BORIS VIČIČ Digitalno podpisal BORIS VIČIČ Datum: 2023.11.30 08:08:48 +01'00'

MIJA TOPLIČANEC Digitalno podpisal MIJA TOPLIČANEC Datum: 2023.11.29 14:54:12 +01'00'

NAROČNIK:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

KONČNO POROČILO O PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH »OBJEKT ZA REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE ZAVODA ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG – NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV OBJEKTA«
faza III. – arheološka izkopavanja

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE ŠT.:
MK RS 62240-269/2020/6 in MK RS 62240-334/2021/2

KODA NAJDIŠČA:
20–0266 in 21–0348

EŠD:
EŠD 11151 Ig - Arheološko najdišče Pungrt,
EŠD 11788 Ig – Grad, EŠD 11819 - Kulturna krajina Ljubljansko barje

VODJI RAZISKAVE:
dr. Petra Vojaković, univ. dipl. arheol. in Jerica Brečić, univ. dipl. arheol.

STROKOVNI NADZOR:
Mija Topličanec, univ. dipl. arheol., višja konservatorka in dr. Maja Bricelj, univ. dipl. arheol. konservatorska svetovalka (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana)

IZDELALI:
Petra Vojaković
s prispevki: Tina Žerjal, Jerica Brečič, Andreja Krašna, Iris Bekljanov Zidanšek, Lina Furlan, Karla Varga, Tjaša Tolar, Borut Toškan, Tamara Leskovar, Luka Gruškovnjak, Jaka Burja, Andrej Šemrov, Tomaž Verbič
in grafično podporo: Ana Plestenjak, Robert Erjavec, Blaž Zgaga, Borut Plohl, Nejc Ciglar, Dominik Kozorog

Ljubljana, november 2023

NAROČNIK:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

IZVAJALEC:
Arheološki konzorcij Ig (ARKOIG) v sestavi:
Arhej d.o.o., Drožanjska 23, 8290 Sevnica,
ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana,
PJP d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica
Skupina Stik, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
ter podizvajalec ER-TAC d.o.o., Mala vas 43, 1290 Grosuplje

VODJI RAZISKAVE:
dr. Petra Vojaković, univ. dipl. arheol. in Jerica Brečić, univ. dipl. arheol.

NAMESTNIKI VODJE RAZISKAVE:
Robert Erjavec, univ. dipl. arheol., mag. Matjaž Novšak, univ. dipl. arheol., dr. Tina Žerjal, univ. dipl. arheol., Iris Bekljanov Zidanšek, univ. dipl. arheol., dr. Tamara Leskovar, univ. dipl. arheol

SODELAVCI:
Borut Plohl, Nejc Ciglar, Neža Žitko, Karla Varga, Andreja Krašna, Aljaž Ranik, Urša Drvarič, Urška Furlan, Lina Furlan, Robert Erjavec, dr. Tomaž Verbič, Jašar Skorupan, Rui Rios, Luka Gruškovnjak, Agni Prijatelj, dr. Gojko Tica, Rok Bremec, Davorin Kračun, Boris Tušek, Igor Kanop, Teja Sagadin, Ana Vičar, Ožbej Golob, Ana German, Tjaša Mrzljak, Matija Černilogar, Blaž Kumer, Katja Mavrič, Niko Čajić, Kristina Žgank, Tjaša Žokalj, Manca Kocijan, Matej Draksler, Mojca Fras

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE ŠT.:
MK RS 62240-269/2020/6 in MK RS 62240-334/2021/2

KULTURNOVARSTVENI POGOJI ŠT.:
35102-1108/2016-29 in 35102-1108/2016-42

STROKOVNI NADZOR:
Mija Topličanec, univ. dipl. arheol., višja konservatorka in dr. Maja Bricelj, univ. dipl. arheol. konservatorska svetovalka (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana)

STROKOVNA SVETOVALCA NADZORA:
dr. Špela Tomažinčič (UL, FF Lj) in dr. Peter Turk (Narodni muzej Slovenije)

RECENZIJA:
izr. prof. dr. Matija Črešnar
muz. svetov., znan. sod. dr. Boštjan Laharnar

Slika na naslovnici: Tlorisna rekonstrukcija večfazne poselitve gradišča (izris: Petra Vojaković).

KAZALO VSEBINE

POGLAVJE A....4
PODATKI O RAZISKAVI....4
OPIS POTEKA IN REZULTATOV RAZISKAVE, INTERPRETACIJE TER UKREPOV VARSTVA....6
POGLAVJE B....12
PODATKI O RAZISKAVI....12
I. UVOD....14
MOTIVI IN CILJI RAZISKAVE....14
POTEK RAZISKAV IN ORGANIZACIJA DELA....14
METODOLOGIJA IN POTEK DEL....15
II. REZULTATI....16
OPIS OBMOČJA RAZISKAVE....16
GEOGRAFSKI IN HISTORIČNI ORIS OKOLICE....17
GEOLOŠKI ORIS....20
STRATIGRAFSKA SLIKA....27
I. FAZA POSELITVE:....29
II. FAZA POSELITVE:....37
III. FAZA POSELITVE:....44
IV. FAZA POSELITVE:....100
V. FAZA POSELITVE:....147
VI. FAZA POSELITVE:....150
III. NAJDBE....152
IV. SPECIALISTIČNA POROČILA....190
V. RAZPRAVA....237
VI. PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA....239
VII. LITERATURA IN VIRI....240
VIII. KATALOG....247
IX. PRILOGE....906

POGLAVJE A
PODATKI O RAZISKAVI

1. Številka soglasja za raziskavo: 62240-269/2020/6 in 62240-334/2021/2.
2. Koda raziskave: 20-0266 in 21-0348.
3. Ime najdišča (toponim, ledinsko ime, ulica): Pungrt.
4. Naselje: Ig.
5. Občina: Ig.
6. Katastrske reference: 1782/2, 1873, 1874, 1875-del, 1870-del, 1870/4, 1872/3, 1872/5, 1871/6, 1874/1, 1874/2, 1875/2, 1878/4, 1875/1-del, 1875/3-del, 1878/3-del, 1870/3-del, 1870/2-del, 1871/5-del, vse k.o. Ig.
7. Kartografske reference: x = 463148, y = 90576, z = 296
8. EŠD/evidenčna številka dediščine: EŠD 11151 Ig - Arheološko najdišče Pungrt, EŠD 11788 Ig - Grad, EŠD 11819 - Kulturna krajina Ljubljansko barje.
9. Vrsta najdišča: naselbina – obzidano gradišče, naselje, grad s parkom.
10. Okvirna datacija najdišča: novi vek, srednji vek, rimska doba, železna doba.
11. Razlog za izvedbo raziskav: preventivni.
12. Vrsta raziskave: invazivna.
13. Raziskovalni postopek: arheološka izkopavanja.
14. Posebne okoliščine raziskave: raziskave na območju omejenega gibanja.
15. Izvajalec: Arheološki konzorcij Ig (Arhej d.o.o., ZRC SAZU, PJP d.o.o., Skupina Stik ter ER-TAC d.o.o.).
16. Vodji raziskave: dr. Petra Vojaković, univ. dipl. arheol., Jerica Brečić, univ. dipl. arheol.
17. Namestniki: Robert Erjavec, univ. dipl. arheol., mag. Matjaž Novšak, univ. dipl. arheol., dr. Tina Žerjal, univ. dipl. arheol., Iris Bekljanov Zidanšek, univ. dipl. arheol., dr. Tamara Leskovar, univ. dipl. arheol..
18. Strokovni sodelavci: Borut Plohl, Nejc Ciglar, Neža Žitko, Karla Varga, Andreja Krašna, Aljaž Ranik, Urša Drvarič, Urška Furlan, Lina Furlan, dr. Tomaž Verbič, Jašar Skorupan, Rui Rios, Luka Gruškovnjak, Agni Prijatelj, dr. Gojko Tica, Rok Bremec, Davorin Kračun, Boris Tušek, Igor Kanop, Teja Sagadin, Ana Vičar, Ožbej Golob, Ana German, Tjaša Mrzljak, Matija Černilogar, Blaž Kumer, Katja Mavrič, Niko Čajić, Kristina Žgank, Tjaša Žokalj, Manca Kocijan, Matej Draksler, Mojca Fras, Matija Lukić, Luka Pukšič.
19. Vir financiranja: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
20. Nadzorniki: višja konservatorka Mija Topličanec, univ. dipl. arheol., konservatorska svetovalka, dr. Maja Bricelj, univ. dipl. arheol., dr. Špela Tomažinčič, univ. dipl. arheol., dr. Peter Turk, univ. dipl. arheol..
21. Trajanje terenskih del raziskave: 20. 07. 2020–26. 11. 2020 in 28. 06. 2021–14. 10. 2021.
22. Mesto začasne hrambe arhiva najdišča: Arhej d.o.o., Rojčeva 16, Ljubljana.
23. Mesto končne hrambe arhiva najdišča: Mestni muzej Ljubljana.
24. Način ureditve območja po končani raziskavi: odstranitev arheoloških struktur in plasti do geološke podlage ter ograditev območja z gradbiščno ograjo.

25. Ogroženost: Območje projektirane novo gradnje je arheološko raziskano do geološke osnove. Neposredna okolica pa ne in predvsem za višje ležeče dele velja, da so arheološke plasti neposredno pod površjem, tako da bi v primeru npr. uporabe težje gradbene mehanizacije izven gabarita objektov prišlo do poškodovanja arheoloških vsebin.
26. Avtor poročila: Petra Vojaković
    s prispevki: Jerica Brečič, Tina Žerjal, Andreja Krašna, Lina Furlan, Tjaša Tolar, Borut Toškan, Tamara Leskovar, Luka Gruškovnjak, Jaka Burja, Andrej Šemrov, Tomaž Verbič
    in grafično podporo: Ana Plestenjak, Robert Erjavec, Blaž Zgaga, Borut Plohl, Nejc Ciglar, Dominik Kozorog.

OPIS POTEKA IN REZULTATOV RAZISKAVE TER INTERPRETACIJA

UVOD

Arheološka izkopavanja so zaradi predvidene novogradnje za potrebe Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig med junijem in oktobrom 2020 ter junijem in oktobrom 2021 potekala na površini ca 8.800m^2.[1] Obseg je bil usklajen z načrtovanim gradbenim posegom. Raziskave je izvajal Arheološki konzorcij za Ig (ARKOIG) v sestavi arheoloških ustanov Arhej d.o.o., PJP d.o.o., Zavod Skupina Stik in Inštitut za Arheologijo pri ZRC SAZU ter podizvajalec za logistiko in strojna dela Er-Tac d.o.o..

ARHEOLOŠKI ORIS OKOLICE

Prav paradoksalno je, da ob tem, ko so ravno iz občine Ig na seznam UNESCO, kot edina slovenska arheološka dediščina vpisana ižanska kolišča, velja ožje območje Iga za zelo skromno arheološko raziskan teren. Izjema je sicer zapuščina antičnih spolij iz cerkve sv. Mihaela v Iški vasi, cerkve sv. Jurija in z gradu, slednji prav s Pungrta. S temi najdbami so se zgodovinopisci ubadali že od začetka 16. stoletja. Slabih 400 let kasneje je prišlo do burne polemike o potencialni umestitvi rimske Emone v ižanski prostor (A. Müllner 1979, 1984), ki pa jo je stroka dokončno ovrgla po Schmidovih odkritjih emonskih insul na tleh današnjega Gradišča v Ljubljani (W. Schmid 1910, 5-8). Območje Grajskega hriba Pungrt, predvsem vzhodni del hriba ob cerkvici sv. Jurija, sta kot *prazgodovinsko gradišče obdano z nasipom* prepoznala že Hochsttetter in Dežman (Denkschriften 42, 1879, 42; MZK 21 1895, 58). Kasnejši avtorji so njuna opažanja zgolj povzemali, z raziskovanji pa nikoli preverjali.

Šele v zadnjem desetletju je ob nekaterih manjših gradnjah ob vznožju Pungrta prišlo do odkritij, s katerimi se nakazuje, da se je po opustitvi kolišč v drugi polovici 3. tisočletja pr.n.št., pričela naselitev ob izviru Ižice. Vzhodno od Pungrta so bili najdeni ostanki bronastodobnega naselja. Za čas drugega tisočletja pr. n. št. je značilna poselitev nižinskih predelov na rečnih terasah in ruralnim zaledjem v bližini. Podobno velja tudi za obdobje mlajše železne dobe in stoletij, ko je bilo ozemlje pod upravo Rimljanov. Iz časa mlajše železne dobe naselbine na Ižanskem sicer še niso bile odkrite, za rimski čas pa se je naposled prepoznal prostor naselitve in zahodneje od njega grobišče (*sl. 1*). Rimskodobno naselje še ni bilo raziskano, posamezna dosedanja odkritja pa kažejo, da je *vicus* verjetno stal pod današnjim krajem Ig (med izvirom Ižice, preko središča vasi in župne cerkve sv. Martina do pokopališča). Na ledini na Marofu so pri gradnji nove stavbe ZRC SAZU leta 2014 raziskali del rimskodobnega grobišča in del rimske ceste. Ostaline rimskodobnih cestišč pa so bile odkrite tudi pri rekonstrukciji krožišča v vasi Staje (*sl. 1*).[2]

[1] Arheološke raziskave so se na najdišču pričele že konec leta 2016. Ker je bila lokacija nekoč zaradi vojaške namembnosti gradu (kasneje zaporov) nedostopna, je bilo najdišče zavarovano le na osnovi topografskih značilnosti, vidnih teras in deloma tudi obodnega nasipa, redkih posameznih najdb iz prazgodovinskega in rimskega obdobja ter v zidove gradu vzidanih rimskih spolij. Pred pričetkom raziskav so bile arheološke vsebine ocenjene z interpretacijo lidarskih posnetkov, s kombinacijo različnih metod geofizikalnih raziskav, z jedrnimi vrtinami in sondažni testnimi izkopi (T. Verbič, R. Erjavec, I. Bekljanov Zidanšek, 2017).

[2] Grahek, Ragolič 2016, 2020; neobjavljene raziskave v letih 2019 in 2020 (Primož Stergar s.p., Skupina Stik, PJP, Barbara Hofman s.p.).

Naselje Ig se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1249, leta 1261 pa je prvič omenjen Iž anski grad, ki naj bi domnevno stal na Pungrtu. Grad je bil v tem času že središče spanheimskega gospostva na iž anskem območju. Čeprav so gospodarji gradu Iški večino časa preživeli v Ljubljani, so grad ohranili kot izvorni sedež. V prvi polovici 15. stoletja je grad propadel, v njegovi bližini pa je že konec 14. stoletja zrasel stolp Sonnegg, pravni naslednik opisanega gradu. V prvi polovici 18. stoletja je grad doživel baročno prenovo, kasneje pa so ga še večkrat prenovili, nazadnje po drugi svetovni vojni in nacionalizaciji, ko je bila stavba preurejena v ženski zapor.



Sl. 1: Karta arheoloških najdišč Iga. (po: Grahek, Ragolič 2020).

Iz obdobja starejše železne dobe v nižinskem delu doslej ni bilo odkritij. Na začetku prvega tisočletja pr. n. št. so si namreč prebivalci svoje naselbine gradili na naravno dobro zaščitenih vzpetinah, le-te pa še dodatno zaščitili s kamnitim obzidjem. In takšno gradišče smo raziskali tudi na Pungrtu (*sl. 1: 5, 2–3; pril. 3*).

Sl. 2: Lokacija arheoloških raziskav (vir: https://gisportal.gov.si).

Sl. 3: Pogled na prvo teraso z ohranjenim obzidjem, potjo 1 in nizom stavb (foto: Nejc Ciglar).

UGOTOVITVE

Izsledki raziskav kažejo, da je bilo v starejšem halštatskem obdobju (8. st.pr. n. št.) na jugozahodnem delu gradišča, tik nad prelomom prve terase v strmo brežino, zgrajeno 2,20 m široko kamnito obzidje I (*sl. 4; pril. 3–4, 23–24*). V raziskanem delu smo ga sledili v dolžini 110-ih metrov. Ohranjeni sta bili obe lici iz večjih neobdelanih apnenčevih lomljencev, notranjost pa je bila zametana s kamnitim drobirjem. Z zunanje strani je obzidje podpiral glinen nasip. Z notranje strani smo ob obzidju sledili 2,2 metra širok oskrbni pas oz. pot 1, v več plasteh zasut s peščenimi nasutji. Za njim so bile na območju celotne prve terase odkrite številne jame različnih dimenzij in namembnosti (shrambne in odpadne jame ter manjše jame/stojke). Odkriti pa so bili tudi ostanki ognjišč in kurišč, ki skupaj s stojkami nakazujejo, da so bili nekateri predeli vsaj delno nadkriti z lesenim nadstreškom. Glede na odkrite ostaline se zdi, da je bilo območje spodnje terase v času 1. tis. pr. n. št. namenjeno gospodarski oskrbi gradišča, katerega bivanjski del je bil pomaknjen na terasasti del proti vrhu Pungrta.

V času mlajšega halštatskega obdobja (6. st. pr. n. št.) je bilo nad obzidjem I zgrajeno še mogočnejšo obzidje II, ki je v širino merilo 3,3 m (*sl. 4; pril. 3, 23–24*). Kamenje je bilo nekoliko manjše kot pri starejšem. Za notranje lice so bili izbrani skoraj pravokotni kamni. Tudi kamni v notranjost niso odstopali po velikosti tako izrazito kot pri starejši fazi obzidja. Oskrbni pas oz. pot 1, širok nekaj več kot 2 metra so večkrat nasuli s peščenimi nasutji. Vzporedno z obzidjem so se nizale stavbe približno enako velikih tlorisov (6 x 10 m) z vmesnimi enakomernimi prehodi. Na celotnem raziskanem območju smo ugotovili tlorise 51 stavb, na območju prve terase pa 14. Pri slednjih so bili odkriti temelji zloženi iz večjih kamnitih blokov, na katerih so nekoč stale lesene brunarice (*sl. 5–7*).

Sl. 4: Presek skozi obe obzidji. Pogled proti vzhodu (foto: Nejc Ciglar).

Razporeditev stavb nakazuje na plansko načrtovano prostorsko ureditev, s katero so objekte razporedili paralelno z obzidjem, vmesne hodne površine enakomernih širin pa tlakovali s kamnitim drobirjem in peskom (*sl. 7; pril. 3*). Tako smo prepoznali do 1 m široke ulice s funkcijo komunikacije, predvsem pa odvajanja meteornih voda s streh. Če je bilo na začetku starejše železne dobe območje spodnje terase namenjeno gospodarskim dejavnostim, pa je bilo le-to v času 6. in 5. st. pr. n. št. nedvomno namenjeno tako bivanju kot tudi gospodarskim dejavnostim. To bi nakazovalo na širjenje populacije oz. nov dotok ljudi, ter širjenje poselitvene površine, ki bi se v tem času lahko razprostirala na celotnih 10 hektarih obzidanega gradišča.

Sl. 5: Rekonstrukcija mlajšehalštatskodobne stavbe z Mosta na soči (po: Svoljšak 2018).



Sl. 6 a, b: Pogled na mlajšehalštatskodobne stavbe 20, 8 in 9 (foto: Borut Plohl, Nejc Ciglar).

Sl. 7: Pogled na prostorsko ureditev prve linije objektov vzporedno ob obzidju (foto: Nejc Ciglar).

Nad prvo teraso, kjer se teren vzpenja do najvišje točke gradišča (druga, tretja in četrta terasa), smo odkrili manjše terase. Območje druge, tretje in četrte terase je bil predmet arheoloških raziskav izvedenih v letu 2021. Slednje kažejo, da je bilo to območje, prepleteno z mrežo poti, med katerimi so stale stavbe. Glavno vlogo komunikacije znotraj naselbine je tvorila v skalno osnovo vkopana kamnita pot, ki se je razprostirala od glavnega vhoda v naselbino proti vrhu oz. akropoli. Usmerjena je bila v smeri sever-jug. Sledili smo ji v dolžini 80 m. Njena širina je znašala 3 m. Na območju prehodov teras (prehod med prvo in drugo, drugo in tretjo ter tretjo in četrto teraso) so pravokotno na glavno pot, v smeri vzhod – zahod, potekale tri kamnite poti široke do 3,5 m. Med njimi so se razprostirale večje v skalo vklesane pravokotne stavbe, ki so skupaj s potmi tvorile pravilen raster mlajše železnodobne, kot tudi zgodnje rimskodobne naselbine (*sl. 8*). Pod njimi so bile odkrite ostaline (predvsem večje jame), ki nakazujejo, da je bilo območje poseljeno tudi v starejšem in mlajšem halštatskem obdobju. Slednje so bile močno poškodovane pri gradnji/obnovi mlajših mlajše železnodobnih ter rimskodobnih struktur (od 2. st. pr. n. št. do 2. st. n. št.).

Sl. 8: Pogled na križišče poti (foto: Nejc Ciglar).

Razporeditev stavb nakazuje na plansko načrtovano prostorsko ureditev, s katero so objekte razporedili paralelno s potmi (*pril. 3*; *sl. 8–9*). Tako smo prepoznali do 10 m dolge ter do 5 m široke stavbe. Slednje so bile postavljene na preoblikovano skalno osnovo.

Sl. 9: Pogled na stavbe (foto: Nejc Ciglar).

POGLAVJE B
PODATKI O RAZISKAVI

1. Številka soglasja za raziskavo: 62240-269/2020/6 in 62240-334/2021/2.
2. Koda raziskave: 20-0266 in 21-0348.
3. Ime najdišča (toponim, ledinsko ime, ulica): Pungrt.
4. Naselje: Ig.
5. Občina: Ig.
6. Katastrske reference: 1782/2, 1873, 1874, 1875-del, 1870-del, 1870/4, 1872/3, 1872/5, 1871/6, 1874/1, 1874/2, 1875/2, 1878/4, 1875/1-del, 1875/3-del, 1878/3-del, 1870/3-del, 1870/2-del, 1871/5-del, vse k.o. Ig.
7. Kartografske reference: x = 463148, y = 90576, z = 296
8. EŠD/evidenčna številka dediščine: EŠD 11151 Ig - Arheološko najdišče Pungrt, EŠD 11788 Ig - Grad, EŠD 11819 - Kulturna krajina Ljubljansko barje.
9. Vrsta najdišča: naselbina – obzidano gradišče, naselje, grad s parkom.
10. Okvirna datacija najdišča: novi vek, srednji vek, rimska doba, železna doba.
11. Razlog za izvedbo raziskav: preventivni.
12. Vrsta raziskave: invazivna.
13. Raziskovalni postopek: arheološka izkopavanja.
14. Posebne okoliščine raziskave: raziskave na območju omejenega gibanja.
15. Izvajalec: Arheološki konzorcij Ig (Arhej d.o.o., ZRC SAZU, PJP d.o.o., Skupina Stik ter ER-TAC d.o.o.).
16. Vodji raziskave: dr. Petra Vojaković, univ. dipl. arheol., Jerica Brečić, univ. dipl. arheol.
17. Namestniki: Robert Erjavec, univ. dipl. arheol., mag. Matjaž Novšak, univ. dipl. arheol., dr. Tina Žerjal, univ. dipl. arheol., Iris Bekljanov Zidanšek, univ. dipl. arheol., dr. Tamara Leskovar, univ. dipl. arheol..
18. Strokovni sodelavci: Borut Plohl, Nejc Ciglar, Neža Žitko, Karla Varga, Andreja Krašna, Aljaž Ranik, Urša Drvarič, Urška Furlan, Lina Furlan, dr. Tomaž Verbič, Jašar Skorupan, Rui Rios, Luka Gruškovnjak, Agni Prijatelj, dr. Gojko Tica, Rok Bremec, Davorin Kračun, Boris Tušek, Igor Kanop, Teja Sagadin, Ana Vičar, Ožbej Golob, Ana German, Tjaša Mržljak, Matija Černilogar, Blaž Kumer, Katja Mavrič, Niko Čajić, Kristina Žgank, Tjaša Žokalj, Manca Kocijan, Matej Draksler, Mojca Fras, Matija Lukić, Luka Pukšič.
19. Vir financiranja: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
20. Nadzorniki: višja konservatorka Mija Topličanec, univ. dipl. arheol., konservatorska svetovalka, dr. Maja Bricelj, univ. dipl. arheol., dr. Špela Tomažinčič, univ. dipl. arheol., dr. Peter Turk, univ. dipl. arheol..
21. Trajanje terenskih del raziskave: 20. 07. 2020–26. 11. 2020 in 28. 06. 2021–14. 10. 2021.
22. Mesto začasne hrambe arhiva najdišča: Arhej d.o.o., Rojčeva 16, Ljubljana.
23. Mesto končne hrambe arhiva najdišča: Mestni muzej Ljubljana.
24. Način ureditve območja po končani raziskavi: odstranitev arheoloških struktur in plasti do geološke podlage ter ograditev območja z gradbiščno ograjo.
25. Ogroženost: Območje projektirane novo gradnje je arheološko raziskano do geološke osnove. Neposredna okolica pa ne in predvsem za višje ležeče dele velja, da so arheološke plasti neposredno pod površjem, tako da bi v primeru npr. uporabe težje gradbene mehanizacije izven gabarita objektov prišlo do poškodovanja arheoloških vsebin.

26. Avtor poročila: Petra Vojaković
s prispevki: Jerica Brečič, Tina Žerjal, Andreja Krašna, Lina Furlan, Tjaša Tolar, Borut Toškan, Tamara Leskovar, Luka Gruškovnjak, Jaka Burja, Andrej Šemrov, Tomaž Verbič
in grafično podporo: Ana Plestenjak, Robert Erjavec, Blaž Zgaga, Borut Plohl, Nejc Ciglar, Dominik Kozorog.

I. UVOD

Petra Vojaković

MOTIVI IN CILJI RAZISKAVE

Območje, predvideno za izgradnjo novega objekta za reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, leži znotraj zavarovanega območja in je vpisano v Register nepremične kulturne dediščine pod evidenčne številke 11151 Ig – Arheološko najdišče Pungrt, 11788 Ig – Grad in 11819 Kulturna krajina Ljubljansko barje. Pred gradbenimi posegi na parc. št. 1782/2, 1873, 1874, 1875-del, 1870-del, 1870/4, 1872/3, 1872/5, 1871/6, 1874/1, 1874/2, 1875/2, 1878/4, 1875/1-del, 1875/3-del, 1878/3-del, 1870/3-del, 1870/2-del, 1871/5-del, vse k.o. Ig. Zato je Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, dne 02.09.2019 izdal Kulturnovarstvene pogoje št. 35102-1108/2016-29. Ti so na podlagi predhodnih raziskav in ocen arheološkega potenciala[3] narekovali izvedbo predhodne arheološke raziskave na skupni površini; arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji. Raziskave je izvajal Arheološki konzorcij za Ig (ARKOIG) v sestavi arheoloških ustanov Arhej d.o.o., PJP d.o.o., Zavod Skupina Stik in Inštitut za Arheologijo pri ZRC SAZU ter podizvajalec za logistiko in strojna dela Er-Tac d.o.o.. Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine št. 62240-269/2020/6, z dne 24.06.2020 in raziskavi dodelilo kodo 20-0266. Na podlagi tega so v obdobju od sredine julija do konca novembra 2020 potekala arheološka izkopavanja na površini ca 5.500m^2. Obseg je bil usklajen z načrtovanim gradbenim posegom na območjih sektorjev 1 do 3 (*priL. 1*). V skladu z novimi spoznanji odkritimi v sklopu omenjenih izkopavanj ter zaradi njihovih presenetljivih odkritij, so bili izdani dodatni kulturnovarstveni pogoji (št. 35102-1108/2016-42, z dne 02.04.2021). Na posameznih območjih prvotno opredeljenih za izvedbo raziskav ob gradnji, je bilo potrebno izvesti dodatna arheološka izkopavanja na skupni površini 3.352 m² oz. na območjih sektorja 4 in 5 (*priL. 1* in 2). Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine št. 62240-334/2021/2, z dne 6.07.2021 in raziskavi dodelilo kodo 21-0348. Terenske raziskave drugega dela izkopavanj so potekale med junijem in oktobrom 2021, izvajal pa jih je Arheološki konzorcij za Ig v sestavi ustanov Arhej d.o.o., ZRC SAZU in Zavod Skupina Stik s podizvajalcem za strojna dela Er-Tac d.o.o..

Arheološki izkop je izvajal Arheološki konzorcij za Ig pod vodstvom dr. Petre Vojaković, univ. dipl. arheol. in Jerice Brečić, univ. dipl. arheol. in pod strokovnim nadzorom višje konservatorke Mije Topličanec, univ. dipl. arheol. in konservatorske svetovalke dr. Maje Bricelj, univ. dipl. arheol. (ZVKDS, OE Ljubljana).

POTEK RAZISKAV IN ORGANIZACIJA DELA

Arheološke raziskave je izvajal Arheološki konzorcij za Ig (ARKOIG). V 200 koledarskih dneh dveh različnih let je bila izkopana in z arheološko metodo raziskana površina ca 8.800m^2 do največje globine – 3,5 m.

Ker je delo potekalo 8 mesece (4 mesece v vsakem letu), so se vremenske razmere spreminjale glede na letne čase. V poletnih mesecih je bilo vreme dokaj sončno in vroče (od 20°C v dopoldanskem času in do 35°C v popoldanskem), kasneje pa so se z jesenskim občasnim deževjem tudi temperature postopoma nižale; ob koncu so dosegale najnižjo temperaturo do 2°C zjutraj in najvišjo temperaturo do 5°C v popoldanskem času.

Pri izvedbi arheoloških izkopavanj je sodelovalo do 46 članov ekipe: 8 arheologov (4–6 arheologov prisotnih na terenu ter vsaj 2 arheologa za obdelavo računalniških podatkov in najdb), 8 tehnikov in do 30 delavcev ter 1–2 bagra (5 in 18 ton). Za potrebe geološke interpretacije je bil

[3] Arheološke raziskave so se na najdišču pričele že konec leta 2016. Ker je bila lokacija nekoč zaradi vojaške namembnosti gradu (kasneje zaporov) nedostopna, je bilo najdišče zavarovano le na osnovi topografskih značilnosti, vidnih teras in deloma tudi obodnega nasipa, redkih posameznih najdb iz prazgodovinskega in rimskega obdobja ter v zidove gradu vzidanih rimskih spolij. Pred pričetkom raziskav so bile arheološke vsebine ocenjene z interpretacijo lidarskih posnetkov, s kombinacijo različnih metod geofizikalnih raziskav, z jedrnimi vrtinami in sondažni testnimi izkopi (T. Verbič, R. Erjavec, I. Bekljanov Zidanšek, 2017).

občasno prisoten tudi geolog.

METODOLOGIJA IN POTEK DEL

Celotno območje je bilo pred pričetkom del razdeljeno na pet oz. šest območji/sektorjev: sektor 1 (območje južno od gradu), sektor 2 (parkirišče pred Gradom), sektor 3a (območje prve terase jugovzhodno od Gradu) in sektor 3b (območje druge in tretje terase jugovzhodno od Gradu), sektor 4 (območje prve do četrte terase jugovzhodno od Gradu) in sektor 5 (območje 2. terase jugovzhodno od Gradu) (*pril. 1 in 2*). Dela so se najprej začela na območju sektorja 3b, po rušitvi gospodarskih poslopij in odstranitvi ruševin v prvi polovici avgusta, pa smo raziskave razširili. Vzporedno so tekle tudi raziskave v okolici gradu (sektor 1 in 2). Ekipa zadolžena za ta del je morala pri dinamiki svojih del upoštevati zahteve Zavoda ZPKSZ Ig z vidika varnosti glede stalne prehodnosti, prevoznosti in dostopnosti do obstoječih objektov. Tako so se raziskave v območju južno od gradu in na parkirišču vzhodno od njega razdelile na štiri etape. Po vsaki od njih pa smo izkopani odsek ponovno zasuli in utrdili, tako da so vse površine znova pohodne in vozne. Na koncu je bil raziskano še območje sektorja 3b. V naslednjem letu pa so se dela najprej začela na območju sektorja 5, v prvi polovici avgusta, pa smo raziskave razširili še na sektor 4.

Vsa območja izkopavanj so bila za potrebe vodenja dokumentacije razdeljena v mrežo kvadrantov v velikosti 5 x 5 m (*pril. 2*), ki so služili kot zbiralne enote najdb. Sam izkop se je izvajal znotraj mreže in je potekal po naslednjem vrstnem redu:
- strojna odstranitev ruše, humusa ter novodobnih nasutij pod arheološkim nadzorom (od –0,2 m do –0,5 m);
- ročno strganje površine za potrebe identifikacije vkopov in drugih arheoloških plasti ali struktur;
- ročni stratigrafski izkop arheoloških plasti, polnil vkopov ter kamnitih in drugih struktur.

Za dokumentacijo arheološko sterilnih sedimentov je bilo narejenih tudi več globljih strojnih sond.

Pri izvedbi del je bila uporabljena delovna metodologija, izpeljana iz metodologije, ki jo je za projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS.[4] Poleg tega so bili upoštevani tudi drugi normativi arheološke stroke.[5]

Vzporedno s fizičnim izkopom terena, je potekala geodetska izmera depozitov, vodenje dokumentacije in izpolnjevanje baze podatkov (seznami in opisi SE, seznami najdb, seznami fotografij, seznami vzorcev in seznami separacij) ter fotografska dokumentacija v obliki digitalnih posnetkov. Izdelane in interpretirane so bile fotoskice, ki so bile s pomočjo geodetske podpore vpete v prostor. Sočasno je teklo tudi flotiranje, mokro sejanje in prebiranje odvzetih vzorcev zemljine ter pranje arheoloških najdb. Pridobljeno gradivo je bilo po pranju prešteto in sortirano po zvrsteh (lončenina, gradbeni material, steklo, železo, žlindra, bron, kamen in kost) in časovnih obdobjih (prazgodovina, rimska doba, srednji in novi vek/recentno). Vsi podatki so bili vnešeni v podatkovno bazo (Zoot). Med opisanim procesom so bili izločeni izpovedni kosi, ki so šli v proces nadaljnje obdelave (tipološka oz. funkcionalna in kronološka opredelitev) za potrebe strokovne objave. Geodetske meritve so bile obdelane v programu AutoCAD. Po končanem izkopu so bili podatki združeni v skupno stratigrafsko shemo najdišča, ki je predstavljena v nadaljevanju.

Ne v celoti raziskano pa je ostalo območje vrtače med parkiriščem in vznožjem vzpetine Pungrt (pril. 2 – kv. F-J/13 – 15). V kv. F/13 in I/14 smo ugotovili strmo spuščanje geološke podlage z več kot 40° naklonom, ki ga polkrožno zamejuje prazgodovinska škarpa, pod katero se na globini >4,5m še pojavljajo prazgodovinske hodne površine. Zaradi varnosti v območju parkirišča osrednjega dela te poglobitve v tej fazi raziskav ni bilo možno raziskati. Gre verjetno za naravno vrtačo, ki so jo sredi prazgodovinskega naselja tako ali drugače koristili in v še ohranjenih sedimentih na samem dnu obeta velika arheološka pričakovanja.

[4] Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije; Grosman, Novakovič 1994.
[5] Novaković et al. 2007; Zakon o varstvu kulturne dediščine – Uradni list RS 16/2008 ter t. i. »primeri dobre prakse«.

II. REZULTATI RAZISKAV

Petra Vojaković

OPIS OBMOČJA RAZISKAVE

Obravnavano območje leži na parc. št. 1870/4, 1872/3, 1872/5, 1873, 1871/6, 1874/1, 1874/2, 1875/2, 1878/4, 1875/1-del, 1875/3-del, 1878/3-del, 1870/3-del, 1870/2-del, 1871/5-del, 1782/2, 1874, 1875-del, 1870-del, vse k.o. Ig (*pril. 1–2, sl. 10–11*), ki se nahajajo na vzpetini Pungrt, tik nad vasjo Ig.

Pred pričetkom del je bil večji del območja uporabljen kot travniške površine. Po Franciscejskem katastru sodeč je bilo obravnavano območje travnik tudi že sredi 19. stoletja (*sl. 10*).

Sl. 10: Lokacija arheoloških raziskav označena na Franciscejskem katastru (vir: https://gisportal.gov.si).

Sl. 11: Pogled na območje raziskav med izkopavanji; sek 3a in b ter sek 4 in 5 (foto: Nejc Cigler).

GEOGRAFSKI IN HISTORIČNI ORIS OKOLICE

Petra Vojaković

Območje arheoloških raziskav leži na jugozahodnem delu hriba Pungrt (366 m n. v.). Geografsko območje spada k južnem robu Ljubljanskega barja, ki se proti jugu zapira s Krimskim hribovjem.

Z arheološkega vidika je Ig in njegova okolica izjemno bogata. Prisotnost človeka na obravnavanem območju je izpričana že od mlajše kamene dobe dalje (od sredine 5. tisočletja pr. n. št.), ko se je na Ljubljanskem barju pojavil nov tip naselbin, kolišča. Ljubljansko barje je takrat prekrivalo plitvo jezero ali mozaik jezer in poplavnih območij, na robovih se je vzpostavljala rečna mreža predhodnikov Ljubljanice in njenih pritokov. Odvijal se je proces osuševanja jezera, ki pa je bil večkrat prekinjen s klimatskimi dogodki in spremembami. Najstarejše kolišče na Ljubljanskem barju je Resnikov prekop (Ig - Kolišča na Igu, EŠD 190), ki je datirano v 47. - 46. stoletje pr. n. št.[6] Preostala kolišča z območja Iga (Ig - Kolišča na Igu, EŠD 190) so iz bakrene dobe. Kolišča Strojanova voda, Ig - Gornje mostišče, Maharski prekop, Spodnje mostišče 1, Spodnje mostišče 2 ter Spodnje mostišče 7 sodijo v 4. tisočletje pr. n. št., kolišča Parte, Kepje in Partovski kanal pa v 3. tisočletje pr. n. št.[7]

Ob arheoloških izkopavanjih leta 2007 je bil odkrit tudi del srednje in pozno bronastodobne naselbine, kjer so bili odkriti predvsem odlomki prazgodovinske lončenine, kamnita orodja in odbitki (*sl. 12: 1*).[8] Iz obdobja pozne bronaste dobe je bilo na območju Iga najdenih nekaj posameznih najdb. Leta 1889 je bila na Igu, na ledini Na bregu, najdena tulasta sekira,[9] na ledini na Mahu pa so našli sulično ost.[10]

Območje Iga je bilo poseljeno tudi v času železne dobe, halštatska lončenina je bila namreč najdena v Stajah pri Igu (Ig - Rimskodobna vaška naselbina, EŠD 190).[11] Železnodobno gradišče je bilo zelo verjetno na Grajskem hribu, na Pungrtu (*sl. 12: 5*), manjša naselbina iz mlajše železne dobe pa je morda zrasla tudi na območju Iga pod Pungrtom ob lokalni poti, ki je povezovala Ljubljansko kotlino prek Rakitne in Blok z Notranjsko in Jadranskim morjem, gotovo pa tudi z Dolenjsko. Na njen obstoj kažejo poleg redkih arheoloških predmetov predvsem staroselska imena domačega prebivalstva. Ni izključeno, da je bil Ižanski kot najvzhodnejša točka naselitve karnijskih plemen, ki so naseljevala Furlanijo, Gorenjsko in zahodno Slovenijo ter verjetno tudi Notranjsko.[12]

V rimskem obdobju je bil Ig del vasi (vicus), katere imena žal ne poznamo (Ig – Rimskodobna vaška naselbina, EŠD 11406). Točna lokacija in obseg naselbine še vedno nista povsem jasna, saj so bila na tem območju doslej izvedena le manjša arheološka sondiranja, s katerimi intaktne rimskodobne ostaline niso bile odkrite (*sl. 12: 2–4*).[13] Morebitni rimskodobni naselbinski depoziti so bili odkriti le med arheološkimi raziskavami pri gradnji plinovoda na območju tovarne KIG, v neposredni bližini grobišča na Marofu.[14] Šašel je antični Ig sicer lociral na območje od izvira Ižice, središča vasi in cerkve sv. Martina do pokopališča. Ležal naj bi ob križišču pomembnih cestnih povezav, saj so se tu ceste odcepile na več koncev, in sicer: proti Tomišlju, Iški vasi, Golem in domnevno proti Strahomerju.[15]

[6] Štrajhar et al. 2014 s starejšo literaturo.
[7] Mlekuž et al. 2015, 54–56.
[8] Draksler, Nadbath 2007; Nadbath, Draksler 2008, 76–77; Draksler 2014.
[9] Šinkovec 1995, 60-61.
[10] ANSl 1975, 182.
[11] Vuga 1980, 22-23, 27; Vuga 1981, 276.
[12] Šašel Kos 2009, 100-103.
[13] 12 prim. Erjavec 2016; Kovač 2014; Hofman 2006; Pavlovič, Kusetič, Rutar 2006; Nadbath, Žorž Matjašič 2009.
[14] Tomažinčič 2016, 74–75.
[15] Pleterski, Vuga 1987, sl. 1.

Bol kot naselbina je poznano njej pripadajoče grobišče (*sl. 12: 6–12*). Grobovi so poznani na ižanskih travnikih in njivah (severni vaški pas), rimsko grobišče se domneva okrog današnjega pokopališča in v smeri proti Stajam, kjer je bil najden v živo skalo vklesan nagrobnik Stari dedec. Ta lokacija je bila delno potrjena z zaščitnimi raziskavami, pri katerih je bil izkopan poznoantični grob iz 4. stol. n. št. (parceli št. 1864/1, k.o. Ig), v vrtači na osamelcu Zidana gorica je bila najdena pepelnica.[16] Predvidena lokacija grobišča je bila dokončno potrjena z nedavnimi arheološkimi raziskavami na ledini Marof (parcelah št. 1857/18 in 21, obe k.o. Ig). Tu so bili odkriti žgani grobovi v preprostih grobnih jamah, temelj ograje večje grobne parcele s postamentom ter ostanki doslej nepoznane ceste na zahodni strani Zidane Gorice.[17] Z območja Iga je znano tudi večje število nagrobnikov staroselskih prebivalcev, ki so bili skoraj v celoti odkriti v drugotni legi. Kot kažejo arheološki predmeti in upodobitve na nagrobnikih, so se prebivalci ukvarjali pretežno s kamnoseštvom, kovaštvom in lesarstvom.[18]



Sl. 12: Lokacija arheoloških raziskav označena na karti arheoloških najdišč Iga (po Grahek, Ragolič 2020).

Naselbina oz. zavetišče iz obdobja pozne antike in zgodnjega srednjega veka naj bi bilo na ledini Ajdovšček ob reki Ižici (Ig - Kolišča na Igu, EŠD 190) (Vuga 1980c, 129 130; Vuga 1981g, 302), na kar kažejo tudi sledovi prepoznani na posnetku zračnega laserskega skeniranja. Na Igu (Ig - Rimskodobna vaška naselbina, EŠD 11406) so bili pri arheoloških izkopavanjih leta 2007 (na parcelah št. 118/1 in 119/4, obe k.o. Ig) odkriti tudi odlomki posode z okrasom valovnice, ki sodijo v čas pozne antike oziroma zgodnjega srednjega veka.[19]

Ig se v pisnih virih prvič omenja leta 1249 kot Ighe ali Yg. Grad na Igu (na hribu Pungrt) je sodil med najpomembnejše spanheimske gradove v osrednjem delu Kranjske. Prvič se omenja šele leta 1261 kot castrum Ighe, vendar je nastal hkrati z vsemi drugimi spanheimskimi gradovi okoli Ljubljane že mnogo bolj zgodaj in bil sedež njihovega ministeriala. Grad je bil opuščen v 14. stoletju in je v prvi polovici 15. stoletja že propadel.[20] Njegov pravni naslednik je bil dvorec Zonek, tudi Ženek, Sonnegk ali Sonnegg (Ig- Grad, EŠD 11788). Postavljen je bil na ravnem pomolu tik pod Pungartom, na lokaciji nekdanje pristave Iškega turna, ki so jo že konec 15. stoletja prezidali v manjše grajsko poslopje.[21] Od konca 13. stoletja dalje lahko zasledimo tudi omembe cerkva. Cerkev sv. Martina (Ig – Cerkev sv. Martina, EŠD 1848) je prvič omenjena leta 1291, med starejše cerkve, ki imajo še romansko zasnovo, pa spada tudi cerkev sv. Jurija nad Igom (Ig - Razvaline

[16] 15 Grahek, Ragolič 2017, 240.
[17] Grahek 2016, 72–74; Grahek, Ragolič 2017.
[18] Šašel Kos 1999, 235.
[19] Nadbath, Draksler 2008, 76–77.
[20] Gestrin 1994, 1-3; Stopar 2003, 56, 170.
[21] Jakič 1997, 138; Stopar 2003, 170.

cerkve sv. Jurija, EŠD 2761). Cerkev ima romansko ladjo in freske iz sredine 15. stoletja, prvič pa je bila omenjena šele leta 1463.

GEOLOŠKI ORIS

Tomaž Verbič

Arheološko najdišče Pungrt leži na izpostavljeni vzpetini na robu Ljubljanskega barja oziroma Krimskega hribovja (*sl. 13*). Na zahodni strani vzpetine se v Krimsko hribovje zajeda dolina Iške, na vzhodni dolini Želimeljščice in Draščice. Na vzhodnem vznožju vzpetine Pungrt so izviri Iščice. Vrh vzpetine (366 m. n. v.) se dviga okoli 70 m nad površino Ljubljanskega barja.

Geološka podlaga krimskega hribovja se sestoji iz mezozojskih karbonatnih kamnin, pretežno iz apnencev. Vzpetina Pungrt pa je zgrajena iz spodnjejurskih srednjesivih (N3-N4) apnencev, ki so ponekod dolomitizirani. Dolomit med apnencem je večinoma svetlejši (N6-N7) in se pojavlja v obliki nepravilnih teles. Površina je izrazito zakrasela, večinoma gosto »posejana« z vrtačami.

Apnenec na izkopnem polju je debelo plastnat, plastnatost je slabo izražena, izmerili smo jo le na dveh mestih, plasti padajo proti NE (38/20 in 54/16; *sl. 14*). Zakraselost apnenca po odstranitvi plitvih koluvialnih tal in rendzine se kaže v močni korodiranosti kamnite podlage. Korodiranost je pogojena s slemenitvijo plasti in razpokanostjo apnenca (*sl. 11*). Kaže se z ožjimi in širšimi razjedami, ki so zapolnjene s koluvialnimi tlemi in v spodnjem delu rdečkasto »kraško ilovico« oziroma »terra rosso«. Kot večinoma tudi drugod je ta ilovica arheološko sterilna.

Ob poselitvi so ljudje vsaj ponekod posegali tudi v skalno podlago, predvsem zaradi prilagoditve bivalne površine. Zaradi sorazmerno dolge časovne oddaljenosti od takratne poselitve je velikokrat težko povsem zanesljivo ločiti med antropogeno in naravno oblikovanostjo kamnite podlage. Za ilustracijo navedek, da je hitrost korozije na apnencih v naših klimatskih pogojih ocenjena na interval med 0,01 in 0,1 mm/leto. Korozija je v času od poselitve do danes lahko močno zabrisala sledove človekovih posegov v skalno podlago).



Sl. 13: Lidarski posnetek lokacije in okolice. (vir: http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso&culture=en-US).

Sl. 14: Debeloplastna enec, lega plasti 38/20. Korodiranost apnenca sledi slemenitvi in razpokanosti kamnine.



Sl. 15: Dolomit se med apnencem pojavlja v obliki nepravilnih teles. Proces dolomitizacije tudi ni bil popoln, večkrat kot za čist dolomit gre za dolomitiziran apnenec.

Sl. 16: Na večjem delu najdišča je skalna podlaga neposredno pod tanko (koluvialno?) rendzino. Tla so debelejša le v korodiranih razpokah in plastnicah, ki so zapolnjene z rdečkasto ilovico.

Makroskopska petrografska analiza vzorcev iz plasti 5009 – spodnji nivo in 5009 – vmesni nivo

Namen, vzorčenje, priprava vzorcev

Namen makroskopske petrografske analize je bil ugotoviti izvor klastov v tej plasti, točneje, ali je del klastov iz te plasti na lokacijo prinesen in v kakšnem deležu.
Vzorca sem na terenu vzel iz profila v sektorju 4, kvadrantih I45-47, dne 9. 10. 2021. Iz spodnjega nivoja sem pobiral le posamezne klaste, brez selekcije med njimi, hkrati pa brez vmesne »zemljene« frakcije (*sl. 17*). Njihova teža je bila 9,7 kg. Za petrografsko analizo sem te klaste spral, da je bila njihova površina čista.
Iz vmesnega nivoja te plasti sem pobral del celotnega nivoja ne glede na velikost klastov (*sl. 18*). Po mokrem sejanju sem dobil naslednje frakcije (*Tab. 1*).

	5009 vmesni nivo celotni vzorec	< 0,2 cm (izpirek)	0,2 – 2 cm	> 2 cm
kg	9,8	2,9	3,5	3,4
%	100	29,6	35,7	34,7

Tab. 1: Tabelarni prikaz frakcij.

Sl.17: Mesto vzorčenja plasti 2009 – spodnji nivo, po vzorčenju.

Sl. 18: Mesto vzorčenja plasti 2009 – vmesni nivo, po vzorčenju.

Petrografija in razlaga
Vzorec plasti 5009 – spodnji nivo
Klasti v tem vzorcu so apnenčevi, le dva sta dolomitna in en klast »oolitne železove rude«. Za slednjega lahko zagotovo rečemo, da je na lokacijo prinesen.
Klasti so večinoma le delno zaobljeni ali celo delno oglati (sub-rounded; sub-angular, *sl. 19 in 20*). Karbonatni klasti se zaradi kemičnega preperevanja (korozije oziroma raztapljanja kalcita) v talnih horizontih lahko dokaj hitro delno zaoblijo. Hkrati med temi karbonatnimi klasti nisem opazil takih, ki bi jih lahko na podlagi makroskopskih lastnosti (struktura, teksture, fosili, ...) z gotovostjo opredelil kot tujke na najdišču.
Menim, da imajo ti klasti izvor na najdišču samem. Izjema je seveda klast »oolitne železove rude«, ta je prinesen, pogosto so bili ti klasti najdeni drugod na izkopnem polju.

Sl. 19: Vzorec plasti 5009 – spodnji nivo. Razklan klast »oolitne železove rude« je ločen, na desni stani.



Sl. 20: Klasifikacija klastov glede na zaobljenost (iz: Powers, M . C., 1953, Journal of Sedimentary Petrology, v. 23, p. 118).

Vzorec plasti 5009 – vmesni nivo; frakcija večja kot 2 cm
Pri tej frakciji lahko v vzorcu ločimo del zaobljenih in celo dobro zaobljenih klastov, na drugi strani pa del pol zaobljenih in celo pol oglatih klastov (*sl. 21*). Glede na zaobljenost lahko sklepamo, da gre pri tem vzorcu za dve ločeni izvorni območji. Za del klastov v tem vzorcu lahko z gotovostjo rečemo, da gre za prodnike.

Sl. 21: Vzorec plasti 5009 – vmesni nivo, granulacija nad 2 cm. Na desni strani zgoraj so izločeni nekateri izrazito slabše zaobljeni, spodaj nekateri izrazito bolje zaobljeni.

Prodnike te frakcije sem pregledal tudi petrografsko. Ugotovil sem, da so med klasti taki, ki jih z gotovostjo lahko opredelimo kot alohtone, torej take, ki jih je lahko le človek prinesel na najdišče. Med njimi so peščenjak, drobnozrnat konglomerat in laminiran apnenec (»stromatolitni« apnenec).

Sl. 22: Vzorec plasti 5009 – vmesni nivo, granulacija nad 2 cm. Alohtoni klasti: zgoraj trije klasti laminiranega apnenca, spodaj trije klasti drobnozrnatega peščenjaka in majhen klast drobnozrnatega konglomerata. Vidimo lahko, da so alohtoni klasti lahko zaobljeni kot tudi pol zaobljeni.

Vzorec plasti 5009 – vmesni nivo; frakcija med 0,2 in 2 cm
Tudi pri tej frakciji lahko vidimo, da klasti niso vsi med seboj primerljivo oziroma enakomerno zaobljeni (*sl. 23*). Prav tako so med to frakcijo nekateri, sicer redki »alohtoni« prodniki.

Sl. 23: Vzorec plasti 5009 – vmesni nivo, granulacija med 0,2 in 2 cm. Na desni strani zgoraj so izločeni nekateri izrazito slabše zaobljeni, spodaj nekateri izrazito bolje zaobljeni.

Zaključek
Za spodnji nivo plasti 5009 menim, da je sestavljen iz klastov, ki imajo izvor na sami lokaciji. Za vmesni nivo te plasti sem pokazal, da je vsaj delno sestavljen iz klastov, ki so prineseni na lokacijo. Izvorno območje je prod Iške oziroma prodnate naplavine na vršaju Iške. Del materiala iz tega nivoja je verjetno avtohton. Količinsko – torej kakšen delež tega nivoja pripada alohtonemu, prinesenemu materialu – se na podlagi te raziskave ne morem opredeliti. Bistven razlog za to je dejstvo, da izključno na podlagi zaobljenosti ne moremo sklepati na alo- oziroma avtohtonosti (glej *sl. 22*). Makroskopske pertografski pregled apnenčevih prodnikov pa večinoma ne zadošča, da bi ji na podlagi litoloških lastnosti primerno zanesljivo razvrstili.

STRATIGRAFSKA SLIKA

Petra Vojaković

Na podlagi v naprej določenih kriterijev ter opravljenih podrobnih analiz terenske dokumentacije, pridobljenega gradiva in rezultatov radiokarbonskih analiz, smo uspeli razločiti šest kronoloških oz. naselbinskih faz raziskane naselbine. Znotraj njih pa več gradbenenih faz posameznih stavb. Glavno izhodišče za določanje posamezne gradbene faze so bile spremembe gabaritov stavb. Vsak premik/zamik stavbe smo razumeli kot novo gradbeno fazo, prezidavo znotraj njih pa kod novo podfazo. V nadaljevanju podajamo podrobne opise glavnih kronoloških oz. naselbinskih faze (v sosledju od najstarejše do najmlajše), znotraj njih pa podrobne opise posameznih stavb ter okoliških poti in ulic.

O. FAZA: GEOLOŠKA OSNOVA

Primarno geološko podlago na celotnem raziskanem območju predstavljata apnenec in dolomit (SE 3002=3235=5005=1015=1014=2019=2502=2309) ter tudi do 1 m in več debela plast rdeče gline, t.i. rendzina (SE 3310=5080=2026=2511=2267), ki se je razvila nad njima.

Na območju v kv. C-G/ 21–31 in I-J/ 44–47, je bila nad SE 3310=5080=... odkrita na nekaterih delih tudi do 50 cm debela plast rjavo rumene gline (SE 3309=5843). Slednja ni vsebovala arheoloških najdb in je tako kot zgornji dve predstavljala geološko osnovo. Smo pa v njej dokumentirali jamo (SE 5841/5842), ki pa ni vsebovala najdb in jo zato nismo mogli pripisati nobeni fazi.

Na območju kv. E-J/ 13–15, je bila odkrita večja vrtača (SE 2146), nekoliko manjša pa še na območju kv. G-I/ 33–34.

Nad vsemi zgoraj omenjenimi geološkimi osnovami smo zabeležili do 35 cm debelo koluvialno plast peščene gline rumenkasto rjave barve (SE 3308=3666=3166=3125=3164=3182=3199=3192=5492=5391=4245=4312=4314=4391=4671=1029=1034=1049=4196). Nad njo sta bili v kv. C-D/ 27–28 in v kv. C-D/ 24–28 ter v kv. B-E/ 16–19 odkriti še do 20 cm debela plast temno rumenkasto rjave meljaste gline (SE 4245) ter do 20 cm debela plast zelenorumene gline (SE 4116=3789=4855=4815), z večjo vsebnostjo koprolitov. Gre za ostanke plasti, ki se je na območju nabirala tekom uporabe prostora oz. ostanke A horizonta. Zaradi večje vebnosti koprolitov bi morda smeli slednjo povezati tudi s prisotnostjo živine oz. pašništvom. Omenjene plasti skupaj tvorijo hodno površino, na katero je bila postavljena oz. organizirana prva poselitve.

V vseh omenjenih plasteh so bile odkrite jame različnih oblik in velikosti. Ker slednje niso vsebovale najdb, smo jih uvrstili k jamam na geološki osnovi. Nedvomno pa so pripadale višje ležečim ostalinam. Te jame so (SE 3293/3294, 3295/3296, 3297/3298/3299, 3404/3405, 3406/3407, 4005/4006, 4259/4260, 4261/4262, 4753/4754, 4755/4756, 4865/4866, 5147/5148, 5149/5150, 5640/5641, 5642/5643, 5646/5647, 5841/5842).

Na območju sektroja 4, kv. I-J/ 44–47, pa se je nad geološko osnovo SE 5843=3309 razvila še zemljena plast, ki smo jo interpretirali kot pokopana tla (SE 5677). To bi pomenilo, da bi bile lahko na tem območju nekdaj njivske površine. Delno so se nanjo naslanjale plasti (SE 5777, 5778 in 5754). Vse skupaj je prekrila do 35 cm debela plast peščene gline rumeno rjave barve (SE 5637). Slednja je hkrati predstavljala tudi hodno površino, v katero je bil vkopana grobna jama groba 1001.

GROB 1001
LEGA: kv. I/45–47
OBLIKA: Grobna jama je bila v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa je imel U profil. Stene so bile poševne, dno konkavno. Merila je 4,5 m × 2,5 m, ter globoka do 85 cm.
OPIS: Na dnu grobne jame (SE 5694) skeletnega groba 1001 se je nahajala meljasta plast (SE 5795) ter manjša koncentracija oglja (SE 5796). Na njiju je bil položen skelet (SE 5715), orientiran z glavo proti zahodu. Položen je bil na hrbet, s stegnjenimi rokami ob telesu. Metatarzalne kosti so bile najdene med mečnicami. Ramenski del in torzo je bil stisnjen nekoliko skupaj. Prsti desne roke so bili odkriti pod desno stranjo medenice, prsti leve roke pa ob levi strani medenice. Skelet se je zaradi podlage posedal proti severu. Kosti so bile dobro ohranjene. Dimenzije skeleta so znašale 1.45 m. Grobna jama je bila zasuta s kamnito grobljo iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 50 cm (SE 5693), na enem delu pa smo zasledili še koncentracijo koprolitov (SE 5763)(*sl. 24*). Gre za najstarejšo odkrito strukturo, ki jo lahko s pomočjo rezultata analize radiokarbonske datacije datiramo v čas pozne bronaste dobe oz. v 10. st. pr. n. št. (glej poglavje Radiokarbonska analiza).

Sl. 24: Pogled na grob 1001 (foto: N. Ciglar).

I. FAZA: PRVA POSELITEV IN ORGANIZACIJA GRADIŠČA; STAREJŠE HALŠTATSKO OBDOBJE

Arheološki zapis, ki ga umeščamo v I. fazo, je skromno zastopan ter koncentriran predvsem na višje ležeči drugi in tretji terasi (*pril. 3 in 4*). Zastopajo ga obzidje ter ostanki močno poškodovanih tlakov stavb in ognjišč, nedvomno pa prevladujejo jame različnih velikosti, oblik in namembnosti. V slednjih so bile odkrite najdbe, ki jih časovno umeščamo v starejše halštatsko obdobje (8.–7. st. pr. n. št.). V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezna območja z arheološkimi ostalinami I. poselitvene faze.

Na najstarejši hodni površini (SE 3308=4245=4312=4314=4391=4671), so bila v kv. D-E/ 16–17 so odkrita zooglenela padla/podrta drevesa (SE 4857, 4896, 4897), ki bi morda nakazovala na čiščenje/sečno prostora in pripravo za poselitev. Območje sek 3a je bilo namreč preoblikovano oz. poravnano, pri tem je nastala razprostrana prva terasa, na katero so postavili obzidje in prve stavbe.

OBZIDJE I
V kv. B-D/ 1–29, je bilo na nekdanja tla (SE 3308), delno pa tudi na meljasto nasutje (ostanki A horizonta)(SE 4855) postavljeno obzidje I (*pril. 3, 23–24; sl. 25*). Raziskali smo ga v dolžino 110-ih metrov. Na nekaterih mestih je bilo močno poškodovano, na nekaterih pa je njegova ohranjena širina znašala do 2,2 m, največja ohranjena višina pa 1,1 m. Obzidje je bilo postavljeno na rob pobočja, ki se strmo spušča proti jugu. Grajeno je bilo iz neobdelanih ter različno velikih apnenčevih lomljencev in imelo ohranjeno le notranje lice (SE 4118), iz večjih apnenčevih lomljencev velikosti do 80 cm. Vmesni del (SE 3860=2018=4684=4772) je bil nasut z apnenčevimi lomljenci, velikosti do 30 cm ter rumeno glino. Ker je bilo lice nagnjeno nekoliko navzven, predvidevamo, da je bilo slabše grajeno, posledično pa bi se slednje lahko tudi porušilo. O bojazni pred porušitvijo nam morda priča v kv. C-D/16–19 in C-D/24–28 odkrita 1,5 m široka ter do 0,5 m visoka dodatna kamnita opora (SE 4814=4638), ki je bila najverjetneje narejena že kmalu po izgradnji obzidja. Zgrajena je bila iz apnenčevih lomljencev velikosti do 40 cm, ki se je naslonila na notranje lice. Slednja se je zaključevala z licem (SE 4117) zgrajenim iz dveh leg in štirih vrst kamnov. Stena je bila navpična in dobro ohranjena. Na južni strani se je na obzidje I naslanjal do 0,9 m visoka zunanja opora oz. zunanji glinen nasip (SE 3861=4894=4895=4898). Nasip je proti jugu padal in se tanjšal, tako da je njegova višina na krajnem delu IP znašala le še 0,25 m. Ali se je nasip končal z dodatnim opornim zidom ni znano, saj se je naše izkopno polje zaključilo prej.

Sl. 25: Pogled na obzidje 1, glinen nasip in oporo (foto: N. Ciglar).

POT 1
Za obzidjem, v kv. B-D/ 11–31, je bil ustvarjen 2,2 m širok prazen prostor oz. pot 1, ki je bila v uporabi kot ena izmed glavnih komunikacij v naselbini. Prepoznana so bila številna peščena nasutja, med katerimi so se z naravnimi procesi odlagali meljasti nanosi (odraz uporabe in erozije zunanje površine). Najdebeleje so se naložila tik za obzidjem.

Ia1-3. faza
Na meljasti plasti (SE 4855=4815=2026b)(ostanek A horizonta), na kateri je bilo postavljeno tudi obzidje I in njegova opora, smo na območju kv. D/16–19 zasledili prvo peščeno nasutje za pot 1 (SE 4816).

Ia4-5. faza
V Ia3 fazi je bila na območju poti 1 in stavb 22 in 23 zabeležena ruševina obzidja I (SE 4817=4856=4824=4830). Nad njo pa se je nahajalo novo meljasto (SE 4798=4818=4771=4777=2026b) ter peščeno nasutje (SE 4821=4822).

STAVBA 4
LOKACIJA: K-J/ 31–33
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5,5 m, ohr. šir. 2,5 m
POVRŠINA: 13,75 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:

Na nekdanji hodni površini SE 5697 smo odkrili dve manjši jami (SE 5711/5712 in 5709/5691). Jami je prekrivala plast z večjo vsebnostjo prežganega stavbnega ometa (SE 5688) in ostanki tlaka (SE 5597). Na vzhodni strani stavbe je bila v tlak SE 5597 vkopana večja pravokotna jama (SE 5625). Merila je 2 x 1,5 m, ter bila ohranjena do globine 15 cm. Stene jame so bile navpične, dno nepravilno. Dno je prekrivala do 15 cm debela plast peščenega melja temno rjave barve oz. tlak (SE 5601). Na južnem delu tlaka smo odkrili v suhozidni tehniki zgrajene kamnite temelje zidu (SE 5602) iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm.

STAVBA 6
Za stavbo 2, smo v plasti SE 5636=5512 odkrili večjo nepravilno oblikovano do 10 cm globoko poglobitev (SE 5635/5686), v kateri je bila zabeležena tudi večja koncentracija koprolitov (SE 5648). Glede na velikost in prisotnost koprolitov sklepamo, da gre pri slednji morda za zagrajeno območje za živino.

STAVBA 8
Na nekdanjih tleh SE 3666=3308 smo dokumentirali zemljeno plast z večjo vsebnostjo kaprolitov (SE 3789), na njej pa še meljasto plast (SE 3790), pri kateri gre verjetno za ostanke A horizonta.

STAVBA 9+10
LEGA: kv. D-E/27–28.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4,7 m, ohr. šir. 4,5 m
POVRŠINA: 21 m²
USMERITEV: vzhod - zahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na prvotnih tleh SE 4116=4245=4196 smo preko širšega območja stavbe 9, 10 in 16 zasledili do 0,2 m debelo plast iz temno rumenkasto rjave meljaste gline SE 3670, ki je prav tako predstavljala ostanke nekdanje hodne površine. Vanjo so bile vkopane ovalne in okrogle jame za lesene vertikalne nosilce t.i. stojke premera 0,31 – 0,41 m, zasute z zemljenimi polnili iz temno rjavega glinastega ali peščenega melja, nekatere so imele v polnilih ohranjene kamnite zagozde (SE 4011/4032/4012, SE 4009/4010, SE 4027/4028, SE 4020/3991/3992, SE 3999/4026/ 4000, SE 4030/4031, SE 4001/4025/4002, SE 4003/4004). V vzhodnem vogalu stavbe je bila vkopana plitka oglata jama velikosti 1,67 x 1,33 m s strmimi stenami in ravnim dnom (SE 4068), zasuta s temno rjavim peščenim meljem z nekaj vključki oglja, hišnega ometa in manjšimi lomljenci ter odlomki lončenine (SE 4067). Poleg opisane je bila vkopana še večja nepravilno oblikovana plitka (do 0,09 m globoka) jama (SE 4093) velikosti 3,20 x 2,30 m. Zasuta je bila z rumeno glino, ki je bila mestoma obarvana svetlo rjavo in rdečkasto rjavo (SE 3925). Obarvanost je najverjetneje posledica izpostavljenosti visokim temperaturam pri stiku z ognjem, saj gre za ostanke ognjišča oziroma peči. Ostankom peči je bila pripisana tudi kamnita struktura, grajena iz apnenčevih lomljencev velikosti 5-19 cm (SE 4013), ki je ležala na glineni plasti SE 3925 ter plast rdečkasto rjavega glinastega melja z vključki ožganega ometa in drobci oglja (SE 4014). V plast SE 3925 je bila vkopana zelo plitka oglata jama (SE 4038), zapolnjena z rjavim glinastim meljem (SE 4037).
NAČIN GRADNJE: stojkast način gradnje.

STAVBA 16 + 17
LEGA: kv. D-F/24–26.
TLORIS: Pravokotne oblike?
MERE: Ohr. dol. 10 m, ohr. šir. 11 m
POVRŠINA: 110 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V plast SE 3308 in SE 4116, ki je služila kot najzgodnejša hodna površina so bile vkopane jame različnih velikosti in namembnosti. Ohranjenih je bilo nekaj okroglih in ovalnih jam za vertikalne nosilce/stojke, zasutih s podobnim materialom - rjavim

peščenim meljem (SE 3969/3970, SE 3971/3972, SE 3976/3977, SE 3987/3988, SE 3991/3992, SE 3993/3994, SE 3995/3996, SE 3997/3998, SE 4033/4034, SE 4035/4036, SE 4243/4244, SE 4237/4238, SE 4183/4184, SE 4239/4240 in SE 4241/4242). Tri jame na severnem delu so bile zasute s podobnimi zemljenimi polnili iz temno rumenkasto rjavega peska in gline (SE 4185/4186, SE 4187/4188, SE 4189/4190), jama tik ob hodniku pa je bila zasuta z rumenkasto rjavo glino, na dnu pa je bila koncentracija večjih lomljencev velikosti do 20 cm (SE 4256/4257). Vse naštete jame nam najverjetneje predstavljajo ostanek pravokotne stavbe.
Jugozahodno od opisanih jam je bila vkopana plitka jama nepravilne oblike, zapolnjena z zemljenimi polnili temno rjavega peščenega melja z apnenčevimi lomljenci velikosti do 20 cm ter vključki drobcev oglja in večje količine lončenine (SE 3940 in SE 3941), preko pa je bilo nasuto polnilo z večjo količino odlomkov prežgane gline in oglja (SE 3920). Glede na opisane ostanke, gre najverjetneje za ostanek manjše peči ali ognjišča.
Jugovzhodno pa je bila 0,35 m globoka shrambna jama okrogle oblike (premera 0,93 m) s strmimi stenami in ravnim dnom (SE 3994=4066). Dno in spodnji del sten jame je bil obložen z rumenkasto rdečo glino (SE 4065), ob robu sten je bil naložen rumenkasto rjav pesek, ki se je nabiral ob izpiranju jame, ko je bila ta odprta (SE 4041). Preostal del jame je bil zapolnjen s temno rjavim glinastim meljem z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 34 cm (SE 3993).
Ob stavbi oz. na njenem skrajnem severnem delu je bila odkrita zelo velika ovalna jama, ki je merila 2,95 x 2,75 m je bila globoka slab meter (SE 3932) in zasuta z več različnimi polnili. V spodnjem delu je bila zasuta s temno rjavim glinastim meljem (SE 3943), na katerem se je ob steni jame nahajala kamnita struktura zloženih apnenčevih lomljencev velikosti 16–40 cm (SE 3933). Prekrival jih je rumenkasto rjav glinast melj (SE 3942), prekrit s temno rjavim peščenim meljem z vključki apnenčevih lomljncev velikosti do 20 cm (SE 3780). Jama bi lahko služila za pridobivanje gline ali kot zbiralnik za vodo. V njeni bližini pa sta se nahajali še dve jami v obliki osmice (SE 3949/3950 in SE 3989/3990) (*sl. 26*).
NAČIN GRADNJE: stojkast način gradnje

Sl. 26: Pogled na starejše halštatske poselitvene ostanke na območju kasnejših stavb 10, 16 in 17 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 20
V sektorju 3b smo na nekdanjih tleh SE 3258=3308=4312 odkrili vkopane ovalne in okrogle jame za vertikalne lesene nosilce/stojke, zasute s podobnimi si zemljenimi polnili iz temno rjavega glinastega melja (SE 3271/3272, SE 3261/3262, SE 3279/3280, SE 3282/3283, SE 3408/3409, SE 3410/3411, SE 3412/3413, SE 3414/3415, SE 3416/3417, SE 3418/3419).

STAVBA 22
Lega: Nahajala se je v kv. D-F/17–18, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 11, na zahodu pa z ulico 9.
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 5 x 10 m
Površina: 50 m²
Usmeritev: SV-JZ
Stavbni elementi: Na melju 4855=4815, delno pa na nekdanji osnovi SE 4671 je bil postavljen gabarit stavbe 22. Južno stranico stavbe je predstavljal kamnit temelj (SE 4889) iz apnenčevih lomljencev velikosti do 25 cm. V dolžino je bil ohranjen le slab meter. Pravokotno nanj se je na zahodni strani naslanjal 3,2 m dolg kamnit temelj (SE 4885) iz apnenčevih lomljencev velikosti do 20 cm. Na zahodni strani pa 1,7 m dolg kamnit temelj (SE 4813) iz apnenčevih lomljencev velikosti do 25 cm. 8 m severno od južne stranice smo na nekdanjih tleh zaznali 0,15 m globok zasek, ki najverjetneje predstavlja gradbeno jamo za stavbo 22. Znotraj stavbe smo zasledili 10 cm debel tlak iz rumene gline (SE 4887 in 4670). Na njem je bil odkrit kamnit temelj (SE 4719), ki je pregrajeval stavbo na dva dela. V severnem prostoru je do 10 cm debel tlak predstavljala le rumena glina (SE 4670). Na njem smo odkrili vkopano posodico (SE 4688/4698), jaškasto peč (SE 4745/4744/4743/4780/4790/4791) ob njej jami (SE 4774/4775, 4783/4782), peč oz. ognjišče (SE 4793/4770/4769), še eno ognjišče (SE 4720/4707), žganino (SE 4768) ter večje jame (SE 4703/4704=4623/4624, 4705/4706, 4689/4690, 4668/4669). Severno od zaseka oz. gradbene jame za stavbo 22 smo dokumentirali številne jame različnih velikosti in namembnosti: SE 4662/4663, 4664/4665, 4666/4667 in 4676/4677. V južnem prostoru smo zasledili več tlakov in njihovih popravil, natančneje glavni tlak in 4 popravila. Najstarejši tlak (Ia1 faza) (SE 4887) je bil na skrajnem južnem delu dodatno utrjen z apnenčevimi lomljenci, velikosti do 30 cm (SE 4883). Na njem pa se je ohranil še sediment uporabe prostora (SE 4864), proces ožganosti (SE 4880) ter vkopano ognjišče (SE 4863/4888) z vgrajeno posodico PN 3721 oz. (SE 4876/4877/4878). Ob ognjišču se je ohranila še žganina (SE 4879). Nad najstarejšim tlakom smo zabeležili glineno popravilo tlaka (Ia2 faza) (SE 4861), na njem pa proces ožganosti (SE 4862). V tretji podfazi (Ia3 faza) je bil tlak obnovljen z novim glinenim tlakom (SE 4804) na katerem so bila tri ognjišča oz. peči. Prvo (SE 4801) z manipulativnim prostorom (SE 4832/4833/4860) je ležalo na skrajnem severozahodu prostora. Na zahodni strani ognjišča/peči (nasproti manipulativnega prostora) sta ležala dva večja apnenčeva lomljenca (SE 4854). Na vzhodni strani pa je bila vanjo vkopana keramična posodica PN 3707 (SE 4842/4843). Okoli ognjišča so bile odkrite jame za stojke (SE 4836/4837, 4844/4845, 4834/4835, 4846/4847). Južno od prvega je bilo odkrito oz. v tlak vkopano (SE 4853) manjše ognjišče (SE 4831). Tretje (SE 4803, SE 4820, 4819, 4810, 4789) pa se je nahajalo na skrajnem jugovzhodnem delu prostora oz. stavbe. Tudi slednje je bilo vkopano (SE 4852) v tlak. Okoli njega sta bili odkriti dve večji jami (SE 4838/4839 in SE 4840/4841). Tlak s tremi ognjišči oz. njegova okolica (pot 1 ter ulica 9=15) sta bila v nekem trenutku izravnava s kamnito izravnavo iz apnenčevih lomljencev velikosti do 50 cm (SE 4817=4856=4824=4830). Morda gre za utrditev ali pa podrtje obzidja I. Območje poti 1, ulice 9=15 in južnega prostora stavbe 22 je bilo nato prekrito z meljastim nasutjem (Ia4 faza)(SE 4771=4777=4798=4818), na katerem sta se ohranila dva zooglenela tramova (SE 4805 in 4806) ter ognjišče (SE 4802/4809/4807/4808) z žganino (SE 4799). Nad meljastim nasutjem pa smo odkrili še zadnji glinen tlak oz. popravilo (Ia5 faza) (SE 4737) v južnem prostoru stavbe 22. Na njem se je ohranil sediment uporabe prostora (SE 4812) ter tri nova ognjišča (SE 4739/4792), (SE 4769a/4742/4740) in (SE 4779/4797/4794) ter žganina (SE 4741). Zaradi večjega števila peči in ognjišč ter številnih kosov žlindre predvidevamo, da je bila stavba 22 v tej fazi pokrita samo z nadstreškom in da gre najverjetneje z nadstreškom pokrito delavnico, kjer so se odvijale različne predvsem metalurške dejavnosti.

STAVBA 23
Lega: Nahajala se je v kv. D-F/16, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 9, na zahodu pa z ulico 15.

Tloris: pravokotne oblike
Mere: 3,5 x 10 m
Površina: 35 m²
Usmeritev: SV-JZ
Stavbni elementi: Na melju 4855=4815, delno pa na nekdanji osnovi SE 4671 je bil postavljen gabarit stavbe 23. Južni temelj ni bil ohranjen. Tako smo dokumentirali le vzhodno stranico stavbe, ki jo je predstavljal 4,8 m dolg kamnit temelj (SE 4800=4729=4884=4730) iz apnenčevih lomljencev velikosti do 20 cm. Zahodno stranico bi morda lahko nakazoval linearen jarek (SE 4680/4681). Severno stranico stavbe pa je predstavljal 0,15 m globok zasek oz. gradbena jama za stavbo 23 (SE 4718). Znotraj stavbe smo zasledili 10 cm debel tlak iz rumene gline (SE 4828 in 4825). Na njem je bil odkrit kamnit temelj (SE 4732=4733=4708), ki je pregrajeval stavbo na dva dela. V južnem prostoru je do 10 cm debel tlak predstavljala le rumena glina (SE 4828), na njem pa jame (SE 4867/4868, 4869/4870, 4871/4872, 4873/4874). Na koncu faze Ia3 pa je bila na tlaku SE 4828 zabeležena ruševino obzidja I ali kamnito izravnavo oz. utrditev (SE 4824=4830=4829=4875=4858=4859=4781=4827). Nad kamnito ruševino oz. izravnavo je bil v fazi Ia4 južni prostor popravljen z novim tlakom (SE 4823), na njem pa se je ohranil sediment uporabe prostora (SE 4811=4826) ter jami (SE 4848/4849, 4850/4851). Južni prostor pa je bil obnovljen še enkrat, saj smo v naslednji Ia5 fazi nad prejšnjim tlakom zasledili novo popravilo (SE 4738). V severnem prostoru smo dokumentirali več tlakov in njihovih popravil, natančneje glavni tlak in 4 popravila. Najstarejši tlak (Ia1 faza) je predstavlal rumen glinen tlak (SE 4825), v katerem je bila odkrita večja pravokotna jama (SE 4773/4746). Nad njim se je v fazi Ia2 nahajal nov rumen glinen tlak oz. popravilo tlaka (SE 4723). Vanj so bile vkopane keramične posodice (SE 4725, 4726, 4736) in jama (SE 4785/4786). Nad njim je bilo v fazi Ia3 novo popravilo (SE 4722), na katerem so bile odkrite tri keramične posodice (SE 4724, 4735, 4727) ter žganina (SE 4731). Severni prostor stavbe 23 je bil obnovljen še dvakrat. In sicer smo nad SE 4722 dokumentirali novo popravilo (SE 4641), na njem pa ognjišče (SE 4644/4721) in žganino (SE 4645). Nad njim pa zadnje popravilo (faza Ia5)(SE 4642) z novim ognjiščem (SE 4643). Severno od vseka severne stene pa so bile odkrite še številne jame. Večja pravokotna jama SE 4648/4649, okoli katere se je nahajalo več manjših jam za stojke SE 4660/4661, 4658/4659, 4656/4657, 4695/4696, 4693/4694, 4691/4692, 4650/4651, 4652/4653/4697, 4654/4655/4685, 4699/4700, 4701/4702, 4712/4713, 4714/4715, 4716/4717, 4710/4711, 4679/4678. V bližini pa več ognjišč, ognjišče SE 4675, ognjišče SE 4674/4728 s posodico SE 4687 ter ognjišče SE 4673 s posodico (SE 4686) in žganino SE 4672. Številne stojke, sploh v tem skrajnem severnem delu morda nakazujejo, da je bila tudi stavba bodisi zgrajena v kombiniranem načinu bodisi pokrita le z nadstreškom, pod katerim so se zaradi številnih ognjišč morda odvijale rokodelske dejavnosti.

STAVBA 24
Lega: kv. B-C/11–12, sektor 2. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s preoblikovano matično osnovo, na vzhodu in zahodu pa se je nadaljevala izven izkopnega polja, zato zamejitev ni jasna.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: enoprostorna
Mere: 4,5 x 5 m
Površina: 22,5 m²
Usmeritev: V-Z
Ohranjenost: močna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V kv. B-C/11–12 se je nad živoskalno podlago (SE 2019=3002) in prvotnimi tlemi (SE 2026a=3308), ki so bila hkrati uporabljena kot tlak stavbe, ohranilo več koncentracij žganine (SE 2140a). Območje je bilo sorezmerno ravno, tako da dodatna izravnava ni bila potrebna. Na južnem delu se je v smeri V-Z ohranil zooglenel lesen tram južne obodne stene (SE 2140b). Njegova ohranjena dolžina je merila 1,1 m, širina 35 cm, v globino pa je bil ohranjen do 20 cm globoko. Ker vzorec oglja tekom raziskav ni bil odvzet,

identifikacija lesne vrste ni bila mogoča.
Notranjost stavbe: Odkriti stavbni elementi so zamejevali 22,5 m² velik enoprostorni prostor. Na sredini stavbe je bilo v nekdanja tla oz. tlak (SE 2026a) vdelano ovalno ognjišče (SE 2131). Merilo je 2,1 × 1,1 m. Imelo je podlago iz do 5 cm velikih apnenčevih lomljencev, žloženih v enem sloju. Čeznje je bil nanesen do 4 cm debel premaz gline, katerega površina je bila rdečkasto zapečena. Kurilna ploskev je bila poravnana s površino tal. Slab meter vzhodno od njega je bila odkrita 0,5 m velika jama z večjo koncentracijo keramičnih najdb (SE 2116/2117). Ker se je jama nadaljevala izven izkopnega polja, njena dejanska velikost ni znana. Vhoda v stavbo zaradi pomanjkanja odkritih stavbnih elementov ni bilo moč ugotoviti (*pril. 16*).
Način gradnje: Na nekdanjih tleh, ki so hkrati služila kot tlak, so se ohranile zaplate žganine. Na njih se je na južnem robu ohranila zooglenela tesana stena iz nedefiniranega lesa. Lesena ostalina, razpon ter manjko jam za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje. Ostanki stenskega ometa odkritega v jami SE 2116/2117 pa kažejo na kombinirano gradnjo protja in ravnega ploha - obd. 7140).

STAVBA 35
V hodno površino SE 5175 je bila vkopana jama s posodico (SE 5223/5224, PN 3884).

STAVBA 39
V hodno površino je bila vkopana jama (SE 5419/5420).

STAVBA 42
Na plasti SE 5338=5335=3308 smo v kv. L / 32 zasledili skupek keramike (SE 5448).

STAVBA 43
LOKACIJA: kv. G-H/ 37–39
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,5 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 51 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V plast SE 5464=5374=3308 je bila vkopana večja pravokotna jama (SE 5593). Merila je 8,5 x 6 m, ter bila ohranjena do globine 20 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Dno je prekrivala do 20 cm debela plast peščene gline rjave barve (SE 5583). Interpretirali smo jo kot ostanek tlaka stavbe.
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov ne moremo z gotovostjo govoriti o načinu gradnje.

STAVBA 44
Na območju stavbe 44 smo na geološki osnovi SE 5080=5814 odkrili več jam različnih velikosti (SE 5859/5860, 5861/5862, 5869/5868/5870).
1 x 0,7 m velika ovalna jama (SE 5860) je bila ohranjena do globine 0,2 m. Poševne stene so zvezno prehajala v konkavno dno. Zapolnjena je bila s peščeno glino temno rjave barve (SE 5859). Tik ob njej se je nahajala 0,75 x 0,65 x 0,18 m velika ovalna jama (SE 5862). Poševne stene so zvezno prehajala v konkavno dno. Zapolnjena je bila s plastjo peščene gline temno rumeno rjave barve (SE 5861). V bližini pa je bila tudi 0,7 x 0,6 m velika ovalna jama (SE 5868). Slednja je bila ohranjena do globine 0,45 m. Navpične stene so ostro prehajala v konkavno dno. Na dnu jame so se nahajali apnenčevi lomljenci, velikosti do 15 cm (SE 5870), nad njimi pa plast peščene gline rjavo rdeče barve (SE 5869) ter plast peščene gline rjave barve (SE 5867). V neposredni bližini, v kv. E/ 37 – 38, je bila ugotovljena zaplata zastajanja vode (SE 5820).

ULICA 9

Ia. faza
Na zahodu je bila stavba 22 zamejena z ulico 9. Slednja je bila poglobljena (SE 4796) v melj SE 4855, nato pa nasuta z meljem, peskom in apnenčevimi lomljenci (SE 4886 in 4795).

ULICA 15

Ia. faza
Zahodno od stavbe 23 smo zasledili kamnito nasutje iz apnenčevih lomljencev velikosti do 15 cm (SE 4646a=4748=4749=4784). Na ulici so bile dokumentirane še podrte stene (SE 4647) ter večja koncentracija svitkov (SE 4640).

II. FAZA: REORGANIZACIJA GRADIŠČA; MLAJŠE HALŠTATSKO OBDOBJE

Arheološki zapis, ki ga umeščamo v II. fazo, je močno zastopan in se razprostira po celotnem raziskanem območju (*pril. 3 in 4*). Na ostalinah I. faze je bila na na novo organizirana poselitev mlajšehalštatskodobne naselbine (6. do 4 st. pr. n. št.). Za pridobitev nekoliko večjega prostora spodnje terase, so obzidje II postavili za dobra pol metra navzven v odnosu do obzidja I. Območje, na katerem je prej stalo obzidje, pa je bilo v tej fazi namenjeno poti. Slednja je bila široka do 2,5 m in zgrajena iz številnih peščenih nasutij, ki so bila mešana s meljastimi naravnimi nanosi (odraz uporabe prostora). Za potjo so se na prostrani terasi razprostrirale stavbe in vmesni odprti prostori (ulice). Strukturirana zasnova gradišča priča o izredno premišljeni, dobro načrtovani ter strnjeni poselitvi, ki je očitno nastala kot odraz enkratnega dejanja v času mlajšega halštatskega obdobja. Ulični raster je tvorila glavna pot, ki je potekala vzporedno z obzidjem ter nanjo pravokotne ulice (ožje tlakovane površine med stavbami, ki so bile usmerjene SV-JZ). Med njimi so bili na kamnite temelje postavljeni leseni objekti s pravokotnimi tlorisi in odklonom za približno 30° od severa. Tlaki so bi zgrajeni iz peščenih ali meljastih glin; v prostorih so bile odkrite številne vkopane keramične posode in ognjišča. Naselbinski raster se je deloma spreminjal, s tem pa se je spreminjala tudi lega, dolžina in usmerjenost ulic ter stavb. Bistvene spremembe stavb smo opredelili kot posamezne gradbene faze (faze a-e), prezidave znotraj njih pa kot njihove podfaze (podfaza 1-4). V nadaljevanju podrobneje predstavljamo obzidje, poti ter posamezne stavbe, od najmanjše do največje številke, s pripadajočimi ulicami.

OBZIDJE II

Novo še mogočneje obzidje II, je bilo postavljeno na 55 cm debelo kamnito nasutje (SE 4890) ter 35 cm debelo kamnito izravnavo (SE 4359=3661=3787=3863) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm, ki je prekrivala celotno obzidje I in pripadajoči glinen nasip. Novo nastalo obzidje je bilo za dobra pol metra zamaknjeno proti jugu. Sledili smo mu v dolžino 110-ih, po kv. B-D/ 1–29 (*pril.3, 23–24; sl. 27*). Ohranjena širina obzidja je znašala 3,3 m, najvišja ohranjena višina pa skoraj 1 m. Mlajše obzidje je imelo ohranjeni obe lici. Vmesni del oz. notranjost (SE 3506=2004=2024=3583=3584) pa je bila zapolnjena z apnenčevimi lomljencev, velikosti do 30 cm, med kamenjem pa je bilo moč zaznati tudi zemljeno plast. Ohranjena širina notranjosti je znašala 2,6 m. Notranje lice (SE 3582) je bilo zgrajeno iz apnenčevih klesancev, velikosti do 40 cm, položenih v dve legi in pet vrst. Ohranjeno je bilo do širine 40 cm. Stena je bila dokaj navpična in dobro ohranjena. Zunanje lice (SE 3581), je bilo prav tako iz apnenčevih klesancev, velikosti do 40 cm, pa je bilo slabše ohranjeno in nagnjeno/premaknjeno navzven. Ohranjeno je bilo le do 0,4 m širine ter le do 0,5 višine (2 legi in le 3 vrste kamnov). Sestavni del obzidja II bi lahko bile tudi jame za stojke (SE 4904/4905/4906, 4899/4900/4903, 4901/4902, 4907/4908), ki so bile odkrite na nivoju tanjše glinene izravnave (SE 4891), ki se je nahajala takoj pod kamnito izravnavo. Pokončni oporniki so bili tako vgrajeni v obzidje, kar govori v prid, da je bilo obzidje grajeno v kasetni tehniki. Jame so imele okroglo obliko (premer od 18 do 31 cm). Stene so bile poševne, dno ravno do konkavno. Zapolnjene so bile s temno rumenkasto rjavavim do olivno rjavim glinastim meljem in manjšo vsevnostjo apnečevih lomljencev, velikosti do 14 cm ter drobci oglja. Vkopane so bile do 37 cm globoko. Tudi obzidje II je imelo na zunanji strani več zunanjih kamnito/zemljenih nasipov. To bi pomenilo, da so napise tekom časa uporabe obzidja večkrat obnovili. Najstarejši je bil do 0,7 m visok zemljen nasip (SE 3903). Proti J je padal in se tanjšal, njegova višina pa je na skrajnem delu IP znašala le še 0,25 m. Nad njim je ležal do 0,45 m visok kamnito/zemljen nasip (SE 3902) iz rumeno rjave peščene gline ter apnenčevih zaobljenih lomljencev, velikosti do 10 cm.

Sl. 27: Pogled na obzidje 2 in hodnik/pot 1 (foto: N. Ciglar).

Kamnito glinen nasip (SE 1008=1019=1021=1023=1033=1034=1035=1049) (*sl. 28*), pa je bil odkrit tudi v sektorju 1. Slednji najverjetneje predstavlja ostanke pri izgradnji gradu močno poškodovanega prazgodovinskega obzidja. Na nasipu je bila dokumentirana linija apnenčevih lomljenev vel. do 45 cm (SE 1022). Proti severu se je na linijo naslanjalo kamnito tlakovanje, z večjo vsebnostjo prazgodovinske lončenine (SE 1006=1003), morda ostanki poti 1. V nasipu je bila ohranjena tudi jama (SE 1016/1017)(*sl. 29*), ki bi lahko predstavljala ostanke vertikalnega nosilca, ki je podpiral obzidno konstrukcijo. Po pobočju navzol je bila polek nekdanjih tal ohranjena še kamnita koncentracija večjih apnenčevih lomljencev ujeta v apnenčevo osnovo (SE 1032). Gre najverjetneje za ruševino oz. po pobočju zdrselo obzidje.

pa

Sl. 28: Nad koluvijem smo v severnem delu izkopnega polja prepoznali nasutje večjih lomljencev (foto: M. Lukić).
Sl. 29: Pogled na jamo SE 1016/1917 (foto: M. Lukić).

POT 1
Tudi v mlajše halštatskem obdobju je za obzidjem tekla nekaj več kot 2,5 m široka pot 1. Bila je večkrat nasuta z meljastimi in peščenimi nasutji (*sl. 30*).

IIa1. faza
Nad potjo iz Ia5 faze smo zasledili novo meljasto nasutje (SE 4629=4636=4389=2072=4633), na njem pa peščeno nasutje (SE 4630=4639).

IIa2. faza
Pot je bila v naslednji podfazi nasuta z novim meljastim nasutjem (SE 4393=4609=4386=2072) ter peščenim nasutjem (SE 4622=4392=4337).

IIa3. faza
Na tem nivoju pa je bila odkrita tudi ruševina obzidja (SE 4635) in podrte stene (SE 4400=4395=4385=4637?=4251=4293=4087=4229), ki vsebujejo večje koncentracije oglja in prežgane gline. To bi morda pomenilo, da je vsaj ta del naselbine pogorel.

IIb1-b2. faza
V naslednji fazi se niso spremenile le zasnove stavb, amapk smo na območju poti spet dokumentirali novo meljasto nasutje (SE 4459=4383=4482=4311=4316=4284=4306=3859=2022) in peščena nasutja (SE 4382=4285=4263).

IIb3. faza
Na njem pa so se ohranile podrte stene in žganine (SE 4363=4554=4286). To bi morda

nakazovalo, da je prišlo tudi v tej fazi do požara stavb, njihova ruševina pa se je razlezla tudi po brežini poti.

IIc1-c4. faza
Do obnove in novega nasutja melja (SE 4466=4022=4266=4114=4305=2022=4464 =4465=4568) in peska (SE 4023=4467) je prišlo tudi v naslednji fazi.

IIc4. faza
Nad njimi je bila odkrita koncentracije žganine (SE 4282=4234=4233=4119= 4224=4084). Morda slednja nakazuje na ponovni požig stavb tekom zadnje IIc4 faze. V kv. D/ 24–25 smo v ruševinskih plasteh zasledili še naravni proces posedanja (SE 3931).

II.d1-d3. faza
Nad njim smo dokumentirali meljasto nasutje (SE 4193=4274=4463=4460=4235 =3758=3862), na njem peščeno nasutje (SE 4461=3736=4423=3798=3786=3931).

II.d4. faza
Tudi nad tem sedimentom smo zasledili večje koncentracije žganin (SE 4194=4119=4071) ter ruševino obzidja (SE 3753 in 3658), kar bi spet govorilo v prid, da so stavbe tudi v tej fazi pogorele in da je bilo obzidje vsaj delno porušeno.

Sl. 30: Pogled na pot 1 in obzidje 2 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 1
Na območju stavbe 1 so bile v nekdanjih tleh odkrite jame (SE 5618/5619, 5620/5621, 5537/5538/5539, 5542/5543, 5540/5541).

STAVBA 2
LOKACIJA: I-J/ 32–33
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 10 m, ohr. šir. 5 m
POVRŠINA: 50 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Na hodni površini SE 5636=5512=3199=3192=3125=3182 smo odkrili večjo pravokotno jamo (SE 5504=3195=3643). Merila je 10 x 5 m, ter bila ohranjena do globine 50 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Gre za gradbeno jamo stavbe 2. Na skrajnem severnem robu jame je bil dokumentiran v suhozidni tehniki grajen drenažni zid oz. škarpa (SE 3626) iz apnenčevih lomljencev vel. do 60 cm. Ob njem pa zoogleneli tramovi (SE 3196)(*sl. 31*), deske (SE 3681) ter sprhnela plast lesa in pepela (SE 3644). Slednji nam nakazujejo ostanke lesene konstrukcije stavbe 2. Nad njimi sta bili odkriti dve ruševinski plasti, in sicer do 35 cm debela plast podrtih sten (SE 3197, 3198) ter do 20 debela ruševinska plast z večjo vsebnostjo stenskega ometa in žganine (SE 3194, 3119).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 31: Pogled na ruševinsko plast in stavbno konstrukcijo v stavbi 2 ter detajl pod njo ohranjene zoglenele lesene konstrukcije (foto: N. Ciglar).

STAVBA 4
LOKACIJA: kv. K-J/ 31–32
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4 m, ohr. šir. 2,4 m
POVRŠINA: 8,8 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
Na nekdanjih tleh SE 3166=3125 smo zasledili večjo pravokotno jamo (SE 3183). Merila je 2,2 x 2,4 m, ter bila ohranjena do globine 8 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Na dno je bil položen do 10 cm debel rumen glinen tlak (SE 3179), na njem pa je ohranilo ognjišče (SE 3175) s procesom ožganosti (SE 3185) ter s 12 svitki (PN 3129-3140; *sl. 32*). Po opustitvi je bila stavba zasuta z ruševino (SE 3173).
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov ne moremo z gotovostjo govoriti o načinu gradnje.

Sl. 32: Ostanek ognjišča s svitki v stavbi 4 (foto: B. Plohl).

STAVBA 6
Nad SE 5635 kamnito tlakovanje oz. pot 3 (SE 5604=5603) ter plast (SE 5472). Na njej jame (SE 5629/5630, 5631/5632, 5627/5628).

STAVBA 7

IIc1. faza
V nekdanjih tleh zasek za pot 1 (SE 3688), ki je bil zapolnjen s (SE 3640=3641=3667=3668=3616).

IId1. faza
LOKACIJA: v kv. B-D/31.
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena z robom druge terase, na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 1, na jugozahodni je bila zamejena s hodnikom in na jugovzhodni strani z ulico 12.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7,3 m, ohr. šir. 4,5 m
POVRŠINA: 32,85 m²

USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Stavba 7 je bila na severni strani nekoliko vkopana oz. vsekana v nekdanja tla SE 3666=3308. Stene zaseka so bile skoraj navpične, dno ravno (SE 3642). Zasek pa je bil ohranjen do globine 23 cm. Zahodno stranico stavbe je zamejeval 35 cm širok suhozidni temelj (SE 3599), grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti do 70 cm, zloženih v eni vrsti in eni legi, vogalni kamen je bil nekoliko večji od ostalih (vel. 80 cm), vsi pa so imeli dokaj ploščate zgornje ploskve za boljše prileganje nadgrajene lesene stenske konstrukcije. Južna stena stavbe je bila poškodovana pri gradnji novoveškega zidu SE 3591. Vzhodno stranico pa je predstavljal suhozidni temelj (SE 9972). Notranjost je bila prekrita s tlakom iz temno rumenkasto rjave in temno rjave meljaste gline z vključki drobljenih apnenečevih lomljecev (SE 3637=3638). Omenjen tlak se je naslanjal na temelje in ni presegal debeline 23 cm. Na njem so bili dokumentirani ostanki podrtih sten – pogorišča (SE 3636 in SE 3639), ki nakazujejo na delno uničenje stavbe.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

IId2. faza
LOKACIJA: v kv. B-D/31.
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena z robom druge terase, na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 1, na jugozahodni je bila zamejena s potjo 1 in na jugovzhodni strani pa z ulico 12.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7,55 m, ohr. šir. 4,5 m
POVRŠINA: 34 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Nad tlaki in pogoriščem prejšnje gradbene faze, smo dokumentirali kamnito izravnavo iz apnenečvih lomljencev velikosti do 18 cm (SE 3603), ki pa je segala le do temelja SE 3599 in SE 9972, kar pomeni, da se gabarit stavbe v tej fazi ni spremenil. Kot smo že omenili je bil južni temelj poškodovan pri gradnji novoveškega temelja SE 3591. V notranjosti stavbe smo zasledili do 15 cm debel tlak iz rjave meljaste gline (SE 3561). Na njem pa ognjišče (SE 3589) ter koncentracijo podrtih sten oz. pogorišča (SE 3590), ki kaže na ponovno porušenje stavbe 7.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

STAVBA 8

IIc1. faza
V SE 3666=3308 je bil narejen večji zasek (SE 3668), zapolnjen s večjimi apnenčevimi lomljenci vel. do 25 cm (SE 3616=3667). Zasek morda predstavlja zasek za pot 1, ki je poškodoval starejše površine. V njem oz. pod njem je bila dokumentirala pravokotna jama za vertikalni nosilec, ki je merila 0,3 x 0,2 m (SE 3773). Stene jame so bile obložene z apnenčevimi lomljenci velikosti do 15 cm, ki so služili kot zagozda (SE 3772) za lesen kol, od katerega so se ohranili zgolj ostanki v obliki temno rumenkasto rjave peščene gline (SE 3771).

IId1. faza
LOKACIJA: v kv. B-D/29–30.
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 2, na jugozahodni je bila zamejena s hodnikom in na jugovzhodni strani z ulico 1.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,5 m, ohr. šir. 6,3 m
POVRŠINA: 53,55 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Stavba 8 je bila postavljena delno na nekdanja tla, delno pa nad kamnito izravnavo SE 3667=3668=3616. Zahodno stranice stavbe je predstavljal 0,4 m širok suhozidni temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti 18-82 cm, skrbno izbranih in zloženih v eno linijo (SE 3509=3660). Zgornja površina lomljencev je bila dokaj ravna za boljše

prilagajanje lesene nadgradnje. Vhodno stran pa je zamejeval suhozidni temelj 0,35 m širine, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 10-78 cm (SE 3534). Južno stranico je tvoril 0,35 m širok suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 20-95 cm z ravnimi zgornjimi ploskvami, ki so bili skrbno zloženi v eno linijo kamnov (SE 3535=3754). Na zunanji strani temelja SE 3535 je na plasti z večjo vsebnostjo večjih apnenčevih lomljencev oz. na poti 1 (SE 3758=3786) ležala plast podrtega stavbnega ometa – podrte stene ter plast žganine z večjo količino svitkov (SE 3615=3657=3755). Tla v notranjosti stavbe so bila prekrita z do 9 cm debelim tlakom iz rjavega peščenega melja (SE 3604). Na tlaku je ležalo nekaj lomljencev velikosti do 32 cm ter en večji lomljenec velikosti 50 x 63 cm, katerih namembnost zaenkrat ni povsem jasna (SE 3617).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

IId2. faza
LOKACIJA: v kv. B-D/29–30
LEGA: Stavba je imela isto zamejitev kot v I. gradbeni fazi. na jugozahodni stranici se je skrajšala za 0,4 m proti severovzhodu.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,1 m, ohr. šir. 6,3 m
POVRŠINA: 51 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Zahodni in vzhodni temelj (SE 3509=3660 in SE 3534) sta ostala v svoji funkciji tudi v tej fazi, južna stranica pa je bila za en meter premaknjena proti hodniku na jugozahodu (*sl. 34*). Na tej strani je stavba ponovno dobila nov, 0,45 m širok suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 50-70 cm, ki so bili skrbno zloženi v eno linijo kamnov (SE 3507). Stavba je v notranjosti dobila tudi predelno steno, od katere se je ohranil 0,4 m širok suhozidni temelj, grajen iz ene linije skrbno izbranih apnenčevih lomljencev velikosti do 40 cm (SE 3536). Tla v notranjosti severnega prostora so bila prekrita s 5 cm debelim tlakom iz temno rumenkasto rjavega glinastega melja (SE 3520), tla v večjem južnem prostoru pa z do 15 cm debelim tlakom temno rumenkasto rjavega glinastega melja (SE 3525). V tlak sta bili vgrajeni dve lončeni posodi (SE 3524/3526; PN 3501; *sl. 33* in SE 3557; PN 3508).
Zunaj stavbe, na poti 1 pa smo zasledili kamnito izravnavo iz večjih apnenčevih lomljencev (SE 3658).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

Sl. 33: Izkopavanje posode SE 3524 v tlaku SE 3525 (foto: N. Ciglar).

Sl. 34: Pogled na mlajšehalštatskodobne stavbe 14, 7 in 8 ter ulice 12, 1 in 2 med njimi (foto: N. Ciglar).

STAVBA 9

IIc1. faza
Na južnem koncu stavbe smo v nekdanjih tlej SE 3670 zasledili nasuto plast temno rjave meljaste gline z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 3 cm (SE 3770), ki je močno spominjala na polnila SE 3616=3667 zaseka 3668 v stavbi 8. Slednji nam morda predstavlja izgradnjo poti 1, ki je pri tem poškodoval starejše ostanke stavbe 9.
LOKACIJA: kv. C-F/28–31
LEGA: Na zahodni strani jo je zamejevala ulica 3, na južni je bila zamejena s hodnikom, na vzhodni strani z ulico 2.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 10 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 60 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na prvotna tla SE 3666=3308=3670, ki je služila kot najstarejša hodna površina, je bil položena zahodna stranica, ki jo je predstavljal do 0,5 m debel suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti do 60 cm (SE 3596=3597=3322). Večji lomljenci so bili skrbno izbrani in postavljeni v eno vrsto z zgornjimi ravnimi ploskvami, medprostore pa so zapolnjevali manjši lomljenci. Z njim vzporeden temelj je tvoril vzhodno stranico omenjene stavbe. Slednji je bil širok 0,38 m, grajen iz manjših do srednje velikih apnenčevih lomljencev velikosti do 27 cm (SE 3671=3659). Ponekod se je ohranila ena linija kamnov, ponekod pa dve, zdelo se je, da so bili kamni postavljeni precej neurejeno, nametano, tudi sicer so bili manjši lomljenci kot pri drugih temeljih. Vse našteto kaže na to, da je bil temelj močno poškodovan pri izgradnji mlajšega temelja SE 3510. Južno stranico stavbe pa je tvoril 0,4 m širok suhozidni temelj (SE 3538=3756), grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti do 80 cm, ki so bili postavljeni v eno liniji, vrzeli oz medprostori pa so bili zapolnjeni z manjšimi lomljenci. Zgornje ploskve večjih kamnov so bile tudi tu ravne. V notranjosti stavbe, v kv. D/28-29 je bila nekdanja površina SE 3670 deloma ožgan (SE 3703). Na tem delu se je ohranila nepravilno oblikovana kamnita struktura – venec, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti do 20 cm (SE 3704). Pripadal je ognjišču, ostanki katerega so se ohranili v obliki temno rjave peščene gline z vključki oglja in manjših apnenčevih lomljencev velikosti do 5 cm (SE 3674). V ognjišču sta ležali posodici PN 3183 in PN 3182, slednja zapolnjena z zemljino (SE 3960)(*sl. 35*). V tlaku pa smo zasledili tudi vgrajeno posodico PN 3371 (z zemljeno vsebino SE 3956).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 35: Pogled na ostanek ognjišča z vgrajeno posodico PN 3182 (foto: B. Plohl).

IId1. faza
LOKACIJA: v kv. C-E/28–29.
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 3, na jugozahodni je bila zamejena s hodnikom in na jugovzhodni strani z ulico 2.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 10,6 m, ohr. šir. 6,85 m
POVRŠINA: 72,61 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na nekdanjo površino SE 3670 in nasutje SE 3770, je bil postavljen nov gabarit stavbe. Vzhodno stranico je tvoril 0,45 m širok suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 43 – 78 cm, skrbno zloženih v 1 vrsto, vmes med kamni je bil

nasut kamnit drobir (SE 3510). Zgornje ploskve kamnov so bile ravne, gladke za boljšo stabilnost nadgrajene lesene konstrukcije. Vzporedno z opisanim je bil postavljen 0,54 m širok suhozidni temelj, ki je predstavljal zahodno stranico objekta 9. Grajen je bil iz apnenčevih lomljencev velikosti 10 – 67 cm, in skrbno postavljenih v eno vrsto (SE 3537). Južno stranico je predstavljal suhozidni do 0,6 m širok temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 15 – 50 cm (SE 3576=3508). Večji kamni so bili skrbno izbrani in postavljeni v eno linijo, ob njej pa je bila postavljena linija manjših do srednje velikih kamnov. Med zgrajene temelje je bil položen do 10 cm debel tlak iz rjavega glinastega melja, ki je vseboval tudi nekaj drobcev oglja, hišnega ometa in manjših odlomkov lončenine (SE 3518=3585). V notranjosti stavbe, so bili na tlaku SE 3518=3585 dokumentirani ostanki podrtega stavbnega ometa (SE 3592=3593). Na skrajnem severnem delu smo v nekdanji hodni površini SE 3670 zasledili v tlak vkopano pravokotno jamo velikosti 3,89 x 1,73 m s skoraj navpičnimi stenami na južni strani in poševnimi na severni (SE 3695). V spodnjem delu je bila zapolnjena s temno rjavim glinastim meljem, premešanim z drobci oglja in do 3 cm velikimi kosi stavbnega ometa (SE 3673). Ob vzhodnem robu jame je ležala zaplata žganine oz. ostanki zooglenelega tramu (SE 3672). V kv. G/30 pa smo v tlaku odkrili še 0,6 x 0,4 metrov veliko ovalno jamo (SE 3389). Stene slednje so bile poševne, dno konkavno. Zapolnjena je bila z glinastim meljem temno rumenkasto rjave barve z večjo vsebnostjo stavbnega ometa (SE 3307). O uničenju stavbe pričajo ostanki podrtih sten, naslonjenih na temelj SE 3756 (SE 3757). Podrte stene so ležale na poti 1 (SE 3758).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

IId2. faza
LOKACIJA: v kv. C-E/28–29.
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 3, na jugozahodni je bila zamejena s hodnikom in na jugovzhodni strani z ulico 2.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 10,6 m, ohr. šir. 6,85 m
POVRŠINA: 72,61 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V tej fazi ostane gabarit stavbe isti (temelji SE 3510, 3576, 3537), spremeni se le notranja ureditev, ki je izpričana z 0,35 m širokim temeljem predelne stene, grajenim iz do 35 cm velikih apnenčevih lomljencev, postavljenih v eno vrsto (SE 3539). Tla v notranjosti stavbe so bila prekrita s kamnito izravnavo iz apnenčevih lomljencev velikosti do 50 cm (SE 3516 in SE 3594), preko pa je bil položen do 7 cm debel tlak iz temno rjavega peščenega melja (SE 3517). Na zunanji površini (poti 1 SE 3658) so bili na ostanke temelja SE 3576 naslonjeni apnenčevi lomljenci velikosti do 20 cm (SE 3577), ki so bili najverjetneje ostanek ruševine omenjenga temelja ter podrte stene (SE 3656). Preko temelja SE 3537 se je z ulice 3 v notranjost stavbe spiral pesek (SE 3605).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

STAVBA 10

IIc1. faza
Na južnem koncu stavbe smo zasledili nasuto plast temno rjave meljaste gline z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 3 cm (SE 4024 in 3880), ki je močno spominjala na polnila SE 3616=3667 in 3770 zaseka 3668 v stavbi 8 in 9. Slednji nam morda predstavlja izgradnjo poti 1, ki je pri tem poškodoval starejše ostanke stavbe 10.
LEGA: kv. D-F/27–28.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7,5 m, ohr. šir. 5 m
POVRŠINA: 37,5 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na nekdanjo površino SE 3670 so bili postavljeni trije suhozidni temelji. Slabo ohranjeni ostanki suhozidnega temelja širine 0,25 m na zahodni strani, ki je bil grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 17-54 cm (SE 3881). Na severni strani je bil

postavljen 0,25 m širok temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti do 30 cm, zloženih v eno vrsto (SE 4021=3763). 1,5 m severno pa je bil dokumentiran še 0,33 m širok temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti do 62 cm, zloženih v eno vrsto (SE 4015=3762), ki najverjetneje predstavlja ostanke predelne stene. Pravokotno nanju je bil postavljen 0,47 m širok suhozidni temelj, ki je omejeval stavbo 10 na njeni jugovzhodni strani. Grajen je bil iz večjih lomljencev velikosti 26-62 cm, postavljenih v eno linijo (SE 4016=3745=3323=3647). Temelj je bil močno poškodovan s posegi v mlajših gradbenih fazah. Na južni strani je bil dokumentiran 4,13 x 0,11 m velik ostanek lesenega tramu (SE 4141), ob katerega je bil položen do 0,45 m širok kamnit suhozidni temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti 12-40 cm postavljenih v eno linijo in eno lego, pri čemer je bil največji kamen postavljen na jugovzhodnem koncu, verjetno kot vogalni kamen (SE 4115=4019). Južno od temelja so v njegovi neposredni bližini ležali ostanki ognjišča. Njegova podlaga je bila grajena iz apnenčevih lomljencev velikosti do 8 cm, preko pa je ležala rdeče obarvana ožgana peščena glina (SE 4142). Na temelja SE 4015 in SE 4016=3745 se je v vzhodnem kotu notranjosti prostora naslonil 3 cm debel tlak iz rjavega glinastega melja (SE 4061), ki je prekril starejše ognjišče in kot tak predstavljal popravilo. V tlak je bila vkopana okrogla jama (za vertikalni nosilec?) s poševnimi stenami in konkavnim dnom (SE 4063), zasuta z rjavim glinastim meljem (SE 4062). V notranjosti stavbe je bila ob temelju SE 4016 vkopana plitva oglata (shrambna?) jama z dokaj strmimi stenami, ki so zvezno prehajale v ravno dno (SE 4008). Ob jugozahodni steni vkopa so bili v jami zloženi apnenčevi lomljenci velikosti 10-30 cm (SE 4064), preko celotne jame pa je bil nasut zelo temno sivkasto rjav peščen melj (SE 4007). Povsem na vrhu polnila SE 4007 sta ležali dve pravokotni leseni deski oziroma ostanka le-the (SE 4018 in SE 3924; *sl. 36*). Verjetno gre za ostanka lesene konstrukcije, npr. lesenega zaboja ali pa stenske obloge jame SE 4008. Na severovzhodni strani med temeljema SE 4015 in SE 4021 je bil položen do 10 cm debel tlak rumenkasto rdečega glinastega melja (SE 3765). Na tlaku SE 4061 je bila dokumentirana ruševinska plast temno rjavega glinastega melja (SE 4029) ter ostanek zoglenele lesene deske (SE 4017), ki nakazujeta na uničenje stavbe 10.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

Sl. 36: Pogled na starejše ognjišče iz prejšnje faze in leseno konstrukcijo SE 3924 (foto: N. Ciglar).

IIc2. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/27–28.
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 4, na jugovzhodni strani ulica 3, na jugozahodni strani pa hodnik.
TLORIS: Pravokotne oblike.

MERE: Ohr. dol. 7,5 m, ohr. šir. 5,6 m
POVRŠINA: 42 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V tej fazi ostane gabarit stavbe isti, spremeni se le notranjost, ki je izpričana z novim do 12 cm debelim tlakom iz temno rjavega glinastega melja z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 20 cm (SE 3528=3529). V notranjosti stavbe je bila v tlak SE 3528=3529 vkopana večja okrogla shrambna jama premera 1,25 m in globoka 0,57 m s strmimi stenami in ravnim dnom (SE 3966). Dno je bilo zasuto s temno rjavo peščeno glino z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 2 cm in odlomki stavbnega ometa (SE 3986). Prekrivala ga je 13 cm debela rumenkasto rdeča glina (SE 3982), prek katere je bil nasut 3 cm tanek peščen sediment, ki se je nabiral v času, ko je bila jama odprta (SE 3978). Končno je bila jama po opustitvi zasuta s 45 cm debelim temno rumenkasto rjavim peščenim meljem z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 20 cm (SE 3965). Zahodno tik ob omenjeni jami je bila vkopana še večja okrogla jama premera 2,58 m, ki je bila najverjetneje prav tako shrambna (SE 3879). Zasuta je bila z rdečkasto rjavim glinastim meljem, ob stenah vkopa pa je bila naložena večja količina peska – sedimenta, ki se je nabiral s spiranjem, ko je bila jama odprta (SE 3878). V zasutju jame se je nahajal tudi večji apnenčast lomljenec (vel. 90 x 70 x 40 cm), katerega namembnost ni jasna (SE 3914). Na tlaku SE 3528=3529 so bili dokumentirani žganinski ostanki (SE 3882), ki pričajo o uničenju stavbe 10.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

IId1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/27–28.
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 4, na jugovzhodni strani ulica 3, na jugozahodni strani pa hodnik. Na jugovzhodni strani se je stavba premaknila za 0,8 m proti severozahodu in s tem razširila ulico 3, na jugozahodnem koncu se je stavba za 2 m podaljšala proti hodniku.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7,4 m, ohr. šir. 6,5 m
POVRŠINA: 48 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na ruševine stavbe iz prejšnje faze je bil postavljen nov gabarit stavbe. Južno steno je tako predstavljal 0,5 m širok suhozidni temelj grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 22-70 cm, zloženih v eno vrsto (SE 3744=3541). Bil je za 30 cm premaknjen v notranost stavbe. Na vzhodnem delu se je pravokotno nanj naslanjal 0,5 m širok suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti do 86 cm, zloženih v eno vrsto (SE 3540). Večji kamni so bili zloženi ob zunanji strani, z bolj ravnimi, gladkimi stranicami kamnov obrnjenimi na zunanjo stran stavbe. Na zahodu pa 0,5 m širok kamnit temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti 20-72 cm, postavljenih v eno ali dve vrsti in ohranjen v dveh legah (SE 3734=3543). V notranjosti stavbe smo tako zasledili nasutje temno rumenkasto rjav meljast pesek z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 5 cm (SE 3760). Na nasutje za izravnavo je bil položen do 7 cm debel tlak iz temno rjavega glinastega melja z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 3 cm (SE 3761). Na tlaku dokumentirane še podrte stene (SE 3764 in 3785).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

IId2. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/27–28.
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 4, na jugovzhodni strani ulica 3, na jugozahodni strani pa hodnik. Na jugozahodnem koncu se je stavba za 0,75 m skrajšala od hodnika proti notranjosti.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 9,25 m, ohr. šir. 6,5 m
POVRŠINA: 60,12 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.

STAVBNI ELEMENTI: V tej fazi ostaja v rabi isti gabarit (SE 3540, 3744=3541, 3734=3543), spremeni se le notranjost stavbe. Tla stavbe so bila tako obložena z novim do 10 cm debelim tlakom iz rjavega glinastega melja (SE 3720), v njem pa smo zasledili plitka ovalna jama največje dolžine 1,44 m s položnimi stenami in rahlo konkavnim dnom (SE 3749). Zasuta je bila z apnenčevimi lomljenci velikosti 8-14 cm in temno rdeče rjavim glinastim meljem, vsebovala je tudi večjo količino drobcev oglja ter odlomkov lončenine, predvsem svitkov (SE 3719). Glede na obliko jame in njeno zasutje sklepamo, da gre za ostanke ognjišča, manj verjetno za ostanke statev.

IId3. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/27–28.
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 4, na jugovzhodni strani ulica 3, na jugozahodni strani pa hodnik. Na jugozahodnem koncu se je stavba za 0,75 m skrajšala od hodnika proti notranjosti.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 9,25 m, ohr. šir. 6,5 m
POVRŠINA: 60,12 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V času notranje prezidave sta bila na tlak SE 3720 v notranjosti stavbe postavljena dva pravokotna si temelja predelnih sten, ki sta razdeljevala prostor v tri manjše prostore. Temelj predelne stene (SE 3542) širine 0,43 m grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 9-55 cm je bil pravokotno naslonjen na temelj SE 354o in je razdeljeval stavbo na severni in jugovzhodni prostor. Nanj pravokotni (SE 3531) pa še južni prostor na dva manjša prostora. Tudi ta predelna stena je bila grajena v suhozidni tehniki iz apnenečevih lomljencev velikosti 15-45 cm postavljenih v eno vrsto širine do 0,29 m. V jugozahodnem prostoru so bila tla nato obložena z 12 cm debelim tlakom iz apnenčevih lomljencev velikosti do 10 cm in medprostori zapolnjenimi z zelo temno sivkasto rjavo peščeno glino (SE 3702=3693), v jugovzhodnem prostoru pa s 5 cm debelo zelo temno sivkasto rjavo peščeno glino ter vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 10 cm (SE 3527). Na slednjega sta bili postavljeni manjši kamniti konstrukciji oziroma dva podolgovata apnenčeva lomljenca velikosti 25 x 30 cm (SE 3634 in SE 3635), ki sta bila naslonjena na oba konca vrzeli v temelju SE 3540. Morda bi lahko predstavljala ostanek vhoda v stavbo 10. V severnem prostoru je bil na nekdanji tlak iz prejšnje faze položen do 20 cm debel tlak iz apnenčevih lomljencev velikosti do 15 cm ter temno rjavega peščenega melja in peska (SE 3530). Na najmlajših tlakih SE 3527, 3693=3702 in SE 3530 je bilo dokumentiranih več skupkov ruševinskih plasti – podrtih sten, ki nakazujejo na uničenje stavbe 10 (SE 3633, SE 3710, SE 3711).
Na zunanji strani stavbe 10 in na poti 1 je na plasti SE 3658 ležala ruševinska plast ožganega stavbnega ometa (SE 3655=3690 in SE 3726). Ker se je naslanjala na temelj SE 3541, je najverjetneje ostanek podrte stenske konstrukcije, ki je bila postavljena na omenjeni temelj.
NAČIN GRADNJE: Glede na ohranjene temelje domnevamo kladni način gradnje.

V okolici stavbe 10 je bila na hodni površini SE 3308 odkrita še jama (SE 3370/3371, 3379/3380).

Sl. 37: Pogled na mlajšehalštatskodobne stavbe 8, 9 in 10 ter ulice 2 – 4 med njimi (foto: N. Ciglar).

STAVBA 11+12
Na hodni površini SE 5492 smo zasledili jamo (SE 5605/5606/5624).

STAVBA 13
LOKACIJA: kv. J-K/25
LEGA: Na severozahodnem delu jo je zamejevala ulica 7, na jugovzhodnem ulica 6, na južnem skalna osnova, na severnem se je nadaljevala izven izkopnega polja.
TLORIS: Pravokotne oblike?
MERE: Ohr. dol. 1,6 m, ohr. šir. 1,1 m
POVRŠINA: 1,8 m²
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na apnenčevi in dolomitski geološki podlagi in deloma v glineni geološki osnovi smo odkrili 1,23 m x 0,9 m veliko vklesano ovalno oblikovano jamo s strmimi stenami in dokaj ravnim dnom (SE 5097), zasuto z temno rjavim zemljenim polnilom, ki je vseboval večjo količino odlomkov lončenine in stavbnega ometa (SE 5096) ter s podobnim zemljenim polnilom (SE 5059) (Sl. 41), na vrhu katerega so bili odloženi večji apnenčevi lomljenci (vel. 2 – 10 cm) ter zemljena plast (SE 5046). Sklepamo, da gre za shrambno jamo stavbe, ki se je nadaljevala izven izkopnega polja v smeri proti severovzhodu (*sl. 38*).
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov z gotovostjo ne moremo govoriti o načinu gradnje.

Sl. 38: Pogled na zasutje jame v stavbi 13 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 14

IId. faza
LOKACIJA: v kv. B-C/32–34
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena z robom druge terase, na jugozahodni in jugovzhodni strani se je nadaljevala izven izkopnega polja, na severozahodu pa je bila zamejena z ulico 12.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 6,2 m, ohr. šir. 6,7 m
POVRŠINA: 40,3 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.

STAVBNI ELEMENTI: Območje je bilo pred izgradnjo stavbe 14 močno preoblikovano. Na apnenčevi geološki podlagi smo odkrili vklesano pravokotno jamo (SE 3680=3437c=3149f), velikosti 5,6 x 6,7 m. Slednja je bila najbolj globoka na severovzhodni strani, in sicer 0,45 m. Globina pa je proti jugozahodu padala in je znašala le še 0,1 m. Stene so bile navpične, dno izredno ravno. Na severovzhodni rob jame smo zasledili do 35 cm visok drenažni zid (SE 3652; *sl 39*), zgrajen iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm, brez veziva. Gradbeno jamo so izravnali s kamnitim nasutjem (SE 3677) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 20 cm in temnorjavega glinenega melja. Preko je bil položen do 14 cm debel tlak iz temno sivkasto rjave meljaste gline z vključki zdrobljenih apnenčasti lomljencev (SE 3651). V notranjosti smo na severozahodnem delu stavbe odkrili tudi zoglenel lesen tram (SE 3694). Meril je 20 x 15 cm. Na severovzhodnem delu pa oglato shrambno jamo (SE 3708), velikosti 1 x 0,9 m. Tudi ta jama je bila vklesana v geološko osnovo, in sicer 0,3 m globoko ter zapolnjena s tremi polnili (SE 3718, SE 3717 in SE 3707). Najstarejše (SE 3718) je vsebovalo večjo koncentracijo oglja (morda je bilo dno jame obloženo z leseno konstrukcijo). Nad njim se je nahajala 8 cm debela plast rdeče gline (SE 3717). Jama pa je bila na koncu zapolnjena še z temno rjavim peščenim meljem in peskom ter lomljenci velikosti do 20 cm (SE 3707). Na zunanjem delu stavbe 14, ob njenem vzhodnem vogalu smo dokumentirali v skalnato razpoko ujeto plast zelo temno sivega glinastega melja (SE 3565=3598). Slednja nam najverjetneje predstvlja ostanke zemljine, ki se je naravno odlagala in drsela po pobočju. Stavba je ob koncu očitno pogorela, saj smo nad tlakom v notranjosti naleteli na ruševinsko plast (SE 3678) ter na ruševino drenažnega zidu (SE 3645).

NAČIN GRADNJE: Glede na ohranjen drenažni zid SE 3652 in ostanke lesenega tramu SE 3694, domnevamo kladni način gradnje.



Sl. 39: Pogled na ostanek drenažnega zidu in hišnega tlaka, viden je tudi vsek v skalo za igradnjo stavbe 14 (foto: N. Ciglar).

Na južnem koncu stavbe 15 smo zasledili nasuto plast temno rjave meljaste gline z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 3 cm (SE 4024 in 3880), ki je močno spominjala na polnila SE 3616=3667 in 3770 zaseka 3668 v stavbi 8, 9 in 10. Slednji nam morda predstavlja izgradnjo poti 1, ki je pri tem poškodoval starejše ostanke stavbe 16 in 17.

STAVBA 16

IIc1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/25–26
LEGA: Na severozahodnem delu jo je zamejevala ulica 5, na jugovzhodnem ulica 4, na jugozahodnem pa hodnik.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5,3 m, ohr. šir. 4,8 m
POVRŠINA: 25,44 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na SE 3308 in 4196 je bil postavljen južni 0,55 m debel suhozidni temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti 15-45 cm. Manjši kamni so zloženi v dve vrsti, večji pa v eno (SE 3767=4019a). Na zahodni strani se je nanj naslanjal 40 cm širok in iz apnenčevih lomljencev velikosti 30-40 cm, zloženih v eno vrsto grajen temelj (SE 3796=4139). V nadaljevanju slednjega pa je bil odkrit še zooglenel tram dolžine 1,87 m (SE 3926=3791). Temelj, ki je zamejeval stavbo 16 na njeni vzhodni strani ni ohranil sklepamo, da je bil uničen pri širjenju oziroma prestavitvi ulice 4. V notranjosti stavbe je bil odkrit tlak iz zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja, ki je služil kot izravnava, saj je bil na severnem delu, bližje pobočja debel 5 cm, proti jugu pa se je debelil in dosegel debelino 17 cm (SE 3923).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

STAVBA 17

IIc1. faza
LOKACIJA: v kv. D-F/24–25
LEGA: Na severozahodnem delu jo je zamejevala ulica 6, na jugozahodnem hodnik in na jugovzhodnem delu ulica 5.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 9 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 54 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na glineno geološko osnovo SE 3308 in 4196 je bil v kv. D 24-25 položen do 12 cm debel tlak iz rjavega peščenega melja (SE 3930). Slednji je bil ob temeljih SE 4137 in SE 4138 dodatno utrjen z lomljenci velikosti 10-30 cm (SE 4177), ki so zapolnjevali poglobitev zaradi posedanja oziroma drsenja zemljine. Na tlak sta bila položena južni suhozidni temelj grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 30-40 cm, širok 0,14m (SE 4137=4019b) ter nanj pravokoten vzhodni suhozidni temelj širine 0,20 m grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 20-80 cm, širok 0,5 m (SE 4136=3776). Slednji je bil precej kratek (1,36 m), na svojem severnem koncu pa se je nadaljeval z leseno konstrukcijo, katere ostanek smo dokumentirali v obliki zoglenelega tramu dolžine 2,17 m (SE 3927). Zahodno stranico stavbe je predstavljal 0,5 m širok suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 20-110 cm, postavljenih v eno vrsto, na severnem koncu so se naslonili na živo skalo SE 3002, ki je bila na tem delu deloma odrezana in preuporabljena za temelj (SE 4138=3793). Vzporedno s temeljem SE 4137 je bila v notranjosti stavbe dokumentirana linija apnenčevih lomljencev velikosti 10-40 cm, ki so morda ostanek predelne stene (SE 4195). Presekala jo je ovalna jama s položnimi stenami in konkavnim dnom (SE 4135), zasuta s temno rumenkasto rjavim glinastim meljem (SE 4134). V notranjosti stavbe je bila dokumentirana tudi plast žganine, ki je v zgornjem delu vsebovala več temno rumenkasto rjavega peščenega melja, v spodnjem pa večjo koncentracijo oglja (SE 4111). Morda gre za ostanek ognjišča ali pa za ruševinsko plast. Na plasti je bil dokumentiran večji kos ožganega stavbnega ometa (SE 4140) in ognjišče (SE 3921). V tlak sta bili vgrajeni še manjši lončeni posodi (PN 3355 in PN 3356).
Na zunanji strani stavbe je bila dokumentirana ruševinska plast z večjo količino stavbnega ometa (SE 3929), ki nakazuje na rušenje stavbe.

NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

STAVBA 16+17

IId1. faza
LOKACIJA: v kv. D-F/24–26.
LEGA: Nahajala se je Na severozahodnem delu jo je zamejevala ulica 6, na jugovzhodnem ulica 4, na jugozahodnem pa hodnik.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 12 m, ohr. šir. 9 m
POVRŠINA: 108 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V tej fazi sta bili stavbi 16 in 17 (*sl. 40*) združeni v eno večjo stavbo. Na zunanjo stran zahodnega suhozidnega temelja SE 4138=3793 je bil naslonjen suhozidni temelj širine 0,3 m, ki je bil grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 10-50 cm, skrbno izbranih in postavljenih v eno vrsto (SE 3715=3794=3777). Namembnost ojačitve severozahodne stene objekta ni znana, morda zaradi nosilnosti povečane stavbe ali pa drenaža? Na njegovem južnem koncu je bil pravokotno nanj postavljen jsuhozidni temelj širine 0,4 m, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 15-25 cm, zloženih v dveh vrstah (SE 3746). Pravokotno nanj je bil postavljen 0,57 m širok vzhodni suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 17-40 cm, zloženih v eno vrsto in v dveh legah (SE 3725). V notranjosti stavbe smo dokumentirali do 15 cm debel tlak iz temno rumenkasto rjavega glinenega melja (SE 3768=3797=3769). Na severnem delu stavbe je bila vanj vkopana okrogla shrambna jama premera 0,6 m s strmimi stenami in ravnim dnom (SE 3951). Zasuta je bila z rdečo glino (SE 3922).

Sl. 40: Pogled na stavbo 16+17 ter okoliški ulici 4 in 6 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 16

IIe1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 25–26
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 5, na jugozahodni hodnik in na jugovzhodni ulica 4.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8 m, ohr. šir. 4,4 m
POVRŠINA: 35,2 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V tej fazi je prišlo do popolne spremembe v gabaritu stavbe. Prej združeni stavbi 16 in 17 sta bili v tej fazi spet predeljeni z ulico 5. Na starejšem tlaku so bili grajeni novi suhozidni temelji za stavbo 16. Na vzhodno stranico starejšega temelja SE 3725,

je bil naslonjen 0,55 m širok iz apnenčevih lomljencev velikosti 9-30 cm grajen kamnit suhozidni temelj (SE 3547). Pravokotno nanj je bil postavljen širok 0,24 m suhozidni temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti 10-54 cm, zloženih v eno vrsto in je predstavljal jugozahodni temelj stavbe (SE 3699). Zahodni temelj stavbe 16 je bil širok do 0,5 m, grajen v suhozidni tehniki iz apnenčevih lomljencev velikosti 16-38 cm, postavljenih v dveh linijah (SE 3747=3700). Stavba je bila s pomočjo predelne stene oz. temelja (SE 3712) ločena na dva dela. V južnem smo zasledili do 35 cm debelo izravnavo iz apnenčevih lomljencev velikosti do 15 cm (SE 3735), ki je služila kot podlaga za tlak. Tlak na izravnavi je bil grajen iz rumenkasto rjave do zelo temno sivkasto rjave meljaste gline, dosegel je debelino do 8 cm (SE 3688). Na tlaku SE 3688 ležala plast rumenkasto rjavega peščenega melja, precej mivkasta in zelo prežgana, v njej pa se je nahajalo tudi več odlomkov lončenine (SE 3759). Najverjetneje gre za ostanek ognjišča. Na severnem delu pa le 10 cm debel tlak iz rumene peščene gline z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 5 cm (SE 3781). Ob temelju SE 3547 smo odkrili še podrte stene (SE 3733).

IIe2. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 25–26
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 5, na jugozahodni hodnik in na jugovzhodni ulica 4.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8 m, ohr. šir. 4,4 m
POVRŠINA: 35,2 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Gabariti stavbe ostanejo v tej podfazi enaki (SE 3547, 3699, 3747=3700), spremeni le le notranja ureditev. V notranjosti stavbe je bil na južnem delu dokumentiran nov tlak debeline do 12 cm iz zelo temno sivkasto rjave peščene gline z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 5 cm (SE 3687). Na njem se je ohranilo ognjišče (SE 3724). Na tlaku so bili ohranjeni ostanki podrtih sten (SE 3686), tako kot tudi na zunanji strani na t.i. poti 1 (SE 3727, SE 3782).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

STAVBA 17

IIe1. faza
LOKACIJA: v kv. D-F/24–25.
LEGA: Na severozahodnem delu jo je zamejevala ulica 6, na jugozahodnem hodnik in na jugovzhodnem delu ulica 5.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 9 m, ohr. šir. 6,7 m
POVRŠINA: 60,3 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V tej gradbeni fazi je bila stavba 17 zmanjšana oz. s pomočjo ulice 5 ločena s stavbo 16. Na južni strani je bil grajen nov 0,55 m širok suhozidni temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti 16-76 cm, zloženih v dve vzporedni vrsti (SE 3572). Na vzhodni strani je stavbo zamejeval 0,6 m širok suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 15-45 cm zloženih v dve vzporedni vrsti (SE 3748=3701). Na zahodni pa 0,5 m širok suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 20-110 cm, skrbno izbranih in zloženih v eno vrsto (SE 3570). V notranjosti smo na južnem delu zasledili do 35 cm debelo kamnito izravnavo za tlak iz apnenčevih lomljencev velikosti 10-40 cm (SE 3775), preko katerega je bil položen do 8 cm debel tlak iz temno sivkasto rjavega glinastega melja in apnenčevih lomljencev velikosti do 10 cm (SE 3774=3781a). V tlaku pa je bila odkrita plitka okrogla jama premera 0,8 m (SE 3779), ki je bila zasuta s temno rdečkasto rjavim glinastim meljem in ostanki oglja in lončenine ter nekaj manjših lomljencev velikosti do 3 cm (SE 3778).

IIe2. faza
LOKACIJA: v kv. D-F/24–25.
LEGA: Na severozahodnem delu jo je zamejevala ulica 6, na jugozahodnem hodnik in na jugovzhodnem delu ulica 5.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 9 m, ohr. šir. 6,7 m
POVRŠINA: 60,3 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Gabariti stavbe ostanejo v tej podfazi enaki (SE 3572, 3748=3701, 3570), spremeni le le notranja ureditev, ki je izpričana z dodatni 0,35 m širokim predelnim temeljem grajenim iz apnenečevih lomljencev velikosti 17-42 cm zloženih v eno vrsto (SE 3698). Tla so bila obložena s kamnito izravnavo za tlak iz apnenčevih lomljencev velikosti do 8 cm (SE 3723=3732), preko katerega je bil položen do 10 cm debel tlak zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja (SE 3722), preko katerega se je tekom uporabe stavbe nabrala tanka plast sedimenta (SE 3682). Na tlaku SE 3722 se je ohranila še ruševina temelja SE 3572 (SE 3729). Na uničenje stavbe kažejo na temeljih in tlakih ohranjene ruševinske plasti oz. podrte stene SE 3692, SE 3728, SE 3729, SE 3730, SE 3731, SE 3683.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

STAVBA 18+19

IIa. faza
LOKACIJA: kv. D-F/ 21–24
LEGA: Na severovzhodni strani zamejena z robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 12 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 72 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
V nekdanji hodni površini SE 3308 in 4312 smo na območju kv. D-F/ 21–24 zasledili več jam (SE 4280/4281, 4287/4288, 4289/4290, 4291/4292, 4330/4331, 4334/4335, 4364/4365, 4366/4367, 4368/4369, 4370/4371, 4372/4373, 4374/4375, 4376/4377, 4197/4198, 4225/4226). Jame so imele okroglo obliko (premer od 18 do 31 cm). Stene so bile poševne, dno ravno do konkavno. Zapolnjene so bile s temno rumenkasto rjavavim do olivno rjavim glinastim meljem in manjšo vsevnostjo apnečevih lomljencev, velikosti do 14 cm ter drobci oglja. Vkopane pa so bile do 37 cm globoko. V kv. F-G/22 je bila vplasti SE 3308 dokumentirana še večja ovalna (shrambna?) jama velikosti 1,2 x 1 m s strmimi stenami in rahlo konkavnim dnom (SE 3403). Zasuta je bila s temno rjavim glinastim meljem in apnenčevimi lomljenci vlikosti do 20 cm (SE 3402). V kv. D/22-23 pa ovalna jama 1 x 0,8 m s poševnimi stenami in ravnim dnom (SE 4329). Na vrhu zasutja je ležal zooglenel tram (SE 4313). Usmerjen je bil severovzhod-jugozahod. Ohranjena dolžina je znašala 1m, širina 0,3 m, globina pa 5 m (*sl. 41*).
NAČIN GRADNJE: stojkast način gradnje

Sl. 41: Ostanki jam na območju stavb 18 in 19 (foto: N. Ciglar).

IIa3. faza
Nad jamami in na območju poti 1 smo zasledili večje koncentracije podrtih sten, žganine, žlindre in apnenčevih lomljencev (SE 4152=4229=4293=4363=4395=4251=4385). Slednje nam pričajo o močno poškodovanih ostankih najverjetneje v stojkasti gradnji grajene stavbe iz prejšnje faze. Njena ruševina je bila poravnana, nanjo pa je bila postavljen nov gabarti stavbe 18 in 19.

STAVBA 18

IIb1. faza
LOKACIJA: kv. D-G/ 22–24.
LEGA: Na vzhodni strani je bila zamejena z robom druge terase, na južnem s hodnikom, na vzhodni z ulico 6, na zahodni pa z ulico 7.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 10 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 60 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
Po požaru (SE 4152=4229=4293=4363) je bilo območje prestrukturirano in na novo poseljeno. Nad ruševino smo odkrili do 6 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 4094=4092=3343). Po skrajnem južnem robu tlaka, delno pa tudi po melju SE 4284, je v smeri severozahod- jugovzhod potekal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm (SE 4228). V dolžino je s prekinitvami meril 6,7 m, v širino 0,4 m, v višino pa 23 cm. Potekal je vzporedno z obzidjem 2 in bil od njega oddaljen 1,3 m. Na vzhodnem vogalu se je pravokotno nanj naslanja v suhozidni tehniki zgrajen močno poškodovan kamnit temelj zidu (SE 4104). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm. V dolžino je bil ohranjen do 3,2 m, v širino 0,40 m. Na zahodnem delu pa je bil le na severnem delu ohranjen močno poškodovan kamnit temelj zidu (SE 4129). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm. V dolžino je bil ohranjen le do 1 m, v širino pa 0,40 m. V notranjosti stavbe smo na tlaku zasledili 0,6 x 0,5 m velika ovalna jama (SE 4147), zapolnjena s prežgano glino (SE 4145) ter večjo koncentracijo žganine in žlindre (SE 4095). Na skrajnem jugozahodnem robu jame pa smo odkrili še 37 x 37 cm cm velik apnenčev lomljenec (SE 4146). To bi morda nakazovalo, da gre pri slednji za ostanke talilne peči ali nakovala? Severovzhodno od ognjišča in peči je ležal zooglenel tram (SE 4096). Usmerjen je bil severozahod-jugovzhod. Ohranjena dolžina je znašala 1,5 m, širina 0,25 m, globina pa 5 m. Potekal je v ravni liniji ter imel pravokoten presek. V tlak pa so bile vkopane še številne jame različnih oblik in velikosti (SE 4098/4099/4207, 4100/4101, 4102/4103, 4130/4131, 4166/4167, 4168/4169, 4170/4171, 4132/4133 z manjšo jamo SE 4172/4173), med katerimi so nekatere vsebovale tudi keramične posodice (SE 4148/4149 z dvema posodicama PN 3423/SE 4151 in PN 3422/SE 4150, SE 4178/4179 s posodico PN 3428/SE 4180 ter SE 4175/4174 s posodico PN 3426/SE 4176), na njem pa smo zasledili tudi večje koncentracije stavbnega ometa (SE 3349 in 3348).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

STAVBA 19

IIb1. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 21–22.
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 7, na jugozahodni pa z ulico 8.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 48 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:

Po požaru (SE 4152=4229=4293=4363) je bilo območje prestrukturirano in na novo poseljeno. Nad ruševino smo odkrili do 10 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 4120). Po skrajnem južnem robu tlaka, delno pa tudi po melju SE 4284, je v smeri severozahod- jugovzhod potekal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm (SE 4105). V dolžino je meril 5,7 m, v širino 0,4 m, v višino pa 23 cm. Potekal je vzporedno z obzidjem in bil od njega oddaljen 1,3 m. Na zahodnem vogalu se je pravokotno nanj naslanja v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 4127=4058). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm. V dolžino je bil ohranjen do 3,9 m, v širino 0,25 m. Na vzhodnem vogalu pa se je pravokotno nanj naslanja močno poškodovan kamnit tmelje zidu (SE 4059). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm. V dolžino je bil ohranjen le 1 m, v širino 0,5 m. V notranjosti stavbe smo na tlaku zasledili koncentracijo prežgane gline (SE 4125) ter številne jame različnih oblik in velikosti (SE 4121/4122, 4126, 4203/4204, 4123/4124, 4199/4200, 4201/4202, 4203/4204, 4205/4206, 4208/4209). Med njimi izstopata dve linearni jami oz. jarka, in sicer SE 4121/4122 ter 4126, saj obe potekata čez celotno notranjost stavbe. Obe sta izredno plitvi, in sicer do 5 cm ter imata U oblikovan profil. Med seboj sta vzporedni in oddaljeni 1,2 m.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

STAVBA 18+19

IIc1. faza
LOKACIJA: kv. D-F/ 21–24
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 6, na jugozahodni pa z ulico 8.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 14 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 84 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI: V tej fazi je prišlo do popolne prezidave gabarita. Stavbi 18 in 19 sta bili tako združeni v eno daljšo in v smeri vzhod-zahod orientirano stavbo. Postavljena je bila na nekdanjo stavbo 18, 19 ter ulice 7. Ostaline je prekrival do 7 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 4042=4227=4050=4049=3910). Po skrajnem južnem robu tlaka, delno pa tudi po melju SE 4022 na poti 1, je v smeri zahod- vzhod potekal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 27 cm (SE 4258=4232=4182=4019c). Temelj je bil delno vkopan (SE 4230/4231) oz. je negativ morda posledica močnega posedanja. V dolžino je meril 10 m, v širino 0,5 m. Potekal je vzporedno z obzidjem. Na zahodnem vogalu se je nanj naslonil v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 4053=3818). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 27 cm. V dolžino je bil ohranjen do 6 m, v širino 0,5 m. V kv. E/21 je bil v temelju odkrit 0,5 x 0,35 m velik apnenčev lomljenec (SE 4153), ki je bil precej zaobljen in obdelan. Slednjega smo interpretirali kot prag, kar bi pomenilo, da je bil vhod v stavbo tokrat premaknjen na stransko ulico 8. Na vzhodnem delu tlaka je bil dokumentiran kamnit temelj zidu (SE 3607). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 27 cm. V dolžino je bil ohranjen do 6,3 m, v širino 0,40 m. V notranjosti stavbe se je na tlaku ohranil še zooglenel tram (SE 4044). Ohranjena dolžina je znašala 1,2 m, širina 0,25 m, globina pa 5 cm. Potekal je v ravni liniji ter imel pravokoten presek. V južnem temelju pa se je ohranil še zooglenel tram (SE 4051). Ohranjena dolžina je znašala 2,1 m, širina 0,4 m, globina pa 4 cm. Potekal je v ravni liniji ter imel pravokoten presek. Na tlaku sta bili tudi dve jami s posodicama in ognjišče (SE 4056). Večja ovalna jama (SE 4045/4046/4047) je merila 20 x 16 cm in je imela vgrajeno posodico PN 3389. Manjša ovalna jama (SE 4055/4091) pa je

imela premer 19 cm in imela vgrajeno posodico PN 3386. Na tlaku so se ohranile še podrte stene (SE 4043, 4052, 4066, 4128).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

IId1. faza
LOKACIJA: kv. D-F/ 21–24
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 6, na jugozahodni pa z ulico 8.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 14 m, ohr. šir. 9 m
POVRŠINA: 126 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:

Troprostorna stavba je bila postavljena na ruševine stavbe 18+19 iz prejšnje gradbene faze. Po skrajnem južnem robu je v smeri vzhod- zahod potekal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 26 cm (SE 3610). V dolžino je meril 13 m, v širino 0,4 m. Potekal je vzporedno z obzidjem. V kv. D/21 smo na njem zasledili še ostanek zooglenelega tramu (SE 3817). Ohranjena dolžina je znašala 1,3 m, širina 0,2 m, globina pa 5 m. Potekal je v ravni liniji ter imel pravokoten presek. To bi morda nakazovalo, da je bil en vhod v stavbo postavljen na južni del stavbe. Na zunanjo stran temelja sta se naslanjali še podrti steni (SE 3738 in 3904). Na zahodnem vogalu se je nanj naslanjal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 3613). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm. V dolžino je bil ohranjen do 5,6 m, v širino 0,40 m. Na vzhodnem vogalu se je na južni temelj naslanjal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 26 cm (SE 3606). V notranjosti stavbe smo zasledili v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj predelnega zidu (SE 3612), ki je potekal v smeri severovzhod-jugozahod. Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 28 cm. V dolžino je bil ohranjen do 4,7 m, v širino 0,35 m. Predelna stena je razdeljevala stavbo na dva prostora. V prostoru A, na zahodni strani stavbe, je ležal do 6 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 3908). Na njem pa podrto steno (SE 3916) ter kamnito izravnavo (SE 3909). V prostoru B, na vzhodni strani stavbe, pa smo zasledili do 6 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 3906), na njem pa kamniti izravnavi (SE 3907 in 3739) ter kamnit temelj predelne stene (SE 3905). To bi nam morda nakazovalo, da je bil prostor B še dodatno pregrajen. Zgrajena sta bila iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm. Prvi je v dolžino meril 3,5 m, v širino pa 0,25 m. V vmesnem prostoru, ki je nastal med glavno stranico stavbe in predelno steno smo dokumentirali še podrte stene (SE 3885).

Sl. 42: Jugozahodni prostor stavbe 18+19 z zoglenelim tramom SE 3817 na temelju zidu (foto: N. Ciglar).

IId2. faza
LOKACIJA: kv. D-F/ 21–24
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na

jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 6, na jugozahodni pa z ulico 8.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 13 m, ohr. šir. 9 m
POVRŠINA: 117 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Gabarit stavbe doživi v tej fazi manjše notranje spremembe, še vedno pa so bili v uporabi glavni južni, vzhodni in zahodni temelji (SE 3610, 3606 in 3613). V notranjosti smo dokumentirali do 8 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 3741=3740=3834), na njem pa kamnite izravnave (SE 3742, 3743, 3799). V tlaku pa je bila odkrita tudi vkopana posodica PN 3554. Notranjost pa je bila s predelnimi stenami (SE 3737, 3611, 3608 in 3609) razdeljena na več prostorov. Zaradi ohranjenosti slednjih pa je razporeditev zelo nejasna.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 43: S sodobno vodovodno napeljavo presekana posodica PN 3554 v tlaku SE 3741 v stavbi 18+19 (foto: N. Ciglar).

IId3. faza
glej opis pri stavbi 21

STAVBA 20

IIa1. faza
LOKACIJA: kv. D-F/ 20–21
LEGA: Na severovzhodni strani zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5 m, ohr. šir. 3 m
POVRŠINA: 15 m²
USMERITEV: vzhod-zahod.
STAVBNI ELEMENTI: Območje prve najbolj razprostrane terase je bilo izrazito ravno. Padec je bilo zaznati le na južnem robu. Nad prvotnimi tlemi SE 3308=4245=4312=4671 je bil v kv. D-E/18–19 odkrit do 25 cm debel tlak iz rumeno rjave peščene gline (SE 4314a). Slednji je bil na južnem delu, kjer se je terasa počasi spuščala, dodatno utrjen z apnenčevimi lomljenci, velikosti do 40 cm. Na tem delu je bil v smeri severovzhod - jugozahod postavljen v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm (SE 4378). Slednji je hkrati služil kot utrditev južnega dela stavbe. V dolžino je meril 6,2 m, v širino 0,45 m, v višino pa 15 cm. Na zahodnem vogalu se je pravokotno nanj naslanja v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 4318). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm. V dolžino je bil ohranjen do 3,6 m, v širino 0,40 m, v višino pa 15 cm. Na vzhodnem pa v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 4249) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 26 cm. Temelj je bil v dolžino ohranjen 3 m, v širino pa 0,4 m. Na temelju SE 4378 so bili odkriti še ostanki zooglenelega tramu (SE 4399), ki je v dolžino meril 1,4 m, v širino o,5 m, v globino pa 5 cm. V notranjosti se je na jugovzodnem delu tlaka koncentrirala večja koncentracija prežganega stavbnega ometa (SE 4336). V bližini pa je bila odkrita še jama (SE 4387/4388). Jama je imela ovalno obliko. Merila je 0,86 x 0,65 cm. Stene so bile poševne, dno konkavno. Zapolnjena je bila z rumeno rjavim glinastim meljem in manjšo vsevnostjo apnečevih lomljencev, velikosti do 14 cm ter drobci oglja. Vkopana pa je bila 16 cm globoko.

IIa2. faza
LOKACIJA: kv. D-F/ 20–21
LEGA: Na severovzhodni strani zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom.
TLORIS: Pravokotne oblike.

MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. 5 m
POVRŠINA: 22,5 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
V notranjosti je bil nad tlakom iz prejšnje faze odkrit nov do 25 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 4314), ki se je naslanjal na iste temelje stavbe kot v predhodni fazi (SE 4378, SE 4318 in SE 4249). Na skrajnem jugovzhodnem kotu stavbe je bila odkrita v tlak vkopana posodica PN 3464 (SE 4296/4295/4294). Na zahodnem delu pa smo na tlaku odkrili še koncentracija apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm (SE 4315).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

IIa3. faza
Južno in vzhodno od stavbe, na območju poti 1 in ulice 8, se je razprostirala večja koncentracija stavbnega ometa/ podrte stene (SE 4395=4385=4400=4637=4251=4293). Slednje nam morda pričajo, da sta bili stavbi 20 in 21 ob koncu te gradbene faze požgani, njuno pogorišče pa izravnano in nanjo postavljena na novo organizirana naselbina.

IIb1. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 19–21
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 8, na jugozahodni pa z ulico 10.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 6 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 36 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na nekdanjem tlaku smo zasledili do 8 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 4156). Po skrajnem južnem robu tlaka, je v smeri severozahod- jugovzhod potekal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm (SE 4252). V dolžino je meril 5,2 m, v širino 0,45 m. Potekal je vzporedno z obzidjem. Na zahodnem vogalu se je pravokotno nanj naslanja v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 4250). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm. V dolžino je bil ohranjen do 5,4 m, v širino 0,25 m. Na vzhodnem vogalu pa se je pravokotno na temelj SE 4252 naslanja v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 4223). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm. V dolžino je bil ohranjen do 4,8 m, v širino 0,4 m. V notranjosti stavbe smo na tlaku zasledili v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj predelne stene iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm (SE 3889). V dolžino je bil ohranjen 2,5 m, v širino 0,35 m. Slednjega smo interpretirali kot predelno steno, ki je vzdolžno ločevala prostor na dva dela, prostor A in B. Manjši prostor na severozahodnem delu stavbe, ter večji prostor na jugozahodnem delu stavbe.

IIb2. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 19–21
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 8, na jugozahodni pa z ulico 10.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 6 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 36 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V tej fazi ostane gabarit stavbe isti kot v predhodni fazi (SE 4252, 4250, 4223), spremeni se le notranja ureditev stavbe. Nad tlakom in predelnim temeljem iz prejšnje faze smo namreč zasledili 5 cm debelo popravilo iz meljaste gline rumene barve (SE 4154=4157), na njem pa nov v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj predelne stene iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 27 cm (SE 3937=4155). V dolžino je bil ohranjen 5,2 m, v širino 0,40 m. Tudi ta temelj smo interpretirali kot temelj za predelno steno, ki je

pregrajeval notranost v dva prostora A in B, le da je bila tokrat pregraditev prečna.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

IIc1. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 19–21
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 8, na jugozahodni pa z ulico 10.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7,2 m, ohr. šir. 6,5 m
POVRŠINA: 46,8 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
Dvoprostorna stavba je bila postavljena na ostanke stavbe 20 iz prejšnje gradbene faze. Nad njimi smo po celotni notranjosti stavbe odkrili do 10 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 3938=4040=3936), na njem pa se je ohranil tudi sediment uporabe (SE 3939). Po skrajnem južnem robu tlaka, je v smeri severozahod- jugovzhod potekal mogočen v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz dveh vrst apnenčevih lomljencev, velikosti do 26 cm (SE 3836=3894=3893). V dolžino je meril 6 m, v širino 0,6 m. Potekal je vzporedno z obzidjem. Na zahodnem vogalu se je pravokotno nanj naslanja v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 3839=3899). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm. V dolžino je bil ohranjen do 5,3 m, v širino 0,5 m. Na vzhodnem vogalu pa se je pravokotno na temelj SE 3938=3939=4040=3936=3891 naslanja v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 3800a). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 24 cm. V dolžino je bil ohranjen do 6,7 m, v širino 0,5 m. V notranjosti stavbe smo na tlaku zasledili še večjo koncentracijo žganine (SE 3935) ter v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj predelne stene iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm (SE 3915=3890). V dolžino je bil ohranjen 3,5 m, v širino 0,4 m. Slednja je vzdolžno pregrajevala notranjost na dva manjša prostora A in B.
V sek 3b je bilo odkrito nadaljevanje stavbe 20, in sicer smo nad prvotno hodno površino odkrili do 8 cm debel tlak temno rjavega peščenega melja (SE 3287). Nanj je bil postavljen suhozidni temelj širine 0,6 m grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti do 35 cm, zloženih v eno do dve vrsti (SE 3285=3288). Temelj je predstavljal severovzhodno zunanjo steno stavbe 20.
Ob južnem temelju je bil na območju poti 1 odkrit dodaten temelj (SE 3837). Slednji bi morda lahko služil kot opora glavnemu temelju, ki je preprečevala posedanje. Stavba je ob koncu te faze pogorela, na to nakazujejo žganinske plasti (SE 4282=4234=3900=3901).

IIc2. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 19–21
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 8, na jugozahodni pa z ulico 10.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7,2 m, ohr. šir. 6,5 m
POVRŠINA: 46,8 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Gabarit stavbe 20 ostane isti v tej fazi, še vedno je v uporabi tudi dodaten oporni temelj SE 3837, spremeni se le notranja ureditev, ki je bila tekom uporabe obnovljena. Nad tlakom in predelnim temeljem smo namreč zasledili 6 cm debelo popravilo iz meljaste gline rumene barve (SE 3898=3895=3887). V notranjosti stavbe pa smo na popravilu odkrili večjo koncentracijo žganine (SE 3897) ter na novo v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm (SE 3888). V dolžino je bil ohranjen 5,3 m, v širino 0,35 m. Tudi ta temelj smo interpretirali kot temelj za predelno steno, ki je pregrajeval notranost v dva prostora A in B, le da je bila tokrat pregraditev prečna. Pravokotno nanj pa se je naslonil še manjši kamnit temelj iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 26 cm (SE 3825), ki je še dodatno pregradil manjših

prostor.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

IIc3. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 19–21
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 8, na jugozahodni pa z ulico 10.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,5 m, ohr. šir. 6,5 m
POVRŠINA: 55,25 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Osnovni gabarit kot tudi notranja razdelitev oz. razporeditev prostorov ostaja ista tudi v tej fazi. Enako je v uporabi dodatni oporni temelj SE 3837. V notranjosti smo v največjem prostoru zaznali nov do 8 cm debel tlak iz meljaste gline rumene barve (SE 3896=3891), na njem pa kamnito izravnavo (SE 3886).

IIc4. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 19–21
LEGA: Na severovzhodni strani je bila zamejena robom druge terase, na jugozahodni s hodnikom, na jugovzhodni z ulico 8, na jugozahodni pa z ulico 10.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,5 m, ohr. šir. 6,5 m
POVRŠINA: 55,25 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Osnovni gabarit ostaja isti tudi v tej fazi. Enako je v uporabi dodatni oporni temelj SE 3837. Spremeni se le notranja ureditev, ki je izpričana le z novim do 7 cm debelim tlakom iz meljaste gline rumene barve (SE 3823=3864=3865). V tlaku je bila odkrita še keramična posodica PN 3188; SE 3959.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Faza IId:
Glej opis pod stavbo 20+21

Zaradi več koncentracij prežganega ometa/podrtih sten (SE 3841, SE 3853, SE 3840, SE 3846, tudi SE 3819) predvidevamo, da je bila stavba ob koncu požgana?

STAVBA 21

IIa1. faza
Lega: kv. D-E/18–19, sektor 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 10, na zahodu pa z ulico 11.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: enoprostorna
Mere: 5 x 7 m
Površina: 35 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: močna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V kv. D-E/18–19 se je nad prvotnimi tlemi (SE 3308=4245=4312=4671), na 35 m² velikem območju, ohranil butan ilovnat tlak (SE 4391) iz rumeno rjave meljaste gline. Debelina slednjega je znašala od 10 cm na severu do 25 cm na jugu stavbe. Zaradi naravnega padca terena so tla na južnem predelu stavbe še dodatno utrdili z apnenčevimi lomljenci (SE 4394=4338=4265), velikosti od 15 do 80 cm in s tem poustvarili sorazmerno ravno hodno površino. Hkrati pa je del te kamnite izravnave predstavljal tudi 6 m dolg glavni temelj južne stene. Kamni so bili povečini zloženi v eno vrsto, le na predelih, kjer so uporabili manjše kamne, so bili le-ti v dve vrstah. Južni temelj je bil širok 50 cm, v višino pa je bil ohranjen do 55 cm visoko. V obeh vogalih je bil slednji nivojsko poravnan s temeljema

stranskih sten. Na vzhodni strani se je naj naslanjal 4 m dolg stranski temelj (SE 4398) iz dveh vrst apnenčevih lomljencev, velikosti od 15 do 40 cm. Širina in višina slednjega nista presegli 50 cm. Na zahodni strani pa se je med glavni in stranskim temelj (SE 4319), zgrajenim iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 55 cm, izoblikovala eno metrska vrzel - domnevni vhod v stavbo. Temelj je bil v dolžino ohranjen do 4,5 m. Tudi slednji je bil širok 50 cm, v višino pa je bil ohranjen do 45 cm visoko. Za glavni temelj severne stene so uporabili matično podlago, ki so jo delno preoblikovali (SE 3149).
Notranjost stavbe: Močno poškodovani stavbni elementi so zamejevali 35 m² velik enoprostorni prostor. Tik ob južnem temelju je bil na butanem ilovnatem tlaku (SE 4391), v smeri V-Z, ohranjen zooglenel lesen tram južne obodne stene (SE 4401=4397). Ohranjen je bil v dveh otokih, skupne dolžine 0,85 m in 0,5 m. Širok je bil 35 cm, v globino pa je bil ohranjen do 5 cm globoko. Analiza oglja je pokazala, da so pri gradnji uporabili hrastov tesan les (VZ 3070, 3055 in 3054). Odtis lesenega tramu (SE 9970) pa je bil viden tudi tik ob zahodnem temelju stavbe. Na sredini stavbe oz. zamaknjeno nekoliko proti jugovzhodu pa je bilo v tla vdelano še ovalno ognjišče (SE 4396). Merilo je 0,75 × 0,5 m. Imelo je podlago iz do 26 cm velikih apnenčevih lomljencev, žloženih v enem sloju. Čeznje je bil nanesen do 4 cm debel premaz gline, katerega površina je bila rdečkasto zapečena. Kurilna ploskev je bila poravnana s površino tal. Vhod v stavbo bi morda lahko predvideli na skrajnem jugozahodnem vogalu stavbe, kjer je bila eno metrska vrzel (*pril. 8*).
Način gradnje: Na tanek sloj pripravljalnega substrata, ki je služil kot izravnava površine, so bila narejena butana ilovnata tla. Na njih se je na južnem robu ohranila zooglenela tesana stena iz hrastovega lesa. Lesena ostalina, razpon ter manjko jam za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje, kar je vidno tudi v ostankih stenskega ometa, pri katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža (DIS 2237, 4454).

IIa2. faza
Lega: kv. D-F/18–19, sektor 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu je segala do vznožja druge terase, na vzhodu z ulico 10, na zahodu pa z ulico 11.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 9,5 x 7 m
Površina: 54 m², prostor A 30 m², prostor B 24 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V tej gradbeni fazi ostaja v rabi isti gabarit oz. temelji sten (SE 4394=4265=4338, SE 4398, SE 4319). Spremeni se le notranja ureditev, ki pa daje slutiti, da je bil gabarit stavbe v tej fazi nekoliko večji, urejen na približno 66,5 m² velikem prostoru. Sprememba notranje ureditve je izpričana s temeljem predelne stene (SE 4342) in novim nasutjem tal. 6 m dolg temelj predelne stene je bil zgrajen iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti od 15 do 46 cm, ki so bili položeni v eni legi. Na obeh straneh je segal do obodnih temeljev in tako ločeval stavbo na dva ločena prostora. V predelno steno je bila vključena tudi delno preoblikovana (SE 3149) štrleča matična podlaga. Širina in višina temelja predelne stene ni presegla 30 cm.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 54 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva dela. V prostoru A (30 m²), na severu stavbe, je del tlaka predstavljala preoblikovana matična osnova (SE 3149), ohranjen pa je bil tudi butan ilovnat tlak predstavljala do 12 cm debela plast rumeno rjave peščene gline (SE 4384=4076), v prostoru B (24 m²), na jugu stavbe pa do 18 cm debela plast rumeno rjave peščene gline (SE 4310=4308). Tlak je segal do temeljev in bil na nekaterih delih celo dvignjena ob kamne. Slab meter severno od temelja glavne južne stene sta bila v prostoru B odkrita dva večja apnenčeva lomljenca, skupne velikosti 100 cm (SE 4341). Morda predstavljata ostanke kovaškega nakovala. O kovaških dejavnostih v tem prostoru nam namreč pričajo tudi 60 cm velik ovalno oblikovan proces ožganosti (SE 4358), ki bi morda lahko predstavljal ostanek kovaškega ognjišča, okoli katerega se je ohranila tudi do 12 cm debela plast žganine (SE 4359a) ter štiri v tla vdelane keramične posode; PN 3489 (SE 4379/4380/4381), PN 3486 (SE 4353/4354/4355), PN 3484 (SE 4347/4348/4349), PN 3487 (SE 4360/4361/4362). Prvi

dve sta se nahajali na vsaki strani domnevnega ognjišča. Peta PN 3485 (SE 4350/4351/4352) pa je bila odkrita na skrajnem zahodnem robu prostora B. Tesno ob predelni steni, t.j. v severovzhodnem kotu prostora B, se je nahajala večja 1,3 x 0,7 m velika ovalna jama (SE 4345/4346). Imela je nepravilno oblikovano dno, stene so bile hruškasto oblikovane (globina 20 cm). Na dnu so se nahajali do 20 cm veliki apnenčevi lomljenci, na zahodnem delu pa je bila prisotna večja koncentracija lončenine (DIS 2262), prežgane gline (DIS 2262), živalskih kosti (DIS 2262) in oglja. V jami pa je bil odkrit tudi svitek (DIS 2262). Tik ob njej je bila manjša okrogla jama, premera 50 cm (SE 4356/4357). V globino pa je bila ohranjena do 18 cm. Njej vrh je bil močno prežgan, v njej pa je bila večja koncentracija lončenine, prežgane gline, odkrita pa sta bila tudi brusni kamen in svitek (DIS 2849, 6101). Dober meter zahodno od obeh pa je bila še manjša okrogla jama, premera 30 cm (SE 4343/4344), ki je bila v globino ohranjena do 17 cm.
Vhod v stavbo bi morda lahko predvideli na skrajnem jugozahodnem vogalu stavbe, kjer je bila eno metrska vrzel. Ali sta bila notranja prostora povezana s prehodom ali ne, ostajo odprto vprašanje (*pril. 9*).
Način gradnje: Na tanek sloj pripravljalnega substrata, ki je služil kot izravnava površine, so bila narejena butana ilovnata tla, ki so se naslanjala na kamnite temelje. Na sredini stavbe pa je bil na butana tla postavljena kamnita predelna stena. Kamnite ostaline, razpon ter jame za stojke govori v prid sohastem načinu gradnje, kar je vidno tudi v ostankih stenskega ometa, pri katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža (obd. 3322, DIS 2262, 2849, 6101).

IIa3. faza
Stavba 21 je ob koncu te gradbene faze pogorela. Na to nakazujejo številne ruševinske plasti ob stavbi 21 ter na območju poti 1 (SE 4395=4385=4400=4637?=4251(veliko svitkov-morda podrte/uničene statve)=4293=4399=4087), ki vsebujejo večje koncentracije oglja in prežgane gline.

IIb1. faza
Lega: kv. D-F/18–19, sektor 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu je segala do vznožja druge terase, na vzhodu z ulico 10, na zahodu pa z ulico 11.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 10,5 x 7 m
Površina: 57 m², prostor A 36 m², prostor B 21 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: Stavbišče je bilo urejeno na približno 73,5 m² velikem pogoriščnem prostoru iz prejšnje gradbene faze, katerega so dodatno izravnali z do 8 cm debelo plastjo temno sivo rjavega glinastega melja oz. prapravljalnim substratom (SE 4309). Na tako pripravljeno podlago so zgradili nov nekoliko večji gabarit stavbe. Temeljev iz prejšnje faze v tej fazi niso uporabili, ampak so bili le-ti postavljeni tik ob, z zamikom 20 cm proti vzhodu in jugu. 6 m dolg temelj glavne južne stene (SE 4267=4163) je bil grajen iz ene lege in dveh vrst apnenčevih lomljencev, velikosti od 15 do 45 cm. Njegova ohranjena širina je znašala 40 cm, višina pa 18 cm. Zahodni del temelja je bil za 25 cm zaradi posedanja zamaknjen proti jugu. V obeh vogalih je bil glavni temelj nivojsko poravnan s temeljema stranskih sten. Na vzhodni strani se je med glavni in stranskim temelj (SE 4320=4253), ki je bil zgrajen iz dveh vrst apnenčevih lomljencev, velikosti od 30 do 40 cm, izoblikovala eno metrska vrzel. Ohranjena dolžina vzhodnega stranskega temelja je znašala 4 m, širina 50 cm, višina pa 27 cm. Na zahodni strani pa se je na glavni temelj naslanjal 10 m dolg stranski temelj (SE 4075-spodnji nivo), grajen iz dveh vrst apnenčevih lomljencev, velikosti do 50 cm. Njegova ohranjena širina je znašala 50 cm, višina pa 25 cm. Za glavni temelj severne stene so uporabili matično podlago, ki so jo delno preoblikovali (SE 3149). Iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm, ki so bili položeni v eni legi, je bil zgrajen tudi temelj predelne stene (SE 4164). V dolžino je bil ohranjen le 2 m. Slednji je ločeval stavbo na dva ločena prostora, ki sta bila s 4,5 m širokim prehodom povezana med seboj. Predelna stena se je

namreč naslanjala le na vzhodni obodni temelj. V širino je meril 30 cm, v višino pa 15 cm.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 57 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva dela. V prostoru A (36 m²), na severu stavbe, je butana tla predstavljala do 8 cm debela plast temno rumeno rjave in rdeče rjave peščene gline (SE 4160a), v prostoru B (21 m²), na jugu stavbe pa do 18 cm debela plast temno rumeno rjave in rdeče rjave peščene gline (SE 4160b). Na njem se je v otokih ohranila tanka plast žganine (SE 9969), na nekaterih delih pa so bila tla tudi močno prežgana in pordečela. Tla so segala do temeljev in bila na nekaterih delih celo dvignjena ob kamne. Vhod bi morda lahko predvideli na skrajnem jugovzhodnem vogalu, kjer je bila eno metrska vrzel (*pril. 10*).
Keramični inventar: obd. 3221-3232, 3300-3301, 2058-2061, 2064-2068, 3050-3057, 3418-3419, 3479-3485 (lončenina), PN 3431 (rimska posoda?), obd. 3058 (prenosno ognjišče), dis. 1238, 1239, 2792 (lončenina, prežgana glina), 2808 (lončenina, prežgana glina, svitek), 2843 (lončenina, prežgana glina, svitek), 5805, 1228, 1233, 1240, 1247, 1541, 1675 (lončenina, prežgana glina, svitek), 1676 (lončenina, prežgana glina, svitek), 2666 (lončenina, prežgana glina), 2673 (lončenina, svitek), 2691 (lončenina, prežgana glina), 2808, 2912 (lončenina, prežgana glina, svitek), 5805 (lončenina), 2880 (lončenina, prežgana glina, svitek)
Način gradnje: Na tankem sloju pripravljalnega substrata, se je ohranil teptan tlak, nanj pa so bila narejena butana ilovnata tla, ki so se naslanjala na kamnite temelje. Na sredini stavbe pa je bil na butana tla postavljena kamnita predelna stena. Kamnite ostaline, razpon ter manjko jam za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje, kar je vidno tudi v ostankih stenskega ometa, pri katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža (obd. 3299, dis 2808, 2843). Slednji ima ohranjen tudi bel apnen? premaz.

IIb2. faza
Lega: kv. D-F/18–19, sektor 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu je segala do vznožja druge terase, na vzhodu z ulico 10, na zahodu pa z ulico 11.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: enoprostorna
Mere: 10,5 x 7 m
Površina: 57 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V tej gradbeni fazi ostaja ureditev stavbišča na istem 73,5 m² velikem prostoru, prav tako ostaja v rabi isti gabarit oz. temelji sten (SE 4267=4163, SE 4320=4253, SE 4075-spodnji nivo). Spremeni se le notranja ureditev.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 57 m² velik enoprostorni prostor. Butana ilovnata tla z ostanki teptanega tlaka je predstavljala močno poškodovana do 15 cm debela plast rumeno rjave peščene gline in temno rjavega peščenega melja pomešanega z večjimi koncentracijami oglja (SE 4159). Tla so segala do temeljev in bila na nekaterih delih celo dvignjena ob kamne. Vhod bi morda lahko predvideli na skrajnem jugovzhodnem vogalu, kjer je bila eno metrska vrzel (*pril. 11*).
Način gradnje: Na tankem sloju pripravljalnega substrata, se je ohranil butan ilovnat tlak. Čezen so naredili ponovno izravnalen substrat, nanj pa so bila narejena butana ilovnata tla, na katerih se je ohranil teptan tlak, ki so se naslanjala na kamnite temelje. Kamnite ostaline, razpon ter manjko jam za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje.

IIb3. faza
Gabarit stavbe 21 iz prejšnje gradbene faze je bil v tej fazi izravnan z do 25 cm debelo plastjo temno sivo rjavega peščenega melja. Slednjo smo zasledili tudi na območju ulice 10 (SE 4158). Plast nam skupaj s številnimi nasutji apnenčevih lomljencev velikosti od 15 do 50 (SE 4161=4269, 4272=4273, 4304, 4236, 4110, 4192, 4268), ki so se razprostirali tudi na območju poti 1 in ulice 11, torej na območju, kjer je bilo posedanje največje, predstavlja mogočno utrditev oz. predpripravo za postavitev novega gabarita stavbe 21. V izravnavi pa je bila odkrita še jama (SE 4324 s PN 3459).

IIc1. faza
Lega: kv. D-G/18–19, sektor 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu je segala do vznožja druge terase oz. poti 2, na vzhodu z ulico 10, na zahodu pa z ulico 11.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 11,5 x 6 m
Površina: 55 m², prostor A 16,5 m², prostor B 38,5 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: Stavbišče je bilo urejeno na približno 69 m² veliki ter mogočno utrjeni izravnavi. Na izravnavo so položili nov nekoliko večji gabarit stavbe, za 45 cm zamaknjen proti jugu. V tej fazi so za gradnjo uporabili klesane apnence različnih velikosti. Povečini so bili položeni v eni legi in eni vrstah. Temelj južne glavne stene (SE 4069) je bil grajen iz apnenčevih klesancev, velikosti od 60 do 90 cm. Njegova ohranjena dolžina je znašala 6,5 m, širina ter višina pa 60 cm. V obeh vogalih je bil nivojsko poravnan s temeljema stranskih sten. Na obeh straneh sta se na glavni temelj naslanjala stranska temelja. Na vzhodni (SE 3805=3918) grajen iz apnenčevih klesancev, velikosti od 60 do 115 cm. Njegova ohranjena dolžina je znašala 10 m, širina 60 cm, višina pa 40 cm. Na zahodni pa stranski pa temelj (SE 4075=3844=4191), grajen iz apnenčevih klesancev, velikosti od 50 do 110 cm. Njegova ohranjena dolžina je znašala 15 m, širina 50 cm, višina pa 45 cm. Na severu se je stavba zaključila z 10 cm globoko v matično podlago – apnenec vklesano steno (SE 3149). Iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm, ki so bili položeni v eni vrsti, je bil zgrajen tudi temelj predelne stene (SE 4074). Slednji je ločeval stavbo na dva ločena prostora. Predelna stena se je naslanjala le na južni obodni temelj, ohranjena dolžina pa ni presegla 6 m. V širino je meril 35 cm, v višino pa 15 cm.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 55 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva dela. V ozkem prostoru A (16,5 m²), na zahodu stavbe, je butan ilovnat tlak predstavljala do 20 cm debela plast rdečkasto rumene peščene gline (SE 4143). Na njejm so se v otokih okranila teptana tla zelo temno sovro rjavega peščenega melja, ki smo ga zavedli pod isto SE številko. V tlak je bila vkopana keramična posodica PN 3441 (SE 4216/4217/4218). V prostoru B (38,5 m²), na vzhodu stavbe pa je butan ilovnat tlak predstavljala do 20 cm debela plast rdečkasto rumene peščene gline (SE 4144). Tudi v tem prostoru so bili na tlaku deloma ohranjeni otoki teptanih tal oz. plast zelo temno sivo rjavega peščenega melja. Vanj so bile vkopane štiri keramične posodice, in sicer PN 3442 (SE 4219/4220/4221), PN 3440 (SE 4213/4214/4215), PN 3473 (SE 4326/4327/4328) ter PN 3439 (SE 4210/4211/4212/4254). Tik ob vzhodni steni pa je bil odkrit concotto (SE 9968). Tla so segala do temeljev in bila na nekaterih delih celo dvignjena ob kamne. Kje je bil vhod ni bilo moč ugotoviti (*pril. 12*).
Način gradnje: Na butanem ilovnatem tlaku se je ohranil teptan tlak, ki so se naslanjala na kamnite temelje. Kamnite ostaline, razpon ter manjko jam za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje.

IIc2. faza
Lega: kv. D-G/18–19, sektor 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu je segala do vznožja druge terase oz. poti 2, na vzhodu z ulico 10, na zahodu pa z ulico 11.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 11,5 x 6 m
Površina: 55 m², prostor A 32 m², prostor B 23 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V tej gradbeni fazi ostaja ureditev stavbišča na istem 69 m² velikem prostoru, prav tako ostaja v rabi isti gabarit oz. temelji sten (SE 4069, 3805=3918, 4075=3844=4191, vklesana stena (SE 3149) v matično podlago). Spremeni se le notranja ureditev, ki je izpričana s temeljem predelne stene (SE 4073) in novim nasutjem tal. Temelj predelne stene je bil zgrajen iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 35 cm. Slednji je

ločeval stavbo na dva ločena prostora. Predelna stena se ni naslanjala na obodna temelja, ohranjena dolžina pa ni presegla 3,6 m. V širino je meril 30 cm, v višino pa 10 cm.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 55 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva dela. V prostoru A (32 m²), na severu stavbe, je butan ilovnat tlak predstavljala do 16 cm debela plast rumeno rjave peščene gline (SE 3848). Ležal je na nekaj cm debeli izravnavi, ki smo jo odstranili skupaj s tlakom. Na vzhodno steno je bilo naslonjeno v tla vdelano ovalno ognjišče (SE 4077). Merilo je 2 × 1,8 m. Imelo je podlago iz do 14 cm velikih apnenčevih lomljencev, žloženih v enem sloju. Čeznje je bil nanesen do 4 cm debel premaz gline, katerega površina je bila rdečkasto zapečena. Kurilna ploskev je bila poravnana s površino tal. Tla so bila na nekaterih deli prežgana (SE 4083). V prostoru B (23 m²), na jugu stavbe pa je butan ilovnat tlak predstavljala do 16 cm debela plast rdečkasto rumene peščene gline (SE 4072). Vanj so bile vkopane štiri keramične posodice, in sicer PN 3392 (SE 4080/4081/4082), PN 3559 (SE 3973/3974/3975), PN 3562 (SE 3979/3980/3981), PN 3393 (SE 4107/4108/4109). Na nekaterih predelih, sploh okoli posodic, se je na tleh ohranil apnen tlak. Tla so segala do temeljev in bila na nekaterih delih celo dvignjena ob kamne. Ob predelni steni se je nahajala večja ovalna jama (SE 4078/4079), ki j merila 2 x 1,7 m. Imela je nepravilno oblikovano dno, stene so bile poševno oblikovane (globina 30 cm). V njej je bilo odkrito 64 cm velik odlomek žrmlja. Na vzhodnem delu pa je bila prisotna večja koncentracija lončenine, prežgane gline in oglja. Kje je bil vhod ni bilo moč ugotoviti (*pril. 13*).
Način gradnje: Na butanem ilovnatem tlaku, ki se je naslanjal na kamnite temelje, se je na nekaterih mestih (sploh okoli posodic) ohranil apnen tlak. Kamnite ostaline, razpon ter manjko jam za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje.

IIc3. faza
Lega: kv. D-G/18–19, sektor 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu je segala do vznožja druge terase oz. poti 2, na vzhodu z ulico 10, na zahodu pa z ulico 11.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 11,5 x 6 m
Površina: 63 m², prostor A 45 m², prostor B 18 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V tej gradbeni fazi je stavbišče urejeno na istem 69 m² velikem prostoru. V rabi ostane isti gabarit oz. temelji glavnih sten (SE 4069, 3805=3918, 4075=3844=4191, vklesana stena (SE 3149) v matično podlago). Spremeni se le notranja ureditev, ki je izpričana s temelji predelnih sten (SE 3855=3843, 3868, 3867) in novim nasutjem tal. Večina temeljev predelnih sten je bilo zgrajenih iz ene lege in ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti od 22 do 65 cm. Na delih, kjer so bili uporabljeni manjši kamni pa iz dveh vrst. Slednji so ločevali stavbo na dva neenakomerno velika ločena prostora. Prvi 4,5 m dolg temelj predelne stene (3855=3843), se je naslanjal le na zahodno obodno steno. Na vzhodni strani pa se je med predelno in obodno steno ustvarila 1,3 m velika vrzel, ki bi lahko nakazovala vhod v zamaknjeni manjši prostor, ki je bil zamejen z dodatnim vzporednim (SE 3867) in pravokotnim temeljem (SE 3868) predelne stene. Ohranjena dolžina slednjih dveh je znašala 3 m, pravokotnega pa 1 m. Vsi temelji predelnih sten so merili 30 cm, v višino pa 10 cm.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 63 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva neenakomerno velika dela. V prostoru A (45 m²), na severu stavbe, je teptana tla predstavljal do 10 cm debel zelo temno siv glinast melj (SE 3947). Ob zahodni steni oz. v jugozahodnem vogalu prostora je bila odkrita 1 m velika jama (SE 3954/3955). Imela je konkavno oblikovano dno, stene so bile dokaj navpično oblikovane. Ohranjena je bila do 18 cm globoko. Na dno so bili položeni do 15 cm veliki apnenčevi lomljenci, na njih pa je bila posoda PN 3560 (SE 3968). V bližini nje je bila odkrita še jama za stojko (SE 4112/4113). V prostoru B (18 m²), na jugu stavbe pa je teptana tla ali izravnalni substrat predstavljala do 16 cm debela plast zelo temno sivo rjavega glinastega melja (SE 3948). Na skrajnem jugovzhodnem delu prostora se je ohranila zaplata butanega ilovnatega tlaka iz

rdeče rumene gline (SE 3870). Vanj je bila vkopana keramična posodica PN 3558 (3952/3953/3967). Ker pa so bili pod zaplato ohranjeni do 6 cm veliki, prežgani apnenčevi lomljenci, bi slednja lahko predstavljala ostanke ognjišča (*pril. 14*).
Način gradnje: Glede na kamnite temelje, predelno steno, razpon in manjko jam za stojke, predvidevamo kladni način gradnje. Na to nakazuje tudi stavbni omet, v katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža.

IIc4. faza
Lega: kv. D-G/18–19, sektor 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu je segala do vznožja druge terase oz. poti 2, na vzhodu z ulico 10, na zahodu pa z ulico 11.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 12,5 x 6 m
Površina: 72 m², prostor A 18 m², prostor B 54 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V tej gradbeni fazi je stavbišče urejeno na nekoliko večjem 75 m² velikem prostoru. V rabi ostane isti gabarit oz. temelji glavnih sten (SE 4069, 3805=3918, 4075=3844=4191, vklesana stena (SE 3149) v matično podlago). Spremeni se le notranja ureditev, ki je izpričana s temeljem predelne stene (SE 3873) in novim nasutjem tal. Zgrajen je bil iz ene lege in ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti od 12 do 35 cm, delno pa je bila vanj vključena tudi rasna osnova - apnenec. Slednji so ločevali stavbo na dva ločene prostore. Predelna stena se je le na zahodu naslanjala na obodni temelj, ohranjena dolžina pa ni presegla 3,1 m. V širino je meril 30 cm, v višino pa 15 cm.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 72 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva velika dela. V prostoru A (18 m²), na severu stavbe, so tla predstavljala do 10 cm debela plast peska in apnenčevih lomljencev, velikosti do 10 cm (SE 3874). V prostoru B (54 m²), na jugu stavbe pa smo odkrili do 16 cm debel plast temno rjavega glinastega melja (SE 3869=3919), ki je vsebovalo večje koncentracije kaprolitov (*pril. 15*).
Keramični inventar: dis 1715 (lončenina), dis 1488 (lončenina, prežgana glina, svitek)
Način gradnje: Glede na kamnite temelje, predelno steno, razpon in manjko jam za stojke, predvidevamo kladni način gradnje. Na to nakazuje tudi stavbni omet, v katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža.

STAVBA 20 + 21

IId. faza
Lega: kv. D-F/19–21, sektor 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu je segala do vznožja druge terase, na vzhodu z ulico 8, na zahodu pa z zunanjo površino (SE 3871).
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: triprostorna
Mere: 8 x 8,5 m
Površina: 52,5 m², prostor A 15 m², prostor B 30 m², prostor C 7,5 m²
Usmeritev: V-Z
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V tej gradbeni fazi je stavbišče urejeno na nekoliko spremenjenem in za 1 m proti jugu zamaknjen 68 m² velikem prostoru, na katerem sta bili v preteklih fazah postavljeni stavba 20 in 21. Spremembe pa je zaznati tudi v sami usmeritvi stavbe, in sicer V-Z. Temelj glavne vzhodne stene (SE 3800=3850) je bil grajen iz neobdelanih apnenčevih lomljencev, velikosti od 20 do 67 cm. Njegova ohranjena dolžina je znašala 6,7 m, širina 40 cm, višina pa 44 cm. Vzporeden temelj zahodne stene (SE 3842=3806) pa iz neodelanih apnenčevih lomljencev, velikosti od 10 do 40 cm. Njegova ohranjena dolžina je znašala 10,5 m, širina 40 cm, višina pa 45 cm. Na južni strani se na glavna temelja naslanjal stranski temelj (SE 3838=3858=4162=4271=3807=3857=4070) grajen iz neobdelanih apnenčevih lomljencev, velikosti od 20 do 50 cm. Njegova ohranjena dolžina je znašala 9 m, širina 40 cm, višina pa 33 cm. Iz ene vrste neobdelanih apnenčevih lomljencev, velikosti do

35 cm, ki so bili položeni v eni vrsti, je bil zgrajen tudi temelj predelne stene (SE 3826). Slednji je ločeval stavbo na dva ločena prostora A in B. Predelna stena se je naslanjala le na vzhodni obodni temelj, ohranjena dolžina pa ni presegla 3,2 m. V širino je meril 30 cm, v višino pa 15 cm. Podobno sestavo je imel tudi temelj predelne stene (SE 3803=3856), ki je ločeval stavbo na prostor B in C. Predelna stena se je naslanjala le na vzhodni obodni temelj, ohranjena dolžina pa ni presegla 7,2 m. V širino je meril 40 cm, v višino pa 30 cm.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 52,5 m² velik prostor, ki je bil s predelnima stenama razdeljen na tri dele. V prostoru A (15 m), na severu stavbe, je teptana tla predstavljala do 10 cm debela plast zelo temno sivo rjavega glinastega melja (SE 3835). Na njem so bile v severnem delu prostora druga ob drugi odkrite tri keramične posodice (PN 3543/SE 3963, PN 3544/SE 3961, PN 3545/SE 3964). Na južnem delu pa smo odkrili še koncentracijo apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 3822). Večja koncentracija apnenčevih lomljencev iste velikosti, pa se je nahajala tudi na spodnjem nivoju tal. V prostoru B (30 m²), na sredini stavbe je bil do 10 cm debel tetpan tlak zelo temno sivo rjavega glinastega melja (SE 3852=3828). Na njem sta ležali dve koncentraciji apnenčevih lomljencev, velikosti do 20 cm. Prva (SE 3824) se je nahajala na vzhodnem delu prostora, druga (SE 3854) pa na sredini prostora. V slednji je bila odkrita tudi keramična posodica (PN 3549). V neposredni bližini pa je bil odkrit tudi apnečev lomljenec, velikosti 80 cm – nakovalo? V prostoru C (7,5 m²), na jugu stavbe, pa je butana ilovnata tla predstavljala do 10 cm debela plast temno rumeno rjave gline (SE 3851), ki je vsebovala tudi večjo koncentracijo peska, oglja in prežgane gline, zaradi česar domnevamo, da gre pri prostoru C z nadstreškom pokrit obstavbni prostor.
Način gradnje: Glede na kamnite temelje, predelno steno, razpon in manjko jam za stojke, predvidevamo kladni način gradnje. Na to nakazuje tudi stavbni omet (dis 3177), v katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža.

STAVBA 22+23

IIa1. faza
Lega: Nahajala se je v kv. E-F/16–17, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 11, na zahodu pa z ulico 15.
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 8,5 x 5 m
Površina: 42,5 m²
Usmeritev: V-Z
Stavbni elementi: Stavba 22 je bila v tej fazi združena s stavbo 23, posledično pa se je spremenila tudi njuna skupna orientacija, ki je bila sedaj V-Z. Južno steno je predstavljal 5,2 m dolg kamnit temelj (SE 4582), grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti do 35 cm. Na vzhodni strani se je pravokotno nanj naslanjal iz do 30 cm velikih apnenčevih lomljencev zgrajen kamnit temelj (SE 4575). Na zahodni močno poškodovan kamnit temelj (SE 4584=4585). Severno steno pa je tvoril iz do 30 cm velikih apnenčevih lomljencev zgrajen kamnit temelj (SE 4587). Notranjost je bila s pomočjo predelne stene (SE 4610=4299) predeljena na dva prostora. V vzhodnem je tlak predstavljala do 10 cm debela rumena gline (SE 4611). V zahodnem pa do 10 cm debela rumena gline (SE 4612). V tem prostoru smo na tlaku zasledili še ostanke zooglenelih tramov (SE 4627 in 4628), dve posodici vkopani v tlak (PN 3656/SE 4625 ter PN 3657/SE 4626/4631/4632) ter ostanke močno poškodovane predelne stene (SE 4709), ki je zahodni prostor očitno pregrajevala na dva prostora.

IIa2. faza
Lega: Nahajala se je v kv. E-F/16–17, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 11, na zahodu pa z ulico 15.
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 8,5 x 5 m
Površina: 42,5 m²
Usmeritev: V-Z
Stavbni elementi: V tej fazi ostane gabarit stavbe 22+23 enakot kot v predhodnji. Spremeni se

le notranja razporeditev, ki je izpričana z novo predelno steno (SE 4548). Slednja je razdeljevala stavbo na dva prostora. V vzhodnem prostoru smo na tlaku debeline do 10 cm (SE 4608) odkrili večje ognjišče (SE 4592/4600). V njem pa številne keramične posodice (SE 4595/4607/4604, 4596/4605, 4594/4603, 4593/4606/4602, 4621). Na severozahodni strani pa koncentracijo kamnov (SE 4599). V zahodnem prostoru je tlak predstavljala do 10 cm debela rumena glina (SE 4586), v kateri smo prav tako odkrili keramične posodice (SE 4616, 4617/4619, 4618/4620) in jamo (SE 4588/4589).

IIb1. faza
Lega: Nahajala se je v kv. E-F/15–18, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 11, na zahodu pa z ulico 15.
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 10 x 6,5 m
Površina: 65 m²
Usmeritev: V-Z
Stavbni elementi: V tej fazi ostajata stavbi 22 in 23 združeni ter še vedno usmerjeni V-Z. Gabarit stavbe pa se na severu in zahodu poveča za dobrih 1 m. Južno steno tako predstavlja nov kamnit temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti do 40 cm (SE 4614=4301=4447=4577). Na zahodni strani se je pravokotno nanj naslanjal kamnit temelj (SE 4438), na vzhodni pa kamnit temelj (SE 4302). Severno stranico je predstavljal iz do 35 cm velikih apnenčevih lomljencev grajen temelj (SE 4519=4545). V notranjosti stavbe smo zasledili do 10 cm debel tlak (SE 4574=4572=4571=4549=4556).

IIb2. faza
Lega: Nahajala se je v kv. E-F/15–18, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 11, na zahodu pa z ulico 15.
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 10 x 6,5 m
Površina: 65 m²
Usmeritev: V-Z
Stavbni elementi: Gabarit stavbe ostane isti tudi v tej podfazi. Spremeni se le notranja organizacija, ki je izpričana z novim tlakom in novo predelno steno (SE 4300), ki je tako predeljevala stavbo na dva ločena prostora. V vzhodnem prostoru smo tako zasledili do 10 cm debel tlak (SE 4298), na njem pa ognjišče oz. peč (SE 4325/4323/4322/4321) ter keramično posodico v tlaku (SE 4277/4278; PN 3458). V zahodnem prostoru pa smo na tlaku (SE 4551=4569=4555=4552=4553) zasledili močno poškodovane kamnite temelje predelnih sten (SE 4567, 4537), ki nakazujejo, da je bil zahodni prostor še dodatno pregrajen. Tudi v tem prostoru sta bili v tlak vkopani keramični posodici (SE 4564/4565/4566, 4561/4562/4563).

IIb3. faza
Lega: Nahajala se je v kv. E-F/15–18, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 11, na zahodu pa z ulico 15.
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 10 x 6,5 m
Površina: 65 m²
Usmeritev: V-Z
Stavbni elementi: Gabarit stavbe ostane isti tudi v tej podfazi. Spremeni se le notranja organizacija, ki je izpričana z novim tlakom in novo predelno steno (SE 4530), ki je tako predeljevala stavbo na dva ločena prostora. V vzhodnem prostoru smo tako zasledili do 10 cm debel tlak (SE 4550=4539), na njem pa kamnito izravnavo (SE 4307=4573). V zahodnem prostoru pa še dodatno predelno steno (SE 4531=4517), ki je zahodni prostro predeljevala še na dva manjša prostora. V jugozahodnem smo tako zasledili do 10 cm debel tlak (SE 4534=4539a), na njem pa kamnito izravnavo (SE 4533=4526), v severozahodnem prostoru pa tlak (SE 4538) s kamnito izravnavo (SE 4557).

IIc1. faza
Lega: Nahajala se je v kv. D-G/16–18, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 11, na zahodu pa z ulico 15.
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 10 x 7,5 m
Površina: 75 m²
Usmeritev: SV-JZ
Stavbni elementi: V tej fazi pride do ponovne spremembe v postavitvi stavbe, ki je tokrat spet orientirana SV-JZ. Južno steno je v tej fazi predstavljal 6 m dolg ter o,5 m širok kamnit temelj (SE 4430) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 45 cm. Na vzhodni strani se je pravokotno nanj naslanja kamnit temelj (SE 3845), na zahodni strani pa kamnit temelj (SE 4448=4546=4528=4542). Severno steno pa je v tej fazi predstavljal kamnit temelj (SE 4502=4543=4478=3877). Notranjost je bila s predelno steno (SE 4518=4532=4501) predeljena na dva prostora. V severnem prostoru smo na 10 cm debelem tlaku (SE 4522=4520=4544=4536) zasledili ognjišče (SE 4521/4529) ter kamnito izravnavo (SE 4516). V južnem pa tlak (SE 4503=4509=4535=4498=4523), na njem pa dve ognjišči (SE 4511/4527) in (SE 4515/4547), kamnito zaplato (SE 4514) in jamo (SE 4524/4525).

IIc2. faza
Lega: Nahajala se je v kv. D-G/16–18, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 11, na zahodu pa z ulico 15.
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 10 x 7,5 m
Površina: 75 m²
Usmeritev: SV-JZ
Stavbni elementi: Gabarit stavbe ostane isti kot v prejšnji podfazi. Spremeni se le notranja ureditev, ki je izpričana z novimi predelnimi stenami. Predelna stena (SE 4431) loči notranjost na vzhodni in zahodni prostor. Predelni steni (SE 4450 in SE 4489) pa zahodnega še na dodatne tri prostore. V vzhodnem prostoru smo tako zasledili le tlak (SE 3849), zahodnem pa tlak (SE 4500) ter tlak (SE 4472). Med njimi izstopa 3,5 x 3,5 m velik osrednji prostor v katerem je bil na tlaku SE 4500 odkrit delno vkopan skelet nedonošenčka (grob 1000; SE 4507/4505/4506/4508)(*sl. 44*) ter jama s posodico (SE 4275/4276). Ob predelni steni SE 4431 pa je bil odkrit še zooglenel tram (SE 4513). V skrajnem jugozahodnem prostoru pa je bil ob predelni steni SE 4431 odkrita še koncentracija prežganih sten (SE 4512).

Sl. 44: Pogled na grob 1000 (foto: N. Ciglar).

IIc3. faza
Lega: Nahajala se je v kv. D-G/16–18, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu z ulico 11, na zahodu pa z ulico 15.
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 10 x 7,5 m
Površina: 75 m²
Usmeritev: SV-JZ

Stavbni elementi: Gabarit stavbe ostane isti kot v prejšnji podfazi. Spremeni se le notranja ureditev, ki v tej fazi ni bila več prezidana. Tako smo v notranjosti zasledili le ostanke do 10 cm debelih tlakov (SE 4474=4437). Na tlaku pa še ognjišče (SE 4434/4433/4493/4494) s keramično posodico (SE 4435 in 4436) koncentracijo podrtih sten (SE 4456) ter jame (SE 4449/4486/4492, 4487/4488, 4484/4485, 4479/4480/4483).

IId. faza
Lega: Nahajala se je v kv. C-D/16–17, sektorja 3a. Stavba je bila v tej fazi na vseh straneh zamejena z zunanjo meljasto plastjo (SE 4424=3871).
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 4 x 3 m
Površina: 12 m²
Usmeritev: V-Z
Stavbni elementi: Gre za močno poškodovane ostaline stavbe. Odkrit je bil namreč le do 8 cm debel tlak (SE 4425=4429=4458=4504), na njem pa temelj (SE 4462), ognjišče (SE 4426/4446) s posodico (SE 4439/4440/4441). Na skrajnem vzhodnem robu so se na tlaku ohranile podrte stene (SE 4445, 4432=4499 in 4457), na skrajnem južnem robu pa kamniti lomljenci (SE 4427) velikosti do 30 cm. Slednji bi morda lahko predstavljali ostanke močno poškodovanega kamnitega temelja stavbe.

STAVBA 24

IIa1. faza
Lega: Nahajala se je v kv. B-D/11–12, sektorja 2a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu in zahodu pa se je nadaljevala izven izkopnega polja, zato zamejitev ni jasna.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 8 x 6 m
Površina: 48 m², prostor A 39 m², prostor B 9 m²
Usmeritev: V-Z
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: Na ostaline stavbe iz prejšnje gradben faze je bil postavljen nov, nekoliko večji gabarit stavbe, ki je bil v tej fazi urejen na približno 48 m² velikem prostoru. Za temelj stranske stranice južne stene je bila uporabljena delno preoblikovana matična podlaga (SE 2019), ki so jo na jugovzhodnem delu dodatno utrdili z 2 metra dolgo linijo apnenčeve lomljence, velikosti do 50 cm (SE 2113=2103). Temelj je bil povečini zložen v eno vrsto, le na predelih, kjer so uporabili manjše kamne, so bili le-ti v dve vrstah. Širok je bil 50 cm, v višino pa ohranjen do 25 cm visoko. Podobno zgradbo je imela tudi stranska stranica severne stene (SE 2079). Na preoblikovani matični podlagi, ki je hkrati služila tudi kot temelj, se je ohranil 6 m dolg ter 50 cm širok kamnit temelj iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 60 cm. Tudi ta temelj je bil povečini v eno vrsto, le na predelih, kjer so uporabili manjše kamne, so bili le-ti v dve vrstah. Ker se je stavba tako na vzhodnem, kot tudi zahodnem delu nadaljevala izven izkopnega polja, glavna temelja stavbe, nista bila odkrita. Iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 45 cm, ki so bili položeni v eni legi, je bil zgrajen tudi 1,2 m dolg temelj predelne stene (SE 2109). Vanjo pa je bila vključena tudi delno preoblikovana štrleča matična podlaga. Predelni temelj je na južni strani segal do obodnega temelja. Na severnem robu pa je v nadaljevanju ležal 1,5 m dolg ter 0,2 m širok zooglenel tram (SE 2102). Slednji se je zaključil z manjšo okroglo jamo (SE 2110/2111), premera 24 cm. V nadaljevanju je bila le še preoblikovana matična podlaga, zato predvidevamo, da je tu stala še ena predelna stena. Predelni temelj je skupaj s tramov ločeval stavbo na dva oz. tri ločene prostora.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 48 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva dela. V večjem prostoru A (39 m²), na zahodu stavbe, je butan glinen tlak predstavljala do 10 cm debela plast rumeno rjave peščene gline (SE 2105a=2132). Tlak je segal do južnega temelja in bil na nekaterih delih celo dvignjena ob kamne. V notranjosti prostora A sta bili odkriti dve ognjišči. Prvo v tla vdelano ovalno oblikovano ognjišče (SE

2114) je bilo naslonjeno na severno stransko steno. Merilo je 1,3 × 1,1 m. Imelo je podlago (SE 2130) iz do 8 cm velikih apnenčevih lomljencev, žloženih v enem sloju. Čeznje je bil nanesen do 5 cm debel premaz gline, katerega površina je bila rdečkasto zapečena. Kurilna ploskev je bila poravnana s površino tal. Ob njem je bila odkrita žganinska plast (SE 2108) ter 0,8 x 0,7 m velika ovalno oblikovana ter močno prežgana glinena struktura (SE 2112=2118=2128), ki je imela v sredini viden manjši krog (SE 2119), premera 22 cm. Dober meter južno od prvega, pa se je nahajalo še eno ovalno oblikovano ognjišče (SE 2115). Bilo je le slabih 50 cm odmaknjeno od južne stranske stene. Merilo je 2 × 1,5 m. Imelo je podlago (SE 2129) iz do 7 cm velikih apnenčevih lomljencev, žloženih v enem sloju. Čeznje je bil nanesen do 12 cm debel premaz gline, katerega površina je bila rdečkasto zapečena. Kurilna ploskev je bila poravnana s površino tal. V manjšem prostoru B (9 m²), na vzhodu stavbe je butan glinen tlak predstavljala do 10 cm debela plast rumeno rjave peščene gline (SE 2105a=2132). Na njem je bilo odkrito 0,9 x 0,6 m veliko ognjišče (SE 2073). Slednje ni imelo poglade oz. je le to predstavljala matična podlaga (SE 2019). Okoli njega so bile odkrite manjše jame, premera do 30 cm (SE 2120/2121, 2122/2123, 2124/2125, 2126/2127). Vsi omenjeni elementi bi morda lahko nakazovali na ostanke kovaških ognjišč ter posledično na kovaško dejavnost v tem prostoru (*sl. 45; pril. 17*).
Način gradnje: Kamnite ter lesene ostaline, razpon ter jame za stojke govori v prid sohastem načinu gradnje, kar je vidno tudi v ostankih stenskega ometa, pri katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža.

Sl. 45: Pogled na stavbo 24 (foto: B. Tušek).

IIa2. faza
Lega: Nahajala se je v kv. B-D/11–12, sektorja 2a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu in zahodu pa se je nadaljevala izven izkopnega polja, zato zamejitev ni jasna.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 8 x 6 m
Površina: 48 m², prostor A 36 m², prostor B 12 m²
Usmeritev: V-Z
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V tej gradbeni fazi ostaja ureditev stavbišča na istem 48 m² velikem prostoru, prav tako ostaja v rabi isti gabarit oz. temelji sten (SE 2113=2103, 2079). Spremeni se le notranja ureditev, ki je izpričana z 1,3 m dolgim ter 0,15 m širokim zooglenelim tramom (SE 2101).
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 48 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva dela. V večjem prostoru A (36 m²), na zahodu stavbe se je ohranil zgolj do 10 cm debel pripravljalni substrat oz. plast rjavega peščenega melja (SE 2104). Nad njim se je na skrajnem jugozahodnem robu prostora ohranila še zaplata butanega ilovnatega tlaka iz rumeno rjave peščene gline (SE 2105b). Pripravljalni substrat (SE 2104) je bil zabeležen tudi v manjšem vzhodnem prostoru B (12 m²) (*pril. 18*).
Način gradnje: Kamnite ter lesene ostaline, razpon ter maanjko jame za stojke govori v prid

kladnem načinu gradnje, kar je vidno tudi v ostankih stenskega ometa, pri katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža.

IIb1. faza
Lega: Nahajala se je v kv. B-D/11–12, sektorja 2a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu in zahodu pa se je nadaljevala izven izkopnega polja, zato zamejitev ni jasna.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 8,5 x 7 m
Površina: 59,5 m², prostor A 38,25 m², prostor B 17 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: Na ostaline stavbe iz prejšnje gradben faze je bil postavljen nov, nekoliko večji gabarit stavbe, ki je bil v tej fazi urejeno na približno 59,5 m² velikem prostoru. 5,5 m dolg glavni temelj južne stene (SE 2049=notranja linija 2055) je bil zgrajen iz apnenčeve lomljence, velikosti od 25 do 80 cm. Povečini so bili zloženi v eno vrsto, le na predelih, kjer so uporabili manjše kamne, so bili le-ti v dve vrstah. Južni temelj je bil širok 50 cm, v višino pa je bil ohranjen do 40 cm visoko. Ker se je stavba tako na zahodnem kot tudi vzhodnem delu nadaljevala izven izkopnega polja, temelja stranskih sten nista bila odkrita. Ohranjena dolžina glavnega temelja severne stene (SE 2092) pa je znašala 6,5 m, širina prav tako 50 cm. V višino je bil ohranjen do 25 cm visoko. Pri gradnji so uporabili apnenčeve lomljence, velikosti do 60 cm. Tudi slednji so bili zloženi v eno vrsto, le na predelih, kjer so uporabili manjše kamne, so bili le-ti v dve vrstah. Iz dveh vrst apnenčevih lomljencev, velikosti do 20 cm, ki so bili položeni v eni legi, je bil zgrajen tudi v dolžino 1 m ohranjen temelj predelne stene (SE 2047), ki je ločevala stavbo na dva prostora. V predelno steno je bila vključena tudi delno preoblikovana (SE 3149) štrleča matična podlaga. Širina in višina temelja predelne stene ni presegla 35 cm.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 59,5 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva dela. V prostoru A (38,25 m²), na zahodu stavbe pa je butan glinen tlak predstavljala do 30 cm debela plast olivno zelene peščene gline (SE 2071). Tudi v tem prostoru so bili na tlaku deloma ohranjeni otoki glinenega tlaka oz. plast rumeno rjave peščene gline. V ozkem prostoru B (17 m²), na vzhodu stavbe, tlak ni bil dokumentiran oz. se je le-ta nadaljeval izven izkopnega polja. Tla so segala do temeljev in bila na nekaterih delih celo dvignjena ob kamne (*pril. 19*).
Način gradnje: Kamnite ostaline, razpon ter maanjko jame za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje, kar je vidno tudi v ostankih stenskega ometa, pri katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža.

IIb2. faza
Lega: Nahajala se je v kv. B-D/11–13, sektorja 2a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na vzhodu in zahodu pa se je nadaljevala izven izkopnega polja.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: troprostorna
Mere: 8,5 x 7 m
Površina: 59,5 m², prostor A 12 m², prostor B 7,5 m², prostor C 31,5 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V tej gradbeni fazi ostaja ureditev stavbišča na istem 59,5 m² velikem prostoru, prav tako ostaja v rabi isti gabarit oz. temelji sten (SE 2049=notranja linija 2055, 2092). Spremeni se le notranja ureditev, ki je izpričana z dvema kamnitima temeljema predelnih sten. 3,5 m dolg ter 30 cm širok kamnit temelj predelne stene (SE 2046) je bil vzporeden z glavnima stenama in je razdeljeval stavbo na dva večja prostora. Pravokotno nanj se je naslanjal 3 m dolg ter 30 cm širok kamnitim temeljem predelne stene (SE 2063=2037/2038), ki je južni prostor dodatno razdelil še na dva manjša prostora. Oba sta bila zgrajena iz ene vrste in ene lege apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm.

Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 59,5 m² velik prostor, ki je bil z dvema predelnima stenama razdeljen na tri dele. Tla v vseh prostorih so segala do temeljev in bila na nekaterih delih celo dvignjena ob kamne. V prostoru A (12 m²), na jugozahodu stavbe je butan glinen tlak predstavljala do 10 cm debela plast rumeno rjave peščene gline (SE 2064). Na sredini oz. pomaknjeno nekoliko proti severu, kjer se je nahajala predelna stena, je bil odkrit 1 × 0,4 m velik, ovalno oblikovan proces ožganosti (SE 2074). Okoli njega se je ohranila plast žganine, dokumentirana zgolj opisno, pod isto stratigrafsko enoto. Na zahodnem robu ognjišča se je ohranila v tla vdelana keramična posoda; PN 2007 (SE 2089/2090). V najmanjšem prostoru B (7,5 m²), na jugovzhodu stavbe, tlak ni bil dokumentiran oz. se je le-ta nadaljeval izven izkopnega polja. V prostoru C (31,5 m²), na severu stavbe je butan glinen tlak predstavljala do 10 cm debela plast rumeno rjave peščene gline (SE 2064). Severovzhodni del stavbe je bil poškodovan z večjo jamo, ki je vsebovala tudi novoveško gradivo (*sl. 46; pril. 20*).
Način gradnje: Kamnite ostaline, razpon ter maanjko jame za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje. Stenski omet ni bil ohranjen oz. zastopan.

Sl. 46: Odkriti ostanki stavbe 24 s kuriščem v južnem prostoru. Pogled proti jugu (foto: B. Tušek).

IIc1. faza
Lega: kv. Nahajala se je v kv. B-E/11–13, sektorja 2a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na na vzhodu z ulico 23, na zahodu pa z ulico 24.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: troprostorna
Mere: 13 x 5 m
Površina: 65 m², prostor A 7 m², prostor B 15,75 m², prostor C 17,5 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: Stavbišče je bilo urejeno na približno 65 m² velikem območju. Večji gabarit stavbe je bil za 45 cm zamaknjen proti jugu ter skoraj 4 m podaljšan proti severu. V tej fazi so za gradnjo uporabili klesane apnence različnih velikosti. Povečini so bili položeni v eni legi in eni vrstah. Temelj južne glavne stene (SE 2043=zunanja linija 2055b) je bil grajen iz apnenčevih klesancev, velikosti do 60 cm. Njegova ohranjena dolžina je znašala 5 m, širina ter višina pa 60 cm. V zahodnem vogalu je bil nivojsko poravnan s temeljem stranske stene (SE 2035/2036=2065=2060=2075) grajenim iz apnenčevih klesancev, velikosti do 60 cm, čigar ohranjena dolžina je s skoraj 3 m prekinitvijo na osrednjem delu znašala 13 m, širina 60 cm, višina pa 35 cm. Vhodni vogal ni bil odkrit in saj se je nahajal izven izkopnega polja. Je bil pa v kv. D/ 13 odkrit vzhodni stranski kamnit temelj (SE 2066), grajen iz apnenčevih klesancev, velikosti do 50 cm. Njegova ohranjena dolžina je znašala slabih 5 m, širina 60 cm, višina pa 35 cm. Na severu se je stavba zaključila z glavnim 5 m dolgim in 60 cm širokim severnim kamnitim temeljem (SE 2095), ki je bil prav tako kot preostali grajen iz apnenčevih klesancev, velikosti do 60 cm. Na tem delu sta se ohranila oba vogala stranskih

sten, ki sta bila nivojsko poravnan s temeljem glavne severne stene. Iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm, ki so bili položeni v eni vrsti, sta bila zgrajena tudi oba temelj predelnih sten (SE 2042, 2068), ki sta ločevala stavbo na tri ločene prostore. Severna predelna stena, ki je ločevala prostor A in B (SE 2068) se je naslanjala na oba obodna temelja in je v širino merila 45 cm, v širino pa 35 cm. Južna predelna stena, ki je ločevala prostor B in C (SE 2042) pa je bila ohranjena le v dolžini 1,5 m. Prav tako je bila nekoliko ožja, in sicer 35 cm ter bila ohranjena do 30 cm visoko.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 65 m² velik prostor, ki je bil s predelnima stenama razdeljen na tri dele. V najmanjšem prostoru A (7 m²), na severu stavbe, je tlak predstavljala do 25 cm debela plast zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja (SE 2082). Na njem je bilo odkrito 0,9 x 0,6 m veliko ovalno ognjišče (SE 2069/2070), ki se je naslanjalo na predelno steno. V prostoru B (15,75 m²), na sredini stavbe pa je tlak predstavljala do 5 cm debela plast zelo temno sivega peščenega melja (SE 2056). V prostoru C (17,5 m²), na jugu stavbe pa je butan glinen tlak predstavljala do 20 cm debela plast rumeno rjave peščene gline (SE 2034=2052). Na severno predelno steno je bilo naslonjeno v tla vdelano ovalno ognjišče (SE 2030/2031). Merilo je 1,2 × 0,8 m. Imelo je podlago iz do 12 cm velikih apnenčevih lomljencev, žloženih v enem sloju. Čeznje je bil nanesen do 7 cm debel premaz gline, katerega površina je bila rdečkasto zapečena. Kurilna ploskev je bila poravnana s površino tal. Vsa tla so segala do temeljev in bila na nekaterih delih celo dvignjena ob kamne (*pril.21*). Ob ognjišču je bila odkrita še keramična pekva (PN 2006). Na skrajnem severozahodnem delu prostora C, na območju tik za vrzeljo, ki jo je izoblikal manjko kamnite predelne stene, t.j. domnevni prehod med prostoroma B in C, je bila odkrita v tla vdelana oz. vkopana keramična posoda; PN 2005 (SE 2053/2054).
Način gradnje: Kamnite ostaline, razpon ter maanjko jame za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje, kar je vidno tudi v ostankih stenskega ometa, pri katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža.

IIc2. faza
Lega: kv. Nahajala se je v kv. B-E/11–13, sektorja 2a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu s potjo 2, na na vzhodu z ulico 23, na zahodu pa z ulico 24.
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: dvoprostorna
Mere: 13 x 5 m
Površina: 65 m², prostor A 47,5 m², prostor B 10 m²
Usmeritev: SV-JZ
Ohranjenost: delna poškodovanost pri izgradnji mlajše gradbene faze
Stavbni elementi: V tej gradbeni fazi ostaja ureditev stavbišča na istem 65 m² velikem prostoru, prav tako ostaja v rabi isti gabarit oz. temelji sten (SE 2043=zunanja linija 2055, 2035=2065=2060=2075, 2095 in 2066). Spremeni se le notranja ureditev, ki je izpričana s temeljem predelne stene (SE 2050) in novim nasutjem tlakov. Temelj predelne stene je bil zgrajen iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 35 cm. Slednji je ločeval stavbo na dva ločena prostora. Predelna stena se ni naslanjala na zahodni stranski obodni temelj, ohranjena dolžina pa ni presegla 1 m. V širino je meril 35 cm, v višino pa 15 cm.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 65 m² velik prostor, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva dela. V prostoru A (47,5 m²), na severu stavbe, je tlak predstavljala do 16 cm debela plast oz. nasutje iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 (SE 2040=2059=2078). V prostoru B (10 m²), na jugu stavbe, pa je butan ilovnat tlak predstavljala do 10 cm debela plast rumene rjave peščene gline (SE 2041). V tlaku pa smo zasledili še 1,3 x 0,9 m veliko nepravilno oblikovano jamo (SE 2028/2029/2044/2045/2048) (*pril. 22*).
Način gradnje: Kamnite ostaline, razpon ter maanjko jame za stojke govori v prid kladnem načinu gradnje, kar je vidno tudi v ostankih stenskega ometa, pri katerem so prevladovali odtisi ravnih plohov stenskega opaža.



Sl. 47: FS 2010 in 2013 - odkriti ostanki stavbe 24 (obdelava: B. Kumer, R. Bremec).

STAVBA 25

IId. faza
LEGA: v kv. F/11-12, G/11-12 in I/11
TLORIS: Najverjetneje pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 12 m, ohr. šir. 9 m.
POVRŠINA: Približno 108 m².
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod (azimut: 30°).
STAVBNI ELEMENTI: Na skalnati osnovi SE 2019=2502=2309, rdeči glini SE 2511=2267=3310, delno pa tudi na nekdanjih tleh SE 2026=2310=2505=3308 smo zasledili kamnite izravnave (SE 2157=2154=2152=2141=2156), s katerimi so podajoči del proti vrtači izravnali, na njega pa postavili glinen do 10 cm debel tlak (SE 2088a=2166=2149=2145=2139) stavbe 25. Na njem pa ognjišče (SE 2143/2160). Na skrajnem jugovzhodnem robu je bil v smeri severovzhod-jugozahod odkrit 3 m dolg ter 0,5 m širok kamnit temelj stavbe (SE 2155). Predstavljal je vzhodno stranico stavbe 25. Vzporedno z njim je ležal 1,5 m dolg ter o,5 m širok kamnit temelj (SE 2165), ki pa je predstavljal zahodno stranico stavbe. Severno stranico pa 2,6 m dolg ter 0,5 m širok kamnit temelj (SE 2182). V notranjosti smo na tlaku zasledili ostanek zooglenelega tramu (SE 2159, 2158, 2144) ter več kamnitih predelnih sten (SE 2147, 2150, 2151 in 2153), ki so stavbo predeljevali na več manjših prostorov. Ker pa je bila stavba močno poškodovana pri gradnji gradu, njen severni del pa je ostal neraziskan, zaradi dohoda v prostore zaporov, o sami notranji strukturi stavbe ne moremo povedati. Kot že rečeno je bila stavba postavljena tik na rob vrtače (SE 2146/2142).

Sl. 48: Pogled na jugovzhodni del stavbe 25 (foto: R. Bremec).

STAVBA 26+51

IIa1 in IIa2. faza
LOKACIJA: kv. I-J/ 12–13
TLORIS: pravokotne oblike.
MERE: Dol. 4 m, šir. 2 m.
POVRŠINA: 8 m².
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na nivoju nekdanjih tal SE 2310=2327=3308 smo zasledili pravokotno jamo (SE 2330=2322; *sl. 49*), ki nam morda predstavlja vkopan kletni prostor večje, na skalno osnovo postavljene stavbe 26. Dno je bilo utrjeno oz. izravnano s tlakom iz peščene gline (SE 2328). V tlak je bila vkopana keramična posoda PN 2091. Na njem pa so se ohranili še zoogleneli tramovi (SE 2325, 2321, *sl. 49–51*), odtisi tramu (SE 23245), jama (SE 2305/2306) ter proces ožganosti (SE 2311) in žganino (SE 2329). Na skrajnu vzhodni rob tlaka SE 2328 je bila zgrajena škarpa (SE 2300), ki je preprečevala nadaljnjo posuvanje materiala v vrtačo.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 49: Pogled na gradbeno jamo stavbe 26 (foto: L. Pukšič).
Sl. 50: Bruno, ki najverjetneje predstavlja zahodno steno stavbe 26 (foto: L. Pukšič).
Sl. 51: Preoblikovana skala, na katerem je ležalo eno izmed brun v smeri severovzhod – jugozahod (foto: L. Pukšič).

IIa3. faza
Nad ostalinami stavbe iz prejšnje faze smo zasledili debelo plast ruševine oz. pogorišča stavbe 26 (SE 2320, 2316, 2319, 2301, 2303). Na pogorišču oz. na nivoju zemljene izravnave (SE 2299=2315) smo uspeli dokumentirati dve domnevni jaškasti peči (SE 2308/2313/2317/2307 in 2314/2318/2313; *sl. 52*) in proces gorenja (SE 2323). V tem času pa je bila nad škarpo (SE 2300) postavljena še ena linija kamnov (SE 2331). Ta morda predstavlja temelj še enega objekta, ki pa se razteza nad vrtačo izven našega izkopnega polja in smo dokumentirali njeno zahodno steno,[22] morda pa nam slednji predstavlja le dodatno utrditev škarpe.

[22] Njena zgornja linija je tudi nivo, na katerem smo se tukaj (pa do skrajnega vzhodnega roba izkopnega polja) zaradi nevarnosti posuvanja profilov ustavili z izkopom.

Sl. 52: Pogled na domnevni jaškasti peči (foto: L. Pukšič).

STAVBA 26

IIb. faza
LOKACIJA: kv. I-J/ 11–12
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Hhr. dolž. 7 m, ohr. šir. 4 m.
POVRŠINA: 28 m².
USMERITEV: V - Z.
STAVBNI ELEMENTI: Po opustitvi zgoraj omenjenih peči, je območje z namenom izravnave bilo na debelo nasuto z glinenima tlakoma (SE 2255). Vanj sta bili vkopani tudi dve posodi – PN 2075 in PN 2076 (*sl. 53*) in jami (SE 2290/2291, 2296/2297). Zaradi velike koncentracije svitkov in uteži na tlaku pa predvidevamo, da so v notranjosti stale tudi statve. Na tlak pa so bili postavljeni tudi kamniti temelji. Južno steno je predstavljal 6,5 m dolg kamnit temelj iz apnenčevih lomljencev velikosti do 35 cm (SE 2278=2303). Na zahodni strani se je pravokotno nanj naslanjal kamnit temelj (SE 2332=2292)(*sl. 54*), na vzhodni pa temelj (SE 2279=2281) oz. preoblikovana (SE 2247) skala (SE 2502=2309).
Na vzhodni strani stavbe 26 sta bila v vrtačo nasuta dva peščena nasipa, (SE 2282 in SE 2284), ki sta bila med seboj ločena z linijo manjših lomljencev (SE 2283). Nasutja sta najverjetneje utrjevala območje vrtače zunaj stavb. Pod njima pa je bilo odkrito še eno peščeno nasutje (SE 2295), na njem pa podrte stene (SE 2294) in jama (SE 2285/2286).

Sl. 53: V tlaku SE 2255 vkopani dve lončeni posodi (foto: Luka Pukšič).
Sl. 54: Pogled na stavbo 26 (foto: Luka Pukšič).

STAVBA 51

IIb. faza
LOKACIJA: kv. J-K/ 12–13
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Hhr. dolž. 7 m, ohr. šir. 4 m.
POVRŠINA: 28 m².
USMERITEV: V - Z.
STAVBNI ELEMENTI: Na tlak (SE 2287) so bili postavljeni tudi kamniti temelji, in sicer kamnit temelj severne stene (SE 2289=2293), na zahodu se je nanj naslanjal še kamnit temelj (SE 2280), na vzhodni strani pa je temelj predstavljala preoblikovana skala (SE 2502=2309).

STAVBA 26+51

IIc. faza
LOKACIJA: kv. I-K/ 11–13
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dolž. 10 m, ohr. šir. 6 m.
POVRŠINA: 60 m².
USMERITEV: SV - JZ.
STAVBNI ELEMENTI: V tej fazi je prišlo do združenja stavb 26 in 51. Ni pa se spremenila le velikost, ampak tudi orientacija, ki je bila sedaj SV-JZ. Južno steno je tako tvoril nov kmanit temelj (SE 2266), na zahodu se je nanj naslanjal kamnit temelj (SE 2246), na vzhodu pa temelj (SE 2262=2263=2264). Severno steno je tvoril kamnit temelj (SE 2265), za njim pa je bil odkrit še dranažni temelj (SE 2242). Notranjost stavbe je bila utrjena z do 10 cm debelim glinenim tlakom (SE 2259=2277=2255a=2215=2232), v SZ delu stavbe pa je tlak predstavljala preoblikovana skala (SE 2267). Na tlaku pa je bil odkrita še močno poškodovana predelna stena (SE 2268=2184), ki je pregrajevala stavbo na dva dela. V vzhodnem prostoru sta bili na tlaku odkriti dve ognjišči (SE 2230 in SE 2225), ob njem pa obdelan kamen (SE 2203), odtis (SE 2252) ter pravokotna jama (SE 2223/2224), ki jo lahko interpretiramo kot shrambeno jamo. V zahodnem pa jame (SE 2249/2253, 2250/2251, 2270/2271, 2275/2276, 2273/2274, 2229/2228/2233=2240/2235, 2227/2226).

Vzhodno od stavbe, na območju vrtače, je bilo dodatn meljasto peščeno nasutje (SE 2261).

Sl. 55: Pogled na stavbo 26+51 (foto: Luka Pukšič).

IId1. faza
LEGA: v kv. I- K/11-13[23]
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 10 m, ohr. šir. 6,5 m.
POVRŠINA: Približno 65 m².
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod
STAVBNI ELEMENTI: V tej fazi je bila stavba za slab meter zakamnjena proti Z. Nad ostalinami smo namreč zaznali nov gabarit stavbe, ki so ga tvorili sledeči kamniti temelji. Južno steno je predstavljal kamnit temelj (SE 2183). Na zahodni strani se je nanj naslanjal temelj (SE 2190=2210=2217=2218), na vzhodni pa temelj (SE 2196=2222=2185=2189). Severno steno je tvoril kamnit temelj (SE 2205). V notranjosti smo zasledili do 10 cm debel tlak (SE 2201=2204=2216), na njem pa predelno steno (SE 2202=2197), ki je pregrajevala stavbo na dva prostora. V južnem je bilo na tlaku odkrito ognjišče (SE 2199) ob obdelani apnenčasti skali, ki smo jo opisali kot (SE 2200).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje
Vzhodno od stavbe, na območju vrtače, je bilo dodatn meljasto peščeno nasutje (SE 2260).

Sl. 56: Pogleda na stavbo 26+51 in ulico 14 (foto: R. Bremec).

IId2. faza
LEGA: v kv. I-K/11-13
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 10 m, ohr. šir. 6,5 m.
POVRŠINA: Približno 65 m².
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod
STAVBNI ELEMENTI: V tej podfazi ostaja gabarit stavbe isti kot v predhodnji, spremeni se le notranjost, ki je izpričana z novo predelno steno (SE 2186), ki je bila poškodovana z novodobnimi posegi SE 2135 in 2191. V notranjosti smo zasledili močno poškodovan tlak, ki je bil ohranjen le v zaplatah tlak (SE 2209=2206=2208=2211=2212).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje
Vzhodno od stavbe, na območju vrtače, je bilo dodatn meljasto peščeno nasutje (SE 2254).

STAVBA 29

IIa1. faza
LOKACIJA: kv. G-H/14-15
LEGA: Nahajala se je na skrajnem severozahodnem delu izkopnega polja. Na vzhodnem delu je bila zamejena z naravno skalo, na preostalih straneh se je nadaljevala izven izkopnega

[23] Raziskavo objekta stavba 26 je zaključil Zavod Stik. Predstavniki podjetja PJP d.o.o. smo razgrnili le južno tretjino objekta.

polja.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. 3 m
POVRŠINA: 13,5 m²
USMERITEV: V–Z.
STAVBNI ELEMENTI: Na najstarejši hodni površini SE 3308 se je ohranil do 17 cm debel temno rumenkasto rjav tlak (SE 5837). Na njem smo zasledili 2,1 m dolg in 0,2 m širok suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev vel. 15-25 cm (SE 5858). Pregrajeval je stavbo 29 v severni in južni prostor. V severnem prostoru smo dokumentirali le 0,14 m globoko in 1,67 m x 0,65 m veliko ovalno jamo z dokaj strmimi stenami in ostrim prehodom v ravno dno (SE 5864). Zasuta je bila z rjavim zemljenim polnilom, ki je vsebovalo tudi drobce oglja, manjše kamne in drobce prežgane gline (SE 5863). V južnem prostoru pa sta se na tlaku ohranili dve ognjišči. Od enega se je ohranilo zgolj ožgano dno vel. 0,53 m x 0,3 m (SE 5856); drugo (vel. 1m x 0,55 m) je bilo deloma vkopano (SE 5866) v tlak, na rahlo konkavnem dnu obloženo z zelo ostrorobimi apnenčevimi lomljenci vel. 10-30 cm (SE 5865), preko pa je ležala 2 cm debela zbita rdečkasta ožgana glina (SE 5857). Ob njima je bila odkrita še keramična posodica premera 32 cm brez dna (SE 5855). V bližini smo odkrili še večjo ovalno jamo, ki se je nadaljevala izven izkopnega polja. Merila je 1,64 m x 1,1 m. Imela je dokaj položne stene in zvezni prehod v konkavno dno (SE 5853). Zapolnjena je bila z rjavim peščenim meljem in apnenčevimi lomljenci vel. do 5 cm, drobci glinenega ometa in oglja (SE 5852).

IIa2. faza
Nad ostalinami stavbe iz prejšnje faze smo dokumentirali do 30 cm debelo plast rjavega peščenega melja (SE 5834=5845=5844). Zaradi sestave plasti sklepamo, da je šlo za odprto območje oz. je bilo slednje vsaj delno prekrito. Na plasti SE 5834 se je ohranila pravokotna struktura velikosti 1,4 m x 0,95 m, ki se je deloma pogreznila v plast in pustila do 2 cm globok odtis (SE 5854). Zagrajena je bila z lesenimi kladami, katerih zogleneli ostanki so se zelo dobro ohranili. Vodoravno položeni leseni kladi SE 5840 in SE 5848, pravokotno položeni druga na drugo sta se v vogalu vezali z zvezo na preklop (*Sl. 57*). Tla v notranjosti so bila obložena z apnenčevimi lomljenci vel. do 10 cm (SE 5839). Ohranil pa so se tudi polkrožno zloženi apnenčevi lomljenci vel. 5-10 cm (SE 5849). Deloma je bila opisana struktura prekrita z 2 cm debelo plastjo zbite rumenkasto rdeče zapečene gline (SE 5838). Na zunanjo stran lesenih klad se je naslanjal kamnit venec (SE 5722, 5830). Glede na opisano predvidevamo, da gre za ostanke vodnega zbiralnika, utrjenega z kamnitim vencem. V okolici zbiralnika sta bila na plasti SE 5834 dokumentirana še dva skupka žganine (SE 5835 in SE 5836).

Sl. 57: Pogled na ostanke lesene konstrukcije v stavbi 29 (foto: B. Plohl).

IIb. faza
LOKACIJA: kv. G-H/14-15
LEGA: Nahajala se je na skrajnem severozahodnem delu izkopnega polja. Nivo gradnje je predstavljala zemljena izravnava SE 5723=5829.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4 m, ohr. šir. 4 m
POVRŠINA: 16 m²

USMERITEV: V–Z.
STAVBNI ELEMENTI: Preko celotne površine iz prejšnje faze je bila nasuta do 15 cm debela izravnava, ki je bila v spodnjem delu bolj zemljena, v zgornjem pa je vsebovala več apnenčevih lomljencev vel. do 5 cm (SE 5723=5829). Na njej se je ohranila predelna stena (SE 5825=5826), ki je predeljevala stavbo na dva dela. V zahodnem prostoru smo odkrili zaplate močno poškodovanega tlaka (SE 5747 in 5748), v vzhodnem pa zaplate tlakov (SE 5809, 5821, 5808) ter oglato kamnito strukturo, grajena iz apnenčevih lomljencev vel. 30-55 cm (SE 5810). Glede na prežgano glino (SE 5822 in SE 5823=5824), ki se je nahajala v bližini oglate strukture ter glede na žganino (SE 5749) predvidevamo, da gre pri slednji za ostanke ognjišča (*sl. 26*). V kv. H/ 15 – 16 je bila odkrita naravna poglobitev v skali SE 5005. Slednja je bila še nekoliko umetno predelana, da je nastal podolgovat jarek s strmimi stenami in neravnim dnom (SE 5828). Na dnu se je ohranila ruševinska plast podrtih sten (SE 5832) in oglja (SE 5833), prekrivala pa jih je zemljena plast temno rumenkasto rjavega glinastega melja (SE 5811) in peščenega melja z apnenčevimi lomljenci in večjimi kepami železa (SE 5827). Celotno površino je prekrivala 3 cm debela plast žganine (SE 5805). Zaradi večje koncentracije prežgane gline, žlindre in oglja predvidevamo, da gre za ostanek metalurške peči oz. vsaj njenega odpada. Ob njej je ležala še manjša jama za stojko (SE 5851/5850). Slednja morda nakazuje, da je bila metalurška peč pokrita z nekakšnih nadstreškom.
NAČIN GRADNJE: Kladni način gradnje.

Sl. 58: Pogled na stavbo 29 iz faze IIa (foto: N. Ciglar).

IIc. faza
LOKACIJA: kv. G-H/14-15
LEGA: Nahajala se je na skrajnem severozahodnem delu izkopnega polja. Na vzhodnem delu jo je zamejevala ulica 22, na preostalih straneh se je nadaljevala izven izkopnega polja.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5,6 m, ohr. šir. 4 m
POVRŠINA: 22,4 m²
USMERITEV: V–Z.
STAVBNI ELEMENTI: Preko žganinskih plasti se je ohranila do 18 cm debela plast temno rjavega peščenega melja z vključki manjših (vel. do 2 cm) apnenčevih in dolomitnih lomljencev (SE 5772=5797=5775=5773), ki je verjetno služila kot hodna površina v tej fazi. Hodna površina je bila na nekaterih delih ožgana (SE 5794). Na njej je stal 40 cm debel suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev vel. 20 – 60 cm (SE 5720). Potekal je v smeri sever – jug. Pravokotno nanj se je

naslanjal obdelan apnenčev kamen vel. 0,83 x 0,5 x 0,4 m (SE 5721=5705). Temelj je pregrajeval stavbo na dva prostora. V zahodnem smo tako odkrili tlak (SE 5746=5774), na njem pa plast z odlomki hišnega lepa, oglja in močno prežganimi apnenčevimi lomljenci vel. do 2 cm (SE 5764). V vzhodnem pa 7 cm debel tlak iz olivno rumenega peščenega melja in drobnih apnenčevih prodnikov (SE 5779). Na njih pa žganino (SE 5793, SE 5771), lesen tram (SE 5792), ostanke hišnega lepa (SE 5791, SE 5790) ter 7–26 cm globoko podolgavato jamo (SE 5806), zasuto z drobljivim glinastim meljem, premešanim z drobci oglja in hišnega lepa (SE 5804). Preko je bila nasuta izravnava temno rumenkasto rjavega glinastega melja z vključki apnenčevih lomljencev vel. do 3 cm (SE 5802). Nad žganinsko plastjo SE 5771 in izravnavo SE 5775 se je v kv. H15 nahajal skupek apnenčastih in dolomitnih lomljencev vel. do 20 cm (SE 5776=5767), nad njim pa 6 cm debel tlak (SE 5761). Na njem se je ohranila kamnita izravnava (SE 5765) ter zoglenel lesen tram (SE 5768), žganina (SE 5769) in ostanki podrtih sten (SE 5755).
NAČIN GRADNJE: Kladni način gradnje.

Sl. 59: Pogled na ulico 22 in kamnit temelj stavbe 29 (foto: N. Ciglar).

IId. faza
LOKACIJA: kv. G-H/14-15
LEGA: Nahajala se je na skrajnem severozahodnem delu izkopnega polja, na severnem, južnem in zahodnem delu se je nadaljevala izven izkopnega polja, na vzhodnem jo je zamejeval skalni rob terase. Nivo gradnje te faze je predstavljala plast koprolitov SE 5689.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5,3 m, ohr. šir. 2,7 m
POVRŠINA: 14,31 m²
USMERITEV: V–Z.
STAVBNI ELEMENTI: Preko ostankov starejše faze stavbe 29 se je po celotni površini izkopnega polja v kv. G-H/ 14-15 razprostirala do 20 cm debela drobljiva in gnetljiva plast temno olivno sivega peščenega melja z večjo vsebnostjo koprolitov (SE 5689), še posebno veliko koncentracijo slednjih smo dokumentirali v kv. H 15 (SE 5704). Plast je služila kot hodna površina nove faze gradnje stavbe 29. V kv. H 15 je bil v smeri severozahod-jugovzhod postavljen suhozidni temelj dolžine 1,5 m in širok 0,45 m, grajen iz ene linije in ene lege apnenčevih lomljencev vel. do 45 cm (SE 5681). Vzhodno ob temelju je ležala 10 cm debela plast apnenčevih lomljencev vel. do 25 cm (SE 5680), ki je predstavljala zunanjo površino ob stavbi. Zahodno od temelja je bila položena do 9 cm debela kamnito-zemljena izravnava (SE 5690). Na severnem delu izkopnega polja je bila dokumentirana plast temno rdeče gline, ki bi bil morda lahko ostanek apnenice (SE 5685). Južno ob tlaku je na izravnavi stal suhozidni temelj širine 0,4 m, grajen iz apnenčevih lomljencev vel. do 35 cm (SE 5682) z usmeritvijo severovzhod – jugozahod.
V plast koprolitov SE 6589 je bil vkopan 7 cm globok jarek s strmimi stenami in ostrim prehodom v ravno dno, na vzhodni stranici se je naslanjal na kamnit rob terase (SE 5742). Zasut je bil s temno sivkasto rjavim peščenim meljem, ki je proti jugu postajal bolj peščen (SE 5741). Nad je ležalo več ruševinskih plasti stavbe 47.

STAVBA 30

II. faza
LOKACIJA: kv. L-M/26
LEGA: Nahajala se je na previsu med drugo in tretjo teraso na skrajnem zahodnem robu izkopnega polja. Nivo gradnje je predstavljala geološka osnova SE 5080 in živa skala SE 5005.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 3,5 m, ohr. šir. 1,7 m
POVRŠINA: 5,95 m²
USMERITEV: Sever – jug?
STAVBNI ELEMENTI: Na apnenčevi in dolomitski geološki podlagi in deloma v glineni

geološki osnovi smo odkrili vklesano pravokotno oblikovano jamo (vel. 3 m x 2,1 m) s strmimi stenami in dokaj ravnim dnom (SE 5232), na dnu katere je ležalo do 3 cm debelo zemljeno polnilo z vključki hišnega lepa in oglja ter apnenčevih lomljencev (SE 5568), preko pa je nalegala 15 cm debela zbita plast podrtega hišnega ometa (SE 5567)(*sl. 60*). Preko zasutij jame SE 5232 je bil širše položen do 0,5 m debel zemljen tlak, ki je vseboval tudi manjše apnenčeve lomljence in odlomke hišnega ometa, oglja ter lončenine in živalskih kosti (SE 5231). Na vrhu zasutja oziroma hodne površine stavbe SE 5231 so se ob severni stranici ohranili 1 cm debeli skromni ostanki lesene konstrukcije vel. 1,1 m x 0,11 m (SE 5241) ter nekaj večjih apnenčevih lomljencev, ki bi lahko bili domnevni ostanek kamnitega temelja (SE 5553) na vzhodni strani stavbe. Hodna površina SE 5231 je bila deloma poškodovana z 0,61 m x 0,57 m veliko jamo ovalne oblike v tlorisu in s strmimi stenami ter ravnim dnom (SE 5555), zasuto s 16 cm debelim temno rjavim zemljenim polnilom (SE 5554). Morda gre za ostanek jame za vertikalni kol?
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov z gotovostjo ne moremo govoriti o načinu gradnje.

Sl. 60: Pogled na stavbo 30 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 31

II. faza
LOKACIJA: kv. M-N/ 25
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 3,5 m, ohr. šir. 2 m
POVRŠINA: 7 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V skalo vklesana večja pravokotna jama (SE 5234) je merila je 3,5 x 2 m, ter bila ohranjena do globine 60 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Na dnu sta bili ugotovljeni še dve jami za stojko (SE 5281/5282 in 5279/5280). Ob vzhodnem robu stene se je »in situ« ohranil prežgan stenski omet (SE 5277) in prežgana glinena stena (SE 5293). Dno je prekrivala do 5 cm debela plast žganine (SE 5275), domnevni pod stavbe. Nad njim je bila do 12 debela žganinska plast (SE 5248), nad njo pa do 25 cm ruševinska plast (SE 5247).

STAVBA 40
V hodni površini SE 5492=3308 je bila odkrita jama (SE 5516/5515).

STAVBA 44

IIa1. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 37–38
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5 m, ohr. šir. 2,5 m
POVRŠINA: 12,5 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na območju kv. D-E/ 37 – 38 sta jame iz I. faze prekrili glineni plasti SE 5847 in SE 5727, ki smo ju interpretirali kot ostanek tlaka stavbe 44. Dvoprostorna stavba je bila postavljena na geološko osnovo 5080 oz. jame v njej. V prostoru A, na severovzhodni strani stavbe, je ležal do 15 cm debel tlak iz rdeče rjave gline (SE 5847). Na njem smo odkrili v suhozidni tehniki zgrajene kamnite temelje zidu (SE 5787) iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 30 cm. Glede na obliko in velikost 1,2 x 1,1 m smo ga interpretirali kot predelno steno manjšega prostora/kleti v stavbi. Na tlaku pa je bila odkrita še žganinaska plast (SE 5846). V prostoru B, na jugozahodni strani stavbe, pa do 35 cm debel tlak iz peščene gline temno rjave barve (SE 5727). Na njem plast peščene gline sive barve (SE 5815=5817), večjo zaplato keramike (SE 5819), jarek oz. naravno zajedo (SE 5831) in jame SE 5785/5786, 5724/5725/5759, 5816/5818 (*sl. 61*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje



Sl. 61: Pogled na ostanke stavbe 44 (foto: N. Ciglar).

IIa2. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 37–38
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5 m, ohr. šir. 2,5 m
POVRŠINA: 12,5 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Prostor A je bil tekom uporabe obnovljen. Nad žganino in tlakom smo

namreč odkrili nov tlak oz. popravilo tlaka (SE 5799). Na njem pa skupek koprolitov (SE 5798). Slednji je hkrati predstavljalo tudi hodno površino oz. nivo gradnje v suhozidni tehniki grajenega kamnitega temelja zidu, ki je stavbo 44 pregradil na nova dva prostora. Potekal je v smeri severozahod-jugovzhod. Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm (SE 5758). V dolžino je meril 2,5 m, v širino 0,4 m. Nad tlakom smo zasledili do 20 cm debelo plast žganine (SE 5800=5807=5801). Nad njo pa ruševinsko plast (SE 5751). Obe nakazujeta, da je prostor oz. stavba v tej fazi pogorela.
V prostoru B, na jugozahodni strani stavbe, pa smo dokumentirali ostanke tlakov SE 5803 in 5782 ter jarek (SE 5780/5781) (*sl. 62*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

SL. 62: Pogled na ostanke stavbe 44 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 47

II.d faza
LOKACIJA: kv. H-I/15-16.
LEGA: Na južnem delu jo je zamejevala pot 2, na vzhodnem pa skalnata osnova. Na severnem delu se je nadaljevala izven izkopnega polja.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. 3,5 m
POVRŠINA: 15,75 m²
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na skalni osnovi SE 5005 na robu vrtače je bil postavljen 4,5 m dolg in 0,3 m širok suhozidni temelj iz dveh vrst apnenčevih lomljencev vel. do 30 cm (SE 5760=5663=5664). Temelj se je na severu jugu nadaljeval izven izkopnega polja. Kot ostanek hodne površine v notranjosti stavbe smo interpretirali 10 cm debelo plast temno rjavega peščenega melja (SE 5665), na uporabo prostora pa kaže tudi umetno zravnana skalnata osnova (SE 3149h). Vzporedno s temeljem, 1 m proti zahodu, smo odkrili še mogočnejši temelj (SE 5662), zgrajen iz apnenčevih lomljencev vel. do 50 cm. Slednji nam bi lahko predstavljal dodatno utrditev brežine vrtače. Postavljen je bil na zemljeno nasutje SE 5741. Ob zunanjem licu temelja se je vzporedno z njim ohranil zooglenel tram (SE 5701) ob njem pa zaplata svitkov in prežgane gline (SE 5740) (morda ostanki na steno naslonjenih statev) ter številne žganinske plasti, ki nakazujejo na rušenje stavbe in drsenje po pobočju navzdol (SE 5743, SE 5719, SE 5703, SE 5702, SE 5667, SE 5661, 5679, 5666; *Sl. 63*).
NAČIN GRADNJE: Kladni način gradnje.

Sl. 63: Pogled na kamnit temelj SE 5662 ter ruševinske ostanke stavbe 47 (foto: N. Ciglar).

V kv. L-M/ 31, pa je bila nad SE 3310=5080=...odkrita na nekaterih delih tudi do 1 m debela plast temno rjave peščene gline (3184) z večjo vesebnostjo zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 70 cm. Gre za naravno izravnavo kotanje.

ULICA 1

IId1. faza
LOKACIJA: v kv. B-C/30, C-D/31
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala stavba 8, na jugovzhodni strani pa stavba 7. Na jugozahodnem koncu se je priključila poti 1.
MERE: Ohr. dol. 5,5 m, ohr. šir. 1,25 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V geološko osnovo je bil vkopan linearen jarek s poševnimi stenami in zveznim prehodom v konkavno dno (SE 3705). Na severovzhodnem koncu je bil jarek zelo plitek, skoraj nezaznaven, proti jugozahodu se je poglabljal in pri poti 1 dosegel globino do 0,34 m. Na obeh straneh jarka za ulico so bile postavljene kamnite zagozde iz apnenčevih lomljencev velikosti do 30 cm (SE 3706), sama ulica pa je bila nasuta s temno rumenkasto rjavim peskom in glinastim meljem ter apnenčevimi lomljenci velikosti do 5 cm (SE 3650=3193=5361). Na do 34 cm debelem nasutju, ki je služilo kot hodna površina, je bila dokumentirana pogorela stavba ruševina - podrte stene okoliških stavb 7 in 8 (SE 3628).

IId2. faza
LOKACIJA: v kv. B-C/30, C-D/31
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala stavba 8, na jugovzhodni strani pa stavba 7. Na jugozahodnem koncu se je priključila poti 1.
MERE: Ohr. dol. 5,5 m, ohr. šir. 0,95 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: Na ruševinsko plast SE 3628 je bilo v tej gradbeni fazi nasuto premešano kamnito in zemljeno nasutje iz apnenčevih lomljencev velikosti do 8 cm ter rjavega glinastega melja (SE 3514=3193=5361), ki je služilo kot novo nasutje ulice.

ULICA 2

IId1. faza
LOKACIJA: v kv. B-C/29, C30
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala stavba 9, na jugovzhodni strani pa stavba 8. Na jugozahodnem koncu se je priključila Hodniku.
MERE: Ohr. dol. 7,6 m, ohr. šir. 1,25 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V geološko osnovo je bil vkopan linearen jarek s poševnimi stenami in zveznim prehodom v konkavno dno (SE 3788). Na severovzhodnem koncu je jarek dokaj globok, saj doseže globino 0,48 m, nato se dno nekoliko dvigne in postopoma spet pada proti jugozahodnemu koncu, kjer v globino meri le še 0,10 m. Jarek je zapolnjevalo nasutje iz zdrobljenih apnenčevih lomljencev velikosti do 5 cm in zelo temno siveo rjavega peščenega melja (SE 3669). Na hodni površini SE 3669 so bili dokumentirani ostanki podrtega stavbenga ometa stavb 8 in 9 (SE 3696 in SE 3697).

IId2. faza
LOKACIJA: v kv. B-C/29, C30
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala stavba 9, na jugovzhodni strani pa stavba 8. Na jugozahodnem koncu se je priključila hodniku.
MERE: Ohr. dol. 7,6 m, ohr. šir. 1,25 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: Na ruševinskih plasteh SE 3696 in SE 3697 je bilo v tej gradbeni fazi nasuto le nekaj centimetrov debelo nasutje drobnih apnenečevih lomljencev velikosti do 3 cm, premešanih s temno rjavim peskom in peščenim meljem (SE 3629). Na nasutju, ki je delovalo kot hodna površina ulice so ležali ostanki podrtega stavbnega ometa zunanjih sten okoliških stavb 8 in 9 (SE 3631 in SE 3632).

ULICA 3

IIc1. faza
LOKACIJA: kv. C-F/ 27 – 29
LEGA: Na zahodni strani jo je zamejevala stavba 10, na vzhodni strani stavba 9. Na južnem koncu se je priključila hodniku.
MERE: Ohr. dol. 10 m, ohr. šir. 1,5 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V nekdanjo površino SE 3670 in nasutje SE 3770 je bil vkopan linearni jarek z dokaj strmimi stenami in konkavnim dnom (SE 3784=3321). Zasut je bil z ostanki odpadlega stavbnega ometa, premešanega s temno rjavim glinastim meljem in peskom (SE 3519=3595=3320).

IId1. faza
LOKACIJA: kv. C-F/ 27 – 29
LEGA: Na zahodni strani jo je zamejevala stavba 10, na vzhodni strani stavba 9. Na južnem koncu se je priključila hodniku.
MERE: Ohr. dol. 10 m, ohr. šir. 1,5 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V nasutje ulice iz rejšnje faze je bil vkopan linearni jarek z dokaj strmimi stenami in konkavnim dnom (SE 3752=3783). Zasuta sta bila z ostanki odpadlega stavbnega ometa, premešanega s temno rjavim glinastim meljem in peskom (SE 3630). Na nasutju, ki je služilo kot hodna površina ulice 3, so bili dokumentirani ruševinski ostanki odpadlega stavbnega ometa (SE 3648), ki nakazujejo na rušenje okoliških stavb 9 in 10.

IId2. faza
LOKACIJA: v kv. C 27, C-E/28

LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala stavba 10, na jugovzhodni strani pa stavba 9. Na jugozahodnem koncu se je priključila Hodniku.
MERE: Ohr. dol. 10,35 m, ohr. šir. 1,65-1,2 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V tej fazi se je ulica 3 spet razširila in sicer na severovzhodnem koncu na širino 1,65 m, na jugozahodnem koncu, kjer se je priključila hodniku pa je v širino merila 1,2 m. Ulično nasutje je pretežno vsebovalo zelo temno sivkasto rjav glinast melj z vključki peska (SE 3515). Na severnem delu, bližje pobočju je bilo nasutje plitvejše in se je postopoma debelilo proti jugu s čimer je bila ulica položnejša. V nekem trenutku se je na skrajnem južnem delu ulice nabiralo peščeno nasutje (SE 3578 in 3605), ki se je spiralo tudi v notranjost stavbe 9.

ULICA 4

IIc1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 26–27
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 16, na jugovzhodni s stavbo 10, na severovzhodnem koncu se je končala na skalnati osnovi SE 3002, na jugozahodnem koncu pa se je priključila hodniku.
MERE: Ohr. dol. 7,44 m, ohr. šir. 1 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V nekdanjo površino SE 3670 je bil vkopan jarek z dokaj strmimi stenami in konkavnim dnom (SE 3884). Zasut je bil s peščenim meljem in apnenčevimi lomljenci velikosti do 7 cm (SE 3883).

IIc2. faza
Ostane ista kot v prejšnji fazi

IId1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 26, E 27.
LEGA: Ulica se je za 1 m premaknila proti severozahodu. Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 16, na jugovzhodni s stavbo 10, na severovzhodnem koncu se je končala na skalnati osnovi SE 3002, na jugozahodnem koncu pa se je priključila hodniku.
MERE: Ohr. dol. 7,44 m, ohr. šir. 1 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: Nasutje ulice SE 3883 je bilo sočasno s prezidavo stavbe 10 prekrito z nasutjem za izravnavo SE 3760, na katero je bil na mestu starejše ulice postavljen nov temelj SE 3734. Ulica 4 se je tako v celoti zamaknila za 1 m proti severozahodu, njeno zemljeno nasutje iz peščenega melja in apnenčevih lomljencev velikosti do 4 cm (SE 3766) pa se je naslonilo na omenjen severozahodni temelj stavbe 10 (SE 3734). Na njej smo dokumentirana še ruševino, ki jo je sestavljal večinoma odpadel stavbni omet oz. podrte stene stavbe 10 (SE 3785).

IId2. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 26, E 27
LEGA: Ulica je imela isto zamejitev kot v predhodni fazi, ohranjena je nekoliko dlje proti severovzhodu.
MERE: Ohr. dol. 8,5 m, ohr. šir. 1 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: Na ruševinsko plast SE 3785 je bila nasuta do 12 cm debela plast temno rumenkasto rjavega peščenega melja (SE 3546), ki je služila kot ulična hodna površina.

IId3. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 26, E 27
LEGA: Ulica je imela isto zamejitev kot v predhodni fazi, ohranjena je nekoliko dlje proti severovzhodu.

MERE: Ohr. dol. 8,5 m, ohr. šir. 1 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: Ostane ista kot v predhodni fazi. Na njej pa so se ohranile podrte stene (SE 3689).

ULICA 5

IIc1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 25
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 17, na jugovzhodni s stavbo 16, na severovzhodnem koncu se je končala na skalnati osnovi SE 3002, na jugozahodnem koncu pa se je priključila hodniku.
MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. 0,9 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V hodno površino SE 3308 je bil vkopan jarek z dokaj strmimi stenami in konkavnim dnom (SE 3928). Zasut je bil z zelo temno sivkasto rjavim peščenim meljem in apnenčevimi lomljenci velikosti do 7 cm (SE 3795).

IId. faza
V tej fazi ni v uporabi, preko starejše faze je položen hišni tlak združene stavbe 16 in 17.

IIe1. faza
LOKACIJA: v kv. D-F/ 25
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 17, na jugovzhodni s stavbo 16, na severovzhodnem koncu se je končala na skalnati osnovi SE 3002, na jugozahodnem koncu pa se je priključila hodniku.
MERE: Ohr. dol. 9,2 m, ohr. šir. 1,6 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: Na novo grajena ulica nasuta s temno rjavim peščenim meljem z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 7 cm (SE 3721).

IIe2. faza
Ostane ista kot v prejšnji fazi.

ULICA 6

IIc1. faza
LOKACIJA: v kv. D-F/ 23–24
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 18, na jugovzhodni pa s stavbo 17.
MERE: Ohr. dol. 8,8 m, ohr. šir. 1 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Po požaru smo na ruševinski plasti SE 4152 zasledili 0,2 m globok jarek (SE 4247), ki je imel v preseku obliko črke U. Zapolnjen je bil z 20 cm debelim peščenim nasutjem (SE 4106).

IId. faza
LOKACIJA: v kv. D-F/ 23–24
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 18, na jugovzhodni pa s stavbo 17.
MERE: Ohr. dol. 10,5 m, ohr. šir. 0,8 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Gre za popravilo ulice 6 iz 2a faze. Na njej smo namreč zasledili novo, do 20 cm debelo peščeno nasutje (SE 3792).

IIe1. faza
LOKACIJA: v kv. D-F/ 23–24
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 18, na jugovzhodni pa s stavbo 17.
MERE: Ohr. dol. 10,5 m, ohr. šir. 1 m

USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Na ulici iz prejšnje faze smo zasledili novo, do 10 cm debelo peščeno nasutje (SE 3716).

IIe2. faza
Ostane ista kot v prejšnji fazi.

ULICA 7

IIb1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 22
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 19, na jugovzhodni pa s stavbo 18.
MERE: Ohr. dol. 5,2 m, ohr. šir. 1,5 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Po požaru smo na ruševinski plasti zasledili do 20 cm globok jarek (SE 4246), ki je imel v preseku obliko črke U. Zapolnjen je bil z do 18 cm debelim peščenim nasutjem (SE 4097=4057=4048).

IIc1. faza
Ni bila v uporabi. Čež njo se je razprostirala stavba 18/19.

ULICA 8

IIa1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 20–21
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 20, na jugovzhodni pa s stavbo 19.
MERE: Ohr. dol. 5,3 m, ohr. šir. 0,9 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Na nekdanjih tleh smo odkrili do 15 cm debelo peščeno nasutje (SE 4337a). Odkrito je bilo le na skrajnem južnem delu, preostali del pa je bil močno poškodovan pri izgradnji ulice v IIb1 fazi.

IIa2. faza
Ostane ista kot v prejšni fazi oz. je njeno morebitno nasutje močno poškodovano pri izgradnji ulice iz IIb1 faze.
IIb1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 20–21
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 20, na jugovzhodni pa s stavbo 19.
MERE: Ohr. dol. 5,3 m, ohr. šir. 0,9 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Po požaru smo v ruševinski plasti zasledili 20 cm globok jarek (SE 4297), ki je imel v preseku obliko črke U. Zapolnjen je bil z do 10 cm debelim peščenim nasutjem (SE 4283).

IIb2. faza
Ostane ista kot v prejšni fazi.

IIc1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 21
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 20, na jugovzhodni pa s stavbo 19.
MERE: Ohr. dol. 5,3 m, ohr. šir. 0,9 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Gre za popravilo ulice 8 iz prejšnje faze. Na njej smo namreč zasledili novo, do 12 cm debelo peščeno nasutje (SE 4222).

IIc2. faza
Ostane ista kot v prejšnji fazi.

IIc3. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 21
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 20, na jugovzhodni pa s stavbo 19.
MERE: Ohr. dol. 5,2 m, ohr. šir. 0,9 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Gre za popravilo ulice 8 iz prejšnje faze. Na njej smo namreč zasledili novo, do 12 cm debelo peščeno nasutje (SE 4054).

IIc4. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 21
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 20, na jugovzhodni pa s stavbo 19.
MERE: Ohr. dol. 7,2 m, ohr. šir. 1,2 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Gre za popravilo ulice 8 iz prejšnje faze. Na njej smo namreč zasledili novo, do 11 cm debelo peščeno nasutje (SE 3911). Na njem pa še podrte stene (SE 3912 in 3913).

IId. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 21
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 20, na jugovzhodni pa s stavbo 19.
MERE: Ohr. dol. 7,2 m, ohr. šir. 1,2 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Gre za popravilo ulice 8 iz prejšnje faze. Na njej smo namreč zasledili novo, do 11 cm debelo peščeno nasutje (SE 3821).

ULICA 10

IIa1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 19
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 21, na jugovzhodni pa s stavbo 20.
MERE: Ohr. dol. 4,7 m, ohr. šir. 0,8 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Na prvotnih tleh smo zasledili 0,35 m globok jarek (SE 4340), ki je imel v preseku obliko črke U. Zapolnjen je bil s peščenim nasutjem (SE 4390=4085).

IIa2. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 19
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 21, na jugovzhodni pa s stavbo 20.
MERE: Ohr. dol. 4,7 m, ohr. šir. 0,8 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Gre za popravilo ulice iz prejšnje faze. Na nasutju SE 4390=4085 smo namreč dokumentirali novo do 20 cm debelo nasutje drugi (SE 4339=4086).

IIb1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 19
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 21, na jugovzhodni pa s stavbo 20.
MERE: Ohr. dol. 6,2 m, ohr. šir. 1 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Po požaru smo v ruševinski plasti zasledili 26 cm globok jarek (SE 4279), ki je imel v preseku obliko črke U. Zapolnjen je bil z 8 cm debelim peščenim nasutjem (SE 4248=4088=4089).

IIb2. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 19
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 21, na jugovzhodni pa s stavbo 20.
MERE: Ohr. dol. 6,5 m, ohr. šir. 1 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod

OPIS: Gre za popravilo ulice 10 iz prejšnje faze. Na njej smo namreč zasledili novo, do 16 cm debelo peščemo nasutje (SE 4158=4090).

IIc1. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 19
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 21, na jugovzhodni pa s stavbo 20.
MERE: Ohr. dol. 6,2 m, ohr. šir. 1,1 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Gre za popravilo ulice 10 iz 2b faze. Na njej smo namreč zasledili novo, do 14 cm debelo peščeno nasutje (SE 3934). Na njem pa podrte stene (SE 3900 in 3901).

IIc2. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 19
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 21, na jugovzhodni pa s stavbo 20.
MERE: Ohr. dol. 6,8 m, ohr. šir. 1 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Gre za popravilo ulice 10 iz 2c faze. Na njej smo namreč zasledili novo, do 12 cm debelo peščeno nasutje (SE 3892).

IIc3. faza
LOKACIJA: v kv. D-E/ 19
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 21, na jugovzhodni pa s stavbo 20.
MERE: Ohr. dol. 6,8 m, ohr. šir. 1 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Gre za popravilo ulice 10 iz prejšnje faze. Na njej smo namreč zasledili novo, do 12 cm debelo peščeno nasutje (SE 3866).

IIc4. faza
Ostane ista kot v prejšnji fazi.

ULICA 11

IIa1. faza
Na zahodu pa z ulico 11 iz do 20 cm velikih apnenčevih lomljencev (SE 4303).

IIa2. faza
Na zahodu pa z ulico 11, ki je ostala ista kot v prejšnji IIa fazi.

IIb1. faza
Na zahodu pa z ulico 11, ki pa je bila v tej fazi nasuta s peskom in apnenčevimi lomljenci, velikosti do 7 (SE 4268a).

IIb2. faza
Ulica 11 je ostala ista kot v fazi IIb1.

IIc1. faza
Na zahodu pa z ulico 11, ki pa je bila v tej fazi nasuta s peskom in apnenčevimi prodniki, velikosti do 20 (SE 3872).

IIc2. faza
Na zahodu pa z ulico 11, ki je ostala nespremenjena.

IIc3. faza
Na zahodu pa z ulico 11, ki je ostala nespremenjena.

IIc4. faza
Na zahodu pa z ulico 11, ki je ostala nespremenjena.

IId. faza
Ni več v uporabi. Čeznjo se nalega zunanja zelo temno sivkasto rjavo zemljena plast (SE 3871).

ULICA 12

IId1. faza
LOKACIJA: v kv. B-C/ 32
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 7, na jugovzhodni pa s stavbo 14.
MERE: Ohr. dol. 6 m, ohr. šir. 0,8 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Na geološki osnovi smo zasledili do 10 cm debelo peščeno nasutje (SE 9971).

IId2. faza
Ostane ista kot v prejšnji fazi.

ULICA 13

II. faza
LOKACIJA: H-I/ 28–32
LEGA: Na severovzhodni strani jo je zamejevala stavba 2 in 6, na jugozahodni stavba 3.
MERE: Ohr. dol. 9,5 m, ohr. šir. 1 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.
OPIS: Na geološki osnovi smo odkrili do 12 cm debelo peščeno nasutje (SE 3174).

ULICA 14

IIb. faza
LOKACIJA: kv. I 12
LEGA: Zamejevala je stavbi 25 in 26.
MERE: Ohr. dol. 1,7 m, ohr. šir. do 0,5 m.
USMERITEV: V - Z.
OPIS: Nasutje iz glinastega melja in peska (SE 2258).

IIc. faza
LOKACIJA: kv. I 11–12
LEGA: Potekala je v južnem delu osrednjega dela sektorja 2.
MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. do 1,3 m.
USMERITEV: V - Z.
OPIS: Gre za plast peščenega melja ter večje količine manjših apnenčevih lomljencev (SE 2257).

IId1. faza
LEGA: v kv. I/11.
MERE: Ohr. dol. 2,4 m, ohr. šir. 0,7 m.
USMERITEV: V - Z
OPIS: Odkrili smo povečano koncentracijo hišnega ometa in oglja med kamnitima strukturama SE 2182 in 2183. Plast, ki je bila kot glineno-meljasta hodna površina,

smo opisali kot (SE 2195). Oglje v plasti, ki je lahko celo ostanek tramu, smo označili kot (SE 2194).

Sl. 64: Pogled na ulico 14 (foto: Luka Pukšič).

IId2. faza
Ostaja ista kot v prejšni fazi.

ULICA 15

IIa1. faza
Zgarjena je bila iz do 15 cm velikih apnenčevih lomljencev (SE 4615) ter zemljeno plast (SE 4634=4613).

IIa2. faza
Ostane ista kot v prejšnji fazi.

IIb1. faza
Na območju ulice smo v tej fazi zasledili melj (SE 4459a). Na njem pa jamo (SE 4580/4581).

IIb2. faza
Ostane ista kot v prejšnji fazi.

IIb3. faza
Ostane ista kot v prejšnji fazi.

IIc1. faza
Na območju ulice smo v tej fazi zasledili melj (SE 4541).

IIc2. faza
Ostane ista kot v prejšnji podfazi.

IIc3. faza
Ostane ista kot v prejšnji podfazi, le da smo na njej zasledili še podrte stene (SE 4475).
IId. faza
Na območju poti 1 in 2, ulice 11 in 15 smo zasledili meljasto plast z večjo vsebnostjo koprolitov (SE 4424=3871=4497=4510) oz. zunanjo odprto površino.

ULICA 16

IIb. faza
LOKACIJA: kv. K 12–13.
LEGA: Zamejevala je stavbo 51.
MERE: Ohr. dol. 2,3 m, ohr. šir. 1 m.
USMERITEV: V - Z.
OPIS: Gre za plast melja in peska (SE 2272=2507).

IIc. faza
LOKACIJA: kv. K 13–14.
LEGA: Potekala je v severnem delu osrednjega dela sektorja 2.
MERE: Ohr. dol. 3,7 m, ohr. šir. 0,6 m.
USMERITEV: V – Z.
OPIS: Gre za koncentracijo manjših apnenčevih lomljencev (SE 2269).

IId1. faza
Ostaja ista kot v prejšni fazi.

IId2. faza
Ostaja ista kot v prejšni fazi.

ULICA 17=10 (glej opis ulice 10)

ULICA 18=8 (glej opis ulice 8)

ULICA 22

IIb. faza
LOKACIJA: kv. J/ 11- 13
LEGA: Zamejevala je stavbi 26 in 51.
MERE: Ohr. dol. 8 m, ohr. šir. do 2 m.
USMERITEV: V - Z.
OPIS: Med obema glinenima tlakoma se je v smeri vzhod – zahod, v dolžini prb. 8 m in širini 2 m, raztezalo nasutje apnenčevih lomljencev (SE 2288), ki deluje kot potka med tlakoma. Slednje nam daje slutiti, da je bila morda stavba 26 v tej fazi pravzaprav ločena v dve samostojni enoti.

ULICA 23

IIc1. faza
Na vzhodu je bila stavba zamejena z ulico 23 iz do 20 cm velikih apnenčevih lomljencev (SE 2058).

IIc2. faza
Ostane ista kot v prejšnji podfazi.

ULICA 24

IIc1. faza
Na zahodu pa z ulico 24 iz do 10 cm velikih apnenčevih lomljencev (SE 2039), na kateri so se ohranile podrte stene (2051). Na njej pa sta se ohranili dve liniji večjih apnenčevih lomljencev (SE 2067, 2033), morda že nova temelja stavbe 50.
IIc2. faza
Na zahodu pa z ulico 24 iz do 20 cm velikih apnenčevih lomljencev (SE 2039=2051). Na njej pa sta se ohranili dve liniji večjih apnenčevih lomljencev (SE 2067, 2033), morda že nova temelja stavbe 50 ter zaplate prežgane gline oz. stenskega ometa (SE 2080).

ULICA 25

IId2. faza
Na severozahodni strani smo zunaj objekta zasledili kamnito tlakovanje (SE 2207). Na njem pa podrte stene (SE 2213) in žganino (SE 2214). Slednje morda predstavlja ostanke očno poškodovane nove ulice, ki je zamejevala stavbo 26+51.

POT 2=6
LOKACIJA: v kv. B-H/10–39.
LEGA: Na severni strani je bila zamejena s stavbami 25, 29, 47, 50, 28, 27, 13, 11/12, 1, 3, 45 in 46, na južni s stavbami 24 – 16, 10 – 7, 14 in 46, pravokotno nanjo so se priključevale ulice 23, 9=15, 11 – 1, 12, 22 ter pot 7.
MERE: Ohr. dol. 140 m, ohr. šir. 3,5 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.

OPIS: Po nekdanjih tleh SE 3287=3258=3308 je po pobočju med prvo in drugo teraso je vodila širša tlakovana pot, ki smo jo dokumentirali v večih otokih. Na zahodnem delu je bilo nasutje zelo temno sivkasto rjavega glinastega melja in apnenčevih lomljencev velikosti do 10 cm (SE 3108=3248=3305=3147=3324=3329=2085=3257=3256= 3217=3224=3225=3242=5503=3337=3165=5673=5683=5684=5679=5569; *sl. 65*), ki je bilo deloma uničeno z novodobno gradbeno jamo. Na njem pa so se ohranile tudi podrte stene (SE 5667, 5661). Na vzhodnem robu je bilo nasutje glinastega melja temno rjave barve z apnenčevimi lomljenci in prodniki velikosti do 10 cm (SE 3219=3249). V kv. G/ 24 je bila v tlakovanje vkopana večja ovalna jama (SE 3346), s polnilom (SE 3338). Merila je 1,5 x 1,3 m ter bila ohranjena do globine 30 cm. Stene slednje so bile poševne, dno ravno. Na dnu je bilo vidno polnilo (SE 3347) manjše okrogle jame (SE 3350), premera 0,8 m. Morda gre pri slednji za ostanke lesenega soda? V bližini pa so bile še manjše jame (SE 3356/3357, 3384/3385, 3386/3387, 3392/3393, 3394/3395, 3396/3397, 3398/3399). Pot 2=6 je bila v uporabi od II. do IV. faze.

Sl. 65: Pogled na del poti 2=6 (foto: B. Plohl).

POT 3
LOKACIJA: J/ 31–34
LEGA: Dokumentirana le v kv. J/ 31–34, zato lahko rečemo le, da je bila na severo zamejena s stavbo 4, na jugu pa s stavbo 2.
MERE: Ohr. dol. 12,5 m, ohr. šir. 2,5 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.
OPIS: V skalno osnovo vkopana kamnita pot 3 (SE 3182=5604=5603) se je razprostira ob prehodu druge v tretjo teraso. Usmerjena je bila v smeri vzhod-zahod. Zgrajena je bila iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 5 cm. Ohranjena debelina je na nekaterih delih znašala tudi do 10 cm. Najstarejša faza poti 3 je bila ohranjena le na območju kv. J/ 31–34.

III. FAZA: REORGANIZACIJA POSELITVE GRADIŠČA; MLAJŠA ŽELEZNA DOBA

Arheološki zapis, ki ga umeščamo v III. fazo, se razprostira razpršeno po celotnem raziskanem območju (*pril. 3 in 5*). Poselitev pa se je koncentrirala predvsem na višje ležeči drugi, tretji in četrti terasi. Tam je bila na ostalinah II. faze na na novo organizirana poselitev mlajšeželeznodobne naselbine (2. do 1. st. pr. n. št.). Zastopajo jo predvsem delno vkopane stavbe z vmesnimi odprtimi tlakovanji. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne stavbe s pripadajočimi ulicami in potmi.

OBZIDJE in POT 1
Kot kaže obzidje in pot 1 v času maljše železne dobe nista bila v rabi.

STAVBA 1
LOKACIJA: v kv. H-I/ 27–29
LEGA: Na zahodni strani je bila zamejena z ulico 5, na ostalih straneh jo je zamejevala geološka sklana osnova SE 3002.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7 m, ohr. šir. 4 m
POVRŠINA: 28 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V apnenčevo geološko podlago (SE 3002=5005), delno pa tudi v glineno geološko osnovo (SE 3310=5080), je bila vklesana 7 x 4 m velika gradbena jama za stavbo (SE 3149a). Stene so bile navpične, dno sorazmerno ravno. Na skrajnem severozahodnem delu, pa je bila le-ta poglobljena še z vklesano pravokotno jamo (SE 3437a), velikosti 2,7 x 1,5 m (*sl. 66)*. Slednja je bila najbolj globoka na severovzhodni strani, in sicer 0,29 m, globina pa je proti jugozahodu padala in je znašala le še 0,07 m. Stene so bile navpične, dno izredno ravno. Jama je bila zapolnjena s plastjo zelo temno sivkasto rjavega glinastega melja, ki je vseboval še odlomke ožganega stavbnega ometa, apnenčeve lomljence velikosti do 10 cm in posamezne odlomke lončenine (SE 3146). Ta ista plast pa je bila ohranjena tudi na preostalem 7 x 4 m velikem območju stavbne gradbene jame in nam najverjetneje predstavlja tlak oz. sediment uporabe prostora. V bližini pravokotne jame, ki bi morda lahko predstavljala klet, so bile odkrite manjše jame (SE 3444/3445, SE 3446/3447, SE 3448/3449, 3425/3426). Na skrajnem jugovzhodnem delu stavbe pa še jama s keramično posodico (SE 3159/3160; PN 3114). Merila je 0,5 x 0,4 m ter bila ohranjena do globine 20 cm.
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov z gotovostjo ne moremo govoriti o načinu gradnje, vendar predvidevamo kladni način, s kletnim prostorom na skrajnem severozahodnem delu.

Sl. 66: Vsek v skalno osnovo za stavbo 1 (foto: B. Plohl).

STAVBA 3
LOKACIJA: kv. E-H/ 30–32
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 13,5 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 81 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V geološko osnovo SE 3002 je bila vkopana večja pravokotna jama (SE 3437). Merila je 13,5 x 6 m, ter bila ohranjena do globine 10 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Dno je prekrivala do 18 cm debela plast, ki je vsebovala večje količine oglja in prežgane gline (SE 3158). Na njej je bila odkrita koncentracija prežganega stavbnega ometa (SE 3163), koncentracija žganine (SE 3176), jama za stojko (SE 3177/3178) (sl. 67).

Sl. 67: Vsek v skalno osnovo za stavbo 3 (foto: B. Plohl).

STAVBA 10
LOKACIJA: v kv. F-G/27–28.
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala ulica 4, na jugovzhodni strani ulica 3, na severu pot 2.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4 m, ohr. šir. 6,5 m
POVRŠINA: 26 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V apnencu je bila ohranjena 4 x 6,5 m velika gradbena jama (SE 3351). Zapolnjena je bila s plastjo (SE 3336). Na njej smo odkrili zaplato lepa (SE 3319). Na prvi hodni površini SE 3308=5391=5492 so bile odkrite številne jame različnih velikosti in namembnosti (SE 3325/3326/3360, 3327/3328/3361), ki najverjetneje predstavljajo v stojkasti gradnji (vsaj delno) grajeno stavbo 10.

STAVBA 11+12
LOKACIJA: v kv. H-I/ 26
LEGA: Na vzhodni strani je bila zamejena z ulico 5, na zahodni z ulico 6, na južni s potjo 2, na severni pa s potjo 3.
MERE: Ohr. dol. 6,5 m, ohr. šir. 4 m
POVRŠINA: 26 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na apnenčevi geološki podlagi in deloma v glineni geološki osnovi smo odkrili dve vidnješi

poglobitvi (SE 3437b), ki med seboj nista bili povezani. Skupno sta merili 6,5 x 4 m (*sl. 68)*. Interpretirali smo ju kot ostanka vklesane gradbene jame za stavbo 11 +12. Prva poglobitev, ki se je nahajala na južnem delu stavbe, je bila najgloblje vklesana na severovzhodni strani, in sicer do globine -0,33 m. Globina pa je proti jugozahodu padala in je znašala le še 0,04 m. Stene so bile navpične, dno dokaj ravno. Jama je bila zasuta z zelo temno sivkasto rjavim glinastim meljem z nekaj večjimi apnenčevimi lomljenci velikosti do 10 cm (SE 3440), v katerem sta bili dve večji zaplati oglja (SE 3439). V zasutje je bila ob jugozahodno stranico jame za objekt vkopana oglata jama z navpičnimi stenami in ostrim prehodom v ravno dno (SE 3451), zasuta z ogljem in peščenim meljem (SE 3450). Severno od prve poglobitve, se je nahajala druga poglobitev, ki pa je bila najgloblje vklesana na severovzhodni strani, in sicer do globine -0,32 m. Globina je proti jugozahodu padala in je znašala 0,22 m. Stene so bile navpične, dno ravno. Jama je bila zasuta z rjavim peščenim meljem z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 10 cm (SE 3247). Na jugovzhodni zunanji strani jame je bil dokumentiran še en plitkejši vkop, ki bi morda lahko bil ostanek vhoda ali stopnica (SE 3452). Celotno strukturo smo opredelili kot zasek za stavbo 11+12 z ohranjenimi shrambnimi jamami oz. kletmi. Preko jam je ležala zemljena plast oz. tlak stavbe 11+12 (SE 3146b).

NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov z gotovostjo ne moremo govoriti o načinu gradnje.

Sl. 68: Vsek v skalno osnovo za stavbo 11 + 12 ter pogled na morebitni vhod oz. stopnico (foto: B. Plohl).

Na hodni površini SE 5492 pa še jame (SE 5611/5612, 5622/5623). Nad 5492 je bila plast SE 5011=5017, v njej pa jame (SE 5535/5536). Vse bi lahko povezovali z ostanki stavbe 11+12 in njene okolice iz III. faze.

STAVBA 13
LOKACIJA: v kv. I/24
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena z ulico 7, na jugovzhodni strani je bila zamejena z ulico 6, na jugozahodni strani jo je zamejevala pot 2.
TLORIS: Pravokotne oblike?
MERE: Ohr. dol. 4 m, ohr. šir. 2 m
POVRŠINA: 8 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod
STAVBNI ELEMENTI: Na apnenčevi geološki podlagi smo dokumentirali skromne ruševinske ostanke temno rjavega glinastega melja z apnenčevimi lomljenci velikosti do 18 cm (SE 3206=3207). Na ulici 7 so bili ohranjeni tudi ruševinski ostanki stavbnega ometa (SE 3208), ki so prav tako najverjetneje pripadali uničeni stavbi 13.
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov z gotovostjo ne moremo govoriti o načinu gradnje.

STAVBA 15
LOKACIJA: v kv. H-I/20–21
LEGA: Na jugovzhodni strani je bila zamejena s potjo 2, na severozahodni in severovzhodni strani pa jo je zamejevala skalna osnova.
TLORIS: Pravokotne oblike.

MERE: Ohr. dol. 7,9 m, ohr. šir. 6,1 m
POVRŠINA: 48,19 m²
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod
STAVBNI ELEMENTI: Na apnenčevo geološko osnovo, katere vrh je bil odrezan v ravno ploskev (SE 3149g), je bil naslonjen suhozidni temelj širine 0,35 m grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 5-35 cm (SE 3218). Temelj je predstavljal ostanke vzhodne stranice močno poškodovane stavbe 15. V notranjosti stavbe je kot hodna površina služila odrezana apnenčeva geološka osnova, na zahodnem delu pa je bil položen do 10 cm debel tlak iz temno rjavega glinastega melja (SE 3291). V apnenčevi osnovi pa je bila v kv. H/ 20 vkopana ovalna jama s strmimi stenami in ravnim dnom (SE 3270), ki je bila zasuta z zelo temno sivkasto rjavim glinastim meljem (SE 3269). Nad ostalinami stavbe 15 je bila odkrito kamnito nasutje (SE 3219=3249=3217).
NAČIN GRADNJE: Kladni način gradnje.

STAVBA 24
Nad območjem stavbe 24 se je razprostirala zelo temno sivkasto rjava meljasta plast z večjo vsebnostjo kaprolitov (SE 2027). Ter kamnito nasutje za pot 2 (SE 2085).

STAVBA 25
Nad ruševinami stavbe 25 se je razprostrirala zemljena plast (SE 2027=2085).

STAVBA 26+51
Območje stavbe 26+51 je bilo po opustitvi prekrito z zemljeno plastjo (SE 2187=2188=2027).

STAVBA 27
LOKACIJA: kv. J-K/22-23
LEGA: Na severozahodnem delu jo je zamejevala ulica 18, na jugovzhodnem delu ulica 7, na severnem delu se je nadaljevala izven izkopnega polja, na južnem jo je zamejevala skalna osnova oz. pot 2.
TLORIS: Pravokotne oblike?
MERE: Ohr. dol. 5 m, ohr. šir. 5 m
POVRŠINA: 25 m²
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na južni in severni strani je bila stavba deloma vsekana v apnenčevo geološko osnovo (SE 3149c), na severozahodni strani pa zamejena z jamo za vertikalni nosilec (SE 5139/5140) nepravilne oziroma oglate oblike v tlorisu. V bližini pa je bila še večja jama nepravilne oblike, velikosti 1,25 x 1,10 m, globine 0,35 m (SE 5142), ki jo je zapolnjeval temno rjav glinast melj in apnenčevi lomljenci vel. do 15 cm z odlomki lončenine, živalskih kosti in hišnega ometa (SE 5141). Naj južnem delu stavbe pa je bila odkrita še ena jama, vklesana v skalo, velikosti 1,6 m x 1,3 m x 0,54 m (SE 5138). Na dnu jame se je ohranila plast oglja (SE 5151), preko pa je bila jama zasuta z zemljenim polnilom, ki je vsebovalo več odlomkov lončenine, hišnega ometa in živalskih kosti (SE 5137). Na južnem delu notranjosti stavbe se je ohranila do 8 cm debela zemljena plast zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja, ki je vsebovala odlomke lončenine, hišnega lepa, oglja in živalskih kosti (SE 5087=5101=5122=5064=5123).
NAČIN GRADNJE: kombiniran način gradnje

STAVBA 28
LOKACIJA: kv. J-K/19-22
LEGA: Na severozahodnem delu jo je zamejevala ulica 17, na jugovzhodnem ulica 18, na severnem skalna osnova, na južnem pa pot 2.
TLORIS: Pravokotne oblike?
MERE: Ohr. dol. 7 m, ohr. šir. 4,5 m
POVRŠINA: 31,5 m²
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod.

STAVBNI ELEMENTI: V južnem delu stavbe je bila odkrita do 9 cm debela plast apnenčevih in dolomitnih lomljencev velikosti do 15 cm in temno rjavega peščenega melja z večjo vsebnostjo odlomkov lončenine in stavbnega ometa, ki je najverjetneje predstavljala notranjo utrditev na mestu, kjer ni bilo trdne apnenčeve podlage (SE 5126). Na severovzhodni strani je bila večja ovalna jama (SE 5089/5090), v njeni notranosti pa ovalna jama za vertikalni nosilec, zapolnjena z zemljenim polnilom (SE 5145/5146). Zahodno od stavbe je bil dokumentiran 0,9 m dolg in 0,4 m širok skupek apnenčevih lomljencev velikosti do 45 cm (SE 5131), na južnem delu pa iz večjih lomljencev vel. do 45 cm grajen temelj (SE 5130). Prvi je bil postavljen ob robu ulice 17 in je morda razmejeval ulico in stavbo. Na starejše ulično nasutje SE 5134 je bilo položeno in utrjeno do 16 cm debelo nasutje apnenčastih in dolomitnih zaobljenih lomljencev vel. do 10 cm (SE 5114), ki je verjetno služilo kot dvorišče oz. zunanji prostor pred južnim delom stavbe 28.
Na območju tretje terse, natančneje v kv. K-O/ 25 – 38 je bila do 25 cm debela koluvialna plast meljaste gline temno sivo rjave barve (SE 5175=5216=5169=5173=3027=3037=3155), ki je hrati predstavljala hodno površino, na katero so bile postavljene stavbe iz 3. in 4a faze.

STAVBA 31
LOKACIJA: kv. M-N/ 25
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 3,5 m, ohr. šir. 2 m
POVRŠINA: 7 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad ruševino stavbe iz prejšnje II. faze se je razprostirala plast izravnave (SE 5229), na katero so se delno naslanjale tudi podrte stene (SE 5228). Na izravnavo sta bila postavljen kamnit podest (SE 5230) ter v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5233) iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 30 cm. Slednji je v dolžino meril 2 m, v širino 0,25 m, v višino pa 25 cm (*sl. 69*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 69: Pogled na stavbo 31 (foto: N. Ciglar).

Na območju tretje terse, natančneje v kv. K-O/ 25 – 38 je bila do 25 cm debela koluvialna plast meljaste gline temno sivo rjave barve (SE 5175=5216=5169=5173=3027=3037=3155), ki je hrati predstavljala hodno površino, na katero so bile postavljene stavbe iz 3. in 4a faze.

STAVBA 32
LOKACIJA: kv. M/ 26
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 1,7 m, ohr. šir. 1,2 m
POVRŠINA: 2,9 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V geološko osnovo SE 5080 vkopana večja ovalna jama (SE 5278) je merila je 1,7 x 1,2 m, ter bila ohranjena do globine 38 cm. Stene jame so bile poševne, dno ravno. Na dnu jame je bila odkrita še ovalna poglobitev (SE 5291/5292), ki je merila 1 x 0,5 metra ter bila globoka do 18 cm. Večja jama je bila zapolnjena z več polnili. Na dnu smo tako zasledili zemljeno polnilo (SE 5287), nad njim kamnito polnilo iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 35 cm (SE 5288), nad njim novo zemljeno polnilo (SE 5290) ter najmlajše zemljeno polnilo (SE 5249). Ob njej je bila še manjša jama (SE 5254/5255/5256).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

STAVBA 35
V koluvialni plasti meljaste gline temno sivo rjave barve SE 5175=5216=5169=5173=3027=3037=3155, ki je hrati predstavljala tudi hodno površino, so bile odkrite posamezne jame (SE 5184/5185, 5186/5187, 5191/5192, 5202/5203, 5204/5205) in linearni jarki (SE 5188/5189).
Do 15 cm debelo plast peščenega melja temno sivkasto rjave barve (SE 5492=3308 =3166=3125=3164=3182=3199=3192), nam hkrati predstavlja prvo hodno površino. Na njej so bile odkrite številne jame različnih velikosti in namembnosti ter ostanki stavb.

STAVBA 38
LOKACIJA: kv. N / 38
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 1,6 m, ohr. šir. 1,3 m
POVRŠINA: 15,75 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI: V kv. N/ 38 smo odkrili v skalno osnovo vklesano oglato jamo (SE 5469), ki je merila 1,65 x 1,3 m ter bila ohranjena do globine 48 cm. Stene jame so bile navpične, dno nepravilno. Jama je bila zapolnjena z več polnili. Na dnu se je nahajala plast glinenega melja rjave barve (5490), nad njo je bila plast peščenega melja zelo temno sivo rjave barve (SE 5475), nad njo pa plast peščenega melja temno rjave barve (SE 5468). Slednjo smo interpretirali kot klet stavbe 38.

STAVBA 39
LOKACIJA: kv. N - O/ 39–40
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. 2,5 m
POVRŠINA: 11,25 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V SE 5492=3308 in 5080 je bila vkopana večja pravokotna jama (SE 5414=5416). Merila je 4,5 x 2,5 m, ter bila ohranjena do globine 20 cm. Stene jame so bile navpične, dno nepravilno. Na dnu je bila do 20 cm debela plast peščenega melja zelo temno sivo rjave barve (SE 5413=5415). Na skrajnem južnem delu je bila jama dodatno poglobljena (SE 5418). Poglobitev je merila 2 x 1 m, ter bila ohranjena do globine 40 cm. Stene poglobitve so bile

navpične, dno ravno. Na vzhodnem robu je ob njej ležal kamnit temelj (SE 5485) iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 45 cm. Slednji je v dolžino meril 0,75 m, v širino 0,3 m, v višino pa 25 cm. Dno je prekrivala do 16 cm debela plast žganine (SE 5481). Na njej je bila ugotovljena še jama za stojko (SE 5483/5484/5491). Nad žganino pa je bila odkrita plast prežganega ometa (SE 5482). Nad njo pa še plast peščenega melja zelo temno sivo rjave barve (SE 5417).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Med stavbo 38 in 39 so bile odkrite še jame (SE 5411/5412, 5407/5408, 5405/5406, 5421/5422, 5423/5424, 5470/5471).

STAVBA 40
LOKACIJA: kv. L-M/ 35–38
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 13,5 m, ohr. šir. 7,5 m
POVRŠINA: 101,25 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V plasti SE 5492=3308 smo v kv. L/ 36 – 37 odkrili večjo ovalno jamo (SE 5496), ki je merila 1,5 x 1,2 m, ter bila ohranjena do globine 40 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Dno je prekrivala do 40 cm debela plast peščenega melja zelo temno sivo rjave barve (SE 5495). Jama je bila presekana z rimskodobno jamo 5488.

STAVBA 41
LOKACIJA: kv. J-L/ 35–37
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 9,5 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 57 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI: V plast SE 5492 je bila v kv. L/ 36 – 37 odkrita večja okrogla jama (SE 5438). Merila je 1,7 x 1,7 m, ter bila ohranjena do globine 25 cm. Stene jame so bile navpične in delno vklesane v skalo, dno konkavno. Dno je prekrivala do 25 cm debela plast peščenega melja zelo temno sivo rjave barve (SE 5437). Nad njo pa je bilo odkrito še polnilo iz glinenega melja temno sivo rjave barve z večjo vsebnostjo apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm (SE 5436).

STAVBA 42
LOKACIJA: kv. M-N/33
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 1,5 m, ohr. šir. 1,4 m
POVRŠINA: 2,1 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI: V plasti SE 5338=5335=3308 smo v kv. M - N/33 zasledili večjo 1,5 x 1,4 m veliko ovalno jamo (SE 5445), ki je bila v globino ohranjena do 28 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Bila je zapolnjena s plastjo peščenega melja zelo temno sive barve (SE 5444).

STAVBA 44
LOKACIJA: kv. D-E/ 37–38
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5 m, ohr. šir. 3,8 m
POVRŠINA: 19 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad ruševino SE 5751 iz prejšnje faze smo odkrili do 20 cm debel tlak iz peščenega melja sivo črne barve (SE 5713=5714=5757=5783=5784). Po skrajnem jugozahodnem robu tlaka, je

v smeri severozahod- jugovzhod potekal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz dveh vrst apnenčevih lomljencev, velikosti do 35 cm (SE 5726). V dolžino je meril 2,2 m, v širino 0,3 m, v višino pa 20 cm. Vzporedno z njim oz. tik ob njem smo dokumentirali še zooglene tram (SE 5659). Na jugozahodnem vogalu se je pravokotno nanj naslanja v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5728). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm. V dolžino je bil ohranjen do 2,2 m, v širino 0,3 m, v višino pa 0,25 m. Ob njiem je bil odkrit zooglenel tram (SE 5770). Na jugovzhodnem vogalu pa v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5745). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm. V dolžino je bil ohranjen do 2,5 m, v širino 0,35 m. Vzporedno s temeljem zidu SE 5726, se je v oddaljenosti 5 m, nahajal zooglenel tram (SE 5766) ter podrte stene (SE 5652). Slednja predstavljata ostanke nekdanje zadnje stene stavbe. V notranjosti stavbe smo na tlaku zasledili dva v suhozidni tehniki zgrajena kamnita temelja zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 5731 in SE 5730). Prvi je bil usmerjen v osi V-Z, drugi v osi S-J. Ob predelni steni pa še zooglenel tram (SE 5717) Slednja smo interpretirali kot predelno steno, ki je stavbo razdelil na dva prostora prostor. V prostoru A na severovzhodni strani stavbe, smo nad tlakom zasledili 1,5 x 0,5 m veliko ovalno oblikovano ognjišče (SE 5710), ob katerem je bila še žganina (SE 5718).
V prostoru B, na jugozahodni strani stavbe, pa podrte stene (SE 5744) (*sl. 70*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 70: Pogled na ostanke stavbe 44 (foto: N. Ciglar).

Nad ostanki stavbe 44 in 45 smo odkrili več plasti, in sicer SE 5756, SE 5687, SE 5692 in SE 5729. Slednje smo inetrpretirali kot ruševinske plasti. Nad njimi pa plast (SE 5678), ki morda predstavlja plast opustitve oz. hiatus med latenskim in rimskim obdobjem.

STAVBA 45
LOKACIJA: kv. E-F / 36–37
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. 2,5 m
POVRŠINA: 11,25 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
Na območju kv. E-F/ 36–37 smo na SE 5497=3308 smo odkrili do 15 cm debelo plast peščenega melja rjave barve (SE 5358). Slednjo smo interpretirali kot tlak stavbe. Na njem pa jame (SE 5598/5599, 5587/5588/5591, 5585/5586, 5572/5571).

ULICA 20
LOKACIJA: v kv. H-O/ 38
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 38, 40, 41 in 43, na severovzhodni pa s stavbo 39. Na severu se je nadaljevala izven izkopnega polja.

MERE: Ohr. dol. 26 m, ohr. šir. 2 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: V skalno osnovo vkopana kamnita ulica 20 (SE 5300) je bila usmerjena v osi severovzhod-jugozahod. Zgrajena je bila iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 5302). Ohranjena debelina je na nekaterih delih znašala tudi do 10 cm. V kv. H-I/ 38 pa 2,2 x 2 m veliko zaplato apnenčevih lomljencev, velikosti do 20 cm (SE 5510 in SE 5511). Slednji morda predstavljata del ulice 20.

POT 2=6
LOKACIJA: v kv. B-H/10–39.
LEGA: Na severni strani je bila zamejena s stavbami 25, 29, 47, 50, 28, 27, 13, 11/12, 1, 3, 45 in 46, na južni s stavbami 24 – 16, 10 – 7, 14 in 46, pravokotno nanjo so se priključevale ulice 23, 9=15, 11 – 1, 12, 22 ter pot 7.
MERE: Ohr. dol. 140 m, ohr. šir. 3,5 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.
OPIS: Po nekdanjih tleh SE 3287=3258=3308 je po pobočju med prvo in drugo teraso je vodila širša tlakovana pot, ki smo jo dokumentirali v večih otokih. Na zahodnem delu je bilo nasutje zelo temno sivkasto rjavega glinastega melja in apnenčevih lomljencev velikosti do 10 cm (SE 3108=3248=3305=3147=3324=3329=2085=3257=3256= 3217=3224=3225=3242=5503=3337=3165=5673=5683=5684=5679=5569; *sl. 71*), ki je bilo deloma uničeno z novodobno gradbeno jamo. Na njem pa so se ohranile tudi podrte stene (SE 5667, 5661). Na vzhodnem robu je bilo nasutje glinastega melja temno rjave barve z apnenčevimi lomljenci in prodniki velikosti do 10 cm (SE 3219=3249). V kv. G/ 24 je bila v tlakovanje vkopana večja ovalna jama (SE 3346), s polnilom (SE 3338). Merila je 1,5 x 1,3 m ter bila ohranjena do globine 30 cm. Stene slednje so bile poševne, dno ravno. Na dnu je bilo vidno polnilo (SE 3347) manjše okrogle jame (SE 3350), premera 0,8 m. Morda gre pri slednji za ostanke lesenega soda? V bližini pa so bile še manjše jame (SE 3356/3357, 3384/3385, 3386/3387, 3392/3393, 3394/3395, 3396/3397, 3398/3399). Pot 2=6 je bila v uporabi od II. do IV. faze.

Sl. 71: Pogled na del poti 2=6 (foto: B. Plohl).

POT 3
LOKACIJA: J/ 31–34
LEGA: Dokumentirana le v kv. J/ 31–34, zato lahko rečemo le, da je bila na severo zamejena s stavbo 4, na jugu pa s stavbo 2.
MERE: Ohr. dol. 12,5 m, ohr. šir. 2,5 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.
OPIS: V skalno osnovo vkopana kamnita pot 3 (SE 3182=5604=5603=5009=5111) se je razprostira ob prehodu druge v tretjo teraso. Usmerjena je bila v smeri vzhod-zahod.

Zgrajena je bila iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 5 cm. Ohranjena debelina je na nekaterih delih znašala tudi do 10 cm. Najstarejša faza poti 3 je bila ohranjena le na območju kv. J/ 31–34.

POT 5
LOKACIJA: M-O/ 32–41
LEGA: Na vzhodni strani se je nadaljevala izven izkopnega polja, na zahodni se je združila s potjo 7, na južni in severni pa je bila zamejena s številnimi stavbami.
MERE: Ohr. dol. 33,5 m, ohr. šir. od 3 do 4 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V skalno osnovo vkopana kamnita pot 5 (SE 5285=5160=5296) iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 10 cm. Usmerjena je bila v osi vzhod-zahod.

IV. FAZA: REORGANIZACIJA POSELITVE GRADIŠČA; RIMSKO OBDOBJE

Arheološki zapis, ki ga umeščamo v IV. fazo, se razprostira po celotnem raziskanem polju (*pril. 3 in 6*). V tem času je prišlo do korenitih sprememb in posegov v prostor, na ostalinah naselbine iz III. faze pa je bila na na novo organizirana rimskodobna naselbina (1. do 2. st. n. št.). Zastopa ga kamnito obzidje, vzporedna pot oz. hodnik, kamnita nasutja oz. terase ter stavbe oz. ostanki njihovih kamnitih temeljev z vmesnimi odprtimi tlakovanji oz. ulicami in potmi. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo obzidje, poti, stavbe in pripadajoče ulice.

OBZIDJE III

Da je obstajalo še eno obzidje nam morda nakazuje ena vrsta in ena lega apnenčevih lomljencev (SE 3582a; *sl. 72*), velikosti do 50 cm, odkritih na vzhodnem delu obzidja II. Domnevno obzidje je bilo za 0,4 m zamaknjeno navzven obzidja II oz. proti jugu. Ohranjena širina domnevnega obzidja je znašala 0,4 m. Dokumentirali smo ga na dveh območjih. V kv. C/ 26–28 v skupni dolžini 10 m, v kv. B/ 29 pa v dolžini 3 m. Prav tako bi lahko močno poškodovane ostanke tretjega obzidja predstavljali lici (SE 4270), odkriti v kv. B-C/ 17–19. Na zunanji strani slednjega smo dokumentirali še do 0,15 m debel zemljen nasip (SE 3946) iz zelo temnosivo rjavega peščenega melja. Morda gre le za odraz uporabe oz. naravno odlaganje sedimenta na spodnji nasip. Vendar lahko zaradi ponovnega nasutja novega do 0,3 m visokega kamnito/zemljenega nasipa (SE 3945) iz rumeno rjave peščene gline ter apnenčevih zaobljenih lomljencev, velikosti do 10 cm, predvidimo, da je bilo obzidje spet v uporabi. Zadnji nasip, ruševino ter obzidje je po koncu uporabe prekrivala nova ruševina (SE 3944)(*sl. 72*).

Sl. 72: Pogled na obzidje 3 (foto: N. Ciglar).

POT 1

IVa-b. faza

Tudi v tej gradbeni fazi je bila pot 1 nasuta s številnimi nasutji temno sivega melja (SE 3512=3820) in peska (SE 3511=4408=4418=4422=4404), na njej pa so se ohranila še podrte stene (SE 3709).

IVc. faza

Nad njo pa smo zasledili do 25 cm debelo plast zelo temno sivo rjavega peščenega melja (SE 3533), ki se je na to območje nalagala po opustitvi poselitve prostora.

STAVBA 1

IVa. faza
LOKACIJA: v kv. H-K/ 27–29
LEGA: Na zahodni strani je bila zamejena z ulico 5, na jugu z robom terase oz. potjo 2, na vzhodni strani z ulico 3, na severu pa s potjo 3.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 48 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Deloma na apnenčevi geološki podlagi, deloma pa na ruševinski plasti starejših stavbnih ostalin, je bila odkrita do 15 cm debela kamnita izravnava (SE 3423 =SE 3424), na njej pa kamniti temelji stavbe. Vzhodno stranico je predstavljal 3 m dolg ter 50 m širok, v eno vrsto in eno lego zložen kamnit temelj (SE 3204) iz apnenčevih lomljencev velikosti do 45 cm. Zahodno 8 m dolg ter 50 cm širok kamnit temelj (SE 3201=5532=3205) iz apnenčevih lomljencev velikosti do 82 cm zloženih v eno vrsto in eno lego. Južno stranico 6 m dolg ter 45 cm širok temelj (SE 3202) iz apnenčevih lomljencev velikosti do 95 cm, zloženih v eno vrsto in eno lego. Severno pa 45 širok temelj (SE 5871) iz apnenčevih lomljencev velikosti do 45 cm. V kamnito izravnavo je bila vkopana ovalna jama s skoraj navpičnimi stenami in ostrim prehodom v dokaj ravno dno (SE 3430), zasuta z zelo temno sivkasto rjavim glinastim meljem (SE 3429). Na severnem delu stavbe, v kv. J 27-28 pa se je nahajala v skalo vklesana 1,45 m x 1,15 m velika pravokotna jama s strmimi stenami in ostrim prehodom v neravno dno (SE 5165), zasuta z zemljenim polnilom in večjo količino lončenine, hišnega lepa in živalskih kosti (SE 5026).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.
Ob severnem robu ceste je bila ta v kv. L 28 deloma poškodovana z 1,13 m dolgo in 0,83 široko podolgovato jamo, naslonjeno na sklanato osnovo, ki je razmejevala drugo in tretjo teraso (SE 5550). Zasuta je bila z rjavim peščenim meljem, apnenčevimi lomljenci vel. do 10 cm ter odlomki hišnega lepa (SE 5025). Morda gre za naravno tvorbo, ki je bila kasneje zasuta z odpadnim materialom.
V bližini stavbe so bile v plasti SE 5011=5017 dokumentirane še jame SE 5533/5534, 5535/5536, 5544/5545. Na izteku ulice 5 je bila vkopana 1,42 m x 1,2 m velika ovalna jama (SE 5552) s položnimi stenami, ki so zvezno prehajale v dokaj ravno dno. Zasuta je bila s 14 cm debelim zemljenim polnilom, premešanim z drobnimi apnenčevimi lomljenci vel. do 2 cm (SE 5551).

IVb. faza
LOKACIJA: v kv. H-K/ 27–29
LEGA: Na zahodni strani je bila zamejena z ulico 5, na jugu z robom terase oz. potjo 2, na vzhodni strani z ulico 3, na severu pa s potjo 3.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 9 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 54 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V nekem trenutku je bila stavba prenovljena oz. prezidana. Nad kamnito izravnavo SE 3423=3424 je bila odkrita nova kamnita izravnava (SE 3229=5032). Na njo pa je bil poleg starega gabarita stavbe (SE 3204, SE 3201=5532=3205, SE 3202, SE 5871) postavljen še proti jugu podaljšan gabarit stavbe (SE 3209, SE 3240, SE 3228) iz apnenčevih lomljencev velikosti do 30 cm. Morda je dozidava služila kot vetrolov ali nadstrešek. V notranjosti pa je bil na apnenčevo osnovo postavljen še temelj za predelno steno širine 0,3 m (SE 3421). Na tlaku SE 3229 v notranjosti stavbe je bil dokumentirana ovalna jama z dokaj položnimi stenami in zveznim prehodom v rahlo konkavno dno (SE 3434), zasuta z rjavim glinastim meljem in apnenčevimi lomljenci vel. do 10 cm (SE 3433), plitek pravokoten vsek v skalo, ki je prav tako verjetno služil za postavitev vertikanega lesenega stebra (SE 3438) ter manjši skupek ruševinskih ostankov podrtih sten (SE 3244),

ki nakazuje na uničenje stavbe (*sl. 73*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

Sl. 73: Pogled na rimskodobno stavbo 1 in ulici 3 in 4 ter pot 2 (foto: U. Drvarič).

STAVBA 2

IVa. faza
LOKACIJA: kv. H-I/ 31–32
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,6 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 52 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad stavbo 2 iz 2 faze (nad SE 3119) je bila odkrita kamnita izravnava iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 5514=3191=5451). Nanjo so bili postavljeni kamniti temelji (SE 5360, 3139=3042=3148, 3140=3081, 3141=3080, 3145, 3082) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 30 cm. Tvorili so zunanjo ogrodje stavbe, na katere je bila postavljena lesena konstrukcija. V notranjosti stavbe je bil nad kamnito izravnavo dokumentiran do 8 cm debel tlak (SE 5480=3180=3181). Na severozahodnem robu tlaka, tik ob temelju SE 3140=3081, je bil odkrit še ostanek zooglenelega tramu (SE 3144) in večja koncentracija stavbnega ometa (SE 5456=3085)(*sl. 74*).
V kv. J 31 je bila v geološko osnovo SE 3002 vklesana večja pravokotna jama (SE 3149b). Merila je 5 x 5 m, ter bila ohranjena do globine 5 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Na sredini pa je bila odkrita večja okrogla jama (SE 3187), s premerom 1 m. Stene slednje so bile navpične, dno ravno. Na dnu je bil odkrit kamnit venec iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm (SE 3189). Nad njim do 8 cm debela plast rdeče, delno prežgane rdeče gline (SE 3188). Jama pa je bila na koncu zasuta še s peščenim zasutjem (SE 3186). Slednjo smo interpretirali kot vodni zbiralnik. Severno od jame smo zasledili še linearni jarek za dotok vode v jamo (SE 3190). Ohranjena dolžina je znašala 1 m, širina pa 0,17 m.

Sl. 74: Pogled na stavbo 2 (foto: U. Drvarič).

IVb. faza
LOKACIJA: kv. H-I/ 31–32
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,6 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 52 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Na plasti peščenega melja rjave barve, ki smo jo interpretirali kot hodna površina SE 5452 smo odkrili do 10 cm debela plast glinastega melja rjave barve z večjo vsebnostjo apnenčevih lomljencev, velikosti do 20 cm ter večjo koncentracijo prežganega ometa (SE 5350). Slednja nam najverjetneje predstavlja ostanke izravnave in tlaka stavbe (v letu 2020 smo ločili kamnito izravnavo (SE 3138=3079) ter na njej do 8 cm debel sediment uporabe (SE 3084), v letu 2021 pa smo vse skupaj odstranili kot SE 5350). Na skrajnem severnem robu tlaka smo odkrili v suhozidni tehniki zgrajene kamnite temelje zidu (SE 5360) iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 70 cm. V dolžino je meril 4,6 m, v širino 0,3 m, v višino pa 25 cm. Stavbi tudi v tej fazi pripadajo isti temelji kot v predhodnji fazi, in sicer (SE 3139=3148=3042, 3140=3081, 3082, 3141=3080, 3145) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 30 cm (*sl. 75).* Na apnenčevi geološki osnovi smo zasledili še preoblikovanost geološke osnove (SE 3078, 3083).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje?

Sl. 75: Pogled na rimskodobno stavbo 2 (foto: B. Plohl).

Ob stavbi 2 je bil na nivoju plasti SE 5452 odkrita večja ovalna jama (SE 5454). Merila je 0,9 x 0,7 m te bila ohranjena do globine 20 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Dno je prekrivala do 20 cm debela plast rdeče gline (SE 5457). Jama pa je bila zapolnjena še s polnilom (SE 5453). Jamo smo interpretirali kot jamo za vodni zbiralnik.

STAVBA 3
LOKACIJA: kv. E-H/ 30–32
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,5 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 51 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad ruševino stavbe 3 iz 3 gradbene faze smo zasledili do 15 cm debelo kamnito izravnavo iz

apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 3154=3214=3124=3153), na njej zaplati podrtih sten (SE 3210, 3211), v njej pa 1 x 0,9 x 0,4 m veliko ovalno jamo (SE 3162), ki je bila zapolnjena glinastim meljem zelo temno rjave barve (SE 3161). Stene slednje so bile poševne, dno konkavno. Na kamnito izravnavo so bili postavljeni kamniti temelji (SE 3150, 3151=3152=3213=3212, 3302, 3215, 3304, 3096) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 30 cm. Tvorili so zunanjo ogrodje stavbe, na katere je bila postavljena lesena konstrukcija (*sl. 76*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 76: Pogled na rimskodobni stavbi 2 in 3 (foto: U. Drvarič).

Nad geološko osnovo smo v kv. N/29 – 32 dokumentirali do 20 cm debelo plast peščenega melja rjave barve (SE 5207) oz. nekdanja tla, ki so hkrati predstavljala nivo gradnje stavbe 36 in 5.

STAVBA 5

IVa. faza
LOKACIJA: kv. M-O/ 29 – 31
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7,5 m, ohr. šir. 4 m
POVRŠINA: 30 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V skalno osnovo SE 3002=5005 in hodno površino SE 5207 in 3003 je bila vklesana večja pravokotna jama za stavbo 5 (SE 5235). Merila je 7,5 x 4 m, ter bila ohranjena do globine 15 cm. Stene jame so bile navpične, dno nepravilno. V kv. N in M/30 je bila v skalno osnovo vklesana še 3,6 x 1,3 m velika ter 45 cm globoka pravokotna jama (SE 5240=3122). Stene so bile navpične, dno nepravilno. Na skrajnem severnem delu se je ob njen nahajal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5238) iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 30 cm. V dolžino je meril 2 m, v širino 0,4 m, v višino pa 20 cm. Na dnu se je nahajal sediment (SE 3121=5239), na njem pa kamnita izravnava iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm (SE 3123=5163), na njej pa ostanke do 5 cm debelega tlaka (SE 3090=5156)(*sl. 77*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 77: Pogled na stavbo 35 in 5 (foto: N. Ciglar).

IVb. faza
Nad tlakom SE 3090 smo zasledili plast oz. tlak (SE 3065).

STAVBA 6
Nad potjo 3 SE 5604=5603, novo nasutje za pot 3 (SE 5009), nad plastjo SE 5472 pa plast (SE 5452). Nad SE 5009 v zaplatah novo kamnito nasutje poti 3 (SE 5111).

STAVBA 7
LOKACIJA: v kv. B-D/31
LEGA: Stavba je imela isto zamejitev kot v II. gradbeni fazi. na severozahodni stranici se je razširila za 0,5 m proti ulici 1.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7,55 m, ohr. šir. 5 m
POVRŠINA: 37,75 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na kamnito izravnavo iz lomljencev velikosti do 30 cm (SE 3588=3560=3646=3587), je bil narejen nov gabarit stavbe, ohranjen pa je bil le zahodni temelj (SE 3545/3653). Prvi, 0,35 m širok suhozidni temelj je bil zgrajen iz iz apnenečevih lomljencev velikosti do 30 cm, postavljenih v eno vrsto. V notranjost stavbe je bil položen 5 cm debel zemljen tlak oz. sediment uporabe iz temno rjavega glinastega melja (SE 3562). Na njem je bilo ohranjeno še ognjišče (SE 3586) ter dve jami. Prva je bila okrogle oblike, premera 0,8 m z navpičnimi stenami in ravnim dnom, ki je bilo ob robovih nekoliko poglobljeno (SE 3663). Polnilo je vsebovalo ruševinske ostanke stavbnega ometa in lomljencev velikosti do 8 cm ter večjo količino lončenih in kovinskih najdb, predvsem orodja (SE 3623; PN 3150, PN 3154, PN 3165–3167, PN 3292/SE 3958, PN 3294–3299/SE 3957, PN 3535–3539). Druga pa je bila ovalne oblike, velikosti 1,5 x 1,2 m, globoka 0,25 m (SE 3665). Zasuta je bila s temno sivkasto rjavim peščenim meljem in peskom ter drobci lončenine in oglja (SE 3664).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

STAVBA 8
Nad ostalinami stavbe 8 iz prejšnje faze se je ohranila kamnita izravnava iz večjimi lomljenci velikosti do 30 cm (SE 3523) ter zemljena izravnava (SE 3614=3548). Vanjo pa je bila vkopana ogromna ovalna (shrambna?) jama s strmimi stenami in konkavnim dnom (SE 3522). Ob stenah ga je zapolnjeval peščen sediment (SE 3559/3558), nato pa zasuta z zemljenim polnilom iz temno rjavega peščenega melja (SE 3521). Na poti 1 pa je bilo ohranjeno peščeno (SE 3511) ter meljasto nasutje (SE 3512).

STAVBA 9
Nad ruševinami stavbe 9 je bila odkrita zemljena plast (SE 3614=3548=3306). Na SE 3308 in 3306 jame SE 3313/3314, 3315/3316, 3333/3334/3335, 3331/3332.

STAVBA 10
Čez ruševine objekta 10 so bile dokumentirane zemljene (SE 3532=3548=3614=3306) in kamnite izravnave (SE 3544=3649).
Na hodni površini SE 3308=5391=5492 so bile odkrite številne jame različnih velikosti in namembnosti (SE 3352/3353, 3354/3355, 3362/3363, 3364/3365, 3366/3367, 3368/3369, 3372/3373/3374, 3375/3376, 3377/3378, 3381/3382/3383, 3390/3391, 3400/3401). Slednje bi najverjetneje lahko povezali z ostanki stavbe 10 in dogajanja okoli njih, zaradi odsotnosti najdb pa ne vemo v katero obdobje sodijo.

STAVBA 11+12

IVa. faza
LOKACIJA: kv. H-K/ 25-27
LEGA: Na vzhodni strani jo je zamejevala ulica 5, na severni strani spotjo 3, na zahodni strani z ulico 6, na južni pa s potjo 2.
TLORIS: Pravokotne oblike
MERE: Ohr. dol. 11,5 m, ohr. šir. 8 m.
POVRŠINA: 92 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na območju zemljene plasti SE 3146b smo odkrili do 7 cm debela plast zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja, ki je služila kot hodna površina znotraj stavbe (SE 3230=5033=3226), drugod v notranjosti stavbe pa je kot hodna površina služila kamnita osnova - apnenec, ki je bila umetno zravnana (SE 3149e). Na apnencu smo zasledilimanjšo skalno poglobitev pravokotne oblike vel. 1 x 0,8 m (SE 3442). Zasuta je bila z dvema večjima apnenčevima lomljencema velikosti 10-50 cm in z zelo temno sivkasto rjavim glinastim meljem vmes (SE 3443), ob strani pa je ležal ostanek lesenega kola (SE 3441). V njej pa je bila na robu odkrita še manjša jama za vertikalni nosilec/stojko z navpičnimi stenami in ravnim dnom (SE 3241), zasuta z zelo temno sivkasto rjavim meljem (SE 3238). Na severnem delu stavbe pa se je v notranjosti stavbe ohranila jama v skalni osnovi (morda naravna zajeda?) vel. 1,45 m x 1 m (SE 5206), zasuta z zelo temno sivo zemljeno plastjo, ki je vsebovala odlomke lončenine in živalskih kosti ter hišnega lepa (SE 5107). Plast je zapolnjevala skalno zajedo, za katero nismo mogli z gotovostjo določiti njenega nastanka; lahko bi šlo za naravno izoblikovano zajedo ali pa za umetno vklesano (shrambno?) jamo. Stavbo so zamejevali kamniti temelji. Na severu, tik ob poti 3, se je nahajal 0,4 m širok kamnit suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev vel. 25-50 cm (SE 5013=5531). Predstavljal je severno zunanjo stranico stavbe. Na njegovem vzhodnem koncu je bil pravokotno nanj na 5 cm debelem sedimentu (SE 5105) in tik ob uličnem tlakovanju za ulico 5 (SE 5112) ohranjen kamnit temelj (SE 5102). 3 m dolg in 0,4 m širok temelj je bil grajen v suhozidni tehniki iz apnenčevih lomljencev vel. do 30 cm, ohranjen v eni vrsti in eni legi. Predstavljal je jugovzhodno zunanjo stranico stavbe 11+12. Pravokotno nanj je bil ob njegovem jugozahodnem koncu postavljen temelj grajen v enaki maniri (SE 5103). Nanj se je pravokotno naslanjal kamnit temelj širine 0,35m, grajen iz apnenčastih lomljencev vel. do 30 cm (SE 5019). Oba sta predstavljala temelja za zunanjo steno stavbe 11+12. Vnotranjosti prostora je vzporedno s temeljem SE 5013 1,2 m severneje stal podoben kamnit temelj (SE 5104), ki je tvoril predelno steno. Na jugozahodni strani je nadaljevanje zunanje stranice predstavljal na kamnito geološko osnovo prislonjen 0,32 m širok suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 12-41 cm zloženih v eno vrsto (SE 3246). Pravokotno nanj je južno stranico stavbe zaključeval suhozidni kamnit temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev vel. 10-40 cm (SE 5873). Skalnata osnova, ob katero je bil prislonjen temelj, je bila po zgornji ploskvi odrezana, da je na tem južnem delu notranjosti stavbe služila kot hodna površina.

NAČIN GRADNJE: Kladni način gradnje.

Sl. 78: Pogled na latenski stavbi 1 in 11+12 ter vmesno ulico 4 (foto: U. Drvarič).

Na zunanji severovzhodni strani stavbe 11+12 se je v kv. J 27 nahajala 90 cm globoka okrogla jama premera 1,2 m (SE 5614). Po dnu je bila naphana rumenkasto rdeča prežgana glina (SE 5633), preko katere je ležala 3 cm debela plast bledo sive mivke (pepela?) (SE 5634), na njej pa večji apnenčasti lomljenci vel. do 30 cm, premešani s peskom in peščenim meljem (SE 5626). Zgornji del jame je bil zasut z zemljino, v kateri se je nahajala večja količina drobcev oglja, ostankov hišnega ometa, živalskih kosti in odlomkov lončenine (SE 5613). Najverjetneje je šlo za vodni zbiralnik, ki je stal na zunanji hodni površini tik ob stavbi 11+12 in ob ulici 5 (*Sl. 79*).

Sl. 79: Pogled na jamo za vodni zbiralnik (foto: N. Ciglar).

V geološki osnovi - apnencu smo dokumentirali številne ovalno ali nepravilno oblikovane jame s strmimi stenami in dokaj ravnimi dni. Zasute so bile s podobnimi polnili iz zelo temno sivkasto rjavega glinastega melja (SE 3435/3436). Na hodni površini SE 5492 pa še jame (SE 5607/5608, 5609/5610). Nad 5492 je bila plast SE 5011=5017, v njej pa jame (SE 5569/5570). Vse bi lahko povezovali z ostanki stavbe 11+12 iz IV. faze in njene okolice.

IVb. faza

Stavbni elementi stavbe 11+12 iz faze 4a so bili prekriti z do 20 cm debelimi kamnitimi izravnavami iz apnenčevih lomljencev vel. do 25 cm (SE 5030 in SE 5031), ki so del obsežnejše rimskodobne izravnave (*Sl. 80*).

Sl. 80: Pogled na stavbo 11+12 in 1 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 14

IVa. faza
LOKACIJA: v kv. B-C/32–34
LEGA: Stavba je imela isto zamejitev kot v predhodni gradbeni fazi na severovzhodni in jugovzhodni strani, na severozahodni strani pa se je za 0,8 m razširila proti ulici 12.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 6,2 m, ohr. šir. 7,5 m
POVRŠINA: 46,5 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Stavba je bila postavljena na ruševine stavbe iz prejšnje gradbene faze. Ruševina drenažnega zidu SE 3645 in ruševinska plast SE 3678 je bila nasuta s kamnito izravnavo (SE 3621=3566) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 30 cm. Nanjo so položili do 18 cm debel tlak (SE 3619=3620=3569). Zgrajen je bil iz zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja z vključki manjših apnenčevih lomljencev velikosti do 5 cm. Na severovzhodnem robu stavbe, je bil na tlak postavljen 45 cm širok kamnit temelj (SE 3567), grajen iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 35 cm. Kamni so bili skrbno izbrani, lomljeni ter zloženi drug ob drugega, tako da so tvorili eno vrsto in hkrati eno lego. V spodnjem delu so bili nekoliko manjši, med njimi je bil kot del temelja uporabljen tudi odlomek kamnitih žrmelj (PN 3156). Temelj je bil visok do 30 cm. Vzporedno z njim je ležal še do 28 cm širok zooglenel lesen tram (SE 3622). Na tlaku so bili prepoznani tudi ostanki žganine (SE 3618).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

IVb. faza
LOKACIJA: v kv. B-C/32–34
LEGA: Tudi v tej fazi je imela stavba isto zamejitev kot v predhodnih gradbenih fazah, a je slabo ohranjena.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8 m, ohr. šir. 4 m
POVRŠINA: 32 m²
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: V tretji gradbeni fazi so ostanke stavbe iz prejšnje faze SE 3567, 3622 in 3619=3620=3569 prekrili z do 17 cm debelim kamnitim nasutjem (SE 3602) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm. Služilo je kot izravnava za polaganje do 12 cm debelega tlaka (SE 3601) iz temno rjavega drobljivega glinastega melja. Na tlaku so bili dokumentirani še ostanki žganine (SE 3568), podrtih sten (SE 3564) ter kamnita izravnava (SE 3563) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 20 cm.
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov z gotovostjo ne moremo govoriti o načinu gradnje.

STAVBA 15
LOKACIJA: v kv. H-I/20–21
LEGA: Na jugovzhodni strani je bila zamejena s potjo 2, na severozahodni in severovzhodni strani pa jo je zamejevala skalna osnova.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7,9 m, ohr. šir. 6,1 m
POVRŠINA: 48,19 m²
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod
STAVBNI ELEMENTI: Preko rimskodobne kamnite izravnave je na pobočju med prvo in drugo teraso ponekod ležala humusna plast temno rjavega glinastega melja (SE 3237). Prav tako na robu je na plasti SE 3237 stal suhozidni temelj, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti do 34 cm (SE 3236), ki bi lahko pripadal rimskodobni stavbi. Rimskodoben bi lahko bil tudi 4 m dolg ter 0,2 m širok kamnit temelj (SE 3216). V ta čas sodi tudi v apnenčevo skalo vkopana dokaj pravokotna jama z navpičnimi stenami in dokaj ravnim dnom (SE 3268) je bila naslonjena na skalno osnovo, zasuta pa je bila s črnim glinastim meljem, v katerem je bila velika količina oglja ter veliko odlomkov lončenine, med drugim

tudi veliko keramičnih uteži (SE 3267; PN 3250 – PN 3261). Slednja bi morda lahko predstavljala jamo za statve. V okolici stavbe 15, v kv. G/22, pa je bila odkrita še pravokotna jama vkopana v skalo (SE 3253/3252/3251). Merila je 2 x 1,5 m. V neposredni bližini pa močno poškodovan kamnit temelj (SE 3263).
NAČIN GRADNJE: Kladni način gradnje.

Sl. 81: Pogled na pot 2 in delno vidno latensko stavbo 15 (foto: U. Drvarič).

STAVBA 16+17
LEGA: v kv. D-F/ 24–26.
TLORIS: Pravokotne oblike.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Ruševinske plasti SE 3728, SE 3729, SE 3730, SE 3731, SE 3686 je prekrivala plast rjave peščene gline (SE 3575=3614=3548=3684=3714). Na njej se je ohranila kamnita izravnava oz. kamnit tlak (SE 3554=3685=3713) ter nekaj suhozidnih temeljev, ki jih ne moremo povezati v smiselno celoto. Suhozidni temelj širine 0,5 m grjane iz 15-30 cm bi lahko zamejeval stavbo na njenem severovzhodnem in jugozahodnem koncu (SE 3679), suhozidni temelj grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 15-70 cm pa je verjetno zamejeval stavbo na njenem severozahodnem koncu (SE 3550). Skupek apnenčevih lomljencev velikosti 12-35 cm pa je verjetno ostanek neke predelne stene (SE 3675). Prav tako se zdi, da je suhozidni temelj širine 0,15 m, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 20-30 cm del predelne stene, ki je predeljevala notranje prostore stavbe (SE 3676). Odkrit pa je bil tudi jugozahodni temelj širine 0,4 – 0,5 m, grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 20-50 cm zloženih v eno vrsto (SE 3573) ter 0,3 m širok jugovzhodni temelj grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti 7-36 cm (SE 3551).
V to fazo smo uvrstili tudi suhozidne temelje grajene iz apnenčevih lomljencev velikosti do 50 cm, zložene v eno vrsto: SE 3549, SE 3571, SE 3574, SE 3555. Tudi teh zaenkrat še nismo povezali v neko smiselno celoto (*sl. 86*). Ob temelju SE 3555 pa

so bile odkrite še podrte stene (SE 3662).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje.

Sl. 82: Pogled na rimskodobne temelje stavb 16 in 17 (foto: N. Ciglar).

Za stavbo 16+17 oz. delno že na poti 2=6 so bile odkrite številne jame različnih oblik in velikosti (SE 3339/3340, 3356/3357, 3396/3397, 3394/3395, 3344/3345, 3384/3385, 3375/3376, 3398/3399, 3347/3350).

V kv. G/ 24 pa je bila odkrita še večja ovalna jama (SE 3342), s polnilom (SE 3341). Merila je 2,3 x 1,8 m ter bila ohranjena do globine 30 cm. Stene slednje so bile poševne, dno ravno. Na dnu je bilo vidno polnilo (SE 3358) manjše okrogle jame (SE 3359), premera 1,5 m ter globine 0,5 m. Interpretirali smo jo kot shrambno jamo. Ter ovalna jama (SE 3345), ki je merila 1 x 0,8 m ter bila ohranjena do globine 20 cm. Stene slednje so bile navpične, dno ravno. Zapolnjena je bila s plastjo meljastega peska temno rdeče rjave barve (SE 3344).

STAVBA 18+19
Na ostalinah stavbe 18 + 19 smo odkrili kamnito izravnavo (SE 3554).

STAVBA 20
LEGA: v kv. D-F/ 18–21
TLORIS: Pravokotne oblike.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Tudi na območju kv. D-F/ 18–21 smo nad ruševinami 3 gradbene faze zasledili zemljeno plast (SE 3830=3831=3829=3614=3548=3575), na njej pa močno poškodovane ostanke kamnitih temeljev (SE 3801, 3802, 3804, 3808, 3809, 3810, 3811), ob katerih so se ohranili tudi kamniti tlaki/izravnave (SE 3813, 3814, 3812, 3815, 3816, 3554=3553, 3833).
Slednji nam predstavljajo ostanke močno poškodovanih stavb, njihove tlorise pa je glede na ohranjenost težko rekonstruirati (*sl. 87*).

Sl. 83: Pogled na rimskodobni stavbi 20 in 21 (foto: N. Ciglar).

V kv. G/20 smo odkrili ovalno jamo s strmimi stenami in ravnim dnom (SE 3292), zasuta s črnim glinastim meljem in ogljem (SE 3286). Na tlaku in zasutju jame je bila dokumentirana koncentracija večjih lomljencev, ki bi lahko bili ostanek ruševine kamnitih temeljev (SE 3274). Morda je k tej fazi pripadala tudi kamnita struktura iz apnenčevih lomljencev velikosti do 15 cm, med katerimi sta bili vdelana tudi dva kosa žrmelj (SE 3273). Kot ruševino ob koncu te faze smo interpretirali plast zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja z vključki apnenčevih lomljencev (SE 3264), ki je prekrivala temelj SE 3288 in tlak SE 3287.

STAVBA 21

IVa. faza
Čez stavbo 20+21 smo dokumentirali zemljeno plast (SE 3847=4417) ter podrte stene (3819), nad njo pa zemljeno plat (SE 3840).

IVb. faza
Lega: Nahajala se je v kv. D-F/18–20, sektorja 3a. Na jugu je bila zamejena s potjo 1, na severu je segala do vznožja druge terase oz. poti 2, na vzhodu in zahodu pa je bila zamejena z zunanjo površino (SE 3830=3614=3548).
Tloris: pravokotne oblike
Število prostorov: večprostorna
Usmeritev: V-Z
Ohranjenost: močna poškodovanost z mlajšimi posegi, ki onemogoča dobro rekonstrukcijo stavbišča.
Stavbni elementi: Območje novega gabarita stavbe 20 in 21 je bilo podobno kot v predhodnji fazi postavljeno na zemljeno (SE 3614=3830=3548) ter kamnito izravnavo iz manjših apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 3814=3831=3832, 3815, 3816, 3813, 3812). Na izravnave so bili v eni vrsti položeni temelji vzhodne (SE 3802), zahodne (SE 3809) in severne (SE 3811) stene. Vsi trije so bili grajeni iz neobdelanih apnenčevih lomljencev, velikosti od 48 do 65 cm. Ohranjena dolžina prvega je znašala 3 m, drugega 4 m, tretjega pa 10 m. Njihova širina ni presegla 50 cm. V višino pa so bili ohranjeni do 35 cm. Iz dveh vrst neobdelanih apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm, pa so bili izdelani tudi temelji predelnih sten (SE 3827, 3801, 3804, 3808 in 3810). Slednji so ločevali stavbo na več ločenih prostorov.
Notranjost stavbe: Obodni temelji so zamejevali 70 m² velik prostor, ki je bil s predelnimi stenami razdeljen na več prostorov. V vseh prostorih se je na kamniti izravnavi ohranil le tanek sediment zelo temno rjavega peščenega melja. Ker ostalih elementov nismo zaznali, predvidevamo, da so morale imeti stavbe lesen pot, ki je bil nekoliko dvignjen od podlage oz. je počival na kamnitih temeljih.
Način gradnje: Glede na kamnite temelje, predelno steno, razpon, manjko jam za stojke in sediment na kamniti izravnavi, predvidevamo kladni način gradnje z lesenim podom.

STAVBA 22+23

IVa1. faza
Lega: Nahajala se je v kv. C-D/16–17, sektorja 3a. Stavba je bila v tej fazi na vseh straneh zamejena z zunanjo meljasto plastjo (SE 4417=3847).
Tloris: pravokotne oblike
Mere: 7 x 4 m
Površina: 28 m²
Usmeritev: V-Z
Stavbni elementi: Gre za močno poškodovane ostaline stavbe. Odkrit je bil namreč le do 8 cm debel tlak (SE 4414), na njem pa temelj (SE 4119), ognjišče (SE 4407/4415), žganina (SE 4405), podrte stene (SE 4416) ter peč (SE 4442/4443/4444/4428/4406). Na skrajnem južnem delu tlaka in ob ognjišču so se ohranili posamezni kamni (SE 4409, 4410, 4411, 4412, 4413), ki smo jih interpretirali kot kamnite temelje stavbe. Ob temelju SE 4409 je bila odkrita še jama (SE 4420/4421).

IVa2. faza
Celotno območje stavbe 22+23 ter poti 1, 2 in ulic je bila prekrita z zemljeno plastjo (SE 3840).

IVb. faza
Na območju poti 1 in 2, ulice 11 in 15 smo zasledili zemljeno plast oz. izravnavo (SE 3830=3614=3820). Na njej pa kamnite izravnave (SE 3812, 3813, 4470, 4403,

4455=4453=4454) in temelje (SE 3811a, 4477, 4451, 4452, 4473, 4481). Slednji nam predstavljajo močno poškodovane ostaline stavbe 22+23, ki pa je očitno del večje stavbe 20+21+22+23.

STAVBA 27

IVa. faza
LOKACIJA: kv. I-K/21-23
LEGA: Nahajala se je med potjo 8 in ulico 7 na severozahodni oziroma na jugovzhodni strani, na jugozahodni jo je zamejevala pot 2.
TLORIS: Pravokotne oblike?
MERE: Ohr. dol. 8 m, ohr. šir. 5 m
POVRŠINA: 40 m²
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na severozahodni strani je bila stavba zamejena s 40 cm debelim in 25 cm visokim kamnitim temeljem (SE 5124), grajenim iz apnenčevih lomljecev velikosti do 50 cm. Na južnem robu pa je stal suhozidni temelj (SE 3236), grajen iz apnenčevih lomljencev velikosti do 34 cm. V notranjosti je bil kamnit tlak iz zaobljenih apnenčevih lomljencev velikosti do 15 cm (SE 5086=5062). Na severozahodni strani je bila odkrita jama za vertikalni nosilec (SE 5143/5144) nepravilne oziroma oglate oblike v tlorisu. V geološki osnovi pa vsekana pravokotna (shrambna?) jama velikosti 1,8 x 1 m, zapolnjena z zemljenimi zasutji (SE 5085, SE 5064, SE 5063 in SE 5042).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

IVb. faza
LOKACIJA: kv. I-K/21-23
Nad tlakom SE 5086=5062 stavbe 27 iz IVa. faze je bilo odkrito kamnito nasutje iz apnenčastih in dolomitnih zaobljenih lomljencev velikosti do 18 cm (SE 5043). Slednje najverjetneje tvori večjo tlakovano območje oz. pot 8. V njej je bila odkrita jama (SE 5040/5041).

STAVBA 28

IVa. faza
LOKACIJA: kv. J-K/20-22
LEGA: Na severozahodnem delu jo je zamejevala ulica 17, na jugovzhodnem ulica 18, na severnem skalna osnova, na južnem pa pot 2.
TLORIS: Pravokotne oblike?
MERE: Ohr. dol. 5,5 m, ohr. šir. 5 m
POVRŠINA: 27,5 m²
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Na severni in severovzhodni strani je bila stavba deloma vsekana v apnenčevo geološko osnovo (SE 5091). Skala v notranjosti stavbe je bila umetno poklesana in zravnana (*Sl. 84)*. Na severnem delu so se ohranili ostanki kamnite hodne površine, ujete v razpokah skale (SE 5066). Ob jugozahodnem robu je bila odkrita pravokotna jama vel. 2,3 m x 1,5 m x 0,33 m, zapolnjena z zemljenim polnilom (SE 5100/5121) ob njej pa manjša ovalna jama za vertikalni nosilec, zapolnjena s podobnim zemljenim polnilom, v kateri so bili ohranjeni elementi kamnitih zagozd za navpične lesene kole (SE 5119/5129/5120) ter večja oglata jama vel. 1,1 m x 0,9 m x 0,7 m s strmimi stenami inzveznim prehodom v dvojno konkavno dno (SE 5094). Zapolnjevali sta jo zemljeni polnili (SE 5093 in SE 5125).
NAČIN GRADNJE: Kombiniran način gradnje.

Sl. 84: Pogled na v skalo vklesano stavbo 28 in okoliški ulici 17 in 18 (foto: N. Ciglar).

IVb. faza
Čež stavbo 28 se je v IV.b fazi razprostirala pot 8 (glej opis poti 8).

STAVBA 29
Čez stavbo 29 iz IId. faze se je v IV. fazi razprostirala pot 2=6 (glej opis poti 2=6).

STAVBA 30
Čez stavbo 30 iz II. Faze se je v IVa. fazi razprostirala kamnito nasitje/terasa 2 (glej opis terase 2).

STAVBA 31

IVa. faza
Je bila v tej fazi prekrita s hodno površino (SE 5216=5175=5173=5169). Nanjo se je naslanjala plast podrtih sten (SE 5215).
IVb. faza
LOKACIJA: kv. M-N/ 25
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 3,5 m, ohr. šir. 2 m
POVRŠINA: 7 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Na hodni površini (SE 5027=5190) se je nahajala do 10 cm debela plast glinastega melja temno rjave barve oz. tlak stavbe (SE 5167). Na skrajnem južnem robu tlaka smo odkrili v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5168) iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm. V dolžino je meril 2,2 m, v širino 0,5 m, v višino pa 25 cm (*sl. 85*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje



Sl. 85: Pogled na stavbo 31 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 32

IVa. faza
LOKACIJA: kv. M/ 26–27
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5 m, ohr. šir. 4,5 m
POVRŠINA: 22,5 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Na plasti SE 5175 smo odkrili do 10 cm debel tlak iz peščene gline temno rjave barve (SE 5172). Ta se je na zahodni strani končeval oz. bil zamejen z linearnim jarkom (SE 5170/5171), ki je meril 2,5 x 0,5 m, ter bila ohranjena do globine 15 cm. Stene jarka so bile poševne, dno konkavno. Jarek se je na koncu razširil v jamo premera 0,8 m. Njena globina je znašala 20 cm. Morda gre za jarek za odvajanje meteornih voda. Pri odstrenjevanju tlaka smo na sredini stavbe dokumentirali še 1,8 x 1,6 m veliko ter do 25 cm globoko ovalno jamo (SE 5195). Stene jame so bile poševne, dno konkavno. Jama je bila zapolnjena z več polnili (SE 5226/5193/5210/5211/5194) in bi lahko predstavljala shrambno jamo, morda tudi ostanek peči. V neposredni bližini, pa je bila odkrita še 1,4 x 0,7 m velika ter do 0,6 m globoka ovalna jama (SE 5198). Stene le-te so bile navpične, dno ravno. Tudi ta jama je bila zapolnjena z več polnili (SE 5225/5227/5217/5196/5209/5212/5197). Glede na lego ter vsebino polnil, pa bi lahko tudi slednjo interpretirali kot odpadno jamo ali kot ostanke peči (*sl. 86*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 86: Pogled na stavbo 32 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 33
Na območju tretje terse, natančneje v kv. K-O/ 25 – 38 je bila do 25 cm debela koluvialna plast meljaste gline temno sivo rjave barve (SE 5175=5216=5169=5173=3027=3037=3155), ki je hrati predstavljala hodno površino, na katero so bile postavljene stavbe iz 3. in 4a faze.
LOKACIJA: kv. L-M/ 28
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7 m, ohr. šir. 7 m
POVRŠINA: 16,5 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
V plast SE 5175=3027=3037=3155, delno pa tudi v plast 5080 in 5005, je bila vkopana večja pravokotna jama (SE 5208=3156). Merila je 5,5 x 3 m, ter bila ohranjena do globine 10 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Dno je prekrivala do 10 cm debela plast oz. tlak iz glinastega melja temno rdečkasto rjave barve (SE 5166=5199=3103=3105).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

STAVBA 34
Na območju tretje terse, natančneje v kv. K-O/ 25 – 38 je bila do 25 cm debela koluvialna plast meljaste gline temno sivo rjave barve (SE 5175=5216=5169=5173=3027=3037=3155), ki je hrati predstavljala hodno površino, na katero so bile postavljene stavbe iz 3. in 4a faze.
LOKACIJA: kv. M-O/ 27 – 28
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 6,8 m, ohr. šir. 3 m
POVRŠINA: 20,4 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V plast SE 5175 je bila vkopana večja pravokotna jama (SE 5244). Merila je 5,5 x 3 m, ter bila ohranjena do globine 10 cm. Stene jame so bile delno navpične, dno ravno. Dno je prekrivala do 10 cm debela plast oz. tlak iz peščene gline temno rjave barve (SE 5243). Ob stavbi in v njej smo dokumentirali še jame za stojke (SE 5271/5272, 5273/5274, 5250/5251, 5265/5266, 5252/5253, 5268/5276, 5263/5264, 5261/5262/5267, 5269/5270) in linearen jarek (SE 5245/5246).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 87: Pogled na stavbo 34 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 35
LOKACIJA: kv. N/ 28–29
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 3,5 m, ohr. šir. 3,6 m
POVRŠINA: 22,5 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad plastjo SE 5175 smo odkrili do 10 cm debel tlak iz peščene gline temno rjave barve (SE 5178)(*sl. 88*). Po odstranitvi tlaka SE 5178 smo na sredini stavbe dokumentirali še 2 x 1,6 m veliko ter do 30 cm globoko ovalno jamo (SE 5201). Stene jame so bile poševne, dno konkavno. Zapolnjena je bila s plastjo glinastega melja (SE 5200). Na sredini polnila je bila odkrita večja koncentracija apnenčevih lomljencev, velikosti do 5 cm (SE 5213), ki so zapolnjevali jamo za stojko (SE 5214). Bila je okrogle oblike, njen premer pa je znašal 0,6 m. Ohranjena je bila do globine 0,2 m. Jami nam skupaj najverjetneje tvorita kletni prostor oz. ju lahko interpretiramo kot shrambno jamo znotraj stavbe.
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 88: Pogled na stavbo 35 in 5 (foto: N. Ciglar).

Nad geološko osnovo smo v kv. N/29 – 32 dokumentirali do 20 cm debelo plast peščenega melja rjave barve SE 5207, ki je hkrati predstavljala nivo gradnje stavbe 36 in 5.

STAVBA 36
LOKACIJA: kv. N-O/ 30 – 31
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 2 m, ohr. šir. 1,5 m
POVRŠINA: 3 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V skalo, delno pa tudi v plast SE 5207 vklesana pravokotna jama (SE 5220) je merila 2 x 1,5 m, ter bila ohranjena do globine 45 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Zapolnjena je bila s do 25 cm debelo plastjo glinastega melja zelo temno sove barve (SE 5242). Na njej smo dokumentirali še podrte stene (SE 5237) ter 10 cm širok zooglenel tram (SE 5236) v skupni dolžini 1,2 m. Slednja bi morda lahko predstavljala ostanke kleti oz. shrambno jamo. Nad je bila kamnita izravnava (SE 5219), na njej pa linija podrtih sten (SE 5218). V neposredni bližini stavbe 36 oz. v skrajnem jugozahodnem robu stavbe je bila odkrita tudi 1 x 0,95 m velika ter 25 cm globoka ovalna jama (SE 5221/5222)(*sl. 89*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 89: Pogled na stavbo 36 in pot 5 (foto: N. Ciglar).

V kv. L-O/32–34 je bila odkrita 35 debela plast glinastega melja temno rumeno rjave barve (SE 5338=5335=5328), ki je hrati predstavljala hodno površino, v katero so bile vkopane stavbe.

STAVBA 37

IVa. faza
LOKACIJA: kv. N-O/32–34
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 6 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 36 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
V plasti SE 5335=5328 je bila dokumentirana večja pravokotna jama (SE 5334). Merila je 3 x 2 m, ter bila ohranjena do globine 15 cm. Stene jame so bile poševne, dno nepravilno. Slednja je bila zapolnjena s plastjo peščene gline zelo temno sive barve (SE 5298), v bližini pa se je ohranilo še ognjišče (SE 5352).

IVb. faza
LOKACIJA: kv. N-O/32–34
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 6 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 36 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI: Nad jamo je bila do 10 cm debela plast peščene gline temno rjave barve oz. tlak stavbe (SE 5289). Na njem zaplati apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm ter lončenine (SE 5319 in SE 5329), v njem pa jame za stojke (SE 5320/5321, 5317/5318, 5322/5325/5316, 5339/5340) in večja prakovotna jama (SE 5313=5351). Merila je 2,5 x 1,7 m, ter bila ohranjena do globine 40 cm. Stene jame so bile dokaj navpične, dno nepravilno. Zapolnjena je bila z več polnili. Na dnu se je nahajala plast glinastega melja temno rjave barve (SE 5430), na katerem so bili apnenčevi lomljenci velikosti do 25 cm (SE 5429), nad njimi pa plast peščenega melja temno rjave barve (SE 5331), nad njim pa je bila še do 15 cm debela ruševinska plast (SE 5314), na kateri je bil odkrit 14 cm širok zooglenel tram (SE 5315). Najvišje v jami je ležala do 15 cm debela plast z večjo vsebnostjo apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 5294)(*sl. 90*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 90: Pogled na stavbo 37 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 38

IVa. faza
LOKACIJA: kv. N - O/ 39–40
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. 3,5 m
POVRŠINA: 15,75 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad plastjo SE 5492=3308 smo dokumentirali plast (SE 5341), ki predstavlja hodni nivo stavbe 38. Na skrajnem zahodnem delu je bila vanjo vkopana večja pravokotna jama (SE 5381). Merila je 2,8 x 1,5 m, ter bila ohranjena do globine 15 cm. Stene jame so bile navpične, dno nepravilno. Na dnu pa smo odkrili še jamo za stojko (SE 5388/5389). Jama je bila zapolnjena s do 13 cm debelo plastjo peščenega melja zelo temno sive barve (SE 5353), na njej pa so se ohranila še podrte stene (SE 5354). Na skrajnem vzhodnem delu je bila večja pravokotna jama (SE 5380). Merila je 3,2 x 1,5 m, ter bila ohranjena do globine 13 cm. Stene jame so bile navpične, dno nepravilno. Na dnu je bila še jama (SE 5385/5386). Jama je bila zapolnjena s do 13 cm debelo plastjo peščenega melja zelo temno sivo rjave barve (SE 5355), na njej pa so se ohranila še podrte stene (SE 5356). Na sredini prostora pa sta bili še jami (SE 5363/5364, 5616/5617).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

IVb. faza
LOKACIJA: kv. N - O/ 39–40
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 5 m, ohr. šir. 2,5 m
POVRŠINA: 12,25 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad stavbo 38 iz IVa. faze smo zasledili do 10 cm debelo plast peščenega melja temno rjave barve (SE 5323). Na skrajnem vzhodnem delu slednje so se nahajale podrte stene (SE 5297), na zahodnem pa kamnita izravnava iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 5324), ki bi lahko nakazovala tudi na ostanke tlaka stavbe.

Sl. 91: Pogled na stavbo 38 in pot 5 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 39
Nad stavbo 39 iz prejšnje faze smo zasledili do 25 cm debelo plast peščene gline temno rjave barve (SE 5377=5312) ter kamnito nasutje oz. teraso 5 (SE 5304=5306=5305=5307) ter jamo 5409/5410.

STAVBA 40
LOKACIJA: kv. L-M/ 35–38
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 13,5 m, ohr. šir. 7,5 m
POVRŠINA: 101,25 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad plastjo SE 5492 smo odkrili do 10 cm debelo plast peščenega melja zelo temno sivkasto rjave barve (SE 5434=5336), ki smo jo interpretirali kot tlak stavbe. V notranjosti stavbe smo na tlaku zasledili več jam. Večja 1,6 x 1,1 m velika oglata jama (SE 5494) se je nahajala v kv. M/ 37. V globino je bila ohranjena do 30 cm. Stene jame so bile navpične, dno neravno. Dno je prekrivala do 40 cm debela plast peščenega melja zelo temno sivo rjave barve (SE 5493). V kv. L/ 36 – 37 je bila večja ovalna jama (SE 5488), ki je merila 1,5 x 1,2 m, ter bila ohranjena do globine 40 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Dno je prekrivala do 40 cm debela plast peščenega melja zelo temno sivo rjave barve (SE 5489). Nad njo pa je bil odkrit še skupek apnenčevih lomljencev, velikosti do 12 cm (SE 5435) (*sl. 92*). V kv. M/38 sta bili v skalo vklesani dve večji okrogli jami (SE 5365/5366 in 5368/5367/5404), ki smo ju interpretirali kot vodna zbiralnika.

Sl. 92: Pogled na križišče poti 3, 7 in stavbe 40, 41 in 43 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 41
LOKACIJA: kv. J-L/ 35–37
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 9,5 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 57 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad plastjo SE 5492 smo odkrili do 10 cm debel tlak iz peščenega melja sivo rumenkasto rjave barve (SE 5343=5342). V notranjosti stavbe smo na tlaku zasledili več jam. Večja ovalna jama (SE 5487) je merila 1,4 x 1 m in bila ohranjena do globine 15 cm. Stene jame so bile poševne, dno konkavno. Zapolnjena je bila s plastjo peščenega melja zelo temno sivo rjave barve, ki pa je vsebovala tudi večjo koncebtracijo apnenčevih lomljencev, velikosti do 12 cm (SE 5441). Pred njo je bil odkrit večji klesan konglomerat (SE 5455, PN 4095), velikosti 55 x 40 x 16 cm. Interpretirali smo ga kot kamnit temelj oz. prag in nam nakazuje zahodno stranico stavbe 41. Ob njem oz. v njegovem nadaljevanju pa še temelj zidu (SE

5557) iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm. V dolžino je meril 1,5 m, v širino 0,2 m, v višino pa 20 cm. Na vzhodnem delu pa kamnit temelj zidu (SE 5447), iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 55 cm, na severu pa temelj zidu (SE 5332). V dolžino je meril 0,8 m, v širino 0,3 m, v višino pa 20 cm. V tlak so bile vkopane še jame (SE 5561/5562, 5565/5566, 5559/5560, 5556/5558, 5563/5564 in 5589/5590/5584). V kv. L/ 36 – 37 smo zasledili še večjo koncentracijo podrtih sten oz. stavbnega ometa (SE 5528)(*sl. 93*).
NAČIN GRADNJE: kombiniran način gradnje

STAVBA 42

IVa. faza
LOKACIJA: kv. L-M/32–34
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7 m, ohr. šir. 4 m
POVRŠINA: 28 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V plasti SE 5338=5335=3308 smo v kv. M/32 zasledili večjo oglato jamo (SE 5349=5474). Merila je 1,5 x 1,5 m, ter bila ohranjena do globine 80 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Bila je zapolnjena z več polnili. Na dnu jame se je nahajala plast glinastega melja rjave barve (SE 5473), nad njo peščen melj temno rjave barve (SE 5433), nad njo glinast melj rumenkasto rdeče barve (SE 5449). Na koncu pa je bila jama zasuta še s plastjo peščenega melja temno rjave barve (SE 5348). V kv. M/ 33 – 34 pa večjo ovalno jamo (SE 5443). Merila je 1,8 x 1,1 m, ter bila ohranjena do globine 15 cm. Stene jame so bile poševne, dno konkavno. Bila je zapolnjena s plastjo peščenega melja temno rjave barve (SE 5431). Slednja je sekala večjo ovalno jamo (SE 5459). Merila je 2,8 x 1,8 m ter bila globoka do 38 cm. Stene jame so bile navpične, dno poševno. Bila je zapolnjena s plastjo peščenega melja temno rjave barve (SE 5486 ter SE 5446). V bližini jame se je nahajala zaplata oz. večja koncentracija prežgane gline (SE 5432). Ob večjih jamah pa smo zasledili tudi manjšo jamo (SE 5346/5347).

IVb. faza
LOKACIJA: kv. L-M/ 33–34
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4 m, ohr. šir. 4 m
POVRŠINA: 16 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad jamami smo odkrili do 10 cm debelo plast peščenega melja temno rumeno rjave barve z večjo vsebnostjo apnenčevih lomljencev, velikosti do 8 cm (SE 5345)(*sl. 93*).

Sl. 93: Pogled na stavbo 42 in pot 7 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 43
IVa. faza
LOKACIJA: kv. G-H/ 37–39
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,5 m, ohr. šir. 6 m
POVRŠINA: 51 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad plastjo SE 5583 smo dokumentirali tlak (SE 5462), v katerega je bila vkopana pravokotna jama/klet (SE 5522), velikosti 1,6 x 1 m. Stene slednje so bile navpične, dno nepravilno. Kletni prostor je bil zapolnjen s polnili (SE 5527, 5509 in 5508). Na talku pa smo zasledili še jamo za stojko (SE 5577/5578 in 5579/5580/5582)(*sl. 94*).
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov ne moremo z gotovostjo govoriti o načinu gradnje.

Sl. 94: Pogled na stavbo 43 (foto: N. Ciglar).

V kv. H-I/37 smo ob stavbi 43 in poti 3 odkrili večjo jamo, ki je najverjetneje služila zbiranju meteornih voda. V skalno osnovo vklesana okrogla jama je merila je imela premer 1,3 m (SE 5466). Stene so bile navpične in so ostro prehajale v ravno dno. Na dnu se je na jugovzhodnem delu ohranila plast žganine (SE 5549). Skalna osnova je bila premazana s 8 cm debelo plastjo rdeče gline (SE 5524), v kateri pa se je ohranil tudi odtis lesene konstrukcije/soda (SE 5530/5529). V notranjosti odtisa se je ohranila do 10 cm debela plast peska (SE 5523). Nanjo se je naslanjala plast (SE 5526) in kamnit venec iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 30 cm (SE 5525). Nad smo dokumentirali plast oz. polnilo (SE 5507), v katerega je bila vkopana okrogla jama (SE 5521), premera 1 m. Jama 5466 je bila zapolnjena z več polnili (SE 5506, 5505 in 5465). Severno od jame smo zasledili še linearni jarek za dotok vode v jamo (SE 5698). Ohranjena dolžina je znašala 1 m, širina pa 0,18 m (*sl. 95*).

Sl. 95: Pogled na vodni zbiralnik ob stavbi 43 (foto: N. Ciglar).

IVb. faza
Nad stavbo 43 iz 4a. faze je bila ugotovljena kamnita izravnava iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 5467=5463=5458=5359=5375) na katero je bila postavljena na novo utrjena pot 3.

STAVBA 44

IVa. faza
LOKACIJA: kv. D-F/ 37–40
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 8,7 m, ohr. šir. 6,5 m
POVRŠINA: 56,55 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.

STAVBNI ELEMENTI:
Na izravnavo SE 5655=5656=5657 smo odkrili do 15 cm debel tlak iz peščenega melja temno rjave barve (SE 5653). Po skrajnem jugozahodnem robu tlaka, je v smeri severozahod-jugovzhod potekal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 20 cm (SE 5657a). V dolžino je meril 2 m, v širino 0,3 m, v višino pa 20 cm. Vzporedno z njim smo dokumentirali v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5655a). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 35 cm. V dolžino je bil ohranjen do 1,6 m, v širino 0,30 m. Pravokotno na oba pa v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5656a). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm. V dolžino je bil ohranjen do 1,7 m, v širino 0,4 m. Slednji je predeljeval stavbo na prostor A in B. Na severozahodni strani stavbe se je na tlak naslanjala prežgana glina oz. ostanki podrtih sten nekdanje stavbe (SE 5658). V notranjosti stavbe smo na tlaku oz. prostoru A zasledili plast žganine (SE 5660=5595=5596). Med stavbo in potjo 6, pa je bila ugotovljena še zunanja površina oz. plast peščenega melja temno rjave barve, ki je vsebovala večjo koncentracijo prežgane gline oz. stavbnega ometa (SE 5502), na njej pa plast peščenega melja temno rjave barve z večjo vsebnostjo apnenčevih lomljencev, velikosti do 10 cm (SE 5379)(*sl. 96*). V kv. F/ 38 pa je bil v plast SE 5080 vkopan linearni jarek (SE 5689a=5872), z navpičnimi stenami in konkavnim dnom. Zapolnjen je bil s plastjo peščenega melja temno rjave barve (SE 5654).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 96: Pogled stavbo 44 (foto: N. Ciglar).

IVb. faza
LOKACIJA: kv. D-E/ 37–39
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 7 m, ohr. šir. 5 m
POVRŠINA: 35 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
Na izravnavo SE 5500=5396=5501=5499 smo odkrili do 10 cm debelo plast peščenega melja zelo temno sivkasto rjave barve (SE 5359=5376). Na njem pa podrte stene (SE 5395, 5498).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje?

V kv. E-F/ 36 – 37 pa je bila odkrita plast glinastega melja temno rumenkasto rjave barve (SE 5497). Slednja predstavlja ostanke hodne površine, na katero je bila postavljena stavba 45.

STAVBA 45
LOKACIJA: kv. E-F / 36–37
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. 2,5 m
POVRŠINA: 11,25 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
Na območju kv. E-F/ 36–37 smo na SE 5497=3308 odkrili kamnito izravnavo iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 8 cm (SE 5382). Interpretirali smo jo kot tlak stavbe, ki je zapolnjeval večjo pravokotno jamo (SE 5600). Slednja je marila 2 x 2 m ter bila ohranjena do globine 18 cm. Stene so bile navpične, dno ravno. V neposredni bližini je bila ugotovljena kamnita izravnava za teraso (SE 5575=5574=3300=3301) na katero je bil postavljen kamnit zid z zunanjim in notranjim licem (SE 5383=5384). Lici sta bili zgrajeni iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 35 cm, ohranjeni pa sta bili do širine 0,35 m. Vmesni prostor med njima je bil zapolnjen z drobirjem, t.j. apnenčevimi lomljenci, velikosti do 15 cm ter peščenim meljem rjave barve (SE 5378)(*sl. 97*).
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov ne moremo z gotovostjo govoriti o načinu gradnje.

Sl. 97: Pogled na teraso in stavbo 45 (foto: N. Ciglar).

STAVBA 46

IVa. faza
LOKACIJA: kv. A-B/ 38–40
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4,5 m, ohr. šir. 3 m
POVRŠINA: 13,5 m²
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod.
STAVBNI ELEMENTI:
V plast SE 5391=3308 je bila vkopana večja pravokotna jama za stavbo (SE 5592). Merila je 4,5 x 3 m, ter bila ohranjena do globine 18 cm. Stene jame so bile navpične, dno ravno. Dno je prekrivala do 10 cm debela plast glinastega melja rjave barve (SE 5576). Nad smo zasledili plast (SE 5546), ki bi lahko predstavljala ostanek tlaka. Vanjo je bila vkopana manjša jama (SE 5547/5548), nad katero je bila tudi večja koncentracija lepa (SE 5392)(*sl. 98*). V notranjosti stabe pa je bil odkrit še skupek železnega orodja oz. žebljev (SE 5387).
NAČIN GRADNJE: Zaradi premalo ohranjenih elementov ne moremo z gotovostjo govoriti o načinu gradnje.

Sl. 98: Pogled na teraso in stavbo 46 (foto: N. Ciglar).

IVb. faza
Območje stavbe 46 in poti 2 je bilo v tej fazi prekrito s plastjo peščenega melja temno rjave barve (SE 5390), kar bi pomenilo, da slednji nista bili več v uporabi.

STAVBA 48
LOKACIJA: kv. I/ 44–47
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 14,5 m, ohr. šir. 5 m
POVRŠINA: 72,5 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
Nad hodno površino SE 5637 in grobom 1001 smo odkrili do 10 cm debel tlak iz peščene gline zelo temno sive barve (SE 5639=5638=5425=5427=5398=5402). Po skrajnem severnem robu tlaka, je v smeri severozahod- jugovzhod potekal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 45 cm (SE 5401). V dolžino je meril 7 m, v širino 0,35 m, v višino pa 15 cm. Slednji se je naslanja na večji temeljni kamen (SE 5399), ki je meril 83 x 54 cm. Na drugo stran temeljnega kamna pa pa se je naslanjal odtis tramu širine 20 cm (SE 5670/5671). Slednji nam predstavlja ostanke sprhnelega tramu. Na jugozahodnem vogalu se je pravokotno nanje naslanjal v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5403). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 55 cm. V dolžino je bil ohranjen do 2 m, v širino 0,35 m. Na sredini stavbe pa v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5400). Zgrajen je bil iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 46 cm. V dolžino je bil ohranjen do 1,3 m, v širino 0,35 m. Na skrajnem jugovzhodnem robu tlaka pa je na vogalni temeljni kamen iz apnenčevega lomljenca, velikosti 80 x 54 cm (SE 5672) naslanjal že zgoraj omenjeni odtis tramu (SE 5670/5671). Vzporedno z njim pa je bila odkrita še linija apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 5762). V notranjosti stavbe smo na tlaku zasledili jame s posodicami (SE 5716/5753, PN 4395, 5675/5676, 5695/5696/5708, PN 4373), jame (SE 5426/5752, 5812/5813) in zaplato prežgane gline (SE 5750)(*sl. 99*).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

Sl. 99: Pogled na stavbo 48 (foto: N. Ciglar)

STAVBA 49
LOKACIJA: kv. M/ 40
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 4 m, ohr. šir. 2 m
POVRŠINA: 8 m²
USMERITEV: Severozahod-jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI:
V plast SE 5492 ter delno v skalno osnovo je bila vkopana večja pravokotna jama (SE 5674). Merila je 3,6 x 1,7 m, ter bila ohranjena do globine 20 cm. Stene jame so bile navpične, dno nepravilno. Zapolnjena je bila z zaplato keramike (SE 5650), nad katero je bilo še kamnito polnilo iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 20 cm (SE 5649).
NAČIN GRADNJE: kladni način gradnje

STAVBA 50
LOKACIJA: kv. H-K/17-19
LEGA: Na vzhodni strani jo je zamejevala ulica 17, na južni pa pot 2.
TLORIS: Pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 10 m, ohr. šir. 11 m
POVRŠINA: 110 m²
USMERITEV: Severozahod – jugovzhod.
STAVBNI ELEMENTI: Sočasno z 15 cm debelo zemljeno plasto oz. zunanjo hodno površino SE 5067=5073, je bila odkrita 8 cm debela zemljena plast (SE 5057=5058), ki je služila kot hodna površina v notranjosti stavbe. V prvo sta bili na vzhodnem robu stavbe vkopani dve večji jami neznane namembnosti, morda jami za vertikalna nosilca (SE 5069/5070, 5071/5072) ter jama nepravilne oblike, velikosti 2,61 m x 1,63 m x 0,32 m (SE 5083). Stene jame so bile položne in so zvezno prehajale v rahlo konkavno dno. Zapolnjevala so jo zasutja z ostanki oglja in glinenega ometa (SE 5082, SE 5095, SE 5098, SE 5099). Slednja bi lahko bila jama za peč z ruševinskimi ostanki njene glinene konstrukcije. Ob njej smo zasledili še

kamnito izravnavo (SE 5084). Prav tako na vzhodni strani notranjosti stavbe se je nahajala 1,7 m x 1,7 m x 0,4 m velika dvojna jama s strmimi stenami in ostrim prehodom v ravno dno (SE 5068), ki je bila zasuta z zemljenim polnilom z večjo količino odlomkov lončenine (SE 5056; *Sl. 100*). Morda bi lahko bila shrambna jama. Na zahodnem delu se stavbni elementi niso ohranili. Da je bil tudi na tem delu prostor v uporabi sklepamo, ker je bila po vsej površini skalnata osnova vidno umetno zravnana (SE 3149d).
NAČIN GRADNJE: Stojkast način gradnje.

Sl. 100: Pogled na zasutje jame v stavbi 50 (foto: N. Ciglar).

ULICA 1
LOKACIJA: v kv. B-C/30, C-D/31
LEGA: Na severozahodni strani jo je zamejevala stavba 8, na jugovzhodni strani pa stavba 7. Na jugozahodnem koncu se je priključila poti 1.
MERE: Ohr. dol. 5,5 m, ohr. šir. 0,95 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: Še vedno je v uporabi kamnito nasutje (SE 3193=5361), ki je služilo kot novo nasutje ulice.

ULICA 2
Nad ruševinskima plastema SE 3631 in SE 3632 je bila v tej gradbeni fazi odkrita do 10 cm debela plast rjavega glinastega melja z vključki apnenčevih lomljencev velikosti do 8 cm (SE 3513). Plast spominja na zemljeno izravnavo SE 3614 oz. je del nje.

ULICA 13
LOKACIJA: H-I/ 28–32
LEGA: Na severovzhodni strani jo je zamejevala stavba 2 in 6, na jugozahodni stavba 3.
MERE: Ohr. dol. 9,5 m, ohr. šir. 1 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.
OPIS: Na geološki osnovi smo odkrili do 12 cm debelo peščeno nasutje (SE 3174).
ULICA 15
Na območju poti 1 in 2, ulice 11 in 15 smo zasledili meljasto plast z večjo vsebnostjo koprolitov (SE 4417=3847) oz. zunanjo odprto površino. Celotno območje stavbe 22+23 ter poti 1, 2 in ulic je bila nato prekrita z zemljeno plastjo (SE 3840).

ULICA 19
LOKACIJA: v kv. H-O/ 38
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 38, 40, 41 in 43, na severovzhodni pa s stavbo 39. Na severu se je nadaljevala izven izkopnega polja.
MERE: Ohr. dol. 26 m, ohr. šir. 2 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Na skalno osnovo je bilo nasuto do 8 cm debelo kamnito nasutje (SE 5344) iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 10 cm. Ulica je bila usmerjena v osi vzhod-zahod.

ULICA 20
LOKACIJA: v kv. H-O/ 38
LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 38, 40, 41 in 43, na severovzhodni pa s stavbo 39. Na severu se je nadaljevala izven izkopnega polja.
MERE: Ohr. dol. 26 m, ohr. šir. 2 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: V skalno osnovo vkopana kamnita ulica 20 je bila usmerjena v osi severovzhod-jugozahod. Zgrajena je bila iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 5301). Ohranjena debelina je na nekaterih delih znašala tudi do 10 cm.

ULICA 21
LOKACIJA: v kv. I-J/ 47

LEGA: Na severozahodni strani je bila zamejena s stavbo 48, na severni, južni in vzhodni strani pa se je nadaljevala izven izkopnega polja.
MERE: Ohr. dol. 5,5 m, ohr. šir. 1,5 m
USMERITEV: Severovzhod-jugozahod
OPIS: Do 15 cm debelo nasutje iz apnenčevih zaobljenih lomljencev in prodnikov (SE 5428).

POT 2=6
LOKACIJA: v kv. B-H/10–39.
LEGA: Na severni strani je bila zamejena s stavbami 25, 29, 47, 50, 28, 27, 13, 11/12, 1, 3, 45 in 46, na južni s stavbami 24 – 16, 10 – 7, 14 in 46, pravokotno nanjo so se priključevale ulice 23, 9=15, 11 – 1, 12, 22 ter pot 7.
MERE: Ohr. dol. 140 m, ohr. šir. 3,5 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.
OPIS: Po nekdanjih tleh SE 3287=3258=3308 je po pobočju med prvo in drugo teraso je vodila širša tlakovana pot, ki smo jo dokumentirali v večih otokih. Na zahodnem delu je bilo nasutje zelo temno sivkasto rjavega glinastega melja in apnenčevih lomljencev velikosti do 10 cm (SE 3108=3248=3305=3147=3324=3329=2085=3257=3256= 3217=3224=3225=3242=5503=3337=3165=5673=5683=5684=5679=5569; *sl. 101*), ki je bilo deloma uničeno z novodobno gradbeno jamo. Na njem pa so se ohranile tudi podrte stene (SE 5667, 5661). Na vzhodnem robu je bilo nasutje glinastega melja temno rjave barve z apnenčevimi lomljenci in prodniki velikosti do 10 cm (SE 3219=3249). V kv. G/ 24 je bila v tlakovanje vkopana večja ovalna jama (SE 3346), s polnilom (SE 3338). Merila je 1,5 x 1,3 m ter bila ohranjena do globine 30 cm. Stene slednje so bile poševne, dno ravno. Na dnu je bilo vidno polnilo (SE 3347) manjše okrogle jame (SE 3350), premera 0,8 m. Morda gre pri slednji za ostanke lesenega soda? V bližini pa so bile še manjše jame (SE 3356/3357, 3384/3385, 3386/3387, 3392/3393, 3394/3395, 3396/3397, 3398/3399). Pot 2=6 je bila v uporabi od II. do IV. faze.

Sl. 101: Pogled na del poti 2=6 (foto: B. Plohl).

POT 3

IVa. faza
LOKACIJA: I-L/ 26–47
LEGA: Na severni strani je bila zamejena s skalnato osnovo SE 5005, stavbami 30, 33, 4, 41, na južni strani s stavbami 11+12, 1, 2, 43 in 48, nanjo so se pravokotno priključile ulice 5, 3, 12 in 21 ter pot 7.
MERE: Ohr. dol. 109 m, ohr. šir.

3,5 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.
OPIS: Tik ob vznožju tretje terase, smo na SE 3125 in SE 5011=5017=5492 odkrili še večje kamnito tlakovanje (SE 3129=5009=3120=5369=5111). Potekalo je severozahod-jugovzhod. Interpretirali smo ga kot pot 2. Zgrajeno je bilo iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 5 cm. Ohranjena debelina je na nekaterih delih znašala tudi do 30 cm. Na njej se je ohranil sediment uporabe poti (SE 3109). Pot je bila v tej fazi dodatno utrjena z apnenčevimi lomljenci, velikosti do 40 cm (SE 5451 in 5450)(*sl. 102*).

Sl. 102: Pogled na pot 3, na severni strani je bila zamejena s skalnato osnovo SE 5005 ter stavbo 30, na južni strani pa s stavbo 1, nanjo se je pravokotno priključila ulica 5 (foto: N. Ciglar).

IVb. faza
LOKACIJA: I-L/ 26–47
LEGA: Na severni strani je bila zamejena s skalnato osnovo SE 5005, stavbami 30, 33, 4, 41, na južni strani s stavbami 11+12, 1, 2, 43 in 48, nanjo so se pravokotno priključile ulice 5, 3, 12 in 21 ter pot 7.
MERE: Ohr. dol. 109 m, ohr. šir. 3,5 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.
OPIS: Gre za popravilo poti iz 4a faze. Na plasti SE 5009 smo namreč odkrili novo nasutje iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 15 cm (SE 5111=3110=5370). Ohranjena debelina je na nekaterih delih znašala tudi do 30 cm.

Sl. 103: Pogled na pot 3 (foto: U. Drvarič).

POT 4
LOKACIJA: kv. L-M/14–15
LEGA: Potekala je v vzhodnem delu severnega dela sektorja.
MERE: Ohr. dol. 3,5 m, ohr. šir. 2 m.
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod.
OPIS: Gre za utrditev hodne površine (SE 2509=2514; *sl. 104*) na dnu razpoke, ki jo je v kv. K-M 14 izoblikovala živa skala. Zagotovo je bila ugotovljena v kv. L14, sklepamo pa tudi (glede na plast (SE 2504) v profilu FS 2504, ki ji je podobna), da se morda nadaljuje izven izkopnega polja. V vrhnjem delu je narejena iz zaobljenih lomljencev in peska, ki tvorijo hodno površino. Pod njimi se nahaja temno rjavo nasutje, ki v osrednjem delu vsebuje tudi posamezne prazgodovinske najdbe.

Sl. 104: Pot narejena iz manjših apnenčevih prodnikov je bila speljana skozi naravno razpoko, ki jo je oblikovala živa skala (foto: L. Pukšič).

Po kv. M-O/ 29 – 40 smo odkrili še eno večje, od 3 do 4 m široko tlakovano območje oz. pot 5. Tudi seldnja je bila usmerjena v osi vzhod-zahod, prav tako kot pot 3 ter se je v kv. N/ 34 priključila pravokotno na pot 7.

POT 5

IVa. faza
LOKACIJA: M-O/ 32–41
LEGA: Na vzhodni strani se je nadaljevala izven izkopnega polja, na zahodni se je združila s potjo 7, na južni in severni pa je bila zamejena s številnimi stavbami.
MERE: Ohr. dol. 33,5 m, ohr. šir. od 3 do 4 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V skalno osnovo vkopana kamnita pot 5 (SE 5285=5296=5442=5160=5159=5157=5153) iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 10 cm. Usmerjena je bila v osi vzhod-zahod. Ohranjena debelina je na nekaterih delih znašala tudi do 20 cm. V kv. G/ 35 – 36 je bia na robu poti odkrita linija apnenčevih lomljencev, velikosti do 50 cm (SE 5371). Na njej pa so se na nekaterih mestih ohranili ostanki do nekaj centimetrov debele prhke zemljene plasti (SE 5158=5164), ki morda predstavlja sediment uporabe poti (*sl. 105*).

Sl. 105: Pogled na pot 5 in 7 na četrti terasi (foto: N. Ciglar).

IVb. faza
LOKACIJA: M-O/ 32–41
LEGA: Na vzhodni strani se je nadaljevala izven izkopnega polja, na zahodni se je združila s potjo 7, na južni in severni pa je bila zamejena s številnimi stavbami.
MERE: Ohr. dol. 33,5 m, ohr. šir. od 3 do 4 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: Pot je bila v nekem trenutku obnovljena z do 10 cm debelim kamnitim nasutjem iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 12 cm (SE 5295).

POT 7

IVa. faza
LOKACIJA: AB-O/ 33–37
LEGA: Na severni in južni strani se je nadaljevala izven izkopnega polja, na vzhodni strani je bila zamejena s stavbo 46, na zahodni pa s stavbo 14.
MERE: Ohr. dol. 80 m, ohr. šir. od 3 do 6 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: V skalno osnovo vkopana kamnita pot 7 (SE 5394=5284=3102=3303) se je razprostira od glavnega vhoda v naselbino proti vrhu oz. akropoli. Usmerjena je bila v smeri severovzhod-jugozahod. Zgrajena je bila iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 8 cm. Ohranjena debelina je na nekaterih delih znašala tudi do 50 cm (*sl. 106*).
Zahodno od poti 7, smo v kv. G/ 35 dokumentirali še naravno vrtačo, ki je bila zasuta s kamnitima nasutjema (SE 5594 in SE 5372=3091=3092=3093), pod katerim je bila zemljena plast z rimskim gradivom (SE 3111) in zemljena plast z latenskim gradivom (SE 3143).

V kv. J/ 42 – 43 pa je bila odkrita še rjava plast peščene gline (SE 5397).

Sl. 106: Pogled na pot 7 na prvi terasi (foto: N. Ciglar).

IVb. faza
LOKACIJA: AB-O/ 33–37
LEGA: Na severni in južni strani se je nadaljevala izven izkopnega polja, na vzhodni strani je bila zamejena s stavbo 46, na zahodni pa s stavbo 14.
MERE: Ohr. dol. 80 m, ohr. šir. od 3 do 6 m.
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod.
OPIS: Pot je bila v neme trenutku obnovljena z do 15 cm debelim kamnitim nasutjem iz zaobljenih apnenčevih lomljencev, velikosti do 12 cm (SE 5393=5283=3102=3303). Na območju druge in tretje terase so bile na poti 7 ohranjene oz. vidne tudi kolesnice (SE 5699)(*sl. 107*).

Sl. 107: Pogled na pot 7 na tretji in četrti terasi (foto: N. Ciglar).

POT 8
LOKACIJA: kv. I-K/ 18-22, F-H/ 20-21
LEGA: Na južnem koncu se je priključila pravokotno na pot 2, na severnem koncu se je nadaljevala izven izkopnega polja.
MERE: Ohr. dol. 24,6 m, ohr. šir. 9,8 – 18 m.
USMERITEV: Severovzhod – jugozahod.
OPIS: V tej fazi sta se starejši ulici 17 in 18 združili in z novim tlakovanjem se je močno razširila širša pot (ali trg?), ki v severnem delu dobi obliko črke Y; morda gre za križišče. V kv. J-K/18-20 je starejše ostanke ulice 17 prekrilo do 20 cm debelo kamnito tlakovanje iz apnenčevih lomljencev vel. do 12 cm (SE 5050), ki je pot usmerilo nekoliko proti severu izven izkopnega polja. Na njem smo odkrili še jamo (SE 5077/5078). Na sedimentu oziroma izravnavi SE 5081 in SE 5074 ter deloma na umetno izravnani geološki skalnati osnovi SE 5005 je bilo grajeno do 18 cm debelo kamnito utrjeno nasutje za izravnavo (ali pot) iz večjih apnenčevih vel. do 15 cm in manjših dolomitskih lomljencev vel. do 7 cm (SE 5023=3239=3281; *Sl. 108*). Na določenih delih so bili na izravnavi SE 5023 dokumentirani ostanki podrtih sten bližnje stavbe (SE 5024) ter skupki večjih apnenčevih lomljencev, ki smo jih interpretirali kot utrditev izravnave (SE 5065). Deloma se je na pot naslanjal sediment (SE 5049), ki se je verjetno oblikoval tekom uporabe. Na njej smo odkrili še jamo (SE 5076 in 5037). Na južnem delu se je pot 8 v kv. G-H/ 20-21 pravokotno priključila na pot 2 in se v spodnjem delu nadaljevala do spodnjega roba druge terase (SE 3249). Na tlakovanju so bile odkrite še jame (SE 5034/5035, 5035/5036, 5038/5039).

Sl. 108: Pogled na severni del poti 8 (foto: N. Ciglar).

Na območju prehodov iz posameznih teras (iz prve v drugo, iz druge v tretjo in iz tretje v četrto) smo zasledili večja kamnita nasutja oz. terase.

KAMNITO NASUTJE/ TERASA 1

IVa. faza
Nad stavbo 44 iz 3. faze je bila ugotovljena kamnita izravnava (SE 5575=5574=3300=3301=5651) na katero je bil postavljen kamnit zid z zunanjim in notranjim licem (SE 5383=5384). Lici sta bili zgrajeni iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 35 cm, ohranjeni pa sta bili do širine 0,35 m. Vmesni prostor med njima je bil zapolnjen z drobirjem, t.j. apnenčevimi lomljenci, velikosti do 15 cm ter peščenim meljem rjave barve (SE 5378)(*sl. 109*).

Sl. 109: Pogled na teraso in stavbo 46 (foto: N. Ciglar).

IVb. faza
Nad kamnitim nasutjem/teraso SE 5575=5574=3300=3301 je bila odkrita nova izravnava za stavbo 44 (SE 5500=5396=5501=5499).

KAMNITO NASUTJE/TERASA 2

IVa. faza
Nad plastjo SE 3173 in 5027=5190 je na območju kv. J-K/32–44, v smeri severozahod-jugovzhod, potekal do 2 m širok razvlečen kamnit nasip, zgrajen iz pretežno apnenčevih lomljencev, velikosti do 25 cm, med katerimi pa so bili odkriti tudi posamezni peščenjakovi lomljenci, velikosti do 25 cm (SE 5029=5028=3136=3137=3132/3157). Razprostriral se

je na območju previsa iz druge v tretjo teraso in bil postavljen na tlak stavbe 33 (SE 3105=3103) oz. zunanjo hodno površino (SE 3037). Vzporedno z obzidjem se je razprostirala pot 3.

IVb. faza
Nad 3136 smo odkrili novo kamnito nasutje SE 3028=3073=3019=3017=3113=3015. Na njenem robu ohranjeni kamniti temelji oz. lica (SE 3062=3104=3118, SE 3016=3130, SE 3132, SE 3117, SE 3116, SE 3115, SE 3114, SE 3018=3131). Izven terase je bila dokumentirana hodna površina (SE 3101=3027).

KAMNITO NASUTJE/ TERASA 3

IVa. faza
Severno od poti 5 smo na območju kv. N-O/36 – 41 odkrili kamnito izravnavo (SE 5307=5306=5305=5304), na katero je bil postavljen v suhozidni tehniki zgrajen kamnit temelj zidu (SE 5299=5303) iz ene vrste apnenčevih lomljencev, velikosti do 40 cm. V dolžino je meril 15 m, v širino 0,4 m, v višino pa 20 cm. Usmerjen je bil v smeri vzhod-zahod in je posnemal smer naravne terase.

IVb. faza
Čez vse našteto je prekrivala do 5 cm debelo zemljeno plast peščenega melja temno rjave barve (SE 5330).
Nad ostanki vseh stavb in poti iz IV.a in IVb. faze so se odlagale različne zemljene plasti (SE 3227 =5012=5018=3107=5015=5370=3234) in (SE 5002=3003=3020=3086= 3106=5398=5402=3505=3556), ruševine kamnitega nasutja/teras (SE 5006=3046=3047=5014=3133), zdrs temeljev SE 3126, 3127, 3128 in zdrs kamnite izravnave SE 3043 ter plast z večjo vsebnostjo prežagne gline (SE 5337, 3503, 3504) in kurjenja (SE 5333). Vse našteto kot odkraz opustitve območja oz. Naselbinske poselitve.

V. FAZA: IZGRADNJA IN OBNOVE IŽANSKEGA GRADU; SONNEGG

Arheološki zapis, ki ga umeščamo v V. fazo, se razprostira po sektorju 1, 2 in 3b (*pril. 3 in 7*). V sektorju 1 je bil odkrit južni temelj v 17. stoletju zgrajenega Ižanskega gradu (SE 1018/1009), ki smo ga zasledili v celotni liniji skrajnega severnega roba izkopnega polja. Za potrebe ureditve okolice gradu je bilo potrebno območje tudi zravnati, kar prepoznamo v dejanju (SE 1045)(*sl. 110*). Ker gre za območje pobočja, so le-tega v širini prb. 6 od južne stranice gradu izravnali, tam pa na rob pobočja postavili škarpo iz klesanih apnenčevih blokov (SE 1030), ki se je v zahodnem delu deloma naslanjala tudi na živo skalo (SE1015)(*sl. 94 in 95*). Linijsko smo jo dokumentirali v smeri vzhod – zahod v dolžini prb. 16 metrov. Škarpa je tako ločevala dve med seboj ločeni terasi. Spodnjo so čez čas izkoristili za območje grajskih vrtov, kar prepoznamo v več nasutjih zemljine, primerne za urejanje vrtnih in parkovnih površin (SE 1002, SE 1027, SE 1028). Kot novoveški smo opredelili še na nivoju odrezane površine (SE 1035) narejeni ovalni jami (SE 1037/1036 ter SE 1041,1042,1043/1044), ki ju prav tako lahko povežemo z urejanjem okolice gradu. Tik južno od temelja (SE 1018/1019) v osrednjem delu sektorja 1, smo dokumentirali še greznico (SE 1005/1010).
Kamnito glinen nasip je bil močno poškodovan pri gradnji novoveškega gradu (SE 1018/1009/1005). Proti jugu je bila odkrita še kamnita škarpa (SE 1030/1039/1045/1046/1047), ob njeni notranjosti pa jami (SE 1044/1041/1042/1043, 1036/1037). Po pobočju navzdol so bila odkrita novoveška nasutja (SE 1027, SE 1028 in SE 1031).

Sl. 110: Pogled na kamnito škarpo ob gradu (foto: Matija Lukić).

V sektorju 2 smo odkrili ostaline oz. vhodni stolp predhodne grajske stavbe Ženek/Sonnegg, ki jo je upodobil J. V. Valvasor.[24]

STAVBA 52
LEGA: v kv. G11, I/11, J/11 in K/11.
TLORIS: Najverjetneje kvadratne oblike.
MERE: Odkrili smo zidovje v dveh otokih; ohranjeni del 4 x 2 m.

[24] Stopar I. 2003, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska, knjiga 4, Med Igom, Ribnico in Kočevjem. Založba Viharnik, Ljubljana, str. 170-177.

POVRŠINA: Približno 20 m².
USMERITEV: Severovzhod - jugozahod (azimut: 20°).
STAVBNI ELEMENTI: Bolj ali manj smo odkrili le še grajske ruševine, predvsem temelje, ki bi jih pripisali predhodniku Ižanskega gradu, gradu Ženek. Sledi smo odkrili v skrajnem zahodnem delu raziskovalnega območja, pred vhodom v današnji Ižanski grad. Domnevamo, da smo odkrili ostaaline vhodnega stolpa v predvideni velikosti 10 x 10 m. Raziskali smo le njegov skrajni vzhodni del. Stolp je sestavljalo kamnito zidovje (SE 2164), ohranjene debeline 1,8 m, ki je bilo grajeno na kamniti bazi (SE 2163). V kv. J11 smo tudi označili zid SE 2164, kjer pa ne izključujemo možnosti, da gre za prehod iz stolpa v severovzhodno stranico obzidja. Obzidje, ki smo ga odkrili v kv. I/11 in J/11, smo opisali kot (SE 2177). Smer obzidja je bila podobna smeri vzhodne stranice stolpa. Obzidje je bilo kamnito, širine 1 m. Odkrili smo le še maltne sledi obzidja, zato menimo, da je bilo zidovje v mlajšem obdobju izropano. Izkopali smo tudi ostanek zidu (SE 2179) v dolžini 1 m, ki je potekal v smeri severozahod-jugovzhod. Ne izključujemo možnosti, ob predpostavki, da smo odkrili grad Ženek, da je bil zid vezan z obzidjem SE 2177 v objekt, ki se je naslanjal na vhodni stolp, kar je pa opazno na upodobitvi od J. V. Valvasorja (*sl. 111-112*). Izpostavili bi, da je bil vkop za izgradnjo grajskega obzidnega objekta slabo zaznaven, saj je bil širine le do 0,2 m. Označili smo ga kot (SE 2172/2173). Polnilo je bilo iz sivega peska in je bilo zelo podobno peščenemu nasutju (SE 2170), za katerega menimo, da je skupaj z nasutjem SE 2174 predstavljalo ureditev in uravnavo za opečnati tlak (SE 2169), ki je bil verjetno v notranjosti stolpa. Na žalost smo tlak zaznali na robu izkopa, zato gre le za domnevo. Vzhodno od odkritih zidovij, v kv. G12, nižje v vrtači, smo odkrili ostanek zidu (SE 2139=SE 2236/2237), ki je vseboval veliko bele malte. Točne namembnosti zidu ne moremo opredeliti, smo ga pa umestili k grajskemu kompleksu, ker je bil vzporedno z ohranjenim stolpom.

NAČIN GRADNJE: Na kamnito zidano osnovo so postavili masivni kamniti stolp, na katerega so nato še vezali obzidje. Menimo, da smo odkrili vhodni grajski stolp in severovzhodni del obzidja gradu Sonnegg.

Sl. 111: Pogled na ostanke vhodnega stolpa oz. stavbe 52. (obdelava: R. Bremec, B. Kumer).
Sl. 112: Izgled gradu Ženek kot ga je upodobil J.V. Valvasor.[25]

[25] Vir: Stopar I. 2003, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska, knjiga 4, Med Igom, Ribnico in Kočevjem. Založba Viharnik, Ljubljana, str. 170-177.

Poleg stolpa pa je bila odkrita še temna zemljena plast (SE 2003). Slednja najverjetneje predstavlja ostanke grajskih vrtov. V njo so bile vkopane jame SE 2081/2086 in 2087/2093 (dokumentirane šele pod 2027, vendar v njih tudi NV material).
Območje tretje terase je bilo po rimski opustitvi prekrito z do 20 cm debelim koluvijem (SE 3065=5002=3020=5128=5055=3106). Vanj so bile vkopane jame za stojke (SE 3007–3014, 3021–3026, 3035–3045, 3049–3059, 3063–3064, 3066–3072, 3078, 3083, 3087–3089, 3097–3100). Potekale so v smeri severozahod-jugovzhod, med seboj pa so bile oodaljene 2 m. Jame so imele okroglo do ovalno obliko (premer do 60 cm)(*sl. 113*). Stene so bile navpične, dno ravno. Zapolnjene so bile s temno rumenkasto rjavavim glinastim meljem in manjšo vsevnostjo apnečevih lomljencev, velikosti do 14 cm ter drobci oglja. Večina njih je imela kamnite zagozde bodisi na dnu ali na stenah jam. Vkopane so bile do 45 cm globoko. Jame smo interpretirali kot ostanke lesene ograde.

Sl. 113: Pogled na novoveške stojke, ki so potekale v ravni liniji (foto: U. Furlan).
Na območju vrtače pa do 40 cm debelim zemljenim nasutjem oz. plastjo opustitve (SE 5668=5669).

VI. FAZA: MODERNA UREDITEV GRADU IN OKOLICE

Arheološki zapis, ki ga umeščamo v VI. fazo, se razprostira po celotnem raziskanem območju. Predstavljajo ga predvsem plasti in posegi, ki so vezani na ureditev gradu v času II. svetovne vojne in kasneje na ureditev Zavoda za prestajanja kazni in okolice.
V sodoben čas v sektorju 1 umeščamo vse sodobne gradbene posege (vkopi za kanalizacijo, elektriko, plin, sonda iz leta 2017)(SE 1004, SE 1010, SE 1020), ki so močno poškodovali arheološke ostaline.

Celotno območje je prekrivalo moderno nasutje (SE 1002=1024=1025=1026 =1050).

Sledi sodobnega časa vpete v območje sek. 2, saj še danes na prostoru izkopa poteka aktivna antropogena dejavnost. V južnem delu raziskovalnega območja smo odkrili ostanke zidanega objekta 53, ki je bil grajen iz opeke. V zasutju smo odkrili številne sodobne najdbe, med drugim tudi strelne naboje. Izpostavili bi, da je bilo opazno, da je v sodobnem obdobju prišlo do večkratnega preurejanja območja zaradi modernizacije potreb Ižanskega gradu.

STAVBA 53
LEGA: Nahajala se je v kv. A/10-12 in B/10-12.
TLORIS: Najverjetneje pravokotne oblike.
MERE: Ohr. dol. 10,5 m, ohr. šir. 3,5 m.
POVRŠINA: Približno 36,75 m².
USMERITEV: Severozahod - jugovzhod (azimut: 111°).
STAVBNI ELEMENTI: Kamnite in opečnate strukture SE 2006-2016. Za odkriti opečnati tlak SE 2005 menimo, da je stal pred objektom.
NAČIN GRADNJE: Stavba je imela kamnite stebre SE 2008, 2010 in 2014, na katere so se naslanjali zidovi grajeni iz opeke. Na vzhodni strani smo odkrili zid v smeri sever-jug iz opek SE 2006. Za zid se ni dalo določiti, ali je predstavljal notranjo predelno steno ali zunanji zid.





Sl. 114: Geodetska slika izkopavanj z označeno lokacijo stavbe 53 (obdelava: R. Bremec, B. Kumer).
Sl. 115: Lokacije pomožnih objektov ob dvorcu, ki so stali na območju v prvi polovici 20. stol.[26]

Po obdobju druge svetovne vojne je bilo območje dvorca spremenjeno v zapore, kjer so tudi uredili parkirišče za avtomobile. Uničili so starejše pomožne objekte 53, ter napravili uravnani planum. Ker se je količina avtomobilov čez čas, praktično do današnjih dnih, povečevalo, je primerno razvoju potekala tudi nadgradnja parkirišča. Odkrili smo plast SE 2002=2503=2508, ki predstavlja več sodobnih nasutij, medtem ko je vsebovala tudi povečano količino gradbenega materiala. V plasti smo odkrili starejše najdbe, kjer menimo, da je v obdobju zadnjih 50-tih let za izgradnjo parkirišča potekalo izrazito preurejanje, kjer so posegli tudi v starejše sledi. Na planumu za parkirišče so nato uredili sodobno nasutje

[26] Topografska karta Kraljevine Jugoslavije 1935-1941 (vir: https://gisportal.gov.si/).

2023/2077, ki predstavlja današnje parkirišče, ter uredili manjši park/travnik SE 2001=2501.

V sodobnem času so uredili tudi parcelni/oporni zid SE 2017, ter potekala je izgradnja sodobnih infrastrukturnih kanalov SE 2057 in 2135.
V sektorju 3 je površino prekrivala do 15 cm debela zemljena plast (SE 3502=3284), ki je vsebovala tako prazgodovinsko, rimskodobno kot tudi novoveško gradivo. Nad njo pa še do 10 cm debelo zemljeno plast (SE 3501), z rimskodbnim in novoveškim gradivom. Območje je bilo nato podvrženo številnim polpreteklim posegi, med katerimi je definitivno izstopala novodobna apnenica (SE 3580=3625/3579=3624=3627), gospodarski objekti (SE 3112=3330, 3311–3318 in SE 5373) zgrajen za potrebe zaporov, in ki je do geološke osnove poškodovala/uničila večji del tega območja ter in dovozna pot do njih (SE 3500). Območje druge in tretje terase pa je prekrival še do 30 cm debel temno rumeno rjav koluvij (SE 3003=3020=3086). Nad njim so bila na območju tretje terase odkrila novoveška pokopana tla (SE 3004=3029=5286). V njih pa jame (SE 3052/3053, 3030=3077/3076/3031, 3031/3022), makedamsko pot (SE 3061) ter 1,8 m široko novodobno pot iz apnenčevih lomljencev, velikosti do 30 cm (SE 5300/5301=5357). Odkrita je bila tudi kamnita izravnava SE 3095. Preko katere je ležala humusna plast SE 3060, ki se je proti zahodu počasi porazgubila, na skrajnem zahodu pa jo je zamenjala novoveška ornica SE 3221=3220, ki se je nalegala tudi na spodnjo teraso 1. Na vmesnem delu smo dokumentirali skupek apnenčastih prodnikov velikosti do 5 cm (SE 3232), ki so vsebovali več novoveških najdb, interpretirali pa smo ga kot ostanek novoveškega nasutja. V kv. G/21-22 je bila v skalno razpoko še dodatno vklesana novoveška jama s skoraj navpičnimi stenami (SE 3250), zasuta s plastjo SE 3220. Vsebovala je precej novodobnih odpadnih kosov (opeke, okovje stavbnega pohištva, okensko steklo ipd.). Ter zbito plast temno rjave meljaste gline (SE 3231). Presekala jo je okrogla jama neznane namembnosti s položnimi stenami in rahlo konkavnim dnom (SE 3223), zasuta s temno sivkasto rjavim glinastim meljem (SE 3222). Vanjo so bile vkopane novoveške jame nepravilnih ali ovalnih oblik, zasutih z zemljenimi polnili (SE 5077/5078, SE 5034/5035, SE 5036/5092/5037, SE 5075/5076, SE 5038/5039, SE 5308 – 5311, SE 5326/5327). Kot novoveško smo opredelili tudi manjšo zaplato s peskom SE 5040 ter 13 cm debelo zemljeno plast SE 5045, dokumentirano v kv. K24. V sedimentu SE 5012 rimskodobne stavbe 1 se je ohranila zelo plitka ovalna jama s položnimi stenami s postopnim prehodom v dokaj ravno dno (SE 5022), zasuta z zemljenim polnilom (SE 5021). Jama je najverjetneje precej mlajšega nastanka, verjetno novoveška, dokumentirali pa smo zgolj njen spodnji del. Dokumentiran oa je bil še jarek za električni vod (SE 5003=3005/5004=3006) ter zemljene plasti pod humusom (SE 5015, SE 5016, SE 5018, SE 5020).

V kv. B/37 – 38 je bil med skalami odkrit še skupek novodobnih kovinskih predmetov (SE 5387), ki so bili morda na to območje namensko odloženi.

V kv. L-M/28 je bil odkrili še 3,5 x 0,8 m velik vojaški jarek iz 2. svetovne vojne (SE 5161/5162).

V kv. N-O/ 28–30 zasledili tudi do 15 cm debelo kamnito nasutje/ grobljo (SE 5152) iz apnenčevih in peščenjakovih lomljencev, velikosti do 30 cm.

Celotno območje raziskav je bilo prekrito s humusno plastjo (SE 3001=5001) ter rušo (SE 5000=3000=1001).

III. NAJDBE

Petra Vojaković, Tina Žerjal, Jerica Brečič

Tekom dvo letnih arheoloških raziskav so bile pridobljene velike količine arheoloških najdb. Številčnost gradiva je odraz urbane poselitve naselja s tisočletno tradicijo, saj so celotno prvo tisočletje pred našim štetjem in še kakšno stoletje po prihodu Rimljanov (do 1. in 2. stoletja n. št.), v njem neprekinjeno prebivale mnoge generacije. Prazgodovinska gradišča, ki so živela tudi še v rimskem času, v slovenskem prostoru do sedaj še niso bila deležna tako obširnih arheoloških izkopavanj. Med gradivom tako prevladujejo najdbe iz prazgodovinskega časa, predvsem železne dobe (od 8. do prve polovice 1. stoletja pr. n. št.). Preostali delež najdb pripada zadnjim stoletjem poselitve gradišča v rimskemu času (druga polovica 1. stoletja pr. n. št. do 2. stoletje našega štetja) in poselitvi gradu v srednjem in novemu veku oz. sodobnem času (13. do 21. stoletje).

STATISTIKA

Med zaščitnimi izkopavanji je bilo pridobljenih 214.492 kosov arheoloških najdb oz. 5,399 t. Od tega 126.209 kosov lončenine, 56.874 kosov gradbenega materiala, 23.143 kosov živalskih kosti, 3 kosi človeških kosti, 4.328 kosov kovine (od tega 695 bronastih predmetov, 1.721 železnih predmetov, 1.791 kosov žlindre, 51 svinčenih predmetov, 70 predmetov iz različnih zlitin), 56 novcev, 362 kosov stekla, 3.477 kosov kamnitih predmetov in 8 kosov ostalega (*sl. 116*).

Posebej moramo poudariti, da prevladujejo prazgodovinske najdbe (131.677 odlomkov oz. 61% delež). Sledijo najdbe iz rimskega obdobja (66.003 odlomki oz. 31% delež). Srednjemu veku pripada 158 odlomkov (0,5% delež), poznem srednjem veku pa 32 odlomkov (0,2% delež). Novemu veku pripada 5.321 odlomkov oz. 2% delež. Sodobnih je bilo 92 odlomkov (0,3% delež). 11.181 kosov ali 5% delež je ostal neopredeljen (*sl. 117*).



Sl. 116: Statistični podatki o najdbah razporejeni glede na material.



Sl. 117: Statistični podatki o najdbah razporejeni glede na obdobja.

METODOLOGIJA DELA

Pridobljeno gradivo je bilo najprej oprano, po sušenju prešteto in sortirano po zvrsteh (lončenina, gradbeni material, kamen, kovina, steklo, živalske kosti in ostalo) in časovnih obdobjih (starejša železna doba, mlajša železna doba, rimsko obdobje, srednje in poznosrednjeveško ter novoveško obdobje in sodobno). Vsi podatki so bili vneseni v bazo (Zoot), kjer so razporejeni po posameznih stratigrafskih enotah (SE). Sledil je izbor značilnih kosov ter njihova tipološko-funkcionalna in časovna opredelitev. Vsak kos je dobil posebno številko obdelave (OBD.), dobili pa so jo tudi kosi, ki so bili že tekom izkopavanj ocenjeni kot značilni in zato opredeljeni kot posebne najdbe (PN). Enak postopek smo izvedli tudi pri obdelavi kovinskega, kamnitega, koščenega in steklenega gradiva. Na podlagi teh kriterijev smo naredili izbor in kataloško obdelali 8073 kosov. Slednji so predstavljeni v podlavju Katalog.

PRAZGODOVINSKO OBDOBJE

Petra Vojaković

Po opravljeni keramični analizi se je izkazalo, da kar 61% pridobljenih najdb (oz. 131.677 kosov) sodi v čas prazgodovine.

Prazgodovinski sklop lahko na podlagi tipološke ter kronološke analize z gotovostjo razdelimo na tri podobdobja. Prvega v čas starejše železne dobe, znotraj slednjega pa še v starejšohalštatsko obdobje od 8. do 7. st. pr. n. št.; I faza ter v mlajšehalštatsko obdobje od 6. do 4. st. pr. n. št.; II faza). Tretjega pa v čas mlajše železne dobe (od sredine 3. do sredine 1. st. pr. n. št.; III faza). Zaradi velikega števila starejše železnodobne lončenine smo za najdišče izdelali novo tipologijo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Ker Pungrt leži na križišču treh halštatskih kulturnih skupin (dolenjske, ljubljansko-gorenjske ter notranjsko-kraške) in v soseščini posoške/svetolucijske skupine, smo analogije za posamezne tipe poiskali na sočasnih dobro objavljenih naselbinskih kontekstih vseh štirih halštatskih kulturnih skupin (npr. Ljubljana-Tribuna (Vojaković et al. 2011; Vojaković 2013; ib. 2014a; ib. 2014b; Novšak et al. 2017), Most na Soči (Dular, Tecco Hvala 2018) ter Stična (Grahek 2016). Primerjava nam je omogočila, da smo Pungrt pripisali oz. opredeljili le k tisti, s katero ima v materialu največ podobnosti.

Med 131.677 odkritimi prazgodovinskimi kosi lahko 116.682 odlomkov datiramo v **starejšo železno dobo**, 14.995 odlomkov pa v **mlajšo železno dobo**. Med starejše železnodobnim gradivom je bilo zastopanih 82.187 kosov lončenine, 22.432 kosov prežgane gline, 862 kosov stavbnega ometa, 326 kosov bronastih predmetov, 103 kosi železnih predmetov, 14 kosov svinca, 999 kosov žlindre, 12 novcev, 33 kosov stekla ter 665 kosov kamnitih predmetov.

V nadaljevanju podajamo ugotovitve za najbolj izpovedno gradivo vključeno v nadaljnjo obdelavo (8073 kosov) po posameznih prazgodovinskih obdobjih.

I. in II. FAZA: STAREJŠA ŽELEZNA DOBA oz. STAREJŠE in MLAJŠE HALŠTATSKO OBDOBJE

KUHINJSKO POSODJE

Med odkritim keramičnim gradivom starejšega in mlajšega halštatskega obdobja (oz. I. in II. faze) je prevladovalo kuhinjsko posodje (lonci, lončki, lonci z ročaji oz. vrči in trinožniki) s 59.764-mi primerki.

LONCI (L)

Lonci so bili zastopani s 1648 primerki. Razvrstili smo jih v 8 različnih tipov (*sl. 118*).



Sl. 118: Tipološka tabela loncev.

L1

Prevladovali so vrečasto oz. konično oblikovani lonci tip L1 z zaobljenim ali ravno odrezanim pokončnim ustjem. Nekateri izmed njih so imeli na ostenju apliciran držaj, spet drugi aplicirano bradavico ali več njih, nekateri pa aplicirano gladko rebro ali rebro v obliki črke U. Le redki so okrašeni z metličenjem ali vrezi/žlebovi. Zastopani so bili s 426-imi primerki (kat. št. 67, 82, 94, 95, 96, 178, 189, 206, 225, 226, 288, 299, 380, 710, 1611, 1770, 1830, 3609, 3668, 3882, ...). Ta tip loncev je bil pogosto zastopan tudi med posodami vkopanimi v ognjišče in/ali tlake stavb. Nekateri izmed njih so imeli v notranjosti ohranjene ostanke hrane, kar nakazuje, da so v njih kuhali. Lonci tipa 1 so bili prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgani.
Pojavili so se v I. fazi (106 primerkov) in bili prisotni vse do III. faze (12 primerkov). Njihova zastopanost pa je bila največja v II. fazi (307 primerkov).
Primerjamo jih lahko z lonci tipa L1 in L3 iz Mosta na Soči (Grahek 2018, 256–258, sl. 10), kjer so zastopani od stopnje Sv. Lucija Ic do IIc (Grahek 2018, sl. 27). Oz. z lonci tipa L1 do L5 iz Stične (Grahek 2016, 112–115, sl. 38), kjer pa so bili odkriti predvsem v plasteh, ki sodijo k zidu I in prehodni fazi med zidom I in II oz. v horizont Podzemelj in Stična. Sicer so bili najdeni tudi v plasteh k mlajšima zidovoma in v latenskih plasteh, vendar pa se njihov delež vsakokrat zmanjša približno za tretjino (Grahek 2016, 226–232, sl. 53, 68 in 82).

L2

Sledijo jim ovalno oblikovani lonci tip L2 z zaobljenim ali ravno odrezanim navznoter nagnjenim ustje. Le redki izmed njih so imeli na ostenju apliciran držaj, bradavico, gladko rebro ali rebro v obliki črke U oz. so bili okrašeni z metličenjem. Zastopani so bili s 37-imi primerki (kat. št. 265, 335, 481, 482, 743, 775, 844, 1628, 1522, 2203, 2420, 2770, 2790, 3087, 3088, 3186, 3187, 3422, 3606, 3769, ...). En primerek tega tipa je bil zastopan med posodami vkopanimi v ognjišče in/ali tlake stavb. Lonci tipa 2 so bili prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgani. Pojavili so se v I. fazi (2 primera) in bili prisotni le do II. faze (10 primerkov).
Tudi na Mostu na Soči so bili takšni lonci opredeljeni kot lonci tipa L2 (Grahek 2018, 258, sl. 10), kjer so podobno kot lonci tipa L1 zastopani od stopnje Sv. Lucija Ic do IIc (Grahek 2018, sl. 27). V Stični pa so takšni lonci uvrščeni k loncem tipa L6 (Grahek 2016, 115–117, sl. 38). Pojavili so se v plasteh k zidu II in so zastopani tudi v plasteh k zidu III ter v latenskih plasteh oz. od kačastega pa vse do negovskega horizonta ter še v mlajši železni dobi (Grahek 2016, 234–239, sl. 53, 70 in 82). V Ljubljani oz. Tribuni takšni lonci sodijo k tipu 4 in so prisotni v III in IV. gradbeni fazi (Vojaković 2013, 235, sl. 121). Na Dolenjskem sodijo k loncem tipa 5 po Dularju, ki so datirani tako v staro, kot tudi v mladohalštatsko obdobje (Dular 1982, 31, št. 54–57). Na Štajerskem pa jih zasledimo v Ormožu in na Hajndlu v stopnji I do III po Lamutu (Mele 2009, 142, 147–148, sl. 64:tip 1).

L3

V večjem številu pa so bili zastopani še trebušasto oblikovani lonci tip L3 z visoko pokamnjenimi rameni, ki se stožčasto zožijo v ravno obrezano ustje. Le redki izmed njih so imeli na ostenju apliciran držaj, bradavico, gladko rebro ali rebro v obliki črke U oz. so bili okrašeni z vrezi. Zastopani so bili s 148-imi primerki (kat. št. 58, 100, 171, 213, 333, 401, 480, 540, 632, 717, 774, 811, 1000, 1060, 1080, 1082, 1117, 1444, 1824, 2789, ...). Nekaj primerekov tega tipa je bilo zastopanega med posodami vkopanimi v ognjišče in/ali tlake stavb. Nekateri izmed njih so imeli v notranjosti ohranjene ostanke hrane, kar nakazuje, da so v njih kuhali. Lonci tipa 3 so bili prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgani. Pojavili so se v I. fazi (24 primerkov) in bili prisotni vse do III. faze (4 primerkov) oz. IV. faze (2 primerka). Njihova zastopanost je bila največja v II. fazi (118 primerkov).
Na Mostu na Soči so bili takšni lonci opredeljeni kot lonci tipa L4 (Grahek 2018, 259, sl. 10), kjer so zastopani od stopnje Sv. Lucija Ic do IIb (Grahek 2018, sl. 27). V Stični pa so takšni lonci uvrščeni k loncem tipa L24 (Grahek 2016, 124–125, sl. 40). Pojavili so se v plasteh, ki

sodijo k zidu I, v rabi pa so bili tudi v prehodnji stopnji, med zidovoma I in II oz. v Podzemelj in Stična horizontu (Grahek 2016, 225–228, sl. 53, 68 in 82).

L4

Prisotni so bili tudi trebušasti lonci tipa L4 s kratkim izvihanim ustjem. Le redki izmed njih so imeli na ostenju apliciran držaj, bradavico, gladko rebro ali rebro v obliki črke U oz. so bili okrašeni z vrezi ali odtisi prstov. Zastopani so bili s 135-imi primerki (kat. št. 93, 118, 369, 508, 585, 868, 1035, 1110, 1128, 1235, 1305, 1421, 1641, 1655, 1696, 1855, 2524, 2717, 3282, 5626, ...). Nekaj primerekov tega tipa je bilo zastopanega med posodami vkopanimi v ognjišče in/ali tlake stavb. Nekateri izmed njih so imeli v notranjosti ohranjene ostanke hrane, kar nakazuje, da so v njih kuhali, nekateri pa črn smolni? premaz. Lonci tipa 4 so bili prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgani. Pojavili so se v I. fazi (17 primerkov) in bili prisotni vse do III. faze (8 primerkov) oz. IV. faza (2 primerka). Njihova zastopanost je bila največja v II. fazi (108 primerkov).
Analogije jim najdemo na Mostu na Soči, kjer takšni lonci sodijo k loncem tipa L5 (Grahek 2018, 259, sl. 10), kjer so zastopani od stopnje Sv. Lucija Ic do IIb (Grahek 2018, sl. 27). Oz. v Stični, kjer so opredeljeni kot lonci tipa L13 in 18b (Grahek 2016, 118, 121–122, sl. 39 in 40), kjer pa so bili zastopani v plasteh k vsem trem halštatskim zidovom in latenskih plasteh (Grahek 2016, 225–237, sl. 53, 68, 70 in 82).

L5

Zastopani so bili tudi trebušasto oblikovani lonci tipa L5 z dolgim lijakasto izvihanim ustjem. Le redki izmed njih so imeli na ostenju apliciran držaj, bradavico, gladko rebro ali rebro v obliki črke U oz. so bili okrašeni z vrezi ali odtisi prstov. Zastopani so bili s 57-imi primerki (kat. št. 843, 913, 937, 1216, 1660, 1915, 1944, 2452, 2252, 2452, 2487, 2639, 2761, 2844, 3322, 3458, 3835, 3927, 4120, 4185, ...). Nekaj primerekov tega tipa je bilo zastopanega med posodami vkopanimi v ognjišče in/ali tlake stavb. Nekateri izmed njih so imeli v notranjosti ohranjene ostanke hrane, kar nakazuje, da so v njih kuhali, nekateri pa črn smolni? premaz. Lonci tipa 4 so bili prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgani. Pojavili so se v II. fazi (26 primerkov) in bili prisotni vse do III. faze (15 primerkov) oz. IV. faza (16 primerka).
Primerjamo jih lahko z lonci tipa L8 iz Mosta na Soči (Grahek 2018, 260, sl. 10), kjer so zastopani od stopnje Sv. Lucija IIa do IIc (Grahek 2018, sl. 27). Oz. z lonci tipa L25 in L27 iz Stične, kjer so razmeroma enakomerno zastopani v vseh plasteh (Grahek 2016, 125, sl. 40, 53 in 82).

L6

K loncem tipa L6 sodijo kroglasto oblikovani lonci z izvihanim ustjem. Lonci tipa 6 so bili prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter oksidacijsko, nepopolno oksidacijsko in redukcijsko žgani. Zaradi različne oblikovanosti vratu, pa smo jih razdelili še na dve varianti. 85 primerkov sodi v tip L6a, ki ima poleg kroglaste oblikovanosti še značilen kratek stožčast vrat in močno izvihano ustje (kat. št. 690, 769, 836, 935, 980, 1146, 1176, 1475, 1536, 1590, 1711, 1873, 2395, 2400, 2664, 2759, 3048, 3515, 3687, 3706, ...). Nekateri izmed njih so okrašeni bodisi z vreži, žlebi ali fasetami, ki se največkrat pojavijo na notranji strani ustja. 120 primerkov pa smo uvrstili v tip L6b, za katerega je prav tako značilna kroglasta oblikovanost, od tipa L6a pa se razlikuje po izvihanosti ustja in okrasu (kat. št. 870, 929, 1132, 1587, 1874, 1885, 2000, 2224, 2313, 2414, 2841, 2842, 2895, 2953, 3043, 3050, 3586, 3587, 3689, 3926, ...). Slednji so namreč pogostokrat okrašeni z metličenjem/glavničenjem. Lonci tipa L6a so se na Pungrtu pojavili v II. fazi (38 primerkov), zastopani pa so bili tudi v mlajši železni dobi (29 primerkov) in rimskem obdobju (18 primerkov). Tudi lonci tipa L6b so se prav tako kot L6a pojavili že v II. fazi (24 primerkov), največjo zastopanost pa je zaznati v III. fazi (63 primerkov). V uporabi pa ostanejo tudi v IV. fazi (32 primerkov).

Analogije loncem L6a najdemo na Mostu na Soči, in sicer med lonci tipa L12, L14 in L15, kjer so zastopani od stopnje Sv. Lucija IIa do IIc (Grahek 2018, 262, 264, sl. 11–12, 27). Ter med lonci L11 na Stični, kjer se povajijo v plasteh stopnje zidu III oz. iz negovskega horizonta in so zastopani tudi v latenskih plasteh. Tu se pojavljajo predvsem lonci tipa 11a, in sicer v plasteh k prečnemu zidu 1 in v plasti pred postavitvijo zidu na zahodni terasi (Grahek 2016, 117–118, sl. 39, 53 in 55).

L7

Sledijo jim tulipanasto oblikovani lonci tip L7 z izvihanim ustje. Slednji so bili najbolj pogosto okrašeni z odtisi prstov na roku ustja. Zastopani so bili s 98-imi primerki (kat. št. 26, 64, 101, 119, 316, 426, 518, 558, 634, 680, 1202, 1343, 1514, 1546, 1679, 2081, 2456, 2528, 3121, 3487, ...). En primerek tega tipa je bil zastopan med posodami vkopanimi v ognjišče in/ali tlake stavb. Lonci tipa 7 so bili prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgani. Pojavili so se v I. fazi (45 primera) in bili prisotni le do II. faze (53 primerkov).
Tudi na Mostu na Soči so takšni lonci opredeljeni kot lonci tipa L7 (Grahek 2018, 260, sl. 10 in 27). Na Stični pa kot lonci tipa L30. Slednji so tudi tukaj redki, a izvirajo predvsem iz plasti k zidu I oz. iz Podzemelj in Stična horizonta (Grahek 2016, 126, sl. 41, 53 in 55).

L9

S 143-imi primerki pa so bili prisotni še lonci z visokim stožčastim vratom tip L9 (kat. št. 10, 11, 30, 52, 125, 144, 149, 172, 582, 914, 941, 1122, 1215, 1302, 2044, 2458, 2507, 2747, 3051, 3805, ...). Slednji so bili najbolj pogosto okrašeni z vrezi, žlebovi, fasetami in kanelurami. Lonci tipa 9 so bili prostoročno izdelani, povečini iz finonozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgani. Pojavili so se v I. fazi (107 primera) in bili v tej fazi tudi množično zastopani. Njihovo šibko prisotnost pa lahko zasledimo tudi v II. fazi (36 primerkov). Analogije za ta tip loncem najdemo predvsem na dolenjskih najdiščih, v Sv. Lucijskih krogih so redki. Na Stični takšni lonci sodijo k loncem s stožčastim vratom tipa 1a in so zastopani v vseh plasteh. Številčneje so zastopani med keramiko iz plasti k zidu I; še pogosteje pa izvirajo iz plasti k zidu III ter latenskih plasti (Grahek 2016, 134, sl. 42, 53 in 55). Na Tribuni takšni lonci sodijo k loncem tipa L1a in so prisotni od I. do V. gradbene faze, pri čemer je njihovo število največje v III. gradbeni fazi oz. z začetkom železne dobe (Vojaković 2013, 231 – 232, sl. 121). Lahko jih vzporejamo tudi z lonci s stožčastim vratom tipa 1 in 2 po Dularju, ki se na ljubljanskem grobišču SAZU pojavijo v fazi Ljubljana IIa in IIb ter so v rabi vse do faze IIIa (Dular 1982, 109, 114, sl. 12: 8 in 9). Glede na grobove iz Podzemlja, grob 1/20, 2/ 40, Brezja, grob 6/5, Kranja, grob 1 in Mengša, grob 1, pa lahko ta tip na Dolenjskem in Gorenjskem uvrstimo v horizont Podzemelj 1 in 2 (Dular 1982, 23–24, št. 12–22).

LONCI z ROČAJI oz. VRČI (V)

Lonci z ročaji oz. t.i. vrči so bili zastopani le s 19 primerki. Razvrstili smo jih v 3 različne tipe.

V1=2

Prisotni so bili konično oblikovani lonci z ročajem oz. vrči tip V1=2 z zaobljenim ali ravno odrezanim pokončnim ustjem. Zastopani so bili le s 4-imi primerki (kat. št. 467, 4717, 5132, 6959). Bili so prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgani. Samo en primerke je bil odkrit v primarni legi, in sicer v stavbi 22+23 iz. I. faze, ostali trije pa v rimskih plasteh oz. na tlaku stavbe 7 ter na tlaku stavbe 33.

V3

Sledijo jim trebušasto oblikovani vrči s stožčastim vratom in izvihanim ustjem tip V3. Zastopani so bili le s 3-imi primerki (kat. št. 1958, 2504, 3023). Bili so prostoročno izdelani, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukscijo žgani. Vsi trije so bili odkriti v II. fazi.

V4

S 5-imi primerki pa so bili zastopani še konično oblikovani vrči tip V4 z uvihanim ustjem (kat. št. 1547, 1728, 4010, 5562, 5615). Bili so prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgani. Dva primerka sta bila odkrita v II. fazi, eden v III. ter dva v IV. fazi.

Pri 7-ih primerkih je bil ohranjen le ročaj, tako da jim ožjega tipa nismo mogli določiti oz. smo jih označili kot tip V.

TRINOŽNIKI (Tr)

Trinožniki so bili zastopani s 360-imi primerki. Prevladovali so konično oblikovani tinožniki tip Tr z različno orientiranimi ustji (pokončno, navzven, navznoter). V notranjosti so bili pogostokrat ohranjeni ostanki hrane, kar nakazuje, da so v njih kuhali. Bili so prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgani. Primerjave jim najdemo na Mostu na Soči (Grahek 2018, 277, sl. 14).

SHRAMEBNO POSODJE

Shrambeno posodje (pithosi, silosi,...) je bilo od vseh zvrsti posodja najslabše zastopano. Odkritih je bilo namreč le 525 primerkov. Razvrstili smo jih v 3 različne tipe.

PITHOSI (P)

Pithosi so bili zastopani s 97-imi primerki. Razvrstili smo jih v 3 različne tipe.

P1

Bikonično oblikovani pithosi z visokim stožčastim vratom in močno izvihanim ustjem tip P1 so bili zastopani z 9-imi primerki (kat. št. 19, 942, 2164, 2494, 3290, 3480, 4781, 6883, 7010). Bili so prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgani. Dva primerka sta bila odkrita v I. fazi, šest v II. ter eden v III. fazi poselitve gradišča.
Na Stični so bili takšni pithosi uvrščeni k pithosom tipa Pi1, kjer so bili zastopani v plasteh k vsem trem halštatskim zidovom, kot tudi v latenskih plasteh. Najpogosteje izvirajo iz plasti k zidu I do vključno plasti k zidu II oz. od jih lahko datiramo od horizonta Podzemelj do certoškega horizonta (Grahek 2016, 109, sl. 37, 53). Na Tribuni pa kot pithosi tipa P1, kjer so bili prisotni od I. do V. gradbene faze, pri čemer so bili najštevilčnejši v III. gradbeni fazi, sledi pa ji nagel upad (Vojaković 2013, 238–239, sl. 122). Vzporejamo jih lahko tudi z pithosi tipa 3–5 po Dularju, ki so bili na ljubljanskem grobišču SAZU v rabi od faze Ljubljana I dalje (Dular 1982, 114, sl. 11: 3–5).

P2

Prevladovali bikonično oblikovani pithosi z nizkim stožčastim vratom in močno izvihanim ustjem tip P2. Zastopani so bili z 14-imi primerki (kat. št. 921, 1390, 2667, 2675, 3247, 3399, 3441, 4792, 5250, 6884, 7084, 7085, 7086, 7180). Bili so prostoročno izdelani, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgani. Štirje primerka so bili odkriti v I. fazi, deset pa v II. poselitve gradišča.
Slednji so bili tako na Stični kot na tribuni opredeljeni kot isti tip, ki smo ga omenili že zgoraj pri pithosih tipa P1.

P3

Z dvema priperkoma pa sta bila zastopana še kroglasto/trebušasto oblikovana pithosa s kratkim lijakastim vratom in močno izvihanim ustjem tip P3 (kat. št. 5401, 7015). Bila sta prostoročna izdelana, iz drobnozrnate lončarske mase ter oksidacijsko oz. redukcijsko žgana. Oba primerka sta izvirana iz I. faze poselitve gradišča. Gre za stare oblike pithosov, ki jih lahko srečamo v stopnji Podzemelj.

Pri 54-ih primerkih je bil ohranjen premajhen del, da bi lahko določili natančnejšo tipološko pripadnost, zato smo jih označili le kot tip P.

SILOSI

Silosi so bili zastopani s 161-imi primerki, slednjih pa bi bilo lahko, zaradi težje prepoznavnosti, med prežgano glino še več.

NAMIZNO POSODJE

Shrambenem sledi namizno posodje (sklede, skodele, amfore, kraterji, buče, situle, ciboriji...) s 1.747-imi primerki.

SKLEDE (S)

Sklede so bili zastopani s 395-imi primerki. Razvrstili smo jih v 7 različnih tipov (*sl. 119*).



Sl. 119: Tipološka tabela skled in skodel.

S1

Daleč najštevilnejše so bile konično in kroglasto oblikovane sklede z uvihanim ustjem tip S1. Zastopane so bile s 198-imi primerki (kat. št. 12, 33, 36, 40, 130, 150, 320, 349, 484, 664, 814, 845, 919, 1152, 1262, 1481, 1662, 1888, 2503, 3550, ...). Nekatere med njimi so imele apliciran držaj ali bradavico, nekatere pa so bile okrašene z vodoravnimi fasetami, poševnimi kanelurami ali pa z odtisi psevdovrvice. Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgane. Pojavile so se v I. fazi (145 primera) in bile prisotne do II. faze (44 primerkov). Dva primerka sta bila odkrita tudi v III. faze (lahko da gre za sekundarno lego).
Na Mostu na Soči so takšne sklede uvrščene k skledam tipa Sk 2 in 3 (Grahek 2018, 270, sl. 13, 27), kjer so zastopane od stopnje Sv. Lucija Ic do začetka IIb. Na Stični pa kot latvice La 1-21 (Grahek 2016, 148–156, sl. 45–46). Na Tribuni so bile takšne sklede označene kot tip S2 (Vojaković 2013, 219–220, sl. 120) in so bile odkrite v vseh petih gradbenih fazah. Lahko jih enačimo tudi z latvicami tipa 1 po Dularju, ki so bile na grobišču SAZU v Ljubljani zastopane v vseh kronoloških stopnjah, od Ljubljana I do Ljubljana IIIa (Dular 1982, 113, 115, sl. 13: 17). Številne so tudi na Dolenjskem, kjer so v rabi v vseh časovnih horizontih halštatskega obdobja (Dular 1982, 75, št. 244–249).

S2

Sledijo jim konično in kroglasto oblikovane sklede s pokončnim ustjem tip S2. Zastopane so bile s 91-imi primerki (kat. št. 69, 209, 388, 398, 489, 777, 1034, 1061, 1062, 1263, 1406, 1446, 1503, 2270, 2480, 2531, 2532, 2919, 2988, 3257, ...). Le redke med njimi so imele apliciran držaj, bradavico ali rebro v obliki valovnice. Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgane. Pojavile so se v I. fazi (34 primera) in bile prisotne do II. faze (52 primerkov). Pet primerkov je bilo odkritih v III. fazi (lahko da gre za sekundarno lego).
Analogije jim najdemo tako na Mostu na Soči, kot tudi v Ljubljani-Tribuni. Na Mostu na Soči sodijo k skledam tipa Sk 6, ki so prisotne vse od stopnje Sv. Lucija Ic do začetka IIb (Grahek 2018, 272, sl. 13, 27). Na Tribuni pa k skledam tipa S1, kjer so zastopane v vseh gradbenih fazah (Vojaković 2013, 218–219, sl. 120).

S3

Prisotne so bile tudi konično in kroglasto oblikovane sklede s poudarjenim robom ustja tip S3. Slednje so imele tik pod ustjem vodoravni žleb. Zastopane so bile s 26-imi primerki (kat. št. 103, 605, 682, 953, 1087, 1217, 1681, 1917, 2045, 2125, 2287, 2461, 2589, 3222, 3223, 3245, 3287, 3356, 3373, 3424, ...). Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgane. Pojavile so se sicer v I. fazi, a so bile zastopane le s 4 primerki. Njihovo prevlado pa je videti v II. faze, kjer je zastopanih 22 primerkov.
V Mostu na Soči so opredeljene kot sklede tipa Sk4 (Grahek 2018, 272, sl. 13), kjer so prisotne vse od stopnje Sv. Lucija IIa do IIc.

S4

Le s 15-imi primerki (kat. št. 389, 636, 1031, 1118, 1264, 1344, 1355, 1637, 1639, 1844, 2228, 3134, 3333, 3571, ...) so bile zastopane konično oblikovane sklede z navzven nagnjenim ustjem tip S4. Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgane. Pojavile so se sicer v I. fazi, a so bile zastopane le z dvema primerkoma. Njihovo prevlado pa je videti v II. faze, kjer je zastopanih 13 primerkov.
Analogije jim najdemo v Mostu na Soči, kjer jih avtorcica pripisuje k tipu Sk7. Slednje se pojavljajo vse od stopnje Sv. Lucija IIa do IIc (Grahek 2018, 273, sl. 13).

S5

Zastopane so bile tudi sklede z zaobljenimi rameni in stožčastim vratom, ki se zaključi z ravnim ali s kratkim izvihanim ustjem tip S5. Zastopane so bile s 23-imi primerki (kat. št. 890, 1086, 1523, 1524, 1750, 2002, 2186, 2254, 2286, 2294, 2263, 2587, 2588,

2644, 2689, 2772, 2929, 3091, 3256, 4238, 4346, 6510, 6964). Večina je bila okrašena z gubami. Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgane. Vseh 23 primerkov je izviralo iz II. faze.
Na Stičnih takšne sklede zasledimo kot sklede tipa Sk10. Zaznane so bile v plasteh v hiši na prečnem obzidju ter v plasteh k zidu III oz. so značilne od kačastega do negovskega horizonta (Grahek 2016, 160–162, sl. 47).

S6

Le s 5-imi primerki (kat. št. 159, 2533, 3528, 3529, 6876) so bile prisotne sklede z zaobljenimi rameni in lijakastim vratom, ki se zaključi z nekoliko izvihanim in odebeljenim ustjem tip S6. Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgane. Pojavile so se sicer v I. fazi, a so bile zastopane le z dvema primerkoma. Vseh 5 primerkov je izviralo iz II. faze.
Na Stičnih so takšne sklede definirane kot sklede tipa Sk9. Zastopane so bile v vseh plasteh, prostoročno izdelane pa predvsem v plasteh k zidu I in II oz. od horizonta Podzemlej do certoškega korizonta (Grahek 2016, 160, sl. 47).

S7

Prisotne so bile še bikonično oblikovane sklede s kratkim izvihanim ustjem tip S7. Zastopane so bile s 17-imi primerki (kat. št. 133, 191, 465, 1088, 2303, 2686, 2807, 2930, 3572, 3676, 3677, 5249, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002). Posamezne so bile okrašene bodisi z vrezanim cikcakom bodisi z vodoravnimi žlebovi. Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgane. Pojavile so se sicer v I. fazi, a so bile zastopane le s tremi primerki. Njihovo prevlado pa je videti v II. faze, kjer je zastopanih 14 primerkov.
V Stični avtorica takšne sklede uvrsti v skledam tipa Sk6. Slednje so bile zastopane v vseh plasteh, najpogosteje pa so izvirale iz plasti k zidu III (Grahek 2016, 159, sl. 47).

Pri 14-ih primerkih je bil bodisi ohranjeno le ostenja ali/in dno z ostenjem, tako da jim ožjega tipa nismo mogli določiti oz. smo jih označili kot tip S.

SKODELE (Sk)

Nekoliko manj številne, vendar časovno bolj oprijemljive so bile skodele, ki so bile zastopane s 54-imi primerki. Razvrstili smo jih v 9 različnih tipov (*sl. 119*).

Sk1

Tip Sk1 predstavljajo konično oblikovane skodele z zaobljenimi rameni, ki je s klekom ločen od nizkega stožčastega vratu in kratkega izvihanega ustja. Zastopane so bile z 8-imi primerki (kat. št. 406, 983, 2343, 2422, 2656, 3022, 3031, 3746, 5122). Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgane. Pojavile so se sicer v I. fazi, a so bile zastopane le z dvema primerkoma. Njihovo prevlado pa je videti v II. faze, kjer je zastopanih 6 primerkov.
Primerjave jim najdemo v skodelah tipa Sk1 iz Mosta na Soči, kjer so sicer redke a značilne za stopnjo Sv. Lucija IIa-IIc (Grahek 018, 270, sl. 13).

Sk2

Prisotne so bile tudi konično oblikovane skodele tip Sk2 z zaobljenim ali ravno odrezanim pokončnim ustjem. Zastopane so bile le s 7-imi primerki (kat. št. 1003, 1004, 1504, 2701, 3246, 3397, 3472). Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. nepopolno oksidacijsko žgani. Ta tip je zastopan le v II. fazi.

Sk3

Tudi skodele tipa Sk3 so bile odkrite le v II. fazi poselitve. Gre za konično oblikovane skodele z nekoliko napetimi in vodoravno nažlebljenimi rameni ter kratkim izvihanim ustjem. Zastopane so bile le s 5-imi primerki (kat. št. 854, 1089, 1591, 2162, 3265). Bile

so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgane.
Na Mostu na Soči so slednje opredeljene kot lonci tipa L20, ki se v naselbini pojavljajo vse os stopnje sv. Lucija IIa do IIc (Grahek 2018, 267, sl. 12, 27).

Sk4

Le z dvema primerkoma pa sta bili zastopani majhni bikonični skodeli tipa Sk4, za katere je značilno da imajo s klekom poudarjeno rame in navznoter nagnjen cilindričen vrat ali lijakast vrat (kat. št. 55, 2505). Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgane.
Analogije jim najdemo v Ljubljani, in sicer so bile na Tribuni označene kot skodele tipa Sk3. Varianta SK3a je na Tribuni prisotna od I. do III. gradbene faze, varianta Sk3b pa le v I. in II. gradbeni fazi (Vojaković 2013, 225, sl. 120). Varianto SK3b lahko vzporejamo s skodelami tipa 1 po Dularju. Dobimo jih v najstarejših grobovih ljubljanskega grobišča SAZU, kjer sodijo med vodilne oblike faze Ljubljana I (Dular 1982, 113, 115, sl. 13:14). V velikem številu so zastopane tudi na grobišču v Dobovi, kjer so pojavljajo v grobovih iz v III. in IV. stopnje, ki ju Dular postavlja v čas Ha B1–B2 (Dular 1978, 38, kombinacijska tabela).

Sk5

Tip Sk5 predstavljajo konično oblikovane skodele s presegajočim trakastim ročajem in z ostrim prehodom iz ramen v stožčast/lijakast/cilindričen vrat, ki se zaključi z ravnim ali s kratkim izvihanim ustjem. Zastopane so bile z 11-imi primerki (kat. št. 580, 734, 5166, 5359, 5392, 5393, 5394, 5503,6171, 6692, 7005). Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgane. Značilne so le za I. fazo poselitve.
Na Stični so takšne skodele združene v tip Sk1. Zastopane so v vseh plasteh. Pri tem skodele tipa 1a izvirajo le iz plasti k zidu I do vključno k zidu II. Skodele tipa 1b pa pogosto izvirajo iz plasti k zidu II in so zastopane tudi še v mlajših plasteh (Grahek 2016, 157, sl. 47) oz. če posplošimo so na Stični takšne skodele zastopane tako v Podzemelj/Stična kot tudi kačastem in certoškem horizontu. Tudi na Tribuni slednje sodijo k skodelam tipa Sk1 (Vojaković 2013, 222–224, sl. 120), jih pa avtorica zaradi različno oblikovanih vratov razdeli na tri variante. Skodele Sk1a so prisotne le v III. in IV. gradbeni fazi. Medtem ko se skodele SK1b pojavijo v I. gradbeni fazi in so prisotne vse do V. gradbene faze. Skodele SK1c pa od III do V. gradbene faze. Enačimo jih lahko tudi s skodelami tipa 3 po Dularju, ki se na ljubljanskem grobišču pojavijo v fazi Ljubljana IIb in so v rabi še v naslednji fazi, Ljubljana IIIa (Dular 1982, 113,115, sl. 13: 16). Na Dolenjskem sodijo na začetek halštatskega obdobja (Dular 1982, 61, št. 175–179). Zanje obstaja mnenje, da gre pravzaprav za posnetke žarnogrobiščnih kovinskih posod (Dular 1982, 61).

Sk6

S tremi primerkih (kat. št. 17, 5631, 7179) so bile zastopane tudi trebušasto oblikovane skodele z dolgim stožčastim vratom tip Sk6. Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgane. Značilne so le za I. fazo poselitve. Dva od treh primerkov sta bila odkrita v sekundarni legi, eden pa na nekdanjih tleh.
V Ljubljani – Tribuna so takšne skodele opredeljene kot skodele tipa Sk4, kjer so zastopane od I. do III. gradbene faze oz. od Ha A2/B1 do Ha B3/C1 (Vojaković 2013, 225, sl. 120). Vzporejamo jih lahko tudi z vrči tipa V8 po Črešnarju, ki jih časovno umešča v Ha B1 (Črešnar 2006, 119, 127, sl. 26: Gr. 5/1993:1).

Sk7

Le z enim primerkom (kat. št. 2851) je bila prisotna trebušasto oblikovana skodela z ozkim stožčastim vratom in izvihanim ustjem. Posebnost te skodele je, da je stala na nogi. Glede na ozko oblikovan vrat bi jo lahko uvrstili tudi med vrče na nogi. Bila je prostoročno izdelana, iz finozrnate lončarske mase ter oksidacijsko žgana. Odkrita je bila v II. fazi poselitve gradišča.
Na Stični so takšne skodele uvrščene k vrčom tipa V1, kjer so zastopani v vseh plasteh. Še največ pa jih izvira iz plasti k zidu I (Grahek 2016, 140, sl. 44, 53)

Sk8

Z dvema primerkoma so bile zastopane tudi polkroglasto oblikovane skodele s pokončnim ali rahlo uvihanim ustjem tip Sk8a (kat. št. 155, 2852) . Posebnost teh skodel je, da sta stali na nogi. Bili sta prostoročno izdelana, iz finozrnate lončarske mase ter oksidacijsko žgani. Odkriti sta bili tako v I. kot tudi II. fazi poselitve gradišča.
V Ljubljani-Tribuni so posodbne skodele, le brez noge, opredeljene kot tip Sk2, kjer so prisotne od I. do III. oz. od I. do V. gradbene faze (Vojaković 2013, 224–225, sl. 120).

Sk9

Tip Sk9 pa predstavljajo trebušasto oblikovano skodele s kratkim stožčastim vratom in izvihanim ustjem. Zastopane so bile s 3-imi primerki (kat. št. 2328, 4125, 5461). Bile so prostoročno izdelane, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgane. Značilne so za II. fazo poselitve.

Pri 12-ih primerkih je bil bodisi ohranjeno le ostenje, in/ali dno z ostenjem in/ali ročaj, tako da jim ožjega tipa nismo mogli določiti oz. smo jih označili kot tip Sk.

CIBORIJI (C)

Skodelam sledijo ciboriji, ki so bile zastopane s 79-imi primerki. Razvrstili smo jih v 4 različne tipe (*sl. 120*).



Sl. 120: Tipološka tabela ciborijev, situl in glinenk.

C1

Tip C1 predstavljajo trebušasto oblikovani ciboriji z izvihanim ustjem. Zastopani so bili z 22-imi primerki (kat. št. 102, 363, 1326, 1337, 1730, 1778, 1799, 1834, 1835, 2096, 2161, 3038, 3089, 3090, 3149, 3340, 3347, 3638, 3786, 6875, 7177, 8011). Nekateri med njimi so imeli ohranjen rdeč premaz, nekateri pa so bili okrašeni z apliciranimi gladkimi rebri. Bili so izdelani na počasnem vretenu, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko žgani. Pojavile so se sicer v I. fazi, a so bile zastopane le z dvema primerkoma. Njihovo prevlado pa je videti v II. faze, kjer je zastopanih 20 primerkov.

V Mostu na Soči slednji sodijo k loncem tipa L21 (Grahek 2018, 267, sl. 12, 27) in so značilni za stopnjo Sv. Lucija Ic do IIb oz. Ha C2 do Ha D2/3.

C2

13-primerkov sodi k tipu C2 (kat. št. 339, 350, 659, 1664, 2005, 2163, 2423, 3189, 3625, 3755, 6339, 6340, 6341). Gre za kroglasto/trebušato oblikovane ciborije s cilindričnim vratom in izvihanim ustjem. Nekateri med njimi so imeli ohranjen rdeč premaz, nekateri pa so bili okrašeni z apliciranimi gladkimi rebri ali bradavicami. Bili so izdelani na počasnem vretenu, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko žgani. Pojavile so se sicer v I. fazi, a so bile zastopane le s tremi primerki. Njihovo prevlado pa je videti v II. faze, kjer je zastopanih 10 primerkov.
Na Stični slednji sodijo k ciborijem tipa C1. Rdeče-črno barvani ciboriji tipa 1–3 se pojavijo v najmlajših plasteh k zidu I (Ha C2 oz. Stična horizont) ali v plasti med zidoma I in II (Ha D1 oz. kačast horizont). Daleč največ jih izvira iz plasti k zidu II (Ha D1 – D2/3 oz. od kačastega do certoškega 2 horizonta) (Grahek 2016, 136 – 137, sl. 43, 53).

C3

27 primerkov smo uvrstili k ciborijem tipa C3 (kat. št. 954, 1005, 1612, 1665, 1731, 1752, 1801, 1825, 1836, 2243, 2364, 2674, 2958, 3215, 3288, 3357, 3741, 3893, 4347, 4348, 4885, 4898, 4922, 4996, 7166, 7167). Od tipa C2 se razlikuje predvsem po načinu okrasa, saj ima tip C3 na ostenju bodisi gube bodisi snope širokih navpičnih žlebovna ostenju. Tudi ta tip ciborijev je imel lahko rdeč glinen premaz. Bili so izdelani na počasnem vretenu, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko žgani. Zastopani so bili zgolj v II. fazi poselitve gradišča.
Na Stični slednji sodijo k ciborijem tipa C4, kjer so zastopani v plasteh k zidu II in III (Ha D1-LtB1 oz. od kačastega do negovskega horizonta)(Grahek 2016, 139, sl. 43, 53).

C4

Tip C4 predstavljajo trebušasto oblikovani ciboriji s kratkim cilindričnim vratom z izvihanim ustjem, od tipa 2 in 3 pa se razlikujejo predvsem po načinu okrasa, daj ima tip C4 na ostenju snope ali pa posamezna navpična gladka rebra. Zastopani so bili z 5-imi primerki (kat. št. 2424, 2679, 3395, 6878, 7178). Bili so izdelani na počasnem vretenu, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko žgani. Zastopani so bili zgolj v II. fazi poselitve gradišča.

Pri 12-ih primerkih je bio ohranjeno le ostenje, tako da jim ožjega tipa nismo mogli določiti oz. smo jih označili kot tip C.

ESTENSKE SITULE (St)

Ciborijem sledijo situle, ki so bile zastopane s 34-imi primerki. Razvrstili smo jih v 2 različna tipa (*sl. 120*).

St1

Najštevilnejše med njimi so bile na počasnem vretenu bikonično oblikovane t.i. estenske situle tip St1, za katere je značilno, da imajo nizek pokončen vrat in kratko izvihano ustje ter rdeče-črn premaz. Slednje lahko stojijo tudi na nogi. So iz zelo finozrnate lončarske mase. Zastopane so bile s 24-imi primerki (kat. št. 857, 938, 1416, 1482, 1663, 1680, 1800, 1889, 2314, 2658, 2673, 2690, 2848, 2849, 2956, 2957, 3092, 3122, 3244, 3372, 3839, 3892, 7267, 7474). Vsi primerki odkriti v primarni legi so bili odkriti v II. fazi poselitve.
Na Mostu na Soči so bile takšne situle zastopane od stopnje Sv. Lucija Ic do IIb (Grahek 2018, 267–268, sl. 12, 27).
Na Stični pa so bile slednje uvrščene k ciborijem (Grahek 2016, 136–139, sl. 43). Takšne situle so bile na Tribuni opredeljene kot varianta St1a. Prisotne so bile le v IV. in V. gradbeni fazi oz. v Ha C1 in Ha D1-D3 (Vojaković 2013, 227, sl. 120).

St2

K situla tip St2 prištevamo 10 primerkov (kat. št. 846, 1525, 2365, 3398, 3818, 4349, 4639, 5083, 5594, 5632) večjih trebušasto oblikovanih posod, katere bi lahko na podlagi same velikosti, vodoravnih apliciranih gladkih reber in izmenjujočega se rdeče-črnega premaza oz. barve, pravzaprav opredelili kot t.i. estenske pithose. Za njih je značilno, da imajo nizek različno oblikovan vrat in in kratko izvihano ustje. Izdelani so prostoročno. Vsi primerki odkriti iz primarne lege izvirajo iz II. faze poselitve gradišča.
Na Mostu na Soči so slednji opredeljeni kot pithosi Pi (Garehek 2018, 255–256, sl. 9, 27), kjer so bili prisotni vse od stopnje Sv. Lucija Ic do IIc. Na Stični pa kot pithosi tipa Pi2 (Grahek 2016, 111, sl. 37, 53). Slednji so se pojavili v najmlajših plasteh k zidu I ali v plasteh med zidom I in II, večino njih pa je izvirala iz plasti k zidu II oz. od horizonta Stična do certoškega horizonta.

60 primerkov je bilo ohranjenih le do te mere, da jim nismo mogli določiti natančnejše tipološke opredelitve, razen tega da pripadajo bodisi situlam bodisi ciborijem.

BUČE (B)

Le z enim primerkom je bila zastopana trebušasto oblikovana buča s stožčastim kaneliranim vratom tip B1 (kat. št. 855). Bila je prostoročno izdelana, iz finozrnate lončarske mase ter redukcijsko žgane. Sodila je v II. fazo poselitve.
Na Stični so bile takšne buče zastopane v vseh plasteh, vendar so se v plasteh k zidu II pojavljale le izjemoma (Grahek 2016, 136, sl. 43, 53).

AMFORE (Am)

Le z enim primerkom je bila zastopana tudi trebušasto oblikovana amfora s stožčastim vratom tip Am1 (kat. št. 6611). Ker gre za manjši odlomek bi morda slednji lahko pripadal tudi kantarosu. Kljub temu, da je ožja tipološka pripadnost težja, lahko rečemo, da je bila posoda prostoročno izdelana, iz finozrnate lončarske mase ter redukcijsko žgana. Ter da je bila odkrita v sekundarni (rimski) plasti.

DAUNIJSKI KRATERJI (Kr)

S tremi primerki je bila prisotna tudi importirana južno italska slikana keramika, t.i. daunijski krater, ki smo jo opredelili kot tip Kr (kat. št. 2187, 2816, 3807). Vsi trije primerki so bili odkriti v II. fazi poselitve in sorazmerno blizu drug drugemu (v stavbi 22+23, stavbi 29 in ulici 15). Gre za na počasnem vretenu izdelano keramiko iz zelo finozrnate lončarske mase, ki je oksidacijsko žgana. Glede na tip okrasa jo lahko uvrstimo k SUBGEOMETRIC OFANTO IIa oz. DAUNIA II oz. 550/525-475/450. Takšni kraterji so bili odkriti še v Puli, Nezakciju in Ninu (De Juliis 1977; Intema 1990).

KERAMIČNI KUHINJSKI PRIPOMOČKI

Keramični kuhinjski pripomočki so bili zastopani s 14.151-imi primerki. Med njimi so prevladovale pekve oz. pokrovi (730 primerkov). Sledile so ognjiščne koze (195 primerkov), svitki (133 primerkov), prenosne pečke (115 primerkov) in pladnji oz. pekači (20 primerkov).

KAMNITI KUHINJSKI PRIPOMOČKI

Med kamnitimi kuhinjskimi pripomočki so prevladovala žrmlja (51 primerkov) in kamnita gladila (108 primerkov).

PREDILSKI / TKALSKI PRIPOMOČKI

Več kot očitno je, da v odkritih stavbah takratni prebivalci niso le živeli, ampak so se v njih odvijale tudi predilne in tkalske dejavnosti. Odkritih je bilo namreč 121 različno oblikovanih keramičnih vretenc za prejo, 144 keramični in 2 kamniti uteži za statve ter 202 motka.

METALURŠKI PRIPOMOČKI

31 kamnitih kalupov, en zatiča, 5 šob, 42 miniaturnih posodic oz. talilnih lončkov, več kot 550 kosov železove žlindre, 7 kamnitih nakoval, 143 kamnitih brusnih kamnov ter 12 kamnitih tolkačev, pa nakazujejo, da je bila v naselbini razvita tudi metalurška, livarska in kovaška »obrt«.

ZOOMORFNE FIGURINE

Posebno mesto med gradivom definitivno zaslužita majhna keramična odlomka (kat. št. 3407, 5351), prvi odkrit na poti 1 iz I. gradbene faze, drugi pa odkrit v stavbi 37 iz IV. gradbene faze. Gre za odlomka dveh zoomorfnih figurin, najverjetneje psov.

STAVBNI OMET in PREŽGANA GLINA

Odkritih je bilo 51.785 odlomkov prežgane gline in 2.802 odlomka stavbnega ometa. V katalog pa smo vključili 161 primerkov prežgane gline in 223 primerkov stavbnega ometa z odtisi, ki so nam omogočili rekontrukcijo načina gradnje nekdanjih stavb.

KOVINSKI PREDMETI

Med kovinskimi predmeti nedvomno izstopa veliko število bronastih fibul (56 primerkov).

ČOLNIČASTE FIBULE

K najstarejšem primerku sodi čolničasta fibula 3 vrste po Jerin (kat. št. 2885). Bila je močno poškodovana v ognju ob njej pa je bilo odkritih še več neprepoznavnih bronastih predmetov in staljeno steklo turkizne in modre barve z očesci. Odkrita je bila v IIa1. fazi stavbe 44. Na Dolenjskem in v Beli krajini so čolničaste fibule znanilke stopnje Stična oz. Ha C1 (Tecco Hvala 2012, 212). Na splošno označujejo čolničaste fibule novo epizodo v razvoju dolenjske halštatske noše. Najprej se je s severnoitalskega prostora razširila moda velikih fibul 1. skupine po Jerinovi, ki je zajela južne in vzhodne Aple. Na teritoriju dolenjske skupnosti je izpodrinila "domače" vaške fibule (tip 5a po Gabrovcu), s katerimi se nikoli ne pojavljajo skupaj. Prav tako se ne pojavljajo skupaj z železnim obročastim nakitom (Tecco Hvala 2012, 216).

KAČASTE FIBULE

Odlomki bronastih igel in lokov z diski (kat. št. 1819, 1968, 2871, 3566, 3567, 6926), odkriti na ulici 3, stavbi 21, stavbi 22+23 in stavbi 44 iz IIb1. do IId. faze najverjetneje predstavljajo kačaste fibule tip IIb, IVb, VIc ali VIIa vrste po Tecco Hvala. Kačasta fibula tip IIb, IVb, VIc ali VIIa vrste (Tecco Hvala 2012,231-242). Tip IIb je razširjen v severno italskem prostoru, na Dolenjskem redki oz. prisotni na SZ najdiščih. Tipi od IV do VI pa predstavljajo lokalno izvedbo fibul, ki so v 6. st. pr. n. št. obvezen kos ženske noše. Poslednja generacija kačastih fibul pa predstavlja tip VIIb,ki se pojavljajo v kontekstih certoške in njegovske stopnje. Slednje morda predstavljajo tudi trakaste fibule (Tecco Hvala 2012,242-244) ali pa certoške fibule IIb ali IIg vrsti (Tecco Hvala 2012,247-250).

Odkrita pa je bila še bronasta kačasta fibula različive VIIc po Tecco Hvala (kat. št. 7671) (Tecco Hvala 2012, 234, 236, 255) ter odlomek gumba na nogi (kat. št. 3815), ki bi morda pripadal kačasti fibuli tipa Vb ali VIIc po Tecco Hvala. Slednji je bil odkrit na ulici 15 iz IIa1. faze.

Odlomek bronaste kačaste fibule (kat. št. 1225) prištevamo k kačastim fibulam tip VIa ali b (Tecco Hvala 2014, 135, sl. 6: 1-2). Značilne so za JV alpski prostor. V Sv. Lucijski skupini se spojavijo v stopnji Ic2, obdržijo pa se še v stopnji IIb oz. HaC2 - LtA (Tecco Hvala 2014, 152, karta 9)

Odlomek bronastega krilca (kat. št. 4990), ki je bil odkrit na poti 3, pripada kačasti fibuli s krilci tip Va. Gre za fibule značilne za jugovzhodnoalpski delavniški krog, saj so zelo pogoste v v. Luciji in na Dolenjskem. Sodijo k moški in ženski noši. Značilne so za stopnjo Sv. Lucija

Ic2, obdržale pa s ose vse do stopnje Sv. Lucija IIb oz. od Ha C2 do LtA (Tecco Hvala 2012, 233; Tecco Hvala 2014, 133 - 134, sl. 5, karta 8).

TRAKASTE FIBULE

Odlomek bronaste noge (kat. št. 3699), odkrit na ulici 8, morda sodi k trakastim fibulam. Trakaste fibule so nosili tako moški kot ženske. Parzinger jih je označil kot južno-aplsko varianto trakatih fibul. Nosile so se med rekama Ticino in Savo, najpogostejše so v Posočju. Pobuda zanje je morda prišla iz svetolucijskega kroga, vendar so jih na Dolenjskem sprejeli v svojo nošo (Tecco Hvala 2012, 242, sl. 91:2). Morda pa slednja sodi k kačastim fibulam tipa V po Tecco Hvala (Tecco Hvala 2012, 233, sl. 88: 11; Tecco Hvala 2014, 150 - 152, karta 8).

DVO- in TRORTASTE FIBULE

Odlomek bronaste noge z mrežastim ornamentom na zgornji ploskvi noge ter vodoravnim vrezom na loku (kat. št. 3505) ter odlomek loka (kat. št. 2378), najverjetneje sodita k trortastim fibulam tipa VII po Ogrin. Odkrita je bila v II. fazi na ulici 1. Trortasta fibula tip VII po Ogrin so značilne za posoško nošo mladohalštatke stopnje Sv. Lucija IIb, ki je sočasna starejši stopnji certoške stopnje na Dolenjskem oz. HaD2/D3 (Laharnar 2018, 208). Pogosto so zastopane skupaj z drobnimi fibulami z mrežastim ornamentom. Razprostrirajo se v Posočju, na Notranjskem, Dolenjskem in v Beli krajini. Znane so še iz Donje Doline, Ripca in Jezerin ob Uni (Ogrin 1998, 113, 125, sl. 15).

Odkrita je bila tudi igla in lok z zakovico (kat. št. 3551), ki bi lahko pripadala dvortastim fibulam, ki so značilne za severnoitalski prostor v stopnji Este II/III in Sv. Lucija Ic2 oz. HaC2-D1, na Dolenjskem pa so redke (Tecco Hvala 2012, 224-225). Morda pa gre pri slednji za notranjsko čolnicasto fibulo, pri kateri gre za lokalen tip, ki ima lok z nogo izdelan posebej ter nanj zakovičeno peresovino igle. Značilne so za starohalštatsko stopnjo Notranjska III oz. HaC2-D1 (Laharnar 2022, 251, sl. 4: 1). Ali pa za notranjko certoško fibulo podobno vrsti Teržan VIIb, ki je produkt lokalne izdelave in je ponavadi iz dveh delov (Laharnar 2022, 253, l. 4: 2). Časovno so takšne fibule datirane v pozni certoški horizont oz. HaD2/D3-LtA.

DROBNE LOČNE FIBULE

V stavi 29 je bil v IId. Fazi odkrit odlomek loka bronaste drobne ločne fibule (kat. št. 2745). Lok je bil okrašen s prečnimi snopi vrezov ter z vtisnjenim krogcem s piko na sredini. Na loku so bile vidne sledi brušenja/poliranja/dodelave. Drobne ločne fibule s pestičastim gumbom je obravnavala Teržan in jih postavila v čas kačaste in zgodnje certoške stopnje (Teržan 1976, 318, 344, karta 7). Znane so na severnojadranskem območju, v Estah se pojavijo v zgodnji fazi stopnje III po Freyu in se obdržijo tudi kasneje. Poznali sta jih svetolucijska in dolenjska skupnost, nekaj primerkov je zabeleženih v Istri, medtem ko jih na Notranjskem in v Beli krajini ni (Tecco Hvala 2012, 246-247).

DOLGONOŽNE FIBULE

Bronasto dolgonožno fibulo s trakastim lokom (kat. št. 3814), odkrito na ulici 15 v IIa1 fazi, lahko datiramo v Sv. Lucija IIa-b oz. kačasti–certoški horizon oz. Ha D1- HaD2/3 (Teržan, Trampuž-Orel 1973, 429–430, T. 14/ 15–16).

Odlomek bronaste dolgonožne fibule z z mrežastim ornamentom (kat. št. 1911, 2377), odkrit v stavbi 24 iz IIb1 faze in stavbi 22+23 oz IIb3. faze, lahko na podlagi analogij uvrstimo v Sv. Lucija IIb-c oz. v certoški horizont oz. HaD2/D3-LtA (Teržan, Trampuž-Orel 1973, 429-430, sl. 4/2).

CERTOŠKE FIBULE

Odlomek noge bronaste fibule certoške fibule (kat. št. 725) najverjetneje sodi k certoškim fibulam Ic ali d vrste (Teržan 1976, 319-320, sl. 1, karta 20).

Bronasta fibula (kat. št. 3621), odkrita na ulici 5 iz II. faze še najbolj spominja na certoško fibulo II vrste. To vrsto je izoblikoval dolenjsko-svetolucijski krog v stopnji Sv. Lucija Ib-IIa

(Teržan 1976, 320-321, 348-351; sl. 2:c). Certoško fibulo IIc vrste pa morda predstavlja odlomek noge (kat. št. 1142), odkrite v II. fazi stavbe 17.

Odlomka bronastih lokov certoških fibul (kat. št. 3161, 6925), prvi odkrit na poti 1 v IIb3. fazi, najverjetneje pripadata certoški fibuli V. vrte po Teržan. Takšne fibule se pojavijo že pred koncem 6. st. BC, razširjene pa so od srednje Italije do Panonije in centralnega Balkana (Terzan 1976, 323-324, sl. 18).

Odlomek bronastega loka in noge (kat. št. 1346), odkrit v stavbi 19 iz IIb1 faze pa certoško fibulo Xb ali IId vrste po Teržan (Teržan 1976, 331, sl. 4:d, karta 31). Na nogi je vrezan trikotnik ter majhen asimetrično postavljen gumb. Neokrašen gumb je tudi na loku. Fibula je dvodelna. Takšne fibule so značilne za horizont Este III pozno, nekateri primerki pa se obdržijo še v latenskem času (Teržan 1976, 364). Enaka je podoba v svetolucijsko-dolenjkem krogu, in sicer Sv. Lucija IIc oz. predvsem v negovskem horizontu na Dolenjskem oz. LtA - LtB (Teržan 1976, 365).

Odlomek igle bronaste certoške fibule (kat. št. 6095), odkrit na poti 3, sodi k certoškim fibulam X vrste po Teržan. Fibule X vrste se na Magdalenski gori pojavljajo skupaj s XIII vrsto (kamor sodijo tudi figuralne fibule) (Tecco Hvala 2012, 254). Slednje se pojavljajo v moških grobovih skupaj s tulasto ali plavutasto sekiro, sulicnimi ostmi, noži ter pravokotno pasno spono ali posnetkom zgodnjelatenskih predrtih pasnih spon. Pomembna novost so tudi v moških grobovih odkrite zapestnice oz. narokvice, ki so bronasto gladke ali spiralne ali pa svinčene. Najdeni pa sta bili tudi votli ovratnici s kroglastimi zaključki. Taka noša (vrsta XIII in figuralne fibule) se na Dolenjskem pojavi v 5. st. pr. n. št., razen tega so moški začeli nositi veliike certoške fibule X in XI vrste, ki so se obdržale še vse v 4. st. pr. n. št. in ponekod tudi dlje (Tecco Hvala 2012, 256).

SAMOSTRELNE FIBULE

Odlomek bronaste figuralne fibule z konjičkovo glavico (konjska glavica s pogledom v nasprotno smer od loka) (kat. št. 3171), odkrita na poti 1 v IId. fazi, sodi k samostrelnim fibulam s konjsko ali ovnovo živalsko glavico (identična v grobu Preloge 2/b). Slednje je Gabrovec označil za izrazit jugovzhodnoalpski produkt, ki bi v tipološkem smislu lahko predstavljal derivat certoške fibule (Gabrovec 1966, 31, karta 3; Adam 1996, 94). Nošnja teh fibul v dolenjski skupnosti ni bila omejena na določen spol ali starost, nosile pa so se sočasno s certoškimi fibulami (Tecco Hvala 2012, 263). Po osnovni shemi so podobne certoškim fibulam vrste XIII po Teržan (Tecco Hvala 2012, 262). Taka noša (vrsta XIII in figuralne fibule) se na Dolenjskem pojavi v 5. st. pr. n. št., razen tega so moški začeli nositi velike certoške fibule X in XI vrste, ki so se obdržale še vse v 4. st. pr. n. št. in ponekod tudi dlje (Tecco Hvala 2012, 256).

V stavbi 40 iz III. faze pa je bila odkrita še bronasta figuralna fibula, ki je imela na zaključku noge ovnova glavica s pogledom v nasprotno smer od loka (kat. št. 4061).

V kar nekaj primerih pa je bila odkrita samo noga, ki bi lahko pripadala katerem koli od zgoraj naštetih tipov, npr. (kat. št. 237, 1192, 1674, 2826, 2902, 3978, 4939, 5943, 6806).

Ali pa so bile ohranjene le igle ali peresovine fibul, tako da jim ožjega tipa ni bilo moč pripisati, npr. (kat. št. 1135, 1454, 1969, 2021, 2200, 2284, 2376, 3434, 3503, 3510, 3511, 3565, 3700, 3783, 3816, 4399, 6715).

IGLE

O noši nam pričajo tudi odlomki bronastih igel. Igla z drobno vazasto glavico je bila odkrita na prvotnih tleh (kat. št. 3). Bila je deformirana oz. gre najverjetneje za ponesrečen izdelek pri ulivanju. Na ljubljanski naselbini na Tribuni so bile takšne igle odkrite v II. in III. gradbeni fazi (Vojaković 2013). Glede na analogije iz Bologne, San Vitale, tomba 35, tomba

45, tomba 190, Emilia-Romagna (Carancini 1975, T. 57: 1899, 1896, 1904) in Vadene, tomba 14. Prov. Balzono, Trentino-Alto Adige (Carancini 1975, T. 57: 1891) bi lahko ta tip datirali v 9. in 8. st. pr. n. št. oz. v Ha B2/B3 (Carancini 1975, 265; Teržan 1987, 8). Po Gabrovcu (Gabrovec 1973, 342) sodijo igle z veliko in majhno vazasto glavico v stopnjo Ljubljana I, z izjemo groba 64, ki ga je datiral v stopnjo Ljubljana IIa. V kasnejši študiji uvrsti ta tip igel v stopnjo Ljubljana Ib, torej v 9. stoletje pr. kr. (Gabrovec 1983, 66, sl. 7: 8-12). Kritiko Müller-Karpejeve (1959, 124) časovne razdelitve igel z veliko vazasto glavico v stopnjo Ha B2 in igel z majhno vazasto glavico v stopnjo Ha B3 je podal že Říhovský (Říhovský 1979, 203-206), saj sta po njegovem mnenju oba tipa sočasna. Glede na področje njegove raziskave sicer predpostavlja nekoliko zgodnejši pojav igel z veliko vazasto glavico s koncem srednje KŽG oz. Ha A2, v uporabi pa naj bi bile vse do konca mlajše KŽG. Igle z majhno vazasto glavico pa datira v celotno Ha B obdobje torej v mlajšo in pozno KŽG. Po Pareu (Pare 1998, 310) so igle z majhno vazasto glavico značilne za pozno KŽG (Ha B3), kar mu služi tudi kot ključen argument sinhronizacije stopenj Ha B3 in Bologna I (950/920 – 800 pr. Kr.). V ta čas sodi tudi igla s kroglasto glavico (kat. št. 137), odkrita v I. fazi stavbe 4. Ter igla s spiralno uvito glavico in okroglim presekom (kat. št. 7570) odkrita v sekundarni legi. Takšna igla je bila odkrita v grobu 231 na grobišcu SAZU (Škvor Jernejčič 2014; sl. 4.146: 13). Ena starejših igel tega tipa je poznana iz Wildona, iz groba 3 (Kramer 1996, 214-215, Abb. 5: 3). Dobre primerjave najdemo predvsem na Notranjskem. Pogoste so na šmihelskem grobišcu Pod Kaculjem (Guštin 1979, t. 39: 14, 16; 44: 9, 16; t. 59: 9,13-15). Tam se pojavi ta igla skupaj z ločno enozankasto železno fibulo, ki jih Guštin datira v stopnjo Notranjska IIb (Guštin 1979, 27). Prav tako je bila igla najdena v grobu v Trnovem pri Ilirski Bistrici (Urleb 1984, sl. na str. 42). Grob 231 iz Ljubljane je bil radiokarbonsko datiran 775-537 cal BC (2s – 94,4%).
V stavbi 23 iz I.a faze pa je bil odkrit še odlomek večglave bronate igle brez trobatega zaključka tip Minerbe, varianta b po Carancini (Carancini 1975, 287 - 290, tav. 111E)(kat. št. 447). Takšne igle imajo daljši časovni razpon od 8. do zacetka 6. st. pr. n. št., vendar so najpogotejše ravno v 8. st. pr. n. št.

ZAPESTNICE, NANOŽNICE in UHANI

Med nakit prištevamo tudi številne bronaste uhane, zapestnice in nanožnice.

Med uhani so prevladovali valjasti uhani iz tanke pločevine tipa 7a po Tecco Hvala (Tecco Hvala 2012, 331 - 332, sl. 122: 12,13) (kat. št. 3062). En primerek je bil odkrit na poti 1 v IId. fazi. Isti tip uhana je bil odkrit tudi v stavbi 22+23 iz IIc1. faze (kat. št. 2059). Slednji je bil okrašen s pravokotnim okvirjem izvedenim z iztolčenimi pikami med katerim so vtisnjeni še polkrožni in ornementi v obliki polovčcne osmice. Analogije jim najdemo v grobovih iz Magdalenske gore, v kačastem in certoškem horizontu (Tecco Hvala 2007, 482). K tipu 7b po Tecco Hvala pa sodi valjast bronast uhan iz tanke pločevine, ki je bil okrašen s pravokotnim okvirjem izvedenim z iztolčenimi pikami med katerim so vtolčene živalice (zajčki) (kat. št. 7142). Slednji je bil odkrit v stavbi 47 iz IId faze.
V stavbi 26+51 iz IIc. faze pa je bil odkrit še odlomek bronastega trakastega uhana iz tanke plocevine tip 6a po Tecco Hvala (kat. št. 2713) (Tecco Hvala 2012, 327 - 330, sl. 122:6). Po površini so vidni slabo ohranjeni nizi/linije vodoravnih drobnih vrezov. Glede na grobne celote iz Magdalenske gore, jih datiramo v kačast horizont (Tecco Hvala 2007, 481).Ta tip pa je bil odkrit še poti 1 iz IIb. faze (kat. št. 3218).

Od zapestnic so bile zastopane bronaste ulite gladke zapetnice z D presekom tip Ia ali IIa po Tecco Hvala (kat. št. 1187), ki so značilne predvsem za dolenjski prostor, prve od LjIIa do negovskega, druge pa od Podzemelj 1 do kačastega horizonta (Tecco Hvala 2012, 291, 294,296-297 sl. 109: 1-3).

Bronasto enakomerno narebrena zapestnica tip IIIa ali IIId po Tecco Hvala (kat. št. 4386). Prve so značilne za kačast in certoški horizont, druge pa so nekoliko mlajše in sodijo v negovski horizont (Tecco Hvala 2012, 301, 304, 307-308 sl. 111: 4 ali 9). Enakomerno narebrena zapestnica oz. nanožnica s sklenjenimi obročki (kat. št. 1902, 2018, 7330) tip IIIb

po Tecco Hvala, ki je značilen za ženske grobove iz kačastega in certoškega horizonta oz. HaD1 – HaD2/D3 (Tecco Hvala 2012, 301-303, 307, sl. 111: 5).

PUŠČICE

Na tlaku stavbe 22+23 iz IIc1 faze je bila odkrita bronasta triroba puščična ost (kat. št. 2062) tip II.Y oz. II.C4 po Hellmuth (Hellmuth 2006). Slednje povezujejo s skitskimi vplivi oz. vdori konjeniško-lokostrelskih ljudstev, ki so se razširila iz severnopontskih dežel prek panonsko-karpatskega prostora. Teržanova je pokazala, da lahko take puščice v jugovzhodnem alpskem svetu srečamo že ob koncu starejšega halštatskega obdobja v naselbinah, v grobovih pa se pojavljajo nekoliko kasneje, v mlajšem halštatskem času (Teržan 1998, 521, 539, sl. 8: 31, taf. 5: 3, 10, 13–24, 7: 4, 9: 4, 11: 1–21).

KULTNE PALICE

Na poti 1 pa je bil odkrit odlomek votlega tulatega predmeta iz tanke bronaste pločevine (kat. št. 2979), v katerem je bila ohranjena prežgana kost. Na spodnji strani sta bila dva žebljicka. Morda je slednji del sceprta oz. kultne palice (glej Tecco Hvala 2012, sl. 125).

Del kultne palice pa bi lahko bil tudi votli trikotni bronast obesek iz tanke plocevine (kat. št. 6417). Na eni površini ima v nizu ohranjenih 6 malih punktiranih (iztolcenih) pik, na drugi pa so ohranjene 3 male in ena vecja obdana s krogom. Nosili so jih posamezno ali pa so bili obešeni na pasne garniture, fibule, kultne palice in konjsko opremo (Laharnar 2022, 257; Laharnar 2018, 226-230, sl. 7: 15 - 19; Stare 1973). Slednji najpogoteje izvirajo iz grobišc in kultnih mest. Morda pa je del antropo-ornitomorfnega obeska. Podobna ta bila odkrita na Mostu na Soči in Berlotovem robu (Laharnar 2018, 238, sl. 13).

Nedvomno pa je kultni palici oz. žvenkljači pripadal polovalni obesek iz tanke plocevine (kat. št. 6625), okrašene s štirimi nizi izmenjujočih se trikotnikov in iztolčenimi pikami in bunčicami (punktiranje). Na vrhu luknjica za obešanje. Na spodnjem robu so luknjice z verižicami, ki imajo po dva trapezasta obeska. Na sami plošcici, na vsaki strani sta dve stekleni jagodi z obeskom, na levi strani temnomodra steklena jagoda z belo valovnico, na levi strani temnomodra steklena jagoda z belimi očesci. Nad njima na sredini dva priveska/obeska. Podoben obesek najdemo v Šmarjeti (Stare 1973, t. 1:9) ali na Vačah (Stare 1973, t. 4:4).

SKLEP

Na podlagi odkritega keramičnega ter kovinskega zbira lahko zaključimo, da nam najdbe iz I. prazgodovinske faze kažejo značilnosti, iz katerih lahko sklepamo, da je bilo gradišče prvič poseljeno v starejšem halštatskem obdobju (8. oz. 7. st. pr. n. št.) in da v mlajšem halštatskem obdobju (od 6. st. do 4. st. pr. n. št.) doživi svoj razcvet. Hkrati pa nam veliko število odkritega kuhinjskega/shrambenega in servisnega posodja ter kuhinjskih pripomočkov kaže, da smo na raziskanem območju naleteli na ostanke bivalnega dela naselbine. Obrtniški pripomočki (kalupi, žlindra, vretenca, keramične uteži, kamnite uteži) pa govore v prid, da bi smeli v naselbini pričakovati tudi rokodelske dejavnosti (livarstvo, metalurgijo, kovaštvo, tkanje, prejo, ribolov). Med obravnavanim gradivom pa definitivno izstopa polovalni obesek, ki pripada kultni palici oz. žvenkljači. Slednji so namreč znani predvsem iz bogatih ženskih grobov na Dolenjskem iz časa 6. in 5. st. pr. n. št. Izpostavimo naj še tri odlomke daunijskih kraterjev, ki nakazujejo trgovske stike z južno Italijo.

III. FAZA: MLAJŠA ŽELEZNA DOBA
Petra Vojaković

Gradivo uvrščeno v tretjo prazgodovinsko fazo je skromno. Skupaj je bilo odkritih le 14.995 kosov oz. 7% delež vsega odkritega gradiva, od tega 9.034 kosov lončenine, 4.081 kosov prežgane gline, 185 kosov stavbnega ometa, 77 kosov bronastih predmetov, 58 kosov železnih predmetov, 11 kosov svinca, 39 kosov žlindre, 29 kosov stekla ter 90 kosov kamnitih predmetov. Pa vendar je zadostno do te mere, da lahko z gotovostjo trdimo, da je bilo območje gradišča poseljeno tudi v mlajši železni dobi. Tudi za obdobje mlajše železne dobe smo izdelali novo tipologijo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Opredelitev mlajšeželeznodobnega gradiva smo v celoti povezali z naborom gradiva, odkritega na sočasnih dobro objavljenih naselbinskih kontekstih (npr. Ljubljana-Tribuna (Novšak et al. 2017), Most na Soči (Dular, Tecco Hvala 2018) ter Stična (Grahek 2016).

KUHINJSKO POSODJE
Podobno kot pri keramičnem gradivu starejše železne dobe je tudi v mlajši železni dobi prevladovalo kuhinjsko posodje (lonci, lončki, lonci z ročaji oz. vrči in trinožniki). Zastopano je bilo z 4.883-mi odlomki.

LONCI (L)
Tudi v tem obdobju so bili v uporavi še nekatere oblike posodja, ki so se pojavile že v iztekajočem se maljšehalštatskodobnem obdobju. To so lonci tipa L5, L6a in L6b, pojavile pa so se tudi nove oblike loncev (sl. 118).

L5
Glej poglavje Starejša železna doba; lonci L5.

L6
Glej poglavje Starejša železna doba; lonci L6.

L10
Takšni so konično oblikovani lonci tip L10 s kratkim stožčastimi vratom in močno odebeljenim mandljastim ustjem. Le en primerek je okrašen z metličenjem. Zastopani so bili s 6-imi primerki (kat. št. 76, 129, 1798, 3652, 4753, 6263). Lonci tipa 10 so bili izdelani prostoročno, nekateri izmed njih pa tudi na počasnem vretenu, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgani. Dva primerka sta bila iz grafitne mase. Pojavili so se v II. fazi in bili prisotni vse do IV. faze poselitve gradišča.
Primerjamo jih lahko z lonci tipa L37 in 39 iz Stične (Grahek 2016, 130–131, sl. 42), ki se pojavijo v plasteh stopnje zidu III in so zastopani v vseh latenskih plasteh oz. v LtA do LtD2. Na Tribuni so bili takšni lonci opredeljeni kot lonci tipa L6 (Novšak, Bekljanov Zidanšek, Vojaković 2017, T. 1: 4, 7; 2: 11–12, 14, 3: 6; 5: 16; 9: 1–3). Vzporejamo pa jih lahko tudi z grafitni lonci skupine II in III z najdišč Trnava in Šmatevž (Novšak 1997, 25–29, sl. 13; Novšak et al. 2006, 22–23, sl. 35). Grafitna keramika se sicer na najdiščih s širšega srednjeevropskega prostora pojavi že v času LT B2, vendar se z glavničenjem/metličenjem okrašeni grafitni lonci uveljavijo šele v času stopnje LT C, predvsem v LT C2, in so v rabi skozi celotno stopnjo LT D (Grahek 2013, 225).

L11
Sledijo jim konično oblikovani lonci s klekasto oddeljenim vratom in močno mandljastim ustjem tip L11. Dva primerka sta bila okrašena z apliciranim gladkim rebrom. Zastopani so bili s 11-imi primerki (kat. št. 826, 3915, 3916, 4334, 4706, 5190, 6811, 7077, 7795, 7832, 7898). Lonci tipa 11 so bili izdelani prostoročno, nekateri izmed njih pa tudi na počasnem vretenu, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgani. En primerek je bil iz grafitne mase. Pojavili so se v III. fazi in bili prisotni vse do IV. faze poselitve gradišča.

Na Stični so takšni lonci opredeljeni kot lonci tipa L38 in 41, ki so prisotni v latenskih plasteh (Grahek 2016, 131–132, sl. 42). Na Tribuni kot lonci tipa L6 (Novšak, Bekljanov Zidanšek, Vojaković 2017, T. 1: 4, 7; 2: 11–12, 14, 3: 6; 5: 16; 9: 1–3).

L12

S šestimi primerki so bili prisotni tudi konično oblikovani lonci s pokončnim okroglo odebeljenim ustjem tip L12 (kat. št. 1333, 3324, 3354, 3549, 5006, 5371). Izdelani so bili prostoročno, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko žgani. Pojavili so se v II. fazi ter bili v uporabi vse do IV. faze poselitve gradišča.

L13

Z desetimi primerki so bili zastopani tudi bikonično oblikovani lonci s stožčastim vratom in odebeljenim ustjem tip L13 (kat. št. 519, 816, 827, 4335, 4774, 4775, 4779, 4897, 4914, 7992). Nekateri izmed njih so bili okrašeni bodisi z žlebovi bodisi z apliciranim vodoravnim gladkim rebrom. Izdelani so bili prostoročno, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko žgani. Pojavili so se v II. fazi ter bili v uporabi vse do IV. faze poselitve gradišča.

L14

Odkriti so bili tudi konično oblikovani lonci s cilindričnim vratom in pokončno odebeljenim ustjem tip L14. Rob ustja je imel nastavek za pokrov. Zastopani so bili z 11-imi primerki (kat. št. 1589, 2666, 3887, 4068, 4161, 4650, 7298, 7362, 7452, 7626, 7903). Izdelani so bili prostoročno, povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko žgani. Pojavili so se v II. fazi ter bili v uporabi vse do IV. faze poselitve gradišča.

L15

Z enim primerkom pa je bil zastopan še konično oblikovan lonec tip L15, ki je bil z žlebom ločen od ramen (kat. št. 3944). Na zunanjem robu se je nahajal okras, na notranjem pa nastavek za pokrov Izdelan je bil prostoročno, iz drobnozrnate lončarske mase ter redukcijsko žgan. Odkrit je bil v III.fazi poselitve gradišča.

FINO NAMIZNO POSODJE oz. ITALSKI IMPORTI

Med gradivom so bili zastopani tudi prvi italski importi (glej poglavje Rimsko obdobje; Amfore in Keramika tankih sten).

NAMIZNO POSODJE

Namizno posodje je bilo zastopano le z 87-imi odlomki. Med njimi so prevladovale glinenke, sledile so sklede.

GLINENKE (G)

Glinenke so bile zastopane le s 16 primerki. Razvrstili smo jih v 3 različne tipe (*sl. 120*).

G1

Predstavljajo bikonično oblikovane glinenke s krajšim stožčastim vratom, ožjim grlom in kratkim izvihanim ustjem. Rame imajo okrašeno z vodoravnimi žlebovi tip G1. Zastopane so bile s tremi primerki (kat. št. 2801, 3770, 6764). Izdelane so bili na počasnem vretenu, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgane. Pojavili so se v III. fazi.
Na Stični so bile opredeljene kot glineke tipa G1, ki so se pojavljale v vseh latenskih plasteh (Grahek 2016, 141, sl. 44). Na Tribuni kot glinenke tipa G2 (Novšak, Bekljanov Zidanšek, Vojaković 2017, T. 4: 10).

G2

Zastopane so bile tudi bikonično oblikovane glinenke z daljšim stožčastim vratom, ozkim grlom in kratkim izvihanim in navzven preoblikovanim ustjem. Rame imajo okrašeno z vodoravnimi žlebovi tip G2. Zastopane so bile z 6-imi primerki (kat. št. 1918, 1932, 1945,

4813, 5558, 6877). Izdelane so bili na počasnem vretenu, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgane. Pojavili so se v III. fazi.
Na Stični so bile opredeljene kot glineke tipa G2, ki so se pojavljale v vseh latenskih plasteh (Grahek 2016, 141, sl. 44). Na Tribuni kot glinenke tipa G1 (Novšak, Bekljanov Zidanšek, Vojaković 2017, T. 1: 6).

G3

Z dvema primerkoma pa so bile prisotne še bikonično oblikovane glinenke s cilindričnim vratom in izvihanim ustjem tip G3 (kat. št. 1919, 6408). Izdelane so bili na počasnem vretenu, povečini iz finozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgane. Pojavili so se v III. fazi.
Na Stični so bile opredeljene kot glineke tipa G7, ki so se pojavljale v plasteh k zidu III in vseh latenskih plasteh (Grahek 2016, 144, sl. 44).

Pri petih primerkih je bio ohranjeno le ostenje, tako da jim ožjega tipa nismo mogli določiti oz. smo jih označili kot tip G.

SKLEDE (S)

S8

S šestimi primerki pa so bile prisotne še sklede z zaobljenimi oz. bikoničnimi rameni in lijakastim vratom tip S5 (kat. št. 890, 1086, 1523, 1524, 1750, 2002, 2186, 2254, 2286, 2294, 2363, 2587, 2588, 2644, 2689, 2772, 2929, 3091, 3256, 4238, 4346, 6510, 6964). Bile so izdelane na počasne vretenu, iz finozrnate lončarske mase ter predvsem oksidacijsko oz. redukcijsko žgane. Vseh 6 primerkov je izviralo iz III. faze poselitve gradišča (*sl. 119*).
Na Tribuni so bile odpredeljene kot sklede tipa S5 (Novšak et al. 2017, t.1: 1). Slednje so bile zastopane predvsem v I. gradbeni fazi poselitve.

KERAMIČNI KUHINJSKI PRIPOMOČKI

Glej poglavje Starejša železna doba; Keramični kuhinjski pripomočki.

KAMNITI KUHINJSKI PRIPOMOČKI

Med kamnitimi kuhinjskimi pripomočki so bili poleg žrmelj in gladil prisotni še kamniti ročni mlini (35 primerkov)

PREDILSKI / TKALSKI PRIPOMOČKI

Glej poglavje Starejša železna doba; Predilski/tkalski pripomočki.

METALURŠKI PRIPOMOČKI

Glej poglavje Starejša železna doba; Metalurški pripomočki.

STAVBNI OMET in PREŽGANA GLINA

Glej poglavje Starejša železna doba; Stavbni omet in prežgana glina

KOVINSKI PREDMETI

Med kovinskimi predmeti, ki smo jih opredelili v tretjo prazgodovinsko fazo oz. v mlajšo železno dobo izstopajo bronaste fibule.

FIBULE

Najstarejšo latensko fibulo odkrito ina Pungrtu predstavlja odlomek bronaste živalske fibule zgodnjelatenske sheme (kat. št. 4142). Posoške živalske fibule zgodnjelatenske sheme so podobne južnoalpskim fibulam razlicice XIIIc po Adamovi, ki so značilne za Este III-pozno oz. horizont Sv. Lucija IIc v Posocju (Adam 1996, 116-117; Nanut 2021, 73-90).

Med zanimivejše primerke latenskih fibul sodi odlomek noge bronaste srednjelatenke fibule vrste San Floriano, različica A, ki ima na strani noge dva snopa poševnih vrezov (kat. št. 6047). Takšne fibule o značilne za Posočje in Furlanijo, npr. najdišče Dernazzacco (Božic 2014, 11-13, fig. 3, 7). V grobu 12 iz Reke blizu Cerknega je bila odkrita srebrna fibula srednje latenske sheme z odebelitvami na loku in z jantarnim vložkom na nogi. Slednja ima zelo podoben vrezan okras na delu, kjer se igla pripenja v nogo (Richi 1968, 93; Guštin 1991, t. 35: 3; Cunja, Mlinar 2010, 112).

Pomenljiv je tudi odlomek rombično oblikovane fibule srednje latenske sheme tip Zvonimirovo c1. Pri slednji je lok okrašen z vrezi (kat. št. 4158). Gre za fibule, ki so pri Tauriscih značilne za žensko nošo v stopnji LtC2 (Božič 2016, 55–65).

Izstopa tudi ulita bronasta fibula, ki imitira fibule srednje latenske sheme (kat. št. 3931). Še najbolj je podobna fibuli vrste Magdalenska gora. Slednje so značilne za mokronoško skupino, kjer so značilne za poznolatenske ženske grobove v stopnji LtD1 (Božic 1987: 878, sl. 46: 18; ib. 1993: 146; ib. 1999: 210; ib. 1999a: 172; ib. 2008: 80, 145). Izven mokronoške skupine so redke, odkrite pa so bile še na višinski naselbini notranjsko-kraške skupine Žerovniščkek pri Bločicah, Virovitici in na oppidumu Staré Hradisko na Moravskem (Dizdar, Božic 2010, 148).

Odkrite so bile tudi fibule vrste Kastav, različica Ulaka (kat. št. 3996, 5755, 6157). Glede na analogije z Notranjske, jih datiramo v Lt D1 (Laharnar 2022, 276-277, l. 4: 10; Laharnar 2009, sl. 9). Odlomek loka bronaste fibule poznolatenske sheme pa bi morda lahko pripadal vrsti Motscwill ali vrsti Valična vas (kat. št. 6679).

Prisotne so bile tudi bronaste zgodnje in/ali srednjelatenske fibule (kat. št. 4825, 4991) ter bronaste poznolatenske fibule z okvirasto nogo, npr. (kat. št. 4062, 6732).

PASNI SESTOJI

K pasnim sestojom sodita bronasta paličasta člena pasnega sklepanca (kat. št. 3976, 4863). Pasni sklepanci so bili sestavljeni iz različno oblikovanih paličastih in ploščatih členov, povezanih z obročki. Bili o del keltke ženske noše predvsem v srednjem latenu. Podoben sklepanec je bil odkrit na Starem gradu nad Uncem (Laharnar 2022, 279, t.33: 95), na Gradišcu nad Knežakom (Laharnar 2022, 279, t. 24: 33), podobne pa so našli še v Valični vasi in v reki Savinji v Celju.

Zanimiv je tudi odlomek bronastega srednjelatenskega križnega obeska (kat. št. 5253), ki bi lahko bil del antropomorfnih obeskov ali pa del pasnega sklepanca. Analogije mu lahko najdemo med srednjelatensko nošnjo Skordiskov (Dizdar 2020, sl. 75, 95, 112, karta 14).

GUMBI

Odkrit je bil tudi odlomek bronastega kalotastega gumba s trnom, vrsta Vinica (kat. št. 1312). Grobne celote iz Prozora in Metlike nakazujejo, da so pripadali ženski poznolatenski noši (Laharnar 2022, 281, 33: 109, 39: 19-20, 12: 21, 16: 59, 21: 17).

KONJSKA OPREMA

Med konjsko opremo sodi odlomek bronastega gumba, ki ima dve polji gladki, dve pa imata mrežast okras (kat. št. 7257). Podobni so bili odkriti v Oppidumu Stradonice.

VOTIVNI PREDMETI

Poveden je tudi odlomek tanke pločevine pravokotne oblike, ki je na dveh delih upognjena ter okrašena z tremi dvojnimi linijami iztolčenih pik med katerimi so večje pike obdane s krogi (kat. št. 6441). Morda gre za del votivne škatlice, ki jih poznamo s kultnih mest v venetskem prostoru, pri nas pa sta bili podobni odkriti na Gradišcu pri Slavini (Laharnar 2022, 261, t. 10: 160) in Gradu pri Reki.

STEKLO

Prevladovale so steklene jagode različnih oblik in barv, najbolj pa izstopajo številni odlomki temno modrih (en primerek turkizno modre barve) steklenih jagod amforičaste oblike (kat. št. 3980, 3997, 4285, 4395, 5549, 5574, 5576, 5579, 5602, 6108, 6546, 6814). Jagode v obliki amfor so med koncem 5. in zacetkom 3. st. pr. n. št. izdelovali v sredozemskih delavnicah ali v tistih iz črnomorskega območja (Rustoiu 2015, 365-377). Karta razprostranjenosti kaže na prisotnost dveh glavnih območij širjenja: enega na zahodu in drugega na vzhodu (sl. 3A-B). Njihova prisotnost poudarja obstoj različnih virov oskrbe. Tako zahodno območje sestavljata severozahodni Balkan in večji del Karpatskega bazena, distribucija pa kaže na vpliv grških mest in delavnic iz Jadrana in Grčije na njihovo kroženje proti severu (slika 3A). Vzhodno območje sestavljata spodnje Podonavje in vzhodna Transilvanija, kar nakazuje, da so v tem primeru na širjenje vplivale delavnice iz grškopontiških mest (sl. 3B). Najštevilnejša odkritja so potrjena v Karpatskem bazenu. Vendar pa so povsem jasno koncentrirani v vrsti geografskih in kulturnih območij. Te koncentracije so kronološko pomembne in omogočajo tudi identifikacijo nekaterih medskupnostnih komunikacijskih omrežij od začetka mlajše železne dobe. Analiza steklenih jagod v obliki koral in amfor kaže, da so ti artefakti kljub svojemu sredozemskemu izvoru krožili med skupnostmi Karpatskega bazena kot del kompleksnih družbenih povezav. Zdi se, da je med njimi pomembno vlogo igrala praksa eksogamije (sklepanje zakonskih zvez samo med pripadniki različnih etničnih, rasnih, verskih skupnosti)(Rustoiu 2015). Pri nas so takšne jagode znane iz grobov na Magdalenski gori, v Stični in Novem mestu.

Poleg steklenih jagod, je bilo odkritih tudi nekaj odlomkov steklenih zapestnic. Izstopa odlomek temno modre steklene zapestnice s tremi gladkimi rebri, ki je imela na zunanjem obodu rumeno valovnica iz steklene paste (kat. št. 4284). Gre za stekleno zapestnico tipa 6b,112 po Haevernick (Haeverick 1960, 49-50, taf. 4, 21-karte 8). Takšen tip je razširjen predvsem v vzhodni Avstriji, JZ Slovaški in na osrednjem delu reke Donave. V grobovih iz tega območja se pojavljajo od Lt C1 vse do Lt D (Tanko 2006, 254, sl. 3: 12, 15). Zanimiv je tudi odlomek temno modre steklene zapestnice s tremi rebri, ki ima na zunanjem obodu rumene vodoravne do polkrožne linije (kat. št. 5674). Slednjo bi lahko uvrstili k steklenim zapestnicam tipa 6a, 25 po Haevernick (Haeverick 1960, 49-50, taf. 3, 2, 21-karte 8). Odkriti pa so bili tudi odlomki temno modrih steklenih zapestnic trikotnega preseka tip 3a po Haevernick (Haevernick 1960, 45, taf. 19-karte3) (kat. št. 6492, 7593).

NOVCI

Za časovno opredeljitev pa je pomembnih tudi 12 keltskih srebrnikov. 9 jih je pripadalo malim srebrnikom, med katerimi so bili prisotni 10/očesni tip (kat. št. 4064, 4178, 5748), tip s konjičkom (kat. št. 4458, 4676, 5655) ter tip z rozeto (kat. št. 4063, 4511, 5858). Vse odkrite tipe lahko časovno uvrstimo v 1. st. pr. n. št. Trije pa so bili opredeljeni kot tetradrachme. Kat. št. 7261 je bila določena kot noriška skupina E/ADNAMATI (1. st. pr. n. št.), kat. št. 3869 kot tavriška skupina 13/Tip Samobor C (sredina 2. st. pr. n. št.), kat. št. 5763 pa kot tavriška skupina, nedoločljivo (1. st. pr. n. št.).

SKLEP

Na podlagi odkritega keramičnega ter kovinskega zbira lahko zaključimo, da nam najdbe iz III. prazgodovinske faze kažejo značilnosti, iz katerih lahko sklepamo, da je bilo gradišče na Pungrtu poseljeno tudi v poznolatenskem obdobju (od 2. do sredine 1. st. pr. n. št.). Slednjo nam potrjuje dobra primerljivost z gradivom iz sosednje Tribune (Novšak, Bekljanov Zidanšek, Vojaković 2017). Hkrati pa nam veliko število odkritega kuhinjskega/shrambenega ter kuhinjskih pripomočkov kažejo, da smo na raziskanem območju naleteli na ostanke bivalnega dela naselbine. Obrtniški pripomočki (kalupi, žlindra, vretenca, keramične uteži, kamnite uteži) pa govore v prid, da bi smeli v naselbini pričakovati tudi rokodelsko dejavnost (livarstvo, kovaštvo, tkanje, prejo,...).

IV. FAZA: RIMSKO OBDOBJE
Tina Žerjal

Gradivo uvrščeno v četrto fazo poselitve je številčno. Skupaj je rimskemu času pripisanih 66.003 kosov oz. 31% delež vsega odkritega gradiva. Prevladujejo odlomki lončenine (30.336 kosov ali 449 kg), sledi gradbeni material (23.341 kosov ali 450 kg), med katere prištevamo predvsem ožgano glino in stavbni omet, 35 novcev, kovinski (1.443 kosov ali 37 kg), stekleni (81 kosov) in kamniti predmeti (930 kosov). Slednje nakazuje, da je bilo gradišče poseljeno tudi rimskem obdobju.
Najdbe IV. faze poselitve gradišča pripadajo zgodnjemu rimskemu času (druga polovica 1. stoletja pr. n. št. do 2. stoletje našega štetja).

LONČENINA
Za celoten material je značilno, da je dokaj fragmentarno ohranjen in precej obrabljen. Pogosto se rimsko gradivo nahaja v premešanih površinskih plasteh.

LOKALNO KUHINJSKO POSODJE
Podobno kot pri keramičnem gradivu starejše in mlajše železne dobe je tudi v rimskem obdobju prevladovalo kuhinjsko posodje (lonci, lončki, lonci z ročaji oz. vrči in trinožniki). Zastopano je bilo z 4.366-imi odlomki.
Groba kuhinjska keramika je bila izdelana v prazgodovinski tradiciji z obilico vključkov kalcita in kot taka prvotno uvrščena med prazgodovinsko lončenino, saj je ne moremo ločiti od tiste v plasteh mlajše železne dobe. Večinoma odlomki pripadajo klasičnim trebušastim loncem z izvihanim ustjem, ravnim dnom in metličenjem na zunanji površini (prim. Plesničar Gec 1977). Tudi v tem obdobju so bile v uporabi še nekatere oblike posodja, ki so se pojavile že v iztekajočem se mlajšem halštatskem obdobju. To so lonci tipa L5, L6a in L6b, pojavile pa so se tudi nove oblike loncev. Z 41-primerki (kat. št. 4121, 4122, 4196, 4304, 4333, 4344, 4517, 4840, 4883, 4904, 4974, 5377, 5502, 5519, 5914, 5922, 6120, 6366, 6707, 6812) pa so bili zastopani še končno oblikovani lonci tip L8 z izvihanim ravno odrezanim robom ustja. Nekateri izmed njih so bili okrašeni z metličenjem ali vrezi/žlebovi. Lonci tipa 8 so bili izdelani prostoročno ali na počasnem vretenu in nato dodelani povečini iz drobnozrnate lončarske mase ter predvsem redukcijsko žgani. Pojavili so se v IV. fazi poselitve gradišča (41 primerkov; *sl. 118*).

FINO NAMIZNO POSODJE
Odlomki finega posodja so redki in zelo obrabljeni, oblike težko določljive, premazi pogosto niso ohranjeni.
Le nekaj odlomkov pripada krožnikom in skodelam keramike s črnim premazom (kat. št. 4527, 4968, 5968, 7597). Večinoma pripadajo t. i. poroznemu fabrikatu (na primer oblika Consp. 1; Lamboglia 7 ali 15; Schindler 1967). Iz delavnic v osrednji Padski nižini naj bi jih na ljubljansko območje začeli uvažati šele v 1. st. pr. n. št., izdelovali pa so jih vse do avgustejsko-tiberijskega časa v začetku 1. st. n. št. (Vičič 1993, 1994, 2002; Mušič, Horvat 2007; Horvat, Bavdek 2009, 57–67; Horvat 2012, 281).
Več je odlomkov finega namiznega posodja z rdečim premazom, toda odlomkov aretinske sigilate je le en primerek (kat. št. 5588). Preostali odlomki so primerki severnoitalske sigilate. Padsko sigilato so izdelovali od zadnje tretjine 1. st. pr. n. št. dalje. Zaradi slabe ohranjenosti odlomkov je težko ožje določiti proizvodnjo, toda večinoma so odlomki izdelani v padski sigilati B, ki naj bi jo prenehali izdelovati nekje po sredini 1. st. n. št. Okoli leta 30 n. št. se pojavi skupina izdelkov poimenovana poznopadska sigilata (*Tardopadana)*. Lončarsle delavnice jih izdelujejo vsaj do vladavine Antonina Pija (Conspectus 1990, 112; Žerjal 2005, 268). Na skodelici prehodne oblike Consp. 22/24 je žig DASI v pravokotnem okvirju (Dasius, OCK 725.1). Odtisnjeni v pravokotnem okvirju so žigi lončarjev značilni za čas do leta 10/15 n. št., žigi *in planta pedis* pa po tem (OCK / Oxe, Comfort, Kenrick 2000, 36-37, Conspectus 2002, 147–148). V začetke produkcije sodijo krožniki Consp. 2.1 (morda kat. št. 6606, 6445), ki se na Štalenski gori pojavljajo pred 15/10 pr. n. št. (Conspectus 2002, 54). Med

gradivom je veliko primerkov zgodnjih oblik iz začetkov proizvodnje: skodelice Consp. 14.2 (kat. št. 6355, 6352) krožnikov Consp. 12.1 (kat. št. 6359, 4208, 6353, 6359), ki so značilni za zgodnje- in srednjeavgustejsko obdobje ali horizont Dangstetten-Oberaden (15/9 oz. 11/9 pr. n. št.) (Conspectus 2002, 72-73). Za cel krožnik variante Consp. 12.1.3 (kat. št. 6352, 6353, 6354, 6357, 6358), ki je razdrobljen ležal med skupkom prodnikov SE 3203, najdemo analogije na Štalenski gori (Conspectus 2000, 72-73, T. 11: tip 12.1.3 = Schindler, Scheffenegger 1977, T. 24: 14 z žigom PRIMO). K drugemu servisu iz tabora v Haltern se prištevajo konične skodelice Consp. 22 (kat. št. 3934, 6705), Consp. 23 (G7781), Consp. 24 (kat. št. 6648) in krožniki Consp. 18.2 (kat. št. 5047, 7647), ki so značilni za poznoavgustejski in zgodnje tiberijski čas (Conspectus 2002). Veliko je tudi odlomkov vrčev padske sigilate B (kat. št. 5186,4162, 4169, 7646). Skoraj v celoti je ohranjen vrč iz jame SE 3436 (polnilo SE 3435) v okolici stavbe 11+12 (kat. št. 4768).

Skodelice severnoitalske reliefne sigilate tipa Sarius so datirane od zadnje četrtine 1. st. pr. n. št. do klavdijskega ali flavijskega obdobja. Njihova največja priljubljenost je bila v avgustejsko-tiberijskem času (Schindler Kaudelka 1980; 2000), kar se odraža tudi v številčnosti med našim gradivom. Na enem od primerkov (kat. št. 4806) je med reliefnim okrasom izpisano ime lončarja L. SARIVS SVRVS (OCK 1795.1), ki je deloval med 10 pr. n. št. in 15 n. št. (Oxe, Comfort, Kenrick 2000, 380). Skodelica je bila prežgana v polnilu SE 3267 jame SE 2368 v stavbi 15 (kat. št. 4806, 4807). Na reliefnem okrasu je jajčasti niz na vrhu friza, ki je razdeljen na polja z jonskimi stebri in girlandami, na vrhu del napisa (S)AR(I)VS v reliefu. Na različnih odlomkih je vidno, da so bili frizi skodelic na vrhu obrobljeni z girlando (kat. št. 6362) ali jajčnim nizom (kat. št. 6262, 6320, 4806=4807). Na odlomku kat. št. 5440 je razvidna mreža okrasa z akantovim listom na vrhu in krogcem na vozlu ter morda črko S v reliefu. Odlomek (kat. št. 4832) prikazuje figuralno sceno, saj je razvidna oseba/figura, ki drži nekaj v roki in zamahuje.

Nekoliko starejši so odlomki Aco čaš (Consp. R 12.1; kat. št. 5457), ki se pojavljajo tako v sigilatni proizvodnji, torej s premazom (kat. št. 4805, 6075), kakor nepremazani (kat. št. 5457) (Schindler-Kaudelka 1980, 1998, 2000). Prisotni pa so tudi kelihi z reliefnim okrasom (kat. št. 6356, 4910, 5313, 4515, 7894).

Med italsko keramiko tankih sten so prisotni vsi fabrikati, ki se pojavljajo na Štalenski gori in v okolici, npr. v Emoni od druge polovice 1. st. pr. n. št. Pogost je fabrikat A – oksidacijsko žganih skodelic iz prečiščene keramike in brez premaza, predvsem skodelice Schindler Kaudelka 28 iz Štalenske gore (npr. kat. št. 5312, 5514, 5515, 6170, 6351, 7645) in kozarca Schindler Kaudelka 2 (kat. št. 4830, 4356, 5969) ali Schindler Kaudelka 35 (kat. št. 5336). Nekaj je primerkov fabrikata B – oksidacijsko žgane keramike z obilico primešanega peska in njene najbolj razširjene oblike skodelice Schindler Kaudelka 50 (npr. kat. št. 7983, 4131, 4831, 5324, 5058, 4490, 6494, 7644). Pogostejša je njena redukcijska različica fabrikat C oz. skodelica Schindler Kaudelka 68 (npr. kat. št. 7435, 4804, 5337, 7436, 5833, 5587, 4514, 5851, 5970). Kozarci so manj pogosti, npr. Schindler Kaudelka 79 (kat. št. 5444). Nekaj primerkov smo prepoznali tudi v fabrikatu D iz redukcijske tanke prečiščene keramike (kat. št. 5271, 5363, 7050) in fabrikata E iz sive keramike s temno sivim ali črnim premazom (kat. št. 7437, 5218, 5219). Za fabrikat F je značilen rdeč ali rjav premaz s peskanjem (kat. št. 5185, 6350, 4762, 6146, 7891, 5057), za fabrikat H pa temno rjav ali črn premaz in svetlo keramično telo (kat. št. 5692). Redukcijska različica sive keramike s sivim ali črnim premazom in peskanjem je označena kot fabrikat G (kat. št. 5834, 4416, 4502). Med najmlajše bi uvrstila primerke panonske proizvodnje s tipičnimi bogatimi valovi v barbotinskem okrasu (kat. št. 5455, 6159, 5443, 5535, 6646).

V mlajših plasteh so prisotni odlomki afriške sigilate C in sicer krožnika Hayes 50 (kat. št. 6147) ki so značilni za čas od 220/230 do druge polovice 4. st. oz. v primeru mlajše variante Hayes 50B do začetkov 5. st. (Hayes 1972, 73; Pröttel 1996, 32-33; LRFW working group 2011, 5; Quaresma 2011).

Med poznoantičnim gradivom so odlomki glazirane keramike, značilne za čas od sredine 3., predvsem pa od sredine 4. do 6. in 7. stoletja (Magrini, Sbarra 2005; 2007; Modrijan 2011; 2020). Odlomek vrča s kroglastim trupom (kat. št. 6604) je odkrit v ruševini (SE 5006), ki

prekriva zgornje obzidje na terasi 2. Glazirana skleda kat. št. 6349 iz plasti SE 3203 je imela ročaj.

NAMIZNO POSODJE

V rimskih kontekstih prevladujejo odlomki namizne keramike. Fino prečiščeno posodje je bilo namenjeno serviranju pijač, saj so med odlomki po večinoma vrči, manjši enoročajni in večji dvoročajni vrči. K pivskemu posodju prištevamo manjše lončke in čaše. Prepoznali smo zgodnje emonske čaše in posnetke egejskih narebrenih lončkov. Shrambeni lonci različnih oblik in velikosti so imeli ročaje ali so bili brez. Oblike so primerljive s posodjem v emonskih grobovih (Plesničar Gec 1977, 37–40). Za notranjsko-kraško regijo so značilne bikonične dvoročajne skodele. V naselbini nikoli ne izostanejo odlomki krožnikov z rdečim premazom za postrežbo in kuho ter odlomki melnic za trenje in pripravo zelišč ali omak.
Najkasneje v poznoavgustejskih kontekstih naj bi se še našla, sicer redko, tudi staroselska siva latenska keramika (Horvat 2012, 281), pa tudi siva venetska keramika je dospela do našega najdišča.

TRANSPORTNO POSODJE

V amforah so Rimljani v naše kraje uvažali predvsem sredozemska živila (oljčno olje, vino, ribje omake, vloženo sadje itd.), ki so bila sestavni del rimske prehrane. Prevladujejo jadranske amfore.
Najstarejšo časovno določljivo »rimsko« lončenino predstavljajo tako odlomki amfor grško-italskih amfor, Lamboglia 2 ali Dressel 6A, v katerih so prevažali jadransko vino. Vse tri tipe so izdelovali v istih delavnicah na obalah Jadrana in v Cisalpini. Grške-italske amfore od konca 4. stoletja pr. n. št., toda pomembnejše do za nas mlajše variante iz 3. in 2. st. pr. n. št. Amfore Lamb. 2 so se razvile iz njih in izdelovali so jih od zadnje četrtine 2. st. pr. n. št. do sredine 1. st. pr. n. št. Preko prehodnih oblik amfore Lamb. 2 se je v drugi polovici 1. st. pr. n. št. razvila naslednja oblika poimenovana Dressel 6A kot zadnja razvojna stopnja v tem nizu. Izdelovali naj bi jo vsaj do sredine 1. st. n. št., ponekod še do 70tih in 80tih let (Carre 1985, Cipriano, Carre 1989, 85–88; Bezeczky 1994; Vidrih Perko 2006; Horvat, Bavdek 2009, 83-89; Cipriano, Mazzochin 2018). V zgodnjem cesarskem obdobju so bile izdelane tudi vinske amfore Dr. 2–4. Od druge polovice 1. st. pr. n. št. do konca 2. ali začetka 3. st. n. št. so to obliko izdelovali v različnih delavnicah po celem imperiju (Panella, Fano 1977; Panella 2001; uvoz v Slovenijo in Emono prim. Vidrih Perko 2000, Bezeczky 1994; Vidrih Perko 2006b).
Med starejše amfore spadajo tudi amfore za jadransko oljčno olje in sicer smo prepoznali jajčaste amfore Brindisi (ali t. i. ovoidali Brindisine; Toniolo 1991, 19–21, 199; Bezeczky 2019, 43) ali prehodne oblike t. i. ante Dr. 6B, ki so jo razvili že v poznorepublikanskem obdobju na jadranskih obalah Galije Cisalpine v sredini 1. stoletja pr. n. št. (Toniolo 1991, 21–23, 199–202; Cipriano, Mazzochin 2019). Amfore Dressel 6B za prevoz oljčnega olja iz severnega Jadrana, predvsem cenjenega istrskega olja so številne (Pesavento Mattioli, Carre ur. 2009; Žerjal 2008). Po novih raziskavah T. Bezeczky na Brionih se je tudi istrska proizvodnja začela že v zadnjih desetletjih pr. n. št. (Bezeczky 2019). Manjše amforice Dr. 6B s tipično istrsko fakturo so tudi prisotne. Nekje v 2. st. n. št. se je velikost teh amfor občutno zmanjšala in take so izdelovali nato do 4. st. (Bezeczky 1998; Tassaux 2001; Marion, Starac 2001; Pesavento Mattioli, Carre 2009; Vidrih Perko 2006b; Vidrih-Perko, Župančič 2011; Žerjal 2011).
Vinske amfore Dr. 2–4 so izdelovali od sredine 1. st. pr. n. št. vse do konca 2. ali še v začetku 3. stoletja (pregled Panella 2001, 184–185, 194). To obliko amfor so izdelovali po celem imperiju. Na najdišču so prisotne tako amfore uvožene iz italskega polotoka, najverjetneje iz tirenskih obal srednje Italije glede na vulkanske vključke, obeh obal Jadrana, severne Italije kakor vzhodnega Sredozemlja, kjer so bila maloazijska in egejska vina izredno cenjena (uvoz v Slovenijo in Emono prim. Vidrih Perko 2000, Bezeczky 1994; Vidrih Perko 2006b). Uvoz vzhodnosredozemskega vina je občuten, veliko amfor z različnimi sljudastimi fakturami izhaja iz te regije. Prepoznali smo odlomke egejskih sljudastih vrčev MRA 3, značilne za čas med 1. in 3. st., ter njihovo poznorimsko različico LRA 3, datirano med 4. in 7. st. (Pieri 2005;

Modrijan 2014). Jadranske vinske amfore z ravnim dnom imajo notranjost premazano z ostanki smole in jih datiramo med sredo 1. in 3. st. (Panella 2001, 184-185).
Iz Kirenajke so pripeljalo tudi olje v amfori MRA 8 (oljčno olje ali orehovo olje), iz Levanta pa v korenčkasti amfori dateljne vložene v vinu (Vidrih Perko 2000).
Severnoafriške in tripolitanske amfore se v severnojadranskem prostoru pogosto pojavljajo v času od 3. do sredine 5. st. (Bonifay 2004; Vidrih Perko, Župančič 2005; Vidrih Perko 2006b; Žerjal 2008a, 133–148). Med ustji smo prepoznali amforo Keay 25, verjetno tip Africana III cilindrično amforo srednjih dimenzij poznega cesarskega obdobja, značilno za 4. in prvo polovico 5. stoletja (Bonifay 2004, 119–122).

OLJENKE

Med oljenkami so mnoge reliefne italske oljenke – predvsem volutne oljenke, med katerimi najdemo tako zgodnje avgustejsko–tiberijske oblike Loeschcke IA, ki so bile izdelane v Italiji (Farka 1977, 43–67; Di Filippo Balestrazzi 1988) in njihove mlajše oblike, kakor lokalno izdelane reliefne oljenke (Vidrih Perko 2012). Zaradi razdrobljenosti jih sedaj težko določimo. V mlajših plasteh so prisotne pečatne oljenke Loeschcke IX in/ali X, tako uvoženi izdelki modenske proizvodnje iz konca 1. in 2. st. (Schneider 1993; Daszkiewicz, Schneider 1999; Schneider, Daszkiewicz 2011), kakor lokalni emonski proizvodi, datirani do 4. in prve polovice 5. st. (Buchi 1975, Istenič, Daszkiewicz, Schneider 2003; Vidrih Perko 2012; Labate 2016, 24).

UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE

Z ostalim blagom so s tirenskih obal srednje Italije uvozili tudi nekaj grobe kuhinjske keramike. Značilni »pompejanski« pekači, ki so lahko v notranjosti rdeče premazani, so sestavljali par s pripadajočimi pokrovi (Schindler-Kaudelka 1986, 285; za fakturo glej Peacock 1977). Proizvajali so jih do 3. st. n. št. (Di Giovanni 1996, 67–70, 82–86).
Med gradivom smo prepoznali tudi nekaj uvoženih izdelkov iz vzhodnega Sredozemlja, t. i. egejske kuhinjske keramike (Hayes 1983; za Slovenijo prim. Žerjal, Vidrih Perko 2017).

KAMNITI KUHINJSKI PRIPOMOČKI

Med kamnitimi kuhinjskimi pripomočki so bili poleg žrmelj in gladil prisotni še kamniti ročni mlini (35 primerkov).

PREDILSKI/TKALSKI PRIPOMOČKI

V jami SE 3267 so poleg odlomkov sigilate ležale piramidalne uteži za statve.

GRADBENI MATERIAL

Opazili smo, da opek iz rimskega obdobja praktično ni. Nekatere zelo obrabljene odlomke bi lahko uvrstili tudi v srednjeveško opekarsko proizvodnjo. Domnevamo, da stavbe na gradišču v rimskem času niso bile krite z opekami. Tudi v plasteh IV. Faze pa je bilo veliko stavbnega ometa in prežgane gline.

KOVINSKI PREDMETI

Med kovinskimi najdbami zasledimo tako odlomke predmetov, ki so pripadali vsakdanjemu življenju in noši prebivalcev kakor številčne dele orodja in stavbnega železja (žeblji itd.). Posamezni deli orožja in vojaške opreme kažejo na prisotnost rimskih vojakov na najdišču ali na vključenost prebivalcev naselbine v pomožne auksiliarne enote.

BRONASTI PREDMETI

Večina bronastih predmetov pripada delom noše prebivalcev gradišča. Odkrili smo fibule, prstane, uhane, obeske, razne obročke, ploščice ipd.

Med zaponkami za spenjanje obleke (fibule) so mnoge različne oblike, ki prekrivajo čas od 1. st. pr. n. št. do 2. st. n. št. Med prvine nadregionalne staroselske noše v 1. st. pr. n. št. spadajo odlomki fibul poznolatenske sheme Almgren 65, značilne za severnoitalsko stopnjo LT D2 oz. srednjeevropsko stopnjo LT D1b (Demetz 1999, 28–37; Božič 2008, 145). Izvirale naj bi iz severne Italije oz. bližnjega venetsko-padskega prostora. Nosili so jih do zgodnje avgustejske dobe na širokem teritoriju od severne Italije do Alp, Podonavja in srednje Dalmacije (Demetz 1999, 28–38; Demetz 2008: 90/70- do 35/30-15/10 pr. n. št.; Sedlmayer 2008, 28; Laharnar 2020, 283–285). Tipična odebeljena glava trombaste ali stožčaste oblike je razvidna na odlomku (kat. št. 6182, morda 6154, 4382). Odlomek fibule z zaobljenim izrastkom pred gumbom na loku in stranskimi žlebovi na loku (kat. št. 7962) spada k varianti A 65b1a (Demetz 1999, 28–38; Demetz 2008, 29). Fibula z izrastkoma na obeh straneh gumba na loku (kat. št. 6155) spada v najmlajšo različico A 65c2, značilno za čas od sredine 1. st. pr. n. št., ali celo prehodno obliko k noriško-panonskim fibulam s krilci A 238a, ki se pojavijo lahko že v predavgustejskem času (Demetz 1999, 28–38; prim. T. 4–6; Demetz 2008, 29). Značilna naj bi bila prav za prebivalstvo na obronkih Italije, romanizirane prebivalce Padske nižine in njene okolice, kar potrjujejo tudi najdbe na Notranjskem (Demetz 2008, 29; Laharnar 2020, 285). Fibula (kat. št. 6155) ima med glavo in gumbom nanizan obroček, s katerim je bila nanjo pritrjena verižica ali spenec.

Fibula z dvema gumboma na loku z okvirasto nogo (kat. št. 5677) je pripisana vrsti Almgren 236(b) (Demetz 1999, 49–56; T. 11), medtem ko ima dvogumbasta fibula (kat. št. 4456) zlomljeno nogo in nekoliko bolj iztegnjeno obliko, kar bi jo lahko uvrščalo tudi k vrsti Almgren 237. Pojav obeh oblik se datira v zgodnje- in srednjeavgustejski čas (Demetz 1999, 24–25, 49–56; Laharnar 2020, 295). Dvogumbasta fibula (kat. št. 4456) bi morda spadala k mlajši različici A 237b, značilni med poznoavgustejskim in zgodnjeklavdijskim časom (Laharnar 2020, 295, t. 15: 6–7). Mlajše različice obeh tipov so izdelovali še dolgo v 1. st. do začetka 2. st. (Garbsch 1965; Istenič 1999, 57–58).

Najpogostejše so bronaste močno profilirane fibule vrste Almgren 67, 68 in 69 značilne za 1. in 2. st. (Demetz 1999; Istenič 1999, 250–262; Gugl 2008; Sedlmayer 2008). Najstarejše so močno profilirane fibule Almgren 67 z močno poudarjenim robom na notranjem delu glave in predrto nogo (kat. št. 6064, 7259, 6545, 7587), značilne za čas prve polovice 1. st. n. št. Začetke izdelave se datira v srednje/poznoavgustejski čas (Gugl 2008, 34–35; Cunja, Mlinar 2010, 60–61). V poznotiberijskem ali najkasneje v klavdijskem času so se razvile v naslednjo različico Almgren 68, ki je pogosta na najdišču (kat. št. 5855, 6058, 5745, 6460). Večina fibul je enodelna, ima rombično oblikovan lok oz. glavo brez notranjega poudarka in predrto nogo. Variante fibul Almgren 68 so značilne za drugo in tretjo četrtino 1. st., v vzhodnem in jugovzhodnem alpskem prostoru se pojavljajo še v poznoflavijskih kontekstih (Istenič 1999, 59–61; Gugl 2008, 34; Sedlmayer 2008, 32–34). Enak trup imajo fibule Almgren 69, le da je noga sedaj polna in lok je okraše le s polovičnim gumbom (kat. št. 6677, 6809, 6924). Obliko Almgren 69 se datira v drugo polovico 1. stoletja in razvitejše primerke še v 2. stoletje, natančneje se začnejo pojavljati v klavdijskem obdobju (Gugl 2008, 34–35, 39–40; Istenič 1999, 59–61; Sedlmayer 2008, 32–34; Cunja, Mlinar 2010, 60–61, 119–120). Izdelovali so jih tudi v Emoni kakor kažejo polizdelki z izkopavanj na Erjavčevi cesti leta 2018 (Draksler et al. 2020). Le fibula (kat. št. 6809) je dvodelna. Varianti Okorág ali tipu Almgren 68, različica Udine bi pripadala fibula (kat. št. 5508). Fibulam Almgren 68/69 pripadajo še drugi odlomki (kat. št. 6185, 7260).

Med zgodnjimi primerki fibul, ki se povezujejo z vojsko, so nedvomno nadregionalne oblike fibule Jezerine in fibule Gorica. Obe so izdelovali v drugi in tretji četrtini 1. st. pr. n. št. Nosili so jih tako moški kakor ženske (Cunja, Mlinar 2010, 51–52). Pogosto jih povezujejo s prisotnostjo vojske, posebej medeninaste (glej Istenič 2015, 50). Fibule Gorica (kat. št. 5709) so značilne za čas 1. st. pr. n. št. do začetkov n. št. Oblika je značilna za stopnjo LT D2 (med 70 in 15 pr. n. št.), skupaj s sočasnimi oblikami italskih fibul kot so Alezija in Jezerine (Božič 2008, 144–148, tab. 5). Ekskluzivno izdelavo in uporabo predvsem medeninastih fibul s strani Rimljanov in rimske vojske se datira od 60 pr. n. št. do začetka našega štetja (Demetz 1999, 107; Sedlmayer 2008, 17-18; Cunja, Mlinar 2010, 52).

Več je odlomkov sočasnih fibul Jezerine II (kat. št. 4296, 5101, 5103, 5601, 5306) (Demetz 1999, 99–105; Laharnar 2020, 289–295; Drnić 2014, 206, 213, T 2:7). Rebro na spodnjem delu loka (kat. št. 5306) kaže na poseben tip, razširjen na slovenskem področju (Laharnar 2020, 289–295; t. 22: 70).
Tudi fibule z očesci (kat. št. 6057) spadajo v enak časovni horizont, čeprav jih najdemo še avgustejskem času (Demetz 1999; Istenič 2015).
Med fibulami s tečajem s polnim lokom vrste Aucissa sta prisotni dve varianti, ki sta značilni za civilne kontekste. Fibula z dolgim lokom pravokotnega preseka in dvema žlebovoma (kat. št. 5102) pripada zgodnji varianti Feugère 22a2 (Feugère 1985, 312–324; prim. Buora 2008, št. 163–164). Neposredno nad tečajem ni značilne razširitve loka. Fibula Aucissa (kat. št. 7589) ima bolj klasično polkrožno obliko loka, ki je D ali krožnega preseka, in razčlenjeno glavo (Feugère 1985, 312–324, najbližje Feugère 22c; Riha 1979, tip Riha 5.2.4; Buora 2008, št. 171–172, con sezione tondeggiante e astuccio chiuso o ripiegato esternamente). Zelo zgoden je ženski grob 26 iz Socerba, ki se datira med letoma 10 in 1 pr. n. št. (Buora 2008, 31–32; Dugulin 2002, št. 81, tip Riha 5.2.4). Aucissa fibula z ovalnim presekom loka (varianta Riha 5.2.4) se nahaja v grobu 3 iz prve četrtine 1. st. na Volarijah pri Žirjah na Krasu (Bavdek 2005, 242, 246, grob 3, t. 2: 2; uvrščena sicer pod Feugère 22b2). Šest podobnih fibul je sestavljalo pektoral, odkrit v žganinskih plasteh skladišča SH/5 iz klavdijskega časa na Štalenski gori (Sedlmayer 2009, 42, 78–79, 284, t. 27: 563–564; Sedlmayer 2014, sl. 9).
Fibule s tečajem vrste Aucissa so izdelovali v kratkem časovnem razponu od konca 1. st. pr. n. št. (20/10 pr. n. št.) pa vsaj do tretje četrtine 1. st. n. št. Pojavljajo se na celotnem področju rimskega imperija. Izven severne Italije so prepoznane kot del vojaške noše, številčno prevladujejo v porenskih vojaških taborih Dangstetten, Oberaden in Haltern, ki so časovno sočasni s srednje- in poznoavgustejskim vojaškim taborom na Tribuni (Demetz 1999, 164–166, Buora 2008; Sedlmayer 2009, 38–44, Cunja, Mlinar 2010, 59; Gaspari 2010, 99–101; Sedlmayer 2014). V akvilejskem agru in Venetiji (današnji Benečiji) je značilno, da so že v avgustejskem času, predvsem pa od tiberijskega obdobja dalje razširjene med civilnim prebivalstvom in večinoma neokrašene (pogoste so variante Riha 5.2.4). Pojavljajo se praviloma v ženskih grobovih do flavijskega obdobja (Buora 2008; Sedlmayer 2014). To se odraža tudi v zahodni Sloveniji, npr. v omenjenem grobu na Volarijah ali notranjskih gradiščih (Laharnar 2020, 305–306, posebej prim. fibule z Gradišča na Knežaku t. 23: 12 in Gradišča na Čepni, t. 15: 10, tip Riha 5.2.4). V srednjeavgustejskih plasteh v Kranju je prisotna zgodnja varianta Feugère 22a2b (Sagadin 2002, 34, T. 2: 3). V Emoni so bile Aucissa fibule odkrite v naselbini pod Grajskim gričem (Vičič 1994, 30–31, T. 3: 17 Feugère 22a2a; t. 3: 18 Feugère 2b1), na Grajskem griču (Vičič 1994, 36, sl. 10, klasične Feugère 22b2b), v avgustejskem grobu 1039 na Kongresnem trgu, v katerem naj bi bil pokopan pripadnik auksilarnih enot rimske vojske (Gaspari et al. 2015, 148, t. 3: 6, varianta Feugère 22b2), *intra muros* same kolonije pa v zgodnjih plasteh insule XXXII (Plesničar Gec 1983, 60, t. 4: 3 Feugère 22b; t. 9: 16 Riha 5.2.4; Gaspari 2010, 101, sl. 56), na lokacijah NUK II (Gaspari 2010, 99–101, sl. 55–56, t. 13: 9082, 9605; t. 14: 9553; t. 15: 7509, t. 18: 7414) in Šumi (Gaspari 2010,t. 29: Š 2019, 7061).V mlajših emonskih grobovih so redke. V žganem grobu 268 severnega emonskega grobišča je bila najmlajša varianta Feugère 22e (Petru 1972, grob 268, t. 27: 268/12). Ob njej so bili trije balzamariji tipa Buljević 3k3, en razbit balzamarija, železni žebelj, zapestnica z votlo odebelitvijo in presegajočim sistemom spenjanja ter morda lasnica. Na osnovi drugih pridatkov se datira med sredino 1. stoletja in flavijskim časom ter določa kot ženski pokop (Buora 2008, 31; Sedlmayer 2014, 23, fig. 6). V zasutju groba 425 severnoemonskega grobišča, izven opečnate skrinje, je bila odkrita še fibula različice Feugère 22d (Plesničar Gec 1972, 216–217, t. 204: 425/8).
Dvodelne pasne spone so prav tako značilne za zgodnje rimsko obdobje. K moški noši zgodnjega cesarskega obdobja spadajo trni, locni in okovi dvodelnih pasnih spon. Datirajo se predvsem v 1. in 2. stoletje (Sagadin 1979, 304–305, t. 5: 3–11; Deimel 1987, 87–90).
Med gradivom je tudi nekaj enostavnih prstanov ali bronastih obročkov in veliko palčk. Številni odlomki bronastih igel so značilne najdbe v rimskih naselbinah (Dular 1979; Deimel 1987, 69–72; Riha 1990, 95–98). Prstan z ovalno ploščo za ustavljanje geme (kat. št. 4193) spada v tip Guiraud 2a ali Riha 2.13.2 (Guiraud 1989, 185; Riha 1990, št. 149 in 151).

Med pomembnejše najdbe sodijo deli vojaške opreme: razni gumbi in razdelilci (kat. št. 7661, 5933, 6399, 6067, 6070) ter izrezljane aplike (kat. št. obd 3075), med katerimi je tudi srebrn del jermenskega zaključka; del jezičaste pasne spone z vegetativnim okrasom in dvema okroglima luknjicama (kat. št. 4387). Profiliran obroček (kat. št. 4655) je nedvomno del pritrditve nožnice gladija ali meča, podobne številnim primerkom v Ljubljanici in v delavnici pod Grajskim gričem (Vičič 1994, 2002; Istenič 2020).
Bogato metalurško proizvodnjo potrjujejo polizdelki, npr. polizdelek votivne daritve *pars pro toto* – rokice, na kateri so še ohranjeni izlivki v odprtino v kalupu, ki se bi moral pri dodelavi odrezati (kat. št. 7583). Med votivne figurice lahko uvrstimo še miniaturno dolabro (kat. št. 4281).

ŽELEZNI PREDMETI

Med kovinskimi najdbami zasledimo tako odlomke predmetov, ki so pripadali vsakdanjemu življenju in noši prebivalcev kakor številčne dele orodja in stavbnega železja (žeblji itd.).
Kot posebnost moramo izpostaviti depo železnih predmetov, škarij za striženje ovac, več obročev, orodja, nožev, rezil in delov ključavnice. V nemirnih časih je nekdo v bližino starega prazgodovinskega obzidja zakopal svoje imetje. Po pretečeni nevarnosti se je želel vrniti ponj, a mu to očitno ni uspelo.
Železni okovni žebljički za obuvala (lat. *clavi caligares* ali *caligarii*) so služili spojitvi usnjenega dela sandala in podplata ter preprečevali obrabo podplata, izboljševali oprijem in nudili varen korak na drsečih podlagah in po trdih rimskih cestah. Okovana obuvala so bila nepogrešljiva v opremi vsakega vojaka in tudi v pisnih virih pogosto izpričana (Tac. Hist. 3, 50, 3). V civilni sferi so jih nosili tako moški kakor ženske (Deschler-Erb 2010, 193; Volken 2011, 391–396; Giovannini, Tasca 2016, 147–149). Žebljiček s križnim okrasom na spodnji strani (morda kat. št.) spada v tip Alesia B, žebljički s križnim okrasom in štirimi bunčicama v tip Alesia D (npr. kat. št. 7126, 4176...), ki so značilni za rimsko vojaško obutev med 80/60 in 20/15 pr. n. št. Pojavljajo se predvsem na vojaških najdiščih v Španiji in Franciji (Galska vojna) tega časa, pogosti pa so tudi v zaledju Akvileje, severni Istri in na Notranjskem ter osrednji Sloveniji tako na staroselskih gradiščih, vojaških taborih in lokacijah bojnih spopadov (Istenič 2019). V istem času in prostoru se najdejo tudi žebljički z okrasom bunčic okoli oboda spodnje strani, predvsem žebljički z vzorcem večjih bunčic, ki se uvrščajo v tip Alesia C (npr. kat. št. 7248, 7249, 7252). V avgustejskem času se število bunkic poveča in njihova velikost pomanjša. Žebljički z bunčicami tipa Bernardini E so značilni za 1. st. in so praviloma vedno manjši. Odkriti so tudi na grobišču v vasi Ig (Horvat, Grahek 2021, t. 3: 6, 7: 10). Veliko je še manjših okovnih žebljičkov, ki niso bili konservirani ali nimajo okrašene spodnje površine, kar pa spada v splošno razširjen tip Alesia A za celotno rimsko obdobje (Bernardini et al. 2018 s starejšo literaturo). Žebljički za čevlje so pogosti na grobiščih zahodne Slovenije v 1. in 2.st., kar kaže, da so bili okovani čevlji običajna vrsta obutve. V emonskih grobovih so redki.
V naselbini ne smejo manjkati ključi (kat. št. 5793, 7950, 6220, 4509), deli ključavnic (kat. št. 4726, 4730) in zapahov (kat. št. 6019, 5347), kosi tečajev za vrata (kat. št.4734) ter veliko stavbnega železja, raznih žebljev, klinov in skob. Med orodjem so zvit nož s trnastim nastavkom za ročaj pravokotnega preseka (kat. št. 4736), nožek (kat. št. 7246), noži (kat. št. 5297,6637, 5507, 7949, 4271, 4668, 5598...), dleto (kat. št. 4508, 5062, 5753, 5079, 6193, 4856, 6416, 5448,6788), tesarski sveder za les (kat. št. 5931, 7254, 6712), stilus (kat. št. 5505), vejnik s plavutastim nasadiščem (kat. št. 5174), teslo (kat. št. 7137), trnki ali kljukice (kat. št. 4523, 5613, 6028), srp (kat. št. 5414, 6004), spatulo (kat. št. 4728), škarje (kat. št. 4728), razna šila (kat. št. 4641, 4486, 5774, 5085, 7125), sekiro (kat. št. 4723), ščipalo (kat. št. 6228), rezila za strojenje (kat. št. 5742, 6134), lopatka za pepel, ki se uporablja v kurjaška in kovaške a opravila (kat. št. 7254)
Med orožjem bi prepoznali sulično kopito (kat. št. 5334, 6024), sulično ost z dolgim delno ohranjenim listom (kat. št. 5348) in odlomek ročaja ščita (kat. št. 6038, 6196). Temenski ščitnik rimske čelade (kat. št. 5414) je bržkone pripadal železni izvedbi, morda tipa Weissenau. Podobna je namreč odkrita v avgustejskem grobu št. 17 na Idriji pri Bači (Guštin 1991, t. 16: 1). Odlične primerjave so znane npr. v rimskem vojaškem taboru Haltern, ki je

deloval med 7/5 pr. n. št. in 9/16 n. št. (Harnecker 1997, t. 81: 868). Tulast predmet z gumbastiim zaključkom (kat. št 6027) bi lahko bil okov konca loka (Unz, Deschler-Erb, t. 21: 403–405).

Med pomembnejše najdbe pa spada miniaturna železna sekirica (kat. št. 7584), kijast obesek; morda del pasnega sklepanca ali pa del obeska antropomorfne oblike (kat. št. 6304; Laharnar 2022, 257, sl. 4.3; 279-280, sl. 4.13).

SVINČENI PREDMETI

Svinčena utež v obliki amfore (kat. št. 5798) tehta 324g, stožčasta utež z železno zanko (kat. št. 4740) 353g, utež piramidalne oblike (kat. št. 6639) pa 45g. Svinčeno ulito ploščato vretence ali utež (kat. št. 6746) je verjetno starejše (mlajši halštat ali laten; prim. Gaspari 2010, 128, sl. 45).Tanek listič suličaste oblike bi služil morda kot aplika (kat. št. 5080). Večina kosov svinca je amorfne oblike, nekateri podolgovate palice trikotnega preseka so bodisi zalivke, surovci ali polizdelki (kat. št. 4293, 5182, 6071).

NOVCI

Italskim ali rimskim kovnicam pripada 35 novcev in sicer 33 bronastih in 2 srebrnika. Srebrnika (kat. št. 6246, 7592) sta bila skovana med vladavino cesarja Trajana. V plasteh IV. faze se sicer pojavljajo tavriški in noriški srebrniki iz 1. st. pr. n. št. (npr. kat. št. 5655, 5748, 5763, 5858, 4676, 4458, 4511; v V. fazi kat. št. 7261), so odraz trgovanja Tavriskov v sklopu noriškega kraljestva za časa pozne republike.
Bronasti novci, kovani v rimski državi, zajemajo še širše obdobje. Najstarejši so republikanski asi iz prve polovice 2. st. pr. n. št. (kat. št. 5035, 5183, 6832, 6103,6106), med katerimi sta za dva (kat. št. 5036, 5320) znani natančnejši letnici kovanja med letoma 169 in 158 pr. n. št., in republikanski denarij, kovan leta 137 pr. n. št. (kat. št. 5845). Republikanski novci so se uporabljali še pod vladavino Avgusta, med katero je bilo kovanih največ novcev z najdišča (kat. št. 4283, 5037, 5486, 5534, 5747, 5799, 6101, 6104, 6166, 6274, 6289, 6403, 6491, 7591 – 14 novcev). Časovno sledijo trije novci Tiberija (kat. št. 4493, 55953, 6275), novec Kaligule (kat. št. 6678) in dva novca Klavdija (kat. št. 6072, 6102). Najmlajši so novci cesarja Trajana iz začetka 2. st. (kat. št. 7972) in Anotnina Pija iz sredine 2.st. (kat. št. 7590, 7973).

STEKLENI IN JANTARNI PREDMETI

Stekleni izdelki so ohranjeni le fragmentarno in v manjšem številu, saj je bilo do sredine 1. st. n. št. steklo izredno draga dobrina. Med posodjem se pojavljajo odlomki različnega mozaičnega in monohromnega stekla ulitega v kalup in primerki monohromnega naravno obarvanega modrikasto-zelenkastega prosto pihanega stekla.
Dragoceni so odlomki mozaičnega stekla, ki so ga izdelovali v helenističnem svetu že od 3. st. pr. n. št. Odlomek polkrožne skodelice z enostavnim ustjem Isings 1 (kat. št. 7153), izdelane z uvijanjem preko kalupa, je značilen za rimske steklarske izdelke v avgustejskem času (zadnja tretjina 1. st. pr. n. št. – prva četrtina 1. st. n. št.). Mozaično večbarvno steklo je iz nataljenih paličic modre, bele, rumene in zelene barve, položene ena ob drugo. Ustje je posebej dodano iz prepletenega traku modrih in rumenih niti (Lazar 2003, 36–37: oblike 2.1.3; Mandruzzato, Marcante 2005, kat. št. 181–184, 187).
Med zgodnje primerke uvrščamo odlomke narebrenih skodelic Isings 3, ki so bile izdelane z uvijanjem preko kalupa in z uporabo vretena. Med gradivom sta rebrasta skodelica iz marmoriranega stekla temno vijoličaste barve z belim vzorcem (kat. št. 5241) in odlomek ustja iz enobarvnega stekla, naravne modro-zelenkaste barve (kat. št. 6109). Izdelovali so jih vsaj od zadnje četrtine 1. st. pr. n. št. Večbarvne skodelice so značilne za prvo polovico 1. st. n. št., predvsem tiste iz modro-zelenkastega stekla so bile značilne za poznejšo proizvodnjo 1. in zgodnjega 2. stoletja (Rütti 1991, AR 2; Czurda-Ruth 1998, 467; Lazar 2000; Lazar 2003, 37–41: oblike 2.1.4; Mandruzzato 2003; Mandruzzato, Marcante 2005, kat. št. 181–184, 187; Tremmel 2007, 245).

Nova tehnika prostega pihanja je izjemno pocenila proizvodnjo, kar je bilo cenovno dosegljivo tudi manj premožnim slojem. Uporaba stekla se je tako bliskovito razširila šele v drugi polovici 1. st. n. št. Med slabo ohranjenimi odlomki smo prepoznali ročaj steklenice (kat. št. 5813), odlomek vratu balzamarija ali drobne stekleničke (kat. št. 6276), odlomek izvihanega in fasetiranega ustja in vratu steklenice (kat. št. 7867). Odlomek sploščenega ustja, vratu in kroglastega trupa bi pripadal kroglastemu lončku ali stekleničkі z ročaji (kat. št. 4040), ki so bile namenjene dišavam in mazilom. Značilne so za sredino, drugo polovico 1., 2. in 3. st. (Lazar 2003, 168–172, tip 8.2 in 8.3).
Okrogla igralna žetona z izbočeno zgornjo in rahlo vbočeno spodnjo površino sta izdelana iz temno modre (kat. št. 5935) in črne steklene paste (kat. št. 6143).
Steklen nakit, zapestnice, ogrlice i zapestnice z nanizanimi jagodami in amuleti so imeli že zaradi izbire materiala poudarjene apotropejske lastnosti, ki so delovale zdravilno in varovale pred uroki, magijo in zli duhovi. Noša steklenih jagod je odražala svet verovanj in vraževernosti. Simbolika nakita je ostala v tradiciji od prazgodovine še v pozni rimski in poznoantični čas (Riha 1990, 79; Giovannini 2008, 154–156; Vidrih Perko 2018).
Že v poznorepublikanskem obdobju so melonaste jagode izdelovali iz fajanse v turkizni ali sinje modri barvi, prvotno v Egiptu in drugod po vzhodnem Sredozemlju (Riha tip 11.1 varianta 1). Steklene jagode so nosili nanizane na trakovih v ogrlicah in posamično kot obeske, zelo pogosto kot amulete. Oblika melonastih jagod je bila zelo razširjena po celem imperiju od 1. do 5. stoletja, s poudarkom na zgodnjerimskih kontekstih do začetkov 2. st. (Giovannini 2008, 157, tip V; Riha 1990, 80–83, tip 11.1). Glede na velikost naše jagode (kat. št. 5663) bi spadala med starejše primerke, morda še republikanske.
V naselbinskh plasteh so bile izgubljene še cevasta zelena jagoda okroglega preseka (Riha 11.19, Aquileia 11.4; (kat. št. 5482)); kroglaste jagode (Riha 11.11; Aquileia XI.1) različnih barv (temno modre (kat. št. 5657, 5749, morda novoveške 7925,), umazano bele do prosojne rumene (kat. št. 5658), svetlo zelene (kat. št. 5307, 5321, morda novoveške), obročasta modra jagoda (kat. št. 5918). Temno modra bikonična jagoda (kat. št. 6107) (tip Keller tip 4; Riha tip 11.12; Aquileia tip XI.6) je značilna za pozni rimski čas, predvsem v porenskih in podonavskih provincah, Retiji in Panoniji (Keller 1971, 89, št. 4a–c; Riha 1990, 86, t. 38, št. 1223–1225; Swift 2003, 338–346; Giovannini 2008, 160). Posebne oblike so še temno modra jagoda s presekom v obliki rožice (kat. št. 6073), drobna melonasta jagoda iz prosojnega stekla ali kosti (kat. št. 5934) in svetlo moder obesek piramidalne oblike (kat. št. 6330) iz neprosojne steklene paste.

V Emono in njeno okolico so predmeti iz baltskega jantarja najpogosteje dospeli iz delavnic v Akvileji, ki je bila največje središče tovrstne obrti v rimskem imperiju. Delavnice v Akvileji, na koncu prazgodovinske jantarne poti na severnem Jadranu, so namreč zalagale širšo regijo: severno Italijo, Alpe, čezalpske province in tudi slovenska območja vse do Poetovione. Tudi jantar je imel v očeh Rimljanov magične, zdravilne in apotropejske lastnosti, (Istenič 1999; Gagetti 2001; Calvi 2005; Gagetti 2007). Najširša uporaba jantarnih predmetov naj bi bila značilna za prvi dve stoletji n. št. (Istenič 1999, 79–81; Gagetti 2001; Buora 1996b; Buora, Jobst 2002). Na odlomku jantarne geme je viden del glave in torza figure, ki v eni roki morda drži ščit (kat. št. 5242). Iz jantarja sta morda še izdelani drobna obročasta jagoda (kat. št. 3965, faza III) in kroglasta jagoda (kat. št. 5656).

KOŠČENI PREDMETI

Poleg nekaj koščenih igel (kat. št.), so bile odkrite tudi drobne koščene jagode (kat. št. 5934). Koščen disk s krožnimi sledmi uporabe je na sredini preluknjan (kat. št. 4305) in verjetno spada k tkalskim pripomočkom. Morda celo kot del kolovrata ali preslice, mlajšega datuma. Večja koščena šivanka (kat. št. 5659) se je lahko uporabljala za šivanje mrež ali volnenih izdelkov.

SKLEP

Na osnovi natančne analize najdb lahko najdbe v IV. fazi najdišča datiramo v zgodnji rimski čas (1. stoletje pr. n. št. do 2. stoletje našega štetja). Staroselski prebivalci gradišča svojih domov niso zapustili potem ko je rimski imperij osvojil ozemlja osrednje Slovenije in jih

priključil Avgustovi X. regiji. Na gradišču so živeli še dolgo v 2. st. n. št. Na osnovi delov vojaške opreme bi lahko sklepali, da se je del moških priključil auksiliarnim enotam rimske vojske kor peregrini prebivalci ali njihovi socii.
Količine rimskih najdb znotraj stavb v letu 2021 so številčnejše kakor med izkopavanji leta 2020, tako da domnevamo, da je bilo izkopan predel naselbine, ki je bil v rimskem času intenzivneje poseljen.
Najmlajše najdbe in zakopani zaklad železnega orodja kažejo, da se je življenje nadaljevalo ali ponovno obudilo v poznem rimskem času. Tako so med gradivom prisotni uvoženi izdelki iz severne Afrike (afriške amfore in afriška sigilata), značilni za drugo polovico 3. in predvsem 4. in prvo polovico 5. st.

V. FAZA: SREDNJE in NOVOVEŠKO OBDOBJE

Jerica Bre**č**i**ć**

Gradivo uvrščeno v peto fazo poselitve je zastopano v manjšem številu. Skupaj je bilo odkritih 190 kosov srednje in poznosrednjeveškega gradiva (0,7% delež) ter 5.321 kosov novoveškega gradiva. Prevladovali so odlomki lončenine (48% oziroma 2.667 kosov), sledi gradbeni material (2.053 kosov), kovina (418 kosov), novci (8 kosov), steklo (106 kosov) in kamen (7 kosov).

KUHINJSKO POSODJE

Podobno kot pri keramičnem gradivu preteklih obdobij je tudi v visoko in poznosrednjeveškem oz. novoveškem obdobju prevladovalo kuhinjsko posodje (lonci, sklede in trinožniki). Zastopano je bilo z 2118 odlomki, kar predstavlja 80% delež keramičnega gradiva. Kuhinjsko posodje smo dodatno razdelili na neloščeno in loščeno, pri čemer z 91% deležem (oz. 1932 kosov) močno prevladuje groba neloščena keramika.
Najstarejša srednjeveška lončenina so ostanki kuhinjskih loncev s preprostimi izvlečenimi ustji, ki jih okvirno umeščamo v čas visokega srednjega veka ali celo starejše (kat. **š**t. 7442, 4837). Lonce smo časovno umestili na podlagi oblikovnih značilnosti njihovih ustij, pri tem pa smo se oprli na že izdelani tipologiji Štularja (Štular 2009) in Klokočovnikove (Klokočovnik 2010).
Stanjšano navzven izvihano ustje kat. **š**t. 5688 bi lahko primerjali s podobno oblikovanim ustjem lonca z Malega gradu, ki ga je Štular uvrstil v tip 1H, oziroma v čas 11. – 13. stoletja (Štular 2009, T. 8: 4). Poleg teh lahko v čas visokega srednjega veka postavimo tudi odlomke loncev z enostavnimi navzven izvihanimi ustji iz različnih kontekstov. V podoben čas lahko umestimo odlomke loncev kat. **š**t. 4973 (tip 2C po Štularju), kat. **š**t. 7704, 7771 (tip 5E po Štularju). Časovno nekoliko ožje (12. – 13. stoletje) lahko glede na analogije datiramo lonce kat. **š**t. 7709 (tip A1C po Klokočovnikovi; lonci podobne oblike so bili najdeni na najdiščih Stari grad nad Podbočjem (Predovnik 2003, kat. št. 2, 13 in Stari grad nad Celjem (Brišnik 1998, T. 10: 11)), kat. **š**t. 7702, 7708=2532, 7711, 7725, 7785, 7705, 7775, 4201 (vsi tip 2G po Štularju; primerjave najdemo na najdišču Mali grad nad Kamnikom (Štular 2009, T. 8: 12 – 14)). V enak časovni razpon 12. – 13. stoletje lahko po analogijah umestimo tudi lonce kat. **š**t. 3932, 5453, 7766, 7775, 7785 (vsi tip B2b po Klokočovnikovi); podobne tem najdemo na Starem gradu nad Podbočjem (Predovnik 2003, kat. št. 18, 35).
Kar nekaj loncev z oblikovno podobnimi ustji ima širši časovni razpon in tovrstne oblike loncev segajo še v čas poznega srednjega veka, v 14. stoletje. Takšni so lonci z izvihanim odebeljenim ustjem kat. **š**t. 7345 (tip 7A po Štularju; analogijo najdemo na kamniškem Malem gradu (Štular 2009, T. 16: 4)), kat. **š**t. 7703, 7713, 7725, 7296 (tip 6E po Štularju oziroma B1c po Klokočovnikovi), kat. **š**t. 7728, 7715 (tip B2a po Klokočovnikovi). Med seboj podobno oblikovana ustja loncev kat. **š**t. 7722, 7772 in 7773 pa lahko vzporejamo s tipom loncev 8C po Štularju in prav tako datacijsko segajo tudi še v 14. stoletje (Štular 2009, T. 17: 4). Na prehod visokega v pozni srednji vek lahko umestimo lonce z večkratprofiliranimi izvihanimi ustji kat. **š**t. 5950, 5779 in 5019. Podobno oblikovana ustja loncev Klokočovnikova uvršča v tip I4c, časovno pa v čas 12. – 14. stoletja (Klokočovnik 2010, 114).
Visokosrednjeveški lonci so redko okrašeni, večinoma gre za plitko kaneliranje (kat. **š**t. 7710) in glavničenje (kat. **š**t. 7709, 7711), zgolj en odlomek je okrašen v tehniki koleščkanja (kat. **š**t. 5778).
Med poznosrednjeveško lončenino prevladujejo kuhinjski lonci z večkrat profiliranimi in "karnisnimi"[27] ustji. Večinoma so brez okrasa, na redkih ustjih je kanelirana valovnica (kat. **š**t. 6121, 7806, 7807, 7456), zelo redko je tudi kaneliranje na ramenu loncev. Široka "karnisna" ustja loncev s kanelirano valovnico so dokaj pogosta v času 15. – konec 17. stoletja, primerjave najdemo npr. v graščini Polhov Gradec (Železnikar 2002, T. 6: 11). V času

[27] Poimenovanje smo prevzeli po ŠTULAR, B. 2009, *Mali grad: visokosrednjeveški grad v Kamniku = Mali grad: high medieval castle in Kamnik*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 15.

poznega srednjega veka kot tudi kasneje v času renesanse in baroka pa se pojavljajo večkrat profilirana ustja, kakršna Štular razvršča kot tipe 10 – 12. Če izpostavimo starejše lonce, so na najdišču Ig-Pungrt prisotni lonci z večkratprofiliranimi ustji tipa 10B po Štularju (kat. št. 5779), ki so časovno umeščeni v 13. – 15. stoletje ter tip 11B in 11C (kat. št. 7740), ki jih Štular datira v 14. – 16. stoletje. Najbližje analogije za oba tipa najdemo na Maleg gradu v Kamniku (Štular 2009, T. 18: 1, T. 19: 9, T. 20: 2).

V plasti SE 5001 so se nahajali odlomki ostenja in dna lonca, na stojni ploskvi katerega je bil odtisnjen reliefni žig v obliki očrtanega križa (kat. št. 7901). Označevanje loncev na zunanjih stenah dnov se je pojavljalo že od 13. stoletja dalje. Dolgo časa je veljalo, da gre za žig lončarja oz. delavnice, toda ker se popolnoma enaki znaki pojavljajo po vsej Evropi, Mateja Kos domneva, da gre za dekorativni element z možnim simboličnim pomenom (Kos 1995, 213). Enakokraki križ v krogu je sicer v Sloveniji dokaj pogost v poznem srednjem veku; v sosednjih deželah se pojavlja na posodju, datiranem v 14. – 16. stoletje (Brišnik 1999, 55-56).

Poleg loncev, se pojavljajo tudi pokrovi, praviloma z gumbastim držajem (prim. kat. št. 769, 5045, 6254, 7767), ki enake oblike ohranjajo daljše časovno obdobje in jih zato nismo natančneje opredeljevali. Zanimiv je pokrov z vodoravnimi kanelurami in vtisnjenim okrasom (kat. št. 7718). Podobnih med objavljenim gradivom na današnjem slovenskem območju nismo našli. Prav tako drugačen je odlomek pokrova z vodoravnim razčlenjenim rebrom in kanelirano valovnico (kat. št. 7805).

Tudi skled je bilo najdenih zelo malo, opredeljujemo pa jih kot zgodnje novoveške (kat. št. 7693).

V poznem srednjem veku je med okrasom najbolj razširjeno kaneliranje, vtiskovanje šila (kat. št. 7458, 7718) ter apliciranje razčlenjenih reber (kat. št. 803, 805, 5044, 6868, 7687, 7688, 7737, 7742, 7826)

Poleg opisane kuhinjske lončenine, v novi vek uvrščamo tudi vso kuhinjsko lončenino, oblito z loščem. Večinoma gre za lonce (kat. št.. 6247, 6248, 6249, 7327, 7369, 7438, 7747, 7987) in trinožnike (kat. št. 757, 4340, 7271, 7691, 7692).

Poseben pa je tudi krožnik v izvihanim ustjem in vtisnjenim okrasom (kat. št. 7804, 2226). Analogij nismo našli, zato ga opredeljujemo kot poznosrednjeveškega/ zgodnje novoveškega.

NAMIZNO POSODJE

Namizne lončenine je izredno malo. Izpostavimo lahko odlomke slikane in gravirane lončenine. Najdenih je bilo zgolj 6 odlomkov skled oziroma krožnikov z ostanki graviranega oziroma vrezanega okrasa. Najstarejši je verjetno odlomek krožnika z mrežastim okrasom (kat. št. 4314), sočasni so še odlomek ustja in ostenja krožnika kat. št. 7690 in odlomka noge in ostenja kat. št. 7744 in 6841. Umeščamo jih v renesančni čas oziroma v zgodnji novi vek. Prav tako lahko v čas 16. – 17. stoletje datiramo odlomek krožnika s slikanim okrasom (kat. št. 8016). Je del t.i. škofjeloške slikane keramike, proizvod lokalne delavnice v Ljubljani ali Škofji Loki. za odlomke skled in krožnikov, ki jih opredeljujemo kot izdelke ljubljanskih ali škofjeloških delavnic iz konca 16. oziroma prve polovice 17. stoletja. Zaradi fragmentarne ohranjenosti samega motiva na posodju ne moremo določiti, zato tudi ne moremo iskati natančnejših primerjav. Enako velja tudi za odlomek lončenine z graviranim okrasom, ki je verjetno pripadal vrču oziroma bokalu (kat. št. 7689).

Med raziskavami je bilo zbranih tudi 28 kosov polihromne slikane lončenine, večinoma gre za lončke, ki jih lahko časovno umestimo v čas 18. – konec 19. stoletja (kat. št. 7200, 7675, 7745, 7780, 7824). Prav tako lahko kot del namiznega posodja uvrstimo neloščene lončke okrašene z vodoravnimi kanelurami (kat. št. 6160, 7217, 7629).

Kot najmlajša zvrst namiznega posodja iz 19. in 20. stoletja se na najdišču pojavlja beloprstena keramika, ki smo jo zaznali le kot nekaj odlomkov (prim. kat. št. 5, 4940, 7781, 7792).

PEČNICE

Na najdišču je bilo zbranih zelo malo odlomkov pečnic, ki so precej nekarakteristične in zato težje časovno opredeljive. V vseh primerih gre za oploščene pečnice, oblite z zelenim in črnim loščem. V plasti SE 3091 je bil najden odlomek oploščene pečnice s floralnim motivom in

oblit s črnim loščem (kat. št. 6233). Zaradi fragmentarne ohranjenosti, pečnica ni časovno natančneje določljiva. Podobno lahko rečemo za odlomek zeleno loščene oploščene pečnice z ohranjenim delom okrogle niše (kat. št. 7818). Lahko bi šlo za renesančno motiviko iz 16. stoletja, ko postanejo priljubljeni svetopisemski prizori in prizori antičnih junakov, kot so na primer pečnice z ljubljanskega gradu (Guštin, Horvat 1994, 81, kat. št. 85).

KOVINSKI PREDMETI

Poleg žebljev, ki so stalnica na arheoloških najdiščih, lahko izpostavimo nekaj železnih samostrelnih osti, ki jih na podlagi analogij lahko umestimo v čas 14. – 16. stoletja (kat. št. 4799, 5048, 6244, 7250, 7283, 7284, 7659). Puščici z dolgim tulom za samostrel (kat. št. 4799) podobne Sijarić v Bosni in Hercegovini uvršča kot tip 5 in jih časovno postavlja od druge polovice 14. stoletja do začetka 16. stoletja s težiščem v 15. stoletju (Sijarić 2014, 328-333). Zimmerman podobne švicarske samostrelne osti poimenuje kot tip T2-5 in jih datira v čas 14. – 15. stoletje, najstarejši primerki pa naj bi bili že iz konca 12. stoletja (Zimmermann 2000, 51-53).

Kot navaja Valvasor, so v 17. stoletju na mestu dvorca gojili konje, zato je bilo med najdbami pričakovati konjsko opremo. Odkritih je bilo nekaj železnih podkev (kat. št. 7848, 7858, 8052, 6125, 7612, 7660) ter železna ostroga s koleščkom (kat. št. 7338). Te se sicer pojavljajo od 13. stoletja dalje, vendar pa jo zaradi ravnega locna umeščamo v kasnejši čas, okvirno v 16. stoletje.

Kot zanimivost novoveškega kovinskega gradiva lahko izpostavimo novoveške železne ključe, ki so bili najdeni predvsem na zahodnem delu, v bližini gradu (kat. št. 7613, 7998, PN 4177).

STEKLENI PREDMETI

Novoveški stekleni predmeti so ohranjeni zelo fragmentarno, večinoma gre za odlomke različnih kozarcev in steklenic. Manjši odlomek ostenja z nataljeno kapljo (kat. št. 7373) pripada kozarcu t. i. kocnu, kakršni so bili zelo pogosti v nemškem prostoru konec 15. in v začetku 16. stoletja. Tovrstne čaše so sodile med dragocenejše posodje, ponekod so jih uporabljali tudi kot relikviarije ali za hranjenje dokumentov, priljubljenost in razširjenost pa potrjujejo tudi slikarske upodobitve (Lazar 2001, 73). Odlomke čaš kocnov na območju današnje Slovenije najdemo tako v Celju, Ptuju in Slovenj Gradcu, kot tudi v Ljubljani, Predjami in Piranu (Lazar 2001, 73-74).

Sprva je srednjeveško steklo brezbarvno, na prehodu iz 14. v 15. stoletje pa je opazen vzpon in prevlada obarvanega zelenkastega ali modrikastega stekla (Lazar 2001, 74). Tak je odlomek dna kozarca z zelenkastim nadihom (kat. št. 7868). V renesančni dobi so bili dokaj pogosti kozarci v obliki keliha, kakršne najdemo med novoveškimi najdbami v Ljubljani (Kos 2007, kat. št. 1 – 108). K tem lahko prištejemo odlomek ostenja iz brezbarvnega stekla, najden v plasti SE 5338 (kat. št. 5412), ki je podobne oblike kot ljubljanski kelih iz sredine 16. stoletja (Kos 2007, kat. št. 21, T. 8: 1). Verjetno iz podobnega časa 16. stoletja izvira na deponiji najden odlomek dna kozarca z visoko vbočenim dnom iz prozornega stekla olivno rjave barve (kat. št. 8060); podobnega, ki je produkt beneških delavnic, hrani Narodni muzej (Kos 2007, kat. št. 175, T. 11: 11). Odlomek ustja posode iz prozornega stekla zelo svetlo zelenkasto olivne barve prav tako lahko umestimo v renesančni čas (kat. št. 7287). Primerjavo najdemo na najdišču Šumi v Ljubljani, kjer je podobno oblikovano ustje posode za shranjevanje produkt ljubljanskih delavnic, posoda pa izvira iz 16. stoletja (Kos 2007, kat. št. 249, T. 22: 7).

Med ižanskim gradivom najdemo tudi odlomek ustja in vratu steklenice iz modrikastega stekla (kat. št. 7763), ki časovno verjetno izvira iz obdobja poznega srednjega veka, primerjav pa nismo našli.

KOŠČENI PREDMETI

Novoveških koščenih predmetov je bilo najdenih zelo malo. Izpostavimo lahko koščen disk s krožnimi sledmi uporabe, na sredini z okroglo luknjico, ob strani pa je vidna zareza za vdevanje niti (kat. št. 4305). Najverjetneje bi lahko predmet služil kot del kolovrata. Ti se v pisnih virih v Evropi omenjajo konec 13. stoletja. Sprva so jih poganjalo ročno, v 16. stoletju pa se je uveljavil nožni pogon (https://www.kamra.si/mm-elementi/kolovrat-17/).

SKLEP

Na Igu in njegovi okolici je stalo kar nekaj gradov, pri čemer točne lokacije vseh do danes še ne poznamo.

Grad Ig (Igg) se omenja od sredine 13. stoletja dalje, kot središče gospostva na ižanskem območju je nastal približno v istem času kot drugi iz verige spanheimskih gradov v okolici Ljubljane. Vojvoda Ulrik Spanheimski je leta 1261 grad odstopil oglejskim patriarhom, v začetku 14. stoletja pa je prišel v posest koroških vojvod in kasneje postal deželnoknežji fevd. Gospodarji gradu Iški so opravljali upravno-sodne službe za grofe Tirolske in živeli pretežno v Ljubljani, a so kljub odselitvi (tradicionalno oz. "na papirju") ohranili grad za izvorni sedež.

Vsaj v drugi polovici 14. stoletja so imeli znotraj grajskega kompleksa posesti drugi nižji plemiči, najbrž viteškozmožni oboroženci Iških. V prvi polovici 15. stoletja je grad propadel, v njegovi bližini pa je že konec 14. stoletja zrasel "stolp" Sonnegg (Ženek, Sonnegk), kasnejši ižanski grad. V virih ga najdemo že leta 1436, kjer je omenjen tudi njegov izgled: z obzidjem obdan vrt, hiša in gradišče. Grad je bil v posesti Schnitzenbaumov in Engelhausov vse do 1843, ko so ga podedovali Auerspergi; slednji so ga obdržali do 1918, ko ga je dokupil disponent gospodarske zveze Josip Palme. V času okupacije je bila v njem domobranska postojanka, zato so jo partizani večkrat skušali požgati, a jim nikoli ni povsem uspelo. Po vojni in nacionalizaciji so stavbo obnovili in preuredili v ženski zapor (Stopar 2003, 170–172).

Glede na več odlomkov lončenine, ki smo jo z analogijami postavili v čas visokega srednjega veka, bi lahko domnevali, da je propadli grad stal nekje v bližini zdajšnjega Ženeka. Glede na odsotnost pečnic in finega namiznega oziroma pivskega posodja ter le redkimi odlomki steklovine lahko potrdimo, da v gradu ni bilo višjega plemstva, temveč so ga upravljali nižji plemiči. Z novoveškimi najdbami konjske opreme pa potrjujemo Valvasorjev opis, da so tu v 17. stoletju redili konje.

IV. SPECIALISTIČNA POROČILA

ANTROPOLOŠKO POROČILO

dr. Tamara Leskovar

GROB 1000 (SE 4505)
Ohranjeni so manjši odlomki lobanje, prepoznati je dele zatilnice, ki je bila še iz štirih delov, dele čelnice, senčnic, vključno z obema skalnicama, ličnici. Čeljustnic in zob ni.
Skalnica = 30 x 15 mm.
Vretenca so deloma ohranjena, telesa in loki so še posebej
Deloma so ohranjena rebra.
Nekaj manjših odlomkov, ki morda pripadajo lopaticam. Morda del debel ključnic, a je težko ločiti od reber.
Prepoznati je vse dolge kosti rok, ki so sicer nekoliko razlomljene. Nadlahtnica = 55 mm.
Odlomek ene črevnice.
Razlomljene dolge kosti nog. Stegnenica = 62 mm.
Deli dlančnic in prstnic.
34 – 36 teden in utero.

GROB 1001 (SE 5715)
Kosti skeleta iz groba 1001 so srednje ohranjene, celovitost skeleta je > 75 %.
Morfološke značilnosti lobanje niso izpovedne, nekatere rahlo bolj kažejo na žensko, druge na moškega, tretje so nevtralne (Slika 1). Morfološke značilnosti medenice bolj kažejo na moškega (*Sl. 2*). Ker je ocena na osnovi medenice zanesljivejša kot ocena na osnovi lobanje, gre verjetno za skelet moškega.
Skelet je povsem razvit in kaže na odraslo osebo, starejšo od 28 let. Zobje so zmerno obrabljeni (*Sl. 3*), degenerativne spremembe na sklepnih površinah pa kažejo na osebo, staro med 30 in 40 let.
Glede na dolžine dolgih kosti je bil verjetno moški visok 160 cm +/- 5 cm.
Od patoloških sprememb je viden le karies na spodnjem levem prvem kočniku (Slika 3).

Sl. 1: Del leve senčnice s skalnico in nevtralnim bradavičarjem (levo) in zaobljen nadočesni obok (desno).

Sl. 2: Desna kolčnica z ozkim kolčnim vozlom.

Sl. 3: Zmerno obrabljeni zgornji zobje (levo) in levi spodnji trije kočniki, prvi s kariozno lezijo (desno).

INVENTAR

LOBANJA

Lobanja je ohranjena, a je močno razlomljena. Prepoznati je del čelnice, temenic, zatilnice in senčnic, poleg pa tudi dele zgornje in spodnje čeljustnice. Od zob so ohranjeni zgornji levi drugi sekalec, podočnik, oba ličnika in vsi trije kočniki. Spodaj so ohranjeni desni drugi in tretji kočnik, levi podočnik, prvi ličnik in vsi trije kočniki. Zobje so nekoliko obrabljeni,

dentin je viden predvsem na prvih, v manjših otokih tudi na spodnjih drugih kočnikih. Tretji kočniki so povsem razviti in minimalno obrabljeni. Spodnji levi prvi kočnik ima grizno površino močno razjedeno zaradi kariesa.
Morfološke značilnosti lobanje niso izrazite, zatilnična izboklina je le nakazana (2 – 3), bradavičar je srednje velik (3), nadočesni oboki so zaobljeni (4), brada je nekoliko izražena (3-4).

VRETENCA
Dve vratni, dvanajst prsnih in tri ledvena vretenca. Obroči so zraščeni (> 25 let). Ohranjen je del križnice, ki je močno poškodovana.

PRSNI KOŠ
Razlomljena in deloma ohranjena rebra. Prepoznati je obe prvi rebri. Prsni konci niso ohranjeni. Prisoten je ročaj prsnice.

RAMENSKI OBROČ
Obe ključnici (14,4 cm), razlomljeni lopatici. Ključnici imata medialne konce zraščene (> 28 let).

KOSTI ROK
Vse tri dolge kosti leve roke (nadlahtnica 29,8 cm), čolnič, glavatica, mala mnogovogelnica, vseh pet dlančnici in osem prstnic. Vse dolge kosti desne roke, bolj razlomljene. Štiri dlančnice in štiri prstnice.

MEDENICA
Razlomljeni, a skoraj povsem ohranjeni leva in desna kolčnica, desna stran je bolje ohranjena. Kolčni vozel je zelo ozek (5), sramnica nima ventralnega loka, podsramnični lok je odebeljen. Črevnično križnična sklepna površina ima gosto kost, mestoma so vidne strije, ni videti izrazitih degenerativnih sprememb, je pa površina že konkavna z ostrim, nekoliko narebrenim robom (30 – 40 let). Tudi sramnična zrast ima deloma še vidne strije, ventralni lok je mestoma še prekinjen, tuberkel še ni povsem ločen (21 – 46 let).

KOSTI NOG
Vse dolge kosti leve noge, leva petnica in skočnica, tri stopalnice in tri prstnice, kocka, pogačica. Dolge kosti so razlomljene. Na stopalnicah koščki oglja.
Vse dolge kosti desne nogo, predvsem mečnica je razlomljena. Pogačica, petnica (65 mm, 53 mm) in skočnica, čolnič, kocka in medialna klina, štiri stopalnice in tri prstnice.
L stegnenica 40,8 cm, AP 23 mm, ML 33 mm, premer glave 44 mm.
L golenica 33,5 cm, AP 31 mm, ML 21 mm.

VZORČENJE
Za C14 datiranje je bil vzorčen odlomek leve stegnenice (8,9 g).
Z aDNA analize je bila vzorčena leva skalnica.
Za analize izotopov so bili vzorčeni zgornji levi kočniki, odlomek debla leve stegnenice in odlomek rebra.

ARHEOZOOLOŠKO POROČILO

dr. Borut Toškan

Predstavljeni rezultati temeljijo na analizi 11848 živalskih ostankov, izmed katerih jih je bilo mogoče taksonomsko opredeliti dobro polovico (N = 6371 oz. 53,7%). Velika večina jih pripada sesalcem (Mammalia), prepoznani pa so bili tudi ptiči (Aves), želve (*Testudo*/*Emys*), ribe (Pisces) in mehkužci (Mollusca) (*tab. 1*). Med pticami je kokoš (*Gallus domesticus*) zastopana z dvema primerkoma, med mehkužci pa so bili s tremi primerki zastopani kopenski polži (Gastropoda), z enim morski polž (*Cerithium vulgatum*) in z eno morska školjka (Bivalvia). Morska mehkužca sta bila odkrita v rimskodobnih kontekstih. Stopnja ohranjenosti gradiva je večinoma dobra.

Tab. 1: Zastopanost večjih taksonomskih skupin.

Taksonomska skupina	Število ostankov
Mammalia	11834
Aves	6
Testudo/*Emys*	1
Pisces	2
Mollusca	5

Ostanki sesalcev vključujejo kosti in zobe najmanj 14 vrst (*tab. 2*), morda pa posamezni primerki pripadajo tudi pragovedu (*Bos primigenius*) in volku (*Canis lupus*; *tab. 8*). Očitna je prevlada domačih živali, saj delež divjadi ne dosega niti dveh odstotkov vseh taksonomsko opredeljenih primerkov. Med domestikati je v ospredju govedo (*Bos taurus*), ki mu je bilo pripisanih dve tretjini vseh ožje opredeljenih kosti in zob. Sorazmerno dobro so zastopani skeletni elementi iz vseh delov telesa, od tistih najbolj mesnatih (vretenca, lopatica, nadlahtnica, medenica, stegnenica) do tistih najmanj mesnatih (predvsem skrajno spodnji deli nog in izolirani zobje) (*tab. 4*).

Govedu po številu ostankov sledita drobnica (Caprinae; 24,3%) in prašič (*Sus* sp.; 8,6%). Razlikovanje med ostanki ovce (*Ovis aries*) in koze (*Capra hircus*) je težavno, kjer je bilo to mogoče (*tab. 3*) pa z dvotretjinskim deležem prevladuje prva. Tudi tu je bila ugotovljena sorazmerno enakomerna zastopanost kosti iz različnih delov telesa (*tab. 5*). Poseben komentar zasluži podatek, da kar tretjino od nedvoumno kozi pripisanih najdb predstavljajo rožnice (*tab. 5*). Mnoge od njih izkazujejo sledi odstranjevanja roženega dela roga z sekanjem/rezanjem na bazi te strukture. Ovčja rožnica ni bila v analiziranem gradivu prepoznana nobena, govejih pa je vsega skupaj 3% tej živalski vrsti pripisanih najdb (*tab. 4*). Razmeroma visok delež golenic je treba do neke mere pripisati lažjemu prepoznavanju drobnih odlomkov te kosti v primerjavi z, denimo, odlomki stegnenice. Podobno velja za spodnjo čeljustnico ter dlančnice in stopalnice in sicer ne le drobnice, pač pa vseh predstavnikov družin goved (Bovidae) in jelenov (Cervidae).

Podobno kot pri drobnici je težavno tudi razlikovanje med domačim in divjim prašičem, toliko bolj zato, ker je zaradi proste paše teh živali treba dopuščati tudi možnost prisotnosti križancev. Na podlagi velikosti bolje ohranjenih najdb je sicer mogoče ugotoviti, da pretežni del prašičjih ostankov pripada domačemu prašiču (*Sus domesticus*). Seznam domačih živali vključuje še konja (*Equua caballus*) in osla (*Equus asinus*; medenica, golenica, skočnica); z enim primerkom je zastopana tudi mula (*Equus caballus* x *asinus*; zob). Slednja je rimskodobne starosti, ko je bila ta žival ključna v transportu. Najdbe osla so mladohalštatske in se tako umeščajo med najstarejše ostanke te vrste z jugovzhodnoalpskega postora.

Klavna starost goveda in drobnice je razmeroma visoka, kar priča o živinoreji, usmerjeni v pridobivanje sekundarnih proizvodov reje. Več primerkov govejih prstnic z eksostozami in razširitvami proksimalnih sklepnih površin neposredno pričajo o intenzivni uporabi teh živali

kot delovno živino. Številčna prevlada ovc nad kozami bi utegnila odražati pomen runa. Klavna starost prašičev je nižja, kar sovpada z njihovo rejo predvsem zaradi mesa. Nekoliko višja starost samic v primerjavi s samci je mogoče razložiti s potrebo po ohranjanju dovolj velikega števila samic zaradi ohranjanja velikosti čred.

Prepoznane lovne vrste so jelen (*Cervus elaphus*; *tab. 9*), ki je tudi najbolje zastopan, srna (*Capreolus capreolus*; *tab. 10*), divji prašič (*Sus scrofa*), lisica (*Vulpes vulpes*; spodnja čeljustnica), zajec (*Lepus europaeus*; dlančnica), divja mačka (*Felis silvestris*; podočnik, nadlahtnica) in kozorog (*Capra ibex*; *tab. 11*). Opredelitev slednjega temelji na izstopajoči velikosti najdb, ki znatno presegajo velikost istih skeletnih elementov drobnice z istega najdišča. Med ostanki jelena je osmina odlomkov rogovja (*tab. 9*), ki je bilo deloma najbrž pridobljeno s pobiranjem naravno odpadlih primerkov. Sledi človekovega obdelovanja na teh najdbah dokazuje priljubljenost te surovine za izdelavo orodja.

Tab. 2: Zastopanost sesalcev.

Takson	Število ostankov
Bos taurus	4107
Bos taurus / *primigenius*	33
Caprinae	1551
Sus sp.	551
Canis familiaris	30
Equus caballus	34
Equus asinus	3
Equus caballus x *asinus*	1
Equus caballus / *asinus*	2
Bos taurus / *Cervus elaphus*	6
Canis familiaris / *lupus*	2
Capra ibex	3
Capra cf. *ibex*	6
Ovis / *Capra* / *Capreolus*	1
Capreolus capreolus	8
Cervus elaphus	48
Felis silvestris	2
Lepus europaeus	1
Vulpes vulpes	1

Vpogled v diahrone spremembe priča o vseskozi izstopajoče visokem pomenu goveda, katerega delež v nobeni od faz ne pade pod 50% taksonomsko opredeljenih najdb. Delež drobnice je med 1-krat do 3-krat višji od deleža prašiča, če k slednjemu prištevamo ostanke domačega prašiča, divjega prašiča in morebitnih križancev med njima. Že omenjena izstopajoča številčnost kozjih rožnic, interpretiranih kot odpadek pri odstranjevanju roževinastega dela roga, morda pa tudi pri obdelavi kož, narekuje previdnost pri neposrednem razumevanju števila ostankov posamezne vrste kot kazalec gospodarskega pomena te vrste. Različni deli okostja posamezne živali so bili namreč odvrženi na različnih delih naselbine in njene okolice, zato številčnost najdb odraža tudi način izkoriščanja in ne le način prehranjevanja stanovalcev različnih delov naselbine.

Tab. 3: Število do vrste taksonomsko opredeljenih ostankov drobnice.

Vrsta	Število neopredeljenih ostankov	Število opredeljenih ostankov
Ovis aries	1551	193
Capra hircus		120

Zadnji komentar je namenjen ostankom zveri, tj. psa, lisice, divje mačke in morda volka. Opaziti je namreč sorazmerno visoko zastopanost ostankov glave. Edina najdba lisice ja tako primerek spodnje čeljustnice, ena od obeh najdb divje mačke je podočnik, obe potencialno volčji najdbi sta zgornji čeljustnici, domnevno pripadajoči isti živali (v kolikor ne gre za volka pripadata velikemu psu), med tridesetimi ostanki psa pa med drugim najdemo odlomek lobanje, pet primerkov spodnje čeljustnice in dva izolirana zoba (1x derač, 1x podočnik). K slednjemu je treba dodati, da kaže znaten delež odkritih ostankov postkranialnega skeleta pripisati istemu okostju/živali. Med drugimi redkeje zastopanimi vrstami tako izstopajočega deleža ostankov glave ni zaznati. Zajec je, denimo, zastopan s primerkom dlančnice, kozorog s tremi odlomki rožnice in nekaj dolgimi kostmi okončin (*tab. 10*), srna pa izključno s kostmi postkranialnega skeleta. Pri govedu predstavljajo ostanki glave brez rožnic 37 odstotkov vseh ostankov te vrste, pri drobnici 33 odstotkov, pri prašiču pa 47 odstotkov vsek najdb rodu *Sus*.

Tab. 4: Zastopanost skeletnih elementov goveda.

Skeletni element	Število ostankov
Processus cornualis	146
Cranium	119
Maxilla	30
Mandibula	737
Dentes	656
Vertebrae	136
Scapula	301
Humerus	328
Radius	235
Ulna	82
Ossa carpalia	21
Ossa metacarpalia	192
Ossa coxae	143
Femur	206
Patella	9
Tibia	267
Fibula	
Ossa tarsalia	111
Ossa metatarsalia	259
Phalanges	9
Ossa metacarpalia(?)/metatarsalia(?)	17
Drugo	11

Tab. 5: Zastopanost skeletnih elementov ovce in koze. Pripomba: vsi odlomki rožnice (*processus cornualis*) pripadajo kozi.

Skeletni element	Število ostankov
Processus cornualis	66
Cranium	10
Maxilla	4
Mandibula	190
Dentes	307
Vertebrae	19
Scapula	21
Humerus	96
Radius	159
Ulna	18
Ossa carpalia	1
Ossa metacarpalia	87
Ossa coxae	27
Femur	55
Tibia	228
Ossa tarsalia	19
Ossa metatarsalia	105
Ossa metacarpalia(?)/metatarsalia(?)	21
Drugo	5

Tab. 6: Zastopanost skeletnih elementov domačega prašiča, divjega prašiča in morebitnih križancev.

Skeletni element	Število ostankov
Cranium	23
Maxilla	19
Mandibula	137
Dentes	85
Vertebrae	6
Scapula	27
Humerus	57
Radius	15
Ulna	19
Ossa carpalia	2
Ossa metacarpalia	13
Ossa coxae	29
Femur	34
Patella	1
Tibia	35
Fibula	4
Ossa tarsalia	23
Ossa metatarsalia	10
Phalanges	11
Drugo	1

Tab. 7: Zastopanost skeletnih elementov konja.

Skeletni element	Število ostankov
Cranium	1
Maxilla	
Mandibula	
Dentes	13
Vertebrae	1
Scapula	1
Humerus	
Radius	2
Ulna	
Ossa carpalia	2
Ossa metacarpalia	5
Ossa coxae	1
Femur	1
Patella	
Tibia	1
Ossa tarsalia	3
Ossa metatarsalia	1
Phalanges	2
Ossa metacarpalia(?)/metatarsalia(?)	
Drugo	

Tab. 8: Zastopanost skeletnih elementov psa in volka (označeni z zvezdico: *).

Skeletni element	Število ostankov
Cranium	1
Maxilla	2*
Mandibula	5
Dentes	2
Vertebrae	3
Scapula	
Humerus	1
Radius	2
Ulna	
Ossa carpalia	
Ossa metacarpalia	
Ossa coxae	4
Femur	5
Patella	
Tibia	6
Ossa tarsalia	
Ossa metatarsalia	
Phalanges	1
Ossa metacarpalia(?)/metatarsalia(?)	
Drugo	

Tab. 9: Zastopanost skeletnih elementov jelena.

Skeletni element	Število ostankov
Cornua	11
Cranium	
Maxilla	
Mandibula	1
Dentes	5
Vertebrae	
Scapula	2
Humerus	1
Radius	
Ulna	
Ossa carpalia	
Ossa metacarpalia	1
Ossa coxae	1
Femur	
Patella	
Tibia	
Ossa tarsalia	8
Ossa metatarsalia	13
Phalanges	5
Ossa metacarpalia(?)/metatarsalia(?)	
Drugo	

Tab. 10: Zastopanost skeletnih elementov srne/srnjaka.

Skeletni element	Število ostankov
Cornua	
Cranium	
Maxilla	
Mandibula	
Dentes	
Vertebrae	
Scapula	1
Humerus	
Radius	1
Ulna	
Ossa carpalia	
Ossa metacarpalia	4
Ossa coxae	
Femur	
Patella	
Tibia	
Ossa tarsalia	
Ossa metatarsalia	
Phalanges	2
Ossa metacarpalia(?)/metatarsalia(?)	
Drugo	

PALEOBOTANIČNO POROČILO

dr. Tjaša Tolar

V pregled smo dobili 198 vzorcev oglja ter 310 vzorcev separacij (semena, plodovi, oglje, ...) za arheobotanične analize iz večfaznega arheološkega najdišča Pungart, Ig.

S terena so bili različno odvzemani vzorci sedimenta, ki so bili kasneje različno obdelani.

Vzorčeni so bili po treh metodah:
1. s sprotnim poglabljanjem oz. sistematično-površinskim odvzemanjem vzorcev sedimenta, ki so bili kasneje mokro sejani na sitih velikosti 2 mm in 1 mm,
2. z odvzemanjem vzorcev po presoji, ki so bili sproti zbirani kot posebni arheobotanični vzorci (n. pr. polnila posod, vzorci iz ognjišč i. dr.) in so bili kasneje nežno mokro sejani v laboratoriju z uporabo sit s premerom por do 0,355 mm ter
3. z odvzemom profilnih stolpcev sedimenta tako iz notranjosti hiš kot tudi zunaj njih, ki so bili pravtako nežno obdelani v arheobotaničnem laboratoriju.

Po končanem izkopavanju so bili vsi odvzeti vzorci fazirani v štiri obdobja (*Tab. 1*).

Tab. 1: Število arheobotaničnih vzorcev z ohranjenimi rastlinskimi makroostanki po fazah.

Faza		Vzorci oglja	Vzorci semen/plodov
I.	(8. – 7. st. BC)	8	12
II.	(6. – 4. st. BC)	179	43
III.	(2. – 1. st. BC)	17	12
IV.	(1. st. BC – 2. st. AD)	24	28

Rezultati

Faza I. (8. – 7. st. BC)

V vzorcih iz I., starejšehalštatske, poselitvene faze smo naleteli na raznoliko oglje. Iz območij stavb se pojavlja les hrasta/jesena/kostanja (npr. vz. 3138, 3159, 3074), iz ostalih območij, n. pr. jam in žganinskih predelov (vz. 3030, 3036, 3075, 3076, 3088) pa še druge vrste, kot n. pr. bukev (*Fagus sylvatica*), jelka (*Abies alba*), brest (*Ulmus* sp.), bor (*Pinus* sp.). 5 vzorcev oglja nismo uspeli natančneje identificirati zaradi preslabe ohranjenosti.

Ostanki semen/plodov iz I. faze so redko ohranjeni in v glavnem iz žganinskih plasti (n. pr. iz ostankov ognjišč: vz. 3109, 3110) in iz polnil jam oz. vkopov (vz. 3184-3187, 3190, 3194, 3196-3197, 3327, 3140). Največ semen/plodov smo identificirali v vz. 3110 iz ognjišča, v katerem smo med prehranskimi, ugotovili: proso (*Panicum miliaceum*), kostrebo (*Echinochloa crus-galli*), muhvič (*Setaria* sp.), grašico (*Vicia* sp.) in lečo (*Lens culinaris*), poleg ene ruderalne/plevelne vrste dresni (*Polygonum* sp.). V vz. 3186 iz jame v stavbi 23 so bili poleg ostankov raznolikih žit (pira (*Triticum spelta*), proso, muhvič) in grašice, ugotovljeni tudi ostanki ribjih lusk in kosti sesalcev. Podobni ostanki s še eno prehransko (leska (*Corylus avellana*)) in eno ruderalno vrsto (metlika (*Chenopodium* sp.)) so bili odkriti tudi v ostalih 10 vzorcih. Pogosto je bilo najti tudi zoglenelo porozno amorfno snov, ki bi lahko predstavljala ostanek hrane, ki nastaja ob ognjiščih, kjer se pripravlja hrana. Kar 27 analiziranih vzorcev iz I. faze ni imelo ohranjenih rastlinskih makroostankov (semen, plodov).



Sl. 1: Ostanki semen Lens culinaris (leča).

Faza II. (6. – 4. st. BC)
Iz mlajšehalštatske faze smo pridobili največ vzorcev za arheobotanično analizo. Skupno je bilo odvzetih 179 vzorcev oglja, v večini izvirajo iz stavb, nekaj pa tudi iz ulic in poti. V stavbah 24 in 25 je bilo analizirano oglje iz ognjišč (jelka, hrast (*Quercus* sp.)). Iz ostalih žganinskih plasti znotraj stavb (2, 20, 29) je bilo ugotovljeno oglje gabra, bora in jelke. Žganinske plasti na poteh so vsebovale oglje jesena (*Fraxinus* sp.) in kostanja (*Castanea sativa*). Tramovi, vzorčeni iz različnih stavb (2, 9, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 47), so bili v večini izdelani iz lesa hrasta in kostanja, nekaj pa tudi iz lesa iglavcev (jelka, smreka (*Picea abies*), bor). Tramovi, vzorčeni iz ulic, so bili iz jelke in smreke. Tudi v temelju hiše 24 in iz predelnih sten hiš 44 in 7 ter iz butanih tal hiš 24 in 21 so bili v večini ugotovljeni zogleneli ostanki hrastovega in kostanjevega lesa. Podobno smo iz ruševinskih vzorcev hiš 2 in 47 ugotovili pretežno oglje hrasta, kostanja in iglavca. V tlaku stavbe 22 je bil ugotovljeno oglje lesa iglavcev (bor, jelka) in bresta. Deske iz stavbe 10 so bile izdelane iz različnega lesa: kostanj, hrast in vrba/topol (*Salix*/*Populus* sp.). V veliki večini gre torej za ostanke stavbnega lesa, med katerimi občutno prevladuje les hrasta in kostanja.

306 vzorcev iz II., mlajšehalštatske, poselitvene faze je bilo mokro sejanih in pregledanih. 43 jih je vsebovalo tudi rastlinske makroostanke, v večini zoglenele ostanke gojenih in nekaj plevelno-ruderalnih taksonov (*Tab. 2*).

Tabela 2: Rastlinski taksoni z ohranjenimi semeni/plodovi, ugotovljeni v II. poselitveni fazi.

Rastlinski takson		Vzorec
Triticum monococcum	enozrna pšenica	2010
Cerealia	žito	2010, 2015, 3094, 3113z, 3116, 3117, 3134, 3148, 3160, 3167, 3169, 3170, 3172, 3173, 3174, 3175
Panicum miliaceum	proso	2003, 2010, 2012, 2015, 2016, 3100, 3113, 3124, 3133, 3137, 3144, 3148, 3167, 3172, 3174, 3175
Panicum / Setaria sp.	proso / muhvič	3160
Setaria sp.	muhvič	3167, 3173
Echinochloa crus-galli	kostreba	2010, 2015, 3124, 3142, 3148, 3167, 3169, 3174
Camelina sativa	riček	3124
Vicia sp.	grašica	2010, 3100, 3124, 3137, 3144, 3148, 3170, 3173, 3174, 3175, 3195, 3295, 3323, 3324
Vicia sp. / *Lens culinaris*	grašica/leča	2006, 2008, 2012, 2016, 3112, 3113, 3116, 3117, 3118, 3134, 3136, 3151, 3167, 3169, 3175
Lens culinaris	leča	2016, 3099, 3124, 3142, 3144, 3175, 3248, 3323, 3324
Pisum sativum	grah	2015, 3124
Fabaceae	stročnice	3113, 3133
Polygonum sp.	dresen	2006, 3148
Schoenoplectus lacustris	jez. biček	2016, 3215
Medicago sp.	meteljka	3094, 3099
Chenopodium sp.	metlika	3094, 3100, 3136, 3160, 3324
Veronica sp.	jetičnik	3118
Rumex sp.	kislica	3148
Stachys sp.	čišljak	3099
Solanum sp.	razhudnik	3094
Sambucus sp.	bezeg	3099,
Rubus sp.	robida/malina	2010
Vitis vin. sylvestris	divja trta	3001
Prunus spinosa	črni trn	3124
Prunus cf. persica	cf. breskev	3152
Corylus avellana	leska	2008, 2010, 3124, 3152, 3167, 3171, 3174, 3175, 3195, 3248
Quercus sp.	hrast	2016
Tilia sp.	lipa	3160

Med arheobotanično bolj pestrimi je n. pr. vz. 3124 iz stavbe 17 (žganina ob tramu), v katerem so bili najdeni ostanki skoraj vseh ugotovljenih gojenih taksonov iz mlajšehalštatske poselitvene faze, t. s. proso, kostreba, grah (*Pisum sativum*), grašica, leča, riček (*Camelina sativa*), poleg nabiranih: leska in črni trn (*Prunus spinosa*).

Ugotovljene gojene vrste rastlin (poleg naštetih šest iz vz. 3124, še pšenica (*Triticum*) in muhvič), so vse značilne za mlajšehalštatsko obdobje na slovenskem prostoru, saj so bile najdene tudi na drugih istočasnih najdiščih. Plevelne vrste (dresen, kislica (*Rumex* sp.), metlika, jetičnik (*Veronica* sp.), razhudnik (*Solanum* sp.) i. dr.) dokazujejo poljedeljsko aktivnost oz. močan človekov vpliv na okolje. Med možnimi nabiranimi v bližnjem gozdu in

grmičju smo ugotovili: lesko, robido/malino (*Rubus* sp.), črni trn (*Prunus spinosa*), lipo (*Tilia* sp.), hrast, divjo trto (*Vitis vin. sylvestris*) in bezeg (*Sambucus* sp.).

Faza III
Žganinski ostanki v latenskodobnih stavbah (31, 39, 44) vsebujejo pretežno oglje hrasta, kostanja in nekaj jelke ter difuznoporoznega listavca. Tudi ostanki tramov iz stavbe 44 in podrtih sten iz hiš 31 in 39 kažejo na pretežno uporabo hrasta in kostanja. V tlaku stavbe 1 smo našli jelovo oglje, v hiši 39 pa hrastovo.

V 12 vzorcih z ohranjenimi v večini zoglenelimi rastlinskimi makroostanki iz III. poselitvene faze smo ugotovili ostanke različnih žitnih zrn (ječmen (*Hordeum vulgare*), proso, muhvič, kostreba) in stročnic (grašica, grah, bob (*Vicia faba*), leča). Od nabiranih prehransko pomembnih taksonov je ugotovljena le leska. Ostankov plevelnih in ruderalnih vrst iz te poselitvene faze ni bilo ohranjenih.

Sl. 2: Ostanki semena Hordeum vulgare (ječmen).

Faza IV
Najmlajši, rimskodobni vzorci oglja izhajajo iz različnih kontekstov (jame, nasutja, tramovi, koli, tlak, stene, žganinske plasti). Domnevni tramovi so izdelani iz lesa kostanja (2) in bresta (1). Kol iz stavbe 11 je iz lesa hrasta, stene hiš 36 in 44 pa iz kostanja. Tudi v pooglenelem tlaku hiše 31 bil identificiran hrast. V žganinskih plasteh stavbe 44 je bilo ponovno odkrito oglje kostanja in hrasta, v stavbi 14 pa oglje jelke. Najštevilčnejši so vzorci iz jam, v le-teh je bilo moč ugotoviti raznoliko oglje gabra, leske, jelše (*Alnus* sp.), bukve, jelke, kostanja in hrasta. Pravtako raznoliko je bilo oglje v kamnitih nasutjih, kjer smo identificirali hrast, kostanj, bukev in tiso (*Taxus baccata*).

28 rimskodobnih vzorcev z ohranjenimi rastlinskimi makroostanki dokazujejo poleg prehranskih, gojenih in nekaterih nabiranih, tudi divje rastoče – tj. prehransko nepomembne – rastlinske taksone. Med gojenimi so ugotovljeni: žito (Cerealia), ječmen, enozrna pšenica (*Triticum monococcum*), proso, kostreba, grašica, leča in grah. Med možnimi nabiranimi pa robida, malina, bezeg, leska, črni trn, rdeči dren (*Cornus sanguinea*), šipek (Rosa canina),

glog (*Crataegus* sp.), morda so bile prehransko (ali krmno za živali) pomembne tudi gabrice belega gabra (*Carpinus betulus*). Ostanki nabiranih sadežev in oreškov so prisotni v skoraj vseh polnilih jam in v vzorcu žganine iz stavbe 14. Več ostankov gojenih rastlin smo zaznali v vzorcu iz peči v hiši 22, pa tudi v polnilih jam. Podobno kot v mlajšehalštatskih vzorcih, smo tudi v rimskodobnih ugotovili več ostankov ruderalnega oz. plevelnega rastja, ki je najverjetneje naravno uspevalo v okolici naselbine ali pa je bilo v naselbino prineseno s pridelkom iz bližnjih njiv. Mednje sodijo n. pr. metlika, slakovec (*Fallopia* sp.) in raznolike vrste iz družine klinčnic (Caryophyllaceae).

Zaključki

Rastlinski makroostanki z najdišča Pungart, Ig so ohranjeni v zoglenelem stanju, zato v svoji zastopanosti veliko bolj skromni od živalskih ostankov (t. j., kosti, zob; glej arheozoološko poročilo). Iz vseh štirih poselitvenih faz je ohranjenih nekaj ostankov semen/plodov in oglja, ki pričajo tako o poljedelskih aktivnostih in nabiralniškem gospodarstvu kot tudi o izrabi lesa iz bližnjega gozda. Trenutni rezultati kažejo, da je prehrana v veliki meri slonela na prosu in stročnicah (grašica, leča), saj so le-ti med vsemi ugotovljenimi prehranskimi taksoni najbolje zastopani. Ožgani plodovi (oz. koščice) divjih sadežev, oreškov, kot so lešnik, rdeči dren, šipek, glog, črni trn, bezeg, in oglje raznolikih drevesnih vrst in tudi grmovnic, kot so rožnice, kažejo na bližino in izrabo mešanega gozda, gozdnega obrobja in jas. Oglje iz ostankov gradbenih konstrukcij hiš kaže na pogosto izbiro lesa hrasta in kostanja v gradbene namene.

ANALIZA METALURŠKEGA ODPADA

dr. Luka Gruškovnjak, dr. Jaka Burja, dr. Barbara Šetina Batič

V tem poglavju predstavljamo rezultate analize ostankov metalurškega odpada. Analizirani ostanki so bili odkriti v vzorcih mikroodpada, pridobljenih iz tlaka stavbe 24, ki sodi v njeno 2. fazo, okvirno datirano v 5. stol. pr. n. št. Izmed vseh na najdišču odkritih metalurških ostankov so bili za analizo prednostno izbrani, saj prestavljajo *in situ* ostanke primarnega odpada, medtem ko ostali odkriti ostanki, predvsem večji kosi žlindre, izvirajo iz sekundarnih kontekstov.

Terensko vzorčenje

Vzročenje za namene analize mikroodpada je bilo v stavbi 24 izvedeno sistematično v mreži kvadrantov, velikih 50 x 50 cm oz. 0,25 m^2 (*Sl. 1*). V vsakem kvadrantu je bila postrgana njegova celotna površina in na ta način pridobljen razsut vzorec sedimenta le zgornjega centimetra glinenega poda. Vzorci so bili shranjeni v polietilenske vrečke z oznakami kvadrantov iz katerih izvirajo. Lokacije vsakega vzorca so bile nato geodetsko izmerjene s točko v sredini vsakega kvadranta. Na ta način je bilo s celotne ob arheološkem izkopavanju izpostavljene hodne površine 2. faze poselitve na najdišču pridobljenih skupno 79 vzorcev, ki obsegajo 19,75 m^2 površine.



Sl. 1. Mreža vzorčenja v stavbi 24 s centroidi kvadrantov.

Procesiranje

Procesiranje vzorcev je potekalo na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mikro-artefakti oz. kosi mikroodpada so bil iz razsutih vzorcev sedimenta izločeni s pomočjo mokrega spiranja na geološkem situ z odprtinami velikosti 0,5 mm. Temu je sledilo suho sejanje s serijo geoloških sit z odprtinami velikosti 8 mm, 6,3 mm, 4 mm, 2 mm in 1

mm. Na ta način so bili ostanki razdeljeni na velikostne razrede 1–2 mm, 2–4 mm, 4–6,3 mm, 6,3–8 mm in 8< mm. Ostanki vsakega izmed velikostnih razredov so bili nato ločeno pregledani.

Makroskopski pregled

Makroskopski pregled je potekal na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Materiali, povezani z metalurgijo, so bili med pregledom prepoznani na podlagi kombinacije magnetnosti in makroskopskih lastnosti. Izmed ostankov mokrega sejanja so bili izločeni s pomočjo magneta. Sledil je pregled s pomočjo lupe in stereomikroskopa (Leica E74 W), med katerim so bili na podlagi vizualnih značilnosti razdeljeni na štiri razrede: (1) luske, (2) sferični kosi, (3) nepravilni zaobljeni kosi, in (4) nepravilni porozni kosi (tabela 1, slika 2). Luske so tanki, ploščati in relativno gladki kosi predvsem sivkaste do modrikasto sivkaste barve, lahko z leskom površine (*sl. 2: A–B*). Sferični kosi so sivkasti in okrogle oblike, lahko z manjšimi izrastki in luknjicami, ki nakazujejo na votlo notranjost (*sl. 2: C*). Nepravilni zaobljeni kosi so večinoma zaobljene do polzaobljene oblike, rjavo-sive, -rdeče, -vijolične ali -črne barve, lahko z leskom površine. V prelomih kosov so vidni vključki peska (*sl. 2: D–H*). Nepravilni porozni kosi so raznolikih nepravilnih oblik, sive, sivo-redeče, -vijolične ali -črne barve. Njihova zunanja površina je običajno mat in relativno gladka, v notranjosti pa je razvidna porozna mehurčkasta struktura. Na njihovi zunanji površini ali v prelomu so lahko opazna območja bele do modre, mavrične, zelene ali zlato svetleče barve (*sl. 2: I–U*).
Za namene natančnejše karakterizacije so bili izbrani kosi vsake izmed makroskopsko prepoznanih skupin podvrženi nadaljnjim metalurškim analizam (*tab. 2*).

	1–2 mm	2–4 mm	4–6,3 mm	6,3–8 mm	8< mm	**skupaj**
ploščati	49	7	0	0	0	**56**
sferični	1	2	0	0	0	**3**
nepravilni zaobljeni	348	136	8	0	2	**494**
nepravilni porozni	194	43	3	0	0	**240**
skupaj	592	188	11	0	2	**793**

Tab. 1. Predstavitev števila kosov posameznih makroskopsko določenih tipov metalurškega odpada po tipih in velikostnih razredih.



Sl. 2. Stereomikroskopske fotografije glavnih makroskopsko določenih vrst metalurškega odpada: luske (A–B), sferični kosi (C), nepravilni zaobljeni kosi (E–H) in nepravilni porozni kosi (I–U).

Metalurške analize

Metalurške analize so bile opravljene na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije. Uporabljeni sta bili dve analitski metodi, analiza obrusov z optičnim mikroskopom (Nicon Microphot FXA) in analiza obruskov ali celih kosov s SEM-EDS, tj. vrstičnim elektronskim mikroskopom (ZEISS CrossBeam 550) z energijsko disperzijskim spektrometrom (Octane Elite, EDAX). Skupno je bilo analiziranih 22 kosov (*tab. 2*).

	ploščati	sferični	nepravilni zaobljeni	nepravilni porozni
laboratorijske oznake analiziranih kosov	IG A-2 8 (obrus)	IG A-36 (obrus)	IG A-9	IG A-3
			IG A-15 (obrus)	IG A-6
			IG A-25	IG A-7
			IG A-29	IG A-8
			IG A-31	IG A-30
			IG A-34	IG A-32
				IG A-37
				IG A-38
				IG A-39
				IG A-41 (obrus)
				IG A-42
				IG A-268
				IG A-272
				IG A-275
skupaj po tipih	1	1	6	14
skupaj vsi	22			

Tab. 2. Tabela s seznamom laboratorijskih oznak analiziran kosov metalurškega odpada glede na makroskopsko določene tipe.

Luske

Lukse predstavljajo tanke ploščate koščke železovih oksidov (*sl. 3, 4: F; 5: A–B*), ki jim pravimo tudi škaja. Škaja je oksidna plast, ki se tvori na površini železa pri visokih temperaturah. Glede na kompaktnost škaje vsebuje železove okside tipa FeO in Fe3O4, ki kažejo na segrevanje železa na več kot 600 °C, najverjetneje okoli 1000 °C. Škaja je značilen kovaški odpad, saj se med procesom kovanja lušči od železnega surovca.



Sl. 3. Rezultati analize kosa (IG A-2), makroskopsko določenega kot luska. A–B: Fotografija celega kosa (stereomikroskop). C: Presek kosa v obrusu (SEM). D–E: Mikrostruktura kosa pri dveh različnih povečavah (SEM). F–G: Območje kartiranja elementov z EDS analizo in prikaz distribucij železa (G) in kisika (O). I: EDS spekter analiziranega območja na F.

Sferični kosi

Sferični kosi (*sl. 4: A–B*) so v preseku votli ali mehurčkasti (*sl. 4: C*). Imajo dendritno mikrostrukturo (*sl. 4: D–G*), značilno za strjevanje tekočih faz, v tem primeru tekočih oksidov. Kažejo na doseganje temperatur nad 1000 °C. Te staljene oksidne mase so lahko nastale na dva načina. Prvi možni način je, da so to ostanki talilne žlindre, ki je ostala ujeta v železnem volku po redukciji rude. Talilne žlindra ima relativno nizko tališče in je med kovanjem delno tekoča, med samim procesom kovanja so jo iztiskali iz železnega izdelka in je lahko kot kapljica špricnila ven iz kosa in nastane okrogla kapljica. Drug način nastanka je preko dodajanja talila (kremenčev pesek) na kovan izdelek, da se je ta vezal s škajo. Takšna zmes je imela podobno sestavo kot talilna žlindra in je imela prav tako nizko tališče. Talilo dodajamo na površino, kadar izvajamo postopek kovaškega varjenja. Kovaško varjenje pomeni, da dve železni površini spojimo s pomočjo difuzije (prehajanja atomov železa med dvema kosoma in zraščanje kristalov). Za kovaški var rabimo čisto površino, ki jo lahko dosežemo le tako, da natalimo okside na površini in jih izrinemo iz stika med dvema železnima površinama s kovanje. Pri tem pride do špricanja nataljenih oksidov in nastajajo okrogle kapljice. V oksidih smo našli tudi drobce železa (*sl. 5: C–D*), kar kaže, da so verjetno po izvoru ostanki ujete talilne žlindre. Drug analizirani kos je zlepljen z lusko škaje (*sl. 4: F; 5: A–B*) kar nedvoumno potrjuje, da je nastal med samim kovanjem, saj pri redukciji rude ni škaje. Se pravi, da čeprav je bila verjetno po izvoru vključek talilne žlindre (pri redukciji rude), pa dotični odpadek ni nastal med procesom redukcije, ampak kovanjem. Dodatno pa povečana količina silicija v masi (*sl. 5: G*) predstavlja eksogen dodatek, ki kaže na uporabo talila v kovaškem procesu, ob katerem nastajajo kosi tega tipa.



Sl. 4. Rezultati analize kosa (IG A-36), makroskopsko določenega kot sferičnega. A: Fotografija celega kosa (stereomikroskop). B: Fotografija celega kosa (SEM). C: Presek kosa v obrusu (SEM). D–E: Mikrostruktura neobrušenega kosa pri dveh različnih povečavah (SEM). F–G: Mikrostruktura kosa v obrusu pri dveh različnih povečavah, z vidnim kosom luske (F), sprijete s kosom.



Sl. 5. Rezultati EDS analize kosa (IG A-36) na sliki 3. A: Območje EDS analize kosa luske. B: EDS spekter območja luske na A. C: Območja EDS analize kapljice železa in dendritne mase. D: EDS spektri analiziranih območij na C. E–H: Območje EDS kartiranja elementov, s prikazom distribucije kisika (F), silicija (G) in železa (H).

Nepravilni zaobljeni kosi

Gre za kose železa, ki vsebujejo številna silikatna peščena zrna oz. zrna kremenčevega peska (*sl. 6*), ki je bil uporabljen kot talilo. Tovrstno talilo se uporablja predvsem v procesu varjenja železa, med katerim omogoča lažje odstranjevanje oksidov iz spojne površine.



Sl. 6. Rezultati analize dveh kosov, makroskopsko določenih kot nepravilna zabljena. A: Fotografija prvega celega kosa (IG A-29; stereomikroskop). B: Detajl mikrostrukture preseka neobrušenega kosa na A (SEM). C: Fotografija drugega celega kosa (IG A-15; stereomikroskop). D: Detajl mikrostrukture preseka obrusa kosa na C (SEM). E–H: Območje EDS kartiranja elementov v obrusu kosa na C–D, s prikazom distribucije kisika (F), železa (G) in silicija (H).

Nepravilni porozni kosi

Večina kosov ima na eni strani nepravilno nagubano skorjico, na drugi strani pa mehurčkasto strukturo (*sl. 7: B–C*). Gre za strjevalno fronto (*sl. 7: D–F*), ki od goste mikrostukture na zunanji strani (*sl. 7: D–E*) prehaja v dendritno in porozno mikrostrukturo v notranjosti (*sl. 7: F, H–I*). Ta žlindra, ki se strjuje, kaže na doseganje temperatur nad 1000 °C (1200 °C). Takšne temperature so značilne za kovaška ognjišča in talilne peči, na običajnih ognjiščih jih težko dosežemo. Večina kosov kaže na povečano vsebnost silicija (*sl. 8: D*), ki sovpada z hipotezo uporabe talila v kovaških procesih. Zanimivost predstavljajo tudi visoke vrednosti fosforja (*sl. 8: E*), ki so verjetno vezane na dodatke s fosforjem bogatih snovi (npr. kosti) med samim postopkom proizvodnje železa, saj ruda (bobovec) ne vsebuje fosforja. Identificirana sta bila tudi kosa, ki vsebujeta baker, svinec in železo (*sl. 9*), kombinacijo elementov tipično za žlindro, povezano z bakrom in torej ki kažejo, da je bila v objektu prisotna tudi bakrena metalurgija.



Sl. 7. Rezultati analize dveh kosov, makroskopsko določenih kot nepravilna porozna. A: Fotografija prvega celega kosa (IG A-41; stereomikroskop). B: Fotografija zunanje strani celega kosa na A (SEM). C: Fotografija notranje strani celega kosa na A (SEM). D: Presek obrusa kosa na A (SEM). Detajl mikrostrukture preseka neobrušenega kosa na A (SEM). C: Fotografija drugega celega kosa (stereomikroskop). D: Detajl mikrostrukture preseka obrusa kosa na C (SEM). E – F: Detajl mikrostrulture kosa na D pri dveh različnih povečavah (SEM). G: Fotografija drugega celega kosa *(IG A-30) stereomikroskop). H–I: Detajl mikrostrukture kosa na G pri dveh različnih povečevah.*





Sl. 8. A: Območje EDS kartiranja elementov v obrusu kosa na sliki 6 A–F (IG A-15), s prikazom distribucije kisika (B), aluminija (C), silicija (D), fosforja (E), kalija (F), kalcija (G) in železa (H). I: EDS spekter območja na A.

A



B



C



D E F G



H

I



J



K



L M N O



P

Sl. 9. Rezultati analize dveh kosov, makroskopsko določenih kot nepravilna porozna. A: Fotografija prvega celega kosa (IG A-7; stereomikroskop). B–C: Fotografija celega kosa na A in detajla njegovega preloma (SEM). D–G: Območje EDS kartiranja elementov v detajlu preloma kosa na A–C, s prikazom distribucije bakra (E), svinca (F) in železa (G), H: EDS spekter območja na D. I: Fotografija drugega celega kosa (IG A-8; stereomikroskop). J–K: Fotografija celega kosa na I in detajla njegovega preloma (SEM). L–O: Območje EDS kartiranja elementov v detajlu preloma kosa na I–K, s prikazom distribucije bakra (M), svinca (N) in železa (O), H: EDS spekter območja na L.

Interpretacija

Analize kažejo, da sta med analiziranim gradivom prisotni dve osnovni vrsti metalurškega odpada (tabela 3).

Prvo vrsto predstavljajo ostanki škaje, ki nastaja kot stranski produkt kovanja. V to skupino sodijo luske, sferični kosi in nepravilni zaobljeni kosi (*sl. 1: A–H; 2–6*). Med temi močno prevladujejo nepravilni zaobljeni kosi (*tab. 1*), ki kažejo, da je večina ostankov škaje vezana na kovaški postopek varjenja železa. Na podlagi tega sklepamo, da je bila kovaška dejavnost v stavbi vezana predvsem na predelavo železnega volka. Kovanje za znižanje vsebnosti vključkov iz žlindre in postopki kovaškega varjenja.

Distribucija škaje v prostoru kaže, da je kovanje potekalo v delu prvega prostora stavbe 24, na območju z največjo gostoto te vrste ostankov (*sl. 10: A–C*). Na tem območju sta se morala nahajati nakovalo in kovaško ognjišče. Nakovalo se je verjetno nahajalo na mestu med dvema izrazitima zgostitvama kosov škaje, vidnima v velikostnih razredih 2–4 mm in 4–6,3 mm (*sl. 10: B–C*). Škaja med kovanjem namreč leti vstran od nakovala in je v območju okoli njega najbolj zgoščena, medtem ko na točnem mestu samega nakovala kosov škaje ne pričakujemo. Kovaško ognjišče med izkopavanji ni bilo odkrito, na njegovo prisotnost in okvirno lokacijo pa nakazuje odkrita plast oglja (*sl. 10*: nepravilna rdeča lisa). Distribucija kaže širjenje v smeri proti južni steni stavbe, ki gleda na ulico. Tovrstno širjenje distribucije kaže na smer čiščenja oz. pometanja prostora ali območje, kjer se je v prostoru največ hodilo, zaradi česar je prišlo do premikanja kosov in njihovega vteptavanja v glinen tlak stavbe. V obeh primerih distribucija nakazuje na lokacijo vhoda v stavbe na njeni južni stranici.
Drugo skupino predstavljajo kosi žlindre, ki lahko nastaja med proizvodnjo železa v talilnih pečeh ali med segrevanjem železa v kovaškem ognjišču (*sl. 1: I–S; 7–8*). Glede na kontekst v notranjosti stavbe s sledovi kovaške dejavnosti, tj. škajo, lahko kose interpretiramo kot žlindro, ki nastaja v kovaškem ognjišču. Izjema so redki prepoznani kosi z bakrom, svincem in železom (*sl. 1: T – U; 9*), ki predstavljajo stranski produkt bakrene metalurgije, najverjetneje taljenja in vlivanja bakrovih zlitin.

Distribucija žlindre v prostoru kaže na največjo zgostitev v prvem prostoru stavbe 24, posebej na območju, kjer na podlagi distribucije škaje domnevamo vhod v stavbo (*sl. 10: D–F*). Ker je pri žlindri, ki nastaja v kovaškem ognjišču, potrebno njeno redno odstranjevanje s kovaškega ognjišča – moderni kovači to počno večkrat na dan – lahko distribucijo povezujemo predvsem s procesi čiščenja kovaškega ognjišča. Razlagamo jo lahko kot posledico dvigovanja celih kosov žlindre s kovaškega ognjišča, njihovega prenašanja proti vhodu v stavbo in deponiranja na ulico skozi vhod v stavbo. To bi namreč pojasnilo odsotnost žlindre na območju, kjer je domnevno stalo ognjišče, majhno gostoto kosov v njegovi okolici in največjo gostot na območju vhoda.

	1–2 mm	2–4 mm	4–6,3 mm	6,3–8 mm	8< mm	**skupaj**
škaja	398	145	8	0	2	**553**
žlindra	194	43	3	0	0	**240**
skupaj	592	188	11	0	2	**793**

Tab. 3. Predstavitev števila kosov dveh glavnih ugotovljenih vrst kovaškega odpada.



Sl. 10. A–C: Distribucija škaje v velikostnih razredih 1–2 mm (A), 2–4 mm (B), 4–6,3 mm (B). D–F: Distribucija žlindre v velikostnih razredih 1–2 mm (D), 2–4 mm (E), 4–6,3 mm (F).

PETROLOŠKO POROČILO

mag. Andreja Krašna

Ob koncu arheoloških izkopavanj na najdišču Ig-Pungrt je bilo dokumentiranih 1521 kamnov. Ob pregledu vseh je bilo 450 kamnov zavrženih, saj niso imeli nobenih sledi človeških posegov in/ali uporabe. 1071 kamnitih artefaktov na katerih so bile prepoznane sledi uporabe je bilo temeljito analiziranih. Primarno so bili vsi artefakti izmerjeni, stehtani in opisani. V primarni stopnji analize je bila na njih narejena tudi makroskopska analiza kamnin, ki jo je opravil geolog dr. Tomaž Verbič.

V sekundarni stopnji analize sem na kamnitih artefaktih iskala sledi uporabe, kot so npr. zglajena površina (G – grobo zglajena; Z – zglajena; F – fino zglajena; ZF – zelo fino zglajena), sledi vrezov, žlebov, zoglenelih ostankov hrane, udrtin za glajenje koščenih konic, smer tretja, mletja, prežganost kamnine,... Te so bile pri vsakem kamnu natančno opredeljene in opisane.

V terciarni stopnji analize so bili rezultati primarne in sekundarne analize združeni. Kamniti artefakti so bili glede na obliko, presek, sledi uporabe, izbor kamnine,... razvrščeni glede na način uporabe oz. njihovo funkcijo po sledečih tipih: brusni kamni, gladila, žrmlje, ročni mlini, tolkači, nakovala, kamni za pračo, kamni za kuhanje, arhitekturni elementi, kamnita orodja, kalupi,...

Na tej točki je potrebno poudariti vsestransko uporabo kamna. Pri več kamnitih artefaktih je bila dokumentirana več namembnost (npr. brusni kamni so bili rabljeni tudi kot tolkači, odrabljene žrmlje in ročni mlini so bili sekundarno uporabljeni kot gradbeni elementi,...). Glede na navedeno je potrebno s previdnostjo razvrščati kamnite artefakte glede na njihovo funkcijo po različnih tipih.

V kvartalni fazi so bili tipi kamnitih artefaktov glede na obliko/tloris, presek in/ali debelino razvrščeni po nadaljnjih podtipih (glej tabele).

KAMNITI ROČNI MLINI in ŽRMLJE

Žrmlje se v tuji literaturi pojavljajo pod različnimi terminološkimi izrazi, kot so: *saddle quern* (ang.), *table* (fra.), *metate* (ang.),...Ročni mlini pa pod različnimi terminološkimi izrazi, kot so: *millstone* (ang.); *meules rotatives* (fra.),...Zelo pogosto pa se v literaturi in v praksi dva različna kamnita izdelka poimenuje z isto besedo. Zato bi na tej točki rada poudarila razliko med ročnim mlinom in žrmljo. Ročni mlin deluje na princip vrtenja. Mlini manjšega premera (do 55 cm) delujejo na ročni pogon, medtem ko mlini večjega premera (nad 55 cm) delujejo na živalski pogon (Lepareux-Couturier, Robin 2017, 322–323). Žrmlja pa deluje na princip mletja, tretja v smeri levo–desno z (običajno) zaobljenim kamnom (fra. *molette*; ang. *handstone*).

Ročne mline sem v skladu z osnovno delitvijo Py (1992[28]) in tipološko razvrstitvijo presekov ročnih mlinov S. Lepareux-Couturier in B. Robin (2017[29]) razvrstila na sestavljene ročne mline (B2) s A – ploščastim; B – cilindričnim; C – polkrožnim in D – stožčastim presekom.

[28] Razvrstitev ročnih mlinov temelji na obliki: tip A, je sestavljen iz statičnega spodnjega dela (fra. *table*) in premikajočega zgornjega dela (fra. *molette*); tip B, je sestavljen iz statičnega okroglega spodnjega dela (lat. *meta*) in vrtečega zgornjega dela (lat. *catillus*). Tip C pa spada pod večji tip mlinskega kamna, ki je deloval na živalski pogon (ang. *type Pompeii* ali *hourglass millstone*).

[29] Razvrstitev ročnih mlinov temelji na prepoznavanju regionalnih značilnosti, premera, oblik in umestitve lukenj za namestitev ročaja, sledi mletja in tretja, izbor kamnine za izdelavo, ter drugih indikatorjev pri razvoju ročnih mlinov na območju Francije, vse od srednje železne dobe do rimskega obdobja.

Tabela 1: Tipologija ročnih mlinov z najdišča Ig-Pungrt.

Tip	presek	dno	rob	izris preseka
B2 sestavljeni ročni mlin iz statičnega okroglega dela (lat. *meta*) in vrtečega zgornjega dela (lat. *catillus*)	A ploščat	ravno		
		vbočeno		
	B cilindričen	vbočeno		
		vbočeno	dvignjen	
	C polkrožen	ravno		
		vbočeno		
		vbočeno	dvignjen	
	D stožčast	ravno		
		vbočeno		
		vbočeno	dvignjen	

Na ročnih mlinih je bilo dokumentiranih 5 oblik odprtin za pritrditev ročaja (sl. 1).



Sl. 1: Dokumentirane odprtine za namestitev ročaja na ročnih mlinih z najdišča Ig-Pungrt. Okrogla centralna odprtina, ki ne gre skozi presek: a – obd 5391; b – obd 7413; c – obd 4808. Okrogla centralna odprtina, ki gre skozi presek: d – obd 1180; e – obd 6126; f – obd 4545; g – obd 5640; i – obd 6387. Del pravokotne odprtine: j – obd 7411. »krilata« odprtina, ki gre skozi presek: k – obd 1181; l – obd 4807; m – obd 1182. Okrogla odprtina na zunanjem robu: n – obd 1289; o – obd 7417; p – obd 3456; r – obd 5775.

Na ročnih mlinih so bile tudi prepoznane krožne linije, ki so nastale ob vrtenju oz. uporabi (sl. 2).

Sl. 2: Na dnu zgornjega dela ročnega mlina (lat. Catillus) obd 6558, so bile prepoznane krožne linije. Te so nastale pri vrtenju oz. uporabi.

Jenny Adams (2002) je izdelala tipologijo žrmlj (ang. *metate*) in njim pripadajočim gladilom (ang. *manos*) (tab. 2). Na najdišču Ig-Pungrt so bile glede na presek žrmlje prepoznane dve osnovni obliki, in sicer ravna ali rahlo vbočena žrmlja (ang. *flat/concave metate*) ter močno vbočena žrmlja (ang. *basin metate*).

Glede na obliko oziroma tloris (tab. 3) pa so bile prepoznane tri osnovne oblike ravnih ali rahlo vbočenih žrmlj: A1[30] – okrogla žrmlja in A2 – pravokotna oziroma štirikotna žrmlja.

Tabela 2: Tipologija žrmlj povzeta po J. Adams 2002.

Tip	izris žrmlje in gladila	primer žrmlje
močno vbočena žrmlja (ang. *basin metate*)		7032
ravna ali rahlo vbočena žrmlja (ang. *flat/concave metate*)		7409
žrmlja s poglobljeno vdolbino (ang. *open-trought metate*)		

Tabela 2: Tipologija žrmlj glede na obliko (povzeta po Py 1992).

Tip	izris žrmlje in gladila	primer žrmlje
A1		2271

[30] Py (1992) je naredil skupno tipologijo žrmlj in ročnih mlinov. Po njem je povzeto poimenovanje A1, A2 in A3.

A2		118

Pri analizi kamnitih artefaktov se je pokazala glavna razlika med žrmljo in ročnim mlinom v sledeh uporabe/obrabe. Ročni mlini imajo običajno krožne linije (smer tretja/mletja), žrmlje pa imajo bolj fino zglajeno površino, ki se pod določenim vpadnim kotom svetlobe sveti. Takšna površina je posledica drgnjenja, pri katerem sta se matriks in vključki kamnine zbrusili. To hipotezo bi lahko potrdili z mikroskopsko analizo artefaktov, pri kateri bi se pokazala boljša slika obrabe delovne površine. Drugi dober indikator za ločevanje težko prepoznavnih kosov je zaobljen zunanji rob ročnih mlinov ter uporaba koničastega dleta pri dodelavi površine ročnih mlinov. Saj uporaba koničastega dleta ni bila dokumentirana niti na eni žrmlji.

KAMNITA GLADILA

Kamniti artefakti pri katerih je bila prepoznana ena (ali več) zglajena površina so bili umeščeni pod gladila. Na tem mestu je potrebno poudariti, da so verjetno nekatera med njimi bila uporabljena v kombinaciji z žrmljo.

Pri tipološkem razvrščanju gladil sta bila upoštevana oblika, presek in debelina. Gladila z najdišča ig-pungrt sem razvrstila na: 1 – okrogle; 2 – elipsaste; 3 – polkrožne, 4 – pravokotne oz. Štirikotne; 5 – konične in 6 – nedoločene oblike. Gladila tg1 so bila razvrščena glede na presek in sicer na: a – ploščat ali b – okrogel. Ostala gladila tg2, tg3, tg4, tg5 in tg6 pa so bila razvrščena glede na debelino in sicer pod a – deb. Do 3 cm in b – deb nad 3 cm. Pod tg6 spadajo odlomki, katerih oblike in preseka ni bilo mogoče definirati oziroma razpoznati.

Tabela 3: Tipologija gladil z najdišča Ig-Pungrt.

TG1					
TG2		< 3 cm	cm		689
TG3		< 3 cm	cm		689
					

TG5		< 3 cm	cm		6932

Glede na zgoraj definirane oblike in preseke, bi lahko pod skupino gladil TG1b in TG1a razvrstili tudi kamnite pokrove, krogle za pračo in kamne za kuhanje. Pod krogle za pračo so bili definirani prodniki manjših dimenzij (do max. pr. 4,4 cm) ter tisti na katerih so bile prepoznane sledi udarcev (ki so verjetno nastale, ko je kamen zadel trdno površino). Pod kamne za kuhanje bi lahko umestili kamne, ki po obliki sodijo pod TG1a ali TG1b in imajo na površini ostanke zoglenele hrane in/ali vreze in/ali so sekundarno prežgani. Za potrditev hipoteze, da gre resnično za kamne, ki so bili uporabljeni pri kuhi, bi bilo potrebno narediti kemične analize. Potencialni kandidati za slednjo so npr. artefakti najdeni v objektih, ognjiščih in zaplatah »lepa«, npr.: OBD 7027, 6980, 2052, 6985, 4080,...

KAMNITA NAKOVALA

Kamniti artefakti večji dimenzij pri katerih so bile na površini prepoznane sledi udarcev in/ali globokih vrezov in/ali nakapana žlindra in/ali so bili sekundarno prežgani, so bili opredeljeni pod nakovala.

Pri tipološkem razvrščanju nakoval sta bila upoštevana oblika in presek. Nakovala z najdišča ig-pungrt sem razvrstila na: 1 – okrogle; 2 – elipsaste; 3 – polkrožne, 4 – pravokotne oz. Štirikotne 5 – konične in 6 – nedoločene oblike. Nakovala nk1 so bila razvrščena glede na presek in sicer na: a – ploščat ali b – okrogel. Pod nk6 spadajo odlomki, katerih oblike in preseka ni bilo mogoče definirati oziroma razpoznati.

Tabela 4: Tipologija nakoval z najdišča Ig-Pungrt.

Tip	tloris	a	b	primer nakovala	
NK2					
NK4					
NK5					

KAMNITI TOLKAČI

Kamniti artefakti (ki lepo sedejo v roko, do velikosti max. D. 13,2 cm) pri katerih je bila na eni točki prepoznana intenzivnejša obraba površine s ponavljajočimi udarci (sl. 1), so bili umeščeni pod tolkače.

Sl. 4: Obraba površine ajočimi udarci (obd 6987).

Pri tipološkem razvrščanju tolkačev so bili upoštevani oblika, presek in luknja za namestitev. Tolkače z najdišča ig-pungrt sem razvrstila na: osnovni tip tolkačev (tka) brez luknje in osnovni tip tolkačev (tkb) z luknjo za namestitev. Tolkače sem glede na obliko/tloris nadaljnjo razvrstila na: 1 – pravokotne; 2 – elipsaste; 3 – konične in 4 – nedefinirane oblike ter a – okroglega ali elipsastega preseka; b – trikotnega; c – štirikotnega; d – več kotnega in e – nedefiniranega preseka. Pod tolkače nedefinirane oblike (4) in/ali preseka (e) spadajo odlomki, katerih oblike in preseka ni bilo mogoče definirati oziroma razpoznati.

Tabela 5: Tipologija tolkačev z najdišča Ig-Pungrt.

TkA1a				
TkA1b				
TkA1d				
TkA2a				
TkA2b				

TkA2c				
TkA2d				
TkA3a				
TkA3c				
TkA3d				
TkA4a				
TkA4c				
TkA4d				
TkB1a				
TkB1b				

TkB1d				
TkB1e				
TkB2a				
TkB2b				
TkB2c				
TkB2d				
TkB2e				
TkB3a				
TkB3b				
TkB3c				
TkB3d				
TkB3e				

TkB4a				
TkB4c				
TkB4e				

KAMNITI BRUSI

Kamniti artefakti (ki lepo sedejo v roko, do velikosti max. D. 14 cm) pri katerih je bila na površini prepoznana zglajena površina in/ali vrezi, so bili opredeljeni glede na njihovo funkcijo pod brusne kamne. Prepoznane so bile različne stopnje zglajenosti površine (g – grobo zglajena; z – zglajena; f – fino zglajena; zf – zelo fino zglajena). Zelo pogosto so bili na površini brusnih kamnov dokumentirani tudi plitvi in globoki vrezi.

Pri tipološkem razvrščanju brusnih kamnov so bili upoštevani oblika, presek in luknja za namestitev. Brusne kamne z najdišča ig-pungrt sem razvrstila na: osnovni tip brusnih kamnov (bka) brez luknje in osnovni tip brusnih kamnov (bkb) z luknjo za namestitev. Brusne kamne sem glede na obliko/tloris nadaljnjo razvrstila na: 1 – pravokotne; 2 – elipsaste; 3 – konične in 4 – nedefinirane oblike ter a – okroglega ali elipsastega preseka; b – trikotnega; c – štirikotnega; d – več kotnega in e – nedefiniranega preseka. Pod brusne kamne nedefinirane oblike (4) in/ali preseka (e) spadajo odlomki, katerih oblike in preseka ni bilo mogoče definirati oziroma razpoznati.

Tabela 6: Tipologija brusnih kamnov z najdišča Ig-Pungrt.

BkA1a				
BkA1b				
BkA1d				
BkA2a				

BkA2b				6998
BkA2d				6835
BkA2e				7008
BkA3b				
BkA3d				
BkA3e				
BkA4b				
BkA4c				6843
BkB1a				
BkB1b				

				
BkB2b				
BkB2c				
BkB2d				
BkB2e				
BkB3c				
BkB3d				

BkB3e				
BkB4a				
BkB4c				
BkB4e				

NUMIZMATIČNO POROČILO

dr. Andrej Šemrov

Pri zaščitnih arheoloških raziskavah na Pungrtu nad Igom je bilo najdeno in dokumentirano 58 keltskih, rimskih in novoveških oziroma modernih novcev. Pri tem je najštevilčnejše rimsko obdobje s 37, večinoma bronastimi novci, kar predstavlja 64 % od vseh novčnih najdb. Po številu sledijo noriški in tavriški srebrniki, 12 jih je bilo najdenih, kar pomeni 20,5 % zastopanost. Nadalje so še novoveški novci oziroma modern novec, ki tvorijo najmanjšo skupino z devetimi novci (15,5 %).

Po preliminarnem pregledu novčnih najdb izstopata keltsko in republikansko/avgustejsko obdobje, ki skupaj tvorita močno skupino. Zastopanost republikanskih in avgustejskih novcev je v rimskem obdobju 64 %, skupno s keltskimi novci pa predstavlja kar 73 % denarnega obtoka na najdišču. Nezanemarljiv doprinos denarnemu obtoku je tudi večje število polovičenih novcev (14) in sočasnih imitacij (9).

Preliminarna analiza novčnih najdb s Pungrta je pokazala, da je bilo naselje vpeto v denarni tok v Nauportu in na območju Emone v obdobju pred in po nastanku mesta, saj je primerljivost neizogibna.

RADIOKARBONSKE DATACIJE

Poznan Radiocarbon Laboratory and University of Glasgow

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software.

VZOREC KOSTI IZ GROBA 1000 (SE 4505):

Ig - 2020 vz. 1000 R_Date(2430,30)

68.3% probability
- 718BC (3.8%) 710BC
- 661BC (2.9%) 654BC
- 542BC (61.6%) 416BC

95.4% probability
- 750BC (18.2%) 686BC
- 667BC (7.8%) 638BC
- 588BC (0.9%) 579BC
- 571BC (68.7%) 404BC



VZOREC OGLJA TRAMU V STAVBI 2 (SE 3196):

Ig - 2020 vz. 3046b R_Date(2540,30)

68.3% probability
- 790BC (32.9%) 751BC
- 684BC (11.7%) 668BC
- 635BC (7.8%) 620BC
- 615BC (15.9%) 590BC

95.4% probability
- 796BC (37.2%) 740BC
- 694BC (15.4%) 663BC
- 648BC (42.8%) 547BC



VZOREC OGLJA TRAMU V STAVBI 2 (SE 3196):

Ig - 2020 vs. 3046a R_Date(2535,30)

68.3% probability
- 788BC (27.4%) 750BC
- 685BC (12.0%) 667BC
- 636BC (26.6%) 589BC
- 578BC (2.4%) 573BC

95.4% probability
- 795BC (33.5%) 735BC
- 696BC (16.2%) 662BC
- 650BC (45.8%) 546BC



VZOREC KOSTI IZ GROBA 1001 (SE 5715):

Arhej_Ig_P-21-0348_gr1001 R_Date(2795,30)
68.3% probability
991BC (68.3%) 907BC
95.4% probability
1043BC (0.8%) 1036BC
1016BC (86.0%) 892BC
880BC (8.6%) 837BC



VZOREC OGLJA V STAVBI 21 (VZ 3070, SE 4401):

2493 ± 26
68,3% - 647 -549 (48,5%)
95,4% - 774-539 (95,4%)



VZOREC KOSTI V STAVBI 21 (DIS 1556, SE 4355):

2490 ± 28
68,3% - 649 -546 (46,7%)
95,4% - 775-515 (95,4%)



VZOREC KOSTI V STAVBI 21 (DIS 1760, SE 4072):

2396 ± 29
68,3% - 486-404 (60,4%)
95,4% - 546-397 (89,0%)



VZOREC KOSTI V STAVBI 21 (DIS 1488, SE 3869):

2420 ± 28
68,3% - 539 -413 (44,2%)
95,4% - 552-402 (76,6%)



VZOREC LESA OB STAVBI 22 (VZ 3086, SE 4897):

2435 ± 25
68,3% - 544 -454 (44,2%)
95,4% - 570-407 (67,5%)



VZOREC OGLJA V STAVBI 31 (SE 5275):

Arhej_Ig_P-21-0348_VZ3113 R_Date(2215,30)

68.3% probability
360BC (8.9%) 345BC
317BC (27.1%) 273BC
264BC (12.4%) 242BC
235BC (19.9%) 204BC

95.4% probability
381BC (95.4%) 197BC



POROČILO O KONSERVATORSKIH POSTOPKIH

Jože Lorber

I. STANJE PRED KONSERVATORSKEM POSEGOM:

Železni predmeti so dokaj korodirani, a so kljub temu v stabilnem stanju, pokriti so s slojem oksidov, kovinsko jedro je srednje ohranjeno, vendar se večinoma da razbrati obliko predmeta. Bronasti predmeti so dobro ohranjeni, so v stabilnem stanju, pokriti so s sloji oksidov in tudi kovinsko jedro je ohranjeno.

II. KONSERVATORSKI POSTOPEK:

a. ŽELEZO

- Mehansko čiščenje
- Nanos inhibitorja Antirost
- Zaščita z lakom Bedacril 122X

b. BRON

- Mehansko čiščenje
- Nanos laka Incra z dodatkom inhibitorja
- Nanos voska Mivos

c. SREBRO

- Mehansko čiščenje - polirna gumica, polirna pasta
- Nanos laka Frigilen

V. RAZPRAVA

Petra Vojaković

Ižanskemu prostoru je bil, zaradi številnih arheoloških odkritij v preteklosti, pripisan nedvomen zgodovinski pomen, pa vendar se o prebivalcih, ki so tu živeli pred prihodom Rimljanov, in o njihovih potomcih ni vedelo veliko. Stanje se je spremenilo leta 2020/2021, ko smo z raziskavami na vzpetini Pungrt nad Igom, zaradi predvidene gradnje dodatnih prostorov Zavoda za prestajanje kazni, raziskali kar 8.800 m notranjosti gradišča. Z izkopavanji nismo uspeli le raziskati največjo zvezno površino katerekoli utrjene višinske naselbine pri nas, ampak smo dobili tudi vpogled v prvo gradišče s protourbano zasnovo in s tem edinstveno priložnost, za dopolnitev poznavanja notranjosti gradišč in njihovega vsakdana.

Izsledki dvoletnih raziskav kažejo, da je bilo v starejšem halštatskem obdobju (8.–7. st.pr. n. št.) na jugozahodnem delu gradišča, tik nad prelomom prve terase v strmo brežino, zgrajeno 2,20 m široko kamnito obzidje I (*pril. 3–4, 23–24*). V raziskanem delu smo ga sledili v dolžini 110-ih metrov. Ohranjeni sta bili obe lici iz večjih neobdelanih apnenčevih lomljencev, notranjost pa je bila zametana s kamnitim drobirjem. Z zunanje strani je obzidje podpiral glinen nasip. Z notranje strani pa smo ob obzidju sledili 2 metra širokem oskrbnem pasu oz. poti 1, v več plasteh zasuti s peščenimi drenažami. Za njo so bile na območju celotne prve terase odkrite številne jame različnih dimenzij in namembnosti (shrambne in odpadne jame ter manjše jame/stojke). Odkriti pa so bili tudi ostanki močno ognjišč in kurišč, ki skupaj s stojkami nakazujejo, da so bili nekateri predeli vsaj delno nadkriti z lesenim nadstreškom. Jame različnih velikosti, oblik in namembnosti pa so bile odkrite tudi na višje ležečih terasah (drugi in tretji). Glede na odkrite ostaline se zdi, da je bilo območje spodnje terase v času 1. tis. pr. n. št. namenjeno gospodarski oskrbi gradišča, katerega bivanjski del je bil pomaknjen na terasasti del proti vrhu Pungrta.

V času mlajšega halštatskega obdobja (6. st. pr. n. št.) je bilo nad obzidjem I zgrajeno še mogočnejšo obzidje II, ki je v širino merilo 3,3 m (*pril. 3–4, 23–24*). Pri slednjem je bilo izbrano kamenje nekoliko manjše kot pri starejšem, vendar so za notranje lice izbrani skoraj pravokotni kamni. Tudi kamni v notranjost niso po velikosti odstopali tako izrazito kot pri starejši fazi obzidja. Oskrbni pas, širok nekaj več kot 2 metra so večkrat zasipavali s peščenimi tlaki. Vzporedno z obzidjem se je nizalo 14 stavb približno enako velikih tlorisov (6 x 10 m) z vmesnimi enakomernimi prehodi (*pril. 4).* Odkriti so bili temelji zloženi iz večjih kamnitih blokov, na katerih so nekoč stale lesene brunarice. Da gre za brunarice grajene iz hrastovih brun smo se lahko prepričali v dveh primerih, ko so se vogalni deli ožganih brun ohranili pod ilovnatim zasutjem. Razporeditev stavb nakazuje na plansko načrtovano prostorsko ureditev, s katero so objekte razporedili paralelno z obzidjem, vmesne hodne površine enakomernih širin pa tlakovali s kamnitim drobirjem in peskom. Tako smo prepoznali do 1 m široke ulice s funkcijo komunikacije, predvsem pa odvajanja meteornih voda s streh. Če je bilo na začetku starejše železne dobe območje spodnje terase namenjeno gospodarskim dejavnostim, pa je bilo le-to v času 6. in 5. st. pr. n. št. nedvomno namenjeno tako bivanju kot tudi gospodarskim dejavnostim. To bi nakazovalo na širjenje populacije oz. nov dotok ljudi, ter širjenje poselitvene površine, ki bi se v tem času lahko razprostirala na celotnih 10 hektarih obzidanega gradišča, kar nakazujejo tudi geofizikalne meritve (magnetna meritev ter georodar) izvedene na danes nepogozdeli jasi, na severovzhodnem delu gradišča (Mušič et al.).

Nad prvo teraso, kjer se teren vzpenja do najvišje točke gradišča (druga, tretja in četrta terasa), pa je bil teren preoblikovan v manjše ter s kamnitimi nasutji dodatno utrjene terase. Slednje so bile prepletene z mrežo poti, med katerimi so stale stavbe. Glavno vlogo komunikacije znotraj naselbine je tvorila v skalno osnovo vkopana kamnita pot, ki se razprostira od glavnega vhoda v naselbino proti vrhu oz. akropoli. Usmerjena je bila v smeri sever-jug. Sledili smo ji v dolžini 80 m. Njena širina je znašala 3 m. Na območju prehodov

teras (prehod med prvo in drugo, drugo in tretjo ter tretjo in četrto teraso) so pravokotno na glavno pot, v smeri vzhod – zahod, potekale tri kamnite poti široke do 3,5 m. Med njimi so se razprostirale večje v skalo vklesane pravokotne stavbe, ki so skupaj s potmi tvorile pravilen raster mlajšeželeznodobne (*pril. 5*), kot tudi zgodnje rimskodobne naselbine (*pril. 6*). Pod njimi so bile odkrite ostaline (predvsem večje jame), ki nakazujejo, da je bilo območje poseljeno tudi v starejšem in mlajšem halštatskem obdobju. Slednje so bile močno poškodovane pri gradnji/obnovi mlajših struktur (od. 2. st. pr. n. št. do sredine 2. st. n. št.).

In četudi je bilo še do pred kratkim, navkljub številnim na Ižanskem odkritih rimskih nagrobnih spomenikov, malo znanega o rimskodobni naselbini na Igu, so raziskave na Pungrtu potrdile, da prazgodovinsko naselje ni zamrlo še vsaj v prvih dveh stoletjih rimske nadvlade. Ohranjeni ižanski spomeniki pričajo, da je ta prostor obvladovala peregrinska skupnost, ki je bila v času cesarstva najverjetneje formalno organizirana kot vas (*vicus)*, čeprav je treba upoštevati tudi možnosti več manjših zaselkov na tem območju *(pagus*). Slednje zaenkrat nakazujejo tudi arheološki viri (npr. Matena, Iška Loka, Iška vas, Strahomer in Tomišelj). Formalno so ti zaselki sodili v upravno območje Emone, prebivalci pa so živeli samooskrbno. Na podlagi spomenikov, po družbenem položaju na Ižanskem prevladuje srednji sloj lokalnega prebivalstva brez rimskega državljanstva. Izrazitega suženjskega sloja ne izpričujejo. Osvobojenci so omenjeni le izjemoma. Polnopravnih rimskih državljanov s tria/duo nomina je malo. Kot kažejo upodobitve na kamnitih spomenikih, so se rimskodobni Ižanci ukvarjali s kamnoseštvom, usnjarstvom, gozdarstvom/lesarstvom, lončarstvom, železarstvom oz. kovaštvom in kmetovanjem, kar je izpričano tudi z drobnimi najdbami odkritimi na gradišču Pungrt. Omenjene naravne vire in obrtne izdelke so po vodni poti nekoč plovne Ižice tovorili v 10 kilometrov oddaljeno Emono.

Raziskano območje je bilo podvrženo številnim posegom tudi v zgodnjem novem veku. Na območju sektorja 2 so bile tako odkrite ostaline oz. vhodni stolp predhodne grajske stavbe Ženek/Sonnegg, ki jo je upodobil J. V. Valvasor.[31] Ter v modernih obdobjih, predvsem med drugo svetovno vojno in kasneje v času ureditve Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig (*pril. 7*).

S terenskimi raziskavami so na površini ca 8.800 m^2 odstranjene vse arheološke vsebine. Slovenska arheološka dediščina tako ni bogatejša le za vpogled v notranjo ureditev gradišča z nekaj stoletno kontinuiteto poselitve, ampak predstavlja tudi izjemno in neponovljivo priložnost, da presežemo in bistveno nadgradimo dosedanje razumevanje načina življenja v njih. Zaradi sistematičnega vzorčenja tekom raziskav (mikromorfologija in mikroodpad), si obetamo, da bomo prvič poglobljeno spoznali prostorsko, gospodarsko in družbeno ureditev v notranjosti enega izmed gradišč na Slovenskem.

[31] Stopar I. 2003, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska, knjiga 4, Med Igom, Ribnico in Kočevjem. Založba Viharnik, Ljubljana, str. 170-177.

VI. PODATKI o ARHIVU NAJDIŠČA

Arhiv najdišča vsebuje:
- 15 fasciklov z dokumentacijo:
    - Opis stratigrafskih enot po sektorjih
    - Fotoskice enot po sektorjih
    - Terenska dokumentacija enot po sektorjih
        - Seznami SE
        - Seznami vzorcev VZ
        - Seznam PN
        - Seznam separacij SC
        - Seznam fotografij
        - Dnevniki geodetskih izmer
- 6 terenskih dnevnikov
- baza Zoot
- 373 GB digitalnih posnetkov
- 680 škatel z najdbami:

Lokacija in dostopnost arhiva: Arhej d.o.o., Rojčeva 16, 1000 Ljubljana.

VII. LITERATURA IN VIRI

ADAM, A.-M. 1996, Le fibule di tipo celtico nel Trentino. – Patrimonio storico e artistico del Trentino 19.

Arkas. Arheološki kataster Slovenije. http://arkas.zrc-sazu.si/.

Ministrstvo za kulturo; Register kulturne dediščine RKD https://gisportal.gov.si

ANSl 1975, Arheološka najdišča Slovenije. – Ljubljana.

BEZECZKY, T. 1994, Amfore z emonskega foruma. – *Arheološki vestnik* 45, str. 89–95.

BOŽIČ, D. 1987, Keltska kultura v Jugoslaviji. Zapadna grupa. – Praistorija južnih zemalja 5, Željezno doba, 855–897.

BOŽIČ, D. 1993, O latenskih najdbah iz okolice Ptuja. – Ptujski arheološki zbornik, 189–204.

BOŽIČ, D. 1999, Die Erforschung der Làtenezeit in Slowenien seit Jahr 1964. – Arheološki vestnik 50, 189–213.

BOŽIČ, D. 2008, Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo / Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. – Katalogi in monografije 39.

BOŽIČ, D. 2016, Bronze Fibulae of the Zvonimirovo Type among the Taurisci and Boii, 57–67. – Maciej Karwowski, Peter C. Ramsl (Eds.) Boii – Taurisci. Proceedings of the International Seminar, Oberleis-Klement, June 14th-15th, 2012, MPK 85.

BRIŠNIK, D. 1998 Stari grad nad Celjem. Keramično gradivo iz sektorjev A in B. - V: Fugger Germadnik R. 1998, Simpozij Celjski grofje. Stara tema – nova spoznanja. 261–309.

BRIŠNIK, D., T. RAVNIKAR 1999, *Grad Šalek*. – Velenje.

CARANCINI, G. L. 1975, *Die Nadeln in Italien* (*Gli spilloni nell'Italia continentale*). – Prähistorische Bronzefunde 13/2.

CARRE M.-B. 1985, Les amphores de la Cisalpine et de l'Adriatique au début de l'Empire. – MEFRA 97, 207–245.

CIPRIANO S., CARRE M.-B. 1989, Production et typologie des amphores sur la côte adriatique de l'Italie. – V: *Amphores romaines et histoire économique, dix ans de recherche*. Collection de l'École française de Rome 114, 67–104.

CIPRIANO, S. in S. MAZZOCCHIN 2018, Sulla cronologia delle anfore Dressel 6A: novità dai contesti di bonifica della *Venetia*. – *Rei Cretariae Fautorum Acta* 45, 261-271.

Conspectus 1990: Ettlinger, E. et al. 1990, *Conspectus formarum terrae sigillatae Italico modo confectae*. – Materialen zur römisch-germanischen Keramik 10, Bonn. (2. revidirana izdaja leta 2002).

CUNJA, R., M. MLINAR (ur. / eds.) 2010, S fibulo v fabulo. Fibule iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in Posočja med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom / Con la fibula nella storia: Fibule dall'Istria, dal Carso, dalla Carniola Interna e dall'Isontino tra preistoria e alto medioevo, Koper.

ČREŠNAR, M. 2006, Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini (Die neuen Urnengräber aus Ruše und das Bestattungsritual in der Ruše-Gruppe). – *Arheološki vestnik* 57, 97–162.

DIZDAR, M., D. BOŽIČ, 2010, O nekim oblicima fibula s kasnolatenskog naselja Virovitica – Kiškorija sjever (On some shapes of fibulae from the Late La Tène settlement of Virovitica – Kiškorija sjever). – *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 27*, 145–160.

DRAKSLER, M in B. NADBATH 2007. Poročilo o arheoloških izkopavanjih na območju predvidene gradnje večstanovanjskega objekta Kolar na Igu. – neobjavljeno poročilo.

DRAKSLER, M. 2014, Ig.- V: Teržan, B., M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem, Katalogi in monografije 40, 17–22.

DULAR, J. 1978, Poskus kronološke razdelitve dobovskega žarnega grobišča / Versuch einer Einteilung des Urnenfeldes in Dobova. – Arheološki vestnik 29, 36–45.

DULAR, J. 1982, *Halštatska keramika v Sloveniji* (*Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien*). – Dela 1. razreda SAZU 23.

ERJAVEC, R. 2016, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na parcelah št. 179/3 in 180/1, k. o. Ig, predvidenih za gradnjo objekta »enodružinska stanovanjska hiša – odstranitev objekta, nova gradnja. – neobjavljeno poročilo.

GABROVEC, S. 1966, Srednjelatensko obdobje v Sloveniji (Zur Mittellatènezeit in Slowenien). – Arheološki vestnik 17, 169–242

GABROVEC, S. 1983, Jugoistočnoalpska regija sa zapadnom Panonijom (Uvod, Rano brončano doba, Srednje bron-čano doba, Kasno brončano doba, Kultura polja sa ža-rama). – V / In: Praistorija jugoslavenskih zemalja 4, Sarajevo, 21–96.

GESTRIN, F. 1994, Ižansko ozemlje v srednjem veku. – Kronika 42/3, 1–5.

GRAHEK, L. 2016, Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age settlement pottery. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32.

GRAHEK, L. 2016, Ig. – Varstvo spomenikov 50–51, 72–74.

GRAHEK, L. 2018, Naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most na Soči. – (ed.) DULAR, J., S. TECCO HVALA, Most na Soči 2. Razprave / Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 249–306.

GRAHEK, L., A. RAGOLIČ, 2016, Arheološka izkopavanja na območju izgradnje Raziskovalnega centra ZRC SAZU – najdišče Marof na Igu, Zaključno poročilo o arheološkem izkopavanju IG LC ZRC 2014 – najdišče Marof na Igu.

GRAHEK, L. in A. RAGOLIČ 2017, Prvo odkritje rimskega grobišča na Igu – Emona MM. Urbanizacija prostora - nastanek mesta, 235–248. Ljubljana

GRAHEK L., A. RAGOLIČ, Ig. – V: J. Horvat, I. Lazar, Aa Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 173–186.

GUGL, C. 2008, Le "kräftig profilierten Fibeln" dal Friuli. Uno sguardo di insieme. – V: Buora, M., S. Seidel (ur.) 2008, *Fibule antiche del Friuli,* Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici musei di Udine 9, Udine, 33–41.

GUŠTIN, M. 1979, *Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu* (*Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria*). – Katalogi in monografije 17.

GUŠTIN, M. 1991, Posočje. Posočje in der jüngeren Eisenzeit. – Katalogi in monografije 27.

GUŠTIN, M., M. HORVAT (ur.) 1994, *Ljubljanski grad. Pečnice = Ljubljana Castle. Stove Tiles*. – Archaeologia historica Slovenica 1.

HAEVERNICK, Th. E. 1959, Beiträge zur Geschichte des antiken Glases. – Jahrbuch des RömischGermanischen Zentralmuseums Mainz 6, 57–65.

HELLMUTH, A. 2006, *Pfeilspitzen. Untersuchungen zu den sogenannten skythischen Pfeilspitzen aus der befestigten Höhensiedlung von Smolenice – Molpír*. – Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 128.

HOFMAN, B. 2006, Poročilo o arheološkem terenskem pregledu in sondiranju na območju novogradnje: zdravstvene postaje, lekarne in knjižnice na lokaciji Ig, parcele št. 16–18 ter 29/2 vse k. o. Ig. – neobjavljeno poročilo.

HORVAT, J. 2012, Skupek keramike iz prve polovice 1. stoletja iz Navporta. – V: Lazar, Županek 2012, 273–299.

HORVAT, Jana, BAVDEK, Alma 2009, *Okra: vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo*. Ljubljana.

ISTENIČ, J. 1999, *Poetovio, zahodna grobišča I: grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneum v Gradcu.* – Katalogi in monografije 32, Ljubljana.

JAKIČ, I. 1997, Vsi slovenski gradovi. Leksikon slovenske grajske zapuščine. Ljubljana.

KLOKOČOVNIK, I. 2010, Visokosrednjeveška lončenina v Sloveniji (11. – 13. Stoletje) – Neobjavljeno diplomsko delo.

KOVAČ, O. 2014, Strokovno poročilo o predhodni arheološki raziskavi – arheološki testni izkop strojnega testnega jarka na območju parcel št. 37, 38, 39 k. o. Ig, naselje Ig, občina Ig. – neobjavljeno poročilo.

KOS, M. 1995, Keramika v obdobju gotike. – Gotika v Sloveniji. Svet predmetov. – Katalog razstave. 203ss.

KOS, M. 2007, *Steklo iz 15. in 16. stoletja v zbirki Narodnega muzeja Slovenije 0f 15th and 16th century glass in the collection of the National Museum of Slovenia*. – Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 6.

LAHARNAR, B. 2018c, Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči. – In/V: J. Dular, S. Tecco Hvala (eds./ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 34, Ljubljana, 195–247.

LAHARNAR, B. 2022, From Ocra to Albio / Od Okre do Albijske gore. Notranjska between Prehistory and Antiquity / Notranjska med prazgodovino in antiko. – Katalogi in monografije 45.

LAZAR, I. 2001, Srednjeveško steklo iz Celja. – V: Guštin, M. (ur.) 2001, Srednjeveško Celje = Medieval Celje. – Archaeologia historica Slovenica 3. 69 – 96.

LAZAR, I., ŽUPANEK, B. (ur.) 2012, *Emona med Akvilejo in Panonijo.* Annales Mediterannei, Koper.

MELE, M. 2009, *Naselbini Hajndl in Ormož v pozni bronasti in zgodnji železni dobi*. – Ljubljana, neobjavljena disertacija na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

MILEUSNIĆ, Z. 2009, *Novoveška keramika na severozahodni obali Istre*. – Neobjavljeno magistrsko delo, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

MLEKUŽ, D. 2006, Breg pri Škofljici 2006, Preliminarno poročilo o nedestruktivnih arheoloških raziskavah. – neobjavljeno poročilo.

MLEKUŽ, D., MIHELIČ, M. ŽERJAL, T in G. RUTAR, 2015. Ocena arheološkega potenciala Ljubljanskega barja, metode 1–4. – neobjavljeno poročilo.

MUŠIČ, B., B. HORN, I. MEDARIĆ 2017, Poročilo o geofizikalni raziskavi na lokaciji Zavod za prestajanje kazni zapora na Igu. Maribor.

NADBATH, B. in M. DRAKSLER 2008, Ig - rimska vaška naselbina. – Varstvo spomenikov 44, 76–77.

NADBATH, B. in A. ŽORŽ MATJAŠIČ 2009, Poročilo o arheoloških terenskih pregledih na območju predvidene izgradnje kanalizacije, dodatni kanali, 2. del. – neobjavljeno.

NANUT, T. 2021, Živalske fibule zgodnjelatenske sheme:novoodkriti primerki iz delavnic svetolucijske skupine (Animal fibulae of Early La Tène construction:new finds from the Sveta Lucija workshops). – *Arheološki vestnik* 72, 73–90.

NOVAKOVIĆ, P., GROSMAN, D., MASARY, R., NOVŠAK, M. 2007, *Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled stanja in predlogi standardov.* – Ljubljana.

NOVŠAK, M., I. BEKLJANOV ZIDANŠEK, P. VOJAKOVIĆ 2017, Zaton predrimske naselbine na Tribuni. Razumevanje morebitne diskontinuitete poselitve med zadnjo fazo latenskega naselja in rimskim vojaškim taborom / The decline of the pre-Roman settlement at Tribuna. Deliberations on the possibility of settlement discontinuity between the final phase of the La Tène settlement and the Roman military camp. – V: Vičič, Županek (ur.), Zbornik ob MM obletnici Emone, 9–52.

OGRIN, M., 1998, Trortaste fibule v Sloveniji. – *Arheološki vestnik* 49, 101–132.

PANELLA C. 2001, Le anfore di età imperiale del Mediterraneo occidentale. – V: J.-P. Morel, P. Leveque (ur.), *Céramiques hellénistiques et romaines III. Paris*, 177–275.

PANELLA C., FANO M. 1977, Le anfore con anse bifide conservate a Pompei: contributo ad una loro classificazione. – V: *Méthodes classiques et méthodes formelles dans l'étude des*

amphores. Collection de l'École française de Rome 32, 133–177.

PAVLOVIČ, D., J. KUSETIČ in G. RUTAR 2006, Poročilo arheoloških izkopavanj na lokaciji Zdravstveni dom Ig. – neobjavljeno poročilo.

PLESNIČAR – GEC, L. 1977, *Keramika emonskih nekropol.* – Dissertationes et monogaphiae 20, Ljubljana.

PLESNIČAR-GEC, L. 2006, *Emonski forum. Emona forum*. - Annales Mediterranea.

PLETERSKI, A., D. VUGA 1987, Rimski grobovi pri Sv. Mihaelu v Iški vasi. – *Arheološki vestnik 38*, 137–160.

PORENTA, S., B. ŠTULAR, B. TOŠKAN, Z. MILEUSNIĆ, J. DIRJEC 2015, Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov = The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains. – *Arheološki vestnik* 66, 333–397.

PREDOVNIK, K. 2003, Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem. – *Archaeologia historica Slovenica 4,* Ljubljana.

ŘíHOVSKý, J. 1979, *Die Nadeln in Mähren und Ostalpengebiet.* – Prahistorische Bronzefunde 13/5.

SCHINDLER KAUDELKA, Eleni 1980, *Die römische Modelkeramik vom Magdalensberg.* Klagenfurt, Landesmuseum für Kärnten.

SCHINDLER KAUDELKA, Eleni 2000, Ceramica norditalica decorata del Magdalensberg: problemi aperti. V: Brogiolo, G. P., Olcese, G. 2000, *Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*. Documenti di Archeologia 21, Mantova, 53–67.

SIJARIĆ, M. 2014, *Hladno oružje iz Bosne I Hercegovine u arheologiji razvijenog kasnog srednjeg vijeka*. – Sarajevo, 2014.

STARE, V. 1973, *Prazgodovina Šmarjete* (*Der vorgeschichtliche Komplex von Šmarjeta*). – Katalogi in monografije 10.

STOPAR, I. 2003, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji II. Dolenjska. 4. Med Igom, Ribnico in Kočevjem. – Ljubljana.

SVOLJŠAK, D., Posoško železnodobno stavbarstvo. – V: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur.), Mosta na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Mosta na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 167–194.

ŠTUKL, J. 2002, *Arheološke raziskave srednjeveške Škofje Loke*. – Neobjavljeno diplomsko delo, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

ŠTULAR, B. 2009a, *Mali grad: visokosrednjeveški grad v Kamniku = Mali grad: high medieval castle in Kamnik*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 15.

ŠAŠEL-KOS, M. 1999, Romanizirana staroselska vas na Igu. – V: Zakladi tisočletij, Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, 235–237.

ŠAŠEL-KOS, M. 2009, Ig - podeželsko naselje na južnem robu Barja. - V: TURK, P. et al. (ur.) 2009, Ljubljanica. Kulturna dediščina reke, 100–103.

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe. – V: Teržan, B. (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I. – Katalogi in monografije 29, 29–127.

ŠINKOVEC, I. et al. 2014, Kolo/Wheel. 5200 let/Years. Vodnik po razstavi/Exhibition Guide, 78–105.

ŠTRAJHAR, M., Š. SAJE, I. ŠINKOVEC 2014, Pregled najdišč. – Index of Sites. – V:

TECCO HVALA, S. 2007, Women from Magdalenska go-ra. – In / V: Blečić, Črešnar, Hänsel, Hellmuth, Kaiser, Metzner-Nebelsick (ur. / eds.) 2007, 477–490.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti/ Magdalenska gora. Social structure and burial rites of the Iron Age community. – *Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26.*

TECCO HVALA; S. 2014, Kačaste fibule z območja Slovenije (Serpentine fibulae from Slovenia). – *Arheološki vestnik* 65, 123–186.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – *Arheološki vestnik* 27, 317–536.

TERŽAN, B. 1998, Auswirkungen des skythisch geprägten Kulturkreises auf die hallstattzeitlichen Kulturgruppen Pannoniens und des Ostalpenraumes. – V: B. Hansel, J. Machnik (ur.), *Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe,* Südosteuropa-Schriften 20, 511–560.

TERŽAN B., N. TRAMPUŽ - OREL 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine. – Arheološki vestnik 24, 416–460.

TOMAŽINČIČ, Š. 2016, Ig. – Varstvo spomenikov 50–51, 74–75.

URLEB, M. 1984b, Po arheoloških sledovih na Bistriškem. – Bistriški zapisi 2, 36–43.

VIDRIH PERKO, V. 2000, Amfore v Sloveniji. – *Annales. Ser. hist. sociol*. 10, 421–455.

VIDRIH PERKO, V. 2006, Amfore. – V: Plesničar Gec 2006, 99–108.

VERBIČ, T., R. ERJAVEC, I. BEKLJANOV ZIDANŠEK 2017, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na parcelah 1872/2, 1873, 1874, 1875-del, 1870-del, vse k.o. Ig, zaradi gradnje objekta “reševanje prostorske problematike ZPKZ”. Slovenska Bistrica.

VOJAKOVIĆ P., M. NOVŠAK, T. ŽERJAL T. VERBIČ, J. KRAJŠEK, J. HRUSTEL 2011, *Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na lokaciji Ljubljana – stanovanjska soseska Tribuna*. – Ljubljana, neobjavljeno strokovno poročilo na Ministrstvu za kulturo RS.

VOJAKOVIĆ, P. 2013, *Prazgodovinska Emona: novo odkrita protourbana naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru.* – Ljubljana, neobjavljena disertacija na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

VOJAKOVIĆ, P. 2014a, Predrimska Emona v luči novih arheoloških odkritij / Pre-Roman Emona in the Light of New Archaeological Discoveries. – V: *Emona: mesto v imperiju / Emona: a City of the Empire*, 65–78.

VOJAKOVIĆ, P. 2014b, Tribuna. – In: B. TERŽAN, M. ČREŠNAR (Eds.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia.* Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 392–412.

VOJAKOVIĆ, P., J. BREČIĆ, M. NOVŠAK, R. BREMEC, G. TICA, M. FRAS, T. ŽERJAL, T. VERBIČ, R. ERJAVEC, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah pri izvedbi projekta "Objekt za reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig – nova gradnja, rekonstrukcija, odstranitev objekta" faza III – arheološka izkopavanja.

VUGA, D. 1980, Zaščitno izkopavanje na območju rimskega grobišča v Stajah. - V: BREGANT, T. (ur.) 1980, Arheološka zaščitna raziskovanja na Ljubljanskem barju v letu 1979, 21–33.

VUGA, D. 1981, Staje pri Igu. – Varstvo spomenikov 23, 275–276.

ZIMMERMANN, B. 2000, *Mittelalterliche Geschosspitzen. Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische Untersuchungen.* – Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters. Herrasugegeben vom schweizerischen Burgunverein 26.

ŽBONA-TRKMAN, B. 1991, *Grajska zapuščina. Katalog ob razstavi keramike in stekla 14. – 17. stoletja*. – Nova Gorica.

ŽELEZNIKAR, J. 2002, Graščina v Polhovem Gradcu. - *Arheološki vestnik = Acta archaeologica* 53, 301–371.

ŽERJAL, T. 2005, Sigillata from Školarice near Spodnje Škofije. Trade with sigillata ware in Northern Istria during the 1st and 2nd century AD. – *Arheološki vestnik* 56, 263–292.

VIII. KATALOG

Petra Vojaković, Lina Furlan, Karla Varga, Andreja Krašna, Tina Žerjal, Iris Bekljanov Zidanšek, Jerica Brečič

Pri izdelavi kataloga smo se naslonili na metodološke smernice Milene Horvat (Horvat 1999, 145-168). Zabeležili smo naslednje značilnosti keramike:

- oblikovne značilnosti
- način izdelave (prostoročen; počasno vreteno; hitro vreteno; v kalupu; neopredeljen)
- barvo površine (opisno, ne kodirano)
- način obdelave površine (groba ali hrapava površina izdelka (brisanje); gladka površina izdelka (glajenje); spolirana površina izdelka (poliranje)
- lončarsko masa (zelo fino zrnata–zrna velikosti do 0,25 mm; fino zrnata –zrna velikosti od 0,26 do 0,5 mm; drobno zrnata - zrna velikosti od 0,51 do 2,0 mm; grobo zrnata – zrna velikosti od 2,01 do 3,0 mm; zelo grobo zrnata - zrna velikosti nad 3,01 mm)
- žganje (oksidacijsko; redukcijsko; stihijsko; oksidacijsko, v končni fazi redukcijsko; redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; nepopolno oksidacijsko, v končni fazi dimljenje; nepopolno oksidacijsko; zaporedno menjavanje oksidacijskega in redukcijskega, v končni fazi oksidacijsko; zaporedno menjavanje redukcijskega in oksidacijskega, v končni fazi redukcijsko)
- mere (premeri predmetov, ustij, dna, višine, velikosti odlomkov, itd. izraženi v centimetrih)

Kataloški opisi predmetov so razporejeni glede na časovno (starejša železna doba oz. I. in II. faza; mlajša železna doba oz. III. faza; rimsko obdobje – IV. faza in visokosrednjeveško/novoveško obdobje oz. V. faza) in stratigrafsko sosledje (posamezni SE-ji so grupirani glede na pripadnost različnih stavb, ulic, poti,....). Navedbi stratigrafske enote sledi opis predmeta, ki je oštevilčen v skladu z risbo na tabli. Njihovi podatki so navedeni v naslednjem zaporedju: časovna pripadnost, osnovna oblika, tip, okras, mere (v centimetrih in gramih) ter terenskih podatki (SE, kvadrant, sektor, številka obdelave). V kataloški opis smo vključili 8073 kosov. Izrisani pa so bili le najbolj izpovedni kosi (pri izrisanih predmetih smo odebelili zaporedne številke).

Keramika je izrisana v merilu 1:3, kovina, steklo, kamen 1:2. V primerih, kjer gre za večje oz. manjše odlomke, je merilo dodatno navedeno v podnapisih tabel.

Izris predmetov: Jerica Brečić, Borut Plohl; računalniška obdelava risb in postavitev tabel: Ana Plestenjak, Nejc Ciglar; fotografije: Blaž Zgaga, Lina Furlan.

KRATICE

SE = stratigrafska enota
KV = kvadrant
PN = posebna najdba
OBD. = obdelava
D. = dolžina odlomka
Š. = širina odlomka
V. = višina
Deb. = debelina odlomka
Pr. u. = premer ustja
Pr. d. = premer dna
Pr. = premer

I. FAZA

SE 3164

1.PRAZGODOVINA - st. halštat; KERAMIKA; kolo; odlomek kolesa?. T. 22g. SE 3164; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 517.

2.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 3,1cm; Pr. u. 31cm; T. 17g. SE 3164; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 518.

3.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; igla; bronasta igla z drobno vazasto glavico; igla je deformirana oz. gre najverjetneje za ponesrečeno ulivanje. D. 15,5cm; Pr. 0,3cm; T. 7g. SE 3164; kv. G30; sek 3B; PN 3127; OBD. 491.

SE 3166

4.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prenosne pečke?. T. 54g. SE 3166; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 2751.

5.NOVI VEK; BELOPRSTENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja krožnika; na notranji površini slikan geometrijski okras v modri barvi. D. 5,0cm; Š. 4,5cm; T. 9g. SE 3166; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 120.

6.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 4,7cm; Š. 4,1cm; T. 25g. SE 3166; kv. K31, K32, L31, L32; sek 3B; OBD. 610.

7.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravni gladki rebri. D. 6,8cm; Š. 5,7cm; T. 37g. SE 3166; kv. K31, K32, L31, L32; sek 3B; OBD. 607.

8.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro. D. 2,9cm; Š. 5,4cm; T. 35g. SE 3166; kv. M30, M31; sek 3B; OBD. 2150.

9.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,8cm; Pr. u. 21,2cm; T. 44g. SE 3166; kv. M30, M31; sek 3B; OBD. 2154.

10.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno delno prežgano. V. 3,2cm; Pr. u. 16,2cm; T. 9g. SE 3166; kv. K31, K32, L31, L32; sek 3B; OBD. 609.

11.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ostenja lonca; na ostenju vodoravna vreza, pod njima poševni snopi vrezov v obliki trikotnika oz. cikcaka. D. 3,8cm; Š. 7cm; T. 35g. SE 3166; kv. M31; sek 3B; OBD. 5519.

12.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,7cm; Pr. u. 21,2cm; T. 57g. SE 3166; kv. K31, K32, L31, L32; sek 3B; OBD. 605.

13.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,7cm; Pr. u. 17,2cm; T. 19g. SE 3166; kv. M30, M31; sek 3B; OBD. 2151.

14.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,2cm; Pr. u. 22,2cm; T. 20g. SE 3166; kv. M30, M31; sek 3B; OBD. 2147.

15.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4cm; Pr. u. 21,2cm; T. 23g. SE 3166; kv. M30, M31; sek 3B; OBD. 2148.

16.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 5,5cm; Pr. u. 24,8cm; T. 50g. SE 3166; kv. M30, M31; sek 3B; OBD. 2149.

17.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk6; odlomka ustja, ostenja in ročaja skodele; na ostenju dva vodoravna vreza, nad njima vrezan cikcak okras. V. 5,3cm; Pr. u. 19cm; T. 55g. SE 3166; kv. M30; sek 3B; OBD. 1286.

18.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki dna in ostenja vrča. D. 4,3cm; Š. 3,5cm; T. 53g. SE 3166; kv. K31, K32, L31, L32; sek 3B; OBD. 608.

19.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P1; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 9,3cm; Pr. u. 39,8cm; T. 160g. SE 3166; kv. M30, M31; sek 3B; OBD. 2146.

20.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomka ustja in ostenja pithosa. V. 5,2cm; Pr. u. 32,8cm; T.

66g. SE 3166; kv. K31, K32, L31, L32; sek 3B; OBD. 606.

21.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečkaste gline. T. 115g. SE 3166; kv. M31; sek 3B; OBD. 1789.

SE 3167

22.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 5,3cm; Š. 4,4cm; T. 33g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2212.

23.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 5,4cm; Š. 8cm; T. 48g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2213.

24.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju tri linije vodoravnih vrezov, pod njimi ena linija poševnega vreza; sekundarno prežgano. D. 3,3cm; Š. 3,8cm; T. 26g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2250.

25.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 5,9cm; Pr. u. 20,8cm; T. 27g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2214.

26.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomka ustja in ostenja lonca; na robu razčlenjen z odtisi prsta. V. 6,4cm; Pr. u. 22,2cm; T. 45g. SE 3167; kv. M30; sek 3B; OBD. 2027.

27.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomka ustja in ostenja pithosa. V. 4,7cm; Pr. u. 19,8cm; T. 67g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2216.

28.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. D. 3,7cm; Š. 3,2cm; T. 17g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2217.

29.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 24,8cm; T. 14g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2218.

30.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,1cm; Pr. u. 20,8cm; T. 25g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2219.

31.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,9cm; Pr. u. 31cm; T. 41g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2220.

32.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 6,2cm; Pr. u. 32,8cm; T. 66g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2210.

33.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 5,9cm; Š. 8,2cm; T. 11g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2211.

34.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja, ostenjain dna sklede; na ostenju apliciran vodoraven držaj. V. 5,6cm; Pr. u. 23,2cm; T. 167g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2223.

35.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravna linija izvedena z odtisom psevdovrvice, nad njo odtisi psevdovrvice v obliki dvojnih trikotnikov. V. 4,3cm; Pr. u. 28cm; T. 62g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2209.

36.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravna linija izvedena z odtisom psevdovrvice, nad njo odtisi psevdovrvice v obliki dvojnih trikotnikov. V. 4,3cm; Pr. u. 28cm; T. 75g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2083.

37.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven dvakrat navpično predrt držaj. V. 3,8cm; Pr. u. 24,4cm; T. 58g. SE 3167; kv. M30; sek 3B; OBD. 2687.

38.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,4cm; Pr. u. 25,2cm; T. 6g. SE 3167; kv. M30; sek 3B; OBD. 2688.

39.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 3,2cm; Pr. u. 27,2cm; T. 53g. SE 3167; kv. M30; sek 3B; OBD. 2689.

40.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4,7cm; Pr. u. 25cm; T. 40g. SE 3167; kv. M30; sek 3B; OBD. 2690.

41.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,2cm; Pr. u. 27,2cm; T. 43g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2084.

42.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 5,4cm; Pr. u. 39,8cm; T. 115g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2085.

43.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,6cm; Pr. u. 26,6cm; T. 11g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2221.

44.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,1cm; Pr. u. 24,8cm; T. 15g. SE 3167; kv. H30, H31; sek 3B; OBD. 2222.

SE 3670

45.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: kremenov peščenjak. D. 5,3cm; Š. 2,8cm; Deb. 2cm; T. 49g. SE 3670; kv. E29; sek 3A; OBD. 1248.

46.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 7cm; Š. 4cm; T. 51g. SE 3670; kv. D20; sek 3A; OBD. 3192.

47.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 46g. SE 3670; kv. D29; sek 3A; OBD. 2197.

48.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravno razčlenjeno rebro. D. 5cm; Š. 6cm; T. 52g. SE 3670; kv. D29; sek 3A; OBD. 2196.

49.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju jezičast držaj. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 25g. SE 3670; kv. D28; sek 3A; OBD. 1116.

50.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; zgornja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. Pr. 16cm; Pr. d. 15,5cm; T. 1014g. SE 3670; kv. E29; sek 3A; PN 3371; OBD. 1169.

51.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 2,8cm; Pr. d. 12cm; T. 223g. SE 3670; kv. D26; sek 3A; PN 3354; OBD. 1199.

52.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 31g. SE 3670; kv. E27; sek 3A; OBD. 3922.

53.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomki ostenja sklede/skodele;na ostenju vodoravni in navpicni odtisi psevdovrvice; na notranji strani ostanki hrane. T. 53g. SE 3670; kv. D29; sek 3A; OBD. 1722.

54.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odloki ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki hrane. V. 6cm; T. 73g. SE 3670; kv. E29; sek 3A; OBD. 7749.

55.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk4; odlomek ustja in ostenja skodele. V. 3,8cm; Pr. u. 11,6cm; T. 18g. SE 3670; kv. D20; sek 3A; OBD. 3193.

56.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 4cm; T. 38g. SE 3670; kv. D29; sek 3A; OBD. 1721.

SE 4116

57.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. d. 9,9cm; T. 266g. SE 4116; kv. D24; sek 3A; OBD. 3262.

58.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,2cm; Š. 5,8cm; T. 20g. SE 4116; kv. D24; sek 3A; OBD. 3263.

59.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 4cm; T. 34g. SE 4116; kv. D24; sek 3A; OBD. 7368.

SE 4671

60.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja,

ostenja, dna in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 6,5cm; Pr. u. 12cm; Pr. d. 6,5cm; T. 135g. SE 4671; kv. C17, D17; sek 3A; OBD. 6495.

61.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6,5cm; Š. 3cm; T. 35g. SE 4671; kv. F16; sek 3A; OBD. 7367.

SE 4752

62.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 4,1cm; Pr. 7cm; T. 200g. SE 4752; kv. F15; sek 3A; PN 3695; OBD. 2531.

SE 4758

63.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 42g. SE 4758; kv. G15; sek 3A; PN 3693; OBD. 3025.

SE 5419

64.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 22cm; T. 7g. SE 5419; kv. N39; sek 4; OBD. 5791.

SE 5476

65.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek ročaja skodele; na ročaju tri vodoravne kanelure; sekundarno prežgano. D. 3,3cm; Š. 2,8cm; Deb. 1,2cm; T. 12g. SE 5476; kv. L32; sek 4; OBD. 6098.

66.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 2cm; Š. 1,6cm; T. 6g. SE 5476; kv. L33; sek 4; PN 4121; OBD. 4833.



SE 5512

67.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. V. 4,3cm; Pr. u. 31cm; T. 28g. SE 5512; kv. I32; sek 4; OBD. 5497.

68.PRAZGODOVINA - st. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2b; utež iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami; rahlo vdolbljena na vrhu; delno sekundarno prežgana. Š. 5,6cm; Deb. 4,5cm; V. 5,8cm; T. 121g. SE 5512; kv. I33; sek 4; PN 4376; OBD. 5630.

SE 5715

69.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 8g. SE 5715; kv. H46, H47, I46, I47; sek 4; OBD. 1934.

SE 5777

70.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju navpični žlebovi oz. ozke kanelure. T. 8g. SE 5777; kv. H46, H47; sek 4; OBD. 5705.

71.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 9g. SE 5777; kv. H46, H47; sek 4; OBD. 5706.

OBZIDJE 1

SE 3860

72.PRAZGODOVINA - st. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani in ploha na drugi; stena ni ohranjena (2 kosa). T. 200g. SE 3860; kv. C26, C27; sek 3A; OBD. 6729.

73.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 9cm; Š. 7cm; T. 104g. SE 3860; kv. C26, C27; sek 3A; OBD. 7707.

74.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3cm; Š. 3cm; T. 16g. SE 3860; kv. C26, C27; sek 3A; OBD. 7708.

75.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 16g. SE 3860; kv. C26, C27; sek 3A; OBD. 7709.

76.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 31g. SE 3860; kv. D17; sek 3A; OBD. 6197.

77.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 70g. SE 3860; kv. C16, D16; sek 3A; OBD. 7711.

78.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomek ostenja, dna in držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 11cm; T. 329g. SE 3860; kv. C17; sek 3A; OBD. 2695.

79.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 84g. SE 3860; kv. C26; sek 3A; OBD. 7706.

80.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. T. 25g. SE 3860; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 7710.

81.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz oranžne gline s črno liso na površini. V. 3,2cm; T. 21g. SE 3860; kv. C26; sek 3A; PN 3722; OBD. 3009.

SE 3861

82.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 8cm; Š. 7cm; T. 82g. SE 3861; kv. E27; sek 3A; OBD. 7713.

83.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika. T. 227g. SE 3861; kv. E27; sek 3A; OBD. 3205.

84.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno delno prežgano. T. 160g. SE 3861; kv. E27; sek 3A; OBD. 3206.

85.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 183g. SE 3861; kv. E27; sek 3A; OBD. 3207.

86.PRAZGODOVINA - st. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rjave gline. T. 80g. SE 3861; kv. E27; sek 3A; OBD. 7712.

87.PRAZGODOVINA - st. halštat; KALUP (keramika); odlomek keramičnega kalupa?; na eni stran viden globok žleb; morda odtis protja?. D. 5,3cm; Š. 4cm; V. 2,7cm; T.?; odlomek silosa/prenosnega ognjišča (1 kos).

odlomek stenskega ometa (1 kos); T. 120g. SE 3861; kv. E27; sek 3A; OBD. 3204.

SE 4814

88.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?; sekundarno močno prežgano. T. 311g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 6287.

89.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 2,5cm; Š. 3cm; T. 6g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 7947.

90.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na notranji strani ostanki črnega smolnega? premaza ali hrane. T. 58g. SE 4814; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6249.

91.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki viseče črke U. D. 5,5cm; Š. 6,5cm; T. 39g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 7946.

92.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; na notranji strani ostanki hrane?. D. 9cm; Š. 9cm; T. 108g. SE 4814; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6248.

93.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,2cm; Š. 3,5cm; T. 35g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 6283.

94.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca; na zunanji in notranji površini ostanki hrane. D. 4,5cm; Š. 8,5cm; T. 43g. SE 4814; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6261.

95.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 5,5cm; T. 17g. SE 4814; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7944.

96.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. D. 6,5cm; Š. 8,5cm; T. 74g. SE 4814; kv. D17; sek 3A; OBD. 6508.

97.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. V. 3cm; T. 37g. SE 4814; kv. C16, D16; sek 3A; OBD. 7941.

98.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. V. 7,5cm; T. 143g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 7948.

99.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. V. 2cm; T. 153g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 7949.

100.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 5cm; T. 28g. SE 4814; kv. C16, D16; sek 3A; OBD. 7942.

101.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 6cm; T. 46g. SE 4814; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7938.

102.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija, sekundarno delno prežgano. D. 3cm; Š. 4cm; T. 12g. SE 4814; kv. C16, D16; sek 3A; OBD. 7943.

103.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomki ustja, ostenja in dna sklede. D. 7cm; Š. 5,5cm; T. 172g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 6285.

104.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 13cm; Š. 7,5cm; T. 65g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 6284.

105.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 12cm; Š. 9cm; T. 312g. SE 4814; kv. C16, D16; sek 3A; OBD. 7939.

106.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 3cm; Š. 5cm; T. 81g. SE 4814; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6247.

107.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 156g. SE 4814; kv. C16, D16; sek 3A; OBD. 7940.

108.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T.

88g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 7945.

109.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 407g. SE 4814; kv. C16, D16; sek 3A; OBD. 6509.

110.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 198g. SE 4814; kv. C16, D16; sek 3A; OBD. 6510.

111.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; na prehodu v ploščo držaj; sekundarno prežgano. V. 8,5cm; T. 265g. SE 4814; kv. D17, D18; sek 3A; OBD. 6286.

112.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 4cm; T. 28g. SE 4814; kv. D17; sek 3A; OBD. 7937.

SE 4894

113.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; TG4a; odlomek gladila štirikotne oblike (?). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov pecenjak.. D. 7,7cm; Š. 9cm; Deb. 2,5cm; T. 418g. SE 4894; kv. C17; sek 3A; OBD. 6903.

STAVBA 4
SE 5597

114.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravni liniji vtisa psevdovrvice. D. 4,4cm; Š. 6,6cm; T. 26g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5731.

115.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica/držaj. D. 4cm; Š. 4,4cm; T. 53g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5733.

116.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro; sekundarno prežgano. D. 8,8cm; Š. 7,8cm; T. 94g. SE 5597; kv. K32; sek 4; OBD. 5506.

117.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 5,6cm; T. 24g. SE 5597; kv. J33, J34, K33, K34; sek 4; OBD. 5986.

118.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 11,7cm; Š. 10cm; T. 23g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5735.

119.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,9cm; Pr. u. 33cm; T. 35g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5734.

120.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 7,7cm; Pr. u. 30cm; T. 50g. SE 5597; kv. J34, K34; sek 4; OBD. 5830.

121.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4cm; Pr. u. 16cm; T. 53g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5732.

122.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 8,8cm; Š. 8,5cm; T. 327g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5729.

123.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca;sekundarno prežgano. V. 5,3cm; Pr. u. 17cm; T. 33g. SE 5597; kv. J33, J34, K33, K34; sek 4; OBD. 5987.

124.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4cm; Pr. u. 35cm; T. 33g. SE 5597; kv. J33, J34, K33, K34; sek 4; OBD. 5990.

125.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7,9cm; Š. 9,7cm; T. 21g. SE 5597; kv. J33, J34, K33, K34; sek 4; OBD. 5988.

126.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravna faseta. V. 4,8cm; Pr. u. 33cm; T. 278g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5507.

127.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravna faseta. V. 3,2cm; Pr. u. 29cm; T. 65g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5508.

128.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,8cm; Pr. u. 28cm; T. 82g. SE 5597; kv. J34, K34; sek 4; OBD. 5831.

129.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L10; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 7,1cm; Š. 4,9cm; T. 112g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5730.

130.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja, ostenja in dna sklede na plitvi nogi. V. 4,2cm; Pr. u. 35cm; Pr. d. 8cm; T. 45g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5509.

131.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3cm; Pr. u. 22cm; T. 22g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5510.

132.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravne fasete. D. 4,5cm; Š. 4,7cm; T. 90g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5511.

133.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomek ustja in ostenja sklede/skodele (sk5). V. 3cm; Pr. u. 10cm; T. 5g. SE 5597; kv. J33, J34, K33, K34; sek 4; OBD. 5989.

134.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomki dna in ostenja pithosa. V. 6,7cm; Pr. d. 17cm; T. 1654g. SE 5597; kv. K32; sek 4; OBD. 5663.

135.PRAZGODOVINA - st. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4; odlomka vretenca iz sivo črne gline. T. 70g. SE 5597; kv. J33, J34, K33, K34; sek 4; OBD. 799.

136.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; odlomek bronaste žičke. D. 1,1cm; Pr. 0,3cm; T. 1g. SE 5597; kv. K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5512.

137.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; igla; odlomek bronaste igle s kroglasto glavico?. D. 4,8cm; T. 1g. SE 5597; kv. L32; sek 4; PN 4363; OBD. 5430.

SE 5601

138.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravni odtis psevdovrvice. D. 7,9cm; Š. 5,6cm; T. 9g. SE 5601; kv. K32; sek 4; OBD. 5840.

139.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. D. 3,9cm; Š. 4,7cm; T. 16g. SE 5601; kv. J32, K32; sek 4; OBD. 5576.

140.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. D. 7,7cm; Š. 8,8cm; T. 83g. SE 5601; kv. J32, K32; sek 4; OBD. 5577.

141.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek držaja in ostenja lonca. D. 2,7cm; Š. 5cm; T. 34g. SE 5601; kv. J32, K32; sek 4; OBD. 5579.

142.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 19cm; T. 6g. SE 5601; kv. J32, K32; sek 4; OBD. 5610.

143.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 6,2cm; Pr. u. 27cm; T. 92g. SE 5601; kv. J32, K32; sek 4; OBD. 5578.

144.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ostenja lonca; na ostenju trije vodoravni odtisi psevdovrvice. D. 6,8cm; Š. 5,5cm; T. 37g. SE 5601; kv. K32; sek 4; OBD. 5839.

145.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V; odlomek ročaja vrča. D. 5,1cm; Š. 3cm; Deb. 1,8cm; T. 29g. SE 5601; kv. K32; sek 4; OBD. 5841.

SE 5688

146.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek rešeta. T. 552g. SE 5688; kv. K22; sek 5; OBD. 6122.

SE 5691

147.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro. T. 17g. SE 5691; kv. K32, K33; sek 4; OBD. 5573.

STAVBA 6

SE 5635

148.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4cm; Š. 4,1cm; Deb. 1,3cm; T. 40g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 6855.

149.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 30g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 5594.

150.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 23g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 5592.

151.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 20g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 5593.

152.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravne fasete. T. 13g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 5588.

153.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran držaj. T. 22g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 5589.

154.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 16g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 5590.

155.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk8; odlomek ustja in ostenja skodele. T. 13g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 5591.

156.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek držaja in ostenja pithosa. T. 101g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 5596.

157.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 41g. SE 5635; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 5595.

STAVBA 16+17

SE 3780

158.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 3,5cm; Pr. d. 5cm; T. 44g. SE 3780; kv. E24, F24; sek 3A; OBD. 7496.

159.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomka ustja in ostenja skodele; sekundarno mocno prežgano. D. 2,5cm; Š. 5cm; T. 10g. SE 3780; kv. E24, F24; sek 3A; OBD. 7497.

SE 3942

160.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; amorfen bron; odlomki amorfnega kosa. D. 1,3cm; Deb. 0,3cm; T. 1g. SE 3942; kv. E24; sek 3A; PN 3368; OBD. 1086.

SE 3943

161.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ostenja estenske situle/pithosa; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. D. 3,5cm; Š. 6cm; T. 29g. SE 3943; kv. E24; sek 3A; OBD. 1250.

162.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknja. T. 63g. SE 3943; kv. E24; sek 3A; OBD. 1251.

SE 3993

163.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; TG1b; krogla za praco. Na površini so vrezi. Petrografsko: Apnenec. Proveienca: Iški vršaj?. Pr. 3,3cm; T. 51g. SE 3993; kv. E26; sek 3A; PN 3382; OBD. 1193.

OBMOČJE STAVB 9+10+16+17

SE 3920

164.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. Deb. 3,0cm; T. 3230g. SE 3920; kv. E24; sek 3A; OBD. 3208.

165.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 4,0cm; T. 538g. SE 3920; kv. E24; sek 3A; OBD. 6763.

166.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 4,0cm; T. 343g. SE 3920; kv. E24; sek 3A; OBD. 6764.

167.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽELEZO; sveder. D. 24,5cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,9cm; T. 260g. SE 3920; kv. E24; sek 3A; PN 3365; OBD. 1094.

SE 3925

168.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 24g. SE 3925; kv. E27, E28; sek 3A; OBD. 5570.

SE 3997

169.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 70g. SE 3997; kv. E26; sek 3A; OBD. 5571.

SE 4014

170.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. D. 3cm; Š. 2cm; T. 16g. SE 4014; kv. E26; sek 3A; OBD. 1333.

171.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 8cm; T. 82g. SE 4014; kv. E26; sek 3A; OBD. 1334.

172.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek noge posode; sekundarno mocno prežgano. D. 4,5cm; Š. 4,8cm; T. 64g. SE 4014; kv. E26; sek 3A; OBD. 1335.

173.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek plošče in noge prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 4,5cm; T. 137g. SE 4014; kv. E26; sek 3A; OBD. 1336.

174.PRAZGODOVINA - st. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomka motka iz rdečo rjave gline. T. 103g. SE 4014; kv. E26; sek 3A; OBD. 1337.

SE 4027

175.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkA4a; odlomek brusnega kamna elipsastega preseka. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Danes počen na tri dele. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 5cm; Deb. 3,5cm; T. 358g. SE 4027; kv. E26; sek 3A; OBD. 6960.

SE 4030

176.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; TG3a; odlomek gladila polkrožne oblike. Danes je počen na 4 dele. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 8cm; Š. 6,7cm; Deb. 2,4cm; T. 258g. SE 4030; kv. D26; sek 3A; OBD. 6955.

SE 4033

177.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkB4e; odlomek brusnega kamna ali uteži? Ohranjena je ubočena površina z delno ohranjeno okroglo luknjo (pr. 0,3 cm) za obesit. Sekundarno prežgan. Danes počenpočen na dva dela. Petrografsko:

Meljevec. D. 3cm; Š. 3,2cm; Deb. 3,4cm; T. 24g. SE 4033; kv. D25, D26; sek 3A; OBD. 7031.

SE 4187

178.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkA2a; brusni kamen elipsaste oblike in elipsaste oblike. Na površini je vidna plitva udrina. Sekundarno prežgan. Danes počen na dva dela. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 11,9cm; Š. 5,1cm; Deb. 1,6cm; T. 152g. SE 4187; kv. F24; sek 3B; OBD. 6900.

SE 4243

179.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 4cm; T. 132g. SE 4243; kv. D26; sek 3A; OBD. 7877.

STAVBA 22

SE 4664

180.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 4,3cm; Deb. 3cm; T. 106g. SE 4664; kv. F16; sek 3A; OBD. 6836.

181.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ostenja ciborija?; na ostenju aplicirana navpična gladka rebra. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 37g. SE 4664; kv. F16; sek 3A; OBD. 6494.

182.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek vrat prenosne pečke?; na vratih luknjica. T. 25g. SE 4664; kv. F16; sek 3A; OBD. 7879.

SE 4666

183.PRAZGODOVINA - st. halštat; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; obesek; zglajena živalska kost z luknjico. T. 1g. SE 4666; kv. F16; sek 3A; OBD. 6469.

184.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 78g. SE 4666; kv. F16; sek 3A; OBD. 6468.

185.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknjica in aplicirano gladko rebro v obliki črke U ali pravokotnika?. T. 148g. SE 4666; kv. F16; sek 3A; OBD. 6467.

186.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 148g. SE 4666; kv. F16; sek 3A; PN 3673; OBD. 3741.

SE 4668

187.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 36g. SE 4668; kv. F17; sek 3A; OBD. 6479.

188.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 18g. SE 4668; kv. F17; sek 3A; OBD. 7880.

189.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 14g. SE 4668; kv. F17; sek 3A; OBD. 6478.

190.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 14g. SE 4668; kv. F17; sek 3A; OBD. 7882.

191.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 5cm; Š. 3cm; T. 15g. SE 4668; kv. F17; sek 3A; OBD. 7883.

192.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7cm; Š. 5,5cm; T. 68g. SE 4668; kv. F17; sek 3A; OBD. 7881.

SE 4670

193.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 9cm; Š. 3,8cm; Deb. 2cm; T. 160g. SE 4670; kv. E17; sek 3A; OBD. 6825.

194.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravno gladko rebro. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 46g. SE 4670; kv. E17; sek 3A; OBD. 4049.

195.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 5cm; T. 42g. SE 4670; kv. E17; sek 3A; OBD. 4050.

196.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; odlomek bronastega predmeta. D. 1,3cm; Š. 0,5cm; T. 3g. SE 4670; kv. E17; sek 3A; PN 3686; OBD. 2524.

SE 4688

197.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na notranji strani ima del temno površino; vgrajena v tlak. D. 7,5cm; Š. 8cm; T. 118g. SE 4688; kv. E17; sek 3A; PN 3672; OBD. 526.

SE 4689

198.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3,5cm; Š. 4,5cm; T. 18g. SE 4689; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 7921.

SE 4703

199.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/ prenosnega ognjišča. Deb. 3,0-6,0cm; T. 2390g. SE 4703; kv. E17; sek 3A; OBD. 6472.

200.PRAZGODOVINA - st. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom plohov na obeh straneh; na steni ostanki apnenega(?) premaza (2 kosa); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh, stena ima slabo zglajeno površino (2 kosa); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom plohana eni inbruna na drugi strani; premer bruna 10 cm?; stena ima dobro zglajeno površino (1 kos); odlomek peči/ognjišča z vidnimi odtisi protja (1 kos). T. 1647g. SE 4703; kv. E17; sek 3A; OBD. 6730.

201.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 6cm; Š. 4cm; T. 92g. SE 4703; kv. E17; sek 3A; OBD. 1498.

202.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog trinožnika; sekundarno prežgano. T. 102g. SE 4703; kv. E17; sek 3A; OBD. 1483.

203.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek noge in ostenja prenosne pečke; na ostenju aplicirano gladko rebro; sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 8cm; T. 168g. SE 4703; kv. E17; sek 3A; OBD. 6471.

SE 4705

204.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; TG2; odlomek gladila elipsaste oblike. Površina je ubočena zaradi uporabe. Ob robu so ohranjene sledi udarcev. Na površini je nakapana žlindra ali železo ali siga. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 10,5cm; Deb. 4,6cm; T. 618g. SE 4705; kv. F17; sek 3A; OBD. 7028.

205.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostenja ostanki hrane? ali črnega premaza. V. 5,5cm; T. 61g. SE 4705; kv. F17; sek 3A; OBD. 6173.

206.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 7,5cm; T. 53g. SE 4705; kv. F17; sek 3A; OBD. 7697.

207.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja sklede;na notranji in zunanji površini ostanki črnega smolnega? premaza. D. 2,5cm; Š. 2,5cm; T. 5g. SE 4705; kv. F17; sek 3A; OBD. 1433.

208.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; delno sekundarno prežgano. T. 99g. SE 4705; kv. F17; sek 3A; OBD. 6174.

209.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 8cm; Š. 5cm; T. 40g. SE 4705; kv. F17; sek 3A; OBD. 7698.

210.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 156g. SE 4705; kv. F17; sek 3A; PN 3674; OBD. 6371.

SE 4707

211.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 156g. SE 4707; kv. F17; sek 3A; OBD. 7700.

212.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge

trinožnika. D. 3,5cm; Š. 2,5cm; T. 20g. SE 4707; kv. F17; sek 3A; OBD. 7701.

213.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8,5cm; Š. 9cm; T. 155g. SE 4707; kv. F17; sek 3A; OBD. 3401.

SE 4737

214.PRAZGODOVINA - st. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos). T. 35g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6344.

215.PRAZGODOVINA - st. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek glinaste stenske plošče z belim apnenim (?) premazom (1kos). SE 4737; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6731.

216.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Na eni stranici je nastala sodobna poškodba (vrez s strgulo). Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4cm; Š. 4,2cm; Deb. 1,2cm; T. 29g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6827.

217.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodna površina je zgaljena. Sekundarno prežgan? Na njem je ostanek žlidre ali železa. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 2,2cm; Pr. 4,2cm; T. 60g. SE 4737; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6972.

218.PRAZGODOVINA - st. halštat; KERAMIKA; naprstnik?; morda keramični žeton. V. 0,8cm; Pr. 1,7cm; T. 4g. SE 4737; kv. D17; sek 3A; PN 3683; OBD. 2542.

219.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 7cm; Š. 8,5cm; T. 136g. SE 4737; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6357.

220.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek prstanastega dna in ostenja posode. V. 2,5cm; Pr. d. 7cm; T. 73g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6335.

221.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tl1; odlomek ustja, ostenja in dna talilnega loncka?; na ostenju aplicirana bradavica. V. 5cm; T. 50g. SE 4737; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6336.

222.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,5cm; Š. 3cm; T. 20g. SE 4737; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6458.

223.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 4,5cm; T. 29g. SE 4737; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6459.

224.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravno razčlenjeno rebro. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 37g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6340.

225.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro ali razčlenjen držaj. D. 9cm; V. 10,8cm; T. 132g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 7371.

226.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,4cm; Pr. u. 20cm; T. 17g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 7372.

227.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na zunanji in notranji strani ostanki hrane. D. 5cm; Š. 6cm; T. 24g. SE 4737; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6460.

228.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomki ustja in ostenja situle ali ciborija. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 13g. SE 4737; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6457.

229.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge situle ali ciborija. D. 5cm; Š. 6,5cm; T. 36g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6342.

230.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge situle ali ciborija. D. 6,5cm; Š. 5,5cm; T. 40g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6343.

231.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge situle ali ciborija. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 15g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6358.

232.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomki ostenja pithosa; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro; na notranji strani ostanki rjavega premaza?. T. 368g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6334.

233.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 35g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6341.

234.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjavo rdeče gline. T. 132g. SE 4737; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6346.

235.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek noge prenosne pečke?. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 108g. SE 4737; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6338.

236.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz temno oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,4 cm in črnimi lisami po celotni površini. Pr. 3,1cm; T. 13g. SE 4737; kv. E16; sek 3A; PN 3703; OBD. 3016.

237.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; odlomek bronaste noge trakaste fibule; morda noga kacate fibule tipa V po Tecco Hvala; morda noga fibule z oblogo. D. 2,5cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 4737; kv. E16; sek 3A; PN 3699; OBD. 2526.

SE 4739

238.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 4,5cm; T. 14g. SE 4739; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 7795.

239.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D.

5,5cm; Š. 5cm; T. 39g. SE 4739; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6420.

240.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 193g. SE 4739; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6421.

SE 4741

241.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 1,8cm; Š. 3cm; T. 12g. SE 4741; kv. E17; sek 3A; OBD. 4056.

242.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 3cm; T. 11g. SE 4741; kv. E17; sek 3A; OBD. 4057.

SE 4769

243.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj; na notranji strani apnen? premaz. T. 226g. SE 4769; kv. C17, C18, D17, D18; sek 3A; OBD. 7800.

244.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 2,5cm; T. 30g. SE 4769; kv. C17, C18, D17, D18; sek 3A; OBD. 7799.

245.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 20g. SE 4769; kv. F17; sek 3A; OBD. 6486.

246.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 3,5cm; Š. 6cm; T. 113g. SE 4769; kv. C17, C18, D17, D18; sek 3A; OBD. 7798.

SE 4779

247.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek metalurške peči; na steni ohranjena žlindra. D. 9,5cm; Š. 8,5cm; T. 166g. SE 4779; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6277.

248.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 21g. SE 4779; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7811.

249.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 37g. SE 4779; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7812.

250.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4cm; Š. 5cm; T. 108g. SE 4779; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6276.

251.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. Š. 5,3cm; Deb. 5,8cm; V. 2,9cm; T. 178g. SE 4779; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7810.

252.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽELEZO; kamnoseško orodje; dleto z razširjeno zgornjo površino na kateri so vidne sledi udarjanja, konica je prirezana na obeh straneh D. 5,5cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,9cm; T. 40g. SE 4779; PN 3697; OBD. 2525.

253.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 2508g. SE 4779; kv. D17, E17; sek 3A; PN 3698; OBD. 6215.

SE 4782

254.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek metalurške peči; na steni ohranjena žlindra. D. 3,4cm; Š. 2,7cm; T. 13g. SE 4782; kv. E17; sek 3A; OBD. 6727.

SE 4789

255.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ohranjen črn premaz/hrana?. V. 7cm; T. 75g. SE 4789; kv. D17; sek 3A; OBD. 7755.

256.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 9cm; Š. 9cm; T. 343g. SE 4789; kv. D17; sek 3A; OBD. 6453.

257.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in nog trinožnika. V. 1,5cm; Pr. d. 8cm; T. 107g. SE 4789; kv. D17; sek 3A; OBD. 7754.

258.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja, ostenja in dna pokrova/pekve.

D. 9cm; Š. 10cm; T. 218g. SE 4789; kv. D17; sek 3A; OBD. 6451.

259.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 68g. SE 4789; kv. D17; sek 3A; OBD. 6452.

260.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjiščne koze z okrasom iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini. Š. 13,2cm; Deb. 4,8cm; V. 8,3cm; T. 575g. SE 4789; kv. D17, D18; sek 3A; PN 3705; OBD. 3020.

261.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 3; odlomek vretenca iz oranžne gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami na površini. T. 31g. SE 4789; kv. D17; sek 3A; PN 3701; OBD. 3021.

262.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 292g. SE 4789; kv. D17; sek 3A; PN 3702; OBD. 6216.

SE 4794

263.PRAZGODOVINA - st. halštat; LONCENINA; odlomek ostenja. T. 1g. SE 4794; kv. D17; sek 3A; OBD. 6315.

264.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 36g. SE 4794; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7660.

265.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 36g. SE 4794; kv. D17; sek 3A; OBD. 7659.

SE 4799

266.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirani bradavici. D. 9cm; Š. 7cm; T. 42g. SE 4799; kv. E17; sek 3A; OBD. 6412.

267.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno rebro. D. 6cm; Š. 7cm; T. 137g. SE 4799; kv. E17; sek 3A; OBD. 6413.

SE 4802

268.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. V. 4cm; T. 159g. SE 4802; kv. E17; sek 3A; OBD. 6356.

SE 4804

269.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 6,5cm; T. 48g. SE 4804; kv. E17; sek 3A; OBD. 6302.

270.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 33g. SE 4804; kv. E17; sek 3A; OBD. 6303.

271.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 38g. SE 4804; kv. E17; sek 3A; OBD. 6305.

272.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 7g. SE 4804; kv. E17; sek 3A; OBD. 6308.

273.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/oekve. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 85g. SE 4804; kv. D17; sek 3A; OBD. 6309.

274.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 5cm; T. 16g. SE 4804; kv. E17; sek 3A; OBD. 6307.

275.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 8,5cm; T. 47g. SE 4804; kv. E17; sek 3A; OBD. 6304.

276.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 2,5cm; Š. 5cm; T. 40g. SE 4804; kv. D17; sek 3A; OBD. 6312.

277.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 10g. SE 4804; kv. D17; sek 3A; OBD. 6311.

278.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek vrat penosne pečke; na ostenju luknja; morda rešeto. D. 11cm; Š. 5cm; T. 19g. SE 4804; kv. E17; sek 3A; OBD. 6300.

279.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz oranžnorjave gline z drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in sivo liso na površini. V. 2,5cm; Pr. 3,2cm; T. 26g. SE 4804; kv. E17; sek 3A; PN 3715; OBD. 3008.

SE 4812

280.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane, na zunanji strani ostanki apnenega? premaza. D. 7cm; Š. 6cm; T. 61g. SE 4812; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6295.

281.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 4,5cm; Š. 4,1cm; T. 48g. SE 4812; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6297.

282.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 6cm; T. 76g. SE 4812; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6299.

283.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe3; odlomek dna in ostenja pekve. V. 7cm; T. 148g. SE 4812; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6296.

284.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 3,5cm; T. 59g. SE 4812; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6298.

285.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknjica. T. 155g. SE 4812; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6294.

286.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 3; odlomek zoomorfne ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline s teminimi lisami na površini. Š. 7,0cm; Deb. 6,5cm; V. 10,3cm; T. 380g. SE 4812; kv. D16, E16; sek 3A; PN 3704; OBD. 3022.

SE 4819

287.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 631g. SE 4819; kv. E17; sek 3A; PN 3709; OBD. 3024.

SE 4832

288.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 15g. SE 4832; kv. E17; sek 3A; OBD. 7956.

289.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 58g. SE 4832; kv. E17; sek 3A; OBD. 7953.

290.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7cm; Š. 6cm; T. 44g. SE 4832; kv. E17; sek 3A; OBD. 6374.

SE 4838

291.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven razčlenjen držaj. D. 12cm; Š. 8,5cm; T. 106g. SE 4838; kv. E17; sek 3A; OBD. 3732.

292.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca. SE 4838; kv. E17; sek 3A; OBD. 3729.

293.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 22g. SE 4838; kv. E17; sek 3A; OBD. 3736.

294.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na zunanji strani barbotin. D. 5,5cm; Š. 7,5cm; T. 71g. SE 4838; kv. E17; sek 3A; OBD. 3737.

295.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki dna, ostenja in ročaja pekve. T. 576g. SE 4838; kv. E17; sek 3A; OBD. 3735.

296.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 3,5cm; T. 114g. SE 4838; kv. E17; sek 3A; OBD. 3738.

297.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po3; odlomka ustja, ostenja, noge in plošče prenosne pečke;na vrhu plošče ostanki hrane. Š. 2,9cm; Deb. 2cm; V. 4,6cm; T. 275g. SE 4838; kv. E17; sek 3A; OBD. 3730.

SE 4842

298.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽIVALSKE KOSTI; zob. T. 2g. SE 4842; kv. E17; sek 3A; OBD. 3068.

299.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; vgrajen v ognjišče. V. 11,7cm; Pr. u. 16cm; Pr. d. 11,4cm; T. 1195g. SE 4842; kv. E17; sek 3A; PN 3707; OBD. 3065.

SE 4844

300.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano gladko rebro; na notranji strani ostanki hrane. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 19g. SE 4844; kv. E17; sek 3A; OBD. 6370.

SE 4854

301.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; naravno oblikovan kamen. Petrografsko: Siga. D. 13cm; Š. 9cm; Deb. 5,5cm; T. 778g. SE 4854; kv. E17; sek 3A; PN 3714; OBD. 3014.

302.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca. T. 30g. SE 4854; kv. E17; sek 3A; OBD. 6319.

303.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja lpokrova/pekve. D. 3cm; Š. 4cm; T. 18g. SE 4854; kv. E17; sek 3A; OBD. 6323.

304.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 3; vretence iz oranžne gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in sivimi lisami na površini. V. 2,3cm; Pr. 3,6cm; T. 28g. SE 4854; kv. E17; sek 3A; PN 3713; OBD. 3007.

SE 4861

305.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro uporabljeno kot

držaj. D. 12cm; Š. 10cm; T. 310g. SE 4861; kv. D17; sek 3A; OBD. 6372.

306.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomkek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 3cm; T. 15g. SE 4861; kv. D17; sek 3A; OBD. 7934.

307.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S ali Sk; odlomki dna in ostenja sklede/skodele. V. 8,3cm; Pr. d. 10,8cm; T. 312g. SE 4861; kv. D16; sek 3A; PN 3719; OBD. 3015.

308.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 6cm; Š. 7cm; T. 88g. SE 4861; kv. D17; sek 3A; OBD. 7933.

309.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 6cm; T. 68g. SE 4861; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 3763.

310.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 52g. SE 4861; kv. D17; sek 3A; OBD. 6373.

311.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz oranžne gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami po celotni površini. V. 1,7cm; Pr. 4,4cm; T. 31g. SE 4861; kv. D17; sek 3A; PN 3716; OBD. 3006.

312.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 251g. SE 4861; kv. E17; sek 3A; PN 3717; OBD. 3011.

313.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 200g. SE 4861; kv. E17; sek 3A; PN 3718; OBD. 3012.

SE 4863

314.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. D. 11cm; Š. 5,5cm; T. 110g. SE 4863; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 6212.

315.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 5cm; T. 55g. SE 4863; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 7936.

SE 4877

316.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na zgornjai notranji tretjini je ohranjen apnen? premaz ali pepel; vgrajen v ognjišče. V. 15,5cm; Pr. 22,6cm; T. 1557g. SE 4877; kv. D17, E17; sek 3A; PN 3721; OBD. 3064.

SE 4892

317.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro. T. 346g. SE 4892; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6505.

318.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; T. 21g. SE 4892; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6500.

319.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 5cm; T. 248g. SE 4892; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6503.

320.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3cm; Š. 4,5cm; T. 12g. SE 4892; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 7951.

321.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8,5cm; Š. 5,5cm; T. 92g. SE 4892; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6502.

322.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; notranja stran osmojena. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 58g. SE 4892; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6501.

323.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE;PRIPOMOČKI Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 96g. SE 4892; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6504.

324.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 87g. SE 4892; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 7950.

STAVBA 23

SE 4641

325.PRAZGODOVINA - st. halštat; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; odlomek koščenega držaja noža; na njej vidna preoblikovanost; morda del gladila oz. orodja za strojenje. D. 8,7cm; Š. 2,3cm; Deb. 1cm; T. 18g. SE 4641; kv. E16; sek 3A; PN 3663; OBD. 2544.

326.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak.. D. 6,5cm; Š. 4cm; Deb. 1,7cm; T. 75g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 6840.

327.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika. T. 11g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 6392.

328.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 9g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 6393.

329.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 1g. SE 4641; kv. E16; sek 3A; OBD. 6196.

330.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 37g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 7897.

331.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 51g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 7899.

332.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 104g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 7900.

333.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 32g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 7898.

334.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 44g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 6394.

335.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 12g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 7895.

336.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 58g. SE 4641; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 7896.

337.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz temno rjave gline in oranžno-rdečimi lisami na površini; vidna dodelava površine z glajenjem. V. 2,7cm; Pr. 3,5cm; T. 26g. SE 4641; kv. F16; sek 3A; PN 3676; OBD. 3067.

SE 4642

338.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3cm; Š. 3cm; T. 8g. SE 4642; kv. E16; sek 3A; OBD. 7894.

339.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomek ustja in ostenja ciborija; na notranji strani vodoravna faseta. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 7g. SE 4642; kv. E16; sek 3A; OBD. 6463.

340.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,4cm; T. 242g. SE 4642; kv. E16; sek 3A; OBD. 6762.

341.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; ingot. D. 1,6cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,7cm; T. 11g. SE 4642; kv. E16; sek 3A; PN 3664; OBD. 2997.

SE 4643

342.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 32g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6253.

343.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 5,5cm; Š. 7cm; T. 40g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6245.

344.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 7,5cm; Š. 8cm; T. 115g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6254.

345.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji in zunanji strani ostenja ostanki hrane. D. 10cm; Š. 7cm; T. 89g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6250.

346.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5cm; Š. 2,5cm; T. 75g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6256.

347.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 198g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6258.

348.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 30g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6252.

349.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 24g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6251.

350.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomek ustja in ostenja ciborija; na notranji strani vodoravna faseta; sekundarno prežgano. D. 2,5cm; Š. 2cm; T. 4g. SE 4643; kv. E16; sek 3A; OBD. 7888.

351.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekvepp; sekundarno prežgano. T. 22g. SE 4643; kv. E16; sek 3A; OBD. 7887.

352.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge in ostenja ciborija ali situle. D. 2,5cm; Š. 3cm; T. 12g. SE 4643; kv. E16; sek 3A; OBD. 3656.

353.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,5cm; Š. 4,5cm; T. 15g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6255.

354.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 6,5cm; Š. 3,5cm; T. 80g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6257.

355.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve.

D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 21g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6260.

356.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomka plošče prenosne pečke; zgornji del plošče prisomejen, na njem ostanki hrane. D. 8,5cm; Š. 5,5cm; T. 76g. SE 4643; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6259.

SE 4644

357.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 27g. SE 4644; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 7890.

358.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika; na nogi dva globoka žleba na vsaki strani. D. 5cm; Š. 3cm; T. 43g. SE 4644; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 7891.

359.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3cm; Š. 2cm; T. 15g. SE 4644; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 7892.

360.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 24g. SE 4644; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 7893.

361.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke. T. 27g. SE 4644; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 7889.

SE 4648

362.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 2cm; T. 5g. SE 4648; kv. F16; sek 3A; OBD. 7884.

SE 4654

363.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomki ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. T. 145g. SE 4654; kv. F16; sek 3A; OBD. 3653.

SE 4672

364.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 30g. SE 4672; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 7909.

SE 4674

365.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 4cm; T. 25g. SE 4674; kv. F16; sek 3A; OBD. 6532.

SE 4680

366.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika; na notrani strani ostanki hrane. D. 3,5cm; Š. 6cm; T. 11g. SE 4680; kv. F15; sek 3A; OBD. 6489.

367.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika. D. 3,5cm; Š. 5cm; T. 19g. SE 4680; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 7919.

368.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 30g. SE 4680; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 6331.

369.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 22g. SE 4680; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 6330.

370.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane?. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 87g. SE 4680; kv. F15; sek 3A; OBD. 7916.

371.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 32g. SE 4680; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 7917.

372.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3cm; Š. 2cm; T. 15g. SE 4680; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 7918.

373.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 51g. SE 4680; kv. F15; sek 3A; OBD. 7915.

374.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na začetku ročaja dve aplicirani bradavici. D. 6,2cm; Š. 5,7cm; V. 6cm; T. 142g. SE 4680; kv. E15; sek 3A; PN 3685; OBD. 2536.

375.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdeče rjave gline. T. 21g. SE 4680; kv. F15; sek 3A; OBD. 7914.

376.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 59g. SE 4680; kv. F16; sek 3A; PN 3675; OBD. 3003.

SE 4681

377.PRAZGODOVINA - st. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek stavbnega ometa. Š. 8,5cm; Deb. 5,0cm; V. 11,5cm; T. 304g. SE 4681; kv. E16; sek 3A; OBD. 6369.

378.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 12g. SE 4681; kv. E16; sek 3A; OBD. 7912.

379.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 5cm; T. 53g. SE 4681; kv. E16; sek 3A; OBD. 7910.

380.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 15g. SE 4681; kv. E16; sek 3A; OBD. 7911.

381.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3cm; Š. 2cm; T. 17g. SE 4681; kv. E16; sek 3A; OBD. 7913.

SE 4687

382.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ostenja in ročaja pekve. D. 8,5cm; Š. 5,8cm; V. 3,8cm; T. 609g. SE 4687; kv. F16; sek 3A; PN 3671; OBD. 6481.

SE 4691

383.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 9g. SE 4691; kv. F16; sek 3A; OBD. 7920.

384.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 2,5cm; Š. 5,5cm; T. 28g. SE 4691; kv. F16; sek 3A; OBD. 6466.

385.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; svitek iz rdečkasto oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 1,0 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,6cm; T. 278g. SE 4691; kv. F16; sek 3A; OBD. 6780.

SE 4716

386.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 49g. SE 4716; kv. F16; sek 3A; OBD. 7699.

387.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 6cm; Š. 5cm; T. 34g. SE 4722; kv. E16; sek 3A; OBD. 7687.

388.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; na notranji ostanki smolnatega premaza?. D. 4,5cm; Š. 3cm; T. 16g. SE 4722; kv. E16; sek 3A; OBD. 2568.

389.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka noge ciborija ali situle. D. 4cm; Š. 5cm; T. 19g. SE 4722; kv. E16; sek 3A; OBD. 7686.

SE 4723

390.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomka ostenja pithosa; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. T. 201g. SE 4723; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 6241.

391.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. T. 67g. SE 4723; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 6242.

392.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 81g. SE 4723; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 6243.

393.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 19g. SE 4723; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 7684.

394.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 75g. SE 4723; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 6218.

395.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6,5cm; Š. 4,5cm; T. 44g. SE 4723; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 7685.

396.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po5; odlomka prenosne pečke. D. 6,5cm; Š. 4cm; T. 17g. SE 4723; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 6219.

SE 4724

397.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 7,4cm; Pr. 14,1cm; T. 743g. SE 4724; kv. E16; sek 3A; PN 3677; OBD. 2528.

398.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane; trinožnik odkrit skupaj s psodo v tlaku PN 3677. V. 3,8cm; Pr. u. 20cm; T. 23g. SE 4724; kv. E16; sek 3A; OBD. 7392.

SE 4725

399.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 15,8cm; Pr. 21,2cm; T. 189g. SE 4725; kv. E16; sek 3A; PN 3678; OBD. 2538.

SE 4726

400.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 26g. SE 4726; kv. E16; sek 3A; PN 3679; OBD. 2537.

SE 4727

401.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke U ob njem dve prevrtani luknjici ter apliciran držaj; na ostenju metličenje; zgornja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 21,3cm; Pr. u. 18,5cm; Pr. d. 11,4cm; T. 1634g. SE 4727; kv. E16; sek 3A; PN 3680; OBD. 2540.

SE 4731

402.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 55g. SE 4731; kv. E16; sek 3A; OBD. 6244.

403.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 5cm; Š. 4cm; T. 33g. SE 4731; kv. E16; sek 3A; OBD. 7702.

404.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika. T. 171g. SE 4731; kv. E16; sek 3A; OBD. 2559.

405.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja, ostenja in dna lonca; na notranji strani ostanki hrane. T. 8g. SE 4731; kv. E16; sek 3A; OBD. 2567.

406.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk1; odlomek ostenja skodele. D. 6cm; Š. 6cm; T. 42g. SE 4731; kv. E16; sek 3A; OBD. 7703.

SE 4735

407.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj; vgrajen v tlak stavbe. D. 7,6cm; Š.

6,5cm; T. 507g. SE 4735; kv. E16; sek 3A; PN 3681; OBD. 2534.

SE 4736

408.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 11,4cm; Pr. d. 10,4cm; T. 611g. SE 4736; kv. E16; sek 3A; PN 3682; OBD. 2535.

SE 4738

409.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja in dna trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 9g. SE 4738; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3752.

410.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice. D. 4cm; Š. 3cm; T. 18g. SE 4738; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3754.

411.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 3cm; T. 9g. SE 4738; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3753.

412.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,5cm; Š. 7cm; T. 88g. SE 4738; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3750.

413.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 4cm; Š. 6cm; T. 53g. SE 4738; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3751.

414.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 38g. SE 4738; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 7791.

415.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7cm; Š. 6cm; T. 77g. SE 4738; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3749.

416.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek miniaturne ognjiščne koze iz rjave gline. T. 18g. SE 4738; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3755.

417.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 16g. SE 4738; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3756.

SE 4746

418.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; A2; pravokotna žrmlja. Sekundarno prežgan. Danes počen na 3 dele. Petrografsko: Kremenov konglomerat (C). D. 27cm; Š. 18,5cm; Deb. 4cm; T. 3900g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; PN 3694; OBD. 2545.

419.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoravni držaj in sekundarno prevrtana luknjica. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 103g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; OBD. 6435.

420.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana aplika. D. 8,5cm; Š. 10cm; T. 346g. SE 4746; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6429.

421.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 36g. SE 4746; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7792.

422.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 30g. SE 4746; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7793.

423.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge

trinožnika. D. 4cm; Š. 3cm; T. 33g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; OBD. 7796.

424.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; trinožnik; na notranji strani ostanki hrane. V. 5,4cm; Pr. u. 12cm; Pr. d. 7cm; T. 312g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; PN 3689; OBD. 3066.

425.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 5,5cm; T. 24g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; OBD. 6437.

426.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 7,5cm; Š. 7,5cm; T. 101g. SE 4746; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6430.

427.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 9,5cm; T. 155g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; OBD. 6436.

428.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 4,5cm; T. 71g. SE 4746; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6431.

429.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomki ustja in ostenja pekve. T. 471g. SE 4746; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6434.

430.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 67g. SE 4746; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6433.

431.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju ostanki luknje. T. 54g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; OBD. 7797.

432.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami. T. 94g. SE 4746; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7794.

433.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini. Š. 12,1cm; Deb. 4,2cm; V. 8,3cm; T. 378g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; PN 3691; OBD. 2533.

434.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 5,2cm; Pr. 6,9cm; T. 275g. SE 4746; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6432.

435.PRAZGODOVINA - st. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz rdeče gline; mogoče zvoncasta utež Ut 6?. V. 3,9cm; T. 246g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; PN 3692; OBD. 2532.

436.PRAZGODOVINA - st. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; motek iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini. V. 8,7cm; Pr. 4,7cm; T. 327g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; PN 3690; OBD. 2529.

437.PRAZGODOVINA - st. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečkaste gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,3 cm, s temnimi lisami na površini. V. 7,3cm; Pr. 5,3cm; T. 233g. SE 4746; kv. E16; sek 3A; PN 3690; OBD. 2530.

SE 4781

438.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 4cm; T. 59g. SE 4781; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7757.

439.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 7,5cm; Š. 10cm; T. 162g. SE 4781; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6496.

440.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica in metlicenje; na notranji strani ostanki hrane. D. 12cm; Š. 9,5cm; T. 194g. SE 4781; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6497.

441.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede. D. 5,5cm; Š. 6,5cm; T. 23g. SE 4781; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6498.

442.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek dna, ostenja in noge ciborija oz. posode na nogi. T. 78g. SE 4781; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7756.

443.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); L; odlomki ostenja lonca; na notranji strani ostanki črnega premaza/hrane?. T. 67g. SE 4781; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6499.

444.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 85g. SE 4781; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7758.

445.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini. Š. 7,0cm; Deb. 3,9cm; V. 8,4cm; T. 375g. SE 4781; kv. E16; sek 3A; PN 3711; OBD. 3019.

446.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 3; odlomek zoomorfne ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline s temnimi lisami na površini. Mogoče keramična figura v podobi medveda?. Š. 10,0cm; V. 8,2cm; T. 622g. SE 4781; kv. E16; sek 3A; PN 3710; OBD. 3018.

447.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; odlomek večglave bronaste igle brez trombastega zaključka tip Minerbe, varianta b po Carancini. D. 4,3cm; T. 2g. SE 4781; PN 3712; OBD. 6635.

SE 4811

448.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3,5cm; Š. 2cm; T. 7g. SE 4811; kv. E16; sek 3A; OBD. 6301.

449.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika; na ostenju aplicirana bradavica. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 45g. SE 4811; kv. E16; sek 3A; OBD. 6278.

450.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 6cm; Š. 6,5cm; T. 43g. SE 4811; kv. E16; sek 3A; OBD. 6279.

451.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 20g. SE 4811; kv. E16; sek 3A; OBD. 6280.

452.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 32g. SE 4811; kv. E16; sek 3A; OBD. 6310.

453.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomka ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; na vrhu plošče ostanki hrane. D. 1,5cm; Š. 3,5cm; T. 18g. SE 4811; kv. E16; sek 3A; OBD. 6306.

SE 4823

454.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; TG4a; gladilo štirikotne oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 11,9cm; Š. 11,2cm; Deb. 2cm; T. 647g. SE 4823; kv. D15, D16, E15, E16; sek 3A; OBD. 6898.

455.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. D. 6,5cm; Š. 8,5cm; T. 126g. SE 4823; kv. D15, D16, E15, E16; sek 3A; OBD. 6262.

456.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 7cm; Š. 4,5cm; T. 133g. SE 4823; kv. D15, D16, E15, E16; sek 3A; OBD. 6263.

457.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostenja hrane. D. 5cm; Š. 4cm; T. 195g. SE 4823; kv. D15, D16, E15, E16; sek 3A; OBD. 6264.

458.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 33g. SE 4823; kv. D15; sek 3A; OBD. 7952.

459.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 48g. SE 4823; kv. D15, D16, E15, E16; sek 3A; OBD. 7958.

460.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 5cm; T. 26g. SE 4823; kv. D15, D16, E15, E16; sek 3A; OBD. 7957.

SE 4825

461.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. D. 6cm; Š. 4cm; T. 27g. SE 4825; kv. E16; sek 3A; OBD. 6422.

462.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 3cm; T. 33g. SE 4825; kv. E16; sek 3A; OBD. 7955.

463.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ostenja ciborija;na ostenju aplicirana gladka navpicna rebra. D. 5,5cm; Š. 8,5cm; T. 62g. SE 4825; kv. E16; sek 3A; OBD. 6424.

464.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 14g. SE 4825; kv. E16; sek 3A; OBD. 7954.

465.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 59g. SE 4825; kv. E16; sek 3A; OBD. 6423.

SE 4826

466.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 3,5cm; T. 13g. SE 4826; kv. E16; sek 3A; OBD. 6324.

467.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V2; odlomek ustja in ostenja vrča. D. 2,5cm; Š. 3cm; T. 21g. SE 4826; kv. E16; sek 3A; OBD. 6326.

468.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 7cm; T. 38g. SE 4826; kv. E16; sek 3A; OBD. 6328.

469.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3cm; Š. 4cm; T. 15g. SE 4826; kv. E16; sek 3A; OBD. 6327.

470.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 3cm; T. 17g. SE 4826; kv. E16; sek 3A; OBD. 6325.

SE 4829

471.PRAZGODOVINA - st. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek stenskega ometa z odtisom bruna na eni ter odtisom ploha na drugi strani; stena ima dobro zglajeno površino. T. 61g. SE 4829; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6448.

472.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna pravokotnega preseka. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 5,1cm; Š. 5,3cm; Deb. 4,3cm; T. 212g. SE 4829; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6919.

473.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; Nk1a; nakovalo nepravilne elipsaste oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev in vrezov ter nakapanega železa (?). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 11,8cm; Š. 11,6cm; Deb. 1,3cm; T. 327g. SE 4829; kv. E16; sek 3A; OBD. 6911.

474.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 15g. SE 4829; kv. E15; sek 3A; OBD. 7959.

475.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 2,2cm; Š. 2,2cm; T. 4g. SE 4829; kv. E16; sek 3A; OBD. 7961.

476.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4,5cm; Š. 2,5cm; T. 12g. SE 4829; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 7963.

477.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 6,5cm; Š. 6cm; T. 183g. SE 4829; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 7962.

478.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki ostanki hrane. D. 5cm; Š. 5cm; T. 27g. SE 4829; kv. E16; sek 3A; OBD. 7960.

479.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; rob ustja osmojen. D. 3cm; Š. 3,5cm; T. 13g. SE 4829; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6447.

480.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 4,5cm; T. 15g. SE 4829; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6446.

481.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 57g. SE 4829; kv. E16; sek 3A; OBD. 7964.

482.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 7,5cm; T. 50g. SE 4829; kv. E16; sek 3A; OBD. 6182.

483.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 9cm; Š. 7cm; T. 113g. SE 4829; kv. E16; sek 3A; OBD. 6214.

484.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede. D. 3,5cm; Š. 2,2cm; T. 31g. SE 4829; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6449.

485.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki črnega smolnega? premaza in hrane. D. 6cm; Š. 5cm; T. 42g. SE 4829; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6438.

486.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 45g. SE 4829; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6445.

487.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 11cm; Š. 8cm; T. 689g. SE 4829; kv. E16; sek 3A; OBD. 6332.

SE 4867

488.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek prstanastega dna fine posodice; sekundarno prežgano. T. 11g. SE 4867; kv. E16; sek 3A; OBD. 6190.

489.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 19g. SE 4867; kv. E16; sek 3A; OBD. 7935.

OBMOČJE STAVB 22 in 23 in obzidja 1

SE 4771

490.PRAZGODOVINA - st. halštat; KERAMIKA; kroglica; keramicna kroglica. T. 20g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7806.

491.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3cm; Š. 2,2cm; T. 7g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7805.

492.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano navpicno rebro. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 14g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7808.

493.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. D. 6cm; Š. 5cm; T. 47g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6223.

494.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 5cm; T. 99g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6222.

495.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 12cm; Š. 10,5cm; T. 908g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6220.

496.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki crke U (držaj). D. 7cm; Š. 8,5cm; T. 61g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7803.

497.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D.

5cm; Š. 5,5cm; T. 78g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7807.

498.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek dna in ostenja pokrova/pekve;na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice. T. 89g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6221.

499.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. Š. 4,3cm; Deb. 6,4cm; V. 7,3cm; T. 78g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6224.

500.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek plošče prenosne pečke; na vrhu plošče ostanki hrane. D. 4cm; Š. 7,5cm; T. 72g. SE 4771; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7804.

501.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 3; odlomek vretenca iz oranžnorjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in sivimi lisami na površini. V. 3,2cm; Pr. 3,5cm; T. 210g. SE 4771; kv. D18; sek 3A; PN 3700; OBD. 3017.

SE 4777

502.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; TG2; odlomek elipsastega gladila; na površini otanki vrezov. Petrografsko: Dolomit. D. 10,2cm; Š. 7,5cm; Deb. 4,2cm; T. 506g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 6988.

503.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki smolnega? premaza; na ostenju aplicirana bradavica. T. 491g. SE 4777; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6236.

504.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju dva aplicirana vodoravna razčlenjena držaja. D. 7,5cm; Š. 7cm; T. 137g. SE 4777; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6238.

505.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na zunanji strani apnen? premaz, na notranji strani ostanki hrane. D. 6cm; Š. 6cm; T. 99g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7819.

506.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 3,5cm; Š. 9cm; T. 80g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7820.

507.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju sekundarno prevrtana luknja. T. 30g. SE 4777; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 4053.

508.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko navpicno rebro. D. 6cm; Š. 5cm; T. 30g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 6385.

509.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 3cm; T. 77g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7818.

510.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2cm; Š. 3cm; T. 7g. SE 4777; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 4052.

511.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 5cm; T. 44g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7821.

512.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2cm; T. 20g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7817.

513.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5cm; Š. 7,5cm; T. 112g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7825.

514.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro; na notranji strani ostanki hrane. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 23g. SE 4777; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6237.

515.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na ostenju aplicirana bradavica; na notranji strani ostanki hrane. V. 6,5cm; T. 97g. SE 4777; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6233.

516.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 6cm; T. 29g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 6386.

517.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 7cm; Š. 7,5cm; SE 4777; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6235.

518.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge situle ali ciborija. D. 6,5cm; Š. 6cm; T. 47g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7822.

519.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomek ustja in ostenja sklede; na zunanji strani ostanki rjavega premaza. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 22g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 6383.

520.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomek ostenja sklede. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 17g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7823.

521.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 7,5cm; T. 91g. SE 4777; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6234.

522.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 8,5cm; T. 81g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 6384.

523.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu trije žlebovi. D. 6,5cm; Š. 5cm; T. 154g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7816.

524.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 134g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 7824.

525.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 3; odlomek zoomorfne ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini; mogoče keramična figura v podobi medveda?. Š. 7,9cm; V. 8,2cm; T. 334g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; PN 3708; OBD. 3023.

526.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomka ustja, ostenja in noge prenosne pečke; na zgornjem delu plošče ostanki hrane. D. 10,5cm; Š. 5,5cm; T. 227g. SE 4777; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 7809.

527.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,7cm; T. 208g. SE 4777; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 6784.

528.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Ut5; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,2cm; T. 155g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; OBD. 6783.

529.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 328g. SE 4777; kv. D17; sek 3A; PN 3706; OBD. 6191.

SE 4815

530.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. D. 11,5cm; Š. 11,5cm; T. 251g. SE 4815; kv. D18, D19; sek 3A; OBD. 6289.

531.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na zunanji strani ostanki hrane?. D. 5cm; Š. 4cm; T. 53g. SE 4815; kv. D18, D19; sek 3A; OBD. 6329.

532.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2cm; T. 18g. SE 4815; kv. D18, D19; sek 3A; OBD. 6288.

SE 4818

533.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenj trinožnika; na ostenju apliciran vodoraven držaj. D. 4cm; Š. 4cm; T. 13g. SE 4818; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6404.

534.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. D. 7,5cm; Š. 8,5cm; T. 99g. SE 4818; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6409.

535.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoraven razclenjen držaj. D. 6cm; Š. 5cm; T. 99g. SE 4818; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6405.

536.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; zunanja stran ustja delno osmojena. D. 6cm; Š. 5,5cm; T. 61g. SE 4818; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6406.

537.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 7,5cm; Š. 5,5cm; T. 44g. SE 4818; kv. E17; sek 3A; OBD. 7925.

538.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 18g. SE 4818; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 7926.

539.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 5,5cm; T. 38g. SE 4818; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 7927.

540.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven razclenjen držaj. D. 3cm; Š. 3,2cm; T. 41g. SE 4818; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6408.

541.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 5,5cm; T. 249g. SE 4818; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6403.

542.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 44g. SE 4818; kv. E17; sek 3A; OBD. 6217.

543.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1;

odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknjica. T. 21g. SE 4818; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 6407.

SE 4855

544.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomka ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoravni držaj; na notranji strani ostanki črnega smolnega? premaza ali hrane. D. 8cm; Š. 9cm; T. 395g. SE 4855; kv. D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 6203.

545.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3,5cm; Š. 4,5cm; T. 18g. SE 4855; kv. D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 6204.

546.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja loncka ali trinožnika. D. 1,5cm; Š. 2,5cm; T. 2g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 3734.

547.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika; na zunanji strani ostanki hrane. D. 7,5cm; Š. 5,5cm; T. 99g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 7928.

548.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. T. 462g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 7931.

549.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. T. 1500g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 6368.

550.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke U. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 32g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 6366.

551.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 6cm; Š. 6cm; T. 37g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 6364.

552.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran navpičen držaj. D. 10cm; Š. 9cm; T. 275g. SE 4855; kv. D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 6202.

553.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 4,5cm; Š. 2,5cm; T. 16g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 7932.

554.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 9cm; Š. 5,5cm; T. 66g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 3733.

555.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro; na zunanji strani dna ostanki bele snovi(apno, pepel)?. Pr. d. 11cm; T. 56g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 6507.

556.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in nogice trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 91g. SE 4855; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6388.

557.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja in na notranji strani ostanki črnega smolnega? premaza ali hrane. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 14g. SE 4855; kv. D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 6206.

558.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 5cm; T. 30g. SE 4855; kv. D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 6321.

559.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 6cm; T. 59g. SE 4855; kv. D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3731.

560.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve, na notranji strani ostanki hrane?. D. 9cm; Š. 5,5cm; T. 57g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 7930.

561.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 50g. SE 4855; kv. D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 6205.

562.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. D.

4,5cm; Š. 5,5cm; T. 28g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 6365.

563.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 6,5cm; T. 232g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 6367.

564.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 43g. SE 4855; kv. D16; sek 3A; OBD. 7929.

565.PRAZGODOVINA - st. halštat; TALILNI LONCEK (keramika); Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika?; na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 26g. SE 4855; kv. D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 6320.

566.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 10g. SE 4855; kv. D17; sek 3A; PN 3720; OBD. 3010.

STAVBA 24

SE 2026

567.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 14g. SE 2026; kv. A10; sek 2; OBD. 2362.

568.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomka ročaja pekve;na vrhu ročaja vodoravni žlebovi oz.kanelure. T. 150g. SE 2026; kv. A10; sek 2; OBD. 2363.

SE 2116

569.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka prenosnega ognjišča/silosa?. T. 272g. SE 2116; kv. C12; sek 2; OBD. 2458.

570.PRAZGODOVINA - st. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni, in odtisom ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 36g. SE 2116; kv. C12; sek 2; OBD. 7140.

571.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja, ostenja in dna lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. T. 96g. SE 2116; kv. C12; sek 2; OBD. 7141.

572.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 9,2cm; Pr. u. 27cm; T. 161g. SE 2116; kv. C12; sek 2; OBD. 2441.

573.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj/bradavica. T. 183g. SE 2116; kv. C12; sek 2; OBD. 2459.

574.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. T. 35g. SE 2116; kv. C12; sek 2; OBD. 7142.

SE 2131

575.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 68g. SE 2131; kv. C12; sek 2; OBD. 2380.

576.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 254g. SE 2131; kv. C12; sek 2; OBD. 2382.

577.PRAZGODOVINA - st. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečkasto rjave gline. T. 85g. SE 2131; kv. C12; sek 2; OBD. 2381.

STAVBA 42

SE 5448

578.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja sklede/skodele; na ostenju vtisnjene navzkrižne linije psevdovrvice. D. 2,4cm; Š. 1,8cm; T. 4g. SE 5448; kv. K32; sek 4; OBD. 7993.

579.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4,1cm; Pr. u. 15cm; T. 26g. SE 5448; kv. K32; sek 4; OBD. 5227.

580.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomek ročaja skodele. D.

4,3cm; Š. 3,6cm; Deb. 1,3cm; T. 23g. SE 5448; kv. K32; sek 4; OBD. 5228.

581.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 5b; odlomek vretenca iz bledo rjave gline s sivimi lisami po površini. T. 8g. SE 5448; kv. K32; sek 4; OBD. 7992.

OBMOČJE STAVBE 44

SE 5861

582.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 77g. SE 5861; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5716.

SE 5867

583.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 248g. SE 5867; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5717.

584.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravne kanelure. T. 21g. SE 5867; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5718.

SE 5869

585.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 572g. SE 5869; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5703.

POT 1

SE 4778

586.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?. T. 176g. SE 4778; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6227.

587.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3cm; Š. 3,5cm; T. 11g. SE 4778; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7813.

588.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 11g. SE 4778; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6226.

589.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa; na prehodu vratu odtis psevdovrvice. D. 4cm; Š. 4cm; T. 19g. SE 4778; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7814.

590.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3cm; Š. 6,5cm; T. 19g. SE 4778; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6225.

591.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 2,5cm; Š. 3cm; T. 24g. SE 4778; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6228.

592.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4cm; Š. 5cm; T. 91g. SE 4778; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6229.

593.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 42g. SE 4778; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7815.

SE 4817

594.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 6,5cm; Š. 3cm; T. 118g. SE 4817; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 6417.

595.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz temno rjave gline. T. 13g. SE 4817; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7924.

SE 4830

596.PRAZGODOVINA - st. halštat; KAMEN; TG4; odlomek gladila pravokotne oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev in urezov. Petrografsko: Meljevec.. D. 10cm; Š. 7,4cm; Deb. 4,1cm; T. 753g. SE 4830; kv. D16; sek 3A; OBD. 6986.

597.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji stranji ostanki hrane. D. 4cm; Š. 6cm; T. 34g. SE 4830; kv. D16; sek 3A; OBD. 3742.

598.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 3cm; T. 101g. SE 4830; kv. D16; sek 3A; OBD. 3743.

599.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in noge trinožnika. T. 53g. SE 4830; kv. D16; sek 3A; OBD. 3773.

POT 2=6

SE 4646

600.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. d. 5,5cm; T. 51g. SE 4646; kv. F15; sek 3A; OBD. 2563.

601.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja lpokrova/pekve; na ostenju aplicirana bradavica; na notranji strani ostanki hrane. D. 6cm; Š. 7cm; T. 52g. SE 4646; kv. F15; sek 3A; OBD. 2566.

602.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 21g. SE 4646; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 3538.

603.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 14g. SE 4646; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 3539.

604.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 5cm; T. 115g. SE 4646; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 3532.

605.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ostenja sklede. D. 5cm; Š. 6,5cm; T. 375g. SE 4646; kv. F15; sek 3A; OBD. 2564.

606.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. D. 4cm; Š. 5cm; T. 38g. SE 4646; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 3537.

607.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 8,5cm; T. 108g. SE 4646; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 3540.

608.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 11cm; T. 193g. SE 4646; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 3534.

609.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3cm; Š. 5cm; T. 28g. SE 4646; kv. F15; sek 3A; OBD. 2551.

610.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pe5 ali 6; odlomka gumba pekve. D. 6,5cm; Š. 5cm; T. 111g. SE 4646; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 3533.

611.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 9,5cm; Š. 5cm; T. 80g. SE 4646; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 3535.

612.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. Š. 4,3cm; Deb. 5,4cm; V. 7,1cm; T. 19g. SE 4646; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 3536.

613.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po5; odlomka noge in ostenja prenosne pečke; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro, ki bi lahko služilo kot rešeto. D. 10,5cm; Š. 9,5cm; T. 469g. SE 4646; kv. F15; sek 3A; OBD. 2565.

ULICA 9

SE 4795

614.PRAZGODOVINA - st. halštat; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; obesek; odlomek zglajene živalske kosti z luknjico. T. 12g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 6207.

615.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja

lonca; na notranji strani ostanki hrane. T. 65g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 7661.

616.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. V. 3cm; T. 92g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 7662.

617.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 4cm; T. 44g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 7663.

618.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3cm; Š. 3cm; T. 11g. SE 4795; kv. D16; sek 3A; OBD. 7666.

619.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran lunicast držaj. T. 118g. SE 4795; kv. D16; sek 3A; OBD. 7667.

620.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 2cm; Š. 3,5cm; T. 10g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 7670.

621.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 10cm; Š. 7cm; T. 118g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 7673.

622.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju odtis prsta. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 22g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 6378.

623.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano poševno gladko rebro. D. 7cm; Š. 5,5cm; T. 59g. SE 4795; kv. D16; sek 3A; OBD. 6439.

624.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 4cm; T. 54g. SE 4795; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 4063.

625.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 13g. SE 4795; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 4060.

626.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 4cm; T. 15g. SE 4795; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 4061.

627.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 135g. SE 4795; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6444.

628.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomke noge trinožnika. D. 5cm; Š. 2,5cm; T. 41g. SE 4795; kv. D16; sek 3A; OBD. 7664.

629.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5cm; Š. 2,5cm; T. 51g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 6376.

630.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog trinožnika; na notranji in zunanji strani ostenja ostanki hrane. T. 188g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 6377.

631.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 37g. SE 4795; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7675.

632.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 7cm; Š. 8cm; T. 27g. SE 4795; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 4062.

633.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4,5cm; Š. 3cm; T. 14g. SE 4795; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7674.

634.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja odtisi predmeta. D. 3cm; Š. 5cm; T. 23g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 7668.

635.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2cm; Š. 3cm; T. 7g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 7671.

636.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2cm; Š. 2,5cm; T. 5g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 7672.

637.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomek ostenja sklede;na

ostenju vodoravne fasete in aplicirana bradavica. D. 1,8cm; Š. 3,5cm; T. 6g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 7669.

638.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 5cm; T. 78g. SE 4795; kv. D16; sek 3A; OBD. 7665.

639.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 158g. SE 4795; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 4058.

640.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve;na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. D. 6cm; Š. 5,5cm; T. 33g. SE 4795; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 4059.

641.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Po4; odlomek ustja, ostenja in dna prenosne pečke. D. 5cm; Š. 2,5cm; T. 58g. SE 4795; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6443.

642.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 2cm; Š. 3cm; T. 21g. SE 4795; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 7676.

643.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 60g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 6379.

644.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 3; odlomek ognjiščne koze iz rjave gline. Š. 4,5cm; Deb. 4,3cm; V. 6,8cm; T. 130g. SE 4795; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 4064.

645.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomki ustja in ostenja prenosne pečke; na vrhu ostanki hrane?. D. 2,5cm; Š. 5,5cm; T. 102g. SE 4795; kv. E16; sek 3A; OBD. 6375.

SE 4886

646.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. T. 168g. SE 4886; kv. E16; sek 3A; OBD. 6354.

647.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoraven razclenjen držaj. T. 232g. SE 4886; kv. E16; sek 3A; OBD. 6355.

648.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 67g. SE 4886; kv. E16; sek 3A; OBD. 6352.

649.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 9,5cm; Š. 10cm; T. 390g. SE 4886; kv. E16; sek 3A; OBD. 6353.

ULICA 15

SE 4640

650.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,2cm; T. 208g. SE 4640; kv. E15; sek 3A; OBD. 6782.

651.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,4cm; T. 150g. SE 4640; kv. E15; sek 3A; OBD. 6774.

652.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm, s sivimi lisami po površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 4,0cm; T. 192g. SE 4640; kv. E15; sek 3A; OBD. 6775.

653.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,8 cm, s sivimi lisami; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,5cm; T. 234g. SE 4640; kv. E15; sek 3A; OBD. 6769.

654.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b; svitek iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,0cm; T. 209g. SE 4640; kv. E15; sek 3A; OBD. 6766.

SE 4647

655.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na notranji strani ostanki črnega smolnega? premaza ali hrane. D. 10cm; Š. 5cm; T. 152g. SE 4647; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7885.

656.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 2cm; T. 9g. SE 4647; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7886.

657.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,5cm; Š. 5cm; T. 19g. SE 4647; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 3042.

658.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 7cm; T. 25g. SE 4647; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 3043.

659.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomek ustja in ostenja ciborija. D. 2cm; Š. 2,5cm; T. 4g. SE 4647; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 3044.

SE 4748

660.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 27g. SE 4748; kv. E15; sek 3A; OBD. 6140.

SE 4749

661.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3,5cm; Š. 1,5cm; T. 7g. SE 4749; kv. F15; sek 3A; OBD. 7802.

662.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 6cm; Š. 4cm; T. 44g. SE 4749; kv. F15; sek 3A; OBD. 7801.

663.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 4b; odlomek vretenca iz temno oranžnorjave gline s temno sivimi lisami po celotni površini. V. 1,9cm; T. 26g. SE 4749; kv. F15; sek 3A; PN 3696; OBD. 2539.

GROB 1001

SE 5693

664.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 7g. SE 5693; kv. I46; sek 4; OBD. 77.

665.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl1; odlomki ustja, ostenja in dna pladnja. T. 21g. SE 5693; kv. I46; sek 4; OBD. 5556.

666.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; odlomek bronastega predmeta. D. 2,3cm; Š. 0,7cm; T. 3g. SE 5693; kv. H47, I47; sek 4; PN 4423; OBD. 5680.

II. FAZA

SE 2142

667.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 14,2cm; Pr. u. 37,8cm; T. 776g. SE 2142; kv. G12; sek 2; OBD. 2383.

668.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 36g. SE 2142; kv. G12; sek 2; OBD. 7972.

SE 2310

669.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2b; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in trikotnega preseka. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremnov peščenjak. D. 7cm; Š. 2,4cm; Deb. 1,8cm; T. 58g. SE 2310; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 7013.

670.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 22,4cm; T. 22g. SE 2310; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1968.

671.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in

ostenja lonca. V. 6,9cm; Pr. u. 22cm; T. 46g. SE 2310; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1967.

672.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge situle ali ciborija. V. 2,5cm; T. 12g. SE 2310; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1966.

673.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,8cm; Pr. u. 31cm; T. 25g. SE 2310; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1965.

674.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 2,2cm; Pr. 2cm; T. 9g. SE 2310; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1964.

SE 2327

675.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja noge posode ali ustja in ostenja lonca?; L13; na zunanji strani ostanki hrane. V. 3,8cm; T. 17g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1944.

676.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika. V. 2,5cm; Pr. u. 12,2cm; T. 55g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1948.

677.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,7cm; Pr. u. 26,8cm; T. 49g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1943.

678.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki dna in ostenja lonca. V. 12,1cm; Pr. d. 11,4cm; T. 629g. SE 2327; kv. I12; sek 2; PN 2091; OBD. 1566.

679.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,4cm; Pr. u. 27,8cm; T. 20g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1947.

680.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoraven držaj. V. 3,8cm; Pr. u. 11cm; T. 16g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1942.

681.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 19cm; T. 30g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1950.

682.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,6cm; Pr. u. 29cm; T. 33g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1945.

683.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,6cm; Pr. u. 32cm; T. 30g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1951.

684.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 11,2cm; V. 6,5cm; T. 392g. SE 2327; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1971.

685.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 2,5cm; Pr. 2,3cm; T. 19g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1949.

686.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče prenosne pečke; vrh plošče je osmojen. D. 7,7cm; V. 3,3cm; T. 27g. SE 2327; kv. I12, I13, J12, J13; sek 2; OBD. 1946.

SE 3184

687.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro. D. 3,9cm; Š. 4,1cm; T. 20g. SE 3184; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 786.

688.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. D. 6cm; Š. 5,2cm; T. 44g. SE 3184; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 295.

689.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na notranji strani ostanki apnenega premaza. D. 8,8cm; Š. 5,8cm; T. 58g. SE 3184; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 293.

690.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,4cm; Pr. u. 24cm; T. 14g. SE 3184; kv. H22; sek 3B; OBD. 1742.

691.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ustja vodoravna faseta. D. 5,7cm; Š. 6cm; T. 35g. SE

3184; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 2783.

692.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 5cm; Pr. u. 23cm; T. 29g. SE 3184; kv. H22; sek 3B; OBD. 1737.

693.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,2cm; Pr. u. 22cm; T. 31g. SE 3184; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 294.

694.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja skleda; na ostenju ostanek držaja ali bradavice. V. 6cm; Pr. u. 21cm; T. 67g. SE 3184; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 2780.

695.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede;na ostenju ostanek držaja ali bradavice. V. 2,5cm; Pr. u. 17cm; T. 17g. SE 3184; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 2781.

696.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 4,4cm; Pr. u. 14cm; T. 28g. SE 3184; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 2782.

697.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek preloma bikonicnega oboda (glinenke?) - odlomek dna in ostenja loncka ali caše. Š. 3,7cm; V. 1,4cm; T. 7g. SE 3184; kv. H22; sek 3B; OBD. 4339.

698.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 7,2cm; Pr. u. 36cm; T. 115g. SE 3184; kv. H22; sek 3B; OBD. 1739.

699.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5cm; Pr. u. 40cm; T. 162g. SE 3184; kv. H22; sek 3B; OBD. 1741.

700.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,5cm; Pr. u. 40cm; T. 42g. SE 3184; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 2779.

701.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONCEK (keramika); Tl3; odlomek dna in ostenja talilnega loncka. V. 5,1cm; Pr. d. 3,6cm; T. 43g. SE 3184; kv. H22; sek 3B; OBD. 1738.

702.PRAZGODOVINA - st. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1c; utež iz rdečo rjave gline s temno rajavimi in rjavimi lisami po celotni površini. D. 5,3cm; V. 5,6cm; T. 110g. SE 3184; kv. L30, L31, M30, M31; sek 3B; OBD. 2778.

703.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz temno rjave gline. T. 9g. SE 3184; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2078.

SE 3192

704.PRAZGODOVINA - ml. halštat; CLOVEŠKE KOSTI; odlomek človeške? lobanje. T. 9g. SE 3192; kv. I31, I32; sek 3B; OBD. 779.

705.PRAZGODOVINA - ml. halštat; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; odlomek koščene igle/lasnice z gumbasto glavico. D. 4,2cm; T. 4g. SE 3192; kv. I32; sek 3B; PN 3148; OBD. 1033.

706.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja ciborija ali situle; na zunanji strani ostanki rdečega glinenega premaza?. V. 2,5cm; Pr. u. 23cm; T. 19g. SE 3192; kv. I30, I31, I32; sek 3B; OBD. 775.

707.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. D. 14,2cm; Š. 8,2cm; T. 160g. SE 3192; kv. I30, I31, I32; sek 3B; OBD. 777.

708.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 7cm; T. 24g. SE 3192; kv. I31, I32; sek 3B; OBD. 1295.

709.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomka ustja in ostenja loncatrinožnika; na ostenju apliciran vodoraven držajcek; na notranji strani ostanki hrane. T. 121g. SE 3192; kv. I30, I31, I32; sek 3B; OBD. 776.

710.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. V. 4,9cm; Pr. u. 26cm; T. 16g. SE 3192; kv. I31, I32; sek 3B; OBD. 778.

711.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirana bradavica. V. 4cm; Pr. u. 23cm; T. 32g. SE 3192; kv. I31, I32; sek 3B; OBD. 3760.

712.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 8,3cm; Š. 3,8cm; Deb. 2,6cm; T. 134g. SE 3192; kv. I30, I31, I32; sek 3B; OBD. 774.

713.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na ostenju aplicirano gladko rebro; na notranji strani ostanki hrane. V. 7,6cm; Pr. u. 13cm; T. 161g. SE 3192; kv. I31, I32; sek 3B; OBD. 1255.

SE 3199

714.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 525g. SE 3199; kv. F32; sek 3B; OBD. 6139.

SE 4261

715.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja trinožnik; na notranji strani ostanki hrane?. D. 4cm; Š. 4cm; T. 15g. SE 4261; kv. D24, D25; sek 3A; OBD. 3579.

716.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. T. 69g. SE 4261; kv. D24, D25; sek 3A; OBD. 7521.

717.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju navpicen vodoravno predrt držaj. D. 7,5cm; Š. 6cm; T. 45g. SE 4261; kv. D24, D25; sek 3A; OBD. 1728.

SE 4312

718.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4,3cm; Š. 3,1cm; T. 30g. SE 4312; kv. D24; sek 3A; OBD. 3101.

719.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,2cm; V. 3,5cm; T. 35g. SE 4312; kv. D23; sek 3A; OBD. 7375.

720.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa; na notranji strani ostanki črnega smolnega? premaza; zunanja stran sekundarno prežgana. D. 8cm; Š. 7,5cm; T. 98g. SE 4312; kv. D23; sek 3A; OBD. 7376.

721.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,5cm; Pr. u. 24cm; T. 37g. SE 4312; kv. D23; sek 3A; OBD. 6231.

722.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 34g. SE 4312; kv. D24; sek 3A; OBD. 6546.

723.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut5; odlomek uteži iz rdečorjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 100g. SE 4312; kv. D23; sek 3A; OBD. 6230.

SE 5492

724.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,4cm; Pr. u. 31cm; T. 24g. SE 5492; kv. K32, K33; sek 4; OBD. 5838.

725.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek noge bronaste fibule certoške Ic ali d vrste?. D. 2,1cm; T. 2g. SE 5492; kv. M37; sek 4; PN 4140; OBD. 4848.

726.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; kapljica. D. 0,4cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 5492; kv. M37; sek 4; PN 4144; OBD. 5074.

SE 5497

727.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; žebelj. D. 4,4cm; Š. 0,5cm; T. 6g. SE 5497; kv. E36; sek 4; PN 4229; OBD. 5198.

SE 5515

728.NEDOLOCENO; LONCENINA; odlomek dulca. D. 2cm; Pr. 1,6cm; T. 2g. SE 5515; kv. N37; sek 4; PN 4163; OBD. 5108.

729.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek ostenja. D. 2,0cm; Š. 2,5cm; T. 1g. SE 5515; kv. N37; sek 4; PN 4162; OBD. 5106.

730.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega predmeta ploščatega preseka. D. 2,7cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 5515; kv. M36; sek 4; PN 4156; OBD. 5084.

SE 5636

731.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 34g. SE 5636; kv. I32, I33, J32, J33; sek 4; OBD. 5655.

732.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja odtisi/vrezi. T. 16g. SE 5636; kv. I32, I33, J32, J33; sek 4; OBD. 5654.

733.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 12g. SE 5636; kv. I32, I33; sek 4; OBD. 6097.

734.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomek ročaja skodele. T. 20g. SE 5636; kv. I32, I33, I34, K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5496.

OBZIDJE 2

SE 3506

735.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je izravnana. Petrografsko: Dolomit. Deb. 3,2cm; Pr. 5,5cm; T. 142g. SE 3506; kv. E19; sek 3A; OBD. 1781.

736.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomka ostenja ciborija; na ostenju vodoravni kaneluri pod njima guba in aplicirana ploščata bradavica; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 12,5cm; T. 113g. SE 3506; kv. C26; sek 3A; OBD. 1743.

737.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 5cm; T. 150g. SE 3506; kv. E19; sek 3A; OBD. 536.

738.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 9cm; Š. 5,5cm; T. 245g. SE 3506; kv. E19; sek 3A; OBD. 1780.

739.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; neopredeljiv predmet. D. 3,3cm; Š. 1,9cm; T. 8g. SE 3506; kv. C29; sek 3A; OBD. 541.

740.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; stopljen kos stekla; morda ostenje posodice? Ohranjena majhna okrogla luknja (1 mm)?. D. 2.3cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,5cm; T. 2g. SE 3506; kv. C27; sek 3A; PN 3502; OBD. 435.

SE 4359

741.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega trikotnega mašila za špranje; na obeh straneh odtisi bruna. T. 26g. SE 4359; kv. D18, D19; sek 3A; OBD. 7315.

742.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 38g. SE 4359; kv. D18, D19; sek 3A; OBD. 7317.

743.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,3cm; Pr. u. 15,8cm; T. 28g. SE 4359; kv. D18, D19; sek 3A; OBD. 7316.

SE 4635

744.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. T. 99g. SE 4635; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7787.

745.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na zunanji strani apnen? premaz. V. 2,1cm; Pr. d. 9cm; T. 118g. SE 4635; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7785.

746.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju štirje aplicirani držaji. T. 263g. SE 4635; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6159.

747.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v oblikicrke U. D. 12,5cm; Š. 8,5cm; T. 18g. SE 4635; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6160.

748.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 106g. SE 4635; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7786.

749.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek ostenja pekve z držajem. T. 66g. SE

4635; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7784.

SE 4890

750.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. SE 4890; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 5445.

SE 4907

751.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek tanke bronaste pločevine. D. 1,5cm; Š. 0,6cm; T. 1g. SE 4907; kv. C17; sek 3A; OBD. 6536.

SE 1003

752.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4,1cm; Š. 3,4cm; T. 7g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 916.

753.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro v obliki valovnice. D. 7,1cm; Š. 3,2cm; T. 32g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 918.

754.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 40cm; T. 25g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 917.

755.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,6cm; Pr. u. 9cm; T. 30g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 915.

756.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka noge trinožnika. D. 7,3cm; Deb. 3,4cm; T. 52g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 910.

757.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠCENA KERAMIKA; noga trinožnika, oblita z zelenim lošcem. V. 4,9cm; T. 29g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 919.

758.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; V. 2,5cm; T. 8g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 920.

759.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,4cm; V. 2,1cm; T. 9g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 921.

760.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,8cm; V. 2,5cm; T. 13g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 922.

761.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja sklede; na ostenju globoki žlebovi; sekundarno prežgano. D. 5,0cm; Š. 4,2cm; T. 22g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 905.

762.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 2,6cm; Š. 2,9cm; T. 11g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 913.

763.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 3,6cm; Pr. 33cm; T. 58g. SE 1003; kv. C5; sek 1; OBD. 904.

SE 1006

764.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; z dvema sekundarno prevrtanima luknjicama. D. 6,6cm; Š. 1,6cm; V. 7,7cm; T. 100g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 985.

765.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika. D. 2,9cm; V. 2,3cm; T. 33g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 979.

766.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 3,8cm; Pr. u. 14,4cm; T. 15g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 992.

767.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,9cm; Pr. u. 8,6cm; T. 32g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 977.

768.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane; na robu ustja izliv. D. 7,3cm; V. 8,2cm; T. 68g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 1444.

769.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 10cm; T. 13g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 1446.

770.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 32cm; T. 13g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 993.

771.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na zunanji strani metličenje. D. 3,7cm; Š. 4,1cm; T. 22g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 994.

772.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 18,2cm; T. 17g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 980.

773.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,9cm; Deb. 4,2cm; T. 57g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 989.

774.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 28cm; T. 20g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 1453.

775.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 29,5cm; T. 12g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 997.

776.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek nogice in ostenja posode na nogi. D. 2,8cm; Š. 2,4cm; T. 5g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 984.

777.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 1,9cm; Pr. u. 18cm; T. 5g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 983.

778.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,9cm; Pr. u. 34,6cm; T. 35g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 991.

779.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,2cm; Pr. u. 35cm; T. 45g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 1447.

780.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju vidno odlomljeno aplicirano rebro. V. 3,7cm; Pr. u. 19,4cm; T. 15g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 1452.

781.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,8cm; Pr. u. 29cm; T. 29g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 976.

782.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pe2; odlomki ustja, ostenja, dna in držaja pekve; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. V. 3,4cm; Pr. u. 13cm; T. 8g. SE 1006; kv. C5; sek 1; OBD. 1450.

SE 1008

783.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lončka. V. 3,2cm; Pr. u. 10cm; T. 11g. SE 1008; kv. C3; sek 1; OBD. 956.

784.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 5,3cm; Š. 2,9cm; T. 266g. SE 1008; kv. C3; sek 1; OBD. 953.

785.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,0cm; V. 2,4cm; T. 11g. SE 1008; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1472.

786.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,2cm; Pr. u. 19cm; T. 11g. SE 1008; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1473.

787.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,5cm; V. 2,3cm; T. 9g. SE 1008; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1474.

788.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,5cm; V. 2,6cm; T. 9g. SE 1008; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1475.

789.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 2,8cm; Pr. u. 7cm; T. 41g. SE 1008; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 7696.

SE 1019

790.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,1cm; Pr. 17cm; T. 9g. SE 1019; kv. C1; sek 1; OBD. 958.

791.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave

gline. T. 253g. SE 1019; kv. B3, C5; sek 1; OBD. 972.

792.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; na vrhu plošče ostanki hrane. V. 3,9cm; Pr. 24cm; T. 120g. SE 1019; kv. C1; sek 1; OBD. 959.

SE 1022

793.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostenja lonca. T. 51g. SE 1022; kv. C4, C5; sek 1; OBD. 962.

794.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,8cm; Pr. 15cm; T. 58g. SE 1022; kv. C5; sek 1; OBD. 963.

795.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,8cm; Pr. u. 13,4cm; T. 14g. SE 1022; kv. C5; sek 1; OBD. 964.

796.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,1cm; Pr. 12cm; T. 66g. SE 1022; kv. C5; sek 1; OBD. 965.

797.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,5cm; Pr. u. 13,4cm; T. 47g. SE 1022; kv. C4, C5; sek 1; OBD. 960.

SE 1023

798.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. V. 7cm; Pr. d. 11,8cm; T. 340g. SE 1023; kv. C5; sek 1; PN 1001; OBD. 1522.

799.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 15,8cm; T. 23g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1476.

800.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,6cm; Pr. u. 14cm; T. 25g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1480.

801.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomka dveh loncev istega tipa; obd. 1481a odlomek ustja in ostenja lonca; obd. 1481b odlomek ustja in ostenja lonca, na prehodu vratu v rame vodoravno razčlenjeno rebro. V. 2,4cm; Pr. u. 23cm; T. 50g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1481.

802.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 27cm; T. 13g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1482.

803.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ostenja z apliciranim razclenjenim rebrom. D. 5,0cm; Š. 7,2cm; T. 23g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1484.

804.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 6,2cm; V. 3,2cm; T. 16g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1485.

805.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ostenja z apliciranim razclenjenim rebrom. D. 5,4cm; Š. 6,5cm; T. 41g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1486.

806.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,2cm; Pr. u. 27cm; T. 78g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1478.

807.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pe2; odlomki ustja, ostenja, dna in držaja pekve; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. V. 3,4cm; Pr. u. 13cm; T. 20g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1477.

808.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONCEK (keramika); Tl2; odlomek ustja in ostenja lončka. V. 1,8cm; Pr. 13,2cm; T. 55g. SE 1023; kv. C5; sek 1; OBD. 1479.

SE 1032

809.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je izravnana. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik.. D. 6cm; Š.

4,5cm; Deb. 3cm; T. 106g. SE 1032; kv. A4, B4; sek 1; OBD. 6970.

810.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika. V. 4,1cm; Pr. u. 11cm; T. 18g. SE 1032; kv. A4, B4; sek 1; OBD. 1575.

811.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,4cm; Pr. u. 13cm; T. 17g. SE 1032; kv. A4, B4; sek 1; OBD. 1574.

812.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,5cm; Pr. u. 23,8cm; T. 26g. SE 1032; kv. A4, B4; sek 1; OBD. 1576.

813.NOVI VEK; ŽELEZO; pasna spona. T. 18g. SE 1032; kv. A4; sek 1; OBD. 1569.

SE 1033

814.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4,2cm; Pr. u. 21cm; T. 27g. SE 1033; kv. C4, C5; sek 1; OBD. 1525.

OKOLICA STAVBE 1

SE 5537

815.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek kamnitega orodja ali brusnega kamna, ki ima luknjo oz. utor za obesit? Zunanje ploskve so poškodovane. Na eni stranici je delno ohranjen okrogel utor (pr. 0,6 cm; d. 1,2 cm). Namembnost? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 2,8cm; Š. 2,4cm; Deb. 1,4cm; T. 15g. SE 5537; kv. K27; sek 5; OBD. 6027.

816.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L13; odlomek ustja in ostenja lonca; na zunanji in notranji površini črn smolni premaz. V. 2,3cm; Pr. u. 16cm; T. 19g. SE 5537; kv. K28; sek 5; OBD. 5316.

817.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekev. V. 1,9cm; Pr. u. 13cm; T. 9g. SE 5537; kv. K27; sek 5; OBD. 6026.

818.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; majhna turkizna steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 5537; kv. K28; sek 5; OBD. 6715.

STAVBA 2

SE 3119

819.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosne peči; odlomek prežgane gline; morda del glinenega tlaka?. T. 1338g. SE 3119; kv. I32; sek 3B; OBD. 3250.

820.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežgane gline; morda del ilovnatega tlaka; kosi oglja ohranjeni v njem. T. 5201g. SE 3119; kv. I33; sek 3B; OBD. 3808.

821.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino. T. 60g. SE 3119; kv. I32; sek 3B; OBD. 6796.

822.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2a; brusni kamen elipsaste oblike in elipsaste oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 11,5cm; Š. 3,7cm; Deb. 2,8cm; T. 176g. SE 3119; kv. I33; sek 3B; OBD. 6927.

823.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 8,6cm; Pr. d. 16cm; T. 681g. SE 3119; kv. I32; sek 3B; OBD. 767.

824.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 7,9cm; Pr. u. 17cm; T. 94g. SE 3119; kv. I33; sek 3B; OBD. 3806.

825.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,2cm; Pr. u. 14cm; T. 40g. SE 3119; kv. I32; sek 3B; OBD. 3249.

826.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L15; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja aplicirano razčlenjeno rebro. D. 2,2cm; Š. 1,1cm; T. 43g. SE 3119; kv. I32, I33; sek 3B; OBD. 3412.

827.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 7,7cm; Pr. u. 25cm; T. 66g. SE 3119; kv. I32, I33; sek 3B; OBD. 3413.

828.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek pokrovcka?; sekundarno prežgan. D. 3cm; Š. 3,2cm; T. 4g. SE 3119; kv. I32, I33; sek 3B; OBD. 403.

829.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prežganega dna. D. 3cm; Š. 2cm; T. 5g. SE 3119; kv. I32, I33; sek 3B; OBD. 4352.

830.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 8,2cm; Pr. 5cm; T. 258g. SE 3119; kv. I33; sek 3B; OBD. 3807.

831.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek igle okroglega preseka. D. 1,4cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 3119; kv. I32; sek 3B; OBD. 1263.

SE 3194

832.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek prenosnega ognjišča/silosa. T. 212g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3873.

833.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; glinen surovec (lončarska masa). T. 132g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 6806.

834.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek ilovnatega tlaka. T. 134g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 6807.

835.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino. T. 116g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 6799.

836.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,9cm; Pr. u. 12cm; T. 14g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3869.

837.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana vodoravna držaja; sekundarno prežgano. V. 7,4cm; Pr. u. 23cm; T. 170g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3870.

838.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju apliciran vodoravni držaj; na notranji strani ostanki metlicenja. V. 7,1cm; Pr. u. 25cm; T. 57g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3871.

839.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 8,4cm; Pr. u. 17cm; T. 81g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3872.

840.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,7cm; Pr. u. 22cm; T. 44g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3866.

841.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 8,9cm; Pr. u. 27cm; T. 109g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3863.

842.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in noge trinožnika; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro v obliki valovnice?; na notranji strani ostanki hrane. D. 8,6cm; Š. 6,3cm; T. 63g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 6527.

843.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 19cm; T. 10g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3868.

844.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 8,6cm; Pr. u. 18cm; T. 182g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3867.

845.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja skleda; sekundarno prežgano. D. 2,6cm; Š. 3,6cm; T. 28g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3865.

846.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomki ostenja estenske situle oz. pithosa; na ostenju gladka rebra in ostanki rdečo/črne barve. T. 169g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 3864.

847.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen kos. D. 4,2cm; Š. 1,4cm; T. 9g. SE 3194; kv. I32; sek 3B; OBD. 6640.

SE 3196

848.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki močno prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani; na glini je sprejeta zemlja in

ruševina. T. 2144g. SE 3196; kv. I32; sek 3A; OBD. 2846.

SE 3197

849.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki ilovnatega tlaka. T. 10669g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 6130.

850.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; keramična kroglica. Pr. 4,4cm; T. 64g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 2224.

851.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; keramičen predmet/žig?. D. 3,4cm; Š. 2,7cm; V. 2,5cm; T. 22g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 763.

852.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; keramična kroglica. Pr. 3,5cm; T. 153g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 6168.

853.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju razčlenjen vodoraven držaj. D. 6,4cm; Š. 6,2cm; T. 57g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 6165.

854.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk3; odlomek ostenja skodele; na ostenju vodoravne kanelure; sekundarno prežgano. D. 6,7cm; Š. 9,9cm; T. 55g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 259.

855.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; B1; odlomki ustja in ostenja buče; na vratu vodoravne kanelure; sekundarno prežgano. V. 9,5cm; Pr. u. 8cm; T. 124g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 6166.

856.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomki dna, ostenja in noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. V. 3,8cm; Pr. 14cm; T. 111g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 504.

857.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St1; odlomkek ostenja estenske situle; na ostenju dve vodoravni rebri in rdečo/črn premaz; na delih sekundarno prežgano. T. 372g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 6167.

858.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 12g. SE 3197; kv. I32; sek 3B; OBD. 1202.

SE 5513

859.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. V. 5,9cm; Pr. u. 14cm; T. 43g. SE 5513; kv. I32; sek 4; OBD. 5789.

860.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja situle ali ciborija. V. 1,5cm; Pr. u. 19cm; T. 17g. SE 5513; kv. I32; sek 4; OBD. 5790.

SE 3173

861.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki konstrukcije ognjišča; ostenje premazano z apnenim premazom. T. 76g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3384.

STAVBA 4

SE 3173

862.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežgane gline; morda ostanek glinenih tal, glede na debelino odlomkov; eden izmed odlomov je vogalni; odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino(4 kosi); na enem odlomku viden ostanek belega apnenega (?) premaza, na njem ohranjeni sledovi potegov s prsti. T. 4688g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3380.

863.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomka glinaste stenske plošče ; na njej ohranjen apnen (?) premaz. T. 537g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 6798.

864.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisi bruna na eni strani; odlomki prežganega mašila za špranje z odtisi bruna na eni strani. T. 527g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 6795.

865.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomki dna, ostenja in ročaja namiznega vrcka. T. 31g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2704.

866.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca; na ostenju dve liniji odtisa psevdovrvice; sekundarno delno prežgano. D. 5,2cm; Š.

4,9cm; T. 31g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2702.

867.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro; sekundarno delno prežgano. D. 4,4cm; Š. 4,8cm; T. 20g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2701.

868.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,6cm; Pr. u. 10,2cm; T. 15g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 753.

869.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 6,5cm; Pr. u. 19,6cm; T. 26g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 654.

870.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ostenja lonca; na ostenju metlicenje; sekundarno prežgano. D. 8,2cm; Š. 7,7cm; T. 44g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2700.

871.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,6cm; Pr. u. 23,4cm; T. 25g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2703.

872.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,8cm; Pr. u. 31cm; T. 14g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2675.

873.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. V. 7,4cm; Pr. u. 35,2cm; T. 835g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3381.

874.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. V. 9,9cm; Pr. u. 35cm; T. 186g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3382.

875.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano; na notranji strani ostanek apnenega premaza?. V. 5,7cm; Pr. u. 24,4cm; T. 25g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 304.

876.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. V. 6cm; Pr. 40cm; T. 73g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3766.

877.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. T. 37g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 679.

878.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi in sivimi lisami po površini; sekundarno prežgano. T. 618g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3383.

879.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. T. 292g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 6797.

880.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONCEK (keramika); Tl; odlomek ostenja talilnega loncka?; mocno sekundarno prežgano že vitrificirano. D. 5,9cm; Š. 6,4cm; T. 38g. SE 3173; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 698.

SE 3175

881.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek ognjiščnega pripomocka?. T. 6804g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; OBD. 6804.

882.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 1102g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2842.

883.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; deli peči?. T. 157g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2828.

884.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. Deb. 3,5-4,5cm; T. 1678g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3181.

885.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki ilovnatega tlaka. Deb. 3,0-10,0cm; T. 3514g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3164.

886.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežgane gline; morda gle za ostanke glinenega tlaka; na nekaterih odlomkih je viden bel apnen (?) premaz. T. 5967g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; OBD. 2820.

887.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stavbnega ometa z odtisi ploha na obeh straneh. T. 5717g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2830.

888.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki ilovnatega tlaka, viden bel apnen (?) premaz. T. 8436g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2752.

889.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONCEK (keramika); Tl4; odlomki ustja, ostenja in dna talilnega loncka;sekundarno mocno prežgano (vitrificirano). V. 5,9cm; Pr. u. 9cm; Pr. d. 8cm; T. 177g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3183.

890.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostenja sklede; na os tenju gube. D. 8,4cm; Š. 6,1cm; T. 67g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2829.

891.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno mocno prežgano. D. 14,5cm; Š. 13cm; T. 444g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2753.

892.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno mocno prežgano. D. 10,4cm; Š. 11,1cm; T. 208g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3182.

893.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; sekundarno mocno prežgano. Š. 5,5cm; Deb. 3,5cm; T. 279g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 3184.

894.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe2; odlomki ustja, ostenja, dna in ročaja pekve; sekundarno prežgano. V. 11,7cm; Pr. 4,7cm; Pr. u. 40,8cm; T. 489g. SE 3175; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2826.

895.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1; odlomki svitka iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini. D. 9,5cm; Deb. 3,5cm; T. 360g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3132; OBD. 1013.

896.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1; odlomki svitka iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini. D. 6,9cm; Deb. 3,5cm; T. 162g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3137; OBD. 1014.

897.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1; odlomki svitka iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini. D. 6,4cm; Deb. 3,3cm; T. 506g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3134; OBD. 1019.

898.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,6 cm, z belimi lisami na celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,1cm; T. 366g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3130; OBD. 1015.

899.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne glinez vključki apnenca/kremena velikosti do 0,4 cm; s sivimi in belimi lisami na površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). D. 8,6cm; Deb.

4,1cm; T. 361g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3140; OBD. 1016.

900.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline z belimi lisami na površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,4cm; T. 401g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3131; OBD. 1017.

901.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi in belimi lisami na površini;
notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,6cm; T. 400g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3138; OBD. 1018.

902.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz rdečkasto oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,8 cm; s sivimi in belimi lisami na površini;
notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,7cm; T. 517g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3129; OBD. 1020.

903.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline z nekaj belih lis na površini;
notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,3cm; T. 256g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3136; OBD. 1021.

904.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; svitek iz rdečkasto oranžne gline s sivimi in belimi lisami na površini; na eni strani sledovi oglja. Deb. 3,7cm; T. 366g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3135; OBD. 1011.

905.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,6 cm; s sivimi lisami na celotni površini;
notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 4,3cm; T. 522g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3133; OBD. 1044.

906.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi in belimi lisami na površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,7cm; T. 571g. SE 3175; kv. L32; sek 3B; PN 3139; OBD. 1010.

SE 3179

907.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; kamnit obesek? ali pripomocek pri okraševanju keramicnih loncev? ali naravno oblikovan kamen? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 5,3cm; Š. 4,4cm; Deb. 2,2cm; T. 77g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 6949.

908.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. K; odlomek ostenja vrča, žleb na ostenju; morda z odpadlim barbotinom. D. 6,3cm; Š. 3cm; T. 18g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 4715.

909.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju metlicenje. D. 3,3cm; Š. 3,2cm; T. 8g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 291.

910.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju barbotin; morda del prenosne pečke z loncem. D. 9,7cm; Š. 9,6cm; T. 150g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 664.

911.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirane bradavice v nizu. D. 4,4cm; Š. 7,1cm; T. 30g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2766.

912.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONCEK (keramika); Tl4; odlomek ustja, ostenja in dna talilnega loncka;sekundarno mocno prežgano (vitrificirano). V. 7,9cm; Pr. u. 9cm; T. 62g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 652.

913.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4cm; Pr. u. 26cm; T. 17g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 821.

914.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ustja vodoravna faseta; sekundarno prežgano. V. 6,2cm; Pr. u. 42cm; T. 60g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 653.

915.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,9cm; Pr. u. 26cm; T. 116g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2764.

916.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 5,1cm; Pr. u. 19cm; T. 63g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2762.

917.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; pod ustjem vodoravni žlebovi;na ostenju vodoraven držaj; sekundarno prežgano. V. 7,1cm; Pr. u. 37cm; T. 133g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2763.

918.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,7cm; Pr. u. 11cm; T. 23g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2825.

919.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 4,4cm; Pr. u. 17cm; T. 33g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2827.

920.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomek ostenja sklede; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 4,4cm; T. 9g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 611.

921.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. V. 10,1cm; Pr. u. 38cm; T. 182g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2767.

922.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situlePRIPOMOČKI; sekundarno prežgano. V. 6,7cm; Pr. u. 40cm; T. 50g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 747.

923.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve; sekundarno prežgano. V. 6,5cm; Pr. 5,8cm; T. 139g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 646.

924.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut7; odlomka uteži iz temno rjave gline. T. 99g. SE 3179; kv. K32, L32; sek 3B; OBD. 2765.

925.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 5c; odlomek cilindričnega vretenca iz svetlo oranžnorjave gline s črnimi lisami na površini. V. 2,5cm; Pr. 3,6cm; T. 26g. SE 3179; kv. L32; sek 3B; PN 3141; OBD. 1068.

STAVBA 7

SE 3561

926.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomka ustja, ostenja in dna krožnika. Š. 4,6cm; V. 2,8cm;. T. 15g. SE 3561; kv. B3, B31; sek 1, 3A; OBD. 1774.

927.RIMSKO OBDOBJE; MRA 3 - roza faktura; odlomki ostenja sljudastega vrča. D. 9,9cm; Š. 10,4cm; T. 212g. SE 3561; kv. B3, B31; sek 1, 3A; OBD. 7534.

928.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji in zunanji strani metlicenje. D. 7cm; Š. 8cm; T. 125g. SE 3561; kv. B3, B31; sek 1, 3A; OBD. 1775.

SE 3589

929.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 19g. SE 3589; kv. C31; sek 3A; OBD. 7438.

930.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu globok žleb; sekundarno prežgano. D. 11cm; Š. 4cm; T. 208g. SE 3589; kv. C31; sek 3A; OBD. 1119.

931.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s temnimi lisami na eni strani in tremi odtisi prstov na drugi strani; sekundarno prežgan?
mogoče utež za statve (Ut 5)?. Deb. 3,3cm; T. 571g. SE 3589; kv. C31; sek 3A; PN 3293; OBD. 1022.

932.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz oranžne gline s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,7cm; T. 168g. SE 3589; kv. C31; sek 3A; OBD. 6755.

SE 3590

933.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino; morda gre za omet vertikalnega nosila; morda del peči (1 kos). SE 3590; kv. C31; sek 3A; OBD. 6738.

SE 3603

934.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; navaden kamen. T. 1219g. SE 3603; kv. C31; sek 3A; PN 3153; OBD. 2663.

935.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 7cm; T. 24g. SE 3603; kv. C30; sek 3A; OBD. 1166.

936.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 3,5cm; SE 3603; kv. C31; sek 3A; OBD. 2014.

937.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja loncka; sekundarno prežgano. V. 6cm; T. 30g. SE 3603; kv. C30; sek 3A; OBD. 1164.

938.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 36g. SE 3603; kv. C30; sek 3A; OBD. 1165.

939.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; rocaj vrča (ali amfora z ravnim dnom?. T. 180g. SE 3603; kv. C30; sek 3A; OBD. 1162.

STAVBA 8

SE 3524

940.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. V. 7,2cm; Pr. d. 16cm; T. 211g. SE 3524; kv. D30; sek 3A; PN 3501; OBD. 1123.

SE 3525

941.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; delno sekundarno prežgano. D. 3,6cm; Š. 5cm; T. 12g. SE 3525; kv. D30; sek 3A; OBD. 3345.

942.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P1; odlomek ustja in ostenja pithosa; na notranji strani ustja vodoravna faseta. D. 7,2cm; Š. 3,4cm; T. 42g. SE 3525; kv. D30; sek 3A; OBD. 3346.

943.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 5; odlomek motka iz bledo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 43g. SE 3525; kv. D30; sek 3A; OBD. 5259.

944.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4b; utež iz sive gline z oranžnimi lisami. Deb. 4,7cm; V. 6,8cm; T. 174g. SE 3525; kv. C31; sek 3A; PN 3528; OBD. 1037.

SE 3557

945.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 7cm; Pr. d. 15,6cm; T. 422g. SE 3557; kv. D30; sek 3A; PN 3508; OBD. 1271.

SE 3604

946.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Pe; odlomek ostenja pekve; metličenje na ostenju. D. 7,7cm; Š. 7,2cm; T. 153g. SE 3604; kv. B31; sek 3A; OBD. 2025.

SE 3615

947.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 2,5cm; Š. 2cm; T. 144g. SE 3615; kv. E15; sek 3A; OBD. 2550.

948.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 77g. SE 3615; kv. B30; sek 3A; OBD. 1128.

949.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z oranžnimi lisami, z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,3 cm; utež za

tkalske statve Ut 5?. Deb. 3,7cm; T. 391g. SE 3615; kv. B30; sek 3A; OBD. 1127.

950.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,6cm; T. 201g. SE 3615; kv. B30; sek 3A; OBD. 6785.

STAVBA 9

SE 3516

951.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. D. 2,5cm; Š. 3,2cm; T. 10g. SE 3516; kv. C28; sek 3A; OBD. 1770.

952.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca ali trinožnika. T. 15g. SE 3516; kv. D29; sek 3A; OBD. 2733.

953.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 6cm; Š. 5cm; T. 32g. SE 3516; kv. C28; sek 3A; OBD. 1768.

954.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostenja sklede; na ostenju gube; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 7cm; T. 28g. SE 3516; kv. C28; sek 3A; OBD. 1771.

955.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 6cm; T. 66g. SE 3516; kv. C28; sek 3A; OBD. 1767.

956.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdeče rjave gline. Š. 4,6cm; Deb. 5,3cm; V. 6,5cm; T. 142g. SE 3516; kv. D29; sek 3A; OBD. 1293.

957.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po3; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke; na ostenju vodoravno gladko aplicirano rebro, pod njim aplicirano gladko rebro v obliki valovnice; sekundarno prežgano. D. 12cm; Š. 12,5cm; T. 123g. SE 3516; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2015.

958.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 384g. SE 3516; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2016.

959.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz oranžnorjave gline s črnimi lisami po celotni površini; površina dodelana s poliranjem. Pr. 3,4cm; T. 28g. SE 3516; kv. D28; sek 3A; PN 3147; OBD. 1060.

960.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek

vretenca iz oranžnorjave gline s številnimi vključki apnenca/kemena velikosti do 0,3 cm in črnimi lisami po celotni površini; sekundarno prežgano. V. 2,7cm; Pr. 3,7cm; T. 36g. SE 3516; kv. D29; sek 3B; PN 3146; OBD. 1061.

SE 3520

961.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega prstana s spiralno zavitima koncema. D. 1+1,6cm; T. 1g. SE 3516; kv. C28; sek 3A; PN 3520; OBD. 440.

SE 3516

962.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; konjska oprema; bronast obroček z nakazanimi izrastki in ovalnim presekom; del pasnega sestoja ali konjske opreme?. Deb. 0,3cm; Pr. 3,1cm; T. 7g. SE 3516; kv. D29; sek 3A; PN 3516; OBD. 432.

SE 3517

963.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 476g. SE 3517; kv. D30; sek 3B; OBD. 762.

964.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 53g. SE 3517; kv. D30; sek 3B; OBD. 758.

965.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke; zgornji del plošče je osmojen, spodnji pa sekundarno prežgan. D. 3cm; Š. 8cm; T. 36g. SE 3517; kv. D28; sek 3A; OBD. 851.

966.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 6cm; T. 234g. SE 3517; kv. D30; sek 3B; OBD. 756.

967.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl1; odlomki dna in ostenja pladnja; na dnu ostanki hrane in vidne sledi sekundarnih vrezov. V. 1,3cm; Pr. d. 28cm; T. 177g. SE 3517; kv. D28; sek 3A; OBD. 850.

968.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomka plošče in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. D. 8,5cm; Š. 4cm; T. 193g. SE 3517; kv. D30; sek 3B; OBD. 761.

969.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz rdeče gline;sekundarno prežgano. Š. 4,8cm; V. 4,5cm; SE 3517; kv. D30; sek 3B; OBD. 759.

SE 3518

970.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 16g. SE 3518; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 1797.

971.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 1,8cm; T. 17g. SE 3518; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 1796.

972.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj; na notranji strani ostanki apnenega? premaza. D. 4cm; Š. 3,8cm; T. 78g. SE 3518; kv. E28; sek 3A; OBD. 2030.

973.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika;sekundarno

prežgano. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 93g. SE 3518; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2028.

974.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj z delno ohranjeno ploščato okroglo glavico. D. 6,3cm; Pr. 1,8cm; T. 15g. SE 3518; kv. E29; sek 3A; PN 3169; OBD. 734.

SE 3539

975.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2; odlomek gladila elipsaste oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 13,8cm; Š. 9,4cm; Deb. 3,4cm; T. 408g. SE 3539; kv. D28; sek 3A; OBD. 6899.

SE 3585

976.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; odlomek rezila noža; rezilo in grba sta ukrivljena; konica ni ohranjena; morda orodje za strojenje?. D. 4,5cm; Š. 2,4cm; Deb. 0,3cm; T. 13g. SE 3585; kv. C29; sek 3A; PN 3513; OBD. 430.

SE 3656

977.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (2 kosa). T. 212g. SE 3656; kv. C27; sek 3A; OBD. 2843.

SE 3671

978.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2b; terilnik ali tolkalo elipsaste oblike. Ob strani je ohranjena udrtina za prst. Petrografsko: Dolomit?. D. 6cm; Pr. 4cm; T. 144g. SE 3671; kv. E29; sek 3A; OBD. 6950.

979.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 2,6cm; Š. 2,6cm; T. 9g. SE 3671; kv. E29; sek 3A; OBD. 7739.

980.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 48g. SE 3671; kv. E29; sek 3A; OBD. 3171.

981.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 7,5cm; T. 203g. SE 3671; kv. E29; sek 3A; OBD. 3170.

982.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2b; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 33g. SE 3671; kv. E29; sek 3A; OBD. 7738.

SE 3672

983.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk1; odlomek ročaja z ostenjem skodele; sekundarno prežgano. D. 3,5cm; Š. 6,5cm; T. 25g. SE 3672; kv. E29; sek 3A; OBD. 3428.

984.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3cm; Š. 3cm; T. 18g. SE 3672; kv. E29; sek 3A; OBD. 7737.

SE 3673

985.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prenosnega ognjišča; ohranjeni sledovi belega apnenega (?) premaza, na zunanji (?) strani. T. 1797g. SE 3673; kv. E28; sek 3A; OBD. 6803.

986.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na eni strani in bruna na drugi; stena ima dobro zglajeno površino in ostanke apnenega (?) premaza (1 kos); odlomka silosa/prenosnega ognjišča? (2 kosa). T. 64g. SE 3673; kv. E28; sek 3A; OBD. 3248.

987.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prenosnega ognjišča. T. 2230g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 2705.

988.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 80g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 2674.

989.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa?. T. 117g. SE 3673; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 2651.

990.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa. T. 1910g. SE 3673; kv. E28; sek 3A; OBD. 3175.

991.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; navaden kamen. T. 186g. SE 3673; kv. E28; sek 3A; PN 3175; OBD. 1008.

992.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA3c; brusni kamen konične oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Skrilav meljevec. D. 11cm; Š. 2,5cm; Deb. 0,5cm; T. 37g. SE 3673; kv. E28; sek 3A; PN 3179; OBD. 731.

993.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; surovec/polizdelek; surovec ali tolkač ali motek?. T. 183g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 2673.

994.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; ploščica z luknjicami ali utež; ploščica z dvema sekundarno prevrtanima luknjicama. D. 8,5cm; Š. 1,7cm; V. 11,3cm; T. 136g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 2670.

995.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ohranjen apnen/pepelnat sprimek. D. 7cm; Š. 5cm; T. 54g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 2724.

996.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 4cm; T. 20g. SE 3673; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 7740.

997.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 39g. SE 3673; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 7746.

998.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 4,5cm; T. 49g. SE 3673; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 7747.

999.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 2,4cm; T. 26g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 2723.

1000.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanek hrane?. V. 7cm; T. 59g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 2725.

1001.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 4cm; T. 19g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 7742.

1002.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 3cm; T. 97g. SE 3673; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 7744.

1003.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomka ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 15g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 7743.

1004.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk2; odlomek ustja in ostenja skodele?; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 15g. SE 3673; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 2658.

1005.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju navpične kanelure in gube; n ostenju ostanek rdečega glinenega premaza?. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 23g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 7741.

1006.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgani. D. 8cm; Š. 4cm; T. 96g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 2672.

1007.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 6,5cm; T. 75g. SE 3673; kv. E28; sek 3A; OBD. 3174.

1008.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 187g. SE 3673; kv. E29; sek 3A; OBD. 2671.

1009.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 5,5cm; T. 82g. SE 3673; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 2649.

1010.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 6cm; Š. 7cm; T. 83g. SE 3673; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 2650.

1011.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 6cm; T. 85g. SE 3673; kv. E28; sek 3A; OBD. 3173.

1012.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pp2; odlomki ustja, ostenja in dna pekve; sekundarno prežgano. T. 543g. SE 3673; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 7745.

1013.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO;

A: orodje za dolbljenje/tesanje z zavitim robom; s trnastim nastavkom; rezilo in hrbet sta ravna; D. 7,6cm; Š. 2cm; Deb. 0,8;
B: manjši predmet je noga železne fibule. B: 2,8cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,2. SE 3673; PN 3178; OBD. 748.

SE 3674

1014.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 3,3cm; Pr. d. 11,6cm; T. 145g. SE 3674; kv. D28, D29; sek 3A; PN 3182; OBD. 1047.

1015.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki dna in ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 6,1cm; Pr. d. 11,8cm; T. 583g. SE 3674; kv. D28, D29; sek 3A; PN 3183; OBD. 1058.

STAVBA 10

SE 3527

1016.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 363g. SE 3527; kv. E28; sek 3A; OBD. 2837.

1017.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 35g. SE 3527; kv. D28; sek 3A; OBD. 2021.

1018.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 43g. SE 3527; kv. D28; sek 3A; OBD. 5260.

SE 3634

1019.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju kanelure. T. 24g. SE 3634; kv. C29; sek 3A; OBD. 1276.

1020.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. T. 84g. SE 3634; kv. C29; sek 3A; OBD. 1274.

1021.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 207g. SE 3634; kv. C29; sek 3A; OBD. 1275.

SE 3719

1022.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na eni in odtisom ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino (5 kosov). T. 245g. SE 3719; kv. D27; sek 3A; OBD. 2849.

1023.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 6,5cm; T. 86g. SE 3719; kv. D27; sek 3A; OBD. 7482.

1024.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 4,2cm; T. 351g. SE 3719; kv. D27; sek 3A; OBD. 6768.

1025.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 35g. SE 3719; kv. D27; sek 3A; OBD. 7481.

SE 3720

1026.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 98g. SE 3720; kv. D28; sek 3A; OBD. 3061.

1027.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; navaden kamen. T. 135g. SE 3720; kv. E27; sek 3A; PN 3334; OBD. 1148.

1028.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 44g. SE 3720; kv. D28; sek 3A; OBD. 3059.

1029.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na zunanji strani ostanki hrane. V. 3cm; Pr. d. 6cm; T. 100g. SE 3720; kv. D28; sek 3A; OBD. 3060.

1030.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ostenja ciborija ali situle; na ostenju ostanek rdečega glinenega premaza; sekundarno močno prežgano. T. 25g. SE 3720; kv. D27; sek 3A; OBD. 7485.

1031.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle. D. 3,5cm; Š. 2,5cm; T. 9g. SE 3720; kv. D27; sek 3A; OBD. 7484.

1032.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek prenosne pečke; na ostenju odprtina oz. rešeto; sekundarno prežgano. T. 68g. SE 3720; kv. E27; sek 3A; OBD. 7483.

1033.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 19g. SE 3720; kv. E27; sek 3A; OBD. 1122.

SE 3760

1034.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na zunanji in notranji strani ostanki hrane. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 21g. SE 3760; kv. C28; sek 3A; OBD. 7471.

SE 3761

1035.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lončka. V. 3,5cm; T. 6g. SE 3761; kv. E26; sek 3A; OBD. 7472.

1036.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 2,5cm; Š. 2cm; T. 5g. SE 3761; kv. D27; sek 3A; OBD. 7474.

1037.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 2,5cm; T. 23g. SE 3761; kv. D27; sek 3A; OBD. 7473.

1038.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; polizdelek; ponesrecen predmet/odlitek. D. 1,6cm; Š. 0,7cm; T. 1g. SE 3761; kv. E26; sek 3A; PN 3342; OBD. 1103.

SE 3764

1039.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 46g. SE 3764; kv. E27; sek 3A; OBD. 7475.

SE 3785

1040.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomki noge ciborija/situle; sekundarno prežgano. D. 3,5cm; Š. 2,5cm; T. 30g. SE 3785; kv. E26; sek 3A; OBD. 7501.

1041.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomki ognjiščne koze; na ostenju vodoravno gladko rebro. T. 95g. SE 3785; kv. E26; sek 3A; OBD. 7500.

SE 3878

1042.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je izravnana. Petrografsko: Dolomit. Deb. 4cm; Pr. 6cm; T. 184g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1749.

1043.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustaj in ostenja trinožnik; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 9g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1747.

1044.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika. T. 63g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1750.

1045.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 53g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1752.

1046.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. T. 76g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1753.

1047.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 5,5cm; T. 80g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1754.

1048.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno močno prežgano. T. 29g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1748.

1049.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 6,5cm; Š. 4,4cm; T. 127g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1745.

1050.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 154g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1746.

1051.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 268g. SE 3878; kv. D27; sek 3A; OBD. 1751.

1052.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek tanke bronaste pločevine. D. 0,8cm; Š. 0,6cm; T. 10g. SE 3878; kv. D28; sek 3A; PN 3357; OBD. 1104.

SE 3879

1053.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ostenja ciborija/situle?; na ostenju vodoravni žlebovi. D. 3cm; Š. 4,5cm; T. 17g. SE 3879; kv. D19; sek 3A; OBD. 7519.

1054.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju dve luknjici. T. 50g. SE 3879; kv. D19; sek 3A; OBD. 7520.

SE 3882

1055.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3cm; Š. 3,5cm; T. 30g. SE 3882; kv. D27; sek 3A; OBD. 3186.

1056.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 88g. SE 3882; kv. D27; sek 3A; OBD. 3185.

SE 3965

1057.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 8cm; Pr. 7cm; T. 311g. SE 3965; kv. E28; sek 3A; PN 3373; OBD. 1156.

1058.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. D. 5,cm; Š. 2,9cm; Deb. 5,9cm; V. 5,7cm; T. 95g. SE 3965; kv. E29; sek 3A; OBD. 1246.

1059.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut5; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 32g. SE 3965; kv. E29; sek 3A; OBD. 1245.

SE 4007

1060.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 6cm; T. 62g. SE 4007; kv. E28; sek 3A; OBD. 6183.

1061.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 38g. SE 4007; kv. E28; sek 3A; OBD. 2268.

1062.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 17g. SE 4007; kv. E28; sek 3A; OBD. 7424.

1063.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomki zgornje površine prenosne pečke; stojna površina je osmojena, na njej vidni ostanki hrane. D. 10,5cm; Š. 7cm; T. 211g. SE 4007; kv. E28; sek 3A; OBD. 7425.

SE 4019

1064.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?. T. 186g. SE 4019; kv. D22; sek 3A; OBD. 7428.

1065.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl2; odlomek noge in ostenja pladnja/pekača; na ostenju gladko aplicirano rebro v obliki valovnice; sekundarno prežgana. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; T. 29g. SE 4019; kv. D22; sek 3A; OBD. 1840.

1066.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 102g. SE 4019; kv. D22; sek 3A; OBD. 7429.

SE 4062

1067.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki glinaste stenske plošče?; vidni ostanki apnenega premaza?. T. 1339g. SE 4062; kv. E27; sek 3A; PN 3383; OBD. 1764.

1068.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz rdečkasto oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm. Deb. 3,8cm; T. 191g. SE 4062; kv. E27; sek 3A; PN 3383; OBD. 1763.

OKOLICA STAVBE 10

SE 3370

1069.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,4cm; Pr. u. 36cm; T. 16g. SE 3370; kv. G27; sek 3B; OBD. 671.

1070.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 50g. SE 3370; kv. G27; sek 3B; OBD. 670.

OKOLICA STAVBE 11+12

SE 5624

1071.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 3,9cm; Š. 5cm; Deb. 2,4cm; T. 26g. SE 5624; kv. K27; sek 5; OBD. 5932.

STAVBA 13

SE 5096

1072.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na obeh

straneh (?). T. 17g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4394.

1073.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; odlomek keramičnega paličastega oz. cevastega predmeta; morda del nogice ali pa obeska. T. 3g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4391.

1074.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; odlomek keramičnega okroglo-ploščatega predmeta neznane funkcije; na zgornji površini vrezan cikcak. T. 12g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4393.

1075.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke U. T. 44g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4387.

1076.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenj lonca. T. 24g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4375.

1077.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 379g. SE 5096; kv. J25; sek 5; PN 3780; OBD. 4254.

1078.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja, ostenja in dna trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 40g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4396.

1079.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 113g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4377.

1080.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji in zunanji strani ostanki črnega premaza. T. 21g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4378.

1081.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 93g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4381.

1082.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenj lonca. T. 49g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4370.

1083.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 48g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4371.

1084.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 25g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4372.

1085.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 24g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4374.

1086.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomka ustja in ostenja sklede; na ostenju ohranjena ena guba; sekundarno prežgano. T. 44g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4384.

1087.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomki ustja in ostenja sklede. T. 44g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4382.

1088.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 46g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4380.

1089.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk3; odlomka ustja in ostenja skodele; na vratu vodoravne kanelure;sekundarno prežgano. T. 26g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4390.

1090.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); odlomki ostenja pokrova/pekve; na ostenju prstni odtisi. T. 298g. SE 5096; kv. J25; sek 5; PN 3781; OBD. 4252.

1091.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjiščne koze z okrasom iz rdečkasto oranžne gline. Š. 7,3cm; Deb. 3,8cm; V. 5,6cm; T. 159g. SE 5096; kv. J25; sek 5; PN 3779; OBD. 4253.

1092.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja, ostenja, noge in plošče prenosne pečke. T. 88g. SE 5096; kv. J25; sek 5; OBD. 4388.

STAVBA 14

SE 3645

1093.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek pekve. D. 4,3cm; Š. 10cm; T. 144g. SE 3645; kv. I32; sek 3B; OBD. 3172.

SE 3651

1094.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; Vr 1a; kamnito vretence; v obliki prirezanega stožca z ravnim dnom; površina je fino zglajena; Petrografsko: drobnozrnat kremenov peščenjak. V. 2,4cm; Pr. 1,6cm; Pr. d. 3,5cm; T. 49g. SE 3651; kv. C32; sek 3A; PN 3161; OBD. 1001.

OKOLICA STAVBE 14

SE 3565

1095.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA4d; odlomek brusnega kamna večkotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7,2cm; Š. 5,3cm; Deb. 3,4cm; T. 171g. SE 3565; kv. D34; sek 3A; OBD. 6816.

1096.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 354g. SE 3565; kv. D33; sek 3A; OBD. 3924.

STAVBA 15

SE 3291

1097.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 2,4cm; T. 4g. SE 3291; kv. H20; sek 3B; OBD. 3925.

STAVBA 16

SE 3686

1098.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh;stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potez s prsti (8 kosov); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; premer bruna 4,5 cm? Stena ima slabo zglajeno površino in polkrožen potek, kar morda nakazuje, da gre za glineno oblogo vertikalnega nosilca (1 kos); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani (7 kosov). T. 981g. SE 3686; kv. D26, E26; sek 3A; OBD. 2839.

1099.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); odlomki prenosne pečke. T. 1200g. SE 3686; kv. D26, E26; sek 3A; OBD. 2818.

1100.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz rdečkasto oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 4,1cm; T. 266g. SE 3686; kv. D26, E26; sek 3A; OBD. 6771.

1101.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz rjave gline. T. 67g. SE 3686; kv. D26, E26; sek 3A; OBD. 7751.

SE 3687

1102.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 51g. SE 3687; kv. D26; sek 3A; OBD. 5500.

1103.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 38g. SE 3687; kv. D26; sek 3A; OBD. 7752.

1104.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 162g. SE 3687; kv. D26; sek 3A; OBD. 7753.

SE 3724

1105.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi in črnimi lisami po celotni površini, nekoliko sploščen; sekundarno prežgan. Deb. 4,0cm; T. 536g. SE 3724; kv. D26; sek 3A; PN 3192; OBD. 1038.

SE 3733

1106.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (2 kosa); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na obeh straneh (3 kosi). T. 800g. SE 3733; kv. D26; sek 3A; OBD. 2841.

SE 3781

1107.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek ostenja prenosne pečke; na ostenju luknja; morda rešeto?. T. 33g. SE 3781; kv. E25; sek 3A; OBD. 7498.

SE 3791

1108.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 20g. SE 3791; kv. D25; sek 3A; OBD. 7504.

SE 3347

1109.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na spodnjem delu. Š. 5,1cm; Deb. 4,8cm; V. 6,8cm; T. 132g. SE 3791; kv. D25; sek 3A; PN 3347; OBD. 1195.

SE 3923

1110.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ustja in ostenja estenske situle/pithosa; sekundarno močno prežgano. D. 2,5cm; Š. 5cm; T. 18g. SE 3923; kv. D20; sek 3A; OBD. 7457.

SE 3926

1111.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; glinen surovec?. T. 264g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 7458.

1112.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa ali ognjišča?. T. 230g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 3443.

1113.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 6cm; Š. 6cm; T. 46g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 3448.

1114.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja ciborija/situle; na notranji strani ostanki smolnega? premaza. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 10g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 3447.

1115.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,4cm; Š. 2,3cm; T. 8g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 7461.

1116.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 18g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 7460.

1117.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 8,5cm; Š. 6,5cm; T. 48g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 3446.

1118.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle. D. 3,1cm; Š. 1,6cm; T. 5g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 7459.

1119.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknjica. T. 176g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 3444.

1120.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 7,5cm; Š. 4,5cm; T. 226g. SE 3926; kv. D25; sek 3A; OBD. 3445.

STAVBA 17

SE 3683

1121.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek peči/prenosnega ognjišča (1 kos); odlomek stavbnega ometa (1 kos). T. 163g. SE 3683; kv. D25; sek 3A; OBD. 6425.

1122.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 5,5cm; T. 22g. SE 3683; kv. D25; sek 3A; OBD. 3276.

1123.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1d; odlomek uteži iz bledo rjave

gline. Š. 4,4cm; V. 5cm; T. 72g. SE 3683; kv. D25; sek 3A; OBD. 6426.

SE 3692

1124.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh; trikotnega preseka (2 kosa); odlomek prežganega vogalnega stenskega ometa z odtisom ploha na treh straneh; stena ni ohranjena (1 kos); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja; premer protja 2,0 cm; stena ni ohranjena (1 kos). T. 201g. SE 3692; kv. E25; sek 3A; OBD. 2823.

SE 3722

1125.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na eni in odtisom ploha na drugi strani (2 kosa). T. 21g. SE 3722; kv. D24, D25; sek 3A; OBD. 2502.

1126.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1c; utež iz sive gline z vključki apnenca velikosti do 0,9 cm; delno odlomljena; močno sekundarno prežgana. Š. 3,8cm; V. 5,5cm; T. 75g. SE 3722; kv. D24; sek 3A; PN 3196; OBD. 1003.

SE 3723

1127.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 186g. SE 3723; kv. D24, D25, E24, E25; sek 3A; OBD. 2845.

1128.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lončka. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 10g. SE 3723; kv. E24; sek 3A; OBD. 7491.

1129.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 4cm; T. 11g. SE 3723; kv. E24; sek 3A; OBD. 7492.

1130.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 17g. SE 3723; kv. E24; sek 3A; OBD. 7493.

1131.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji in zunanji površini ohranjeni ostanki hrane. V. 6cm; T. 68g. SE 3723; kv. E25; sek 3A; OBD. 1712.

1132.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 5cm; T. 23g. SE 3723; kv. E24; sek 3A; OBD. 7490.

1133.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke; na ostenju luknja; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 8,5cm; T. 115g. SE 3723; kv. E24; sek 3A; OBD. 7489.

1134.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 190g. SE 3723; kv. E24; sek 3A; OBD. 2699.

1135.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek igle bronaste fibule. D. 3,7cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 3723; kv. D25; sek 3A; PN 3332; OBD. 1106.

1136.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega predmeta iz tanke pločevine. D. 1,2cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3723; kv. D25; sek 3A; PN 3333; OBD. 1108.

1137.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega obročka z okroglim presekom. D. 1,3cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 3723; kv. E25; sek 3A; PN 3335; OBD. 1109.

1138.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; pločevina; dve tanki bronasti plošči, povezani skupaj z elipsasto ploščato zakovico (d. 0,7 cm; š. 0,5 cm); morda del popravljene posode. D. 3,5cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,5cm; T. 7g. SE 3723; kv. E25; sek 3A; PN 3330; OBD. 1099.

1139.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen bron?. D. 2cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 3723; kv. E24; sek 3A; PN 3331; OBD. 733.

SE 3728

1140.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,5cm; Š. 7,5cm; Deb. 3,6cm; T. 546g. SE 3728; kv. F27; sek 3A; PN 3376; OBD. 1189.

1141.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek tanke bronaste pločevine; morda del valjastega uhana. D. 0,6cm; Š. 0,5cm; T. 3g. SE 3728; kv. E28; sek 3A; PN 3366; OBD. 1131.

1142.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronaste noge fibule; morda certoška fibula IIc vrste po Teržan. D. 1,8cm; Š. 0,4cm; T. 2g. SE 3728; kv. E27; sek 3A; PN 3375; OBD. 1080.



1143.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega kalotastega gumba. D. 0,9cm; Š. 0,6cm; T. 2g. SE 3728; kv. D25; sek 3A; PN 3195; OBD. 740.

SE 3730

1144.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; glinen surovec (lončarska glina). T. 2296g. SE 3730; OBD. 5537.

1145.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki glinenega tlaka; zgornja površina je dobro zglajena, na spodnji površini vidni odtisi spodnjih tal. T. 1511g. SE 3730; OBD. 6737.

1146.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 2cm; T. 21g. SE 3730; kv. E18; sek 3A; OBD. 3517.

1147.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika z izlivom; na notranji strani ostanki hrane. D. 6cm; Š. 6,5cm; T. 43g. SE 3730; kv. E17; sek 3A; OBD. 7677.

1148.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1c; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 28g. SE 3730; kv. E18; sek 3A; OBD. 3516.

SE 3731

1149.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ustja in ostenja estenskega pithosa; na notranji strani ostanki rdečega premaza. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 27g. SE 3731; kv. E25; sek 3A; OBD. 5522.

SE 3774

1150.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; keramicen pokrovcek. Pr. 5,5cm; T. 43g. SE 3774; kv. D24; sek 3A; OBD. 7495.

1151.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 44g. SE 3774; kv. E24; sek 3A; OBD. 7494.

SE 3778

1152.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; sekundarno delno prežgano. D. 3,6cm; Š. 4cm; T. 30g. SE 3778; kv. E25; sek 3A; OBD. 6184.

1153.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; bronast ingot?. D. 1,8cm; Š. 1cm; T. 4g. SE 3778; kv. F25; sek 3A; PN 3364; OBD. 1083.

SE 3929

1154.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravno aplicirano gladko rebro. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 61g. SE 3929; kv. D25; sek 3A; OBD. 2255.

1155.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane ali smolni premaz. D. 5cm; Š. 5cm; T. 47g. SE 3929; kv. D24; sek 3A; OBD. 2253.

1156.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji in zunanji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 4cm; T. 17g. SE 3929; kv. D24; sek 3A; OBD. 2189.

1157.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 133g. SE 3929; kv. D24; sek 3A; OBD. 2187.

1158.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. D. 9cm; Š. 5,5cm; T. 126g. SE 3929; kv. D24; sek 3A; OBD. 1719.

1159.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl3; odlomka dna in ostenja talilnega lončka; na ostenju ostanki ročaja ali bradavice; sekundarno delno prežgano. V. 4cm; Pr. d. 4cm; T. 36g. SE 3929; kv. D24; sek 3A; OBD. 2188.

SE 3930

1160.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; klinca. Petrografsko: Siv roženec.. D. 4,5cm; Š. 2,5cm; T. 4g. SE 3930; kv. D24; sek 3A; PN 3370; OBD. 1170.

1161.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenij več loncev. T. 248g. SE 3930; kv. D24; sek 3A; PN 3356; OBD. 1155.

1162.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja več loncev. T. 227g. SE 3930; kv. D24; sek 3A; PN 3355; OBD. 1201.

1163.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen kos. D. 2,6cm; Š. 0,5cm; T. 4g. SE 3930; kv. E23; sek 3A; PN 3569; OBD. 1133.

SE 4111

1164.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravna vreza. D. 5,2cm; Š. 4cm; T. 37g. SE 4111; kv. D25; sek 3A; OBD. 7402.

1165.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk2; odlomek ustja in ostenja skodele; sekundarno delno prežgano. D. 5cm; Š. 5,3cm; T. 22g. SE 4111; kv. D25; sek 3A; OBD. 7401.

1166.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 20g. SE 4111; kv. D25; sek 3A; OBD. 2128.

1167.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; delno sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 3,2cm; T. 17g. SE 4111; kv. D25; sek 3A; OBD. 2129.

1168.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 9g. SE 4111; kv. D25; sek 3A; OBD. 2130.

1169.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 58g. SE 4111; kv. D25; sek 3A; OBD. 7400.

1170.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronaste ulite gladke zapestnice z okroglim presekom. D. 3cm; Š. 0,5cm; T. 5g. SE 4111; kv. D25; sek 3A; PN 3394; OBD. 1136.

SE 4134

1171.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 4cm; T. 15g. SE 4134; kv. F15; sek 3A; OBD. 6427.

1172.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 3,5cm; T. 119g. SE 4134; kv. F15; sek 3A; OBD. 7765.

1173.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ustja, ostenja, dna in ročaja pekve. T. 541g. SE 4134; kv. B24; sek 3A; OBD. 2193.

1174.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve; na vrhu odtis prsta. D. 3,5cm; Š. 7cm; T. 107g. SE 4134; kv. F15; sek 3A; OBD. 7764.

STAVBA 16+17

SE 3768

1175.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek lončarske peči?. T. 142g. SE 3768; kv. D25; sek 3A; OBD. 7478.

1176.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomka ustja in ostenja ciborija. V. 4,5cm; T. 88g. SE 3768; kv. D25; sek 3A; OBD. 2726.

1177.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 40g. SE 3768; kv. D25; sek 3A; OBD. 2727.

1178.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 3cm; T. 16g. SE 3768; kv. D26; sek 3A; OBD. 2883.

1179.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji in zunanji strani ostanki hrane. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 17g. SE 3768; kv. D26; sek 3A; OBD. 2886.

1180.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 56g. SE 3768; kv. D26; sek 3A; OBD. 2884.

1181.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 5,5cm; T. 87g. SE 3768; kv. D25; sek 3A; OBD. 2728.

1182.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 4cm; T. 35g. SE 3768; kv. D26; sek 3A; OBD. 2885.

1183.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl3; odlomki pekača oz. pladnja; na zgornji površini ostanki hrane. T. 297g. SE 3768; kv. D25; sek 3A; OBD. 7476.

1184.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve; sekundarno prežgano. V. 4cm; T. 137g. SE 3768; kv. D26; sek 3A; OBD. 2882.

1185.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke. D. 8,5cm; Š. 10cm; T. 196g. SE 3768; kv. D25; sek 3A; OBD. 7477.

1186.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut3; utež iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami. Deb. 4,0cm; V. 6,0cm; T. 133g. SE 3768; kv. D25; sek 3A; PN 3358; OBD. 1172.

1187.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronaste ulite gladke zapetnice z D presekom; tip Ia ali IIa po Tecco Hvala. D. 1,1cm; Š. 0,4cm; T. 1g. SE 3768; kv. D26; sek 3A; PN 3379; OBD. 1078.

SE 3769

1188.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 4,5cm; T. 42g. SE 3769; kv. D26; sek 3A; OBD. 3278.

1189.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ustja in ostenja ciborija. D. 3,5cm; Š. 4,5cm; T. 21g. SE 3769; kv. D26; sek 3A; OBD. 7479.

1190.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 116g. SE 3769; kv. D26; sek 3A; OBD. 3303.

1191.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja posode; na ostenju dva vodoravna traka rdečega barvanja. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 8g. SE 3769; kv. D26; sek 3A; OBD. 3279.

1192.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek noge bronaste čolničaste; 2 ali 3 rtaste, kačaste, trakaste ali dolgonožne fibule ali pa fibule z oblogo?. D. 1,2cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 3769; kv. D26; sek 3A; OBD. 1082.

SE 3777

1193.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj ali bradavica; na notranji strani ostanke črnega premaza ali hrane. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 24g. SE 3777; kv. E25; sek 3A; OBD. 1793.

1194.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 5cm; T. 28g. SE 3777; kv. E25; sek 3A; OBD. 1791.

1195.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 78g. SE 3777; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 2054.

1196.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek ročaja pekve; na vrhu modelirana izrastka. T. 46g. SE 3777; kv. E25; sek 3A; OBD. 1792.

1197.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 5cm; T. 133g. SE 3777; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 2053.

1198.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke. T. 52g. SE 3777; kv. E25; sek 3A; OBD. 1794.

1199.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami. V. 2,6cm; Pr. 6,2cm; T. 32g. SE 3777; kv. E25; sek 3A; OBD. 1795.

1200.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv; odlomek svitka iz temno rjave gline s sivimi lisami po površini; sekundarno prežgano. T. 70g. SE 3777; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 2055.

SE 3797

1201.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani sta dve tretini ožgani, na zgornji tretini pa je ohranjen bel premaz?; na notranji strani ostanki hrane?; zunanji del delno sekundarno prežgan. V. 7cm; T. 126g. SE 3797; kv. D24; sek 3A; OBD. 6185.

1202.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ostenja ciborija/situle; sekundarno močno prežgano. D. 6,5cm; Š. 6cm; T. 59g. SE 3797; kv. D24; sek 3A; OBD. 7515.

1203.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke. V. 3,5cm; T. 55g. SE 3797; kv. D24; sek 3A; OBD. 7514.

1204.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm;
morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,0cm; T. 120g. SE 3797; kv. D24; sek 3A; OBD. 6756.

OBMOČJE STAVB 9+10+16+17

SE 3703

1205.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega kalotastega gumba s trnom. Pr. 1,8cm; T. 1g. SE 3703; kv. C29, C30; sek 3A; PN 3185; OBD. 735.

SE 3880

1206.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. T. 1035g. SE 3880; kv. D25; sek 3A; OBD. 6560.

1207.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek večkotne žrmlje. Površina je vbočena zaradi uporabe. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 11,5cm; Š. 6,3cm; Deb. 3,8cm; T. 356g. SE 3880; kv. D22; sek 3A; OBD. 7434.

1208.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,2cm; Š. 3,4cm; Deb. 3cm; T. 85g. SE 3880; kv. D21; sek 3A; OBD. 6822.

1209.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TkA2a; odlomek tolkača elipsaste oblike in elipsastega preseka. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec. D. 10,5cm; Š. 5cm; Deb. 3,6cm; T. 416g. SE 3880; kv. D22; sek 3A; OBD. 6881.

1210.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na ostenju aplicirana bradavica. D. 2,5cm; Š. 2,3cm; T. 46g. SE 3880; kv. D25; sek 3A; OBD. 1299.

1211.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane?. V. 5cm; T. 103g. SE 3880; kv. D22; sek 3A; OBD. 7727.

1212.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ubocenega dna in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. d. 9cm; T. 80g. SE 3880; kv. D20; sek 3A; OBD. 7730.

1213.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 68g. SE 3880; kv. D22; sek 3A; OBD. 7728.

1214.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na zunanji strani ostanki hrane?. D. 6cm; Š. 9cm; T. 75g. SE 3880; kv. D25; sek 3A; OBD. 2880.

1215.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 3cm; T. 17g. SE 3880; kv. D20; sek 3A; OBD. 7731.

1216.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomka ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravni žlebovi. V. 5cm; T. 28g. SE 3880; kv. D21; sek 3A; OBD. 1836.

1217.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4,5cm; T. 41g. SE 3880; kv. D21; sek 3A; OBD. 1837.

1218.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 126g. SE 3880; kv. C27; sek 3A; OBD. 7729.

1219.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja, ostenja in noge prenosne pečke; morda pladenj Pl2; na ostenju aplicirana navpicna rebra; sekundarno prežgano. V. 4cm; T. 208g. SE 3880; kv. C27; sek 3A; OBD. 2665.

1220.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja, ostenja in vrat prenosne pečke; morda pladenj Pl2; na ostenju aplika; sekundarno prežgano. V. 4,5cm; T. 45g. SE 3880; kv. D22; sek 3A; OBD. 2742.

1221.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek noge in ostenja prenosne pečke; na nogi vodoravno aplicirano rebro; sekundarno prežgano. V. 5cm; T. 46g. SE 3880; kv. D21; sek 3A; OBD. 1838.

1222.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlome prenosne pečke; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 6cm; T. 49g. SE 3880; kv. D21; sek 3A; OBD. 1839.

1223.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 81g. SE 3880; kv. D25; sek 3A; OBD. 1300.

1224.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; kapljica. D. 1cm; Š. 0,6cm; T. 3g. SE 3880; kv. D23; sek 3A; PN 3427; OBD. 1204.

1225.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronaste kacaste fibule tip VIa ali b (Tecco Hvala 2014, 135, sl. 6: 1-2).. D. 4,5cm; Š. 0,6cm; T. 5g. SE 3880; kv. D25; sek 3A; PN 3353; OBD. 1112.

SE 3956

1226.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronaste žicnate spiralne zapestnice/narokvice; tip S2 po Tecco Hvala; na njej vidni snopi vrezov. D. 4,3cm; Deb. 0,3cm; T. 5g. SE 3956; kv. E29; sek 3A; PN 3374; OBD. 1081.

1227.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek predmeta iz tanke bronaste pločevine. D. 2,2cm; Š. 1,5cm; T. 8g. SE 3956; kv. E29; sek 3A; PN 3372; OBD. 1084.

1228.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; odlomek bronastega ingota. D. 3,7cm; Š. 1,6cm; T. 16g. SE 3956; kv. E29; sek 3A; OBD. 6641.

SE 4024

1229.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; terilnik ali tolkalo? Na površini so ohranjene udrtine od udarcev. Kamen za tretje orehov ali za udarjanje po orodju? Sekundarno prežgan. Tip TG2b ali TkA2a. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 3,6cm; Pr. 4,4cm; T. 94g. SE 4024; kv. D24; sek 3A; OBD. 6951.

1230.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. D. 6cm; Š. 5cm; T. 34g. SE 4024; OBD. 2103.

1231.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; notranja stran osmojena. V. 7cm; T. 329g. SE 4024; kv. D27; sek 3A; OBD. 2244.

1232.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; notranja površina osmojena. V. 7cm; Pr. d. 11cm; T. 567g. SE 4024; kv. D27; sek 3A; OBD. 2270.

1233.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na dnu ostanki hrane. V. 7cm; Pr. d. 12cm; T. 701g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 2814.

1234.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 7,5cm; Š. 8cm; T. 81g. SE 4024; kv. D25; sek 3A; OBD. 2874.

1235.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 5,5cm; T. 37g. SE 4024; kv. D25; sek 3A; OBD. 2875.

1236.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; pod ustjem aplicirano vodoravno gladko rebro; na robu ustja ostanki hrane. D. 6,5cm; Š. 5,5cm; T. 93g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 2808.

1237.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; pod ustjem aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. D. 6,5cm; Š. 7,5cm; T. 56g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 2810.

1238.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirana vodoravna držaja. D. 7,5cm; Š. 7cm; T. 196g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 2811.

1239.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano vodoravno gadko rebro in vodoraven držaj; notranja stran osmojena. D. 10,5cm; Š. 8,5cm; T. 146g. SE 4024; kv. D28; sek 3A; OBD. 2759.

1240.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica ter sekundarno prevrtana luknjica. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 29g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 1261.

1241.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 4,5cm; T. 117g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 1256.

1242.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,6cm; Š. 4cm; T. 22g. SE 4024; kv. D25; sek 3A; OBD. 3449.

1243.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 6cm; Pr. u. 25,2cm; T. 116g. SE 4024; kv. D26; sek 3A; OBD. 7357.

1244.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 16cm; Š. 11cm; T. 219g. SE 4024; kv. D28; sek 3A; OBD. 7420.

1245.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog trinožnika. V. 5cm; Pr. d. 11cm; T. 326g. SE 4024; kv. D28; sek 3A; OBD. 2098.

1246.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. V. 8cm; T. 212g. SE 4024; kv. D24; sek 3A; OBD. 3558.

1247.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na ostenju apliciran vodoraven držaj; na notranji in zunanji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 6,5cm; T. 38g. SE 4024; kv. D24; sek 3A; OBD. 3559.

1248.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na zunanji in notranji strani ostanki hrane. V. 3cm; Pr. d. 4cm; T. 31g. SE 4024; kv. D27; sek 3A; OBD. 2242.

1249.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in nog trinožnika; na ostenju aplicirano gladko rebro; na notranji in zunanji strani ostanki hrane. V. 5cm; Pr. d. 7,5cm; T. 146g. SE 4024; OBD. 2100.

1250.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na nogi tri luknjice; na notranji strani ostanki hrane. V. 3,5cm; Pr. d. 6,5cm; T. 74g. SE 4024; OBD. 2101.

1251.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 7,5cm; Š. 4cm; T. 153g. SE 4024; kv. D28; sek 3A; OBD. 2760.

1252.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. D. 6cm; Š. 3,5cm; T. 103g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 2812.

1253.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. V. 6,5cm; T. 95g. SE 4024; kv. D25; sek 3A; OBD. 2876.

1254.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; notranja stran osmojena. D. 6,5cm; Š. 10,5cm;. T. 98g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 2809.

1255.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 7,5cm; Š. 4,5cm; T. 45g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 1258.

1256.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 7cm; Š. 5cm; T. 84g. SE 4024; kv. D25; sek 3A; OBD. 3450.

1257.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro; na notranji strani ostanke hrane. D. 13cm; Š. 7cm; T. 157g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 1817.

1258.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. D. 8cm; Š. 7cm; T. 85g. SE 4024; kv. D25; sek 3A; OBD. 2108.

1259.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 6cm; T. 83g. SE 4024; kv. D24; sek 3A; OBD. 2168.

1260.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ostenja ciborija ali situle. T. 54g. SE 4024; kv. D24; sek 3A; OBD. 7436.

1261.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravne fasete?. D. 7cm; Š. 9cm; T. 48g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 1257.

1262.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomki ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki hrane. V. 7,5cm; T. 74g. SE 4024; kv. D28; sek 3A; OBD. 2097.

1263.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; na zunanji in notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 56g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 2806.

1264.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; notranja stran osmojena. D. 10cm; Š. 9cm; T. 92g. SE 4024; kv. D28; sek 3A; OBD. 7421.

1265.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na

zunanji strani ostanki smolnega premaza?. D. 7cm; Š. 8cm; T. 73g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 7412.

1266.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 7cm; T. 76g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 2807.

1267.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 9cm; Š. 7cm; T. 33g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 1260.

1268.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 6,5cm; T. 94g. SE 4024; kv. D27; sek 3A; OBD. 2243.

1269.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 5cm; T. 27g. SE 4024; OBD. 2102.

1270.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 15cm; Š. 12cm; T. 374g. SE 4024; kv. D27; sek 3A; OBD. 2269.

1271.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 5cm; T. 37g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 1816.

1272.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomka ročaja pekve; na vrhu globok žleb. Š. 4cm; T. 224g. SE 4024; OBD. 2096.

1273.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomka ročaja pekve; na vrhu plitev žleb. Š. 3,5cm; T. 264g. SE 4024; kv. D27; sek 3A; OBD. 2241.

1274.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ostenja in ročaja pekve. T. 461g. SE 4024; kv. D26, D27; sek 3A; OBD. 2813.

1275.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 6cm; Š. 4cm; Deb. 2,9cm; T. 103g. SE 4024; kv. D26; sek 3A; OBD. 1800.

1276.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 12g. SE 4024; OBD. 2099.

STAVBA 18

SE 3343

1277.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1a; pokrov ali gladilo okrogle oblike. Na površini so ohranjeni ostanki hrane?? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 11cm; Š. 10,7cm; Deb. 1,6cm; T. 448g. SE 3343; kv. F24; sek 3B; OBD. 6890.

1278.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,8cm; Pr. u. 25cm; T. 13g. SE 3343; kv. G24; sek 3B; OBD. 389.

1279.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,4cm; Pr. u. 17cm; T. 9g. SE 3343; kv. F24; sek 3B; OBD. 773.

1280.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4cm; Pr. u. 12cm; T. 16g. SE 3343; kv. F24; sek 3B; OBD. 771.

1281.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na ostenju vodoravno gladko rebro; na notranji strani ostanki hrane?. V. 3,9cm; Pr. u. 15cm; T. 56g. SE 3343; kv. F24; sek 3B; OBD. 770.

1282.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika. V. 3,8cm; Pr. u. 11cm; T. 11g. SE 3343; kv. F24; sek 3B; OBD. 839.

1283.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 7,6cm; Š. 3,7cm; Deb. 2,2cm; T. 62g. SE 3343; kv. F24; sek 3B; OBD. 840.

1284.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,4cm; Pr. u. 15cm; T. 22g. SE 3343; kv. G24; sek 3B; OBD. 3296.

1285.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; na nogi apliciran dvojni držaj ali dve bradavici v liniji. V. 3,2cm; Pr. u. 27cm; T. 15g. SE 3343; kv. G24; sek 3B; OBD. 5523.

1286.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,1cm; Pr. u. 21cm; T. 23g. SE 3343; kv. F24; sek 3B; OBD. 678.

1287.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknja. T. 221g. SE 3343; kv. F24; sek 3B; OBD. 772.

1288.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut5; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 73g. SE 3343; kv. F24; sek 3B; OBD. 85.

1289.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek uvite igle okroglega preseka. D. 1,6cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 3343; kv. G24; sek 3B; OBD. 551.

SE 3349

1290.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomki motka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,1 cm; z žlebom na ožjem delu. V. 9,3cm; Pr. 4,2cm; T. 235g. SE 3349; kv. G24; sek 3B; PN 3327; OBD. 414.

1291.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečkasto oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. V. 7,2cm; Pr. 4,2cm; T. 200g. SE 3349; kv. G24; sek 3B; PN 3326; OBD. 823.

1292.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. V. 6,3cm; Pr. 4,6cm; T. 204g. SE 3349; kv. G24; sek 3B; PN 3325; OBD. 824.

SE 4092

1293.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega predmeta (morda ingot). D. 1,3cm; Š. 1cm; T. 1g. SE 4092; kv. E24; sek 3A; PN 3388; OBD. 1075.

SE 4094

1294.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek ustja silosa?. T.

112g. SE 4094; kv. E22, E23; sek 3A; OBD. 1708.

1295.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirani bradavici; sekundarno prežgano. D. 2,3cm; Š. 5cm; T. 66g. SE 4094; kv. D23; sek 3A; OBD. 1709.

1296.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na zunanji površini ostanki hrane; vgrajen v tlak stavbe; ob loncu najdena žlindra. V. 6,2cm; Pr. d. 11,2cm; T. 569g. SE 4094; kv. I23; sek 3A; PN 3426; OBD. 1267.

1297.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 4cm; T. 47g. SE 4094; kv. D23; sek 3A; OBD. 1710.

1298.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2b; utež iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini; ob straneh plitvi kaneluri; delno prežgana. D. 5,7cm; Deb. 3,4cm; V. 5,6cm; T. 111g. SE 4094; kv. E23; sek 3A; PN 3405; OBD. 1212.

1299.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 73g. SE 4094; kv. D24; sek 3A; PN 3424; OBD. 1147.

SE 4095

1300.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 38g. SE 4095; kv. E23; sek 3A; PN 3417; OBD. 1142.

1301.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; bronasta narebrena jogada oz. gumb kačaste ali certoške fibule. Pr. 1,1cm; T. 2g. SE 4095; kv. E23; sek 3A; PN 3416; OBD. 1141.

SE 4096

1302.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja in ostenja pithosa. D. 5cm; Š. 5,7cm; T. 52g. SE 4096; kv. E22, E23; sek 3A; OBD. 3828.

SE 4098

1303.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Provenienca: Iški vršaj?. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; Deb. 4cm; T. 133g. SE 4098; kv. E24; sek 3A; PN 3410; OBD. 1192.

1304.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 35g. SE 4098; kv. E27; sek 3A; OBD. 2299.

1305.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 21g. SE 4098; kv. E27; sek 3A; OBD. 2298.

1306.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 8cm; T. 217g. SE 4098; kv. E24; sek 3A; OBD. 2169.

1307.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4,3cm; Š. 5cm; T. 21g. SE 4098; kv. E24; sek 3A; OBD. 2172.

1308.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 2,7cm; Š. 2,5cm; T. 7g. SE 4098; kv. E23, E24; sek 3A; OBD. 7466.

1309.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D.

4cm; Š. 5cm; T. 23g. SE 4098; kv. E23, E24; sek 3A; OBD. 7465.

1310.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 33g. SE 4098; kv. E24; sek 3A; OBD. 2170.

1311.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče prenosne pečke. D. 2,2cm; Š. 3cm; T. 22g. SE 4098; kv. E27; sek 3A; OBD. 7396.

1312.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; odlomek bronastega kalotastega gumba s trnom; vrsta Vinica; kapica je ukrivljena. D. 1,1cm; Š. 0,6cm; T. 2g. SE 4098; kv. D24; sek 3A; PN 3404; OBD. 1139.



1313.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek tanke bronaste pločevine. D. 0,7cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 4098; kv. E23; sek 3A; PN 3570; OBD. 1134.

1314.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; odlomek temno modre steklene jagode. D. 0,3cm; T. 1g. SE 4098; kv. E24; sek 3A; OBD. 6643.

SE 4100

1315.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. Š. 4,2cm; Deb. 6,2cm; V. 7,4cm; T. 207g. SE 4100; kv. E23; sek 3A; OBD. 3420.

1316.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 702g. SE 4100; kv. E23; sek 3A; PN 3415; OBD. 1217.

1317.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega gumbka; morda del falere. D. 0,9cm; Š. 0,8cm; T. 2g. SE 4100; kv. E24; sek 3A; PN 3568; OBD. 1132.

SE 4101

1318.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki ustja in ostenja silosa?; na ostenju vodoravna in navpična aplicirana rebra; na zunanji strani ohranjen apnen? premaz. T. 2214g. SE 4101; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 2669.

1319.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 1279g. SE 4101; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 6735.

1320.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni, in bruna na drugi strani; stena nima ohranjene prave površine. T. 73g. SE 4101; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 1270.

1321.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 8cm; Š. 7,5cm; T. 36g. SE 4101; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 7393.

1322.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro;sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 6cm; T. 83g. SE 4101; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 7394.

1323.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na zunanji in notranji površini ostanki apnenega? premaza. D. 6,5cm; Š. 8cm; T. 99g. SE 4101; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 2668.

1324.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna in nog trinožnika; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 7cm; T. 45g. SE 4101; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 7395.

1325.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 155g. SE 4101; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 2667.

SE 4129

1326.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 9g. SE 4129; kv. E23; sek 3A; OBD. 6545.

1327.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po6; odlomki ustja, vrat, ostenja in noge prenosne pečke; na notranji strani aplicirano navpično široko rebro/rešeto. T. 437g. SE 4129; kv. E23; sek 3A; OBD. 2073.

SE 4130

1328.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 19g. SE 4130; kv. E23; sek 3A; PN 3418; OBD. 1143.

SE 4148

1329.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. T. 153g. SE 4148; kv. D24; sek 3A; PN 3423; OBD. 1830.

1330.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na zunanji strani ostanki hrane; vgrajen v tlak stavbe. V. 8,2cm; Pr. d. 11,6cm; T. 732g. SE 4148; kv. D24; sek 3A; PN 3422; OBD. 1269.

SE 4178

1331.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 8,4cm; Pr. d. 13cm; T. 407g. SE 4178; kv. D23; sek 3A; PN 3428; OBD. 1264.

SE 4207

1332.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 17cm; Š. 4cm; T. 360g. SE 4207; kv. E24; sek 3A; OBD. 5403.

SE 4258

1333.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L13; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 23g. SE 4258; kv. E19; sek 3A; OBD. 2681.

1334.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 8g. SE 4258; kv. E19; sek 3A; OBD. 7301.

1335.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline z rjavimi lisami po površini. T. 34g. SE 4258; kv. E19; sek 3A; OBD. 7302.

STAVBA 19

SE 4120

1336.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA3c; brusni kamen konične oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 15,3cm; Š. 6,3cm; Deb. 2,7cm; T. 468g. SE 4120; kv. E22; sek 3A; OBD. 6887.

1337.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomek ustja in ostenja ciborija; na vratu ohranjen rdeč glinen premaz. D. 3cm; Š. 5cm; T. 23g. SE 4120; kv. D22; sek 3A; OBD. 6440.

1338.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 57g. SE 4120; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 7397.

1339.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 218g. SE 4120; kv. D22; sek 3A; OBD. 7398.

1340.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen kos. D. 1,5cm; Š. 1,3cm; T. 3g. SE 4120; kv. E21; sek 3A; PN 3435; OBD. 1346.



SE 4121

1341.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek ustja in ostenja silosa?. T. 32g. SE 4121; kv. E22; sek 3A; OBD. 2046.

1342.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; neopredeljiv predmet. T. 16g. SE 4121; kv. E22; sek 3A; OBD. 2044.

1343.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 40g. SE 4121; kv. E22; sek 3A; OBD. 2045.

1344.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja skleda; sekundarno prežgano. D. 3,8cm; Š. 3,5cm; T. 10g. SE 4121; kv. E22; sek 3A; OBD. 2047.

1345.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 79g. SE 4121; kv. D22; sek 3A; OBD. 7399.

1346.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega loka in noge certoške fibule Xb ali d vrste po Teržan; na nogi vrezan trikotnik ter majhen asimetricno postavljen gumb, na loku neokrašen gumb; fibula je dvodelna (Laharnar 2022). D. 6,6cm; Š. 0,7cm; T. 8g. SE 4121; kv. D22; sek 3A; PN 3430; OBD. 1208.

SE 4125

1347.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. D. 5cm; Š. 5cm; T. 59g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1807.

1348.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,8cm; Š. 5cm; T. 22g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1811.

1349.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj z gladkim rebrom. D. 7cm; Š. 7cm; T. 63g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1805.

1350.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5cm; Š. 3cm; T. 134g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1803.

1351.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 4,2cm; T. 134g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1804.

1352.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 4cm; T. 63g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1806.

1353.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 70g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1809.

1354.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,8cm; Š. 3cm; T. 11g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1813.

1355.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 34g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1801.

1356.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomki ognjiščne koze? iz rdečo rjave gline; na ostenju aplicirano vodoravno in navpicno rebro. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 67g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1812.

1357.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano vodoravno gladko

rebro;morda del prenosnega ognjišče. D. 7cm; Š. 7,3cm; T. 139g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1802.

1358.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano gladko rebro. D. 5cm; Š. 7cm; T. 76g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1810.

1359.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8,5cm; Š. 7cm; T. 62g. SE 4125; kv. D22; sek 3A; OBD. 1808.

SE 4199

1360.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2b; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in trikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9,8cm; Š. 3,8cm; Deb. 2,3cm; T. 76g. SE 4199; kv. E21; sek 3A; OBD. 6837.

1361.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog trinožnika; sekundarno prežgano. V. 6,5cm; Pr. d. 11cm; T. 365g. SE 4199; kv. E21; sek 3A; PN 3434; OBD. 1265.

1362.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 3; vretence iz bledo rjave gline s sivimi lisami po površini; del sekundarno prežgan. T. 22g. SE 4199; kv. E21; sek 3A; OBD. 1266.

SE 4201

1363.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4a; odlomek gladila pravokotne oblike? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. T. 225g. SE 4201; kv. E21; sek 3A; OBD. 6906.

SE 4202

1364.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro v obliki črke U. D. 2,5cm; Š. 4cm; T. 8g. SE 4202; kv. E22; sek 3A; OBD. 6380.

STAVBA 18+19

SE 3402

1365.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika. D. 6,5cm; Š. 5,6cm; T. 68g. SE 3402; kv. F23; sek 3B; OBD. 231.

SE 3607

1366.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek mlinskega kamna ali pa del stiskalnice?; na prelomu, na sredini, delno ohranjena okrogla konicna luknja (pr. zgoraj 4 cm; pr. sredina 1,2 cm; pr. luknje 5,5 cm). Luknja v luknji (analiziraj)? Ena površina je zglajena od uporabe?. D. 42cm; Š. 28cm; Deb. 12cm; T. 23000g. SE 3607; kv. E23; sek 3A; PN 3369; OBD. 1180.

SE 3738

1367.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 10g. SE 3738; kv. D21; sek 3A; OBD. 2092.

1368.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 5cm; T. 44g. SE 3738; kv. D21; sek 3A; OBD. 7678.

1369.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 6,5cm; T. 87g. SE 3738; kv. D21; sek 3A; OBD. 2094.

1370.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano; na notranji strani apnen? premaz. D. 10cm; Š. 8cm; T. 48g. SE 3738; kv. D21; sek 3A; OBD. 2093.

1371.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomki ustja, ostenja in dna pekve; sekundarno prežgano. T. 168g. SE 3738; kv. D21; sek 3A; OBD. 2095.

1372.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki dveh svitkov; eden izmed njih je iz svetlo oranžne gline, drugi iz sive gline; sekundarno prežgana; uteži za statve Ut 5?. Deb. 4,0cm; T. 910g. SE 3738; kv. D21; sek 3A; PN 3561; OBD. 1173.

1373.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini, z okrasom treh odtisov prsta; utež za statve Ut 5a?. Deb. 4,4cm; T. 648g. SE 3738; kv. D21; sek 3A; PN 3561; OBD. 1174.

SE 3739

1374.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; Pok; odlomek keramičnega pokrovčka?. T. 31g. SE 3739; kv. E22; sek 3A; OBD. 2005.

1375.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 6,5cm; T. 53g. SE 3739; kv. E22; sek 3A; OBD. 2004.

1376.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 135g. SE 3739; kv. E22; sek 3A; OBD. 2003.

1377.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca iz oranžnorjave gline s črno liso na površini; sekundarno prežgano. V. 3,1cm; Pr. 4cm; T. 40g. SE 3739; kv. E22; sek 3A; PN 3380; OBD. 1149.

SE 3741

1378.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 6,6cm; Pr. 19,1cm; T. 352g. SE 3741; kv. F23; sek 3A; PN 3554; OBD. 2881.

SE 3742

1379.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca; na zunanji in notranji strani ostanki hrane?. D. 5cm; Š. 6,5cm; T. 111g. SE 3742; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2251.

1380.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa; import. D. 6cm; Š. 8,5cm; T. 72g. SE 3742; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 7680.

SE 3834

1381.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3; odlomka ustja, ostenja in držaja pekve. T. 211g. SE 3834; OBD. 7705.

1382.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz svetlo rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami na celoni površini; nad najširšim obodom si v vrsti sledijo navpicne kanelure. V. 2,9cm; Pr. 3,7cm; T. 30g. SE 3834; kv. E22; sek 3A; PN 3191; OBD. 1002.

SE 3885

1383.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega gumba s trnom. Pr. 1cm; T. 3g. SE 3885; kv. D23; sek 3A; PN 3359; OBD. 1110.



SE 3906

1384.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; kamnit obesek, ploščate okrogle oblike. Na vrhu ima izboklinico, katero na vsaki strani obdaja po ena zareza. Sekundarno prežgan? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,2cm; Š. 4,5cm; Deb. 1,7cm; T. 41g. SE 3906; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 6921.

1385.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. D. 5cm; Š. 2,5cm; T. 42g. SE 3906; kv. F23; sek 3A; OBD. 2718.

1386.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in nog trinožnika; sekundarno prežgano. V. 2cm; Pr. d. 5cm; T. 138g. SE 3906; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 2071.

1387.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ostenja ciborija/situle; sekundarno močno prežgano. D. 5,5cm; Š. 8cm; T. 34g. SE 3906; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 7449.

1388.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 3cm; T. 22g. SE 3906; kv. F23; sek 3A; OBD. 7452.

1389.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostanje sklede; na ostenju dve aplicirani bradavici v liniji; na notranji strani ostanki hrane. D. 2,5cm; Š. 4,5cm; T. 13g. SE 3906; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 7451.

1390.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno močno prežgano. D. 7cm; Š. 6,5cm; SE 3906; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 2070.

1391.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 2,5cm; T. 37g. SE 3906; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 7450.

1392.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek noge in ostenja prenosne pečke; delno sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 33g. SE 3906; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 7448.

1393.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl1; odlomki talilnega lončka; notranja stran na delu temnejše barve. V. 5cm; Pr. d. 6cm; T. 49g. SE 3906; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 2072.

1394.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz oranžne gline s črnimi lisami po celotni površini; sekundarno prežgano. V. 3cm; Pr. 3cm; T. 21g. SE 3906; kv. E24; sek 3A; PN 3361; OBD. 1171.

1395.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 65g. SE 3906; kv. E23; sek 3A; PN 3378; OBD. 1079.

SE 3907

1396.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 2,5cm; Š. 2,5cm; T. 4g. SE 3907; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 7454.

SE 3908

1397.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek fino zglajenega kamna, ki se na ohranjenem koncu elipsasto zaključi. Namembnost? Petrografsko: Železov oolit. T. 27g. SE 3908; kv. D22; sek 3A; OBD. 7018.

1398.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle; sekundarno močno prežgano. D. 6cm; Š. 3,6cm; T. 17g. SE 3908; kv. D22; sek 3A; OBD. 7453.

1399.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; ročaj skodele. T. 26g. SE 3908; kv. D22; sek 3A; OBD. 1996.

1400.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 6,5cm; T. 40g. SE 3908; kv. D22; sek 3A; OBD. 1997.

1401.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz oranžne gline s crno liso na površini; skundarno prežgano. V. 3,1cm; Pr. 3,2cm; T. 16g. SE 3908; kv. E21; sek 3A; PN 3363; OBD. 1154.

SE 4042

1402.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 2013g. SE 4042; kv. E23; sek 3A; OBD. 2840.

1403.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke U. D. 7cm; Š. 7,5cm; T. 69g. SE 4042; kv. F23; sek 3A; OBD. 2294.

1404.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro; sekundarno prežgano. D. 8cm; Š. 5,5cm; T. 49g. SE 4042; kv. F23; sek 3A; OBD. 2293.

1405.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 16g. SE 4042; kv. E23; sek 3A; OBD. 2248.

1406.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; na vrhu ustja ostanki hrane. D. 2,5cm; Š. 2,5cm; T. 9g. SE 4042; kv. E23; sek 3A; OBD. 2249.

1407.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; delno sekundarno prežgano. D. 11cm; Š. 8,5cm; T. 190g. SE 4042; kv. F23; sek 3A; OBD. 2295.

1408.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 14cm; Š. 7,5cm; T. 228g. SE 4042; kv. F23; sek 3A; OBD. 2296.

1409.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz bledo rdečo rjave gline. T. 956g. SE 4042; kv. E23; sek 3A; OBD. 2247.

1410.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut6; odlomek spodnjega dela uteži iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami, z velikim številom vključenega apnenca/kremena velikosti do 0,1 cm. V. 6,0cm; T. 233g. SE 4042; kv. E23; sek 3A; PN 3397; OBD. 3013.

1411.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega obročka ploščatega/elipsastega preseka. Deb. 0,3cm; Pr. 1,3cm; T. 1g. SE 4042; kv. E23; sek 3A; PN 3396; OBD. 1137.

SE 4043

1412.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na dveh straneh (2 kosa);
odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom protja; na stenah viden glinen nanos v dveh slojih; na odtip je faktura zelo mehka in prašna. T. 1510g. SE 4043; kv. D23; sek 3A; OBD. 2743.

SE 4047

1413.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; neenakomerna je tudi barva zunanje površine; vgrajen v tlak stavbe. V. 4,8cm; Pr. d. 13,2cm; T. 696g. SE 4047; kv. E23; sek 3A; PN 3389; OBD. 1200.

SE 4050

1414.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek lončarske peči?; ohranjen del rešeta?. T. 199g. SE 4050; kv. E22; sek 3A; OBD. 2246.

1415.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in nog trinožnika. V. 2,5cm; Pr. d. 10cm; T. 159g. SE 4050; kv. E22; sek 3A; OBD. 2245.

1416.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle. D. 3,8cm; Š. 5,5cm; T. 19g. SE 4050; kv. E22; sek 3A; OBD. 1990.

1417.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 3,5cm; Š. 5,3cm; T. 46g. SE 4050; kv. E22; sek 3A; OBD. 1991.

1418.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 62g. SE 4050; kv. E21; sek 3A; OBD. 6180.

1419.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke; na plošči luknja rešeta. V. 2,3cm; T. 290g. SE 4050; kv. E22; sek 3A; OBD. 1992.

SE 4055

1420.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki pepela?; vgrajen v tlak stavbe. V. 5,6cm; Pr. 22cm; T. 286g. SE 4055; kv. E24; sek 3A; PN 3386; OBD. 1272.

1421.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,4cm; Pr. u. 11cm; T. 47g. SE 4055; kv. E24; sek 3A; OBD. 7391.

SE 4227

1422.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 10g. SE 4227; kv. D23; sek 3A; OBD. 7772.

SE 4313

1423.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane?. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 64g. SE 4313; kv. D23; sek 3A; OBD. 7390.

1424.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek dna in ostenja ciborija ali situle; na zunanji strani ostenja rdeč glinen premaz. D. 2cm; Š. 4,5cm; T. 14g. SE 4313; kv. D23; sek 3A; OBD. 3122.

SE 4330

1425.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 7cm; Š. 11cm; T. 156g. SE 4330; kv. D23; sek 3A; OBD. 1734.

1426.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz rdečkaste gline; mogoče utež za tkalske statve Ut 5. D. 6,2cm; Deb. 3,5cm; T. 107g. SE 4330; kv. D23; sek 3A; OBD. 6562.

SE 4368

1427.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 2,6cm; Š. 1,5cm; T. 5g. SE 4368; kv. D23; sek 3A; OBD. 7760.

1428.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 3cm; Š. 5cm; T. 39g. SE 4368; kv. D23; sek 3A; OBD. 7759.

STAVBA 20

SE 3287

1429.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na površini; sekundarno prežgan. Deb. 3,7cm; T. 222g. SE 3287; kv. F21; sek 3A; OBD. 6761.

SE 3288

1430.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje ali ročnega mlina? Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 5 mm (Grödenska formacija). D. 16cm; Š. 14cm; Deb. 9cm; T. 2673g. SE 3288; kv. F21; sek 3B; PN 3264; OBD. 2644.

1431.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje ali ročnega mlina? Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 1 cm. D. 17cm; Š. 16cm; Deb. 7,5cm; T. 4000g. SE 3288; kv. G21; sek 3B; PN 3251; OBD. 1183.

1432.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkB1a; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in elipsastega preseka. Pod ohranjenim robom je okrogla luknja (pr. 0,4 cm) za obesit. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Meljevec. D. 5,2cm; Š. 1,9cm; Deb. 1,2cm; T. 23g. SE 3288; kv. F20; sek 3B; OBD. 3210.

1433.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki smolnega premaza. V. 4,1cm; Pr. u. 24cm; T. 23g. SE 3288; kv. F20; sek 3B; OBD. 3211.

1434.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju glavničenje. V. 6,2cm; Pr. u. 25cm; T. 30g. SE 3288; kv. F20; sek 3A; OBD. 3081.

1435.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1b; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 92g. SE 3288; kv. F20; sek 3A; OBD. 391.

SE 3823

1436.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okroglo elipsaste oblike. Spodnja površina je zaglajena. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak, prodnik. D. 4,8cm; Š. 3,6cm; Deb. 2cm; T. 56g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 6982.

1437.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je zglajena. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak, prodnik. Deb. 2,7cm; Pr. 4,8cm; T. 89g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 6981.

1438.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 18g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 3358.

1439.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 17g. SE 3823; kv. D20; sek 3A; OBD. 6488.

1440.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 9cm; T. 95g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 3354.

1441.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 3cm; T. 14g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 3360.

1442.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 6cm; T. 95g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 3355.

1443.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 60g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 3357.

1444.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju dve aplicirani bradavici; na zunanji in notranji strani ostanki hrane; vgrajen v tlak. V. 11,8cm; Pr. u. 17,6cm; T. 875g. SE 3823; kv. D21; sek 3A; PN 3188; OBD. 2156.

1445.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V; odlomka ročaja vrca. D. 5,5cm; Š. 3cm; T. 60g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 3359.

1446.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in

ostenja sklede. D. 2,2cm; Š. 2,2cm; T. 4g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 6337.

1447.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 232g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 6345.

1448.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomka ustja, ostenja in vrat prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 6cm; T. 134g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 3356.

1449.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečkaste gline s sivimi lisami na površini. V. 5,0cm; Pr. 5,0cm; T. 195g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; PN 3348; OBD. 1196.

1450.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1c; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami ter z vključki apnenca ali kremena velikosti do 0,4 cm. Deb. 4,1cm; V. 6,2cm; T. 11g. SE 3823; kv. D20; sek 3A; PN 3542; OBD. 1210.

1451.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4a; utež iz svetlo oranžne gline in s sivimi lisami po celotni površini; ob vsaki strani širša, dokaj plitva kanelura. Deb. 5,2cm; V. 7,1cm; T. 226g. SE 3823; kv. D20; sek 3A; PN 3541; OBD. 1262.

1452.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 6; odlomek vretenca iz rdečo rjave gline. T. 10g. SE 3823; kv. E20; sek 3A; OBD. 6339.

SE 3839

1453.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; na zunanjo površino je sprijeta prežgana glina oz. glinen omet z apnenim? premazom, notranja stran osmojena, zunanja delno sekundarno prežgana. D. 5cm; Š. 8,5cm; T. 86g. SE 3839; kv. E20, E21; sek 3A; OBD. 3465.

1454.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek igle bronaste fibule. D. 2,6cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 3839; kv. E20; sek 3A; PN 3438; OBD. 1225.

SE 3864

1455.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3,5cm; Š. 2,5cm; T. 7g. SE 3864; kv. D20; sek 3A; OBD. 3928.

SE 3887

1456.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. T. 70g. SE 3887; kv. D20; sek 3A; OBD. 2252.

SE 3891

1457.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG3; gladilo polkrožne oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12,5cm; Š. 5,6cm; Deb. 5,5cm; T. 477g. SE 3891; kv. E20; sek 3A; OBD. 6884.

1458.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; surovec/polizdelek; keramični surovec?. T. 149g. SE 3891; kv. E20; sek 3A; OBD. 2747.

1459.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; skundarno prežgano. D. 6cm; Š. 3cm; T. 23g. SE 3891; kv. E20; sek 3A; OBD. 7714.

1460.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 33g. SE 3891; kv. E20; sek 3A; OBD. 7715.

1461.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 18g. SE 3891; kv. E20; sek 3A; OBD. 2746.

1462.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz rdečo rjave gline. T. 45g. SE 3891; kv. E20; sek 3A; OBD. 2745.

SE 3895

1463.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani črn smolni? premaz ali ostanki hrane. D. 2,5cm; Š. 2,5cm; T. 8g. SE 3895; kv. D20; sek 3A; OBD. 1235.

SE 3896

1464.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki hrane?. D. 7cm; Š. 4cm; T. 36g. SE 3896; kv. E20; sek 3A; OBD. 1340.

1465.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 7,5cm; T. 96g. SE 3896; kv. E20; sek 3A; OBD. 1341.

SE 3897

1466.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Tip BkA1c. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 16cm; Š. 4cm; Deb. 2cm; T. 323g. SE 3898; kv. E21; sek 3A; PN 3408; OBD. 1191.

SE 3898

1467.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz rjavooranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,7 cm. V. 2,9cm; Pr. 3,5cm; T. 32g. SE 3898; kv. E20; sek 3A; PN 3407; OBD. 1211.

SE 3937

1468.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; pokrovček. Pr. 3,2cm; T. 93g. SE 3937; kv. E20; sek 3A; OBD. 1718.

SE 3938

1469.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. Deb. 3,0-4,0cm; T. 447g. SE 3938; OBD. 2836.

1470.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; kamnit kalup; dvodelni; površina za ulivanje predmeta je zglajena, vanjo je izklesana okrogla oblika (pr. 5,6 cm; gl. 0,3 cm), ki se na sredini roba nadaljuje v pravokotno odprtino (d. 6,5 cm; š. 0,6 cm; gl. 0.2 cm). Na zunanji površini kalupa je ohranjena luknjica za pritrditev (pr. 0,4 cm; gl. 0,4 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 14cm; Š. 7cm; Deb. 2,5cm; T. 432g. SE 3938; kv. E20; sek 3A; OBD. 1161.

1471.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; RM B2; odlomka zgornjega dela (catillus) ročnega mlina. Delno je ohranjena centralna krilata luknja (?) (ohr. d. 4,2 cm; š. 1,5 cm). Danes počen na dva dela. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 14,3cm; Š. 11cm; Deb. 4,8cm; T. 1299g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 7640.

1472.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; RM B2; odlomka ročnega mlina (neprepoznavne oblike)? Dno je ravno. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 7,5cm; Š. 7cm; Deb. 3,9cm; T. 313g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 7649.

1473.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane?. V. 5,5cm; T. 95g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1428.

1474.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle; delno sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 109g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1427.

1475.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ustja faseta. D. 7cm; Š. 2,5cm; T. 20g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1424.

1476.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju dve aplicirani navpicni gladki rebri; notranja stran osmojena. D. 9cm; Š. 6cm; T. 9g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1425.

1477.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; na notranji strani ostanki hrane. D. 10,5cm; Š. 8cm; T. 156g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1429.

1478.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju metličenje. D. 3,5cm; Š. 5,5cm; T. 31g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1418.

1479.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle; sekundarno prežgano. D.

3,5cm; Š. 4,5cm; T. 19g. SE 3938; kv. D21; sek 3A; OBD. 1422.

1480.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 14g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1423.

1481.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2,5cm; Š. 2,2cm; T. 62g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1431.

1482.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomki ostenja situle. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 85g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1421.

1483.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka noge in ostenja situle ali ciborija; na notranji strani ostanki crnega premaza?. V. 2,5cm; T. 46g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1416.

1484.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomke ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 3,5cm; T. 35g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1417.

1485.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6,5cm; Š. 6cm; T. 88g. SE 3938; kv. D21; sek 3A; OBD. 5540.

1486.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja in ostenja pekve. D. 8cm; Š. 9cm; T. 247g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1430.

1487.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek zgornje ploskve (pekača) prenosne pečke; morda tudi pladnja; na zgornji površini ohranjeni ostanki hrane. D. 7cm; Š. 6cm; T. 27g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1419.

1488.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek noge in ostenja prenosne pečke. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 66g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1420.

1489.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 3,5cm; Pr. 9,5cm; T. 48g. SE 3938; kv. D20; sek 3A; OBD. 1426.

1490.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na zunanji površini; z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,1 cm. V. 7,9cm; Pr. 7,7cm; T. 224g. SE 3938; kv. E21; sek 3A; PN 3411; OBD. 1215.

1491.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 308g. SE 3938; kv. E21; sek 3A; PN 3412; OBD. 1216.

SE 4040

1492.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 35g. SE 4040; kv. D20; sek 3A; OBD. 6179.

1493.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; odlomek trna kovanega žeblja ali klina. D. 3,4cm; Deb. 0,4cm; T. 2g. SE 4040; kv. D20; sek 3A; PN 3390; OBD. 6634.

1494.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; odlomek predmeta z luknjico za pritrditev; morda pasna spona D oblike. D. 1,7cm; Š. 0,5cm; Deb. 0,2cm; T. 2g. SE 4040; kv. D20; sek 3A; PN 3390; OBD. 1071.

SE 4154

1495.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na zunanji strani ostanek apnenega? premaza. D. 7cm; Š. 4,5cm; T. 31g. SE 4154; kv. D21, D22, E21, E22; sek 3A; OBD. 1729.

1496.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. D. 7,5cm; Š. 10cm; T. 88g. SE 4154; kv. E20; sek 3A; OBD. 3304.

1497.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na zunanji strani ohranjen apnen? premaz. D. 5cm; Š. 4cm; T. 45g. SE 4154; kv. E20; sek 3A; OBD. 7766.

1498.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna,

ostenja in noge trinožnika. D. 4cm; Š. 6cm; T. 46g. SE 4154; kv. E20; sek 3A; OBD. 7767.

1499.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4,5cm; Š. 8,5cm; T. 107g. SE 4154; kv. E20; sek 3A; OBD. 3305.

1500.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 30g. SE 4154; kv. E20; sek 3A; OBD. 3308.

1501.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 4cm; T. 20g. SE 4154; kv. E22; sek 3A; OBD. 7770.

1502.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 8cm; T. 48g. SE 4154; kv. E20; sek 3A; OBD. 3234.

1503.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja, ostenja in dna sklede; sekundarno prežgano. D. 9,5cm; Š. 10cm; T. 78g. SE 4154; kv. E22; sek 3A; OBD. 1989.

1504.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk2; odlomek ustja, ostenja in ročaja skodele; sekundarno prežgano. D. 2,9cm; Š. 3,6cm; Deb. 1,5cm; T. 17g. SE 4154; kv. E20; sek 3A; OBD. 3307.

1505.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirana bradavica. D. 5cm; Š. 3cm; T. 38g. SE 4154; kv. E20; sek 3A; OBD. 3306.

1506.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,5cm; Š. 5,5cm; T. 22g. SE 4154; kv. D21, D22, E21, E22; sek 3A; OBD. 1730.

1507.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,7 cm; sekundarno prežgan. Deb. 3,6cm; T. 124g. SE 4154; kv. E22; sek 3A; OBD. 6746.

1508.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na površini. Pr. 3,5cm; T. 29g. SE 4154; kv. E19; sek 3A; PN 3451; OBD. 1231.

1509.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek noge z elipsatim gumbkom bronaste trakaste ali kačaste fibule. D. 4cm; Š. 0,6cm; T. 48g. SE 4154; kv. D20; sek 3A; PN 3447; OBD. 1233.

1510.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronaste pločevine; železo in ožgana kost. D. 0,6cm; Š. 0,5cm; T. 4g. SE 4154; kv. E20; sek 3A; PN 3448; OBD. 1224.



SE 4156

1511.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 521g. SE 4156; kv. D20; sek 3A; OBD. 6736.

1512.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; malo kamnito orodje konične oblike za oblikovanje okrasa na keramiki? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 3,2 cmcm; Š. 1,2cm; Deb. 0,3cm; T. 2g. SE 4156; kv. D21; sek 3A; OBD. 6419.

1513.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. D. 5cm; Š. 6cm; T. 36g. SE 4156; kv. D21; sek 3A; OBD. 7769.

1514.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija; na notranji strani ostanki crnega premaza. D. 4cm; Š. 5cm; T. 18g. SE 4156; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 3489.

1515.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 6,5cm; T. 68g. SE 4156; kv. D21; sek 3A; OBD. 6418.

1516.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomki motka iz rjave gline. T. 88g. SE 4156; kv. D21; sek 3A; OBD. 7768.

1517.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; gumb; odlomek bronastega gumba s trnom. Pr. 1,2cm; T. 1g. SE 4156; kv. E20; sek 3A; PN 3467; OBD. 1323.



SE 4249

1518.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?. T. 45g. SE 4249; kv. E21; sek 3A; OBD. 3592.

1519.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 5,5cm; T. 56g. SE 4249; kv. E21; sek 3A; OBD. 3593.

SE 4296

1520.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomki dna in ostenja ciborija ali situle; sekundarno prežgano. V. 5cm; Pr. d. 8,4cm; T. 297g. SE 4296; kv. E22; sek 3A; PN 3464; OBD. 3004.

SE 4314

1521.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 18cm; T. 20g. SE 4314; kv. D21; sek 3A; OBD. 7384.

1522.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju prevrtana luknjica; sekundarno prežgano. V. 6,5cm; Pr. u. 13,2cm; T. 90g. SE 4314; kv. D21; sek 3A; OBD. 7385.

1523.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostenja sklede; na ostenju gube. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 24g. SE 4314; kv. D21; sek 3A; OBD. 7380.

1524.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju gubi; sekundarno prežgano. D. 4,4cm; Š. 3,5cm; T. 13g. SE 4314; kv. D21; sek 3A; OBD. 7381.

1525.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ostenja estenskega pithosa; na ostenju aplicirano gladko rebro in rdeč glinen premaz. D. 4,8cm; Š. 5,2cm; T. 43g. SE 4314; kv. D21; sek 3A; OBD. 7379.

1526.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,7cm; Pr. u. 13cm; T. 11g. SE 4314; kv. D20; sek 3A; OBD. 7389.

1527.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 30g. SE 4314; kv. D21; sek 3A; OBD. 7383.

1528.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 3cm; Pr. 25,8cm; T. 50g. SE 4314; kv. D20; sek 3A; OBD. 7388.

1529.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske

statve Ut 5. Deb. 3,5cm; T. 264g. SE 4314; kv. D21; sek 3A; OBD. 6749.

1530.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2b; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 57g. SE 4314; kv. D21; sek 3A; OBD. 7382.

1531.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomek uteži iz oranžno rjave gline. T. 53g. SE 4314; kv. D20; sek 3A; OBD. 7387.

1532.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega obročka D preseka. Deb. 0,2cm; Pr. 1,9cm; T. 1g. SE 4314; kv. E23; sek 3A; PN 3494; OBD. 1324.

1533.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; staljeno steklo; steklena žlindra?. Pr. 1,2cm; T. 1g. SE 4314; kv. D20; sek 3A; PN 3494; OBD. 1344.

SE 4315

1534.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?. T. 206g. SE 4315; kv. D20; sek 3A; OBD. 3451.

1535.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. D. 3,5cm; Š. 2cm; T. 23g. SE 4315; kv. D20; sek 3A; OBD. 7876.

STAVBA 21

SE 3800

1536.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ustja vodoravni faseti. D. 2,5cm; Š. 4,5cm; T. 14g. SE 3800; kv. E21; sek 3A; OBD. 3337.

1537.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,6cm; Š. 3,5cm; T. 41g. SE 3800; kv. E21; sek 3A; OBD. 3340.

1538.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 2cm; Š. 5cm; T. 32g. SE 3800; kv. E21; sek 3A; OBD. 3341.

1539.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 6,5cm; T. 40g. SE 3800; kv. E21; sek 3A; OBD. 3339.

1540.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede. D. 3,8cm; Š. 2,4cm; T. 10g. SE 3800; kv. E21; sek 3A; OBD. 3338.

SE 3805

1541.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek stenske plošče z apliciranim gladkim vodoravnim rebrom. T. 330g. SE 3805; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 1845.

1542.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 10,7cm; Š. 4,2cm; Deb. 3cm; T. 287g. SE 3805; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 1841.

1543.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4a; odlomek gladila štirikotne oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 7cm; Deb. 3cm; T. 539g. SE 3805; kv. E19; sek 3A; OBD. 1209.

1544.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl4; odlomek trinožnega pladnja. T. 128g. SE 3805; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 1843.

1545.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl4; odlomek plošče in noge trinožnega pladnja. V. 7cm; Pr. u. 25,8cm; T. 211g. SE 3805; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 1842.

1546.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; vgrajen v tlak stavbe skupaj s pekvijo obd. 3577. V. 16,4cm; Pr. u. 22,6cm; T. 523g. SE 3805; kv. E20; sek 3A; PN 3546; OBD. 3577.

1547.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; V4; odlomek ustja in ostenja vrča; na robu ustja izliv. D. 4cm; Š. 4cm; T. 10g. SE 3805; kv. F20; sek 3A; OBD. 2185.

1548.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge in ostenja ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 4cm; T. 13g. SE 3805; kv. F20; sek 3A; OBD. 2186.

1549.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ostenja in ročaja pekve; na prehodu ostenja apliciran držaj/bradavica. D. 14cm; Š. 12,5cm; T. 1005g. SE 3805; kv. E20; sek 3A; OBD. 3578.

1550.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 26g. SE 3805; kv. F20; sek 3A; OBD. 7236.

1551.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 92g. SE 3805; kv. D20, E20; sek 3A; OBD. 1844.

SE 3828

1552.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); Ok 1; odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani; stena ima lepo zglajeno površino (3 kosov). T. 99g. SE 3828; kv. F28; sek 3A; OBD. 7217.

1553.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9cm; Š. 4,6cm; Deb. 1,9cm; T. 134g. SE 3828; kv. E28; sek 3A; OBD. 6817.

1554.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve morda prenosne pečke; na ostenju barbotin. D. 10,5cm; Š. 5cm; T. 207g. SE 3828; kv. E28; sek 3A; OBD. 2860.

1555.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka noge in ostenja ciborija ali situle. D. 4,2cm; Š. 5,5cm; T. 52g. SE 3828; kv. E28; sek 3A; OBD. 2861.

1556.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja in ostenja pekve; na ročaju dva vzporedna žleba in dve aplicirani bradavici; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 7cm; T. 212g. SE 3828; kv. F28; sek 3A; OBD. 2720.

1557.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,4cm; T. 375g. SE 3828; kv. E19; sek 3A; OBD. 6786.

1558.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,2cm; T. 273g. SE 3828; kv. E19; sek 3A; OBD. 6787.

1559.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2b; odlomek motke iz temno rjave gline z rdeče rjavimi lisami po površini. T. 38g. SE 3828; kv. E19; sek 3A; OBD. 7215.

SE 3835

1560.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča (1 kos); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom plohana obeh straneh. Stena ima ostanke apnenega (?) premaza (2 kosa; odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani, druga stran ni ohranjena; stena ni ohranjena (1 kos). T. 1g. SE 3835; kv. E20; sek 3A; OBD. 6411.

1561.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek žrmlje ali ročnega mlina. Danes pocen na 3 dele, zelo drobljiv. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 5 mm (Grödenska formacija). D. 26cm; Š. 12cm; Deb. 9cm; T. 11257g. SE 3835; kv. E20; sek 3A; PN 3349; OBD. 3078.

1562.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 6,6cm; Pr. d. 11,6cm; T. 949g. SE 3835; kv. F20; sek 3A; PN 3545; OBD. 1126.

1563.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja treh loncev; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostal del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. A: V. 9,8cm; Pr. d. 11,6cm; B: D. 7,2cm; C: V. 5,2cm; 9. SE 3835; kv. F20; sek 3A; PN 3544; OBD. 1175.

1564.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; na notranji strani ostanki apnenega? premaza; vgrajen v tlak stavbe. V. 12,5cm; Pr. u. 20,8cm; Pr. d. 14cm; T. 1g. SE 3835; kv. F20; sek 3A; PN 3543; OBD. 1157.

1565.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 23g. SE 3835; kv. E20; sek 3A; OBD. 7218.

1566.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pokrova pekve. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 276g. SE 3835; kv. E20; sek 3A; OBD. 6410.

1567.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline; ali utež za tkalske statve Ut 5?. Deb. 4,0cm; T. 686g. SE 3835; kv. E20; sek 3A; OBD. 1125.

1568.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,6 cm; ali utež za tkalske statve Ut 5?. Deb. 3,7cm; T. 381g. SE 3835; kv. E20; sek 3A; PN 3350; OBD. 1124.

SE 3843

1569.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; Nk4; odlomek nakovala pravokotne oblike? Na površini so ohranjene sledi udarcev in urezov (v obliki črke X). Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 6,6cm; Deb. 5,6cm; T. 859g. SE 3843; kv. E18, E19; sek 3A; OBD. 6912.

SE 3844

1570.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. V. 8cm; Pr. d. 8cm; T. 150g. SE 3844; kv. E18; sek 3A; OBD. 2706.

SE 3848

1571.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 5,8cm; Pr. d. 10cm; T. 781g. SE 3848; kv. E18; sek 3A; PN 3560; OBD. 1268.

1572.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 8,5cm; Š. 6,5cm; T. 71g. SE 3848; kv. E19, F19; sek 3A; OBD. 1798.

1573.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdeče rjave gline; na eni strani sekundarno

prežgana. T. 405g. SE 3848; kv. E19, F19; sek 3A; OBD. 1799.

SE 3850

1574.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz rdečkasto oranžne gline; sekundarno prežgano. Š. 2,8cm; Deb. 1,8cm; V. 4cm; T. 12g. SE 3850; kv. E30; sek 3A; OBD. 7222.

SE 3852

1575.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 35g. SE 3852; kv. D19; sek 3A; OBD. 2560.

1576.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega vogalnega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (3 kosi); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha in bruna na drugi strani; stena ni ohranjena ali je slabo zglajena površina. T. 199g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 3901.

1577.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; kamnit kalup; dvodelen?; na eni površini je ohranjena pravokotna luknja, trikotnega preseka, ki tvori pravi kot (d. 1,6; š. 1,5 cm; gl. 0,5 cm); na uboceni stranici (U preseka) so sledi kratkih zarezov. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4cm; Š. 4,4cm; Deb. 7,8cm; T. 187g. SE 3852; kv. E19; sek 3A; OBD. 926.

1578.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje ali ročnega mlina? Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 1 cm (Grödenska formacija). D. 21cm; Š. 12cm; Deb. 10cm; T. 7368g. SE 3852; kv. D19; sek 3A; PN 3550; OBD. 3188.

1579.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je izravnana. Na površini so ohranjeni zoogleneli ostanki hrane (kamen za kuhanje)? Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 4,9cm; Pr. 7,4cm; T. 335g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 2052.

1580.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na prehodu iz vratu v rame tri vodoravne kanelure. D. 6,5cm; Š. 7cm; T. 47g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 3906.

1581.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjejo rebro. D. 3,5cm; Š. 4,5cm; T. 18g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 7183.

1582.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravna faseta. V. 2cm; Pr. u. 17,2cm; T. 14g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 3907.

1583.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgana. D. 6cm; Š. 2cm; T. 19g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 2049.

1584.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 8,4cm; Pr. u. 22cm; T. 572g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 2522.

1585.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 2,5cm; T. 25g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 3904.

1586.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 7cm; T. 42g. SE 3852; kv. E19; sek 3A; OBD. 3478.

1587.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 18g. SE 3852; kv. E19; sek 3A; OBD. 7182.

1588.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,2cm; Š. 4,7cm; T. 20g. SE 3852; kv. E19; sek 3A; OBD. 3476.

1589.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2cm; Š. 4,8cm; T. 9g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 3903.

1590.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 4,5cm; T. 12g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 3905.

1591.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk3; odlomka ustja in ostenja skodele; sekundarno prežgano. D. 2cm; Š. 2cm; T. 5g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 3915.

1592.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; LPRIPOMOČKI; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,2cm; Š. 2,2cm; T. 6g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 3916.

1593.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1PRIPOMOČKI; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,2cm; Š. 3,7cm; T. 20g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 3902.

1594.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 4cm; T. 27g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 2050.

1595.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 20g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 2051.

1596.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 22g. SE 3852; kv. E19; sek 3A; OBD. 3475.

1597.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomek spodnjega dela uteži iz svetlo rjave gline s črno sivimi lisami po celotni površini. T. 94g. SE 3852; kv. E19; sek 3A; OBD. 3477.

1598.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4a; utež sivkasto oranžne barve z vključki apnenca ali kremena velikosti do 0,5 cm. Deb. 7,0cm; V. 7,4cm; T. 271g. SE 3852; kv. E19; sek 3A; PN 3551; OBD. 2660.

1599.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz rjave gline s temno rjavimi lisami po celotni površini; na vratu vrezi v obliki trikotnikov. T. 16g. SE 3852; kv. E20; sek 3A; OBD. 2048.

SE 3854

1600.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. V. 1,8cm; Pr. d. 8,6cm; T. 109g. SE 3854; kv. E20; sek 3A; PN 3549; OBD. 1829.

1601.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna,

ostenja in noge trinožnika. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 46g. SE 3854; kv. E20; sek 3A; OBD. 7180.

1602.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravne kanelure in metličenje. D. 7,5cm; Š. 7,5cm; T. 38g. SE 3854; kv. E20; sek 3A; OBD. 4588.

1603.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2PRIPOMOČKI; odlomki ustja in ostenja sklede. D. 3,5cm; Š. 3,7cm; T. 22g. SE 3854; kv. E20; sek 3A; OBD. 2646.

1604.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1PRIPOMOČKI; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,3cm; Š. 3,5cm; T. 12g. SE 3854; kv. E20; sek 3A; OBD. 7181.

1605.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečkasto oranžne gline s črnimi lisami na površini. T. 165g. SE 3854; kv. E20; sek 3A; OBD. 2647.

1606.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečkasto oranžne. SE 3854; kv. E20; sek 3A; OBD. 7179.

SE 3858

1607.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomka glinaste stenske plošče?; vidni ostanki apnenega premaza?. D. 4cm; V. 5,5cm; T. 54g. SE 3858; kv. D21; sek 3A; OBD. 7219.

1608.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline. D. 5,6cm; V. 3,6cm; T. 90g. SE 3858; kv. D21; sek 3A; OBD. 1755.

SE 3869

1609.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3PRIPOMOČKI; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 5cm; T. 129g. SE 3869; kv. E19; sek 3A; OBD. 1720.

SE 3870

1610.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; v notranjosti ostanki apnenega? premaza; vgrajen v tlak stavbe. V. 4,7cm; Pr. d. 14cm; T. 565g. SE 3870; kv. D18; sek 3A; PN 3558; OBD. 1348.

1611.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; lonec; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostal del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 26,5cm; Pr. d. 10,5cm; T. 1887g. SE 3870; kv. D19; sek 3A; PN 3559; OBD. 6512.

1612.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ustja in ostenja ciborija; na vratu trije vodoravni žlebovi in dva vodoravna rebra. V. 5,8cm; Pr. u. 23cm; T. 62g. SE 3870; kv. D18; sek 3A; OBD. 1349.

SE 3919

1613.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je izravnana. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 3cm; Pr. 4,5cm; T. 82g. SE 3919; kv. D18; sek 3A; OBD. 2254.

SE 3947

1614.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; krogla za praco ali navaden kamen? Ni vidnih sledi obdelave. Petrografsko: Kremenov peščenjak. Deb. 1,5cm; Pr. 2,1cm; T. 10g. SE 3947; kv. E19; sek 3A; OBD. 2089.

1615.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkB2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Ob ohranjenem

robu je okrogla luknja za obesit (pr. 0,3 cm). Na površini so ohranjeni vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,4cm; Š. 2,2cm; Deb. 1,8cm; T. 42g. SE 3947; kv. E19; sek 3A; OBD. 2090.

1616.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven razčlenjen držaj. D. 4,2cm; Š. 7cm; T. 22g. SE 3947; kv. E19; sek 3A; OBD. 2176.

1617.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija in situle. D. 4,5cm; Š. 7cm; T. 33g. SE 3947; kv. E19; sek 3A; OBD. 2174.

1618.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 76g. SE 3947; kv. G19; sek 3A; OBD. 2190.

1619.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); odlomek ostenja prenosne pečke ali ognjiščne koze?; na ostenju aplicirano gladko polkrožno rebro; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 63g. SE 3947; kv. E19; sek 3A; OBD. 2177.

1620.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečkasto rjave gline. T. 208g. SE 3947; kv. E19; sek 3A; OBD. 2175.

1621.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečkasto rjave gline. T. 116g. SE 3947; kv. E19; sek 3A; OBD. 2173.

1622.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz oranžne gline s črnimi lisami po celotni površini. V. 2,8cm; Pr. 4cm; T. 38g. SE 3947; kv. E16; sek 3A; PN 3381; OBD. 1150.

SE 3948

1623.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa?. T. 3338g. SE 3948; kv. E24; sek 3A; OBD. 2982.

1624.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani, na drugi strani odtisa ploha; stena ima slabo zglajeno površino; odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha; stena ima dobro zglajeno površino (1 kos); odlomek prežganega mašila za špranje; trikotni profil (1 kos). T. 182g. SE 3948; kv. E24; sek 3A; OBD. 7462.

1625.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 1,5cm; Š. 4,5cm; T. 10g. SE 3948; kv. D18; sek 3A; OBD. 6181.

1626.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. V. 3,5cm; T. 130g. SE 3948; kv. D19; sek 3A; OBD. 2006.

1627.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomki ustja, ostenja in noge ciborija; sekundarno delno prežgano. T. 70g. SE 3948; kv. E24; sek 3A; OBD. 2979.

1628.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 124g. SE 3948; kv. E24; sek 3A; OBD. 2981.

1629.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ustja in ostenja ciborija; na ostenju navpicna aplicirana gladka rebra; sekundarno močno prežgano. D. 12cm; Š. 19cm; T. 182g. SE 3948; kv. E24; sek 3A; OBD. 2980.

1630.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 3,2cm; T. 13g. SE 3948; kv. D19; sek 3A; OBD. 7220.

1631.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl3; odlomek pladnja; sekundarno prežgano. D. 9,5cm; Š. 5,5cm; T. 161g. SE 3948; kv. E24; sek 3A; OBD. 2977.

1632.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po5; odlomek vrat in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 109g. SE 3948; kv. E24; sek 3A; OBD. 2978.

SE 3954

1633.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 5cm; T. 28g. SE 3954; kv. E18; sek 3A; OBD. 1744.

1634.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 19g. SE 3954; kv. E18; sek 3A; OBD. 7223.

SE 3973

1635.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka ustja in ostenja silosa?; npod ustjem aplicirano gladko rebro. T. 1g. SE 3973; kv. D19; sek 3A; PN 3564; OBD. 1158.

1636.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 6,5cm; T. 37g. SE 3973; kv. D19; sek 3A; OBD. 7364.

1637.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4,2cm; Š. 3,6cm; T. 9g. SE 3973; kv. D19; sek 3A; OBD. 7363.

SE 3979

1638.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja posode; na ostenju aplicirana bradavica. D. 5,7cm; Š. 5,5cm; T. 26g. SE 3979; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 2167.

1639.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle. D. 3,5cm; Š. 4,8cm; T. 15g. SE 3979; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 2260.

1640.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ostenja ciborija ali situle; na ostenju ostanki rdečega premaza?. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 31g. SE 3979; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 7359.

SE 3980

1641.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 13,6cm; Pr. u. 13,3cm; T. 1381g. SE 3980; kv. D19, E19; sek 3A; PN 3562; OBD. 1339.

SE 4072

1642.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?; na ostenju vodoravno gladko aplicirano rebro. T. 113g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2204.

1643.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa?; na ostenju aplicirano glafko rebro. T. 164g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2280.

1644.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki glinenega ometa; na eni strani aplicirano gladko rebro v obliki črke U. T. 162g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2278.

1645.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); apnen? omet oz.

premaz. T. 5g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 7295.

1646.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; navaden kamen. T. 423g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2200.

1647.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Ohranjena je ena izravnana površina. Na površini so sledi tretja, mletja. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 18cm; Š. 13cm; Deb. 5cm; T. 2220g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2201.

1648.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna. Na površini so ohranjeni vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 7cm; Š. 4cm; Deb. 1,8cm; T. 66g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 6908.

1649.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KERAMIKA; izčrepinjska ploščica; morda keramični pokrovček. V. 1,1cm; Pr. 5,6cm; T. 42g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2287.

1650.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; V. 2,2cm; T. 8g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2289.

1651.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 4,1cm; Š. 3,5cm; T. 20g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2290.

1652.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 11cm; T. 15g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2282.

1653.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 5cm; Š. 4cm; T. 20g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2273.

1654.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. D. 10,5cm; Š. 11,5cm; T. 145g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2275.

1655.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. V. 8cm; Pr. u. 19,6cm; T. 81g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2274.

1656.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomek ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. D. 2,7cm; V. 2,4cm; T. 7g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2202.

1657.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6cm; V. 3,8cm; T. 166g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2205.

1658.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgana notranja površina. V. 5,5cm; Pr. u. 20,6cm; T. 53g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2276.

1659.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca; rob ustja je temno rjave barve-osmojeno?. V. 3cm; Pr. u. 15,2cm; T. 25g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2284.

1660.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,8cm; V. 3,6cm; T. 143g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2272.

1661.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek vbočenega dna in ostenja sklede/skodele; sekundarno prežgano. D. 6,3cm; Š. 5cm; Pr. d. 3,2cm; T. 44g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2288.

1662.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 2,5cm; Š. 3,9cm; T. 8g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2203.

1663.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; na notranji strani dve vodoravni faseti; sekundarno prežgano. V. 4,3cm; Pr. u. 21,4cm; T. 44g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2286.

1664.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomek ustja in ostenja ciborija; na vratu ostanki rdečega glinenega premaza. V. 2,7cm; Pr. u. 17,6cm; T. 13g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2281.

1665.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ustja in ostenja ciborija. D. 3,2cm; V. 3,2cm; T. 11g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2283.

1666.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ustja in ostenja ciborija ali situle; sekundarno prežgano. V. 4cm; Pr. u. 14cm; T. 25g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2285.

1667.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji površini smolnat? premaz. D. 4,2cm; V. 5cm; T. 111g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2206.

1668.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 6,2cm; T. 97g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2207.

1669.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek ostenja in držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 14,6cm; V. 5,8cm; T. 312g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2208.

1670.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja in ostenja pekve;sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 6cm; T. 66g. SE 4072; kv. D18; sek 3A; OBD. 2279.

1671.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline; mogoče utež za tkalske statve Ut 5?. D. 9,8cm; Deb. 3,8cm; T. 173g. SE 4072; kv. D19; sek 3A; PN 3399; OBD. 2158.

1672.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4a; odlomek uteži iz oranžno rjave gline s sivimi lisami po površini. T. 165g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2277.

1673.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega ingota palicaste oblike, ki se proti vrhu splošči. D. 2,2cm; Š. 0,4 - 0,6cm; T. 4g. SE 4072; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 2527.

1674.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek noge bronaste majhne certoške fibule. D. 1,6cm; Š. 0,5cm; T. 12g. SE 4072; kv. E18, E19; sek 3A; PN 3406; OBD. 1140.

SE 4076

1675.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2a; gladilo elipsaste oblike. Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 17,5cm; Š. 6cm; Deb. 3cm; T. 499g. SE 4076; kv. D18; sek 3A; PN 3414; OBD. 1194.

1676.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 4,6cm; Pr. u. 11cm; T. 17g. SE 4076; kv. E18; sek 3A; OBD. 3325.

1677.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Deb. 2cm; V. 3,7cm; T. 32g. SE 4076; kv. E18; sek 3A; OBD. 3328.

1678.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,8cm; V. 5,2cm; T. 51g. SE 4076; kv. D18; sek 3A; OBD. 3125.

1679.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 3,1cm; Pr. u. 24cm; T. 23g. SE 4076; kv. E18; sek 3A; OBD. 3323.

1680.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomki ustja in ostenja situle. V. 4,1cm; Pr. u. 17cm; T. 32g. SE 4076; kv. E18; sek 3A; OBD. 3330.

1681.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4,4cm; Pr. u. 17,6cm; T. 21g. SE 4076; kv. E18; sek 3A; OBD. 3324.

1682.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; V. 6,2cm; T. 5g. SE 4076; kv. E18; sek 3A; OBD. 3327.

1683.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju dve vodoravni kaneluri. D. 2,3cm; Š. 3,2cm; T. 9g. SE 4076; kv. E18; sek 3A; OBD. 3329.

1684.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi in sivimi lisami po površini; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 4,4cm; Deb. 3,2cm; T. 81g. SE 4076; kv. E18; sek 3A; OBD. 3326.

1685.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze; na ostenju luknja. T. 28g. SE 4076; kv. E18; sek 3A; OBD. 3331.

1686.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 67g. SE 4076; kv. D18; sek 3A; OBD. 7262.

SE 4077

1687.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano; na notranji strani ostanki metličenja. D. 5,6cm; V. 5cm; T. 36g. SE 4077; kv. E19; sek 3A; OBD. 3212.

SE 4078

1688.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?. T. 1048g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2240.

1689.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?. T. 619g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 3498.

1690.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek stenske plošče z apliciranim gladkim poševnim rebrom. T. 6268g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2239.

1691.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na eni stranici so ohranjene sledi brušenja žlindre ali železa? Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 8,6cm; Š. 4,5cm; Deb. 3cm; T. 246g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2082.

1692.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2b; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in trikotnega preseka. Na eni stranici je ohranjena udrtina za prst. Petrografsko:

kremenov peščenjak. D. 8,3cm; Š. 4,4cm; Deb. 3cm; T. 152g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 6819.

1693.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 1227g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 6734.

1694.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca. V. 2,2cm; Pr. d. 14,4cm; T. 142g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2234.

1695.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,5cm; Pr. u. 8,8cm; T. 11g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 3497.

1696.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6,2cm; Š. 4,2cm; T. 22g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 7229.

1697.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,6cm; V. 7,7cm; T. 89g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2081.

1698.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog trinožnika. V. 7,9cm; Pr. 14cm; T. 382g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2079.

1699.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl2; odlomek noge; morda pladnja?. V. 3cm; Pr. 21,4cm; T. 33g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2237.

1700.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomka ročaja pekve. D. 9,5cm; Š. 7cm; Deb. 3,6cm; T. 235g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2238.

1701.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze; sekundarno prežgana. T. 79g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2236.

1702.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdeče rjave gline. T. 183g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2233.

1703.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline. T. 286g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2080.

1704.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke. D. 6cm; V. 5,4cm; T. 54g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 7228.

1705.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4b; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami in številnimi vključki apnenca/kremena do velikosti 0,4 cm. Deb. 6,0cm; V. 5,5cm; T. 153g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; PN 3403; OBD. 1218.

1706.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4; odlomek uteži iz rdečo oranžne gline. T. 37g. SE 4078; kv. E19; sek 3A; OBD. 2235.

SE 4082

1707.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju aplicirane bradavice; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 21,3cm; Pr. 23,2cm; T. 2488g. SE 4082; kv. E18; sek 3A; PN 3392; OBD. 1823.

SE 4109

1708.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanek apnenega? premaza; vgrajen v tlak stavbe. V. 13,8cm; Pr. u. 18,4cm; T. 1503g. SE 4109; kv. E18, G18; sek 3A; PN 3393; OBD. 2069.

SE 4110

1709.PRAZGODOVINA - ml. halštat; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; Vr 6; koščeno konkavno vretence iz živalske epifize stegnenice. Deb. 1,6cm; Pr. 3,8cm; T. 15g. SE 4110; kv. D19; sek 3A; PN 3409; OBD. 1214.

SE 4143

1710.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 6,5cm; Š. 8cm; T. 74g. SE 4143; kv. E18; sek 3A; OBD. 3242.

1711.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 5cm; T. 30g. SE 4143; kv. E18; sek 3A; OBD. 3241.

SE 4159

1712.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 167g. SE 4159; kv. D18, D19; sek 3A; OBD. 1732.

1713.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Pe1 ali 2; odlomek ostenja pekve z ročajem. D. 3,5cm; Š. 6cm; T. 46g. SE 4159; kv. F19; sek 3A; OBD. 3464.

1714.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 4cm; T. 217g. SE 4159; kv. F18; sek 3A; OBD. 3457.

SE 4160

1715.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 871g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7255.

1716.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na enem odlomku je ohranjen bel apnen (?) premaz (5 kosov). T. 67g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3299.

1717.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2d; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in nepravilnega veckotnega preseka. Na površini so ohranjeni vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 11,6cm; Š. 4,4cm; Deb. 3,3cm; T. 226g. SE 4160; kv. F18; sek 3A; OBD. 6835.

1718.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KALUP (keramika); kalup; odlomek kalupa? ali odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino. T. 58g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3232.

1719.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostanja lonca; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 3cm; T. 8g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7252.

1720.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 5,5cm; Š. 2,5cm; T. 11g.

SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7253.

1721.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 2,5cm; Š. 4,5cm; T. 14g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3300.

1722.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 10,5cm; T. 101g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3228.

1723.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 6cm; Š. 6,5cm; T. 112g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3230.

1724.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 8cm; T. 120g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3231.

1725.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,8cm; Pr. u. 17,4cm; T. 130g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3223.

1726.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 5cm; Š. 6cm; T. 33g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3229.

1727.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 24g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3222.

1728.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V4; odlomek ustja in ostenja vrča ali trinožnika z izlivom; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 7cm; T. 26g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3226.

1729.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja posode; zelo posebna faktura, spominja na rimsko, vendar ni rim; morda kak import. T. 15g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7254.

1730.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomka ustja in ostenja ciborija; na zunanji površini rdeč premaz. V. 5,6cm; Pr. u. 16,6cm; T. 33g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3221.

1731.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju guba, na notranji strani črn smolni? premaz. D. 6,5cm; Š. 6cm; T. 36g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3227.

1732.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 10cm; Š. 9cm; T. 171g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3224.

1733.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka noge ciborija ali situle. D. 7cm; Š. 3,5cm;PRIPOMOČKI T. 18g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3301.

1734.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali StPRIPOMOČKI; odlomek noge ciborija ali situle. D. 5,3cm; Š. 4cm; T. 17g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7256.

1735.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 7cm; T. 104g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 3225.

1736.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze. T. 365g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7257.

1737.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečkaste gline s temnimi lisami na površini in vključki apnenca/kremena velikosti do 0,1 cm. V. 5,0cm; Pr. 4,2cm; T. 146g. SE 4160; kv. E19; sek 3A; PN 3468; OBD. 1313.

1738.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 69g. SE 4160; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7258.

1739.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vrtence iz oranžne gline s štvilnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena. V. 3,6cm; Pr. 4,2cm; T. 60g. SE 4160; kv. D19; sek 3A; PN 3471; OBD. 1312.

1740.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; temno modra steklena jagoda. Pr. 0,2cm; T. 1g. SE 4160; kv. E18, E19; sek 3A; OBD. 6533.

SE 4161

1741.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; Prazna separacija.. T. 254g. SE 4161; kv. D18; sek 3A; OBD. 3096.

1742.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; Nk6; odlomek nakovala? Na površini so ohranjene sledi udarcev in globokih vrezov. Morda gre za sekundarno preuporabo ali iz žrmlje ali iz ročnega mlina? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 9cm; Deb. 9cm; T. 1714g. SE 4161; kv. D18; sek 3A; OBD. 3163.

1743.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je zglajena. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 6,5cm; Pr. 4,5cm; T. 153g. SE 4161; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 6973.

1744.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak.. D. 10,2cm; Š. 5,2cm; Deb. 2,3cm; T. 238g. SE 4161; kv. D19; sek 3A; OBD. 6831.

1745.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke U; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 3,8cm; T. 13g. SE 4161; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 7238.

1746.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 2,8cm; T. 5g. SE 4161; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 7237.

1747.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 77g. SE 4161; kv. D19; sek 3A; OBD. 3493.

1748.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in

ostenja lonca. T. 43g. SE 4161; kv. D19; sek 3A; OBD. 3492.

1749.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. D. 5,5cm; Š. 8,5cm; T. 11g. SE 4161; kv. D19; sek 3A; OBD. 3494.

1750.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomka ustja in ostenja ciborija; na ostenju gube in navpične kanelure ter ostanek rdečega glinenega premaza. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 28g. SE 4161; kv. D18; sek 3A; OBD. 7241.

1751.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravno predrt držaj; sekundarno prežgano. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 21g. SE 4161; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 6487.

1752.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija; na zunanji in notranji strani smolnat? premaz. D. 5,8cm; Š. 6,5cm; T. 40g. SE 4161; kv. D19; sek 3A; OBD. 3491.

1753.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 214g. SE 4161; kv. D19; sek 3A; OBD. 3490.

1754.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ostenja in ročaja pekve. D. 8cm; Š. 9cm; T. 388g. SE 4161; kv. D18; sek 3A; OBD. 3095.

1755.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdeče rjave gline. T. 35g. SE 4161; kv. D18; sek 3A; OBD. 7240.

1756.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomki ognjiščne koze z okrasom iz rdečo rjave gline. T. 208g. SE 4161; kv. D19; sek 3A; OBD. 3496.

1757.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomka motka iz rjavo rdeče gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 168g. SE 4161; kv. D19; sek 3A; OBD. 3495.

1758.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rjave gline in temno rjavimi lisami po površini. T. 30g. SE 4161; kv. D18; sek 3A; OBD. 7239.

1759.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz oranžnorjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena; površina dodelana s poliranjem. Pr. 3,2cm; T. 24g. SE 4161; kv. E18; sek 3A; PN 3436; OBD. 1227.

1760.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz gline s številnimi drobnozrnatimi vključki; sekundarno močno prežgano. V. 2,6cm; Pr. 3,1cm; T. 25g. SE 4161; kv. E18; sek 3A; PN 3444; OBD. 1230.

SE 4212

1761.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 3,1cm; Pr. d. 12cm; T. 467g. SE 4212; kv. E19; sek 3A; PN 3439; OBD. 1229.

SE 4215

1762.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki dna in ostenja lonca; zgornja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 13,2cm; Pr. u. 21cm; T. 2195g. SE 4215; kv. B28; sek 3A; PN 3440; OBD. 1995.

SE 4218

1763.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. D. 4,2cm; Š. 2,4cm; T. 453g. SE 4218; kv. E18; sek 3A; PN 3441; OBD. 1779.

SE 4221

1764.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 5,6cm; Pr. d. 10cm; T. 460g. SE 4221; PN 3442; OBD. 3080.

SE 4236

1765.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa?. T. 25g. SE 4236; kv. E19; sek 3A; OBD. 6391.

1766.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; zunanja površina sekundarno prežgana. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 36g. SE 4236; kv. E19; sek 3A; OBD. 7250.

1767.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,6cm; Š. 1,7cm; T. 5g. SE 4236; kv. E19; sek 3A; OBD. 7251.

1768.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 6cm; T. 34g. SE 4236; kv. E19; sek 3A; OBD. 7248.

1769.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,6cm; Š. 5cm; T. 40g. SE 4236; kv. E19; sek 3A; OBD. 7249.

1770.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,2cm; Pr. u. 18cm; T. 25g. SE 4236; kv. E19; sek 3A; OBD. 6389.

1771.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline in temno rjavimi lisami po površini. T. 198g. SE 4236; kv. E19; sek 3A; OBD. 6390.

1772.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče in noge prenosne pečke; plošča delno sekundarno prežgana. D. 3cm; Š. 4,2cm; T. 96g. SE 4236; kv. E19; sek 3A; OBD. 7247.

1773.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4a; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami, majhno število organskih vključkov. Deb. 6,9cm; V. 7,8cm; T. 373g. SE 4236; kv. E19; sek 3A; PN 3450; OBD. 1232.

SE 4268

1774.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Po1; odlomki plošče in ostenja prenosne

pečke; na nogi aplicirano gladko rebro v obliki valovnice; na plošči ostanki hrane. V. 3,3cm; Pr. d. 19,2cm; T. 577g. SE 4268; kv. E17; sek 3A; PN 3459; OBD. 1273.

SE 4269

1775.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so globoki in plitvi vrezi. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 29cm; Š. 4,5cm; Deb. 3,5cm; T. 724g. SE 4269; kv. E18; sek 3A; OBD. 1309.

1776.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 24g. SE 4269; kv. E18; sek 3A; OBD. 3436.

1777.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na zunanji strani ostanki hrane. V. 6cm; T. 94g. SE 4269; kv. E18; sek 3A; OBD. 3440.

1778.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. D. 5,2cm; Š. 4,8cm; T. 53g. SE 4269; kv. E18; sek 3A; OBD. 3437.

1779.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ustja in ostenja noge ciborija ali situle. D. 7cm; Š. 5,7cm; T. 40g. SE 4269; kv. E18; sek 3A; OBD. 3435.

1780.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 73g. SE 4269; kv. E18; sek 3A; OBD. 3438.

1781.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 3,5cm; T. 57g. SE 4269; kv. E18; sek 3A; OBD. 3441.

1782.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na notranji strani apnen? premaz. T. 50g. SE 4269; kv. E18; sek 3A; OBD. 3439.

1783.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen kos. D. 2,5cm; Š. 1,5cm; T. 6g. SE 4269; kv. E18; sek 3A; PN 3469; OBD. 1317.

SE 4273

1784.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; naravni kamen. Sedimentna tekstura nastala zaradi valovanja v zelo plitvem morju. Petrografsko: peščen apnen laporovec. D. 41cm; Š. 32cm; Deb. 11cm; T. 20400g. SE 4273; kv. D18; sek 3A; PN 3452; OBD. 6511.

SE 4309

1785.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 132g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; OBD. 3058.

1786.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA3c; brusni kamen konične oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 8,1cm; Š. 3,1cm; Deb. 2,1cm; T. 76g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; OBD. 2063.

1787.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladili okrogle oblike, spodnja površina je izravnana; sekundarno prežgan. Petrografsko: apnenec, prodnik. Deb. 4cm; Pr. 5,5cm; T. 153g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; OBD. 2062.

1788.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. D. 4,2cm; Š. 5,7cm; T. 49g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; OBD. 3056.

1789.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja in vratu navpično gladko aplicirano rebro.

V. 2,8cm; Pr. u. 18cm; T. 16g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; OBD. 3055.

1790.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju vrezi. V. 7,3cm; Pr. u. 31cm; T. 179g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; OBD. 3052.

1791.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,7cm; Pr. u. 13,4cm; T. 17g. SE 4309; kv. E19; sek 3A; OBD. 2068.

1792.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani metličenje in ostanki apna?; sekundarno prežgano. V. 8,3cm; Pr. u. 23,4cm; T. 162g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; OBD. 2061.

1793.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj; sekundarno prežgano. V. 5,9cm; Pr. u. 11cm; T. 46g. SE 4309; kv. D18; sek 3A; OBD. 3482.

1794.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. V. 9,3cm; Pr. u. 19,6cm; T. 164g. SE 4309; kv. E19; sek 3A; OBD. 2064.

1795.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 7,8cm; Pr. u. 18cm; T. 101g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; OBD. 2058.

1796.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgan. V. 3,6cm; Pr. u. 14cm; T. 39g. SE 4309; kv. E19; sek 3A; OBD. 2067.

1797.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,1cm; Pr. u. 26cm; T. 29g. SE 4309; kv. D18; sek 3A; OBD. 3479.

1798.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L10; odlomek ustja in ostenja lonca; na zunanji in notranji strani ostenja metličenje. V. 6,2cm; Pr. u. 14,6cm; T. 48g. SE 4309; kv. D18; sek 3A; OBD. 3480.

1799.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ostenja ciborija; na zunanji strani ostenja rdeč glinen premaz. D. 4,5cm; Š. 7cm; T. 135g. SE 4309; kv. D18; sek 3A; OBD. 3483.

1800.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ostenja situle. D. 6,2cm; Š. 8,5cm; T. 100g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; OBD. 3418.

1801.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomki ostenja ciborija; na ostenju gube. D. 8cm; Š. 6,5cm; T. 80g. SE 4309; kv. E19; sek 3A; OBD. 2066.

1802.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. V. 3,2cm; Pr. u. 14cm; T. 6g. SE 4309; kv. F19; sek 3A; OBD. 7242.

1803.RIMSKO OBDOBJE; VZHODNE AMFORE; odlomki ostenja vzhodne amfore. T. 252g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; PN 3431; OBD. 1788.

1804.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; notranja stran osmojena. D. 3,5cm; V. 4,4cm; T. 113g. SE 4309; kv. E19; sek 3A; OBD. 2065.

1805.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 4cm; V. 4cm; T. 133g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; OBD. 2060.

1806.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; V. 4cm; T. 56g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; OBD. 3053.

1807.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,3cm; Pr. u. 27,4cm; T. 96g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; OBD. 3054.

1808.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,5cm; V. 3,8cm; T. 15g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; OBD. 3050.

1809.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,7cm; Pr. u. 19cm; T. 39g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; OBD. 3051.

1810.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 7,3cm; V. 5,5cm; T. 153g. SE 4309; kv. D18; sek 3A; OBD. 3484.

1811.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,2cm; V. 4,5cm; T. 30g. SE 4309; kv. D18; sek 3A; OBD. 3481.

1812.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomek ostenja in držaja pekve; sekundarno prežgano. V. 7,8cm; Pr. u. 39cm; Pr. d. 26,4cm; T. 109g. SE 4309; kv. D18; sek 3A; OBD. 3485.

1813.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 6,7cm; Š. 4,2cm; Deb. 2,4cm; T. 73g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; OBD. 3419.

1814.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 225g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; OBD. 2059.

1815.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po3; odlomki prenosne pečke; na ostenju aplicirano rebrov obliki valovnice. D. 12,3cm; V. 9,1cm; T. 1065g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; OBD. 3057.

1816.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca iz oranžnorjave gline s črnimi in sivimi lisami na površini; sekundarno prežgano. Pr. 3,8cm; T. 39g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; PN 3483; OBD. 1308.

1817.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz oranžnorjave gline s črnimi lisami po celotni površini. V. 2,5cm; Pr. 3,4cm; T. 26g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; PN 3482; OBD. 1314.

1818.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; kos. T. 222g. SE 4309; kv. F18; sek 3A; PN 3475; OBD. 1303.

1819.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronaste igle in loka z diskom; kačasta fibula tip IIb, IVb, VIc ali VIIa vrste po Tecco Hvala; morda trakasta fibula; morda certoška IIb ali IIg vrsta. D. 2cm; Š. 1cm; T. 1g. SE 4309; kv. E18; sek 3A; PN 3481; OBD. 1321.

SE 4326

1820.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. V. 1,8cm; Pr. u. 23,6cm; T. 22g. SE 4326; kv. E18; sek 3A; OBD. 1733.

SE 4328

1821.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 13,3cm; Pr. d. 11,8cm; T. 1477g. SE 4328; kv. E18; sek 3A; PN 3473; OBD. 2057.

SE 4345

1822.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,2cm; Pr. u. 20cm; T. 9g. SE 4345; kv. E19; sek 3A; OBD. 7321.

1823.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 3,6cm; Pr. u. 18cm; T. 53g. SE 4345; kv. E19; sek 3A; OBD. 7323.

1824.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 9cm; Pr. u. 12cm; T. 122g. SE 4345; kv. E19; sek 3A; OBD. 7320.

1825.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomki ostenja ciborija; na ostenju gube; delno sekundarno prežgano. D. 9,5cm; Š. 8,3cm; T. 253g. SE 4345; kv. E19; sek 3A; OBD. 7325.

1826.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 3,3cm; T. 19g. SE 4345; kv. E19; sek 3A; OBD. 7322.

1827.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); odlomek noge in ostenja prenosne pečke?. D. 3,2cm; Š. 3,2cm; T. 17g. SE 4345; kv. E19; sek 3A; OBD. 7324.

SE 4349

1828.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na notranji strani metličenje in ostanki hrane?; vgrajen v tlak stavbe. V. 3,8cm; Pr. d. 14cm; T. 576g. SE 4349; kv. E19; sek 3A; PN 3484; OBD. 1820.

SE 4352

1829.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 9cm; Pr. d. 10,4cm; T. 805g. SE 4352; kv. E18; sek 3A; PN 3485; OBD. 1818.

SE 4355

1830.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju trije aplicirani držaji z žlebom na sredini; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostal del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 14,4cm; Pr. 24cm; T. 1394g. SE 4355; kv. E19; sek 3A; PN 3486; OBD. 1819.

SE 4356

1831.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisi ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino. T. 558g. SE 4356; kv. E19; sek 3A; OBD. 3322.

1832.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,4cm; Pr. u. 25cm; T. 24g. SE 4356; kv. E19; sek 3A; OBD. 3317.

1833.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. V. 4,7cm; Pr. u. 18cm; T. 30g. SE 4356; kv. E19; sek 3A; OBD. 3318.

1834.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomka ustja in ostenja ciborija. V. 2,2cm; Pr. u. 22,6cm; T. 13g. SE 4356; kv. E19; sek 3A; OBD. 3314.

1835.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomki ustja in ostenja situla; sekundarno prežgano.

V. 4,2cm; Pr. u. 21cm; T. 28g. SE 4356; kv. E19; sek 3A; OBD. 3315.

1836.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomki ustja in ostenja ciborija; na ostenju gube; sekundarno prežgano. V. 9,5cm; Pr. u. 24,6cm; T. 273g. SE 4356; kv. E19; sek 3A; OBD. 3316.

1837.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja; na vrhu globok vodoraven žleb. D. 7,7cm; Š. 5,4cm; Deb. 5,4cm; T. 184g. SE 4356; kv. E19; sek 3A; OBD. 3321.

1838.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ostenja in ročaja pekve. V. 14cm; Pr. u. 35cm; T. 1010g. SE 4356; kv. E19; sek 3A; OBD. 3319.

1839.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 5,2cm; Š. 3,8cm; T. 43g. SE 4356; kv. E19; sek 3A; OBD. 3320.

SE 4362

1840.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 8,7cm; Pr. d. 12,4cm; T. 597g. SE 4362; kv. D19; sek 3A; PN 3487; OBD. 1786.

1841.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 7,4cm; Pr. d. 11,6cm; T. 375g. SE 4362; kv. D19; sek 3A; PN 3487; OBD. 1787.

SE 4381

1842.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja dveh loncev; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. A: V. 10,2cm; Pr. d. 11,4cm; B: V. 6,8cm; 9cm. SE 4381; kv. E19; sek 3A; PN 3489; OBD. 1821.

SE 4391

1843.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke U; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 7cm; T. 44g. SE 4391; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7313.

1844.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 2,1cm; Pr. u. 12cm; T. 23g. SE 4391; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 5257.

1845.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,4cm; Pr. u. 26,6cm; T. 36g. SE 4391; kv. D19; sek 3A; OBD. 2716.

1846.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomek plošče in ostenja prenosnega ognjišča; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; V. 2,3cm; T. 45g. SE 4391; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7311.

1847.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2b; odlomki motka iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 142g. SE 4391; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 5256.

1848.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomka motka iz rdečo rjave gline. T. 115g. SE 4391; kv. D18, D19, E18, E19; sek 3A; OBD. 7312.

SE 4394

1849.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tl2; odlomki ustja, ostenja in dna miniaturne posodice; notranja stran je na enem delu osmojena oz. je temnejše obarvana. V. 6,2cm; Pr. u. 9,8cm; Pr. d. 5cm; T. 311g. SE 4394; kv. D18; sek 3A; PN 3495; OBD. 2145.

STAVBA 22+23

SE 3849

1850.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 203g. SE 3849; kv. F18; sek 3A; OBD. 3361.

1851.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; navaden kamen. T. 133g. SE 3849; kv. E17; sek 3A; PN 3455; OBD. 3005.

1852.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG3a; odlomek polkrožnega (?) gladila. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Danes počen na dva dela. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak.. D. 14cm; Š. 6cm; Deb. 2,5cm; T. 402g. SE 3849; kv. D17; sek 3A; PN 3465; OBD. 1315.

1853.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; odlomek ustja in ostenja keliha - severnoitalske reliefne sigilate. Š. 3cm; V. 1,5cm; T. 4g. SE 3849; kv. F18; sek 3A; OBD. 3429.

1854.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. V. 4cm; T. 140g. SE 3849; kv. F18; sek 3A; OBD. 3367.

1855.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; močno sekundarno prežgano. V. 12cm; T. 94g. SE 3849; kv. F18; sek 3A; OBD. 3363.

1856.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 7cm; T. 41g. SE 3849; kv. F18; sek 3A; OBD. 3368.

1857.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 8g. SE 3849; kv. E18; sek 3A; OBD. 3462.

1858.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 6cm; T. 197g. SE 3849; kv. E18; sek 3A; OBD. 3459.

1859.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 25g. SE 3849; kv. E18; sek 3A; OBD. 3460.

1860.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog miniaturnega trinožnika. T. 26g. SE 3849; kv. E18; sek 3A; OBD. 3461.

1861.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. T. 29g. SE 3849; kv. F18; sek 3A; OBD. 3365.

1862.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa; močno sekundarno prežgano. T. 108g. SE 3849; kv. F18; sek 3A; OBD. 3364.

1863.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostanje pithosa; na ostenju vodoravni žlebovi; sekundarno prežgano. T. 466g. SE 3849; kv. F18; sek 3A; OBD. 3362.

1864.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 5cm; T. 51g. SE 3849; kv. D17; sek 3A; OBD. 3177.

1865.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 4cm; T. 3175g. SE 3849; kv. D17; sek 3A; OBD. 3178.

1866.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 3cm; T. 18g. SE 3849; kv. F18; sek 3A; OBD. 3366.

1867.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl3; odlomki pekača; na plošci ostanki hrane. T. 307g. SE 3849; kv. E18; sek 3A; OBD. 3463.

1868.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 73g. SE 3849; kv. E18; sek 3A; OBD. 6565.

SE 4275

1869.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; naravno oblikovan kamen ali gladilo. Na površini je nakapana žlindra ali železo ali siga. Najden v polnilu posode PN 3457. Petrografsko: Apnenec. D. 8,3cm; Š. 7,6cm; Deb. 3,2cm; T. 245g. SE 4275; kv. E17; sek 3A; OBD. 7029.

1870.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 11,2cm; Pr. d. 12cm; T. 851g. SE 4275; kv. E17; sek 3A; PN 3457; OBD. 1338.

SE 4277

1871.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG6; gladilo. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7,8cm; Š. 4,7cm; Deb. 3,7cm; T. 134g. SE 4277; kv. E17; sek 3A; OBD. 6916.

1872.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 8,3cm; Pr. d. 12cm; T. 1087g. SE 4277; kv. E17; sek 3A; PN 3458; OBD. 2000.

1873.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. Pr. u. 14cm; Pr. d. 7,6cm; T. 67g. SE 4277; kv. E17; sek 3A; PN 3458; OBD. 1999.

1874.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 2cm; Š. 2,8cm; T. 12g. SE 4277; kv. E17; sek 3A; OBD. 6534.

SE 4298

1875.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka prežgane gline. T. 313g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3644.

1876.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh. Stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjen rdeč premaz (1 kos). T. 51g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; OBD. 3421.

1877.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 18g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; OBD. 3425.

1878.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 7cm; Š. 8,5cm; T. 91g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3645.

1879.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 4cm; T. 33g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3650.

1880.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 2cm; T. 15g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; OBD. 3524.

1881.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 6cm; Š. 5cm; T. 79g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3569.

1882.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; sekundarno prežgano. T. 55g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; OBD. 3426.

1883.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 94g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; OBD. 3423.

1884.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 18g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; OBD. 3424.

1885.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 17g. SE 4298; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 3409.

1886.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 9,5cm; Š. 7,5cm; T. 93g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3646.

1887.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 7cm; T. 43g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3427.

1888.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki hrane?. D. 5,5cm; Š. 6,5cm; T. 45g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3651.

1889.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle. D. 5cm; Š. 7cm; T. 41g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3647.

1890.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 6cm; T. 59g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3648.

1891.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki hrane. D. 6cm; Š. 4cm; T. 26g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3649.

1892.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3cm; Š. 4cm; T. 20g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; OBD. 3525.

1893.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 39g. SE 4298; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 3410.

1894.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 4,5cm; Š. 2,5cm; T. 27g. SE 4298; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 3408.

1895.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve; na vrhu odtis prsta. D. 1,5cm; Š. 2cm; T. 7g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3652.

1896.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 539g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3643.

1897.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po celotni površini. T. 43g. SE 4298; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 3407.

1898.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 42g. SE 4298; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 3411.

1899.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ostenja in plošče prenosne pečke; sekundarno prežgano. D. 4,2cm; Š. 4,5cm; T. 72g. SE 4298; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3422.

1900.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; železen predmet. D. 26,2cm; Š. 0,9cm; T. 67g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; PN 3472; OBD. 1310.

1901.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 107g. SE 4298; kv. E15; sek 3A; PN 3635; OBD. 2908.

1902.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronaste enakomerno narebrene zapestnice s sklenjenimi obročki; tip IIIb po Tecco Hvala. D. 1,7cm; Š. 1,7cm; T. 4g. SE 4298; kv. F17; sek 3A; PN 3618; OBD. 2887.

1903.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVINEC; polizdelek; trak svinca/železa zavit v kepo - ponesrečen izdelek/odpad?. Deb. 2cm; T. 17g. SE 4298; kv. F18; sek 3A; PN 3474; OBD. 1316.

1904.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; jagoda; temno modra prosojna steklena jagoda. Pr. 0,9cm; T. 2g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; PN 3632; OBD. 2911.

1905.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; jagoda; temno zelena steklena jagoda z belo valovnico iz steklene paste; ali sekundarno prežgana ali pa je iz steklene paste. Pr. 1,2cm; T. 3g. SE 4298; kv. E17; sek 3A; PN 3631; OBD. 2912.

SE 4307

1906.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; premer bruna 11,0 cm?; stena ima slabo zglajeno površino. T. 193g. SE 4307; kv. F15; sek 3A; OBD. 6513.

1907.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; kamnito orodje? Morda del brusnega kamna ali sekire. Na eni površini je ohranjena luknja (pr. 0,5 cm; gl. 0,6 cm). Zunanja površina je zelo fino zglajena. Ohranjena je le polovica. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 6cm; Š. 2cm; Deb. 2,5cm; T. 326g. SE 4307; kv. F17; sek 3A; PN 3621; OBD. 2950.

1908.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkB1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Pod robom je okrogla luknja (pr. 0,6 cm) za obesit. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 13cm; Š. 3cm; Deb. 3cm; T. 236g. SE 4307; kv. F17; sek 3A; PN 3466; OBD. 1311.

1909.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknja. T. 73g. SE 4307; kv. F15; sek 3A; OBD. 6514.

1910.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečkasto rjave gline s sivimi lisami na zunanji površini; z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,1 cm. Š. 5,9cm; V. 7cm; Pr. 6,6cm; T. 124g. SE 4307; kv. F15; sek 3A; PN 3630; OBD. 2920.

1911.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek okroglega gumbka bronaste dolgonožne fibule z mrežastim ornamentom; D. 1,1cm; Š. 0,5cm; T. 3g. SE 4307; kv. F17; sek 3A; PN 3620; OBD. 2899.

SE 4429

1912.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa?. T. 308g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 2507.

1913.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje; trikotni profil (3 kosi). T. 194g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 2508.

1914.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 7cm; Š. 4cm; T. 32g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 7719.

1915.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 4cm; T. 10g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 2112.

1916.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na vratu vodoravni žlebovi. D. 4cm; Š. 3cm; T. 9g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 7641.

1917.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 2,2cm; T. 5g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 7718.

1918.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravni žlebovi, na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice; na notranji strani ustja nastavek za pokrov; na notranji strani ostenja metličenje; delno sekundarno prežgano. V. 7,5cm; Pr. u. 16,6cm; T. 98g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3030.

1919.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravni žlebovi; na notranji strani ustja nastavek za pokrov; na notranji strani metličenje; delno sekundarno prežgano. V. 7,5cm; Pr. u. 16,6cm; T. 102g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 2504.

1920.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 86g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 2505.

1921.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 614g. SE 4429; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 2506.

SE 4432

1922.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. Deb. 2,5-3,5cm; T. 4105g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 2503.

1923.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča? (več kosov); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh; z odtisom ploha na eni in bruna na drugi strani; z odtisom ploha in protja (16 kosov). T. 8423g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 6129.

1924.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prenosnega ognjišča; okras apliciranega rebra v obliki viseče črke U; rdeč premaz?. T. 8689g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 2966.

1925.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje; trikotni profil (6 kosov); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja; premer protja 2,5 cm; stena ima slabo zglajeno površino; sekundarno prežgano. T. 184g. SE 4432; kv. F17; sek 3A; OBD. 2972.

1926.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje; trikotni profil (11 kosov, na enem vidni sprijeti leseni ostanki); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja; premer protja: 0,9-2,7 cm; stena ima slabo zglajeno površino. T. 640g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 6128.

1927.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos). SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 6732.

1928.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkB1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Pod ohranjenim robom sta ohranjeni dve luknjici (vecja, ki prodre pr. 0,3 cm; gl. 0,7 cm; manjša ki ne prodre pr 0,2 cm; gl. 0,2 cm). Petrografsko: Meljevec. D. 4,8cm; Š. 3cm; Deb. 1cm; T. 21g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 6149.

1929.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; RM B2; odlomka spodnjega dela (meta) ročnega mlina. Na dnu so ohranjene sledi koničastega dleta. Dno je ravno. Danes je počen na dva dela. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 18cm; Š. 12cm; Deb. 6cm; T. 1071g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 7430.

1930.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravna rebra/kanelure. D. 2,8cm; Š. 5cm; T. 130g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 6148.

1931.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 61g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 2968.

1932.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na vratu rebro/kanelura; delno sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 4cm; T. 7g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 7721.

1933.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 6cm; T. 136g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 2967.

1934.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ročaja pekve; sekundarno prežgano. T. 370g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 2971.

1935.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3; odlomek ustja in ostenja pekve z držajem. T. 203g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 2970.

1936.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,6cm; T. 458g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 6760.

1937.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rjave gline. T. 68g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 2969.

1938.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl3; odlomek dna in ostenja talilnega lončka?; delno sekundarno prežgano. V. 4cm; Pr. d. 2,8cm; T. 34g. SE 4432; kv. E17; sek 3A; OBD. 2973.

SE 4434

1939.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; notranja površina prežgana oz. temneje obarvana. V. 13,7cm; Pr. u. 21,4cm; T. 1104g. SE 4434; kv. E16; sek 3A; PN 3578; OBD. 2756.

SE 4435

1940.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na zunanji strani metličenje; vgrajena v tlak. V. 2,6cm; Pr. d. 9,4cm; T. 126g. SE 4435; kv. E16; sek 3A; PN 3574; OBD. 2755.

SE 4437

1941.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2a; gladilo elipsaste oblike. Na površini so vrezi? Sekundarno prežgan. Danes počen na 4 dele. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 13cm; Š. 5cm; Deb. 2cm; T. 282g. SE 4437; kv. F16; sek 3A; PN 3580; OBD. 3800.

1942.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 49g. SE 4437; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 7722.

1943.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana sploščena bradavica. D. 8cm; Š. 5,5cm; T. 44g. SE 4437; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 2960.

1944.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravna rebra/kanelure; na zunanji strani roba ustja vodoraven žleb. D. 2,6cm; Š. 3,5cm; T. 10g. SE 4437; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 2962.

1945.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji in zunanji strani roba ustja vodoravni žlebovi. V. 2,5cm; Pr. u. 18,6cm; T. 18g. SE 4437; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 2961.

1946.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 4cm; T. 66g. SE 4437; kv. E15, E16, F15, F16; sek 3A; OBD. 2957.

1947.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 97g. SE 4437; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 7723.

1948.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz rdečo rjave gline in sivimi ter črnimi lisami po površini. T. 22g. SE 4437; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 2994.

SE 4438

1949.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; peščena lutka. Naravno oblikovan kamen. Petrografsko: Siga. D. 3,6cm; Š. 2,8cm; Deb. 1,7cm; T. 16g. SE 4438; kv. E15; sek 3A; OBD. 3112.

SE 4438

1950.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 113g. SE 4438; kv. E15; sek 3A; OBD. 3111.

1951.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 4; odlomek motka iz rdečo rjave gline; na dnu in ob straneh ohranjene tri luknje. T. 170g. SE 4438; kv. E15; sek 3A; OBD. 3110.

SE 4439

1952.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; temno modra steklena jagoda. Pr. 0,4cm; T. 1g. SE 4439; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6541.

SE 4441

1953.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 140g. SE 4441; kv. E17; sek 3A; OBD. 7725.

1954.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 27g. SE 4441; kv. E17; sek 3A; OBD. 7726.

SE 4449

1955.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki hrane?. D. 1,7cm; Š. 2,2cm; T. 3g. SE 4449; kv. D16; sek 3A; OBD. 7724.

1956.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami na celotni površini. V. 2,5cm; Pr. 3,4cm; T. 25g. SE 4449; kv. E17; sek 3A; PN 3499; OBD. 2938.

SE 4456

1957.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 16g. SE 4456; OBD. 2850.

1958.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V3; odlomek vratu vrca. D. 3,5cm; Š. 5,5cm; T. 75g. SE 4456; OBD. 2852.

1959.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po5; odlomek vrat in ostenja prenosne pečke. D. 7cm; Š. 9,5cm; T. 244g. SE 4456; OBD. 2851.

1960.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na celotni površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 4,1cm; T. 556g. SE 4456; OBD. 6781.

SE 4472

1961.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; mali okrogel igralni žeton ali okrasni element? Petrografsko: Temno siv roženec. Deb. 0,5cm; Pr. 0,8cm; T. 3g. SE 4472; kv. F16; sek 3A; OBD. 6193.

1962.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 2cm; T. 10g. SE 4472; kv. F16; sek 3A; OBD. 7783.

1963.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; notranja stran roba ustja osmojena. D. 4cm; Š. 6,5cm; T. 25g. SE 4472; kv. F16; sek 3A; OBD. 6192.

1964.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 9,5cm; T. 69g. SE 4472; kv. F16; sek 3A; OBD. 7782.

1965.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 93g. SE 4472; kv. F16; sek 3A; OBD. 7780.

1966.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl3; odlomek ustja in ostenja talilnega lončka. D. 2,5cm; Š. 2,7cm; T. 6g. SE 4472; kv. F16; sek 3A; OBD. 7781.

1967.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami, z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,6 cm; delno odlomljena pri enem robu; delno sekundarno prežgana. Deb. 5,0cm; V. 7,4cm; T. 212g. SE 4472; kv. G16; sek 3A; PN 3594; OBD. 2917.

1968.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega loka z diskom, na enem delu se lok razširi, na njem pa je luknjica; morda del kacaste fibule tipa IIb, IVb, VIc ali VIIa vrste po Tecco Hvala. D. 2cm; Š. 1,5cm; T. 2g. SE 4472; kv. F16, G16; sek 3A; PN 3573; OBD. 2889.

1969.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek igle bronaste fibule. D. 8,5cm; Š. 0,3cm; T. 8g. SE 4472; kv. F16; sek 3A; PN 3579; OBD. 2890.

SE 4489

1970.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Petrografsko: Apnenec. Provenienca: Iški vršaj?. Deb. 2,5cm; Pr. 4,5cm; T. 55g. SE 4489; kv. E16; sek 3A; PN 3586; OBD. 2936.

SE 4491

1971.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4,2cm; Š. 4cm; T. 31g. SE 4491; kv. E16; sek 3A; OBD. 3761.

1972.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz svetlo rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in sivimi ter črnimi lisami po celotni površini. V. 2,9cm; Pr. 3,5cm; T. 31g. SE 4491; kv. E16; sek 3A; PN 3577; OBD. 2935.

SE 4498

1973.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. Deb. 3,0-4,0cm; T. 3982g. SE 4498; kv. D16; sek 3A; OBD. 6382.

1974.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek naravno oblikovanega kamna. Surovina? Petrografsko: Apnenec. Provenienca: Podpec. D. 8cm; Š. 7,5cm; Deb. 4,2cm; T. 313g. SE 4498; kv. D16; sek 3A; OBD. 6915.

1975.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ostenja ciborija ali situle; na ostenju ostanki rdečega glinenega premaza. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 15g. SE 4498; kv. E17; sek 3A; OBD. 7789.

1976.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami. T. 187g. SE 4498; kv. D16; sek 3A; OBD. 6465.

1977.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline; sekundarno prežgan; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,4cm; T. 411g. SE 4498; kv. E17; sek 3A; OBD. 6778.

1978.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz svetlo rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami po celotni površini. V. 2,1cm; Pr. 2,4cm; T. 16g. SE 4498; kv. E17; sek 3A; PN 3625; OBD. 2923.

1979.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 1995g. SE 4498; kv. E17; sek 3A; OBD. 3748.

SE 4499

1980.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh, na tretji pa z odisom bruna (premer bruna: 8,5 cm?); stena ima slabo zglajeno površino, ni premaza. T. 579g. SE 4499; kv. E16; sek 3A; PN 3595; OBD. 2918.

1981.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG3; gladilo polkrožne oblike. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 14cm; Š. 4,8cm; Deb. 6,7cm; T. 670g. SE 4499; kv. E16; sek 3A; OBD. 6882.

1982.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 612g. SE 4499; kv. E16; sek 3A; OBD. 6150.

SE 4500

1983.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 451g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6483.

1984.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek glinaste stenske plošče z odtisom ozke vzdolžne letve (?); stena ima dobro zglajeno površino (1 kos); odlomek močno prežganega stenskega ometa (1 kos). T. 354g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 2521.

1985.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi bruna na eni in ploha na drugi strani (2 kosa). T. 89g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 3636.

1986.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh. T. 9g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 3723.

1987.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek kalupa? Na eni površini je ohranjena horizontalna luknja, U preseka (d. 2,5 cm; š. 0,2 cm; gl. 0,2 cm). Petrografsko: Kremenov peščenjak?. D. 7,2cm; Š. 4cm; Deb. 1,4cm; T. 36g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6925.

1988.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; krogla ali gladilo okrogle oblike? Dve stranici sta izravnani, zglajeni. Na ostali površini so vidne sledi konicastega dleta. Petrografsko: Dolomit?. Pr. 9,4cm; T. 951g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6983.

1989.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2b; brusni kamen elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 2cm; Deb. 1,4cm; T. 49g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6826.

1990.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA3c; odlomek brusnega kamna konične oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 12cm; Š. 3,3cm; Deb. 1,5cm; T. 105g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6821.

1991.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA4a; odlomek brusnega kamna elipsastega preseka. Na površini so razvidne sodobne poškodbe. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak, drobnozrnat. D. 7cm; Š.

2cm; Deb. 1cm; T. 39g. SE 4500; kv. F16; sek 3A; PN 3583; OBD. 2941.

1992.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Porvenienca: Iški vršaj?. Deb. 3,5cm; Pr. 5,5cm; T. 245g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; PN 3592; OBD. 2937.

1993.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG3a; gladilo polkrožne oblike. Na eni površini vidni dve krožni vdolbini (pr. 1,4 cm). Sekundarno prežgan? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12,2cm; Š. 6,5cm; Deb. 1,5cm; T. 238g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6909.

1994.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomki ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 7,2cm; Š. 8cm; T. 26g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 2958.

1995.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 13cm; Š. 11cm; T. 191g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 7834.

1996.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 7cm; T. 60g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6162.

1997.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 7cm; T. 57g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6164.

1998.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 3cm; T. 34g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 7831.

1999.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 8cm; Š. 9cm; T. 51g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 2520.

2000.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; zunanji rob ustja osmojen; delno sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 9,5cm; T. 66g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 2959.

2001.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane?. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 10g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6161.

2002.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3cm; Š. 4cm; T. 8g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 7830.

2003.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 4cm; T. 25g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 7829.

2004.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomek ostenja sklede. D. 4,5cm; Š. 7cm; T. 33g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 7835.

2005.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomki dna in ostenja ciborija; na vratu vodoravni žlebovi, na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke V; sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 10cm; T. 715g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6163.

2006.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ostenja in ročaja pekve; sekundarno prežgano. V. 11,5cm; Pr. d. 35,4cm; T. 1863g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; PN 3591; OBD. 6462.

2007.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 3cm; Š. 5,5cm; T. 99g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 7827.

2008.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 36g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 7833.

2009.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz rdečkasto oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,2cm; T. 172g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6790.

2010.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,5cm; T. 187g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6791.

2011.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm, s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,1cm; T. 129g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 6792.

2012.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 34g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 7832.

2013.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl3; odlomka dna in ostenja talilnega lončka; delno sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 5cm; T. 84g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 3724.

2014.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl2; odlomek ustja in ostenja talilnega lončka. D. 7cm; Š. 5cm; T. 24g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; OBD. 7828.

2015.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4b; odlomki uteži iz svetlo oranžne gline; močno sekundarno prežgana. Deb. 3,5cm; V. 5,4cm; T. 120g. SE 4500; kv. F16; sek 3A; PN 3593; OBD. 2916.

2016.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz oranžno-rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami po celotni površini. Pr. 4,6cm; T. 54g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; PN 3588; OBD. 2921.

2017.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz oranžno-rjave gline s črnimi lisami po celotni površini; površina dodelana s poliranjem. V. 3cm; Pr. 3,1cm; T. 29g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; PN 3585; OBD. 2939.

2018.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste enakomerno narebrene zapestnice D preseka s sklenjenimi obročki tip IIIb po Tecco Hvala. D. 4,5cm; Š. 0,5cm; T. 5g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; PN 3589; OBD. 2895.

2019.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronatega uslocenega predmeta; na njem pritrjena zakovica. T. 1g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; PN 3590; OBD. 2896.



2020.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronate jagode Pr. 0,9cm; T. 1g. SE 4500; kv. F16; sek 3A; PN 3584; OBD. 2893.

2021.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek peresovine bronaste fibule. D. 0,6cm; Š. 0,6cm; T. 2g. SE 4500; kv. E16; sek 3A; PN 3587; OBD. 2894.

SE 4503

2022.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa/prenosnega ognjišča. T. 110g. SE 4503; kv. E16; sek 3A; OBD. 3611.

2023.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; premer bruna 20,0 cm? stena ima slabo zglajeno površino, na njej vidni sledovi glajenja; morda gre za del jaškaste peci. T. 81g. SE 4503; kv. E17; sek 3A; OBD. 3715.

2024.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 7cm; T. 46g. SE 4503; kv. E16; sek 3A; OBD. 3610.

2025.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe. V. 8,4cm; Pr. 11cm; T. 125g. SE 4503; kv. E17; sek 3A; OBD. 3716.

2026.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 136g. SE 4503; kv. E16; sek 3A; PN 3608; OBD. 2905.

SE 4509

2027.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 8cm; Š. 3cm; Deb. 1cm; T. 68g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; PN 3603; OBD. 2932.

2028.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 5,7cm; Š. 2,7cm; Deb. 2,4cm; T. 61g. SE 4509; kv. F16; sek 3A; OBD. 7433.

2029.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1e; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 4,5cm; Deb. 4cm; T. 238g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6954.

2030.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2c; brusni kamen elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,2cm; Š. 4,2cm; Deb. 2,4cm; T. 172g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6833.

2031.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Na površini je ohranjena vdolbinaza prst. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,6cm; Š. 3,4cm; Deb. 2,4cm; T. 139g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6834.

2032.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je zglajena. Sekundarno pežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 3,5cm; Pr. 5,3cm; T. 91g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6977.

2033.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG3a; gladilo polkrožne oblike. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 18cm; Š. 8,8cm; Deb. 2,4cm; T. 648g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6895.

2034.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG5a; odlomek gladila konične oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,6cm; Š. 5,6cm; Deb. 2,3cm; T. 263g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6959.

2035.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran razčlenjen vodoravni držaj. D. 5cm; Š. 7cm; T. 30g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6209.

2036.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven jezicast držaj. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 27g. SE 4509; kv. F16; sek 3A; OBD. 7838.

2037.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 6cm; T. 48g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6208.

2038.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 23g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 7844.

2039.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in nogice trinožnika. D. 8,5cm; Š. 4cm; T. 88g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 7845.

2040.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in nogic trinožnika; sekundarno prežgano in osmojeno. T.. V. 6,5cm; Pr. d. 4cm; T. 151g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; PN 3599; OBD. 2934.

2041.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nogice trinožnika;notranja spodnja tretjina ožgana. V. 5,6cm; Pr. d. 10,2cm; T. 142g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 7842.

2042.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki smolnega? premaza ali hrane; na ostenju sekundarno prevrtana luknjica. D. 6,5cm; Š. 6cm; T. 153g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6211.

2043.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja ciborija ali situle. D. 3cm; Š. 5cm; T. 15g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 7840.

2044.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravne kanelure; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 4cm; T. 15g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 3202.

2045.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; pod ustjem žleb. D. 2,4cm; V. 2,8cm; T. 5g. SE 4509; kv. F16; sek 3A; OBD. 7837.

2046.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 7cm; T. 57g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 7846.

2047.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 30g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 3794.

2048.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 9cm; T. 155g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 3200.

2049.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 35g. SE 4509; kv. F16; sek 3A; OBD. 7841.

2050.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 59g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 7843.

2051.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 57g. SE 4509; kv. F16; sek 3A; OBD. 7836.

2052.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PECKA (keramika); Po1; odlomka ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; na vrhu plošče ostanki hrane. D. 5cm; Š. 3cm; T. 55g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 6210.

2053.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PECKA (keramika); Po1; odlomek ostenja in plošče prenosne pečke; na zgornji strani plošče ostanki hrane. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 28g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; OBD. 3201.

2054.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. T. 13g. SE 4509; kv. F16; sek 3A; OBD. 3637.

2055.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz oranžne gline s temno sivimi lisami po celotni površini. V. 3cm; Pr. 4,4cm; T. 48g. SE 4509; kv. F16; sek 3A; PN 3609; OBD. 2949.

2056.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz oranžne gline s črno liso na zgornji površini;

okras poševnih vrezov, ki tvorijo zvezdast ornament na zgornji površini. V. 2,7cm; Pr. 3,3cm; T. 23g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; PN 3597; OBD. 2927.

2057.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz oranžno-rjave gline in sivimi ter črnimi lisami po celotni površini. V. 3,3cm; Pr. 4,2cm; T. 36g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; PN 3615; OBD. 2931.

2058.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; pločevina; odlomek tanke bronaste pločevine. D. 0,9cm; Š. 0,7cm; T. 43g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; PN 3601; OBD. 2913.

2059.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronatega valjatega uhana iz tanke plocevine tip 7a po Tecco Hvala; okrašen je s pravokotnim okvirjem izvedenim z iztolcenimi pikami med katerim so vtisnjeni še polkrozni in ornementi v obliki polovicne osmice; morda tudi tulast nastavek za kultno palico oz. žvenkljačo. D. 2cm; Š. 1,5cm; T. 28g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; PN 3602; OBD. 2902.

2060.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; pločevina; odlomek predmeta iz tanke bronaste pločevine. D. 0,7cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 4509; kv. E17; sek 3A; PN 3604; OBD. 2897.

2061.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; pasni sestoj-polizdelek; bronast obroček rombičnega preseka; polizdelek, robovi namreč niso povsod enaki; del pasnega sestoja. T. 7g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; PN 3605; OBD. 2900.

2062.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; puščična ost; trirobna skitka puščična ost tip II.Y oz. II.C4 po Hellmuth 2006. D. 2,2cm; Š. 0,8cm; Pr. 0,2cm; T. 4g. SE 4509; kv. E16; sek 3A; PN 3600; OBD. 2998.

2063.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVINEC; svinceno ulito polkroglasto vretence/utež. V. 1cm; Pr. 2,3cm; T. 28g. SE 4509; kv. F17; sek 3A; PN 3606; OBD. 2901.

SE 4511

2064.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2a; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in elipsaste oblike. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,8cm; Š. 5,6cm; Deb. 1,7cm; T. 109g. SE 4511; kv. E16; sek 3A; OBD. 6901.

2065.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino (2 kosa); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh (1 kos); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom protja (3 kosa); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani (2 kosa); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh (3 kosa); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi protja; na steni vodoravni žlebovi, odtisi lesa? (2 kosa). T. 124g. SE 4512; kv. E16; sek 3A; OBD. 3832.

2066.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino (4 kosi); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisi protja na eni strani; stena je slabo izrazna (2 kosa); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisi ploha na treh straneh (3 kosi); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisi plohana eni in protja na drugi strani (8 kosov); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi ploha; na steni vodoravni žlebovi, odtisi lesa? (2 kosa). T. 841g. SE 4512; kv. E16; sek 3A; OBD. 3860.

2067.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA3c; brusni kamen konične oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 11cm; Š. 2cm; Deb. 1,5cm; T. 88g. SE 4512; kv. E17; sek 3A; PN 3598; OBD. 2928.

2068.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ročaja lonca. D. 2,8cm; Š. 1,5cm; Deb. 0,7cm; T. 7g. SE 4512; kv. E16; sek 3A; OBD. 7583.

2069.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravna linija vreza; na zunanji strani ostanki hrane ali premaza. T. 34g. SE 4512; kv. E16; sek 3A; OBD. 3831.

2070.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca; notranja stran na delih osmojena. D. 9,5cm; Š. 8cm; T. 127g. SE 4512; kv. E16; sek 3A; OBD. 7839.

2071.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 9g. SE 4512; kv. E16; sek 3A; OBD. 3830.

SE 4514

2072.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek žrmlje ali ročnega mlina. Danes počen na več delov. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 5 mm. D. 36cm; Š. 20cm; Deb. 8cm; T. 6872g. SE 4514; kv. E16; sek 3A; PN 3596; OBD. 2952.

SE 4520

2073.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Za strojenje ali glajenje usnja, kož? Na površini je ohranjen sloj (nečesa)?. Petrografsko: Skrilav glinavec (C). D. 7,5cm; Š. 3,5cm; Deb. 0,5cm; T. 52g. SE 4520; kv. F16; sek 3A; PN 3613; OBD. 2951.

2074.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 57g. SE 4520; kv. F16; sek 3A; OBD. 6142.

2075.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 13g. SE 4520; kv. F16; sek 3A; OBD. 6143.

2076.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 29g. SE 4520; kv. F16; sek 3A; OBD. 6144.

2077.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut6; odlomek uteži z delno ohranjeno predrtino,iz rdečkaste gline z rjavkastimi lisami po celotni površini. V. 5,7cm; T. 28g. SE 4520; kv. F16; sek 3A; PN 3611; OBD. 2929.

2078.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 16g. SE 4520; kv. F16; sek 3A; PN 3612; OBD. 2903.

SE 4522

2079.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj z odtisom. D. 4cm; Š. 4cm; T. 24g. SE 4522; kv. F16; sek 3A; OBD. 3639.

2080.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki viseče črke U; na zunanji strani ostanki belega premaza/sige. D. 6cm; Š. 6,5cm; T. 38g. SE 4522; kv. F16; sek 3A; OBD. 3640.

2081.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja odtisi/vrezi; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 6,5cm; T. 25g. SE 4522; kv. F16; sek 3A; OBD. 3638.

2082.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1b; odlomek uteži iz oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,6 cm; sekundarno prežgana. V. 8cm; T. 134g. SE 4522; kv. F16; sek 3A; PN 3610; OBD. 2930.

SE 4524

2083.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 7cm; T. 36g. SE 4524; kv. E17; sek 3A; OBD. 3816.

2084.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 75g. SE 4524; kv. E17; sek 3A; OBD. 3817.

2085.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6,5cm; Š. 8,5cm; T. 91g. SE 4524; kv. E17; sek 3A; OBD. 3815.

SE 4533

2086.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnegač. T. 506g. SE 4533; kv. E16; sek 3A; OBD. 3895.

2087.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; okrogel kamen. Sekundarno prežgan (kuhalni kamen?). Na površini so ohranjene sledi keramike? Petrografsko: Dolomit, prodnik.

Deb. 3,5cm; Pr. 6,5cm; T. 270g. SE 4533; kv. E16; sek 3A; OBD. 6967.

2088.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; RM B2; odlomek spodnjega dela (meta) ročnega mlina? Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 5 mm (Grödenska formacija). D. 20,5cm; Š. 13cm; Deb. 8cm; T. 257g. SE 4533; kv. E16; sek 3A; PN 3622; OBD. 2919.

2089.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 103g. SE 4533; kv. E16; sek 3A; OBD. 3892.

2090.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); odlomek ognjiščne koze. T. 504g. SE 4533; kv. E16; sek 3A; OBD. 3887.

2091.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PECKA (keramika); Po; odlomek plošče prenosne pečke; na vrhu plošče ostanki hrane?. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 40g. SE 4533; kv. E16; sek 3A; OBD. 7847.

2092.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 57g. SE 4533; kv. E16; sek 3A; OBD. 3894.

SE 4534

2093.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na eni stranici je ohranjen globok in en bolj plitev vrez (V preseka). Na ohranjenem robu so vidne sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 5,7cm; Š. 3,7cm; Deb. 1,9cm; T. 78g. SE 4534; kv. E16; sek 3A; OBD. 6845.

2094.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju sekundarno prevrtana luknjica. D. 3cm; Š. 4,5cm; T. 32g. SE 4534; kv. E16; sek 3A; OBD. 3688.

2095.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 30g. SE 4534; kv. E16; sek 3A; OBD. 3687.

2096.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomka ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 21g. SE 4534; kv. E16; sek 3A; OBD. 3602.

2097.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S8; odlomek ostenja sklede. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 18g. SE 4534; kv. E16; sek 3A; OBD. 7639.

2098.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 21g. SE 4534; kv. E16; sek 3A; OBD. 3686.

2099.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 21g. SE 4534; kv. E16; sek 3A; OBD. 3601.

2100.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 86g. SE 4534; kv. E16; sek 3A; OBD. 3685.

2101.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 292g. SE 4534; kv. E16; sek 3A; OBD. 3689.

SE 4535

2102.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1a; odlomek gladila okrogle oblike. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 0,5 mm. Deb. 2cm; Pr. 12cm; T. 546g. SE 4535; kv. E17; sek 3A; PN 3616; OBD. 2933.

2103.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane in bele sige/apna?. V. 3cm; Pr. d. 5,5cm; T. 88g. SE 4535; kv. E17; sek 3A; OBD. 3893.

2104.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno močno prežgano. D. 5cm; Š. 5cm; T. 42g. SE 4535; kv. E17; sek 3A; OBD. 7848.

2105.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca; sekundarno prežgano. Pr. 3,4cm; T. 25g. SE 4535; kv. E16; sek 3A; PN 3619; OBD. 2915.

SE 4536

2106.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG3; gladilo polkrožne oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,7cm; Š. 5,6cm; Deb. 3,8cm; T. 311g. SE 4536; kv. F17; sek 3A; OBD. 6885.

2107.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 20g. SE 4536; kv. F17; sek 3A; OBD. 3704.

2108.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 2cm; Š. 3cm; T. 6g. SE 4536; kv. E16; sek 3A; OBD. 3675.

2109.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ostenja ciborija ali situle. D. 6,5cm; Š. 8cm; T. 33g. SE 4536; kv. E16; sek 3A; OBD. 7849.

2110.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomki gumba pekve. D. 2,5cm; Š. 5cm; T. 50g. SE 4536; kv. E16; sek 3A; OBD. 3674.

2111.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami; sekundarno prežgan. Deb. 3,6cm; T. 422g. SE 4536; kv. E16; sek 3A; OBD. 3673.

SE 4538

2112.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je izravnana. Na površini so vrezi in v dveh udrtinah so ohranjeni zoogleneli ostanki (hrane)?? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 3,5cm; Pr. 6,2cm; T. 74g. SE 4538; kv. E16; sek 3A; OBD. 6975.

2113.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja ciborija ali situle. T. 29g. SE 4538; kv. F16; sek 3A; OBD. 3740.

2114.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 204g. SE 4538; OBD. 3521.

2115.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 3cm; Š. 4cm; T. 47g. SE 4538; kv. E16; sek 3A; OBD. 3098.

2116.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz svetlo oranžno-rjave gline. V. 2,1cm; Pr. 3,3cm; T. 25g. SE 4538; kv. F16; sek 3B; PN 3624; OBD. 2924.

SE 4539

2117.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino. T. 69g. SE 4539; kv. D16; sek 3A; OBD. 3567.

2118.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; RM A2; odlomek pravokotnega spodnjega dela (fra. table) ročnega mlina. Zgornja in spodnja površina sta vboceni. Površina je fino zgaljena. Petrografsko: Kremenov peščenjak zrna do 1 mm (Grödenska formacija). D. 16cm; Š. 12cm; Deb. 7cm; T. 1947g. SE 4539; kv. D16; sek 3A; PN 3626; OBD. 2943.

2119.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju vrezan trikotnik; notranjost delno sekundarno prežgana. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 41g. SE 4539; kv. D16; sek 3A; OBD. 7851.

2120.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na notranji strani ostanki smolnega? premaza ali hrane. D. 7,5cm; Š. 7,5cm; T. 68g. SE 4539; kv. D16; sek 3A; OBD. 7850.

SE 4543

2121.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronaste ulite gladke zapestnice z okroglim presekom... D. 3,5cm; Š. 0,6cm; T. 11g. SE 4543; kv. G16; sek 3A; PN 3623; OBD. 2906.

SE 4544

2122.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle rahlo sploščene oblike. Sekundaro prežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Provenienca: Iški vršaj?. Deb. 2,5cm;

Pr. 6,5cm; T. 14g. SE 4544; kv. G16; sek 3A; PN 3629; OBD. 2925.

2123.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 3cm; T. 75g. SE 4544; kv. F17; sek 3A; OBD. 3571.

2124.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2,3cm; T. 27g. SE 4544; kv. F17; sek 3A; OBD. 3572.

2125.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2cm; Š. 2,6cm; T. 5g. SE 4544; kv. F16; sek 3A; OBD. 3099.

2126.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 57g. SE 4544; kv. F17; sek 3A; OBD. 3573.

2127.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; pločevina; odlomek bronaste upognjene pločevine; morda del kovinske posode. D. 2,5cm; Š. 1,2cm; T. 6g. SE 4544; kv. F16; sek 3A; PN 3628; OBD. 2907.

2128.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; obroček; odlomek bronastega obročka. D. 2cm; Pr. 0,4cm; T. 4g. SE 4544; kv. F17; sek 3A; PN 3627; OBD. 2910.

SE 4549

2129.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 69g. SE 4549; kv. E16; sek 3A; PN 3642; OBD. 2909.

SE 4551

2130.PRAZGODOVINA - ml. halštat; CLOVEŠKE KOSTI; zob. T. 2g. SE 4551; kv. E17; sek 3A; PN 3638; OBD. 2541.

2131.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2c; brusni kamen elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Na eni stranici so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Danes počen na dva dela. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 14,4cm; Š. 4,2cm; Deb. 4cm; T. 341g. SE 4551; kv. E17; sek 3A; OBD. 2232.

2132.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; RM B2; odlomek spodnjega dela (meta) ročnega mlina. Na dnu so ohranjene krožne sledi uporabe? Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 2 mm (Grödenska formacija). D. 32cm; Š. 17cm; Deb. 6cm; T. 4260g. SE 4551; kv. E17; sek 3A; PN 3637; OBD. 2914.

2133.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravno aplicirano gladko rebro. D. 4cm; Š. 4,3cm; T. 12g. SE 4551; kv. E17; sek 3A; OBD. 3556.

2134.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3,8cm; Š. 4,5cm; T. 19g. SE 4551; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3710.

2135.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 29g. SE 4551; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3711.

2136.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 2,5cm; T. 28g. SE 4551; kv. F17; sek 3A; OBD. 3708.

2137.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 3cm; T. 30g. SE 4551; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3713.

2138.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3cm; Š. 7,5cm; T. 42g. SE 4551; kv. E17; sek 3A; OBD. 3557.

2139.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 19g. SE 4551; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3712.

2140.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek vbocenega dna in ostenja; sekundarno prežgano. V. 0,8cm; Pr. d. 5,5cm; T. 57g. SE 4551; kv. E17; sek 3A; OBD. 3575.

2141.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na zunanji strani ostanek apnenega? premaza; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 6,5cm; T. 72g. SE 4551; kv. F17; sek 3A; OBD. 3707.

2142.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze oz rdečo rjave gline. T. 44g. SE 4551; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3709.

2143.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s črnimi lisami po celotni površini; sekundarno prežgan. Deb. 3,7cm; T. 448g. SE 4551; kv. E17; sek 3A; PN 3639; OBD. 2944.

2144.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 361g. SE 4551; kv. E17; sek 3A; PN 3636; OBD. 2922.

SE 4552

2145.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 2,6cm; Š. 2,6cm; T. 7g. SE 4552; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3792.

2146.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki smolnega? premaza. D. 3cm; Š. 2cm; T. 24g. SE 4552; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3791.

2147.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 3cm; T. 29g. SE 4552; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3789.

2148.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomka ostenja posode. D. 4cm; Š. 4cm; T. 28g. SE 4552; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3790.

SE 4553

2149.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Ohranjena je ena izravnana površina. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 10 mm. D. 15cm; Š. 14cm; Deb. 3cm; T. 1771g. SE 4553; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3641.

2150.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Ohranjena je ena izravnana površina. Na površini je ohranjena smer tretja, mletja. Sekundarno prežgana. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 10 mm. D. 18cm; Š. 14cm; Deb. 9cm; T. 4985g. SE 4553; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 3642.

2151.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2a; gladilo elipsaste oblike. Na površini so vrezi. Dno je rahlo vbočeno. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 20cm; Š. 7,6cm; Deb. 2,2cm; T. 574g. SE 4553; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6907.

SE 4556

2152.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisi ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej vidni sledovi potegov s prsti (1 kos). T. 63g. SE 4556; kv. E16; sek 3A; OBD. 7859.

2153.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomka glinene stenske plošče z odtisom ploha na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino, na njej aplicirano gladko rebro v obliki meandra (2 kosa). T. 168g. SE 4556; kv. F16; sek 3A; OBD. 6477.

2154.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Površina je vbočena zaradi uporabe. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 9cm; Deb. 7,5cm; T. 1481g. SE 4556; kv. F16; sek 3A; OBD. 7426.

2155.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; surovec/polizdelek; odlomek keramicnega surovca?. T. 16g. SE 4556; kv. E18; sek 3A; OBD. 7875.

2156.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 2cm; Š. 4cm; T. 9g. SE 4556; kv. F16; sek 3A; OBD. 7865.

2157.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 3cm; T. 6g. SE 4556; kv. F16; sek 3A; OBD. 3787.

2158.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice tinožnika. D. 2cm; Š. 2cm; T. 10g. SE 4556; kv. E16; sek 3A; OBD. 7863.

2159.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 34g. SE 4556; kv. E18; sek 3A; OBD. 7874.

2160.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. D. 4cm; Š. 2cm; T. 24g. SE 4556; kv. E16; sek 3A; OBD. 3596.

2161.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ostenja lonca; na ostenju navpično aplicirano gladko rebro. D. 7cm; Š. 8cm; T. 32g. SE 4556; kv. E16; sek 3A; OBD. 7862.

2162.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk3; odlomek ostenja skodele; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki viseče črke U. D. 4cm; Š. 4cm; T. 9g. SE 4556; kv. E18; sek 3A; OBD. 7873.

2163.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomek ustja in ostenja ciborija; na zunanji strani ostanki rdečega? in apnenega? premaza. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 9g. SE 4556; kv. F16; sek 3A; OBD. 6476.

2164.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P1; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 44g. SE 4556; kv. F16; sek 3A; OBD. 7864.

2165.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 4cm; T. 59g. SE 4556; kv. E16; sek 3A; OBD. 3595.

2166.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 59g. SE 4556; kv. F16; sek 3A; OBD. 7858.

2167.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomka šobe iz rdečo rjave gline. T. 43g. SE 4556; kv. E16; sek 3A; OBD. 7861.

2168.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 28g. SE 4556; kv. E18; sek 3A; OBD. 7872.

2169.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz rdečo rjave gline. T. 23g. SE 4556; kv. E18; sek 3A; OBD. 7871.

2170.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 16g. SE 4557; kv. E16; sek 3A; OBD. 3570.

2171.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 83g. SE 4557; kv. E16; sek 3A; OBD. 7860.

SE 4563

2172.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na notranji strani apnen? premaz ali pepel; vgrajen v tlak stavbe. T. 107g. SE 4563; kv. E17; sek 3A; PN 3633; OBD. 2942.

SE 4566

2173.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; dno je ožgano oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 3,6cm; Pr. d. 11,6cm; T. 433g. SE 4566; kv. E17; sek 3A; PN 3634; OBD. 2926.

SE 4569

2174.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na dveh straneh. T. 52g. SE 4569; kv. E16; sek 3A; OBD. 3590.

2175.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je zgaljena. Sekundarno pežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 3,2cm; Pr. 5,3cm; T. 130g. SE 4569; kv. E16; sek 3A; OBD. 6966.

2176.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 9,5cm; T. 145g. SE 4569; kv. E16; sek 3A; OBD. 3587.

2177.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; na ustju odtis prsta, na notranji strani vidni potegi prstov. D. 5cm; Š. 6cm; T. 56g. SE 4569; kv. E16; sek 3A; OBD. 3589.

2178.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 25g. SE 4569; kv. E16; sek 3A; OBD. 3588.

2179.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline z rjavimi lisami po celotni površini. T. 135g. SE 4569; kv. E16; sek 3A; OBD. 3585.

SE 4571

2180.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 4cm; T. 14g. SE 4571; kv. F17; sek 3A; OBD. 3861.

2181.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 7cm; Š. 7cm; T. 355g. SE 4571; kv. E17; sek 3A; OBD. 3835.

2182.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 104g. SE 4571; kv. E17; sek 3A; OBD. 3837.

2183.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomki ustja in ostenja pekve z držajem. T. 176g. SE 4571; kv. E17; sek 3A; OBD. 3836.

SE 4572

2184.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 12g. SE 4572; kv. E17; sek 3A; OBD. 7856.

2185.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2cm; T. 26g. SE 4572; kv. E17; sek 3A; OBD. 3586.

2186.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ustja in ostenja sklede; na ramenu gube; sekundarno prežgano. V. 6,1cm; Pr. u. 17cm; T. 57g. SE 4572; kv. E17; sek 3A; PN 3640; OBD. 2543.

2187.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Kr; odlomek vratu in ostenja daunijskega kraterja; na prehodu ramena v vrat črno slikan vodoraven trak, na zgornji strani vratu pa dva črno slikana vodoravna trakova med katerim je zelen vodoravni trak, nad njimi pa še en poševen črno slikan trak. T. 74g. SE 4572; kv. F17; sek 3A; PN 3641; OBD. 2485.

2188.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomki ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 4,5cm; T. 69g. SE 4572; kv. F17; sek 3A; OBD. 3523.

SE 4574

2189.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča z apliciranim rebrom. Š. 6,1cm; V. 7,6cm; T. 959g. SE 4574; kv. E17; sek 3A; OBD. 3594.

2190.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek vogalnega dela silosa/prenosnega ognjišča. T. 162g. SE 4574; kv. E18, F18; sek 3A; OBD. 3859.

2191.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja ostanki apnenega? premaza. D. 5cm; Š. 3,2cm; T. 135g. SE 4574; kv. F18; sek 3A; OBD. 3840.

2192.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,5cm; Š. 7,5cm; T. 78g. SE 4574; kv. F18; sek 3A; OBD. 3841.

2193.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka dna in ostenja pokrova/pekve; izredno osmojeno. D. 5cm; Š. 7cm; T. 135g. SE 4574; kv. E18; sek 3A; OBD. 7857.

2194.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki hrane?. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; T. 26g. SE 4574; kv. F18; sek 3A; OBD. 3842.

SE 4586

2195.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; ploščica z luknjicami ali utež; odlomki keramicne plošče?; vrezi v obliki soncnih žarkov?. T. 97g. SE 4586; kv. E16; sek 3A; OBD. 7854.

2196.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 6cm; T. 36g. SE 4586; kv. E16; sek 3A; OBD. 7853.

2197.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomki ustja in ostenja pithosa; sekundarno močno prežgano. D. 7cm; Š. 9,5cm; T. 39g. SE 4586; kv. E16; sek 3A; OBD. 3203.

2198.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline z rjavimi lisami po površini. T. 80g. SE 4586; kv. E16; sek 3A; OBD. 3522.

2199.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm;
morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,4cm; T. 124g. SE 4586; kv. E16; sek 3A; OBD. 6759.

2200.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek igle bronaste fibule. D. 5,4cm; Š. 0,2cm; T. 3g. SE 4586; kv. E16; sek 3A; PN 3658; OBD. 2999.

SE 4592

2201.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG3a; gladilo polkrožne oblike. Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7,5cm; Š. 5,5cm; Deb. 1,4cm; T. 89g. SE 4592; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 6886.

SE 4593

2202.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 10,7cm; Pr. d. 11cm; T. 832g. SE 4593; kv. E17; sek 3A; PN 3643; OBD. 2989.

SE 4594

2203.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; spodnja notranja tretina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 6,1cm; Pr. d. 12,6cm; T. 862g. SE 4594; kv. E17; sek 3A; PN 3644; OBD. 2495.

SE 4595

2204.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju poševni vrezi; vgrajen v tlak stavbe. V. 14cm; Pr. d. 12,4cm; T. 1613g. SE 4595; kv. E17; sek 3A; PN 3645; OBD. 2523.

SE 4596

2205.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na zgornji notranji tretina so ostanki apnenega? premaza ali pepela; vgrajen v tlak stavbe. V. 11,8cm; Pr. 22,4cm; T. 511g. SE 4596; PN 3646; OBD. 2990.

SE 4599

2206.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek mašila. T. 211g. SE 4599; kv. E17; sek 3A; OBD. 3856.

2207.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 3,2cm; Š. 2,6cm; T. 21g. SE 4599; kv. E16; sek 3A; OBD. 3700.

2208.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj; na notranji strani ostanki premaza ali hrane. T. 368g. SE 4599; kv. E16; sek 3A; OBD. 3699.

2209.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 4cm; T. 25g. SE 4599; kv. E17; sek 3A; OBD. 3858.

2210.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 7cm; Š. 2,5cm; T. 46g. SE 4599; kv. E17; sek 3A; OBD. 3857.

2211.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5cm; Š. 3cm; T. 59g. SE 4599; kv. E16; sek 3A; OBD. 3702.

2212.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline in temno rjavimi lisami po površini. T. 526g. SE 4599; kv. E16; sek 3A; OBD. 3703.

2213.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PECKA (keramika); Po1; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke; na ostenju aplicirana gladka valovnica; na zgornjem delu plošče ostanki hrane?; sekundarno prežgano. D. 5,8cm; Š. 3,5cm; T. 109g. SE 4599; kv. E16; sek 3A; OBD. 3701.

2214.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2; odlomek uteži iz rjavo rdeče gline; morda motek. Š. 3,2cm; Deb. 2,2cm; V. 3,1cm; T. 16g. SE 4599; kv. E17; sek 3A; OBD. 7852.

SE 4600

2215.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 3cm; T. 23g. SE 4600; kv. E17; sek 3A; OBD. 760.

SE 4608

2216.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. T. 58g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 3666.

2217.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; izčrepinjska ploščica ali pokrovček; izčrepinjska ploščica; morda keramini pokrovček. V. 1,1cm; Pr. 4,7cm; T. 32g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 757.

2218.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 3cm; Š. 4cm; T. 10g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 3671.

2219.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 7cm; T. 47g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 3663.

2220.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 4,5cm; T. 16g. SE 4608; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3676.

2221.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 2,5cm; T. 22g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 3664.

2222.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 24g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 3660.

2223.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5cm; Š. 5cm; T. 26g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 3661.

2224.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro; sekundarno prežgano. D. 10cm; Š. 10,5cm; T. 93g. SE 4608; kv. E17; sek 3A; OBD. 3672.

2225.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 27g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 3662.

2226.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja krožnika ali pokrova, rob ustja okrašen z nizom vrezov, v notranjosti še eno rebro z nizom vrezov. D. 3,8cm; Š. 2,8cm; T. 7g. SE 4608; kv. E17; sek 3A; OBD. 7582.

2227.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; delno sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 5cm; T. 31g. SE 4608; kv. F16; sek 3A; OBD. 6525.

2228.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki hrane?. D. 2,5cm; Š. 3cm; T. 5g. SE 4608; kv. E17; sek 3A; OBD. 1163.

2229.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 7,5cm; T. 93g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 7878.

2230.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. D. 3,5cm; Š. 5cm; T. 17g. SE 4608; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 3677.

2231.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 2,8cm; Š. 5cm; T. 58g. SE 4608; kv. F16; sek 3A; OBD. 755.

2232.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 122g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 3667.

2233.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2b; odlomek motka iz rdečkaste gline s sivimi lisami na površini. V. 4,0cm; Pr. 3,4cm; T. 54g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; PN 3655; OBD. 2492.

2234.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1b; odlomek spodnjega dela uteži z delno nakazano predrtino, iz rdečkasto oranžne gline. Deb. 5,6cm; V. 5,2cm; T. 159g. SE 4608; kv. F17; sek 3A; PN 3654; OBD. 2490.

2235.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca iz rdečo rjave gline. T. 32g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; OBD. 3665.

2236.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 146g. SE 4608; kv. E16; sek 3A; PN 3649; OBD. 2493.

SE 4611

2237.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. T. 508g. SE 4611; kv. E17; sek 3A; OBD. 3809.

2238.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 28g. SE 4611; kv. E17; sek 3A; OBD. 3810.

2239.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 46g. SE 4611; kv. E17; sek 3A; OBD. 3811.

2240.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 4,5cm; T. 78g. SE 4611; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 7901.

2241.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. T. 36g. SE 4611; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 4051.

2242.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ostenja situle; na notranji strani ostanki črnega smolnega? premaza. T. 17g. SE 4611; kv. E17; sek 3A; OBD. 3814.

2243.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomka ostenja ciborija; na ostenju guba?; na notranji strani smolni premaz. D. 7cm; Š. 10cm; T. 38g. SE 4611; kv. E17; sek 3A; OBD. 3812.

2244.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rjave gline. V. 5cm; Pr. 8cm; T. 36g. SE 4611; kv. E17; sek 3A; OBD. 3813.

SE 4612

2245.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Površina je

zglajena. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 2,5cm; Pr. 5,5cm; T. 19g. SE 4612; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6969.

2246.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 5,5cm; Š. 3cm; T. 16g. SE 4612; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7903.

2247.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 29g. SE 4612; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7905.

2248.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 12g. SE 4612; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7906.

2249.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6,5cm; Š. 5cm; T. 41g. SE 4612; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7907.

2250.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 8,5cm; T. 52g. SE 4612; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6156.

2251.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 7cm; T. 148g. SE 4612; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 2561.

2252.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 3cm; T. 18g. SE 4612; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 3654.

2253.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ostanja lonca; sekundarno močno prežgano. T. 122g. SE 4612; kv. F18; sek 3A; OBD. 3862.

2254.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S6; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2,5cm; Š. 3cm; T. 13g. SE 4612; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 3655.

2255.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu ročaja dva globoka žlebova. Š. 4cm; T. 43g. SE 4612; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 2562.

2256.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 34g. SE 4612; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7904.

2257.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl2; odlomek dna in ostenja talilnega lončka; na notranji strani apnen? premaz; sekundarno prežgano. T. 16g. SE 4612; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7902.

SE 4618

2258.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); L; odlomki ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. T. 250g. SE 4618; kv. E16; sek 3A; PN 3650; OBD. 2497.

SE 4619

2259.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirani držaji; spodnja notranja tretjina je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v tlak stavbe. V. 12,2cm; Pr. 26cm; T. 1335g. SE 4619; kv. E16; sek 3A; PN 3652; OBD. 2496.

SE 4621

2260.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 5,2cm; Pr. d. 6,4cm; T. 491g. SE 4621; kv. E17; sek 3A; PN 3651; OBD. 2487.

SE 4625

2261.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; vgrajen v tlak stavbe. V. 10,5cm; Pr. 19,6cm; T. 643g. SE 4625; kv. E17; sek 3A; PN 3656; OBD. 6464.

SE 4626

2262.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na notranji strani ostenek apnenega? premaza ali pepela; vgrajen v tlak stavbe. V. 8,8cm; Pr. 18,6cm; T. 608g. SE 4626; kv. E17; sek 3A; PN 3657; OBD. 6461.

STAVBA 24

SE 2028

2263.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. T. 389g. SE 2028; kv. C12; sek 2; PN 2003; OBD. 833.

2264.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 51g. SE 2028; kv. B12; sek 2; OBD. 2395.

SE 2030

2265.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; brusni kamen elipsaste oblike in elipsastega preseka ali orodje za mešaje? Na površini so vrezi in zoogleneli ostanki hrane? Sekundarno prežgan. Tip BkA2a? Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 11cm; Pr. 2cm; T. 65g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 7005.

2266.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 126g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 7169.

2267.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika; sekundarno prežgano. T. 35g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 2478.

2268.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj; na notranji strani metličenje; sekundarno prežgano. T. 92g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 2477.

2269.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 110g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 2476.

2270.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 12g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 7082.

2271.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani metličenje. T. 12g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 7084.

2272.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 77g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 2409.

2273.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomki ustja, ostenja in vrha pekve; na vrhu dve vodoravni faseti. T. 26g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 2327.

2274.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 78g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 2326.

2275.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki dveh svitkov iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,4 cm. Deb. 3,9cm; T. 441g. SE 2030; kv. C12; sek 2; PN 2001; OBD. 836.

2276.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečkasto oranžne gline. V. 7,0cm; Pr. 5,1cm; T. 216g. SE 2030; kv. C12; sek 2; PN 2004; OBD. 831.

2277.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 4; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 46g. SE 2030; kv. C12; sek 2; OBD. 7083.

2278.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomek uteži iz oranžkaste gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. Deb. 5,5cm; V. 7,5cm; T. 156g. SE 2030; kv. C12; sek 2; PN 2002; OBD. 835.

SE 2032

2279.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 12g. SE 2032; kv. B11; sek 2; OBD. 2348.

SE 2034

2280.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomka držaja pekve; sekundarno prežgano. T. 142g. SE 2034; kv. B12; sek 2; OBD. 2349.

2281.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz temno rjave gline s sivimi lisami po površini. T. 6g. SE 2034; kv. B12; sek 2; OBD. 7338.

SE 2040

2282.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 107g. SE 2040; kv. B12; sek 2; OBD. 2329.

2283.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečkasto rjave gline. V. 3,9cm; Pr. 6,8cm; T. 50g. SE 2040; kv. C12; sek 2; OBD. 2410.

2284.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek peresovine bronaste fibule. D. 1,7cm; Š. 0,5cm; T. 2g. SE 2040; kv. J12; sek 2; PN 2063; OBD. 1102.

SE 2041

2285.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja posode; na zunanji in notranji strani črn smolni? premaz (v sledovih). T. 16g. SE 2041; kv. C12; sek 2; OBD. 2354.

2286.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostenja sklede; na ostenju gube. T. 15g. SE 2041; kv. C12; sek 2; OBD. 2352.

2287.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 11g. SE 2041; kv. C12; sek 2; OBD. 2328.

2288.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle. T. 13g. SE 2041; kv. C12; sek 2; OBD. 2351.

2289.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki hrane. T. 30g. SE 2041; kv. C12; sek 2; OBD. 2353.

2290.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu dva vodoravna žleba. T. 243g. SE 2041; kv. C12; sek 2; OBD. 2355.

SE 2049

2291.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 7.7cm; Pr. u. 15cm; T. 55g. SE 2049; kv. C12; sek 2; OBD. 7054.

2292.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6,7cm; V. 5,8cm; T. 125g. SE 2049; kv. C12; sek 2; OBD. 2350.

SE 2052

2293.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Sekundarno prežgan? Tip TG1b. Petrografsko: Dolomit, prodnik?. T. 137g. SE 2052; kv. C12; sek 2; OBD. 7344.

2294.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomke ustja in ostenja sklede. V. 2,1cm; Pr. u. 7,6cm; T. 3g. SE 2052; kv. C12; sek 2; OBD. 7033.

2295.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ročaja in dna pekve. D. 27cm; Š. 18,5cm; V. 9cm; T. 1790g. SE 2052; kv. C12; sek 2; PN 2006; OBD. 834.

SE 2053

2296.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; notranja površina je abrazirana od uporabe; vgrajena v tlak. V. 8cm; Pr. d. 12cm; T. 1185g. SE 2053; kv. C11; sek 2; PN 2005; OBD. 830.

2297.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; vgrajena v tlak. V. 7,9cm; Pr. d. 10cm; SE 2053; kv. C11; sek 2; PN 2005; OBD. 7214.

SE 2056

2298.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 42g. SE 2056; kv. C12; sek 2; OBD. 7337.

2299.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; sekundarno prežgano. T. 45g. SE 2056; kv. C12; sek 2; OBD. 7336.

SE 2060

2300.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. T. 32g. SE 2060; kv. D12; sek 2; OBD. 2603.

2301.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja pokrova. D. 5,0cm; Š. 6,0cm; T. 29g. SE 2060; kv. D12; sek 2; OBD. 2341.

2302.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 12g. SE 2060; kv. E12; sek 2; OBD. 7560.

2303.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 27g. SE 2060; kv. D12; sek 2; OBD. 2340.

2304.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 24g. SE 2060; kv. D12; sek 2; OBD. 2366.

2305.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pl2; odlomek pladnja na nogi. T. 29g. SE 2060; kv. D12; sek 2; OBD. 7094.

SE 2064

2306.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji površini dna, na sredini aplicirana bradavica; ostanki hrane na notranji površini. V. 2,6cm; Pr. d. 7,6cm; T. 45g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 7037.

2307.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 6cm; Pr. d. 10,4cm; T. 54g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 7039.

2308.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; zunanja in notranja stran močno rdeče barve, na notranji strani pri dnu pa je vidna zelo temno rjava barva; vgrajena v tlak. V. 7,9cm; Pr. d. 10,6cm; T. 1442g. SE 2064; kv. C11; sek 2; PN 2007; OBD. 832.

2309.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 10g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 7036.

2310.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca;na notranji strani metličenje. D. 2,8cm; V. 2,8cm; T. 10g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 7035.

2311.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. D. 4,2cm; V. 5,6cm; T. 87g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 2335.

2312.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika. V. 4,4cm; Pr. u. 13,4cm; T. 16g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 2331.

2313.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,7cm; Pr. u. 17,4cm; T. 12g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 2332.

2314.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomka ustja in ostenja situle. V. 3,9cm; Pr. u. 15cm; T. 6g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 7034.

2315.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek ustja in ostenja noge ciborija; na nogi vrez v obliki črke U. D. 6cm; V. 6,5cm; T. 58g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 7038.

2316.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,5cm; V. 2,7cm; T. 22g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 2333.

2317.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,6cm; V. 3,4cm; T. 26g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 2334.

2318.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,3cm; V. 2,2cm; T. 13g. SE 2064; kv. C11; sek 2; OBD. 2330.

2319.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdeče gline s sivimi lisami po površini. V. 3,8cm; Pr. 6cm; T. 50g. SE 2064; kv. C11; sek 1; PN 2029; OBD. 1368.

2320.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega cevastega predmeta. D. 0,7cm; Š. 0,6cm; T. 1g. SE 2064; kv. C12; sek 1; PN 2021; OBD. 1354.

SE 2066

2321.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 15g. SE 2066; kv. D13; sek 2; OBD. 7091.

2322.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 16g. SE 2066; kv. D13; sek 2; OBD. 7090.

2323.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline. T. 29g. SE 2066; kv. D13; sek 2; OBD. 7092.

2324.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline. T. 276g. SE 2066; kv. D13; sek 2; OBD. 7093.

2325.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek ostenja prenosnega ognjišča; na nogi aplicirano gladko rebro v obliki polkrožno oblikovane valovnice; sekundarno prežgano. D. 6,1cm; Š. 3cm; T. 25g. SE 2066; kv. D13; sek 2; PN 2026; OBD. 1386.

SE 2068

2326.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek ročnega mlina nedoločljive oblike? Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 1 cm (C). D. 27cm; Š. 11cm; Deb. 6cm; T. 2170g. SE 2068; kv. D12; sek 2; PN 2014; OBD. 2344.

2327.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA. T. 18g. SE 2068; kv. D12; sek 2; OBD. 7089.

2328.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk9; odlomek ustja in ostenja skodele. T. 5g. SE 2068; kv. D12; sek 2; OBD. 7087.

2329.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 16g. SE 2068; kv. D12; sek 2; OBD. 7085.

2330.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 22g. SE 2068; kv. D12; sek 2; OBD. 7086.

2331.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 12g. SE 2068; kv. D12; sek 2; OBD. 7088.

SE 2069

2332.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek ustja in ostenja silosa?. T. 86g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 2367.

2333.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh. T. 80g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 6539.

2334.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; brusni kamen; pravokotne oblike z ravnimi robovi; vse stranice (razen ožgane) so zelo fino zglajene; na širših dveh stranicah je ohranjen na vsaki strani en globok V urez (max. d. 7,3 cm, max. š. 0,6 cm; gl. 0,4 cm); sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 17,5cm; Š. 16,5cm; Deb. 4,5cm; T. 951g. SE 2069; kv. D12; sek 2; PN 2008; OBD. 837.

2335.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2a; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in elipsastega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 3,5cm; Deb. 3cm; T. 184g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 7000.

2336.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 71g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 2388.

2337.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 70g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 7348.

2338.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani metličenje. T. 115g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 2604.

2339.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca;na notranji strani metličenje;sekundarno prežgano. T. 47g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 2468.

2340.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 54g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 7347.

2341.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani sledovi metličenja; sekundarno prežgano. T. 151g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 7345.

2342.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja, ostenja in dna lonca; sekundarno prežgano. T. 323g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 7346.

2343.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk1; odlomek ustja in ostenja skodele; sekundarno prežgano. T. 28g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 2389.

2344.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. T. 687g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 2397.

2345.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 83g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 2387.

2346.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 16g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 2396.

2347.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe2; odlomki ustja, ostenja in dna

pekve. T. 1169g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 2398.

2348.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz temno rjave gline s sivimi lisami po površini. T. 12g. SE 2069; kv. D12; sek 2; OBD. 7349.

SE 2071

2349.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline; morda ostanki oboda okoli posode v jami PN 2033 (obd. 1381). V. 7cm; T. 127g. SE 2071; kv. C11; sek 1; OBD. 1383.

2350.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek stenske plošče z apliciranim gladkim poševnim rebrom; na dveh straneh ohranjeni zaključki; v preseku viden utor za pritrditev. D. 10cm; Š. 15cm; T. 238g. SE 2071; kv. C11; sek 2; OBD. 2463.

2351.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lončka; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice. T. 29g. SE 2071; kv. C11; sek 2; OBD. 2421.

2352.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ramenu aplicirana ledvičasta aplika; zunanja stran je na zgornji tretjini posode močno rdeče barve, viden je tudi "apnen"? premaz; notranja stran ima na zgornji tretjini "apnen ali pepelni" premaz, proti dnu pa je ohranjen črn smolni? premaz ali ostanki hrane. poleg odkrita večja koncentracija prežgane gline, morda obod jame, s katero je bila učvrščena oz. zamazana posodica (obd 1382-1383). V. 13,5cm; T. 1646g. SE 2071; kv. C11; sek 1; PN 2033; OBD. 1381.

2353.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; aplicirana bradavica na ostenju. T. 66g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7044.

2354.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lončka. T. 97g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7042.

2355.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; apnen premaz na zunanji strani. T. 40g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7045.

2356.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka dna in ostenja lonca; na notranji strani dna ostanki hrane. T. 41g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7047.

2357.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; aplicirano gladko rebro na ostenju; morda tudi držaj. T. 56g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7052.

2358.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. T. 30g. SE 2071; kv. C11; sek 2; OBD. 7053.

2359.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in nogice trinožnika; sekundarno prežgano. T. 176g. SE 2071; kv. C11; sek 2; OBD. 2419.

2360.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. T. 70g. SE 2071; kv. C11; sek 2; OBD. 2420.

2361.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 25g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 2479.

2362.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 23g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 2374.

2363.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomki ustja, ostenja in dna sklede; ohranjena ena guba; sekundarno prežgana. T. 82g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7048.

2364.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; ohranjeni dve gubi; sekundarno prežgano. T. 64g. SE 2071; kv. C11; sek 2; OBD. 7050.

2365.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ustja in ostenja estenske situle oz. pithosa; na zunanji in notranji površini ohranjen rdeč glinen premaz. T. 36g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 2612.

2366.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge in ostenja ciborija ali situle. T. 108g. SE 2071; kv. C11; sek 2; OBD. 7051.

2367.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ostenja ciborija ali situle?; na zunanji strani rdeč glinen premaz. T. 8g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7046.

2368.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge situle ali ciborija; sekundarno prežgano. T. 24g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7049.

2369.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. T. 41g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7040.

2370.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 50g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7041.

2371.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 34g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 6530.

2372.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu ročaja vodoraven žleb. T. 110g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 2375.

2373.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; držaj pekve. T. 2g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 6529.

2374.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke?. T. 10g. SE 2071; kv. C12; sek 2; OBD. 7043.

2375.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl1; odlomek noge in ostenja miniaturne posodice ali talilnega lončka?. V. 0,5cm; T. 9g. SE 2071; kv. C11; sek 1; OBD. 1382.

2376.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek igle bronaste fibule. D. 2,6cm; Š. 0,6cm; T. 3g. SE 2071; kv. C11; sek 1; PN 2031; OBD. 1379.

2377.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste dolgonožne fibule z mrežasto okrašenim lokom. D. 4,5cm; Š. 0,7cm; T. 1g. SE 2071; kv. C11; sek 1; PN 2032; OBD. 1380.

2378.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronastega loka trortaste fibule VII vrte po Ogrin. D. 1,8cm; T. 1g. SE 2071; kv. C11; sek 1; PN 2030; OBD. 1355.

SE 2079

2379.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 47g. SE 2079; kv. D11; sek 2; OBD. 7343.

2380.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 22g. SE 2079; kv. D11; sek 2; OBD. 7342.

SE 2082

2381.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja noge ciborija; sekundarno prežgano. T. 38g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7074.

2382.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika. T. 31g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2629.

2383.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko podkvasto oblikovano rebro; sekundarno prežgano. T. 134g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2622.

2384.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in

ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 249g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2627.

2385.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano podkvasto oblikovano gladko rebro. T. 17g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2628.

2386.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju dve aplicirani bradavici v liniji. D. 7,7cm; Š. 6,1cm; T. 54g. SE 2082; kv. D13; sek 2; PN 2025; OBD. 1388.

2387.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; na notranji strani vidni ostanki "apnenega" premaza. D. 5,6cm; Š. 8cm; T. 71g. SE 2082; kv. D13; sek 2; PN 2024; OBD. 1387.

2388.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. T. 332g. SE 2082; kv. D13; sek 2; OBD. 2322.

2389.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 318g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7071.

2390.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. T. 36g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7066.

2391.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vrezan trikotnik; sekundarno prežgano. T. 39g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7077.

2392.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. T. 53g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7078.

2393.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 60g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7065.

2394.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja in dna lončka ali trinožnika; na notranji strani ohranjeni ostanki hrane. T. 245g. SE 2082; kv. D12, D13; sek 2; OBD. 2618.

2395.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 120g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2626.

2396.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravna faseta; sekundarno prežgano. T. 70g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2457.

2397.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 15g. SE 2082; kv. D12, D13; sek 2; OBD. 7058.

2398.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji strani ustja dve vzporedni faseti. T. 21g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7059.

2399.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravna faseta, na vratu vodoravni žlebovi; sekundarno prežgano. T. 36g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2404.

2400.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 5g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 3782.

2401.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani vidni sledovi brisanja-glavničenje; sekundarno prežgano. T. 121g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2405.

2402.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 145g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2368.

2403.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani vidni sledovi brisanja-metličenje; sekundarno prežgano. T. 262g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7081.

2404.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; sekundarno prežgano. T. 180g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7068.

2405.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani metličenje; sekundarno prežgano. T. 127g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7069.

2406.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani metličenje. T. 135g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7070.

2407.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju dve aplicirani bradavici v liniji; sekundarno prežgano. T. 302g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2480.

2408.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 33g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2474.

2409.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; sekundarno prežgano. T. 584g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2605.

2410.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; sekundarno prežgano. T. 521g. SE 2082; kv. D12, D13; sek 2; OBD. 2620.

2411.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani metličenje; sekundarno prežgano. T. 840g. SE 2082; kv. D13; sek 2; OBD. 2324.

2412.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nogice trinožnika. T. 82g. SE 2082; kv. D12, D13; sek 2; OBD. 2619.

2413.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja in dna trinožnika. T. 139g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2625.

2414.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 43g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7060.

2415.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 102g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7067.

2416.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 40g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2369.

2417.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 76g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2456.

2418.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; sekundarno prežgano. T. 846g. SE 2082; kv. D13; sek 2; OBD. 2323.

2419.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 188g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7079.

2420.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 194g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7080.

2421.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 43g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7064.

2422.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk1; odlomka ustja in ostenja skodele; sekundarno prežgano. T. 51g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7061.

2423.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomka ustja in ostenja noge ciborija; na nogi vidni dve različni rdeči barvi med sabo ločeni s jasno ravno mejo, morda ena ostanek barvanja?. T. 17g. SE 2082; kv. D12, D13; sek 2; OBD. 7055.

2424.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomka ostenja ciborija?; na prehodu iz vratu v rame vodoravna kanelura, pod njo na ramenu navpično aplicirano rebro; sekundarno prežgano. T. 49g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7072.

2425.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek ustja in ostenja noge ciborija; na ostenju aplicirana bradavica?; sekundarno prežgano. T. 42g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7062.

2426.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 85g. SE 2082; kv. D12, D13; sek 2; OBD. 7057.

2427.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 23g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7075.

2428.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2;

odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 209g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2630.

2429.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani metličenje. T. 92g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2455.

2430.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja porkova/pekve; sekundarno prežgano. T. 69g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7063.

2431.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 15g. SE 2082; kv. D12, D13; sek 2; OBD. 7056.

2432.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomki ustja, ostenja in dna pekve z držajem; sekundarno prežgano. T. 191g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2606.

2433.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomek držaja pekve; na držaju dva izrastka; sekundarno prežgano. D. 5,7cm; Š. 4,3cm; T. 5g. SE 2082; kv. D12; sek 2; PN 2018; OBD. 1377.

2434.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; sekundarno prežgan le del ročaja. V. 7,8cm; T. 328g. SE 2082; kv. D13; sek 2; PN 2023; OBD. 1389.

2435.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomka ročaja pekve; na ročaju trije vzporedni globoki žlebovi. T. 195g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2621.

2436.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe2 ali 4; odlomki ustja, ostenja in vrha pekve. T. 1201g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2624.

2437.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pokrova/pekve. T. 238g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 2623.

2438.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek prenosne pečke; na nogi aplicirano gladko rebro v obliki valovnice; sekundarno prežgano. V. 5,3cm; T. 57g. SE 2082; kv. D12; sek 2; PN 2019; OBD. 1384.

2439.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomka ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; sekundarno prežgano. T. 190g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7076.

2440.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini. Š. 4,9cm; V. 4,8cm; T. 65g. SE 2082; kv. D12; sek 2; PN 2020; OBD. 1369.

2441.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl2; odlomek dna in ostenja miniaturne posodice ali talilnega lončka; sekundarno prežgano. T. 5g. SE 2082; kv. D12; sek 2; OBD. 7073.

2442.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz svetlo oranžne gline s črno liso na površini. V. 3cm; Pr. 3,3cm; T. 32g. SE 2082; kv. D12; sek 2; PN 2027; OBD. 1378.

2443.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste votle zapestnice okrašena z gostimi vrezi; tip V5 po Tecco Hvala. D. 4,2cm; Pr. 0,7cm; T. 6g. SE 2082; kv. D12; sek 2; PN 2017; OBD. 1367.

SE 2104

2444.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. T. 136g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 7177.

2445.PRAZGODOVINA - ml. halštat; REŠETKA (prežgana glina); odlomek rešeta peci ali prenosnega ognjišča. T. 64g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 2448.

2446.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 15g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 2434.

2447.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 58g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 2449.

2448.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 88g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 7178.

2449.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 127g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 2607.

2450.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. T. 48g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 7175.

2451.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; trinožnik. T. 63g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 2437.

2452.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 12g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 2307.

2453.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgana. T. 35g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 2452.

2454.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravno razčlenjeno rebro; sekundarno prežgano. T. 60g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 2435.

2455.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju navpična ali podkvasta gladka rebra; na notranji strani smolni? premaz. T. 58g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 2436.

2456.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 12g. SE 2104; OBD. 2412.

2457.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 99g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 2585.

2458.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 55g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 2306.

2459.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgana. T. 40g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 2453.

2460.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 17g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 2431.

2461.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; pod ustjem vodoraven žleb. T. 10g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 6535.

2462.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek noge in ostenja ciborija; sekundarno prežgana. T. 18g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 2450.

2463.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgana. T. 21g. SE 2104; kv. C12; sek 2; OBD. 2451.

2464.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 23g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 2432.

2465.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 25g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 2433.

2466.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek noge ciborija; na notranji strani aplicirana bradavička; sekundarno prežgano. T. 29g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 2430.

2467.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 12g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 7176.

2468.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 10g. SE 2104; kv. C11; sek 2; OBD. 7174.

2469.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; nož; odlomek konice bronastega noža z ravnim hrbtom. D. 3cm; Š. 0,9cm; T. 2g. SE 2104; kv. C11; sek 1; PN 2034; OBD. 1356.



SE 2105

2470.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani delno sekundarno prežgano. T. 56g. SE 2105; kv. C12; sek 2; OBD. 2438.

2471.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; na vratu apliciran držaj. T. 15g. SE 2105; kv. C12; sek 2; OBD. 7095.

2472.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrov/pekev. T. 5g. SE 2105; kv. C12; sek 2; OBD. 7096.

2473.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 22g. SE 2105; kv. C12; sek 2; OBD. 2440.

2474.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 81g. SE 2105; kv. C12; sek 2; OBD. 2439.

SE 2114

2475.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 22g. SE 2114; kv. C11; sek 2; OBD. 7097.

SE 2129

2476.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 28g. SE 2129; kv. C14; sek 2; OBD. 7098.

2477.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; na notranji strani ostanki hrane. T. 162g. SE 2129; kv. C14; sek 2; OBD. 7099.

2478.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju polkrožne kanelure. T. 25g. SE 2129; kv. C14; sek 2; OBD. 7105.

2479.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 24g. SE 2129; kv. C14; sek 2; OBD. 7101.

2480.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede. T. 8g. SE 2129; kv. C14; sek 2; OBD. 7103.

2481.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 100g. SE 2129; kv. C14; sek 2; OBD. 7100.

2482.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 18g. SE 2129; kv. C14; sek 2; OBD. 7102.

2483.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 14g. SE 2129; kv. C14; sek 2; OBD. 7104.

SE 2130

2484.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki metličenja. T. 10g. SE 2130; kv. C11; sek 2; OBD. 7117.

2485.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 7g. SE 2130; kv. C11; sek 2; OBD. 7118.

SE 2132

2486.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. T. 48g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 2587.

2487.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 10g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7112.

2488.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strni metličenje. T. 20g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7111.

2489.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lončka; na robu ustja aplicirana bradavica. T. 15g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7109.

2490.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 62g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7110.

2491.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 21g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7113.

2492.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. T. 21g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 2588.

2493.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ramenu poševne kanelure. T. 6g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7114.

2494.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; PRENOSNA PECKA (keramika); Po; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke; sekundarno močno prežgano. T. 331g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 2584.

2495.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustjain ostenja pokrova/pekve. T. 1g. SE 2132; kv. C11; sek 2; OBD. 2475.

2496.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 30g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7115.

2497.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 15g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7106.

2498.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 44g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7116.

2499.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 53g. SE 2132; kv. C11; sek 2; OBD. 7108.

2500.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); talilni lonček; morda naprstnik?. V. 1,5cm; Pr. 2,5cm; T. 5g. SE 2132; kv. B12; sek 2; PN 2037; OBD. 1361.

2501.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut6; odlomek uteži iz rdečkasto oranžne gline z bledo rjavimi lisami, z zmernim številom vključenega apnenca/kremena velikosti do 0,1 cm. T. 106g. SE 2132; kv. B12; sek 2; OBD. 7107.

STAVBA 25

SE 2143

2502.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2a; odlomek gladila elipsaste oblike? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak.. D. 7,5cm; Š. 5cm; Deb. 2cm; T. 132g. SE 2143; kv. F12; sek 2; OBD. 7024.

2503.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 2,2cm; Pr. u. 10cm; T. 6g. SE 2143; kv. F12; sek 2; OBD. 7973.

2504.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; V3; odlomki ustja in ostenja vrča; na vratu vodoravne kanelure. T. 103g. SE 2143; kv. F12; sek 2; PN 2041; OBD. 1366.

2505.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk4; odlomek ustja in ostenja skodele. V. 2,7cm; Pr. u. 15,2cm; T. 5g. SE 2143; kv. F12; sek 2; OBD. 7974.

SE 2145

2506.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,1cm; Pr. u. 40,8cm; T. 129g. SE 2145; kv. G12; sek 2; OBD. 7967.

SE 2147

2507.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,2cm; Š. 3,2cm; T. 9g. SE 2147; kv. F12; sek 2; OBD. 7975.

2508.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,8cm; Pr. u. 17,2cm; T. 24g. SE 2147; kv. F12; sek 2; OBD. 2464.

SE 2152

2509.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 176g. SE 2152; kv. G12; sek 2; OBD. 7976.

2510.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni in bruna na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino,na njej vidni sledovi potegov s prsti. T. 551g. SE 2152; kv. G12; sek 2; OBD. 2589.

SE 2156

2511.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju odtis prsta; sekundarno prežgano. V. 6,7cm; Pr. u. 17,8cm; T. 44g. SE 2156; kv. G12; sek 2; OBD. 7978.

2512.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,1cm; Pr. u. 20,8cm; T. 72g. SE 2156; kv. G12; sek 2; OBD. 7979.

SE 2157

2513.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. V. 6,9cm; Pr. u. 21cm; T. 49g. SE 2157; kv. F12; sek 2; OBD. 7977.

2514.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 80g. SE 2157; kv. F12; sek 2; OBD. 2616.

SE 2166

2515.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline. Š. 7,0cm; Deb. 5,7cm; V. 5,4cm; T. 369g. SE 2166; kv. G11; sek 2; PN 2042; OBD. 1370.

STAVBA 26

SE 2255

2516.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek stavbnega ometa na katerem se je ohranila luknjica. T. 15g. SE 2255; kv. I11; sek 2; OBD. 1901.

2517.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 100g. SE 2255; kv. J12; sek 2; OBD. 6728.

2518.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika. T. 101g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1555.

2519.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju aplicirani bradavici. V. 10cm; Pr. d. 12cm; T. 1791g. SE 2255; kv. I11, I12; sek 2; PN 2077; OBD. 1568.

2520.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. V. 4cm; Pr. d. 11cm; T. 588g. SE 2255; kv. I11, I12; sek 2; PN 2076; OBD. 1516.

2521.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 8,4cm; Š. 10,4cm; T. 201g. SE 2255; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1889.

2522.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. T. 691g. SE 2255; kv. I12, I13; sek 2; PN 2082; OBD. 1567.

2523.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 24,2cm; T. 21g. SE 2255; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1887.

2524.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 16,4cm; T. 11g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1553.

2525.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; na ostenju vsaj dve aplicirani bradavici; notranja spodnja tretjina ostenja je osmojena. Pr.

u. 19,3cm; Pr. d. 11,6cm; T. 3435g. SE 2255; kv. I11, I12; sek 2; PN 2075; OBD. 1506.

2526.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,7cm; Pr. u. 25,2cm; T. 50g. SE 2255; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1886.

2527.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja, ostenja, dna in noge trinožnika. V. 6,8cm; Pr. u. 15,6cm; Pr. d. 9cm; T. 129g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1551.

2528.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,8cm; V. 2.8cm; T. 20g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1552.

2529.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V; odlomek ročaja vrča. T. 24g. SE 2255; kv. I11; sek 2; OBD. 1900.

2530.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja situle; na ostenju aplicirano vodoravno rebro; na zunanji in notranji strani ostanki črnega premaza. D. 6,7cm; Š. 3,7cm; T. 35g. SE 2255; kv. I11; sek 2; OBD. 1642.

2531.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 4,2cm; Pr. u. 16,4cm; T. 59g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1554.

2532.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. T. 83g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1550.

2533.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S6; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 5,6cm; Š. 3,3cm; T. 24g. SE 2255; kv. I11; sek 2; OBD. 1898.

2534.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja situle ali ciborija; sekundarno prežgano. V. 3,6cm; Pr. u. 20cm; T. 9g. SE 2255; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1888.

2535.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki dna in ostenja pokrova/pekve. V. 5,3cm; Pr. 20cm; T. 2058g. SE 2255; kv. J12; sek 2; OBD. 7966.

2536.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek z iz svetlo oranžne gline; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,7cm; T. 433g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1528.

2537.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini;
notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 4,0cm; T. 425g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1530.

2538.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; delno odlomljen svitek iz svetlo oranžne gline z nekoliko sivih in črnih lis po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,4cm; T. 335g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1531.

2539.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z nekoliko sivih lis po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,1cm; T. 312g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1532.

2540.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,5cm; T. 335g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1533.

2541.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z nekoliko sivih in črnih lis po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,3cm; T. 322g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1534.

2542.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z nekoliko sivih in črnih lis po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,3cm; T. 332g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1535.

2543.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z nekoliko sivih lis po celotni površini;
notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,0cm; T. 304g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1536.

2544.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo

oranžne gline z nekoliko sivih lis po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,4cm; T. 368g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1538.

2545.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,5cm; T. 349g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1539.

2546.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,7cm; T. 325g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1540.

2547.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z nekoliko sivih lis po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,1cm; T. 323g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1541.

2548.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline z nekoliko sivih lis po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,5cm; T. 319g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1542.

2549.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki več svitkov iz svetlo oranžne gline s nekoliko sivih lis na površini; ker so najdeni ob svitkih, katerih notranji premer je preoblikovan in nakazuje na to,da so morda bili uteži za tkalske statve, bi

lahko tudi ti odlomki bili odlomki uteži (Ut 5). Deb. 3,5cm; T. 1720g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1543.

2550.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b ali ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,9cm; T. 366g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1537.

2551.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 2a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini, s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,5cm; T. 406g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1529.

2552.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; utež iz svetlo oranžne gline, dokaj meljasta na dotik. V. 8,5cm; T. 277g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1544.

2553.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomka spodnjega dela uteži iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami. Š. 7,6cm; Deb. 5,0cm; V. 6,6cm; T. 198g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1549.

2554.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami ter z majhnim številom vključkov apnenca ali kremena velikosti do 0,2 cm; delno sekundarno prežgana. Š. 6,1cm; Deb. 5,9cm; V. 7,0cm; T. 167g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1546.

2555.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4a; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini, z organskimi vključki. Deb. 5,6cm; V. 8,2cm; T. 235g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1545.

2556.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut6; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini. Deb. 5,9cm; V. 7,5cm; T. 189g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1547.

2557.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut6; utež iz oranžne gline, na vrhu delno poškodovana. Deb. 5,8cm; V. 7,3cm; T. 180g. SE 2255; kv. J12; sek 2; PN 2089; OBD. 1548.

2558.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence svetlo oranžne gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in sivimi lisami po celotni površini. V. 2,9cm; Pr. 3,9cm; T. 36g. SE 2255; kv. I12; sek 2; PN 2084; OBD. 1558.

SE 2281

2559.RIMSKO OBDOBJE; LAMBOGLIA 2; Lamb. 2; odlomek ustja amfore Lamb. 2. D. 5cm; Š. 5,7cm; T. 42g. SE 2281; kv. I13; sek 2; OBD. 7548.

SE 2298

2560.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4a; odlomek gladila nepravilne pravkotne oblike? Na površini so ohranjene sledi udarcev (konicastega dleta?) in morda zoogleneli ostanki (hrane)? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 16cm; Š. 8cm; Deb. 1,6cm; T. 455g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 7021.

2561.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika; na notranji strani ostanki črnega premaza ali hrane?. V. 2,8cm; Pr. u. 14,8cm; T. 46g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1906.

2562.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika; na notranji strani ostanki črnega premaza ali hrane. V. 2,9cm; Pr. u. 17,8cm; T. 10g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1914.

2563.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 2cm; Pr. u. 14,2cm; T. 5g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1919.

2564.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki črnega premaza ali hrane?. V. 4,5cm; Pr. d. 7,2cm; T. 115g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1959.

2565.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki črnega premaza. V. 5,8cm; Pr. u. 22,2cm; T. 30g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1918.

2566.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 5g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1915.

2567.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,3cm; Pr. u. 12cm; T. 38g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1904.

2568.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 4,4cm; Pr. u. 16,4cm; T. 92g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1894.

2569.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki črnega premaza. D. 7,3cm; Š. 11,4cm; T. 16g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1923.

2570.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju dve aplicirani bradavici. V. 6,3cm; Pr. u. 22,4cm; T. 101g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1931.

2571.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. V. 6,9cm; Pr. u. 22,4cm; T. 72g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1979.

2572.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,8cm; Pr. u. 18cm; T. 10g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1928.

2573.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,6cm; Pr. u. 30,2cm; T. 37g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1922.

2574.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ostenja lonca. D. 4,3cm; Š. 5,5cm; T. 24g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1892.

2575.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 8,5cm; Pr. u. 14,8cm; T. 44g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1913.

2576.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,3cm; Pr. u. 20,6cm; T. 59g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1908.

2577.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 11,8cm; T. 13g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1925.

2578.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 25,4cm; T. 19g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1927.

2579.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 6,5cm; Pr. u. 14,2cm; T. 88g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1912.

2580.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 19,8cm; T. 7g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1917.

2581.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,2cm; Pr. u. 24,4cm; T. 49g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1980.

2582.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 8,2cm; Pr. u. 13,4cm; T. 11g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1981.

2583.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,5cm; Pr. 19,4cm; T. 23g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1937.

2584.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,4cm; Pr. u. 14,2cm; T. 68g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1935.

2585.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in

ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 19,6cm; T. 21g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1920.

2586.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka. Š. 2,7cm; V. 2,4cm; T. 6g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1940.

2587.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,6cm; Pr. u. 12,2cm; T. 7g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1909.

2588.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju gube; sekundarno prežgano. V. 5,4cm; Pr. u. 14,8cm; T. 20g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1921.

2589.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,5cm; Pr. u. 14,6cm; T. 11g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1924.

2590.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja ciborija ali situle. V. 5,7cm; Pr. u. 20,2cm; T. 82g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1890.

2591.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle. V. 6,4cm; T. 22g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1983.

2592.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja situle ali ciborija. V. 3,5cm; T. 8g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 7990.

2593.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek ostenja ciborija; na ostenju aplicirano gladko navpično rebro; zunanja in notranj površina premazana s črnim premazom. D. 3,3cm; Š. 3,8cm; T. 10g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1932.

2594.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 12,8cm; T. 13g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1941.

2595.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7cm; Pr. u. 28,4cm; T. 84g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1905.

2596.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 9,6cm; Pr. u. 20,8cm; T. 52g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1907.

2597.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,8cm; Pr. u. 29,2cm; T. 105g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1891.

2598.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,7cm; Pr. u. 34,6cm; T. 36g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1982.

2599.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomek dna, ostenja in držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 120,6cm; V. 7,4cm; T. 192g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1902.

2600.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 59g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1903.

2601.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 204g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1938.

2602.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 205g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1939.

2603.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 28g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1984.

2604.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 96g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1986.

2605.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosnega ognjišča. D. 8,4cm; V. 4,7cm; T. 99g. SE 2298; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1893.

2606.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz bledo rjave gline s sivimi lisami po površini; na stojni ploskvi žlebovi v obliki sončnih krakov; sekundarno prežgano. T. 65g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1936.

2607.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 3; odlomek vretenca iz rdečo rjave gline. T. 257g. SE 2298; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1987.

SE 2299

2608.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika. V. 3,9cm; Pr. u. 24,8cm; T. 13g. SE 2299; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 1976.

2609.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 8,8cm; Pr. u. 20,2cm; T. 50g. SE 2299; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 1977.

2610.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. V. 3,6cm; Pr. u. 15,2cm; T. 36g. SE 2299; kv. J12; sek 2; OBD. 1910.

2611.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 8,8cm; Š. 8,4cm; T. 91g. SE 2299; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 1683.

2612.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 8,1cm; Š. 4,5cm; T. 66g. SE 2299; kv. J12; sek 2; OBD. 1684.

2613.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle. D. 7,8cm; V. 5,1cm; T. 85g. SE 2299; kv. I11, I12; sek 2; OBD. 1961.

2614.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,3cm; Pr. u. 25cm; T. 10g. SE 2299; kv. I11, I12; sek 2; OBD. 1958.

2615.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl1; odlomek ustja, ostenja, dna in noge talilnega lončka ali miniaturne posodice. T. 27g. SE 2299; kv. J12; sek 2; PN 2090; OBD. 1562.

SE 2308

2616.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 1,8cm; Š. 1,8cm; T. 3g. SE 2308; kv. J11; sek 2; OBD. 2318.

2617.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja odtis prsta. V. 5,6cm; Pr. u. 12,4cm; T. 157g. SE 2308; kv. J11; sek 2; OBD. 1969.

2618.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3cm; Pr. u. 18,4cm; T. 14g. SE 2308; kv. J11; sek 2; OBD. 1960.

2619.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami, z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,7 cm. Deb. 4,1cm; T. 297g. SE 2308; kv. J11; sek 2; OBD. 6810.

SE 2315

2620.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; bronasti drobci. D. 1,4cm; Pr. 0,3cm; T. 1g. SE 2315; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1911.

SE 2319

2621.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,9cm; Pr. u. 11,4cm; T. 41g. SE 2319; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 1955.

2622.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko navpično rebro. V. 4,7cm; Pr. u. 23,4cm; T. 43g. SE 2319; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 1952.

2623.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. V. 6,2cm; Pr. u. 17cm; T. 181g. SE 2319; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 1970.

2624.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,1cm; Pr. u. 22cm; T. 25g. SE 2319; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 1956.

2625.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 39,6cm; T. 14g. SE 2319; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 1954.

2626.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 7,4cm; Pr. u. 18,2cm; T. 96g. SE 2319; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 1953.

2627.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,4cm; Pr. u. 14,8cm; T. 7g. SE 2319; kv. I12, I13; sek 2; OBD. 2321.

SE 2320

2628.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3.6cm; Pr. u. 15,2cm; T. 17g. SE 2320; kv. J12, J13; sek 2; OBD. 1957.

SE 2323

2629.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. V. 5,4cm; Pr. u. 10,8cm; T. 284g. SE 2323; kv. I11, I12; sek 2; OBD. 1962.

2630.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju metličenje in aplicirana bradavica. V. 4,2cm; Pr. u. 15,8cm; T. 70g. SE 2323; kv. I11; sek 2; OBD. 1978.

SE 2328

2631.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,7cm; Pr. u. 27,2cm; T. 26g. SE 2328; kv. I12; sek 2; OBD. 1972.

2632.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa; sekundarno prežgano. V. 7,8cm; Pr. u. 11,1cm; T. 105g. SE 2328; kv. I12; sek 2; OBD. 1975.

2633.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,9cm; Pr. u. 22,4cm; T. 37g. SE 2328; kv. I13; sek 2; OBD. 1973.

2634.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,2cm; Pr. u. 37cm; T. 68g. SE 2328; kv. I13; sek 2; OBD. 1974.

STAVBA 26+51

SE 2137

2635.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika, na notranji strani ostanki hrane. D. 2,8cm; Š. 3,7cm; T. 9g. SE 2137; kv. F13; sek 2; OBD. 7970.

2636.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 7,2cm; Pr. u. 22,8cm; T. 76g. SE 2137; kv. F13; sek 2; OBD. 7971.

2637.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; sekundarno prežgano. D. 7,4cm; V. 7,1cm; T. 111g. SE 2137; kv. F13; sek 2; OBD. 7969.

SE 2183

2638.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek pravokotne žrmlje. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 13cm; Š. 5,6cm; Deb. 2cm; T. 306g. SE 2183; kv. I11; sek 2; OBD. 1666.

SE 2186

2639.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 25cm; T. 19g. SE 2186; kv. J12; sek 2; OBD. 2392.

SE 2196

2640.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2b; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in trikotnega preseka. Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija).. D. 9cm; Š. 4cm; Deb. 3cm; T. 174g. SE 2196; kv. J12; sek 2; OBD. 6998.

2641.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega žičnatega predmeta, ki je na sredini razširjen v pravokotnik; morda del loka/objemke srednje latenske fibule. D. 2,6cm; Š. 2,5cm; T. 1g. SE 2196; kv. J12; sek 2; PN 2059; OBD. 722.

SE 2201

2642.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju tri vodoravni žlebovi ter ostanki rdečo/črnega premaza. D. 6cm; Š. 7,4cm; T. 34g. SE 2201; kv. I12, J12; sek 2; OBD. 1610.

2643.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,2cm; Pr. u. 19,8cm; T. 7g. SE 2201; kv. I12, J12; sek 2; OBD. 1609.

2644.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,6cm; Pr. u. 28,2cm; T. 83g. SE 2201; kv. I11, I12, J11, J12; sek 2; OBD. 1664.

SE 2205

2645.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; antropomorfna figurica ali peščena lutka? Ni naravno oblikovano, ampak namensko? Petrografsko: Kremenov peščenjak ali siga?. Deb. 2,2cm; Pr. 3cm; T. 25g. SE 2205; kv. K12; sek 2; OBD. 2422.

2646.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem kolesu na notranji površini. D. 7,6cm; Š. 4,8cm; V. 2,5cm; T. 53g. SE 2205; kv. K11; sek 2; OBD. 2597.

2647.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek čašastega ustja in ostenja finega lonca. Š. 4,4cm; V. 3,6cm; T. 11g. SE 2205; kv. K11; sek 2; OBD. 2598.

2648.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,9cm; Pr. u. 39,8cm; T. 81g. SE 2205; kv. K11; sek 2; OBD. 7982.

SE 2209

2649.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,5cm; Pr. u. 19,6cm; T. 58g. SE 2209; kv. K12; sek 2; OBD. 7555.

2650.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdelo rjave gline. T. 31g. SE 2209; kv. K12; sek 2; OBD. 7983.

SE 2216

2651.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino. T. 124g. SE 2216; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1676.

2652.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek glinenega ometa; na ostenju kapljica žlindre?. T. 11g. SE 2216; kv. K12; sek 2; OBD. 1604.

2653.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka? Danes je ohranjen vogalni del. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak.. D. 5cm; Š.

3,5cm; Deb. 1,6cm; T. 9g. SE 2216; kv. K12; sek 2; OBD. 6991.

2654.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 33g. SE 2216; kv. K11; sek 2; OBD. 7984.

2655.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 18,8cm; T. 16g. SE 2216; kv. K11, K12; sek 2; OBD. 1611.

2656.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk1; odlomek ročaja skodele; na zunanji in notranji površini ostanki rdečega premaza. Š. 4,4cm; Deb. 1,1cm; T. 19g. SE 2216; kv. K12; sek 2; OBD. 1603.

2657.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,5cm; Pr. u. 16,2cm; T. 16g. SE 2216; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1674.

2658.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle?. D. 2,7cm; V. 3,6cm; T. 3g. SE 2216; kv. J12, J13, K12, K13; sek 2; OBD. 1675.

2659.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja in držaja pithosa. D. 7,4cm; Š. 4,5cm; T. 73g. SE 2216; kv. K12; sek 2; OBD. 1606.

2660.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,1cm; Pr. u. 33cm; T. 17g. SE 2216; kv. K12; sek 2; OBD. 1602.

2661.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 103g. SE 2216; kv. K12; sek 2; OBD. 1605.

SE 2222

2662.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika. D. 2,6cm; Š. 3cm; T. 6g. SE 2222; kv. J11; sek 2; OBD. 1593.

2663.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomek ustja in ostenja pekve. V. 11,7cm; Pr. u. 41cm; T. 192g. SE 2222; kv. J11; sek 2; OBD. 1617.

SE 2223

2664.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,1cm; Pr. u. 7,8cm; T. 12g. SE 2223; kv. I12; sek 2; OBD. 1612.

2665.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 7,6cm; Pr. u. 13,2cm; T. 41g. SE 2223; kv. I12; sek 2; OBD. 1613.

2666.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 23,8cm; T. 818g. SE 2223; kv. I12; sek 2; OBD. 1682.

2667.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomki ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. V. 7,5cm; Pr. u. 40cm; T. 2654g. SE 2223; kv. I12; sek 2; OBD. 1681.

2668.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rjavo rdeče gline in sivimi lisami po površini; sekundarno prežgano. T. 207g. SE 2223; kv. I12; sek 2; OBD. 1685.

2669.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1b; utež iz rdečkasto oranžne gline z vključki apnenca/kremena do velikosti 0,2 cm; delno prežgan?. Deb. 5,1cm; V. 8,4cm; T. 250g. SE 2223; kv. I12; sek 2; PN 2060; OBD. 1511.

2670.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; bronast masiven gumb z zanko; na spodnji strani je kanalček od ulivanja. Pr. 1,5cm; T. 8g. SE 2223; kv. I12; sek 2; PN 2061; OBD. 1092.

SE 2225

2671.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 4,3cm; Pr. u. 27cm; T. 27g. SE 2225; kv. J12; sek 2; OBD. 1648.

2672.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja fine posode. D. 3,6cm; Š. 4,3cm; T. 41g. SE 2225; kv. J12; sek 2; OBD. 1651.

2673.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomka ustja in ostenja situle?. V. 5,9cm; Pr. u. 24,8cm; T. 62g. SE 2225; kv. J12; sek 2; OBD. 1650.

2674.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju gubi; sekundarno prežgano; morda odlomek ostenja sklede (S5). D. 5,5cm; Š. 5,8cm; T. 30g. SE 2225; kv. J12; sek 2; OBD. 1649.

2675.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomki ustja in ostenja pithosa; na vratu vodoravni žlebovi. V. 9,9cm; Pr. u. 25,2cm; T. 1208g. SE 2225; kv. J12; sek 2; OBD. 1646.

SE 2233

2676.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; odlomek gladila okrogle oblike. Spodnja površina je izravnana. Petrografsko: Kremenov peščenjak, prodnik?. D. 8cm; Š. 4cm; Deb. 3cm; T. 127g. SE 2233; kv. J12; sek 2; OBD. 6971.

2677.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2; gladilo elipsaste oblike. Na površini so vrezi. Na eni krajši stranici udrtine, ki se zdijo kot da služijo boljšemu oprijemu, vendar gre verjetno za naraven lom. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 14cm; Š. 6cm; Deb. 4cm; T. 596g. SE 2233; kv. J12; sek 2; OBD. 7001.

2678.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirane bradavice. D. 9,3cm; Š. 11,3cm; T. 334g. SE 2233; kv. J12; sek 2; OBD. 1673.

2679.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomki ustja in ostenja ciborija; na ostenju snopi navpičnih gladkih reber. T. 193g. SE 2233; kv. J12; sek 2; PN 2073; OBD. 1514.

2680.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 7,6cm; Pr. u. 33cm; T. 174g. SE 2233; kv. J12; sek 2; OBD. 1670.

2681.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja in ostenja pekve; na vrhu ročaja globok žleb. D. 16,2cm; Š. 8,5cm; T. 489g. SE 2233; kv. J12; sek 2; PN 2072; OBD. 1512.

2682.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz rdečkaste gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. Deb. 4,6cm; V. 5,9cm; T. 75g. SE 2233; kv. J12; sek 2; PN 2062; OBD. 1517.

SE 2234

2683.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; surovec/polizdelek; skupek prežganih odlomkov lončenine; morda tudi keramični surovec?. V. 6,1cm; Pr. u. 18,2cm; T. 177g. SE 2234; kv. I12; sek 2; OBD. 1616.

2684.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 2,8cm; Pr. u. 32,8cm; T. 17g. SE 2234; kv. I12; sek 2; OBD. 1614.

2685.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomki amfalos dna in ostenja fine posode. D. 6,7cm; Š. 3,6cm; T. 36g. SE 2234; kv. I12; sek 2; OBD. 1671.

2686.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoraven vrez, pod njim vrezan trikotnik. V. 4,6cm; Pr. u. 11cm; T. 17g. SE 2234; kv. I12; sek 2; OBD. 1615.

SE 2241

2687.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,6cm; Š. 4,2cm; T. 135g. SE 2241; kv. L12, L13; sek 2; OBD. 1686.

SE 2242

2688.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 28g. SE 2242; kv. K12, K13; sek 2; OBD. 1856.

2689.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostenja sklede; na ostenju gube; sekundarno prežgano. D. 4,7cm; Š. 3,5cm; T. 14g. SE 2242; kv. K12, K13; sek 2; OBD. 1874.

2690.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. V. 3,8cm; Pr. u. 15,4cm; T. 26g. SE 2242; kv. K12, K13; sek 2; OBD. 1622.

2691.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ustja in ostenja vrča. Š. 4,2cm; V. 3,1cm; T. 8g. SE 2242; kv. K12, K13; sek 2; OBD. 1662.

2692.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja, dna, čašastega ustja in trakastega ročaja z dvema grebenoma finega lonca. Š. 3,2cm; V. 3,4cm; T. 15g. SE 2242; kv. K12, K13; sek 2; OBD. 1663.

2693.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa; na notranji strani ostanki črnega premaza. V. 2,6cm; Pr. u. 28,6cm; T. 25g. SE 2242; kv. K12, K13; sek 2; OBD. 1661.

2694.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega žičnatega predmeta pravokotnim presekom.. D. 2,2cm; Š. 1,5cm; Pr. 0,2cm; T. 1g. SE 2242; kv. K12, K13; sek 2; OBD. 1826.

SE 2244

2695.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 6,3cm; Š. 4,5cm; T. 104g. SE 2244; kv. I12, J12; sek 2; OBD. 1652.

2696.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 3cm; Pr. 5,8cm; T. 37g. SE 2244; kv. I12, J12; sek 2; OBD. 1653.

SE 2246

2697.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline ali silosa?. T. 78g. SE 2246; kv. I11, J11; sek 2; OBD. 1692.

2698.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2a; odlomek gladila elipsaste oblike? Na površini so ohranjeni globoki vrezi in zoogleneli ostanki hrane (?). Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 8cm; Š. 5cm; Deb. 1,4cm; T. 159g. SE 2246; kv. I11, J11; sek 2; OBD. 7023.

2699.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomki ostenja lonca; na ostenju vsaj dve liniji apliciranega gladkega vodoravnega rebra; sekundarno prežgano. D. 7,8cm; Š. 6,6cm; T. 126g. SE 2246; kv. I11, J11; sek 2; OBD. 1693.

2700.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju vsaj dve liniji vodoravnih gladkih reber; sekundarno prežgano. D. 6,6cm; Š. 9,5cm; T. 535g. SE 2246; kv. I11, J11; sek 2; OBD. 1645.

2701.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk2; odlomek ustja in ostenja skodele. V. 3,2cm; Pr. u. 16cm; T. 11g. SE 2246; kv. I11, J11; sek 2; OBD. 1644.

2702.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. V. 4cm; Pr. 6,6cm; T. 174g. SE 2246; kv. I11, J11; sek 2; OBD. 1633.

2703.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomki ostenja pithosa; na ostenju vsaj dve liniji vodoravnih gladkih reber; sekundarno močno prežgano. D. 16,2cm; Š. 9,1cm; T. 1023g. SE 2246; kv. I11, J11; sek 2; OBD. 1632.

2704.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomka ustja in ostenja pithosa; na ostenju vsaj dva aplicirana gladka rebra; sekundarno močno prežgano. V. 11,3cm; Pr. u. 24,6cm; T. 313g. SE 2246; kv. I11, J11; sek 2; OBD. 1690.

2705.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomek uteži iz oranžne gline s sivimi lisami po površini; sekundarno prežgano. Š. 8,5cm; Deb. 7,9cm; V. 6,7cm; T. 402g. SE 2246; kv. I11, J11; sek 2; OBD. 1691.

SE 2249

2706.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,8cm; Pr. u. 26cm; T. 10g. SE 2249; kv. J12; sek 2; OBD. 1667.

SE 2259

2707.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 4,5cm; Deb. 2cm; T.

237g. SE 2259; kv. J12; sek 2; PN 2081; OBD. 1561.

SE 2265

2708.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja fine posode; na notranji strani ostanek črnega premaza. D. 6,5cm; Š. 4,3cm; T. 91g. SE 2265; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1702.

2709.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja psklede; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. V. 7,3cm; Pr. u. 22cm; T. 70g. SE 2265; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1699.

2710.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 89g. SE 2265; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1698.

2711.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; V. 2,5cm; T. 52g. SE 2265; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1700.

2712.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut4; odlomek uteži iz rdečo rjave gline. T. 39g. SE 2265; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1701.

SE 2270

2713.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; uhan; odlomek bronastega trakastega uhana iz tanke pločevine tip 6a po Tecco Hvala. D. 1,5cm; Š. 1,5cm; T. 1g. SE 2270; kv. J11; sek 2; PN 2079; OBD. 1077.

SE 2276

2714.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,1cm; Š. 2,9cm; T. 34g. SE 2276; kv. J11; sek 2; OBD. 1707.

2715.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek ploščatega traku. D. 2,2cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 2276; kv. J11; sek 2; OBD. 1825.

SE 2277

2716.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 7,9cm; Pr. u. 18cm; T. 81g. SE 2277; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1849.

2717.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,3cm; Pr. u. 9,2cm; T. 11g. SE 2277; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1851.

2718.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,1cm; Pr. u. 31,4cm; T. 27g. SE 2277; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1850.

2719.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,7cm; Š. 3,3cm; T. 56g. SE 2277; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1853.

2720.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; sekundarno prežgano. V. 3,7cm; Pr. u. 18cm; T. 64g. SE 2277; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1854.

2721.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in

ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,8cm; Pr. u. 25,8cm; T. 25g. SE 2277; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1852.

2722.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja fine posodice; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 3cm; T. 107g. SE 2277; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1855.

2723.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl2; talilni lonček ali miniaturna posodica. T. 8g. SE 2277; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1857.

2724.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; ingot; bronast ingot. D. 3cm; Š. 2,8cm; Deb. 0,4cm; T. 11g. SE 2277; kv. J12, K12; sek 2; OBD. 1858.



OKOLICA STAVBE 26+51

SE 2260

2725.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja ostanki hrane. V. 3,8cm; Pr. u. 14,8cm; T. 17g. SE 2260; OBD. 1929.

SE 2282

2726.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja noge. V. 2,7cm; Pr. u. 10,6cm; T. 8g. SE 2282; kv. I13; sek 2; OBD. 1848.

2727.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,4cm; Pr. u. 11,2cm; T. 32g. SE 2282; kv. I13; sek 2; OBD. 1847.

SE 2294

2728.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 7,6cm; Pr. u. 12cm; T. 52g. SE 2294; kv. I13; sek 2; OBD. 1885.

2729.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; svitek iz rdečkasto oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,8 cm; z nekoliko sivih lis na površini; na spodnji strani prežgano; na zgornji strani okras odtisov prsta. Deb. 3,1cm; T. 334g. SE 2294; kv. I13; sek 2; PN 2086; OBD. 1563.

2730.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z majhnim številom apnenca/kremena velikosti do 0,4 cm; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,8cm; T. 386g. SE 2294; kv. J13; sek 2; PN 2078; OBD. 1508.

2731.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm. Deb. 3,2cm; T. 162g. SE 2294; kv. I13; sek 2; OBD. 6811.

2732.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b; odlomki svitka iz rdečkasto oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 1 cm. Deb. 3,0cm; T. 198g. SE 2294; kv. I13; sek 2; PN 2088; OBD. 1565.

2733.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b ali ut5; svitek iz rdeče-oranžne gline z velikim številom apnenca/kremena velikosti do 0,7 cm; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,4cm; T. 281g. SE 2294; kv. I13; sek 2; PN 2087; OBD. 1560.

SE 2295

2734.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4; odlomek gladila pravokotne oblike. Na površini so vrezi. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 8cm; Š. 7cm; Deb. 4cm; T. 618g. SE 2295; kv. J12; sek 2; OBD. 6999.

STAVBA 29

SE 5690

2735.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja sklede/skodele. D. 5,6cm; Š. 9,3cm; T. 35g. SE 5690; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 4365.

2736.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6cm; Pr. u. 35cm; T. 85g. SE 5690; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 5586.

SE 5723

2737.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2a; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in elipsastega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Meljevec. D. 6cm; Š. 3,2cm; Deb. 2cm; T. 70g. SE 5723; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 6992.

2738.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. V. 6,2cm; Pr. u. 24cm; T. 31g. SE 5723; kv. H15; sek 5; OBD. 5712.

2739.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in

ostenja lonca. V. 3,4cm; Pr. u. 28cm; T. 25g. SE 5723; kv. H15; sek 5; OBD. 5713.

SE 5741

2740.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 9cm; T. 15g. SE 5741; kv. H15, H16; sek 5; OBD. 5689.

2741.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. T. 32g. SE 5741; kv. H15; sek 5; OBD. 5780.

2742.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja sklede/skodele; na zunanji in notranji strani ostanki rdečega premaza. T. 1g. SE 5741; kv. H15; sek 5; OBD. 5899.

2743.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; držaj razčlenjen z odtisom prsta; sekundarno prežgano. D. 3,9cm; Š. 5cm; Deb. 2,9cm; T. 40g. SE 5741; kv. H15, H16; sek 5; OBD. 5690.

2744.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 116g. SE 5741; kv. H15; sek 5; PN 4394; OBD. 5475.

2745.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek loka bronaste drobne locne fibule; lok okrašen s prečnimi snopi vrezov ter z vtisnjenim krogcem s piko na sredini; na loku vidne sledi brušenja/poliranja/dodelave. D. 1,7cm; T. 1g. SE 5741; kv. H15; sek 5; PN 4391; OBD. 5477.

SE 5746

2746.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 34g. SE 5746; kv. E36, E37; sek 4; OBD. 5754.

2747.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 22cm; T. 34g. SE 5746; kv. H15; sek 5; OBD. 6090.

2748.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze. T. 149g. SE 5746; kv. H15; sek 5; OBD. 4317.

SE 5747

2749.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); jadranska amfora, nedoločeno; odlomek ostenja amfore. Š. 3cm; V. 4,4cm; T. 22g. SE 5747; kv. H14; sek 5; OBD. 4367.

2750.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 40g. SE 5747; kv. H14; sek 5; OBD. 4727.

SE 5748

2751.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 23cm; T. 24g. SE 5748; kv. G14, G15; sek 5; OBD. 5653.

2752.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5cm; Pr. u. 21cm; T. 24g. SE 5748; kv. G14, G15; sek 5; OBD. 5652.

2753.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 6,6cm; Š. 5,4cm; T. 43g. SE 5748; kv. G14, G15; sek 5; OBD. 5651.

SE 5761

2754.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen kos brona. D. 1,6cm; Š. 0,8cm; T. 1g. SE 5761; kv. H14, H15; sek 5; PN 4397; OBD. 5647.

SE 5772

2755.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. d. 5,4cm; T. 76g. SE 5772; kv. H15; sek 5; OBD. 4873.

2756.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. D. 7,2cm; Š. 5,9cm; T. 34g. SE 5772; kv. H15; sek 5; OBD. 4308.

2757.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju odtisi prstov v liniji. V. 4,3cm; Pr. u. 9cm; T. 20g. SE 5772; kv. H15; sek 5; OBD. 4872.

2758.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,9cm; Pr. u. 13cm; T. 16g. SE 5772; kv. H15; sek 5; OBD. 4871.

SE 5775

2759.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 4cm; Pr. u. 13,2cm; T. 41g. SE 5775; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5702.

2760.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,5cm; Pr. u. 14cm; T. 13g. SE 5775; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5701.

2761.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 24cm; T. 39g. SE 5775; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5700.

2762.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONČEK (keramika); Tl4; odlomek ostenja talilnega lončka; na notranji strani ostanki črne snovi. D. 3,9cm; Š. 4,9cm; T. 24g. SE 5775; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 4426.

SE 5776

2763.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVINEC; zavita žica okroglega preseka. D. 12,5cm; Pr. 0,6cm; T. 62g. SE 5776; kv. H14; sek 5; PN 4399; OBD. 5505.

SE 5797

2764.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. V. 3,8cm; Pr. 3cm; T. 25g. SE 5797; kv. H16; sek 5; OBD. 5682.

2765.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. Š. 5,6cm; V. 5,4cm; T. 56g. SE 5797; kv. H16; sek 5; OBD. 5683.

2766.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. Š. 4,2cm; V. 5cm; T. 33g. SE 5797; kv. H16; sek 5; OBD. 4425.

2767.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomek zgornjega dela uteži iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami. Š. 6,4cm; V. 7cm; T. 129g. SE 5797; kv. H15; sek 5; PN 4408; OBD. 5721.

2768.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; rombicno oblikovan bronast predmet z luknjico za pritrditev; podlozka. D. 2cm; Š. 1,3cm; T. 2g. SE 5797; kv. H14, H15; sek 5; PN 4404; OBD. 5503.

SE 5804

2769.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; Pok; keramični pokrovček. V. 2,3cm; Pr. 8,4cm; T. 167g. SE 5804; kv. H15; sek 5; OBD. 4716.

SE 5805

2770.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,7cm; Pr. u. 25cm; T. 185g. SE 5805; kv. H15; sek 5; OBD. 5684.

2771.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 61g. SE 5805; kv. H15; sek 5; OBD. 4089.

SE 5808

2772.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostenja sklede; na ostenju gube. T. 16g. SE 5808; kv. H15; sek 5; PN 4418; OBD. 5723.

2773.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji površini smolni premaz. V. 5,8cm; Pr. u. 12cm; T. 25g. SE 5811; kv. H15; sek 5; OBD. 5710.

SE 5811

2774.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 68g. SE 5811; kv. H15; sek 5; OBD. 5711.

SE 5827

2775.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek apnenega (?) stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani;

odlomek prežganega vogalnega stenskega ometa z odtisom ploha na treh (?) straneh. T. 214g. SE 5827; kv. H15; sek 5; OBD. 5695.

2776.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran gumb. D. 9,1cm; Š. 8,4cm; T. 95g. SE 5827; kv. H15; sek 5; OBD. 5692.

2777.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. Š. 5,6cm; V. 3,2cm; T. 60g. SE 5827; kv. H15; sek 5; OBD. 5693.

2778.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 5,1cm; Š. 6,7cm; Pr. 2,6cm; T. 78g. SE 5827; kv. H15; sek 5; OBD. 5691.

2779.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 4,2cm; Pr. 4,8cm; T. 20g. SE 5827; kv. H15; sek 5; OBD. 5694.

SE 4420

2780.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 4001g. SE 5827; kv. H15; sek 5; PN 4420; OBD. 5709.

SE 5827

2781.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 1,7cm; Š. 1cm; T. 3g. SE 5827; kv. H15; sek 5; PN 4419; OBD. 5679.



SE 5832

2782.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani črn smolni? premaz. V. 3,1cm; Pr. u. 14cm; T. 13g. SE 5832; kv. H15; sek 5; OBD. 5788.

2783.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,3cm; Pr. u. 17cm; T. 37g. SE 5832; kv. H15; sek 5; OBD. 5786.

2784.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 6,3cm; Pr. u. 19cm; T. 48g. SE 5832; kv. H15; sek 5; OBD. 5704.

2785.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,4cm; Pr. u. 15cm; T. 17g. SE 5832; kv. H15; sek 5; OBD. 5787.

2786.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra; dno jaškaste peči. T. 7027g. SE 5832; kv. H15; sek 5; OBD. 6814.

SE 5855

2787.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek kamnitega orodja? Ohranjen je en zaobljen in nazobčan rob. Morda del rezila ali strgala? Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 5,4cm; Š. 6,5cm; Deb. 1,7cm; T. 72g. SE 5855; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6917.

2788.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja

žleb; sekundarno prežgano. Deb. 4,5cm; V. 4.5cm; T. 42g. SE 5855; kv. H15; sek 5; PN 4421; OBD. 5759.

2789.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca. Pr. u. 21,6cm; Pr. d. 14cm; T. 799g. SE 5855; kv. H15; sek 5; PN 4421; OBD. 5760.

2790.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. Pr. u. 18cm; Pr. d. 18,8cm; T. 368g. SE 5855; kv. H15; sek 5; PN 4421; OBD. 5758.

2791.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomki dna, ostenja in držajev pekve; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro; pod držajem prilepljena bela snov-kost?. T. 1650g. SE 5855; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6291.

2792.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomka gumba pekve. T. 45g. SE 5855; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6322.

2793.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 88g. SE 5855; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 6290.

SE 5863

2794.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,2cm; Š. 3cm; T. 9g. SE 5863; kv. H14; sek 5; OBD. 5699.

STAVBA 30

SE 5231

2795.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Danes počen na mnogo delov. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 20cm; Š. 12cm; Deb. 2cm; T. 768g. SE 5231; kv. M26; sek 5; PN 4218; OBD. 5321.

2796.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2; odlomek gladila elipsaste oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 9,7cm; Deb. 5,1cm; T. 592g. SE 5231; kv. N25; sek 5; OBD. 6964.

2797.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG3; gladilo polkrožne oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12,9cm; Š. 3,7cm; Deb. 5,7cm; T. 441g. SE 5231; kv. N25; sek 5; OBD. 6883.

2798.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4; odlomek gladila pravokotne oblike? Na površini so ohranjene sledi udarcev? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 11,2cm; Š. 8,5cm; Deb. 4cm; T. 531g. SE 5231; kv. M26; sek 5; OBD. 6934.

2799.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TkA2b; tolkač elipsaste oblike in trikotnega preseka. Na eni stranici so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak, prodnik. D. 7,7cm; Š. 5,5cm; Deb. 5,5cm; T. 371g. SE 5231; kv. N25; sek 5; OBD. 6875.

2800.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,8cm; Š. 2,9cm; T. 6g. SE 5231; kv. M26; sek 5; OBD. 4403.

2801.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G1; odlomki ustja in ostenja glinenke; sekundarno prežgano. V. 2,9cm; Pr. u. 9cm; T. 11g. SE 5231; kv. M26; sek 5; OBD. 5320.

2802.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5cm; Pr. u. 21cm; T. 154g. SE 5231; kv. M26; sek 5; OBD. 5319.

2803.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz oranžno rdečo rjave gline s sivimi lisami po površini; morda svitek?. T. 29g. SE 5231; kv. N25; sek 5; OBD. 4934.

2804.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz rdečkasto oranžne gline in številnimi vključki kremna velikosti do 0,2 cm; delno sekundarno prežgano. V. 3,5cm; Pr. 4cm; T. 60g. SE 5231; kv. M26; sek 5; PN 4222; OBD. 5388.

SE 5554

2805.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prežgane gline. T. 214g. SE 5554; kv. M26; sek 5; OBD. 5301.

SE 5568

2806.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomki žrmlje. Površina je rahlo vbočena zaradi uporabe. Na njej je je ohranjen odlomek železa (?) in en globok vrez ter več plitvih. Danes je počen na več delov. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 21,5cm; Š. 15,5cm; Deb. 5,6cm; T. 2406g. SE 5568; kv. M26; sek 5; OBD. 7422.

2807.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomek ustja in ostenja sklede/skodele (sk6). D. 3cm; Š. 3,4cm; T. 10g. SE 5568; kv. M26; sek 5; OBD. 6024.

2808.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,1cm; Pr. u. 27cm; T. 59g. SE 5568; kv. M26; sek 5; OBD. 4005.

2809.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5568; kv. M26; sek 5; OBD. 6652.

OBMOČJE STAVBE 29

SE 5834

2810.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 3,1cm; Pr. u. 14cm; T. 11g. SE 5834; kv. H15; sek 5; OBD. 5696.

2811.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 4,2cm; Pr. 4,6cm; T. 97g. SE 5834; kv. H15; sek 5; OBD. 5698.

2812.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz rdečo rjave gline s sivimi lisami po površini; sekundarno prežgano. T. 28g. SE 5834; kv. H15; sek 5; OBD. 5697.

SE 5836

2813.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; na zgornji strani plošče ostanki hrane. D. 2,7cm; Š. 5,8cm; T. 60g. SE 5836; kv. H14; sek 5; OBD. 5728.

SE 5839

2814.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek rešeta peči?. T. 162g. SE 5839; kv. H14; sek 5; OBD. 5715.

2815.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek usstja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 12cm; T. 16g. SE 5839; kv. H14; sek 5; OBD. 4069.

2816.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Kr; odlomek daunijskega kraterja; na ostenju ostanki črnega barvanja. T. 14g. SE 5839; kv. H14; sek 5; OBD. 1628.

SE 5844

2817.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,7cm; Pr. u. 23cm; T. 16g. SE 5844; kv. H14, H15; sek 5; OBD. 5785.

2818.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,4cm; Pr. u. 30cm; T. 49g. SE 5844; kv. H14, H15; sek 5; OBD. 5784.

SE 5845

2819.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomke ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. T. 56g. SE 5845; kv. H14, H15; sek 5; OBD. 5753.

2820.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,4cm; Š. 3,2cm; T. 5g. SE 5845; kv. H14, H15; sek 5; OBD. 4140.

2821.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. D. 4cm; Š. 3,6cm; T. 13g. SE 5845; kv. H14, H15; sek 5; OBD. 5714.

2822.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 115g. SE 5845; kv. H14, H15; sek 5; OBD. 5750.

2823.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 27g. SE 5845; kv. H14, H15; sek 5; OBD. 5752.

2824.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 41g. SE 5845; kv. H14, H15; sek 5; OBD. 5751.

STAVBA 44

SE 5724

2825.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja; premer protja 1,3 cm (2 kosa); stena ima slabo zglajeno površino;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna; premer bruna 3,5 cm?; stena ima slabo zglajeno površino. T. 75g. SE 5724; kv. D38; sek 4; OBD. 5757.

SE 5727

2826.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronastega loka kačaste? fibule. D. 1,2cm; Š. 1,3cm; T. 2g. SE 5727; kv. E37; sek 4; PN 4398; OBD. 5502.

SE 5751

2827.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega

preseka. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 4,5cm; Deb. 3cm; T. 174g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4412; OBD. 5621.

2828.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike ali kamen za kuhanje? Površina je poškodovana. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Dolomit.. Pr. 4,5cm; T. 105g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4411; OBD. 5637.

2829.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; odlomki dna in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. d. 10cm; T. 71g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5912.

2830.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca; na ostenju linija vodoravnega vreza pod njim vrezan trikotnik. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 13g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 5819.

2831.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca; na prehodu ustja v vrat odtis kolešcka. V. 3cm; Pr. u. 8cm; T. 35g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 5818.

2832.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj z odtisom prsta. D. 1,5cm; Š. 4cm; Deb. 1,6cm; T. 12g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5918.

2833.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca; na prehodu ustja v vrat odtis kolešcka. V. 3,1cm; Pr. u. 21cm; T. 10g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 6075.

2834.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 7,3cm; Š. 6,9cm; T. 40g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5900.

2835.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja, ostenja in dna lonca; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. V. 4,5cm; Pr. d. 9cm; T. 40g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5901.

2836.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 11cm; T. 112g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5909.

2837.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. V. 3,8cm; Pr. u. 15cm; T. 67g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5911.

2838.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,5cm; Pr. u. 27cm; T. 16g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5906.

2839.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,8cm; Pr. u. 14cm; T. 23g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5903.

2840.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lončka. V. 3,5cm; Pr. u. 5cm; T. 13g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5898.

2841.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 174g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4414; OBD. 5639.

2842.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; na prehodu iz vratu v ostenje vodoravne linije vrezov, pod njimi štirje (trije ohranjeni) dvojni navpični držaji. T. 323g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4400; OBD. 5615.

2843.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja, ostenja in dna lonca. V. 5,4cm; Pr. u. 9cm; Pr. d. 8cm; T. 82g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5896.

2844.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3cm; Pr. u. 17cm; T. 54g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5905.

2845.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,6cm; Pr. u. 20cm; T. 54g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5910.

2846.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,6cm; Pr. u. 16cm; Pr. d. 9cm; T. 56g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5895.

2847.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V; odlomek ročaja vrča. D. 3,8cm; Pr. 1,7cm; T. 14g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5917.

2848.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. V. 3,9cm; Pr. u. 5cm; T. 21g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 6074.

2849.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. V. 5,f7cm; Pr. u. 7cm; T. 23g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 5820.

2850.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S8; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,9cm; Pr. u. 19,2cm; T. 21g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5908.

2851.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk7; odlomki ustja, ostenja in dna skodele na nogi; sekundarno prežgano. V. 7,9cm; Pr. u. 5cm; Pr. d. 4cm; T. 126g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4406; OBD. 6573.

2852.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk8; skodela; na ustju in ostenju ponavljajoči se niz dvojnih navpičnih reber; sekundarno prežgano; ročaj ni ohranjen. V. 6,3cm; Pr. u. 6cm; Pr. d. 5cm; T. 143g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4390; OBD. 5719.

2853.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomki noge in ostenja ciborija ali situle. D. 9,6cm; Š. 4,8cm; T. 205g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 658.

2854.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge, dna in ostenja situle ali ciborija. V. 4cm; Pr. d. 8cm; T. 49g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5913.

2855.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 9,8cm; Pr. u. 40cm; Pr. d. 30cm; T. 269g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5916.

2856.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6cm; Pr. u. 37cm; T. 64g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5907.

2857.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 94g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5904.

2858.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja, ostenja in dna pokrova/pekve. V. 7,7cm; Pr. u. 40cm; Pr. d. 38cm; T. 113g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 6076.

2859.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja, ostenja in dna pokrova/pekve. V. 12,6cm; Pr. u. 37cm; T. 282g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 5816.

2860.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja, ostenja in dna pokrova/pekve. V. 8,5cm; Pr. u. 40cm; T. 270g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 5817.

2861.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,1cm; Pr. u. 37cm; T. 97g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5902.

2862.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomek dna in ostenja pekve. D. 3,2cm; Š. 11,8cm; T. 166g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5914.

2863.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomki ustja, ostenja in dna pekve. D. 6cm; Š. 11,2cm; T. 497g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 6073.

2864.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomki dna in ostenja pekve.

D. 11cm; Š. 4,3cm; T. 574g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 5821.

2865.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 5,1cm; Pr. 6cm; T. 137g. SE 5751; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5915.

2866.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; motek iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini. V. 9,8cm; Pr. 4,9cm; T. 313g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4401; OBD. 5631.

2867.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomki šobe iz rdečo rjave gline. T. 209g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 6077.

2868.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz svetlo rjave gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,4 cm in sivimi ter temno sivimi lisami po celotni površini. V. 2,9cm; Pr. 3,6cm; T. 34g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4413; OBD. 5617.

2869.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz svetlo rjave gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,4 cm in sivimi ter temno sivimi lisami po celotni površini. V. 4,5cm; Pr. 4cm; T. 50g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4415; OBD. 5638.

2870.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; klin; odlomek pravokotnega predmeta s pravokotnim presekom. D. 6,3cm; Š. 0,9cm; T. 19g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4392; OBD. 5504.

2871.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek loka bronaste kačaste fibule. D. 4,3cm; T. 3g. SE 5751; kv. E38; sek 4; PN 4409; OBD. 5515.

2872.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; staljeno steklo; staljeno steklo/surovec? turkizne in modre barve. D. 1,4cm; Š. 0,8cm; Deb. 0,5cm; T. 2g. SE 5751; kv. E38; sek 4; OBD. 6719.



SE 5759

2873.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Na površini so globoki vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 13,3cm; Š. 8,4cm; Deb. 7,5cm; T. 1373g. SE 5759; kv. E38; sek 4; OBD. 7419.

SE 5780

2874.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj; na zunanji in notranji površini smolni premaz. T. 156g. SE 5780; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5707.

SE 5781

2875.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 40g. SE 5781; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5726.

SE 5801

2876.PRAZGODOVINA - ml. halštat; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; obesek; koščena jagoda; sekundarno prežgana. Deb. 0,3cm; Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 5801; kv. E38; sek 4; OBD. 6720.

2877.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 40g. SE 5801; kv. E38; sek 4; OBD. 5727.

SE 5803

2878.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomka ustja in ostenja lonca ali trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 34g. SE 5803; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 1926.

SE 5807

2879.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju gladko vodoravno rebro. T. 23g. SE 5807; kv. E38; sek 4; OBD. 5849.

2880.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; na vratu odtis koleščka. T. 23g. SE 5807; kv. E38; sek 4; OBD. 5845.

2881.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 32g. SE 5807; kv. E38; sek 4; OBD. 5846.

2882.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 18g. SE 5807; kv. E38; sek 4; OBD. 5844.

2883.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 63g. SE 5807; kv. E38; sek 4; OBD. 5847.

2884.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 60g. SE 5807; kv. E38; sek 4; OBD. 5848.

2885.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste čolničaste fibule 1a vrste po Jerin?; sekundarno močno prežgana; ob njej odkritih še več neprepoznavnih bronastih predmetov in staljeno steklo turkizne in modre barve z očesci; morda fibula z oblogo?. D. 3,6cm; T. 40g. SE 5807; kv. E38; sek 4; PN 4407; OBD. 5514.

SE 5815

2886.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomka ustja in ostenja lonca ali trinožnika; na notranji strani ostanki hrane ali smolnega? premaza. T. 15g. SE 5815; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5687.

2887.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 12g. SE 5815; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5685.

2888.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 31g. SE 5815; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5686.

2889.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 79g. SE 5815; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5688.

SE 5819

2890.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 62g. SE 5819; kv. E38; sek 4; OBD. 5681.

2891.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 60g. SE 5819; kv. E38; sek 4; OBD. 1930.

SE 5846

2892.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 10g. SE 5846; kv. E38; sek 4; OBD. 5853.

SE 5847

2893.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek pravokotne žrmlje. Ohranjena zgornja površina se ob robovih zalomi. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 15cm; Š. 10cm; Deb. 7,5cm; T. 1474g. SE 5847; kv. E37, E38; sek 4; PN 4422; OBD. 5722.

2894.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 11cm; Š. 7,6cm; Deb. 7,2cm; T. 524g. SE 5847; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 7423.

2895.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 246g. SE 5847; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5736.

2896.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomka šobe iz rdečkasto oranžne gline. V. 4,2cm; Pr. 8,3cm; T. 32g. SE 5847; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5737.

STAVBA 47

SE 5661

2897.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh; trikoten presek (11 kosov);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani; premer bruna 5 cm?; stena ima slabo zglajeno površino (8 kosov);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; premer bruna (?); stena ima slabo zglajeno površino in je polkrožno oblikovana, kar morda nakazuje, da gre za ostanek premaza vertikalnega nosilca (1 kos);

odlomki glinaste stenske plošče brez okrasa, s slabo zglajeno površino stene; na drugi strani vidni odtisi ploha (3 kosi);

odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom protja; premer protja do 3,0 cm; stene imajo dobro zglajeno površino (6 kosov). T. 1942g. SE 5661; kv. G14, G15; sek 5; OBD. 5796.

SE 5662

2898.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; ročni mlin ali stiskalnica? Ohranjen zgornji del mlina. Delno je ohranjena okrogla "centralna" (pomaknjena bolj proti robu) luknja (pr. zgoraj 5 cm; pr. spodaj 2,3 cm; gl. 6,5 cm). Dno je zgaljeno od uporabe. Danes počen na več delov. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 37cm; Š. 20cm; Deb. 8cm; T. 13000g. SE 5662; kv. H15; sek 5; PN 4405; OBD. 6126.
Glede na lokacijo najdbe, bil verjetno sekundarno uporabljen za izgradnjo polkrožnega zidu?.

SE 5665

2899.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 29cm; T. 29g. SE 5665; kv. H16; sek 5; OBD. 4363.

2900.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze; na ostenju luknja. T. 117g. SE 5665; kv. H16; sek 5; OBD. 5708.

SE 5679

2901.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 4,2cm; T. 289g. SE 5679; kv. G14; sek 5; OBD. 6788.

2902.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek peresovine bronaste fibule. D. 1,4cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 5679; kv. G14; sek 5; PN 4364; OBD. 5431.

SE 5703

2903.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa? ali dela peči?. T. 435g. SE 5703; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 5810.

2904.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje; trikotni profil (več kosov);

odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom ploha; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potez s prsti (3 kosa). T. 1119g. SE 5703; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 5812.

2905.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KERAMIKA; Pok; keramični pokrovček. V. 2,8cm; Pr. 7,2cm; T. 168g. SE 5703; kv. G14; sek 5; PN 4380; OBD. 5625.

2906.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in

ostenja lonca. T. 4g. SE 5703; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 5813.

2907.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle. T. 39g. SE 5703; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 5811.

2908.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z nekoliko sivih lis na površini, z majhnim številom apnenca/kremena velikosti do 0,1 cm; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,6cm; T. 352g. SE 5703; kv. G14; sek 5; PN 4377; OBD. 5641.

2909.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,5cm; T. 158g. SE 5703; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 6789.

2910.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 2a ali Ut5; svitek iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na eni strani; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 4,1cm; T. 453g. SE 5703; kv. G14; sek 5; PN 4378; OBD. 5642.

2911.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz rjave gline s črnimi lisami po celotni površini, na zgornji površini si v vrsti sledijo navpični vrezi; sekundarno prežgano. Pr. 3,9cm; T. 35g. SE 5703; kv. G14; sek 5; PN 4379; OBD. 5622.

SE 5740

2912.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (2 kosa);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potegov s prsti (1 kos);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima dobro zglajeno površino;

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi ploha na dveh straneh. T. 745g. SE 5740; kv. H16, I16; sek 5; OBD. 6021.

2913.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini, z vključki apnenca/kremena velikosti do 1 cm; precej širok; mogoče gre za utež za

tkalske statve (Ut 5)?. Š. 5,9cm; Deb. 4,3cm; T. 498g. SE 5740; kv. H14, H15; sek 5; PN 4386; OBD. 5644.

2914.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka z D-presekom iz svetlo oranžne gline z nekoliko sivih lis na površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 4cm; T. 345g. SE 5740; kv. H14, H15; sek 5; PN 4383; OBD. 5633.

2915.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz rdečkasto oranžne gline. Deb. 3,9cm; T. 245g. SE 5740; kv. H14, H15; sek 5; PN 4385; OBD. 5635.

2916.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b ali ut5; svitek iz svetlo oranžne gline; majhne dimenzije bi lahko nakazovale, da gre za utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 2,6cm; T. 144g. SE 5740; kv. H14, H15; sek 5; PN 4388; OBD. 5634.

2917.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b; odlomek svitka iz sive gline, redukcijsko žgan?. T. 144g. SE 5740; kv. H14, H15; sek 5; PN 4384; OBD. 5626.

2918.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 2a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,7cm; T. 379g. SE 5740; kv. H14, H15; sek 5; PN 4387; OBD. 5632.

STAVBA 50

SE 2067

2919.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; na robu ustja utor. T. 11g. SE 2067; kv. D11; sek 2; OBD. 2342.

STAVBA 51

SE 2287

2920.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 17cm; T. 11g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1880.

2921.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 10cm; T. 19g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1881.

2922.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 20,8cm; T. 62g. SE 2287; kv. K12; sek 2; OBD. 1866.

2923.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5cm; Pr. u. 33cm; T. 111g. SE 2287; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1871.

2924.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 9,3cm; Pr. u. 14,8cm; T. 138g. SE 2287; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1872.

2925.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na robu ustja izliv; na notranji strani ostanki hrane. V. 7,3cm; Pr. u. 14,4cm; Pr. d. 8cm; T. 134g. SE 2287; kv. J13; sek 2; PN 2085; OBD. 1564.

2926.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 7,2cm; Pr. u. 25cm; T. 106g. SE 2287; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1867.

2927.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4cm; Pr. u. 17,4cm; T. 21g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1879.

2928.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 9,8cm; Pr. u. 14,2cm; T. 225g. SE 2287; kv. K12; sek 2; OBD. 1865.

2929.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki črnega premaza. V. 3,6cm; Pr. u. 21cm; T. 125g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1883.

2930.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 4,2cm; Pr. u. 21,8cm; T. 31g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1878.

2931.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,6cm; Pr. u. 35cm; T. 49g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1877.

2932.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 8,7cm; Pr. u. 31cm; T. 274g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1876.

2933.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,6cm; Pr. u. 18,8cm; T. 63g. SE 2287; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1868.

2934.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 8,7cm; Pr. u. 31,8cm; T. 105g. SE 2287; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1869.

2935.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,8cm; Pr. u. 17cm; T. 18g. SE 2287; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1870.

2936.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek ostenja, dna in držaja pekve. D. 11,1cm; V. 3,8cm; T. 155g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1882.

2937.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek ostenja, dna in držaja pekve. D. 9,2cm; V. 3,5cm; T. 149g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1884.

2938.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 963g. SE 2287; kv. J11, J12, K11, K12; sek 2; OBD. 1875.

2939.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl3; odlomek ustja, ostenja in dna lončka. V. 4cm; Pr. u. 10cm; T. 14g. SE 2287; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 1873.

2940.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; utež iz svetlo oranžne gline z organskimi vključki, s sivimi lisami na dnu. Š. 7,9cm; Deb. 4,3cm; V. 7,5cm; T. 220g. SE 2287; kv. J12; sek 2; PN 2083; OBD. 1559.

POT 1

SE 2022

2941.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka prenosnega ognjišča/silosa?. T. 241g. SE 2022; kv. B11; sek 2; OBD. 7129.

2942.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 35g. SE 2022; kv. D12; sek 2; OBD. 7124.

2943.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja noge ciborija/situle. T. 17g. SE 2022; kv. B11; sek 2; OBD. 2414.

2944.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj; sekundarno prežgano. T. 89g. SE 2022; kv. B11; sek 2; OBD. 7130.

2945.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; aplicirano gladko rebro v obliki valovnice. T. 40g. SE 2022; kv. D11; sek 2; OBD. 7136.

2946.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro. T. 34g. SE 2022; kv. B12; sek 2; OBD. 7120.

2947.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. T. 46g. SE 2022; kv. B11; sek 2; OBD. 7121.

2948.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka dna in ostenja lonca. T. 329g. SE 2022; kv. B12; sek 2; OBD. 2610.

2949.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju metličenje; na notranji strani ostanki hrane ali premaza. T. 65g. SE 2022; OBD. 2469.

2950.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravna faseta; sekundarno prežgano. T. 24g. SE 2022; kv. D12; sek 2; OBD. 7646.

2951.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju dve vzporedni vodoravni kaneluri in apliciran vodoraven držaj; sekundarno prežgano. T. 336g. SE 2022; kv. B12; sek 2; OBD. 2444.

2952.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna in noge trinožnika; del sekundarno prežgan. T. 36g. SE 2022; kv. B12; sek 2; OBD. 7128.

2953.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 47g. SE 2022; kv. D12; sek 2; OBD. 2465.

2954.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; sekundarno prežgano. T. 171g. SE 2022; kv. D11; sek 2; OBD. 2360.

2955.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in

ostenja lonca; na ostenju aplicirani bradavici v liniji; sekundarno prežgano. T. 158g. SE 2022; kv. D11; sek 2; OBD. 2407.

2956.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; na notranji strani ustja tri vzporedne fasete; sekundarno prežgano. V. 2,5cm; Pr. u. 9,4cm; T. 10g. SE 2022; kv. D11; sek 2; OBD. 7135.

2957.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomka ustja in ostenja situle?; sekundarno prežgano. V. 8,8cm; Pr. u. 20cm; T. 45g. SE 2022; kv. D12; sek 2; OBD. 7125.

2958.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomka ostenja ciborija; na ostenju gube. D. 3,7cm; Š. 3,6cm; T. 31g. SE 2022; kv. D11; sek 2; OBD. 7131.

2959.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. T. 24g. SE 2022; kv. B12; sek 2; OBD. 7127.

2960.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 46g. SE 2022; kv. D11; sek 2; OBD. 7134.

2961.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 20g. SE 2022; kv. B11; sek 2; OBD. 7122.

2962.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 36g. SE 2022; kv. D12; sek 2; OBD. 7123.

2963.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 37g. SE 2022; kv. D11; sek 2; OBD. 2408.

2964.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 27g. SE 2022; kv. B11; sek 2; OBD. 2413.

2965.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 24g. SE 2022; kv. D11; sek 2; OBD. 2361.

2966.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 63g. SE 2022; kv. E11; sek 2; OBD. 2356.

2967.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 23g. SE 2022; kv. E11; sek 2; OBD. 2357.

2968.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 48g. SE 2022; kv. B12; sek 2; OBD. 2611.

2969.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 78g. SE 2022; kv. B10; sek 2; OBD. 7132.

2970.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 26g. SE 2022; kv. B12; sek 2; OBD. 7119.

2971.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl1; odlomek ustja, ostenja in dna pladnja. T. 78g. SE 2022; kv. D12; sek 2; OBD. 2467.

2972.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu ročaja aplicirani bradavici. T. 136g. SE 2022; kv. B12; sek 2; OBD. 2460.

2973.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline. T. 58g. SE 2022; kv. D12; sek 2; OBD. 2466.

2974.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline. T. 307g. SE 2022; kv. D12; sek 2; OBD. 7126.

2975.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto rjave gline. T. 121g. SE 2022; kv. D12; sek 2; OBD. 7133.

2976.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PECKA (keramika); Po2; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; vrh plošče osmojen. T. 31g. SE 2022; kv. E11; sek 2; OBD. 2359.

2977.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; masa meljasta na otip; ena stran bolj sploščena; notranji premer je na eni strani

preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,8cm; T. 466g. SE 2022; kv. D11; sek 2; PN 2009; OBD. 1374.

2978.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek spodnjega dela uteži, iz rdečkasto oranžne gline. T. 11g. SE 2022; kv. E11; sek 2; OBD. 2358.

2979.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; **ž**venklja**č**a; odlomek votlega tulatega predmeta iz tanke bronaste plo**č**evine; v njem ohranjena prežgana kost, na spodnji strani dva zebljicka. D. 2cm; **Š**. 2cm; Pr. 1,7cm; T. 6g. SE 2022; kv. B11; sek 1; PN 2012; OBD. 1350.

SE 3616

2980.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na zunanji strani metličenje; na notranji ostanki dodelave. T. 169g. SE 3616; kv. E30; sek 3A; OBD. 2043.

2981.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PECKA (keramika); Po1; odlomek ustja in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 7cm; T. 230g. SE 3616; kv. E30; sek 3A; OBD. 1766.

SE 3640

2982.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomek bronastega pravokotnega predmeta; na sredini je ohranjena luknjica za pritrditev, na robovih pa so vidni vrezi, ki tvorijo okvir. D. 9,3cm; **Š**. 1,5cm; T. 32g. SE 3640; kv. B31; sek 3A; PN 3157; OBD. 737.

SE 3658

2983.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani. T. 105g. SE 3658; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 6567.

2984.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna in noge trino**ž**nika. D. 7cm; **Š**. 4,2cm; T. 43g. SE 3658; kv. C28; sek 3A; OBD. 7187.

2985.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trino**ž**nika. D. 4,6cm; V. 4,6cm; T. 32g. SE 3658; kv. D25, D26; sek 3A; OBD. 7184.

2986.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle. V. 5,3cm; Pr. u. 21,2cm; T. 27g. SE 3658; kv. D25, D26; sek 3A; OBD. 2686.

2987.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; odtisi prstov na robu ustja; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 6cm; T. 49g. SE 3658; kv. C30; sek 3A; OBD. 3452.

2988.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 5,2cm; V. 6cm; T. 40g. SE 3658; kv. C28; sek 3A; OBD. 1756.

2989.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMO**Č**KI (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ostenja pekve; na vrhu luknja za pritrditev ro**č**aja/dr**ž**aja. D. 6,5cm; **Š**. 8cm; T. 105g. SE 3658; kv. D25, D26; sek 3A; OBD. 7185.

2990.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve.

V. 3,1cm; Pr. u. 17,8cm; T. 17g. SE 3658; kv. C28; sek 3A; OBD. 1760.

2991.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,3cm; V. 2,9cm; T. 10g. SE 3658; kv. C30; sek 3A; OBD. 3454.

2992.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,6cm; Pr. u. 18,8cm; T. 20g. SE 3658; kv. C30; sek 3A; OBD. 3453.

2993.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 39g. SE 3658; kv. C27; sek 3A; OBD. 1724.

2994.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja dna in ostenja pekve; sekundarno prežgano. D. 8cm; Š. 9,2cm; T. 169g. SE 3658; kv. C28; sek 3A; OBD. 1757.

2995.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomek uteži iz temno rjave gline s sivimi lisami po celotni površini; na vrhu vrezan križ; sekundarno prežgano. Š. 5cm; V. 3,9cm; T. 92g. SE 3658; kv. C27; sek 3A; OBD. 1723.

2996.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomka vretenca iz temnorjave gline s svetlo rjavimi lisami po celotni površini; sekundarno prežgano. T. 13g. SE 3658; kv. C28; sek 3A; OBD. 7186.

2997.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 1,7cm; Š. 0,6cm; Pr. 0,4cm; T. 2g. SE 3658; kv. D24; sek 3A; PN 3337; OBD. 1097.

SE 3667

2998.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima dobro zglajeno površino (2 kosa);

odlomek prežgane gline (1 kos). T. 206g. SE 3667; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 6361.

2999.PRAZGODOVINA - ml. halštat; JANTAR; drobna jantarna jagoda. Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 3667; kv. C29; sek 3A; OBD. 6544.

3000.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju sekundarno prevrtana luknjica. T. 23g. SE 3667; kv. C29; sek 3A; OBD. 6543.

3001.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju sekundarno prevrtana luknja in barbotin. T. 217g. SE 3667; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 6359.

3002.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 54g. SE 3667; kv. C29; sek 3A; OBD. 2855.

3003.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; na zunanji strani ostanki hrane. T. 94g. SE 3667; kv. C29; sek 3A; OBD. 2853.

3004.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 227g. SE 3667; kv. C30, D30; sek 3A; OBD. 3084.

3005.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 100g. SE 3667; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 6333.

3006.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj; na notranji in zunanji strani ostanki hrane. T. 44g. SE 3667; kv. C29; sek 3A; OBD. 7736.

3007.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. D. 3,5cm; Š. 5,5cm; T. 41g. SE 3667; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 102.

3008.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. T. 192g. SE 3667; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 103.

3009.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 6,5cm; T. 108g. SE 3667; kv. C22; sek 3A; OBD. 2570.

3010.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomka noge ciborija. T. 31g. SE 3667; kv. C30, D30; sek 3A; OBD. 3086.

3011.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 6cm; T. 43g. SE 3667; kv. C29; sek 3A; OBD. 2854.

3012.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran držaj. V. 4cm; T. 11g. SE 3667; kv. C22; sek 3A; OBD. 2571.

3013.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 54g. SE 3667; kv. C22; sek 3A; OBD. 2569.

3014.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 38g. SE 3667; kv. C30, D30; sek 3A; OBD. 3085.

3015.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6,5cm; Š. 9cm; T. 98g. SE 3667; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 6360.

3016.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomki plošče in ostenja prenosne pečke; na plošči (pekaču) ostanki hrane. T. 394g. SE 3667; kv. C29; sek 3A; OBD. 7735.

3017.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,5cm; T. 320g. SE 3667; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 6772.

SE 3753

3018.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; navaden kamen. T. 2476g. SE 3753; kv. D25; sek 3A; OBD. 2138.

3019.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomki ustja in ostenja ciborija; sekundarno močno prežgano. D. 6cm; Š. 4cm; T. 25g. SE 3753; kv. D24, D25; sek 3A; OBD. 1254.

3020.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in nogice trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 5,5cm; T. 57g. SE 3753; kv. D24, D25; sek 3A; OBD. 1253.

3021.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 63g. SE 3753; kv. D25; sek 3A; OBD. 2136.

3022.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk1; odlomke ustja in ostenja skodele. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 57g. SE 3753; kv. D25; sek 3A; OBD. 2135.

3023.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; V3; odlomek ustja in ostenja vrča; sekundarno prežgano; import. D.

3cm; Š. 4cm; T. 9g. SE 3753; kv. D24, D25; sek 3A; OBD. 7467.

3024.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7cm; Š. 5,2cm; T. 236g. SE 3753; kv. D25; sek 3A; OBD. 2137.

3025.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 66g. SE 3753; kv. D25; sek 3A; OBD. 7468.

3026.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 164g. SE 3753; kv. D24, D25; sek 3A; OBD. 1342.

3027.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rjave gline. V. 5,4cm; Pr. 8,4cm; T. 133g. SE 3753; kv. D25; sek 3A; OBD. 2139.

3028.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rjave gline. T. 137g. SE 3753; kv. D25; sek 3A; OBD. 2140.

3029.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut6; odlomek spodnjega dela uteži iz rdečkasto oranžne gline z številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm, z delno ohranjeno predrtino. V. 5,6cm; T. 252g. SE 3753; kv. C29; sek 3A; PN 3341; OBD. 1046.

SE 3758

3030.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 43g. SE 3758; kv. C29, C30; sek 3A; OBD. 7470.

3031.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja skodele/sklede; na notranji strani ostanki hrane. D. 7cm; Š. 7,5cm; T. 51g. SE 3758; kv. C29; sek 3A; OBD. 7469.

3032.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut6; odlomek dna uteži iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami po skoraj celotni površini, z veliko število vključkov apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. V. 5cm; T. 154g. SE 3758; kv. C29; sek 3A; PN 3340; OBD. 1045.

SE 3770

3033.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; ignore. T. 31g. SE 3770; kv. C28; sek 3A; OBD. 4000.

3034.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino. T. 158g. SE 3770; kv. C29; sek 3A; OBD. 3415.

3035.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja in dna trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 7,5cm; Š. 5cm; T. 74g. SE 3770; kv. C29; sek 3A; OBD. 3414.

3036.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenj lonca; na ostenju aplicirano gladko navpično rebro. D. 7,5cm; Š. 6,5cm; T. 45g. SE 3770; kv. C28; sek 3A; OBD. 3999.

3037.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika, ostanki hrane na zunanji in notranji površini. D. 7cm; Š. 4,5cm; T. 81g. SE 3770; kv. C28; sek 3A; OBD. 7480.

3038.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle. D. 7cm; Š. 8cm; T. 64g. SE 3770; kv. C28; sek 3A; OBD. 3998.

3039.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 8cm; T. 129g. SE 3770; kv. C28; sek 3A; OBD. 3997.

3040.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na zgornjem delu dva globoka žleba; na robu dva modelirana izrastka. D. 13,5cm; Š. 4,5cm; T. 301g. SE 3770; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2862.

SE 3771

3041.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in pravokotnega preseka; na površini so vrezi; na eni stranici je ob robu ohranjen vrez v obliki pincete oz. držala za perjanico na čeladi, na drugem robu pa je okrogla luknja (pr. 0,4; gl. 0,1 cm). Morda gre za kalup, ki je bil sekundarno uporabljen kot brusni kamen ali obratno? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov meljevec. D. 10,5cm; Š. 5cm; Deb. 2cm; T. 262g. SE 3771; kv. D18; sek 3A; PN 3421; OBD. 1146.

SE 3782

3042.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 105g. SE 3782; kv. D25; sek 3A; OBD. 3029.

3043.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno močno prežgano. D. 2,5cm; Š. 6cm; SE 3782; kv. D25; sek 3A; OBD. 2010.

3044.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,6cm; Š. 5cm; T. 36g. SE 3782; kv. D25; sek 3A; OBD. 7499.

3045.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomek uteži iz oranžne gline; sekundarno prežgano. Š. 5,4cm; V. 3,2cm; T. 95g. SE 3782; kv. D25; sek 3A; OBD. 3041.

SE 3786

3046.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 3,8cm; Š. 5,5cm; T. 37g. SE 3786; kv. D26; sek 3A; OBD. 2012.

3047.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano rebro v obliki viseče črke U. D. 6,1cm; Š. 8,6cm; T. 58g. SE 3786; kv. D22; sek 3A; OBD. 2056.

3048.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomke ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 2cm; Pr. u. 19cm; T. 7g. SE 3786; kv. D26; sek 3A; OBD. 3259.

3049.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 6,7cm; Š. 5,5cm; T. 85g. SE 3786; kv. D26; sek 3A; OBD. 2011.

3050.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju navpični žlebi; sekundarno prežgano. V. 7,2cm; Pr. u. 13,2cm; T. 12g. SE 3786; kv. D26; sek 3A; OBD. 3260.

3051.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P1; odlomek ustja in ostenja pithosa; vrezi na robu ustja; sekundarno prežgano. D. 6,3cm; V. 3,8cm; T. 34g. SE 3786; kv. D26; sek 3A; OBD. 2013.

3052.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 4,5cm; Š. 2,6cm; T. 25g. SE 3786; kv. D26; sek 3A; OBD. 3258.

3053.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ostenja pekve; na ostenju ohranjena luknja za pritrditev ročaja. D. 8,5cm; Š. 8cm; T. 209g. SE 3786; kv. C29; sek 3A; OBD. 1177.

3054.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 7,2cm; Š. 7,3cm; V. 3,2cm; T. 116g. SE 3786; kv. C29; sek 3A; OBD. 1178.

3055.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na zgornjem delu globok žleb; na strani bradavičast izrastek. D. 7,3cm; Š. 7,3cm; Deb. 3,2cm; T. 150g. SE 3786; kv. D23; sek 3A; OBD. 2104.

3056.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 5,9cm; Š. 6,3cm; Deb. 3cm; T. 149g. SE 3786; kv. D23; sek 3A; OBD. 2105.

3057.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdeče rjave gline; na ostenju ohranjena odprtina. T. 248g. SE 3786; kv. D26; sek 3A; OBD. 3261.

3058.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 48g. SE 3786; kv. C29; sek 3A; OBD. 7207.

3059.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke. V. 4,5cm; Pr. 34cm; T. 127g. SE 3786; kv. D22; sek 3A; OBD. 7206.

3060.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b; svitek iz svetlo oranžne gline, masa meljasta na otip; utež za tkalske statve Ut 5?. Deb. 3,2cm; T. 352g. SE 3786; kv. D25; sek 3A; PN 3345; OBD. 1197.

3061.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste votle zapestnice okrašene z snopi vrezov; tip V2 po Tecco Hvala. D. 3,4cm; Š. 0,7cm; T. 1g. SE 3786; kv. D25; sek 3A; PN 3346; OBD. 1091.

SE 3798

3062.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; uhan; odlomek bronastega valjastega uhana iz tanke pločevine tip 7a po Tecco Hvala. D. 2,9cm; Š. 1,5cm; T. 3g. SE 3798; kv. D21; sek 3A; PN 3377; OBD. 1076.

SE 3846

3063.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega vogalnega stenskega ometa z odtisom bruna na treh straneh; premer bruna 9,0 cm?; stena ima dobro zglajeno površino (1 kos)

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; premer bruna 8,0 cm?; stena ima slabo zglajeno površino, vidni so sledovi potez s prsti (1 kos). T. 819g. SE 3846; kv. E20; sek 3A; OBD. 1784.

3064.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 5cm; T. 62g. SE 3846; kv. E20; sek 3A; OBD. 7221.

3065.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomek ostenja in držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 8cm; Š. 4,5cm; T. 76g. SE 3846; kv. E20; sek 3A; OBD. 1785.

SE 3853

3066.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 4cm; T. 20g. SE 3853; kv. D21; sek 3A; OBD. 1758.

3067.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz rjave gline s temno rjavimi lisami po celotni površini; na spodnjem delu navpični vrezi. T. 21g. SE 3853; kv. D21; sek 3A; OBD. 1759.

SE 4022

3068.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek ognjišča?; na ostenju aplicirano gladko rebro. T. 294g. SE 4022; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 3102.

3069.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino. T. 169g. SE 4022; kv. D24; sek 3A; OBD. 1726.

3070.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4; odlomek gladila štirikotne oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,5cm; Š. 6,1cm; Deb. 3,8cm; T. 290g. SE 4022; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 6920.

3071.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika?; morda odlomek keramičnega drsnika/gladila. D. 5,5cm; Š. 3,6cm; Deb. 3,4cm; T. 91g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 3145.

3072.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja miniaturne posodice ali sklede na nogi; na ostenju aplicirana bradavica, proti dnu polkrožno aplicirano gladko rebro; na notranji strani ostanki hrane. V. 5cm; Pr. u. 14,6cm; T. 22g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 2878.

3073.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na zunanji in notranji strani črn premaz. D. 3,3cm; V. 3cm; T. 41g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 3142.

3074.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 11cm; Š. 9cm; T. 98g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 3143.

3075.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki črnega premaza ali ostanki hrane?. V. 2,5cm; Pr. u. 21,6cm; T. 18g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; OBD. 2194.

3076.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 5,5cm; Š. 6cm; V. 6,2cm; Pr. d. 10,4cm; T. 506g. SE 4022; kv. D28; sek 3A; OBD. 3897.

3077.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 5cm; Š. 6,3cm; T. 45g. SE 4022; kv. D28; sek 3A; OBD. 3899.

3078.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju navpične kanelure. D. 3,8cm; Š. 5,1cm; T. 23g. SE 4022; kv. D24; sek 3A; OBD. 7231.

3079.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju prevrtana luknja. D. 4,5cm; Š. 5,8cm; T. 27g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 5557.

3080.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 13,4cm; T. 17g. SE 4022; kv. D28; sek 3A; OBD. 3896.

3081.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,5cm; V. 7,5cm; T. 56g. SE 4022; kv. D26; sek 3A; OBD. 3911.

3082.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 10cm; Pr. u. 23,4cm; T. 188g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 3141.

3083.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prevrtano ostenje; na notranji strani ostenja vidne vodoravne linije vrezov. V. 6,2cm; Pr. u. 24cm; T. 50g. SE 4022; kv. D24; sek 3A; OBD. 2259.

3084.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; na notranji strani ostanki hrane?. V. 8,8cm; Pr. u. 26cm; Pr. d. 22cm; T. 688g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 2988.

3085.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 4,8cm; Pr. u. 15,4cm; T. 25g. SE 4022; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 2635.

3086.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravno aplicirano gladko rebro. V. 9,8cm; Pr. u. 24cm; T. 108g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 2877.

3087.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane?. V. 9,2cm; Pr. u. 13,6cm; T. 322g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 3139.

3088.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja dveh loncev. V. 7,5cm; Pr. u. 20cm; SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 3140.

3089.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija; na zunanji in notranji strani ustja ostanki rdečega? premaza. V. 2,7cm; Pr. u. 32,5cm; T. 16g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; OBD. 2195.

3090.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ostenja ciborija; na ostenju ohranjen rdeče rjav premaz. D. 3,5cm; Š. 3,2cm; T. 13g. SE 4022; kv. D24; sek 3A; OBD. 7230.

3091.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomki ostenja sklede; na ostenju guba. D. 3,5cm; Š. 4,5cm; T. 99g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; OBD. 2640.

3092.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgana. V. 6cm; Pr. u. 15,2cm; T. 72g. SE 4022; kv. D21; sek 3A; PN 3456; OBD. 1827.

3093.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 25cm; T. 79g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 3144.

3094.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; V. 5,5cm; T. 54g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 7234.

3095.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 5cm; T. 60g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; OBD. 1259.

3096.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,8cm; Pr. u. 26cm; T. 35g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 3087.

3097.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki hrane?. V. 5,1cm; Pr. u. 16cm; T. 33g. SE 4022; kv. D28; sek 3A; OBD. 3898.

3098.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 152g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; OBD. 2638.

3099.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ročaja pekve. T. 615g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; OBD. 2637.

3100.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na ročaju vodoraven žleb. D. 8cm; Š. 4,1cm; Deb. 3,3cm; T. 118g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 2258.

3101.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknjica. T. 80g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; OBD. 2636.

3102.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz rdeče rjave gline. T. 125g. SE 4022; kv. D24; sek 3A; OBD. 1727.

3103.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1b; odlomek motka iz rdečo rjave gline. V. 4cm; Pr. 8cm; T. 243g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; OBD. 2639.

3104.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl3; odlomka ustja in ostenja miniaturne posodice ali talilnega lončka; na ostenju vodoravno aplicirano razčlenjeno rebro; na notranji strani ostanki hrane?. V. 3,2cm; Pr. u. 8,4cm; T. 22g. SE 4022; kv. D27; sek 3A; OBD. 3088.

3105.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz oranžne gline.

T. 32g. SE 4022; kv. D22, D23; sek 3A; OBD. 7232.

3106.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz bledo rjave gline. Š. 3,7cm; V. 3,5cm; T. 43g. SE 4022; kv. D28; sek 3A; OBD. 3900.

3107.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; sekundarno prežgano. V. 2,8cm; Pr. 3,2cm; T. 21g. SE 4022; kv. D24; sek 3A; PN 3401; OBD. 1222.

3108.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 37g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; PN 3395; OBD. 1213.

3109.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; pasni sestoj; bronasta objemka. D. 1,4cm; Š. 0,3cm; T. 5g. SE 4022; kv. D25; sek 3A; PN 3420; OBD. 1145.

3110.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; polizdelek; bronast odlivek/ponesrečen/neuspel predmet. D. 1,4cm; Š. 0,5cm; T. 3g. SE 4022; kv. D23; sek 3A; PN 3398; OBD. 1138.

SE 4023

3111.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 301g. SE 4023; kv. D24; sek 3A; OBD. 7354.

3112.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 13g. SE 4023; kv. C18; sek 3A; OBD. 6141.

3113.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na prehodu iz ramen v vrat vodoravna kanelura. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 21g. SE 4023; kv. D21; sek 3A; OBD. 7355.

3114.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 9,1cm; Pr. u. 26,4cm; T. 179g. SE 4023; kv. D25; sek 3A; OBD. 2262.

3115.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka dna in ostenja lonca ali trinožnika; na ostenju aplicirana bradavica; na zunanji strani ostenja ostanki hrane ali črnega premaza?. D. 5cm; V. 9cm; T. 77g. SE 4023; kv. D25; sek 3A; OBD. 2263.

3116.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca. V. 8cm; Pr. u. 12cm; Pr. d. 10cm; T. 15g. SE 4023; kv. D24; sek 3A; OBD. 2182.

3117.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 3,6cm; V. 3,3cm; T. 27g. SE 4023; kv. D24; sek 3A; OBD. 2183.

3118.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 2,8cm; Deb. 2,4cm; V. 4cm; T. 49g. SE 4023; kv. D25; sek 3A; OBD. 2261.

3119.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 5,6cm; Š. 4cm; T. 42g. SE 4023; kv. D21; sek 3A; OBD. 7356.

3120.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; zunanjost osmojena. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 49g. SE 4023; kv. D25; sek 3A; OBD. 6186.

3121.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,3cm; Pr. u. 15,4cm; T. 62g. SE 4023; kv. D21; sek 3A; OBD. 3165.

3122.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle?; sekundarno prežgano. V. 3,2cm; Pr. u. 21cm; T. 9g. SE 4023; kv. D24; sek 3A; OBD. 7350.

3123.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,6cm; Pr. u. 27,4cm; T. 105g. SE 4023; kv. D25; sek 3A; OBD. 6187.

3124.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 3,1cm; Pr. u. 17,6cm; T. 180g. SE 4023; kv. D23, D24; sek 3A; OBD. 6188.

3125.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. T. 97g. SE 4023; kv. D25; sek 3A; OBD. 2264.

3126.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. T. 56g. SE 4023; kv. D25; sek 3A; OBD. 2265.

3127.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 38g. SE 4023; kv. D21, D22; sek 3A; OBD. 2181.

3128.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 5,4cm; Pr. 6,6cm; T. 43g. SE 4023; kv. D21; sek 3A; OBD. 2184.

3129.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste votle zapestnice okrašene z snopi vrezov; tip V2 po Tecco Hvala. D. 1,9cm; Š. 0,7cm; T. 3g. SE 4023; kv. D23; sek 3A; PN 3391; OBD. 1135.

3130.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste votle zapestnice okrašene z snopi vrezov; tip V2 po Tecco Hvala. D. 2,5cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 4023; kv. D24; sek 3A; PN 3385; OBD. 1072.

3131.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; pločevina; odlomek tanke bronaste zvite in upognjene pločevine. D. 1cm; Š. 0,9cm; T. 1g. SE 4023; kv. D24; sek 3A; PN 3387; OBD. 1074.

SE 4114

3132.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste zicnate spiralne zapestnice/narokvice; tip S2 po Tecco Hvala; na njej vidni snopi vrezov?. D. 4,4cm; Pr. 0,3cm; T. 2g. SE 4114; kv. E18, E19; sek 3A; PN 3419; OBD. 1144.

SE 4119

3133.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 5,5cm; T. 20g. SE 4119; kv. D18; sek 3A; OBD. 2694.

3134.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 10g. SE 4119; kv. D18; sek 3A; OBD. 2693.

SE 4152

3135.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4a; gladilo štirikotne oblike. Na eni stranici so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 9cm; Š. 7,2cm; Deb. 1,7cm; T. 317g. SE 4152; kv. D24, E24; sek 3A; OBD. 6904.

3136.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno delno prežgano. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 26g. SE 4152; kv. D24, E24; sek 3A; OBD. 3387.

3137.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki črnega premaza/hrane?. D. 5cm; Š. 7,5cm; T. 15g. SE 4152; kv. D24, E24; sek 3A; OBD. 3386.

3138.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 7cm; T. 79g. SE 4152; kv. D24, E24; sek 3A; OBD. 3385.

3139.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 98g. SE 4152; kv. D24, E24; sek 3A; OBD. 2757.

SE 4193

3140.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 6cm; T. 85g. SE 4193; kv. D21; sek 3A; OBD. 7190.

3141.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); odlomek motka iz rdečkasto rjave gline. T. 32g. SE 4193; kv. D21; sek 3A; OBD. 7189.

3142.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži; ni ohranjena prvotna površina zato ji ne moremo določiti tipa. T. 53g. SE 4193; kv. D21; sek 3A; OBD. 7188.

SE 4229

3143.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje; trikotni profil (1 kosov);

odlomek prežganega stenskega ometa z ploha na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino; sekundarno prežgano(2x). T. 59g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; OBD. 2987.

3144.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje; trikotni profil (5 kosov). T. 218g. SE 4229; kv. D22; sek 3A; OBD. 3215.

3145.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek stenskega ometa z odtisom bruna na obeh straneh; premer bruna 5,0 cm?; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos). T. 58g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; OBD. 6292.

3146.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; navaden kamen. T. 169g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; OBD. 6293.

3147.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 11cm; T. 89g. SE 4229; kv. D22; sek 3A; OBD. 7771.

3148.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 7,5cm; T. 61g. SE 4229; kv. D22; sek 3A; OBD. 7774.

3149.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ostenja ciborija; na ostenju rdeč glinen premaz. D. 5,5cm; Š. 2,5cm; T. 12g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; OBD. 1294.

3150.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran držaj; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 34g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; OBD. 1769.

3151.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 6,5cm; T. 26g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; OBD. 2986.

3152.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 5cm; T. 29g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; OBD. 2985.

3153.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 4,2cm; Š. 4,5cm; T. 73g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; OBD. 2984.

3154.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomki dna, ostenja in držaja pekve; sekundarno prežgano. D. 10,5cm; Š. 16cm; T. 338g. SE 4229; kv. D22; sek 3A; OBD. 3213.

3155.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 77g. SE 4229; kv. D22; sek 3A; OBD. 7773.

3156.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomki ustja, ostenja in plošče prenosnega ognjišča; na plošči ostanki hrane. D. 5cm; Š. 9cm; T. 190g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; OBD. 2983.

3157.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl2; talilni lonček; zunanji del dna osmojen. V. 3cm; Pr. d. 2cm; T. 35g. SE 4229; kv. D22; sek 3A; OBD. 3214.

3158.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 377g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; PN 3461; OBD. 2947.

3159.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; kroglasto-ploščat gumbek noge bronaste kačaste ali trakaste fibule. Pr. 0,5cm; T. 1g. SE 4229; kv. D22; sek 3A; PN 3460; OBD. 1325.

3160.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; šilo/dleto; odlomek bronastega dleta/šila s pravokotnim presekom. D. 2,1cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 4229; kv. D22; sek 3A; PN 3462; OBD. 1318.

3161.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronastega loka certoške fibule V. vrste po Teržan. D. 1,6cm; Š. 0,6cm; T. 2g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; PN 3454; OBD. 1238.

3162.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste narebrene zapestnice s stanjšanimi presegajocimi konci in D presekom; tip IIIc po Tecco Hvala. D. 5,5cm; Deb. 0,4cm; T. 5g. SE 4229; kv. D23; sek 3A; PN 3453; OBD. 1239.

SE 4235

3163.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 469g. SE 4235; kv. E18; sek 3A; OBD. 3395.

3164.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 47g. SE 4235; kv. E18; sek 3A; OBD. 3430.

3165.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2,3cm; Š. 3cm; T. 6g. SE 4235; kv. E18; sek 3A; OBD. 7246.

3166.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. D. 8,5cm; Š. 6,5cm; T. 107g. SE 4235; kv. E18; sek 3A; OBD. 7245.

3167.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 46g. SE 4235; kv. E18; sek 3A; OBD. 3431.

3168.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 26g. SE 4235; kv. E18; sek 3A; OBD. 3432.

3169.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani glavničenje/metličenje. D. 4cm; Š. 6cm; T. 28g. SE 4235; kv. E18; sek 3A; OBD. 7244.

3170.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 21g. SE 4235; kv. E18; sek 3A; OBD. 7243.

3171.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste figuralne fibule z naprej gledajočo konjičkovo glavico. D. 3cm; V. 1,8cm; T. 6g. SE 4235; kv. E18; sek 3A; PN 3449; OBD. 1223.

SE 4251

3172.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); pekva ali omet?. T. 42g. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 7308.

3173.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomki žrmlje. Na površini so ostanki keramike? Sekundarno prežgan. Danes počen na tri dele. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 16cm; Š. 8cm; Deb. 9,8cm; T. 2179g. SE 4251; kv. D19; sek 3A; OBD. 7427.

3174.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2a; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike elipsastega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,5cm; Š. 4,6cm; Deb. 1,7cm; T. 78g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 6820.

3175.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; surovec/polizdelek; krogla prežgane gline; morda keramični surovec?. Pr. 8cm; T. 493g. SE 4251; kv. A8, E19; sek 1, 3A; PN 3476; OBD. 1994.

3176.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 8cm; T. 181g. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 3397.

3177.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; notranja stran osmojena. D. 6,5cm; Š. 4,5cm; T. 32g. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 3240.

3178.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na ostenju aplicirana bradavica; del sekundarno prežgan, del pa osmojen. V. 10cm; Pr. u. 14,8cm; T. 98g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5243.

3179.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 5cm; T. 45g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5244.

3180.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 7cm; T. 42g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5245.

3181.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in nog trinožnika; zunanja površina delno sekundarno prežgana. T. 571g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5242.

3182.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 63g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5251.

3183.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna,

ostenja in noge trinožnika. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 27g. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 3239.

3184.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 9cm; Š. 3,5cm; T. 171g. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 3396.

3185.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; trinožnik z izlivom; notranja stran je osmojena oz. ima zelo temno rjavo površino; zunanja stran delno sekundarno prežgana. V. 6,4cm; Pr. u. 12cm; Pr. d. 6cm; T. 265g. SE 4251; kv. E19; sek 3A; PN 3478; OBD. 1304.

3186.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 5cm; T. 25g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5250.

3187.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja, ostenja in dna lonca. V. 8cm; Pr. u. 9cm; Pr. d. 11cm; T. 305g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5246.

3188.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja skleda; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 5cm; T. 35g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5247.

3189.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ustja in ostenja estenske situle oz. pitosa; na vratu ostanek temnordečega glinenega premaza. D. 3cm; Š. 6cm; T. 26g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5248.

3190.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; zunanja površina sekundarno prežgana. D. 12cm; Š. 13cm; T. 367g. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 7307.

3191.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi in sivimi lisami po površini; na vsaki strani eno vodoravno aplicirano gladko rebro; na eni strani ena luknjica. A: V. 12cm; D. 13,9cm.

odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi in sivimi lisami po površin. B: V. 4,3cm; D. 5,6cm. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 3238.

3192.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 2,9cm; T. 355g. SE 4251; kv. D19; sek 3A; OBD. 6750.

3193.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 1,0 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,5cm; T. 191g. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 6751.

3194.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,0cm; T. 300g. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 6752.

3195.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,8cm; T. 335g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 6742.

3196.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s svetlimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 2,9cm; T. 282g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 6743.

3197.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,3 cm; masa je meljasta na otip; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,7cm; T. 246g. SE 4251; kv. D20; sek 3A; OBD. 6744.

3198.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,9cm; T. 326g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 6747.

3199.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 2a; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami, z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,3 cm; sekundarno prežgan. Deb. 3,5cm; T. 338g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5241.

3200.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz svetlo rjave

gline. T. 62g. SE 4251; kv. D19, E19; sek 3A; OBD. 5249.

3201.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; utež iz svetlo oranžne gline; močno sekundarno prežgana. Š. 6,9cm; Deb. 4,5cm; V. 7,3cm; T. 180g. SE 4251; kv. E19; sek 3A; PN 3480; OBD. 1306.

3202.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut6; utež iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini, z vključki apnenca/kremena velikosti do 1 cm, z odlomljenim spodnjim robom. Deb. 5,3cm; V. 7,2cm; T. 110g. SE 4251; kv. D19; sek 3A; PN 3488; OBD. 1828.

3203.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami po celotni površini; sekundarno prežgano. V. 2,8cm; Pr. 3,3cm; T. 23g. SE 4251; kv. E19; sek 3A; PN 3477; OBD. 1302.

3204.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; nož; odlomek rezila noža; rezilo je ukrivljeno, grba na sredini hrbta; konica ni ohranjena. D. 9,8cm; Š. 1,9cm; Deb. 0,5cm; T. 61g. SE 4251; kv. E19; sek 3A; PN 3479; OBD. 1307.

SE 4266

3205.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 60g. SE 4266; kv. D19; sek 3A; OBD. 6313.

3206.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 4cm; T. 15g. SE 4266; kv. D18; sek 3A; OBD. 6318.

3207.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ustja in ostenja noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 4cm; T. 26g. SE 4266; kv. D18; sek 3A; OBD. 6316.

3208.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 8,5cm; Š. 6cm; T. 106g. SE 4266; kv. D19; sek 3A; OBD. 6314.

3209.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; na zunanji in notranji strani smolnat? premaz. D. 4,5cm; Š. 3.5cm; T. 20g. SE 4266; kv. D18; sek 3A; OBD. 6317.

3210.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 7cm; Š. 4,5cm; T. 132g. SE 4266; kv. D18; sek 3A; OBD. 2026.

SE 4282

3211.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in

ostenja sklede. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 7g. SE 4282; kv. D18; sek 3A; OBD. 6265.

SE 4284

3212.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?. T. 50g. SE 4284; kv. D22; sek 3A; OBD. 6415.

3213.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; surovec/polizdelek; keramični surovec?. T. 106g. SE 4284; kv. D22; sek 3A; OBD. 6416.

3214.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 5cm; T. 17g. SE 4284; kv. D22; sek 3A; OBD. 6414.

3215.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju gube. D. 6cm; Š. 6,5cm; T. 18g. SE 4284; kv. D21; sek 3A; OBD. 3487.

3216.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z enim grebenom. D. 4,3cm; Š. 4,3cm; T. 23g. SE 4284; kv. D23, D24; sek 3A; OBD. 7527.

3217.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 42g. SE 4284; kv. D21; sek 3A; OBD. 3486.

3218.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; uhan; odlomek bronastega trakastega uhana iz tanke pločevine tip 6a po Tecco Hvala; obroček se spenja s kvačico; po površini vidni slabo ohranjeni nizi/linije vodoravnih drobnih vrezov. D. 1,5cm; Š. 0,7cm; T. 3g. SE 4284; kv. D22; sek 3A; PN 3463; OBD. 1319.

SE 4285

3219.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 35g. SE 4285; kv. D20, D21; sek 3A; OBD. 3302.

3220.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežgane stenske obloge; na njej aplicirano vodoravno rebro. T. 73g. SE 4285; kv. D24; sek 3A; OBD. 7272.

3221.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. V. 3cm; Pr. d. 6,5cm; T. 50g. SE 4285; kv. D22; sek 3A; OBD. 3551.

3222.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomka ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 387g. SE 4285; kv. D22; sek 3A; OBD. 3552.

3223.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 4cm; T. 14g. SE 4285; kv. D23; sek 3A; OBD. 7276.

3224.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 3cm; T. 13g. SE 4285; kv. D24; sek 3A; OBD. 7273.

3225.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 5cm; T. 44g. SE 4285; kv. D23; sek 3A; OBD. 7275.

3226.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 5cm; T. 147g. SE 4285; kv. D24; sek 3A; OBD. 7271.

3227.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 7,5cm; Š. 5,5cm; T. 56g. SE 4285; kv. D22; sek 3A; OBD. 3550.

3228.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp; odlomek ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 49g. SE 4285; kv. D20; sek 3A; OBD. 1405.

3229.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ostenja in ročaja pekve. D. 10cm; Š. 6,5cm; T. 199g. SE 4285; kv. D24; sek 3A; OBD. 7270.

3230.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1;

odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 265g. SE 4285; kv. D21; sek 3A; OBD. 7274.

3231.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 28g. SE 4285; kv. D20, D21; sek 3A; OBD. 7299.

3232.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. D. 2,4cm; Deb. 0,3cm; T. 84g. SE 4285; kv. D22; sek 3A; OBD. 3549.

SE 4286

3233.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 24g. SE 4286; kv. D20; sek 3A; OBD. 3466.

SE 4293

3234.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa

v masi vidna zrna ječmena?. T. 5755g. SE 4293; kv. D20; sek 3A; OBD. 2848.

3235.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je zglajena. Petrografsko: Kremenov peščenjak. Deb. 2,2cm; Pr. 5,3cm; T. 86g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 6978.

3236.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4a; odlomek gladila (?) pravokotne oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec. Provenienca: Podpec. D. 6,2cm; Š. 5,3cm; Deb. 2,2cm; T. 131g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 6896.

3237.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek ustja in ostenja ciborija; delno sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 3cm; T. 7g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 7268.

3238.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 3,5cm; T. 10g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 7259.

3239.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 17g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 7264.

3240.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5cm; V. 6cm; T. 98g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 7267.

3241.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk2; odlomek ustja in ostenja skodele. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 27g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 2761.

3242.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 53g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 7265.

3243.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna,ostenja in noge trinožnika. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; T. 42g. SE 4293; kv. D20; sek 3A; OBD. 7269.

3244.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. D. 3,7cm; Š. 2,7cm; T. 7g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 7261.

3245.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D.

6,5cm; Š. 8cm; T. 95g. SE 4293; kv. D20; sek 3A; OBD. 6132.

3246.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk2; odlomka ustja in ostenja skodele; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 2,8cm; T. 15g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 7260.

3247.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomki ostenja pithosa; na vratu prevrtana luknja. V. 8,7cm; Pr. u. 16cm; T. 453g. SE 4293; kv. D20; sek 3A; OBD. 6133.

3248.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 6cm; T. 32g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 7263.

3249.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl2; odlomek pladnja na nogi; na nogi aplicirano gladko rebro v obliki valovnice; sekundarno prežgano; morda tudi prenosna pečka Po. D. 3,6cm; Š. 6,5cm; T. 136g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 2659.

3250.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdeče rjave gline. T. 31g. SE 4293; kv. E20; sek 3A; OBD. 7266.

SE 4311

3251.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; kamnita utež. Kroglasto ploščate oblike, ki se proti vrhu zooža. Na vrhu ima okroglo luknjo (pr.0,6 cm) Sekundarno prežgana. Petrografsko: Apnenec. Provenienca: Iški vršaj?. Š. 6cm; V. 7cm; T. 253g. SE 4311; kv. D21; sek 3A; PN 3490; OBD. 1305.

3252.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; notranja stran osmojena. V. 4,1cm; Pr. u. 23,6cm; T. 133g. SE 4311; kv. D21, D22; sek 3A; OBD. 1735.

3253.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika; na nogi ostanki hrane ali smolnega premaza. D. 3cm; V. 4cm; T. 21g. SE 4311; kv. D23; sek 3A; OBD. 2748.

3254.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja in ostenja trinožnika; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro in dve aplicirani bradavici na vsaki strani rebra; na notranji strani ostanki hrane. V. 7,2cm; Pr. u. 25,8cm; T. 33g. SE 4311; kv. D22; sek 3A; OBD. 2683.

3255.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in nogice trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 6,9cm; Pr. d. 15,6cm; T. 120g. SE 4311; kv. D21; sek 3A; OBD. 7386.

3256.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostenja sklede; na ostenju gube. D. 5cm; Š. 3,8cm; T. 27g. SE 4311; kv. D21; sek 3A; OBD. 2657.

3257.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,9cm; Pr. u. 16,6cm; T. 13g. SE 4311; kv. D22; sek 3A; OBD. 1415.

3258.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 10,3cm; Pr. u. 26,6cm; Pr. d. 21,4cm; T. 366g. SE 4311; kv. D21; sek 3A; OBD. 1413.

3259.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 7cm; Pr. u. 26cm; T. 205g. SE 4311; kv. D22; sek 3A; OBD. 2501.

3260.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomka ostenja in ročaja pekve. D. 6,2cm; Š. 7,7cm; Deb. 2,4cm; T. 129g. SE 4311; kv. D21; sek 3A; OBD. 1414.

3261.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 28g. SE 4311; kv. D20; sek 3A; OBD. 1993.

SE 4316

3262.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosne peci; močno sekundarno prežgan. T. 373g. SE 4316; kv. D18; sek 3A; OBD. 3398.

3263.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; premer bruna več kot 10,0 cm; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potez s prsti. T. 73g. SE 4316; kv. D18; sek 3A; OBD. 6733.

3264.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; kroglica; keramična kroglica. T. 21g. SE 4316; kv. D18; sek 3A; OBD. 7377.

3265.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk3; odlomek ustja in ostenja skodele; na vratu dve vodoravni kaneluri. V. 4,1cm; Pr. u. 11,6cm; T. 17g. SE 4316; kv. D18; sek 3A; OBD. 3400.

3266.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. V. 4,1cm; Pr. u. 11cm; T. 41g. SE 4316; kv. D18; sek 3A; OBD. 3399.

3267.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 3cm; Pr. 8,4cm; T. 22g. SE 4316; kv. D18; sek 3A; OBD. 7378.

SE 4363

3268.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na zunanji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 18g. SE 4363; kv. D20; sek 3A; OBD. 2685.

3269.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz sive gline; sekundarno prežgan. Deb. 4,0cm; T. 218g. SE 4363; kv. D20; sek 3A; OBD. 6757.

3270.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline, s sivimi lisami na površini; sekundarno prežgan. Deb. 3,3cm; T. 256g. SE 4363; kv. D20; sek 3A; OBD. 6758.

SE 4382

3271.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 47g. SE 4382; kv. G18; sek 3A; OBD. 7373.

3272.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke. D. 3cm; V. 3cm; T. 26g. SE 4382; kv. G18; sek 3A; OBD. 7374.

SE 4385

3273.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. V. 5,4cm; Pr. u. 8,6cm; T. 23g. SE 4385; kv. D18; sek 3A; OBD. 2744.

3274.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,7cm; Pr. u. 12cm; T.

12g. SE 4385; kv. D18; sek 3A; OBD. 7277.

SE 4389

3275.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. u. 14cm; T. 7g. SE 4389; kv. D20; sek 3A; OBD. 1409.

3276.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju vodoravno gladko aplicirano rebro. V. 4,5cm; Pr. u. 22cm; T. 29g. SE 4389; kv. D20; sek 3A; OBD. 1765.

3277.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 2,3cm; V. 1,5cm; T. 10g. SE 4389; kv. D20; sek 3A; OBD. 1410.

3278.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 2,9cm; Deb. 2,5cm; V. 4,3cm; T. 36g. SE 4389; kv. D20; sek 3A; OBD. 1407.

3279.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,4cm; V. 3,7cm; T. 25g. SE 4389; kv. D20; sek 3A; OBD. 1406.

3280.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz temno rjave gline. T. 13g. SE 4389; kv. D20; sek 3A; OBD. 1408.

3281.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 2,3cm; Š. 1,7cm; T. 11g. SE 4389; kv. D20; sek 3A; OBD. 1556.

SE 4392

3282.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz oranžno-rjave gline s črnimi lisami po celotni površini. V. 3,3cm; Pr. 3,5cm; T. 34g. SE 4392; kv. D18; sek 3A; PN 3653; OBD. 2488.

SE 4393

3283.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3cm; Pr. u. 12,4cm; T. 8g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 3608.

3284.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran poševen držaj. V. 5,9cm; Pr. u. 16,8cm; T. 52g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7283.

3285.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 7,2cm; Pr. u. 9cm; T. 57g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6473.

3286.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca.; morda pokrov/pekev (Pp1)?. D. 8,8cm; V. 9,5cm; T. 161g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 3605.

3287.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano.

V. 3,2cm; Pr. u. 20,6cm; T. 9g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 3607.

3288.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju gube; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 6,3cm; T. 48g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7281.

3289.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ostenja noge ciborija ali situle. V. 5,6cm; Pr. u. 17,2cm; T. 48g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7282.

3290.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P1; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 5cm; T. 56g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 3606.

3291.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. V. 4,1cm; Pr. u. 30cm; T. 39g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7279.

3292.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,8cm; Pr. u. 19,4cm; T. 21g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7280.

3293.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,4cm; Pr. u. 18cm; T. 29g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6474.

3294.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 82g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6475.

3295.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline z temno rjavimi lisami po površini. T. 243g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7278.

3296.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 438g. SE 4393; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 3609.

SE 4459

3297.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 10g. SE 4459; kv. E15; sek 3A; OBD. 3844.

3298.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 7cm; Š. 7cm; T. 134g. SE 4459; kv. E16; sek 3A; OBD. 3547.

3299.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 21g. SE 4459; kv. E16; sek 3A; OBD. 3548.

3300.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane ali premaza?. D. 5,5cm; Š. 8cm; T. 56g. SE 4459; kv. F16; sek 3A; OBD. 3553.

3301.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 4cm; T. 30g. SE 4459; kv. E16; sek 3A; OBD. 3543.

3302.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 3cm; Š. 6,5cm; T. 10g. SE 4459; kv. E15; sek 3A; OBD. 3845.

3303.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Po; odlomka ostenja in plošče prenosne pečke; na notranji strani ostanki hrane. T. 28g. SE 4459; kv. E15; sek 3A; OBD. 3197.

3304.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 7cm; T. 40g. SE 4459; kv. F15; sek 3A; OBD. 7524.

3305.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 5cm; T. 55g. SE 4459; kv. F15; sek 3A; OBD. 3196.

3306.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 38g. SE 4459; kv. E16; sek 3A; OBD. 3544.

3307.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D.

4cm; Š. 5cm; T. 30g. SE 4459; kv. E16; sek 3A; OBD. 3546.

3308.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 26g. SE 4459; kv. F16; sek 3A; OBD. 3554.

3309.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Po1; odlomek ustja in ostenja prenosnega ognjišča. D. 3cm; Š. 6cm; T. 46g. SE 4459; kv. E15; sek 3A; OBD. 7525.

3310.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 7cm; T. 48g. SE 4459; kv. E16; sek 3A; OBD. 3545.

3311.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl1; odlomek ustja, ostenja in dna pladnja/pekača. D. 2,5cm; Š. 6cm; T. 45g. SE 4459; kv. E15; sek 3A; OBD. 3846.

3312.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomka ognjiščne koze iz rjavo rdeče gline; na ostenju aplicirano gladko rebro. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 132g. SE 4459; kv. E16; sek 3A; OBD. 3542.

3313.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T. 97g. SE 4459; kv. E16; sek 3A; OBD. 3541.

3314.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rjave barve. V. 5,9cm; Pr. 8,7cm; T. 95g. SE 4459; kv. E15; sek 3A; OBD. 3198.

SE 4460

3315.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomke ostenja lonca; na notranji in zunanji strani ostenja metličenje; na zunanji še vrezan cik cak. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 19g. SE 4460; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 2107.

3316.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5cm; Š. 6cm; T. 41g. SE 4460; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 7526.

3317.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ustja in ostenja ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 6cm; T. 72g. SE 4460; kv. D16, D17, E16, E17; sek 3A; OBD. 2106.

SE 4466

3318.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 55g. SE 4466; kv. C16; sek 3A; OBD. 2792.

3319.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečer rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 40g. SE 4466; kv. C17; sek 3A; OBD. 7235.

SE 4471

3320.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 203g. SE 4471; OBD. 3526.

3321.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana ploščata bradavica; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 8cm; T. 40g. SE 4471; OBD. 3530.

3322.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 8cm; Š. 5cm; T. 47g. SE 4471; kv. D16; sek 3A; OBD. 7777.

3323.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 9,5cm; Š. 5,5cm; T. 61g. SE 4471; kv. D16; sek 3A; OBD. 7776.

3324.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L12; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2cm; Š. 2cm; T. 16g. SE 4471; kv. D17; sek 3A; OBD. 2795.

3325.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3cm; Š. 4cm; T. 7g. SE 4471; OBD. 3531.

3326.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ustja in ostenja noge ciborija ali situle. D. 5cm; Š. 5cm; T. 207g. SE 4471; kv. D16; sek 3A; OBD. 2794.

3327.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ostenja ciborija; na vratu vodoravne kanelure; sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 8cm; T. 82g. SE 4471; OBD. 3528.

3328.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe2; odlomki ustja, ostenja, dna in ročaja pekve; sekundarno prežgano. D. 9,5cm; Š. 10cm; T. 112g. SE 4471; OBD. 3527.

3329.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 48g. SE 4471; kv. D17; sek 3A; OBD. 2514.

SE 4482

3330.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek glinaste stenske plošče; navpični žlebovi. T. 37g. SE 4482; kv. E16; sek 3A; OBD. 3839.

3331.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica ter dve sekundarno prevrtani luknji. T. 108g. SE 4482; kv. E16; sek 3A; OBD. 3838.

3332.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,2cm; Š. 3,5cm; T. 17g. SE 4482; kv. D15; sek 3A; OBD. 3796.

3333.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki črnega smolnega? premaza. D. 3,2cm; Š. 2,2cm; T. 85g. SE 4482; kv. D15; sek 3A; OBD. 3795.

3334.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 10cm; Š. 9cm; T. 209g. SE 4482; kv. D15, D16; sek 3A; OBD. 3581.

3335.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3cm; Š. 4,5cm; T. 25g. SE 4482; kv. D15, D16; sek 3A; OBD. 7370.

3336.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 168g. SE 4482; kv. D15, D16; sek 3A; OBD. 7369.

SE 4540

3337.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; surovec/polizdelek; odlomek keramičnega surovca?. T. 228g. SE 4540; kv. D17; sek 3A; OBD. 3722.

3338.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 8,5cm; T. 90g. SE 4540; kv. D17; sek 3A; OBD. 3717.

3339.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomki ustja, ostenja in dna ciborija ali situle; sekundarno prežgano. V. 5cm; Pr. d. 10cm; T. 19g. SE 4540; kv. D17; sek 3A; OBD. 3718.

3340.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomki ustja, ostenja in dna ciborija?; na vratu aplicirano razčlenjeno rebro, pod njim vodoraven žleb; delno sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 5cm; T. 38g. SE 4540; kv. D17; sek 3A; OBD. 3721.

3341.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 36g. SE 4540; kv. D17; sek 3A; OBD. 3719.

3342.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ostenja pokrova/pekve; na notranji strani metličenje. T. 29g. SE 4540; kv. D17; sek 3A; OBD. 3720.

SE 4554

3343.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na obeh straneh; stena ima dobro zglajeno površino (2 kosa). T. 55g. SE 4554; kv. C16, C17, D16, D17; sek 3A; OBD. 3788.

3344.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 8,5cm; T. 27g. SE 4554; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 3691.

3345.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 39g. SE 4554; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 3574.

3346.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. D. 4cm; Š. 6,5cm; T. 59g. SE 4554; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 3692.

3347.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomki ustja in ostenja ciborija; na vratu aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro; sekundarno delno prežgano. T. 37g. SE 4554; kv. C16, C17, D16, D17; sek 3A; OBD. 3785.

3348.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 7,5cm; T. 201g. SE 4554; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 3690.

3349.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 252g. SE 4554; kv. C16, C17, D16, D17; sek 3A; OBD. 3786.

3350.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 4,6cm; Pr. 6,4cm; T. 69g. SE 4554; kv. D16; sek 3A; OBD. 7826.

SE 4558

3351.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomki ustja, ostenja in dna trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; T. 23g. SE 4558; kv. E17; sek 3A; OBD. 3583.

3352.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3cm; Š. 3cm; T. 30g. SE 4558; kv. E17; sek 3A; OBD. 3584.

3353.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja in zunanji površini ostanki hrane?. D. 2cm; Š. 3cm; T. 10g. SE 4558; kv. E17; sek 3A; OBD. 3582.

3354.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L12; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,8cm; Š. 2,2cm; T. 6g. SE 4558; kv. E17; sek 3A; OBD. 7868.

3355.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja nastavek za pokrov; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 30g. SE 4558; kv. D16; sek 3A; OBD. 3576.

3356.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 1,8cm; Š. 2,7cm; T. 4g. SE 4558; kv. E17; sek 3A; OBD. 7867.

3357.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju guba. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 9g. SE 4558; kv. E17; sek 3A; OBD. 7866.

3358.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče prenosne pečke; vrh plošče osmojen. D. 4,5cm; Š. 8cm; T. 86g. SE 4558; kv. E17; sek 3A; OBD. 7869.

3359.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče prenosne pečke; vrh plošče osmojen, na njej ostanki hrane. D. 10cm; Š. 6,5cm; T. 156g. SE 4558; kv. D16; sek 3A; OBD. 7870.

3360.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomek svitka iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,4cm; T. 296g. SE 4558; kv. E17; sek 3A; OBD. 6748.

SE 4559

3361.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani

ostanki hrane. D. 6,5cm; Š. 4,5cm; T. 106g. SE 4559; kv. D16; sek 3A; OBD. 3195.

SE 4568

3362.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 7cm; T. 46g. SE 4568; kv. D17; sek 3A; OBD. 3568.

3363.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz oranžne gline. T. 32g. SE 4568; kv. D15, D16; sek 3A; OBD. 7855.

SE 4601

3364.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na zunanji strani ustja ostanki hrane. D. 5cm; Š. 4cm; T. 29g. SE 4601; kv. E17; sek 3A; OBD. 3877.

3365.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 247g. SE 4601; kv. E17; sek 3A; PN 3648; OBD. 2494.

SE 4609

3366.PRAZGODOVINA - ml. halštat; FIGURINA (keramika); odlomek figurine ali hruškaste uteži. T. 147g. SE 4609; kv. C16, C17; sek 3A; OBD. 6157.

3367.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 5cm; T. 20g. SE 4609; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3618.

3368.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6,2cm; Š. 6cm; T. 28g. SE 4609; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3619.

3369.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 5cm; Š. 5cm; T. 26g. SE 4609; kv. D17; sek 3A; OBD. 4065.

3370.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 104g. SE 4609; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3620.

3371.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonec. D. 3cm; Š. 5cm; T. 16g. SE 4609; kv. C16, C17; sek 3A; OBD. 7327.

3372.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 4cm; T. 23g. SE 4609; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3616.

3373.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; na zunanji strani ostanki hrane. D. 6cm; Š. 6cm; T. 43g. SE 4609; kv. C16, C17; sek 3A; OBD. 7328.

3374.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek dna, ostenja in noge situle ali ciborija; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 8cm; T. 53g. SE 4609; kv. C16, C17; sek 3A; OBD. 7326.

3375.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 3cm; T. 11g. SE 4609; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3617.

3376.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 9cm; T. 95g. SE 4609; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3615.

3377.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; ingot; bronast ingot trikotnega preseka. D. 2,2cm; Š. 1,8cm; Deb. 1,2cm; T. 20g. SE 4609; kv. C16; sek 3A; PN 3662; OBD. 2996.

SE 4629

3378.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2; odlomek gladila elipsaste oblike (za usnje)? Na površini so ohranjene prežgane organske sledi (?) in vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Dolomit. D. 9,8cm; Š. 8,2cm; Deb. 3,4cm; T. 482g. SE 4629; kv. D15, D16, D17, G15, G16, G17; sek 3A; OBD. 6985.

3379.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 10,5cm; Š. 7cm; T. 78g. SE 4629; kv. C17; sek 3A; OBD. 6348.

3380.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 5cm; T. 105g. SE 4629; kv. C17; sek 3A; OBD. 6350.

3381.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 5cm; T. 49g. SE 4629; kv. C17; sek 3A; OBD. 6351.

3382.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravno aplicirano gladko rebro. D. 5cm; Š. 7cm; T. 37g. SE 4629; kv. C17; sek 3A; OBD. 4055.

3383.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 5,8cm; T. 39g. SE 4629; kv. C17; sek 3A; OBD. 4054.

3384.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 8,5cm; T. 51g. SE 4629; kv. C16, C17; sek 3A; OBD. 3045.

3385.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; T. 30g. SE 4629; kv. C16, C17; sek 3A; OBD. 3047.

3386.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 5cm; T. 18g. SE 4629; kv. D17; sek 3A; OBD. 7332.

3387.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 65g. SE 4629; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 7330.

3388.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 6cm; Š. 4cm; T. 51g. SE 4629; kv. E17, E18; sek 3A; OBD. 6246.

3389.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 34g. SE 4629; kv. D15, D16, D17, G15, G16, G17; sek 3A; OBD. 7309.

3390.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 2,5cm; Š. 2cm; T. 14g. SE 4629; kv. D15, D16, D17, G15, G16, G17; sek 3A; OBD. 7310.

3391.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 6cm; Š. 5,5cm; T. 80g. SE 4629; kv. E16, E17; sek 3A; OBD. 3657.

3392.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5cm; Š. 2cm; T. 35g. SE 4629; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3190.

3393.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in nog trinožnika; odkrita ob obzidju; sekundarno prežgano. V. 9cm; Pr. d. 10cm; T. 449g. SE 4629; kv. C16; sek 3A; PN 3687; OBD. 3069.

3394.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; pod ustjem aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 6cm; Š. 6cm; T. 51g. SE 4629; kv. C16, C17; sek 3A; OBD. 7651.

3395.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ostenja ciborija; na ostenju navpična aplicirana gladka rebra. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 11g. SE 4629; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 7329.

3396.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki

hrane. D. 4cm; Š. 2,7cm; T. 11g. SE 4629; kv. D17; sek 3A; OBD. 7331.

3397.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk2; odlomek ustja in ostenja skodele; na notranji in zunanji strani ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 36g. SE 4629; kv. D17; sek 3A; OBD. 2558.

3398.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ostenja estenske situle oz. pithosa; na zunanji strani ostenja linija črne barve, na notranji ostanki črnega smolnega? in apnenega? premaza. D. 8,5cm; Š. 5,1cm; T. 66g. SE 4629; kv. D17; sek 3A; PN 3684; OBD. 3002.

3399.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja in ostenja pithosa; močno sekundarno prežgano. V. 6,1cm; Pr. u. 29,4cm; T. 66g. SE 4629; kv. D15, D16; sek 3A; OBD. 6232.

3400.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. D. 5cm; Š. 6cm; T. 28g. SE 4629; kv. C16, C17; sek 3A; OBD. 3046.

3401.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle. D. 7cm; Š. 3,5cm; T. 28g. SE 4629; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3189.

3402.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ostenja in ročaja pekve. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 153g. SE 4629; kv. C17; sek 3A; OBD. 6349.

3403.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomka noge in ostenja prenosne pečke; morda ognjiščna koza. D. 5cm; Š. 4cm; T. 75g. SE 4629; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 3191.

3404.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,3 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5?. Deb. 3,3cm; T. 139g. SE 4629; kv. C15, C16, C17, D15, D16, D17; sek 3A; OBD. 6765.

3405.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,7 cm; s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5?. Deb. 3,3cm; T. 155g. SE 4629; kv. C17; sek 3A; OBD. 6347.

SE 4633

3406.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2a; gladilo elipsaste oblike. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 13,8cm; Š. 7,8cm; Deb. 2,8cm; T. 598g. SE 4633; kv. E15; sek 3A; OBD. 6888.

3407.PRAZGODOVINA - ml. halštat; FIGURINA (keramika); odlomek trupa, nog in repka živalske figurine; morda pes. D. 4,3cm; Š. 2,4cm; V. 2,1cm; T. 23g. SE 4633; kv. E15; sek 3A; OBD. 4161.

3408.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice. D. 10cm; Š. 6,5cm; T. 121g. SE 4633; kv. E15; sek 3A; OBD. 4158.

3409.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 5cm; T. 27g. SE 4633; kv. E15; sek 3A; OBD. 4159.

3410.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 7cm; T. 291g. SE 4633; kv. E15; sek 3A; OBD. 4160.

3411.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve?. D. 3,5cm; Š. 3,3cm; T. 26g. SE 4633; kv. D15; sek 3A; PN 3660; OBD. 2491.

3412.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 4a; vretence iz oranžno-rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki in sivimi lisami po celotni površini. Pr. 4,4cm; T. 39g. SE 4633; kv. D15; sek 3A; PN 3661; OBD. 2489.

SE 4636

3413.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj z odtisom prsta na sredini. D. 7cm; Š. 6,5cm; T. 45g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 3194.

3414.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravno aplicirano razčlenjeno rebro. D. 6,5cm; Š. 7cm; T. 71g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6399.

3415.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravno aplicirano razčlenjeno rebro. D. 4cm; Š. 4cm; T. 20g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7194.

3416.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 4,1cm; Š. 2,5cm; T. 11g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7198.

3417.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani smolni? premaz. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; T. 36g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6398.

3418.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. V. 8cm; Pr. d. 7cm; T. 226g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6396.

3419.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; zunanja stran delno sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 7cm; T. 60g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6401.

3420.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna in noge trinožnika. D. 5cm; Š. 3cm; T. 51g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7203.

3421.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 8cm; Š. 4cm; T. 41g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7197.

3422.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomki ustja in

ostenja lonca. D. 5cm; Š. 7,5cm; T. 407g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6395.

3423.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 4cm; Š. 2,8cm; T. 7g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7193.

3424.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 7g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7199.

3425.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka noge ciborija ali situle. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 9g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7200.

3426.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ostenja in ročaja pekve. D. 6cm; Š. 6cm; T. 61g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7202.

3427.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 95g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7201.

3428.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro. D. 4cm; Š. 5cm; T. 21g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6397.

3429.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto rjave gline. T. 111g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7191.

3430.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto rjave gline. T. 156g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6402.

3431.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 20g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 6400.

3432.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke. D. 6cm; Š. 6cm; T. 100g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7196.

3433.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Mt 2b; odlomek motka iz rdečkasto rjave gline; temno rjave lise po celotni površini. T. 49g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7195.

3434.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4cm; Š. 3cm; T. 17g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7192.

3435.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomek uteži; morda del ognjiščne koze?. T. 47g. SE 4636; kv. C18, C19, D18, D19; sek 3A; OBD. 7204.

SE 4639

3436.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,2cm; Š. 2cm; T. 26g. SE 4639; OBD. 7314.

3437.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 5,7cm; T. 37g. SE 4639; OBD. 6470.

SE 4682

3438.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 6,5cm; Š. 9cm; T. 170g. SE 4682; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6172.

3439.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 69g. SE 4682; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6171.

3440.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 3cm; T. 6g. SE 4682; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 7923.

3441.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomki ustja, ostenja in dna pithosa; na ostenju aplicirana bradavica. D. 12cm; Š. 14cm; T. 274g. SE 4682; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 6170.

3442.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 3,2cm; Pr. 7cm; T. 18g. SE 4682; kv. D16, E16; sek 3A; OBD. 7922.

POT 1 in 2

SE 3871

3443.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; krogla za praco. Grobo zglajena površina. Petrografsko: Kremenov peščenjak, prodnik?. Deb. 2,7cm; Pr. 4,4cm; T. 98g. SE 3871; kv. D19; sek 3A; OBD. 1247.

3444.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnik; na ostenju aplicirana bradavica. D. 4cm; Š. 3cm; T. 12g. SE 3871; kv. E18; sek 3A; OBD. 7518.

3445.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravni žlebovi. D. 6,5cm; Š. 8cm; T. 67g. SE 3871; kv. E18; sek 3A; OBD. 2164.

3446.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravne fasete; sekundarno prežgano. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 20g. SE 3871; kv. E18; sek 3A; OBD. 2165.

3447.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3; odlomek ustja, ostenja in držaja pekve. T. 92g. SE 3871; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 3580.

3448.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 235g. SE 3871; kv. D18, D19; sek 3A; OBD. 2844.

3449.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 5; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 26g. SE 3871; kv. E18; sek 3A; OBD. 7517.

3450.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. T. 41g. SE 3871; kv. E18; sek 3A; OBD. 7516.

SE 4424

3451.NOVI VEK; OPEKA (nedoločeno); odlomek opeke. D. 6,5cm; Š. 6,0cm; V. 1,8cm; T. 70g. SE 4424; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 6570.

3452.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2b; brusni kamen elipsaste oblike in trikotnega preseka. Na širšem delu ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Meljevec. D. 13,9cm; Š. 2,9cm; Deb. 4,6cm; T. 232g. SE 4424; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 6830.

3453.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG2; odlomek gladila. Na površini so ohranjeni zoogleneli ostanki (morda je bil kamen uporabljen za glajenje žlindre?). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Dolomit. D. 13,8cm; Š. 9,2cm; Deb. 7,3cm; T. 1080g. SE 4424; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 2791.

3454.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 22g. SE 4424; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 2975.

3455.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 4cm; T. 40g. SE 4424; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 2191.

3456.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 3cm; T. 29g. SE 4424; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 2976.

3457.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na ustju izliv; na notranji

strani ostanki hrane. D. 6cm; Š. 4cm; T. 21g. SE 4424; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 2788.

3458.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 5cm; T. 14g. SE 4424; kv. F17; sek 3A; OBD. 2993.

3459.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 2,5cm; T. 10g. SE 4424; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 2789.

3460.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 40g. SE 4424; kv. F17; sek 3A; OBD. 2992.

3461.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknja. T. 123g. SE 4424; kv. D16, D17; sek 3A; OBD. 2192.

3462.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja in plošče prenosne pečke; zgornja površina osmojena; delno sekundarno prežgano; morda tudi pladenj Pl2. D. 3cm; Š. 7cm; T. 70g. SE 4424; kv. E17, F17; sek 3A; OBD. 2790.

3463.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 4; odlomek motka iz bledo rjave gline; na vrhu globok odtis prsta. T. 26g. SE 4424; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 7720.

3464.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 10cm; Pr. 1,8cm; T. 25g. SE 4424; kv. F16; sek 3A; PN 3572; OBD. 2888.

3465.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; jagoda; odlomek temno modre steklene jagode. D. 0,8cm; Deb. 0,3cm; T. 1g. SE 4424; kv. D17, E17; sek 3A; OBD. 2974.



POT 2=6

SE 2083

3466.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 49g. SE 2083; kv. D13; sek 2; OBD. 7173.

3467.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca ali trinožnika. T. 22g. SE 2083; kv. D12; sek 2; OBD. 2602.

3468.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. D. 2,9cm; Š. 2cm; T. 3g. SE 2083; kv. D12; sek 2; PN 2015; OBD. 1352.

SE 2088

3469.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ročaja skodele ali vrča. T. 19g. SE 2088; kv. F12; sek 2; OBD. 2600.

3470.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 44g. SE 2088; kv. F12; sek 2; OBD. 7137.

3471.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomki ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. T. 55g. SE 2088; kv. F12; sek 2; OBD. 7139.

3472.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk2; odlomek ustja in ostenja skodele. T. 15g. SE 2088; kv. F12; sek 2; OBD. 2601.

3473.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 77g. SE 2088; kv. G12; sek 2; OBD. 7138.

3474.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki smolnega? premaza. T. 17g. SE 2088; kv. D13; sek 2; OBD. 2391.

3475.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu ročaja vodoravni žleb. T. 108g. SE 2088; kv. F12; sek 2; OBD. 2301.

SE 2107

3476.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in

ostenja lonca. T. 60g. SE 2107; kv. I24; sek 3B; OBD. 510.

3477.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. T. 7g. SE 2107; kv. I24; sek 3B; OBD. 512.

3478.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja fine posodice narejene na vretenu; sekundarno prežgano. T. 44g. SE 2107; kv. I24; sek 3B; OBD. 509.

3479.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja finega lonca. Š. 2,1cm; V. 1,5cm; T. 1g. SE 2107; kv. I24; sek 3B; OBD. 508.

3480.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P1; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. T. 55g. SE 2107; kv. I24; sek 3B; OBD. 511.

3481.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek rocja pekve; na strani globok vodoraven žleb. T. 129g. SE 2107; kv. I24; sek 3B; OBD. 513.

SE 3875

3482.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka prežgane gline. T. 86g. SE 3875; kv. G17, G18; sek 3A; OBD. 2835.

SE 4317

3483.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča, z apliciranim rebrom; odlomki ognjiščnega pripomočka. T. 5591g. SE 4317; kv. F18; sek 3A; OBD. 2847.

3484.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); Manca pomagaj :). T. 95g. SE 4317; kv. F18; sek 3A; OBD. 7319.

3485.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; miniaturna votivna sekirica s polkrožnim rezilom. Spodnja in zgornja površina sta zelo fino zglajeni. Petrografsko: Serpentinit. D. 5cm; Š. 3,4cm; Deb. 1cm; T. 34g. SE 4317; kv. F18; sek 3A; PN 3491; OBD. 1322.

3486.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6cm; Pr. u. 17,2cm; T. 56g. SE 4317; kv. F18; sek 3A; OBD. 6135.

3487.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 6,4cm; Pr. u. 22cm; T. 75g. SE 4317; kv. F18; sek 3A; OBD. 6136.

3488.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomek ustja in ostenja sklede; močno sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 9,5cm; T. 66g. SE 4317; kv. F18; sek 3A; OBD. 6134.

3489.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na zunanji in notranji strani metličenje. V. 4,8cm; Pr. u. 32cm; T. 49g. SE 4317; kv. E19; sek 3A; OBD. 2678.

3490.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomka plošče in ostenja prenosne pečke; na plošči vidna luknjica. D. 5,3cm; V. 5,2cm; T. 81g. SE 4317; kv. F18; sek 3A; OBD. 7318.

3491.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; uhan; odlomek tanke bronaste pločevine; na njej vidna linija vtolcenih pikic; morda del valjastega uhana. D. 1cm; Š. 0,7cm; T. 1g. SE 4317; kv. F18; sek 3A; PN 3492; OBD. 1320.

SE 4476

3492.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je izravnana. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 2,6cm; Pr. 6cm; T. 141g. SE 4476; kv. F16, G16; sek 3A; OBD. 6979.

3493.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 2,5cm; Š. 5,5cm; T. 7g. SE 4476; kv. G16; sek 3A; OBD. 3762.

3494.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rjave gline. V. 3,7cm; Pr. 8cm; T. 32g. SE 4476; kv. F16, G16; sek 3A; OBD. 3529.

3495.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. T. 44g. SE 4476; kv. F16, G16; sek 3A; OBD. 7778.

3496.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 4; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 51g. SE 4476; kv. G16; sek 3A; OBD. 7779.

SE 4495

3497.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; krogla za praco. Petrografsko: Dolomit, prodnik. Deb. 2,6cm; Pr. 3,3cm; T. 36g. SE 4495; kv. F16; sek 3A; OBD. 3001.

3498.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 7,5cm; T. 42g. SE 4495; kv. F16; sek 3A; OBD. 2579.

3499.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 5cm; T. 147g. SE 4495; kv. F16; sek 3A; OBD. 2581.

3500.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek plošče prenosne pečke ali pladnja; deli plošče osmojeni. T. 63g. SE 4495; kv. F16; sek 3A; OBD. 2578.

3501.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomki šobe iz rdečo rjave gline. T. 173g. SE 4495; kv. F16; sek 3A; OBD. 2580.

SE 4496

3502.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 25g. SE 4496; kv. F17; sek 3A; OBD. 7788.

3503.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek igle bronaste fibule. D. 2,3cm; Š. 0,1cm; T. 1g. SE 4496; kv. F16; sek 3A; PN 3659; OBD. 2484.

ULICA 1

SE 3514

3504.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 2cm; T. 35g. SE 3514; kv. C31; sek 3A; OBD. 3705.

3505.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste noge trortasta fibula tip VII po Ogrin; mrežast ornamentom na zgornji ploskvi noge ter vodoravnim vrezom na loku. D. 2,7cm; Š. 0,5cm; V. 2,1cm; T. 3g. SE 3514; PN 3149; OBD. 428.

SE 3628

3506.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rjave gline. T. 26g. SE 3628; kv. C30, C31; sek 3A; OBD. 7652.

SE 3650

3507.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TkA2a; odlomek tolkala elipsaste oblike in elipsastega preseka. Na ohranjenem zaobljenem koncu so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec. Provenienca: Podpec. D. 8cm; Š. 7cm; Deb. 5,5cm; T. 409g. SE 3650; kv. C31; sek 3A; OBD. 6987.

3508.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. T. 26g. SE 3650; kv. C31; sek 3A; OBD. 7682.

3509.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; pločevina; odlomki pločevinastega traku. D. 2,1cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,1cm; T. 6g. SE 3650; kv. C31; sek 3A; PN 3181; OBD. 723.

3510.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek igle bronaste fibule s peresovino. D. 2,4cm; Š. 0,5cm; Pr. 0,1cm; T. 1g. SE 3650; kv. C31; sek 3A; PN 3180; OBD. 727.

ULICA 2

SE 3629

3511.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek igle bronaste fibule. D. 2,7cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 3629; kv. D29; sek 3A; PN 3168; OBD. 726.

SE 3632

3512.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek stavbnega ometa z luknjo. T. 53g. SE 3632; kv. C29; sek 3A; OBD. 853.

3513.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ni ohranjena (2 kosa). T. 354g. SE 3632; kv. C29; sek 3A; OBD. 2834.

3514.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro; delno sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 7cm; T. 103g. SE 3632; kv. C29; sek 3A; OBD. 852.

3515.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 4cm; T. 16g. SE 3632; kv. C29; sek 3A; OBD. 1129.

3516.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 55g. SE 3632; kv. C29; sek 3A; OBD. 7681.

3517.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 283g. SE 3632; kv. C29; sek 3A; OBD. 1130.

SE 3669

3518.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2d; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in večkotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Meljevec. D. 9,5cm; Š. 4,5cm; Deb. 3cm; T. 220g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2119.

3519.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9,1cm; Š. 3,2cm; Deb. 2,6cm; T. 95g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2132.

3520.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na ostenju metličenje. V. 5cm; T. 64g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2115.

3521.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju navpične kanelure. T. 76g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2162.

3522.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 6,5cm; T. 30g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2199.

3523.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na zunanji strani metličenje. D. 5cm; Š. 8cm; T. 54g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 7748.

3524.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 5cm; T. 111g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2131.

3525.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja, ostenja in dna lonca; sekundarno prežgano. D. 10,5cm; Š. 7,5cm; T. 161g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2116.

3526.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja zelo fine posodice. T. 3g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2113.

3527.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3cm; Š. 4cm; T. 13g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2117.

3528.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S6; odlomki ustja in ostenja sklede. T. 37g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 5332.

3529.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S6; odlomka dna in ostenja sklede na nizki nogi. Pr. d. 7,5cm; T. 37g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2114.

3530.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. D. 6,5cm; Š. 8cm; T. 58g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2157.

3531.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 25g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2198.

3532.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve; sekundarno prežgano. V. 3cm; T. 28g. SE 3669; kv. C28, C29; sek 3A; OBD. 2118.

3533.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; kapljica; bronasta kapljica. Pr. 0,5cm; T. 1g. SE 3669; kv. C29; sek 3A; PN 3343; OBD. 1101.

3534.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek igle bronaste

fibule. D. 3cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 3669; kv. C29; sek 3A; PN 3344; OBD. 1107.

SE 3696

3535.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,6cm; Š. 3,8cm; Deb. 1,5cm; T. 27g. SE 3696; kv. D29; sek 3A; OBD. 6839.

3536.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2cm; Š. 3cm; T. 8g. SE 3696; kv. E29; sek 3A; OBD. 2856.

3537.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 4,5cm; T. 20g. SE 3696; kv. D29; sek 3A; OBD. 6147.

3538.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. D. 5cm; Š. 6cm; T. 30g. SE 3696; kv. E29; sek 3A; OBD. 2857.

SE 3697

3539.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh;stena ima dobro zglajeno površino (2 kosa). T. 91g. SE 3697; kv. D29; sek 3A; OBD. 2824.

ULICA 3

SE 3320

3540.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisi protja na eni strani. T. 78g. SE 3320; kv. F28; sek 3B; OBD. 565.

3541.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vrezan trikotnik. D. 2,9cm; Š. 3,6cm; T. 11g. SE 3320; kv. F28; sek 3B; OBD. 396.

3542.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca, na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. V. 6,3cm; Pr. u. 7cm; T. 33g. SE 3320; kv. F29; sek 3B; OBD. 2805.

3543.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,8cm; Pr. u. 11cm; T. 84g. SE 3320; kv. F28; sek 3B; OBD. 3879.

3544.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknja. T. 315g. SE 3320; kv. F28; sek 3B; OBD. 3880.

3545.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz oranžne gline s sivimi lisami po površini; sekundarno prežgano. V. 5,3cm; Pr. 7,9cm; T. 182g. SE 3320; kv. F28; sek 3B; OBD. 3881.

3546.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; odlomka zavitega pločevinastega traku. D. 2,3cm; Deb. 0,1cm; T. 5g. SE 3320; kv. F28; sek 3B; PN 3309; OBD. 161.

SE 3515

3547.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; kamnit kalup? Na eni površini so ohranjene v eni liniji dve večji luknji (maks. pr. 0,6 cm; gl. 0,4 cm) in tri manjše luknjice (pr. 0,2 cm; gl. 0,1 cm). Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7,5cm; Š. 7cm; Deb. 6,2cm; T. 304g. SE 3515; kv. D18; sek 3A; OBD. 6924.

3548.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca ali lončka. V. 3,2cm; Pr. u. 17,6cm; T. 7g. SE 3515; kv. J11, J12; sek 2; OBD. 2316.

3549.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji strani ustja vodoravna faseta/kanelura. V. 1,6cm; Pr. u. 17,6cm; T. 19g. SE 3515; kv. D18; sek 3A; OBD. 2803.

3550.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 3cm;

Š. 3cm; T. 40g. SE 3515; kv. E28; sek 3A; OBD. 2042.

3551.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste igle in loka z zakovico bronaste fibule. D. 8,7cm; Pr. 0,2cm; T. 5g. SE 3515; kv. D28; sek 3A; PN 3151; OBD. 725.

SE 3519

3552.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča? vidna ukrivljenost odlomkov. T. 1370g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 6561.

3553.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Spodnja površina je izravnana. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Dolomit, prodnik. Deb. 3,6cm; Pr. 5,2cm; T. 143g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 1326.

3554.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,3cm; Š. 5,5cm; T. 43g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 2031.

3555.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 8cm; Š. 6,2cm; T. 294g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 1331.

3556.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 4,8cm; T. 24g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 1332.

3557.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,5cm; Š. 3cm; T. 44g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 1327.

3558.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. D. 8,5cm; Š. 8cm; T. 92g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 1328.

3559.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,5cm; Š. 2,2cm; T. 32g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 1301.

3560.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl1; odlomek dna in noge talilnega lončka; na notranji strani ostanki žlindre? ali hrane. V. 2,8cm; Pr. d. 5,3cm; T. 66g. SE 3519; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 3038.

3561.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomka dna in ostenja sklede. D. 7cm; Š. 8,5cm; T. 81g. SE 3519; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 2029.

3562.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 7,2cm; Š. 6,2cm; T. 67g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 1329.

3563.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 13cm; Š. 10cm; T. 338g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 1330.

3564.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,6cm; T. 227g. SE 3519; kv. C27, D27; sek 3A; OBD. 6770.

3565.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-polizdelek; odlomek bronaste igle, peresovine in loka fibule; polizdelek?. D. 4,8cm; V. 2cm; T. 3g. SE 3519; kv. E28; sek 3A; PN 3339; OBD. 1105.

3566.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste igle in loka z diskom; kačasta fibula tip IIb, IVb, VIc ali VIIa vrste po Tecco Hvala. D. 4,3cm; Š. 0,3cm; Deb. 0,2cm; T. 2g. SE 3519; kv. D28; sek 3A; PN 3336; OBD. 1089.

3567.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste igle in loka z diskom; kačasta fibula tip IIb, IVb, VIc ali VIIa vrste po Tecco Hvala. D. 1cm; Š. 1cm; T. 1g. SE 3519; kv. E28; sek 3A; PN 3338; OBD. 1090.

SE 3595

3568.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki ustja in ostenja silosa?. T. 287g. SE 3595; kv. E28; sek 3A; OBD. 1121.

3569.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; ostenje lonce; na ostenju odtis navite vrvice. D. 5,5cm; Š. 3cm; T. 22g. SE 3595; kv. D19; sek 3A; OBD. 7439.

3570.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 4cm; T. 19g. SE 3595; kv. D19; sek 3A; OBD. 7441.

3571.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S4; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 11g. SE 3595; kv. D19; sek 3A; OBD. 7440.

3572.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomka ustja in ostenja sklede; na zunanji površini ostanki rdečega glinenega premaza; sekundarno prežgano. T. 114g. SE 3595; kv. D19; sek 3A; OBD. 3886.

3573.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe2 ali 4; odlomki ustja in ostenja pekve; sekundarno prežgano. D. 10cm; Š. 14cm; T. 393g. SE 3595; kv. E28; sek 3A; OBD. 1120.

3574.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 48g. SE 3595; kv. E28; sek 3A; OBD. 7443.

SE 3630

3575.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 150g. SE 3630; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 2731.

3576.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. V. 3,5cm; Pr. d. 8cm; T. 41g. SE 3630; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 2732.

3577.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na nogi odtisi vodoravno rebro z dvema linijama odtisnjene vrvice. T. 90g. SE 3630; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 2729.

3578.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 63g. SE 3630; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 7653.

3579.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 5,6cm; Pr. 9cm; T. 127g. SE 3630; kv. D28, E28; sek 3A; OBD. 2730.

SE 3783

3580.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; neopredeljiv predmet. T. 175g. SE 3783; kv. E21; sek 3A; OBD. 3885.

3581.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 4cm; T. 81g. SE 3783; kv. E21; sek 3A; OBD. 3884.

ULICA 4

SE 3546

3582.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4a; odlomek večkotnega gladila. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9,9cm; Š. 7,5cm; Deb. 2,1cm; T. 210g. SE 3546; kv. E27; sek 3A; OBD. 6902.

3583.PRAZGODOVINA - ml. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 10,5cm; Š. 8cm; T. 75g. SE 3546; kv. E27; sek 3A; OBD. 7445.

3584.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno delno prežgano. T. 164g. SE 3546; kv. E27; sek 3A; OBD. 1243.

3585.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 9,5cm; Š. 5cm; T. 453g. SE 3546; kv. E27; sek 3A; OBD. 1240.

3586.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; sekundarno prežgano. D. 8,5cm; Š. 5,5cm; T. 225g. SE 3546; kv. E27; sek 3A; OBD. 1242.

3587.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ustja in ostenja ciborija; na ostenju aplicirano navpično gladko rebro; na notranji strani ostanki apnenega? premaza; sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 8cm; T. 78g. SE 3546; kv. E27; sek 3A; OBD. 1277.

3588.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G; odlomek ostenja glinenke?. D. 5,5cm; Š. 6,5cm; T. 33g. SE 3546; kv. E27; sek 3A; OBD. 1244.

3589.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G; odlomek ostenje glinenke?; sekundarno prežgano. D. 7,5cm; Š. 8,5cm; T. 64g. SE 3546; kv. E27; sek 3A; OBD. 7444.

3590.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 1,2cm; Š. 0,9cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3546; kv. D26; sek 3A; PN 3329; OBD. 718.

SE 3689

3591.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomki ostenja ciborija; na ostenju aplicirano gladko navpično rebro; sekundarno prežgano. T. 135g. SE 3689; kv. E26; sek 3A; OBD. 535.

3592.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; na ostenju dva vodoravna vreza med katerima je vrezan trikotnik ter vsaj tri aplicirane ploščate bradavice pod njimi. T. 426g. SE 3689; kv. E26; sek 3A; OBD. 2696.

SE 3750

3593.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 5,8cm; Š. 4cm; Deb. 3,5cm; T. 142g. SE 3750; kv. D27; sek 3A; OBD. 6818.

3594.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1a; gladilo elipsaste-okrogle oblike. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12,5cm; Š. 10,9cm; Deb. 1,7cm; T. 440g. SE 3750; kv. E26; sek 3A; OBD. 6897.

3595.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3,7cm; Š. 4cm; T. 10g. SE 3750; kv. D27; sek 3A; OBD. 7679.

3596.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 9cm; Š. 9cm; T. 27g. SE 3750; kv. E26; sek 3A; OBD. 3121.

SE 3766

3597.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,4cm; Š. 4,5cm; Deb. 3,3cm; T. 148g. SE 3766; kv. E26; sek 3A; OBD. 6832.

SE 3883

3598.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1b; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,5cm; Š. 3,4cm; Deb. 2,8cm; T. 146g. SE 3883; kv. E26; sek 3A; OBD. 6828.

3599.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 3cm; T. 12g. SE 3883; kv. D26; sek 3A; OBD. 7733.

3600.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V; odlomek ročaja vrča. D. 4cm; Š. 3cm; T. 23g. SE 3883; kv. E26; sek 3A; OBD. 5334.

3601.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 116g. SE 3883; kv. D26; sek 3A; OBD. 5262.

3602.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja in ostenja prenosnega ognjišča; na plošči ostanki hrane. V. 2cm; T. 58g. SE 3883; kv. D26; sek 3A; OBD. 7734.

3603.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. T. 24g. SE 3883; kv. D26; sek 3A; OBD. 7732.

ULICA 5

SE 3721

3604.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na zunanji in notranji strani ostanki hrane. V. 9,5cm; T. 60g. SE 3721; kv. E25; sek 3A; OBD. 7486.

3605.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle. D. 2,5cm; Š. 4cm; T. 13g. SE 3721; kv. E25; sek 3A; OBD. 7488.

3606.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; T. 26g. SE 3721; kv. E25; sek 3A; OBD. 7487.

3607.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 5,5cm; T. 158g. SE 3721; kv. E25; sek 3A; OBD. 2691.

SE 3795

3608.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomek ustja in ostenja ciborija; na vratu vodoravna kanelura. D. 6cm; Š. 6,5cm; T. 53g. SE 3795; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 7509.

3609.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle; delno sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 6cm; T. 43g. SE 3795; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 7510.

3610.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. V. 3,5cm; T. 24g. SE 3795; kv. D25; sek 3A; OBD. 7505.

3611.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. V. 4cm; T. 22g. SE 3795; kv. D25; sek 3A; OBD. 7506.

3612.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika; na zunanji in notranji strani ostanki hrane. V. 3cm; T. 53g. SE 3795; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 7513.

3613.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle. D. 6cm; Š. 6cm; T. 50g. SE 3795; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 7508.

3614.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 23g. SE 3795; kv. D25; sek 3A; OBD. 2879.

3615.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek ročaja skodele. D. 3,2cm; Š. 1,7cm; T. 6g. SE 3795; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 6201.

3616.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6,5cm; Š. 3cm; T. 31g. SE 3795; kv. D25; sek 3A; OBD. 1252.

3617.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 103g. SE 3795; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 7511.

3618.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomka ostenja prenosne pečke; morda ognjiščna koza. D. 7,5cm; Š. 8cm; T. 196g. SE 3795; kv. D25; sek 3A; OBD. 7507.

3619.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomka ustja in ostenja prenosne pečke. V. 6,5cm; T. 225g. SE 3795; kv. D25, E25; sek 3A; OBD. 7512.

3620.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomka svitka iz rdečkaste gline; mogoče utež za tkalske statve Ut 5. D. 6,3cm; Deb. 3,8cm; T. 149g. SE 3795; kv. D25; sek 3A; OBD. 6563.

3621.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; bronasta fibula; noga in njen presek še najbolj spominja na certoško fibulo II vrste, lok pa je povsem drugačen. D. 4,2cm; Š. 2,2cm; T. 7g. SE 3795; kv. D25; sek 3A; PN 3351; OBD. 1111.

3622.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; pločevina; odlomek tanke bronaste pločevine; morda del valjastega uhana. D. 1,1cm; Š. 0,8cm; T. 1g. SE 3795; kv. D25; sek 3A; PN 3352; OBD. 1098.

ULICA 6

SE 3792

3623.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgana zunanjost; na notranji strani ostanki hrane?. V. 5,5cm; T. 62g. SE 3792; kv. D24, F24; sek 3A; OBD. 1411.

3624.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji in zunanji strani ostanki hrane. V. 5cm; T. 82g. SE 3792; kv. D24, F24; sek 3A; OBD. 1412.

3625.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomek ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 16g. SE 3792; kv. D24, F24; sek 3A; OBD. 7503.

3626.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 23g. SE 3792; kv. D24, F24; sek 3A; OBD. 7502.

SE 4106

3627.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 57g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 3373.

3628.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl; odlomka dna in ostenja talilnega lončka; sekundarno prežgano. V. 5,7cm; Pr. d. 6,5cm; T. 80g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 7403.

3629.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; delno sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 5cm; T. 31g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 3369.

3630.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice; morda držaj; delno sekundarno prežgano. D. 7cm; Š. 6cm; T. 121g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 1814.

3631.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 11cm; Š. 7cm; T. 93g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 2120.

3632.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice; morda držaj. D. 6cm; Š. 7cm; T. 84g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 2121.

3633.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 6cm; T. 27g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 3372.

3634.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 8cm; Š. 3,5cm; T. 28g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 3433.

3635.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomka ustja in ostenja ciborija. D. 8,2cm; Š. 5,5cm; T. 60g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 2122.

3636.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk9; odlomek ustja in ostenja skodele. D. 4,5cm; Š. 8,5cm; T. 34g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 2125.

3637.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle?; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 6,5cm; T. 56g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 2127.

3638.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 3,3cm; T. 15g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 3371.

3639.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede; na ramenu aplicirane bradavice v nizu; Notranja spodnja tretina je zelo temno rjave barve, morda ostanki hrane?; delno sekundarno prežgano. V. 6,5cm; Pr. d. 6,5cm; T. 314g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 7404.

3640.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomki ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 6,5cm; Pr. d. 6cm; T. 171g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 3370.

3641.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4,2cm; Š. 3,3cm; T. 36g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 2126.

3642.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomka ostenja skodele/sklede; na prehodu vratu v rame vodoravna kanelura. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 35g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 2124.

3643.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Po1; odlomek plošče in noge prenosne pečke; na nogi aplicirano gladko rebro; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 8cm; T. 86g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 3434.

3644.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu globok žleb; sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 8cm; T. 216g. SE 4106; kv. E24; sek 3A; OBD. 2123.

SE 5060

3645.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in pravokotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,7cm; Š. 3,8cm; Deb. 0,9cm; T. 37g. SE 5060; kv. J25; sek 5; PN 3782; OBD. 4246.

3646.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 19g. SE 5060; kv. J25, K25; sek 5; OBD. 4366.

3647.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 9g. SE 5060; kv. J25, K25; sek 5; OBD. 4145.

SE 5061

3648.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 12g. SE 5061; kv. J25; sek 5; OBD. 4204.

3649.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz oranžno-rdeče gline in črno liso na površini. T. 11g. SE 5061; kv. J25; sek 5; PN 3788; OBD. 4166.

SE 5132

3650.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1b; odlomek brusnega kamna nepravilne pravokotne oblike in trikotnega preseka. Na površini so globoki vrezi. Ena stranica je vbočena zaradi uporabe. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 4cm; Deb. 3cm; T. 217g. SE 5132; kv. K19; sek 5; OBD. 6996.

SE 5136

3651.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 10g. SE 5136; kv. J22; sek 5; OBD. 4310.

3652.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L10; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 15g. SE 5136; kv. J22; sek 5; OBD. 4245.

ULICA 7

SE 4048

3653.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2a; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in elipsastega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,5cm; Š. 3,8cm; Deb. 2,2cm; T. 93g. SE 4048; kv. E24; sek 3A; OBD. 6829.

3654.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 3,3cm; V. 3,5cm; T. 16g. SE 4048; kv. E25; sek 3A; OBD. 2155.

3655.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na ročaju vodoraven žleb. D. 8cm; Š. 5cm; Deb. 3,7cm; T. 118g. SE 4048; kv. E24; sek 3A; OBD. 2291.

3656.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečkasto rjave gline. T. 141g. SE 4048; kv. E24; sek 3A; OBD. 2292.

SE 4057

3657.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6cm; Š. 5,5cm; T. 52g. SE 4057; kv. E22; sek 3A; OBD. 3402.

3658.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 6cm; Š. 7cm; T. 109g. SE 4057; kv. E22; sek 3A; OBD. 3403.

3659.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 251g. SE 4057; kv. E22; sek 3A; OBD. 3404.

3660.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 3,1cm; Pr. 10cm; T. 37g. SE 4057; kv. E22; sek 3A; OBD. 2267.

SE 4097

3661.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosne peci. T. 784g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 6805.

3662.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohramnjen apnen? premaz. T. 67g. SE 4097; kv. D23; sek 3A; OBD. 6808.

3663.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos)

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos)

odlomek glinaste stenske plošče z ohranjenimi sledovi belega apnenega (?) premaza (9 kosov). T. 997g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2873.

3664.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek ročnega mlina neprepoznavne oblike (?). Da gre za ročni mlin nakazuje polkrožno oblikovan ohranjen rob. Danes počen na več delov. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 5 mm (Grödenska formacija). D. 30,5cm; Š. 20,5cm; Deb. 12cm; T. 12000g. SE 4097; kv. D23; sek 3A; PN 3425; OBD. 2300.

3665.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 5cm; Š. 6cm; Deb. 2,2cm; T. 230g. SE 4097; kv. D23; sek 3A; OBD. 6957.

3666.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. D. 6cm; Š. 7cm; T. 59g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 6363.

3667.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. D. 5,2cm; Š. 7cm; T. 91g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2870.

3668.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 30g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2867.

3669.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 5,1cm; Š. 3,5cm; T. 11g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2868.

3670.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca. V. 9cm; Pr. u. 10cm; Pr. d. 9cm; T. 229g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2865.

3671.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja, ostenja in dna lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 9cm; Š. 6cm; T. 98g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 6362.

3672.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; na notranji strani ostanki hrane?. D. 7,5cm; Š. 5cm; T. 107g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2171.

3673.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 2,5cm; T. 42g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 7464.

3674.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 5,2cm; T. 97g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2871.

3675.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5cm; Š. 3,5cm; T. 77g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2750.

3676.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2,7cm; Š. 2,5cm; T. 7g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2749.

3677.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomka ustja in ostenja ciborija; na ostenju ostanki rdečega premaza?. D. 3,6cm; Š. 6cm; T. 21g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2869.

3678.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pe2; odlomki ustja in ostenja pekve. T. 104g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2866.

3679.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); odlomek noge prenosne pečke ali ognjiščne koze. D. 9cm; Š. 5cm; T. 77g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 7463.

3680.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek dna, ostenja in vrat prenosne pečke. D. 13cm; Š. 9,5cm; T. 244g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2864.

3681.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 277g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2863.

3682.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 44g. SE 4097; kv. D23, E23; sek 3A; OBD. 2872.

3683.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 2,7cm; Š. 1,3cm; T. 11g. SE 4097; kv. D22; sek 3A; PN 3429; OBD. 1205.

ULICA 8

SE 3821

3684.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Na površini so ohranjeni zoogleneli ostanki hrane in en žleb, ki bi lahko bil sled trenja vrvi?? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 3,5cm; Pr. 6cm; T. 231g. SE 3821; kv. E21; sek 3A; OBD. 6980.

3685.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro v obliki vijug. D. 6cm; Š. 7,5cm; T. 50g. SE 3821; kv. D21, E21; sek 3A; OBD. 3083.

3686.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 7g. SE 3821; kv. D21, E21; sek 3A; OBD. 3082.

3687.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 3,5cm; Š. 7cm; Pr. u. 12cm; T. 25g. SE 3821; kv. E21; sek 3A; OBD. 3519.

3688.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. D. 4,5cm; Š. 2,5cm; T. 27g. SE 3821; kv. F17, F18; sek 3A; OBD. 2719.

3689.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ustja temno rjava osmojena? lisa. D. 3,5cm; Š. 5,5cm; T. 22g. SE 3821; kv. E21; sek 3A; OBD. 3518.

3690.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ostenja pokrova/pekve. D. 7,5cm; Š. 9,5cm; T. 229g. SE 3821; kv. E21; sek 3A; OBD. 7365.

3691.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vru plitev žleb. D. 7cm; Š. 4cm; T. 112g. SE 3821; kv. E21; sek 3A; OBD. 3520.

SE 3911

3692.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. D. 5,5cm; Š. 6,5cm; T. 46g. SE 3911; kv. E21; sek 3A; OBD. 7456.

3693.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; T. 30g. SE 3911; kv. E21; sek 3A; OBD. 7455.

3694.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste votle zapestnice okrašene z gostimi vrezi; tip V5 po Tecco Hvala. D. 2cm; Š. 1,1cm; T. 40g. SE 3911; kv. E21; sek 3A; PN 3362; OBD. 1095.

3695.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; šilo/dleto; odlomek bronastega šila/dletca. D. 2,5cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 3911; kv. E21; sek 3A; PN 3563; OBD. 1085.

SE 4054

3696.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; na zunanji in notranji strani ostanki hrane. D. 8cm; Š. 7cm; T. 148g. SE 4054; kv. E21; sek 3A; OBD. 3123.

3697.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomki ustja in ostenja sklede; na notranji strani ostanki hrane?. D. 6,2cm; Š. 7cm; T. 51g. SE 4054; kv. E21; sek 3A; OBD. 3124.

3698.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; gumb; bronast dvojni gumb. Pr. 1cm; T. 6g. SE 4054; kv. E21; sek 3A; PN 3445; OBD. 1347.

3699.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste noge trakaste fibule; morda noga kacate fibule tipa V po Tecco Hvala; morda noga fibule z oblogo. D. 2,3cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 4054; kv. E21; sek 3A; PN 3432; OBD. 1206.

3700.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek loka in peresovine bronaste fibule. D. 2,5cm; Š. 0,5cm; T. 2g. SE 4054; kv. E21; sek 3A; PN 3433; OBD. 1207.

3701.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; igla; odlomek bronaste igle okroglega preseka. D. 3,4cm; Š. 0,4cm; T. 3g. SE 4054; kv. E21; sek 3A; PN 3437; OBD. 1228.

SE 4222

3702.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 83g. SE 4222; kv. D22, E22; sek 3A; OBD. 3458.

SE 4283

3703.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 80g. SE 4283; kv. D21; sek 3A; OBD. 3375.

3704.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z vidnimi večimi premazi apnenega premaza. T. 70g. SE 4283; kv. D21; sek 3A; OBD. 7761.

3705.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju prevrtana luknja in ostanki hrane na ustju in notranji strani. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 11g. SE 4283; kv. D21; sek 3A; OBD. 3379.

3706.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; delno sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 6,5cm; T. 46g. SE 4283; kv. D21; sek 3A; OBD. 3378.

3707.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 7cm; T. 41g. SE 4283; kv. D21; sek 3A; OBD. 3376.

3708.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle. D. 6,5cm; Š. 5,5cm; T. 9g. SE 4283; kv. D21; sek 3A; OBD. 3377.

3709.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S6; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 4cm; T. 19g. SE 4283; kv. D21; sek 3A; OBD. 7763.

3710.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4,2cm; Š. 2,5cm; T. 10g. SE 4283; kv. D21; sek 3A; OBD. 7762.

3711.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; bronast predmet. D. 1,4cm; Š. 1cm; Deb. 0,5cm; T. 2g. SE 4283; kv. D21; sek 3A; OBD. 3374.

ULICA 10

SE 3866

3712.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; Pok; odlomek keramičnega pokrovcka. V. 1,7cm; Pr. 5,4cm; T. 31g. SE 3866; kv. E19; sek 3A; OBD. 7298.

3713.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pl2; odlomek noge in ostenja pladnja ali prenosne pečke (Po2); na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice; sekundarno prežgano. D. 4,2cm; Š. 6cm; T. 56g. SE 3866; kv. E19; sek 3A; OBD. 3843.

3714.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomek ustja in ostenja prenosnega ognjišča. D. 5cm; Š. 7,5cm; T. 109g. SE 3866; kv. D10; sek 3A; OBD. 7296.

3715.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek hruškaste ali valjaste uteži. T. 32g. SE 3866; kv. E19; sek 3A; OBD. 7297.

SE 3892

3716.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na eni in odtisom ploha na drugi strani. T. 159g. SE 3892; kv. E19; sek 3A; OBD. 2077.

3717.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TkA4a; odlomek tolkaca elipsastega preseka. Ne eni površini so ohranjene sledi udarcev. Na zglajeni površini sta dve liniji uporabe (trenje z vrvico ali pa naravni lom?). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,7cm; Š. 3,2cm; Deb. 1,3cm; T. 75g. SE 3892; kv. E19; sek 3A; OBD. 6910.

3718.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 6cm; T. 35g. SE 3892; kv. E19; sek 3A; OBD. 2087.

3719.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 141g. SE 3892; kv. E19; sek 3A; OBD. 2076.

3720.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut; odlomka uteži iz bledo rjave gline z rdeče rjavimi lisami po površini. T. 64g. SE 3892; kv. E19; sek 3A; OBD. 2074.

3721.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1c; odlomek uteži iz črno rjave gline s sivimi lisami po površini. Š. 4,5cm; V. 4,4cm; T. 56g. SE 3892; kv. E19; sek 3A; OBD. 6812.

3722.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomka uteži iz črno rjave gline s svetlo rjavimi lisami po površini. T. 82g. SE 3892; kv. E19; sek 3A; OBD. 2075.

3723.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomek uteži iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 81g. SE 3892; kv. E19; sek 3A; OBD. 2086.

3724.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena; sekundarno močno prežgano. Pr. 3,8cm; T. 32g. SE 3892; kv. E19; sek 3A; PN 3555; OBD. 1151.

SE 3900

3725.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr; odlomek vretenca iz rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami po celotni površini; sekundarno prežgano. T. 28g. SE 3900; kv. D19; sek 3A; PN 3557; OBD. 1153.

3726.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vreteca iz temno rjave gline. V. 2,3cm; Pr. 2,9cm; T. 17g. SE 3900; kv. D19; sek 3A; PN 3567; OBD. 1219.

3727.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz oranžno-rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami po celotni površini. V. 2,9cm; Pr. 3,2cm; T. 24g. SE 3900; kv. D19; sek 3A; PN 3566; OBD. 1220.

SE 3901

3728.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; T. 56g. SE 3901; kv. D19; sek 3A; OBD. 5258.

3729.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca iz oranžno-rjave gline s črno liso na površini; sekundarno prežgano. Pr. 4,1cm; T. 40g. SE 3901; kv. E19; sek 3A; PN 3556; OBD. 1152.

SE 3934

3730.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; kalup. Dvodelni? Na obeh ploskvah vidne luknje za ulivanje (okrogla s podolgovato d. 3 cm; pr. luknje 0,6 cm; kvadratna ? d. 1 cm; š. 0,14 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Karbonaten peščenjak. D. 13cm; Š. 10cm; Deb. 4cm; T. 591g. SE 3934; kv. E20; sek 3A; OBD. 2257.

3731.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; naprstnik; morda talilni lonček ali kalup za keltske male srebrnike?; na celotni zunanji površini majhne nalepljene bunkice/izrastki. V. 1cm; Pr. 1,3cm; T. 4g. SE 3934; kv. E20; sek 3A; PN 3402; OBD. 1221.

3732.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro; delno sekundarno prežgano.

D. 8cm; Š. 9cm; T. 99g. SE 3934; kv. E20; sek 3A; OBD. 2256.

SE 4158

3733.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 9,5cm; V. 4,5cm; T. 155g. SE 4158; kv. E20; sek 3A; OBD. 1731.

3734.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 3,6cm; Š. 3,5cm; T. 13g. SE 4158; kv. E20; sek 3A; OBD. 3488.

SE 4248

3735.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa?. T. 365g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 7303.

3736.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Na površini so ohranjene sledi vrezov. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,2cm; Š. 4cm; Deb. 2,5cm; T. 123g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 6823.

3737.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 5,6cm; Š. 4cm; T. 27g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 7304.

3738.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 3cm; T. 14g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 7305.

3739.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; zunanja površina sekundarno prežgana. D. 4cm; Š. 7,5cm; T. 57g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 7306.

3740.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 7cm; T. 79g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 2676.

3741.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek ostenja ciborija; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 13g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 7300.

3742.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 6,5cm; T. 36g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 2698.

3743.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika z izlivom; notranja stran delno osmojena. T. 35g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 2697.

3744.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz rdečo rjave gline. T. 19g. SE 4248; kv. E19; sek 3A; OBD. 2721.

ULICA 11

SE 3872

3745.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,5cm; Š. 2,5cm; T. 46g. SE 3872; kv. F18; sek 3A; OBD. 2134.

3746.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk1; odlomek ustja in ostenja skodele; na notranji strani smolnat? premaz ali ostanki hrane?; morda odlomek ciborija (C3). D. 2cm; Š. 2,7cm; T. 5g. SE 3872; kv. F18; sek 3A; OBD. 7233.

3747.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na

ročaju vodoraven žleb. D. 7cm; Š. 4cm; T. 124g. SE 3872; kv. F18; sek 3A; OBD. 2166.

SE 4570

3748.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino, viden pas vodoravnih žlebov; morda gre za ostanke silosa/prenosne peci? (2 kosa)

odlomki glinene stenske plošče z odtisom ploha na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino, na njej vidni sledovi potegov s prsti (2 kosa)

odlomek prežganega stenskega mašila z odtisom ploha na eni in bruna na drugi strani (1 kos). T. 426g. SE 4570; kv. E17; sek 3A; OBD. 3727.

3749.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 6,5cm; Š. 3cm; T. 73g. SE 4570; kv. E17; sek 3A; OBD. 3728.

SE 4576

3750.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja tinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 5,2cm; Š. 5cm; T. 23g. SE 4576; kv. E18; sek 3A; OBD. 6506.

ULICA 14

SE 2195

3751.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 5,7cm; Š. 4,8cm; T. 57g. SE 2195; kv. I11; sek 2; OBD. 1689.

3752.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 16,2cm; T. 35g. SE 2195; kv. I11; sek 2; OBD. 1687.

3753.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 8,8cm; Pr. u. 25,2cm; T. 94g. SE 2195; kv. I11; sek 2; OBD. 1647.

3754.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,4cm; Pr. u. 8,8cm; T. 6g. SE 2195; kv. I11, I12; sek 2; OBD. 1895.

3755.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomki ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. V. 9,3cm; Pr. u. 40cm; T. 68g. SE 2195; kv. I11; sek 2; OBD. 1688.

3756.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek dna, ostenja in držaja pekve; sekundarno prežgano. Š. 9,5cm; T. 302g. SE 2195; kv. I11; sek 2; OBD. 1660.

3757.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami, s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm. D. 6,5cm; Deb. 3,8cm; T. 216g. SE 2195; kv. I11; sek 2; PN 2067; OBD. 1521.

3758.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz rdečkasto oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,7 cm; na spodnji strani prežgano?. Deb. 3,0cm; T. 153g. SE 2195; kv. I11; sek 2; PN 2064; OBD. 1510.

3759.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b ali ut5; svitek iz rdečkasto oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,7 cm; s sivimi in črnimi lisami po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,1cm; T. 272g. SE 2195; kv. I11; sek 2; PN 2066; OBD. 1520.

3760.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1b ali ut5; svitek iz rdečkasto

oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,8 cm; z nekoliko sivih lis; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,0cm; T. 345g. SE 2195; kv. I11; sek 2; PN 2068; OBD. 1518.

3761.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 2a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini, z vključki apnenca/kremena velikosti do 1,5 cm; na zgornji strani je okras odtisov prsta; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,7cm; T. 245g. SE 2195; kv. I11; sek 2; PN 2065; OBD. 1507.

3762.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz rdečkasto oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,8 cm; z nekoliko sivih lis; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,2cm; T. 340g. SE 2195; kv. I11; sek 2; PN 2069; OBD. 1519.

3763.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl3; odlomka ustja, ostenja in dna talilnega lončka ali lončka; sekundarno prežgano. T. 81g. SE 2195; kv. I11; sek 2; PN 2071; OBD. 1523.

3764.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomek uteži iz bledo rjave gline. SE 2195; kv. I11, I12; sek 2; OBD. 1896.

3765.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca iz temno rjave gline; površina je bila dodelana z glajenjm. V. 2,8cm; Pr. 4,3cm; T. 19g. SE 2195; kv. I11; sek 2; PN 2070; OBD. 1509.

SE 2257

3766.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odbitek. Petrografsko: Tuf. D. 4cm; Š. 2cm; Deb. 0,6cm; T. 6g. SE 2257; kv. J11; sek 2; PN 2080; OBD. 1557.

3767.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju glavničenje. D. 6,6cm; Š. 4cm; T. 22g. SE 2257; kv. K12; sek 2; OBD. 1624.

3768.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na notranji strani ohranje črn premaz.

D. 5,2cm; Š. 3,1cm; T. 19g. SE 2257; kv. J11; sek 2; OBD. 1985.

3769.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3cm; Pr. u. 19,2cm; T. 11g. SE 2257; kv. K12; sek 2; OBD. 1625.

3770.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G1; odlomek vratu in ostenja glinenke. D. 10,6cm; Š. 4,6cm; T. 88g. SE 2257; kv. J11; sek 2; OBD. 1705.

3771.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju dve liniji apliciranega gladkega rebra. D. 7,5cm; Š. 7cm; T. 562g. SE 2257; kv. J11; sek 2; OBD. 1703.

3772.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ostenja pokrova/pejve; na ostenju aplicirano vodoravno rebro z vrezi. D. 5,2cm; Š. 5,1cm; T. 21g. SE 2257; kv. J11; sek 2; OBD. 1704.

3773.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,1cm; Pr. u. 19cm; T. 44g. SE 2257; kv. J11; sek 2; OBD. 1933.

3774.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 67g. SE 2257; kv. J11; sek 2; OBD. 1706.

3775.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 4,1cm; Pr. 33cm; T. 53g. SE 2257; kv. K12; sek 2; OBD. 1623.

ULICA 15

SE 4475

3776.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. Deb. 3,0cm; T. 512g. SE 4475; kv. E16; sek 3A; OBD. 6484.

3777.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 6g. SE 4475; kv. E15; sek 3A; OBD. 2519.

3778.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane?. D. 3cm; Š. 4,2cm; T. 12g. SE 4475; kv. E16; sek 3A; OBD. 2963.

3779.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 2cm; Š. 3,5cm; T. 11g. SE 4475; kv. E15; sek 3A; OBD. 2518.

3780.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,3cm; Š. 5cm; Deb. 4,4cm; T. 7g. SE 4475; kv. E15; sek 3A; OBD. 2517.

3781.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ostenja in plošče prenosne pečke; delno sekundarno prežgano, delno osmojeno. D. 2,5cm; Š. 5cm; T. 56g. SE 4475; kv. E16; sek 3A; OBD. 2965.

3782.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomki šobe iz rdečo rjave gline. T. 52g. SE 4475; kv. E16; sek 3A; OBD. 2964.

3783.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek igle bronaste fibule. D. 4,6cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 4475; kv. D16, E16; sek 3A; PN 3581; OBD. 2891.

SE 4497

3784.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 5cm; T. 22g. SE 4497; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 3199.

3785.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 2cm; T. 15g. SE 4497; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 7790.

3786.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ustja in ostenja ciborija. D. 2cm; Š. 3,5cm; T. 246g. SE 4497; kv. F15, F16; sek 3A; OBD. 6189.

3787.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; ŽELEZO; brzda. D. 12,7cm; Š. 2,6cm; Deb. 0,5cm; T. 60g. SE 4497; kv. E15; sek 3A; PN 3582; OBD. 2892.

3788.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra ali železni volk. T. 42g. SE 4497; kv. F15, F16; sek 3A; PN 3614; OBD. 2904.

SE 4510

3789.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA3a; odlomek brusnega kamna konične oblike in elipsastega preseka. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 8,6cm; Š. 4,5cm; Deb. 1,7cm; T. 80g. SE 4510; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 6838.

3790.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 5cm; T. 53g. SE 4510; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 3681.

3791.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 27g. SE 4510; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 3682.

3792.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomka ustja in ostenja lonca; zunanja in notranja površina močno zasigana. D. 6cm; Š. 3,5cm; T. 70g. SE 4510; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 3684.

3793.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 242g. SE 4510; kv. E15, E16; sek 3A; OBD. 3683.

SE 4541

3794.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja ciborija/situle; sekundarno prežgano. D. 3,6cm; Š. 5,5cm; T. 24g. SE 4541; kv. G15; sek 3A; OBD. 3591.

3795.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ostenja ciborija ali situle; na zunanji strani ostanki rdečega glinenega premaza, na notranji ostanki črnega smolnega? premaza. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 82g. SE 4541; kv. F16; sek 3A; OBD. 3108.

3796.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe2; odlomki ostenja in ročaja pekve. T. 24g. SE 4541; kv. F16; sek 3A; OBD. 3109.

SE 4580

3797.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 3,5cm; T. 9g. SE 4580; kv. F15; sek 3A; OBD. 6200.

3798.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 47g. SE 4580; kv. F15; sek 3A; OBD. 6198.

3799.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 3cm; Š. 4cm; T. 32g. SE 4580; kv. F15; sek 3A; OBD. 6199.

SE 4615

3800.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 3cm; T. 11g. SE 4615; kv. E16; sek 3A; OBD. 7908.

SE 4634

3801.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in

ostenja trinožnika. D. 3cm; Š. 3cm; T. 7g. SE 4634; kv. F16; sek 3A; OBD. 2793.

3802.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4cm; Š. 2,5cm; T. 29g. SE 4634; kv. E15; sek 3A; OBD. 2556.

3803.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka noge trinožnika. V. 2,5cm; T. 6g. SE 4634; kv. E15; sek 3A; OBD. 2557.

3804.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 25g. SE 4634; kv. E15; sek 3A; OBD. 2553.

3805.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgana. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 25g. SE 4634; kv. F16; sek 3A; OBD. 6154.

3806.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 3cm; T. 8g. SE 4634; kv. F16; sek 3A; OBD. 2516.

3807.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Kr; odlomek vratu in ostenja daunijskega kraterja; na prehodu ramena v vrat črno slikan vodoraven trak, na zgornji strani vratu pa črno in zeleno slikana vodoravna trakova. T. 28g. SE 4634; kv. F15; sek 3A; PN 3669; OBD. 2486.

3808.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek dna, ostenja in držaja pekve. T. 144g. SE 4634; kv. E15; sek 3A; OBD. 2552.

3809.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 3,5cm; T. 31g. SE 4634; kv. E15; sek 3A; OBD. 2554.

3810.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 120g. SE 4634; kv. E15; sek 3A; OBD. 2555.

3811.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 57g. SE 4634; kv. F16; sek 3A; OBD. 6155.

3812.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek plošče prenosne pečke; vrh plošče je osmojen. D. 10cm; Š. 8cm; T. 237g. SE 4634; kv. F16; sek 3A; OBD. 6153.

3813.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 151g. SE 4634; kv. F15; sek 3A; PN 3665; OBD. 2995.

3814.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; bronasta dolgonožna fibula s trakastim lokom; lok je deformiran. Š. 0,8cm; T. 6g. SE 4634; kv. F16; sek 3A; PN 3666; OBD. 2482.

3815.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek gumba na nogi bronaste fibule; morda del kačaste fibule tip Vb ali VIIc po Tecco Hvala. D. 1,6cm; Š. 0,8cm; T. 4g. SE 4634; kv. F16; sek 3A; PN 3667; OBD. 2483.

3816.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek igle bronaste fibule. D. 2,1cm; Š. 0,2cm; T. 2g. SE 4634; kv. F16; sek 3A; PN 3668; OBD. 3000.

ULICA 16

SE 2272

3817.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 5,5cm; Pr. u. 17,4cm; T. 31g. SE 2272; kv. J11, K11; sek 2; OBD. 1862.

3818.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomki ustja in ostenja estenske situle oz. pithosa; na ostenju vodoravno rebro in ostanki rdečo/črnega barvanja; sekundarno prežgano. T. 94g. SE 2272; kv. J11, K11; sek 2; OBD. 1861.

3819.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju

aplicirano rebro. T. 19g. SE 2272; kv. J11, K11; sek 2; OBD. 1863.

3820.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; sekundarno prežgano. V. 6cm; Pr. 27cm; T. 36g. SE 2272; kv. J11, K11; sek 2; OBD. 1864.

SE 2507

3821.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 5,7cm; Š. 3,9cm; T. 65g. SE 2507; kv. K12; sek 2; OBD. 1591.

3822.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,3cm; Pr. u. 12,2cm; T. 8g. SE 2507; kv. K12; sek 2; OBD. 1592.

3823.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 10,4cm; T. 15g. SE 2507; kv. K12; sek 2; OBD. 1594.

3824.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja fine posode; na ostenju vodoravni žlebovi in vrezi; sekundarno prežgano. D. 5,3cm; Š. 4,2cm; T. 21g. SE 2507; kv. K12; sek 2; OBD. 1627.

3825.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. V. 6,6cm; Pr. u. 30cm; T. 90g. SE 2507; kv. K12; sek 2; OBD. 2617.

3826.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz bledo rdečo rjave gline. T. 294g. SE 2507; kv. K12; sek 2; OBD. 2442.

ULICA 17

SE 3732

3827.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1; odlomka svitka iz rdečkasto oranžne gline; sekundarno prežgan. D. 6,6cm; Deb. 3,4cm; T. 92g. SE 3732; kv. E25, F25; sek 3A; OBD. 5524.

SE 4140

3828.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 4cm; T. 55g. SE 4140; kv. D25; sek 3A; OBD. 2109.

3829.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ostenja posode; na ostenju navpična gladka rebra; sekundarno prežgano. D. 9cm; Š. 9cm; T. 79g. SE 4140; kv. D25; sek 3A; OBD. 2110.

ULICA 23

SE 2058

3830.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 70g. SE 2058; kv. D13; sek 2; OBD. 7172.

ULICA 24

SE 2039

3831.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 80g. SE 2039; kv. B11; sek 2; OBD. 7170.

3832.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2b; odlomek uteži iz rdečkasto rjave gline. Š. 3,2cm; V. 3,4cm; T. 19g. SE 2039; kv. B11; sek 2; OBD. 7171.

SE 2080

3833.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 76g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 2315.

3834.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. T. 28g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 2313.

3835.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 73g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 2390.

3836.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonec. T. 45g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 2309.

3837.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 13g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 2310.

3838.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ustja vodoravna faseta. T. 25g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 2312.

3839.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomka ostenja situle; na ostenju vodoravno gladko rebro in ostanki rdečega glinenega premaza. T. 19g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 7341.

3840.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. T. 9g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 2311.

3841.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. T. 42g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 7340.

3842.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 10g. SE 2080; kv. F11; sek 2; OBD. 7339.

3843.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke. T. 69g. SE 2080; kv. D11; sek 2; OBD. 2314.

ULICA 25

SE 2207

3844.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,1cm; V. 1,8cm; T. 13g. SE 2207; kv. K11; sek 2; OBD. 2443.

SE 2213

3845.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 190g. SE 2213; kv. K11; sek 2; OBD. 7985.

I. – II. faza

OBZIDJE

SE 2018

3846.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 28g. SE 2018; kv. A10; sek 2; OBD. 2325.

3847.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 25g. SE 2018; kv. A12; sek 2; OBD. 7334.

3848.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na zunanji in notranji strani ostanki hrane. T. 28g. SE 2018; kv. A11; sek 2; OBD. 7335.

III. faza

STAVBA 1

SE 3146

3849.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 248g. SE 3146; kv. I27; sek 3B; OBD. 5406.

3850.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina s poškodovanim dvignjenim robom (š. 3,6 cm). Dno je vbočeno, na njem so krožne linije (uporaba). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Vulkanska

kamnina, keratofir. Provenienca: Osrednja Slovenija, Gorenjska?. D. 16cm; Š. 10cm; Deb. 10cm; T. 2079g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; OBD. 6558.

3851.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran gumbast držaj. D. 5cm; Š. 6,7cm; T. 38g. SE 3146; kv. I28; sek 3B; OBD. 764.

3852.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 28,8cm; T. 17g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; OBD. 2007.

3853.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravne linije vrezov. V. 7,1cm; Pr. u. 17,2cm; T. 51g. SE 3146; kv. I28; sek 3B; OBD. 765.

3854.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lončka; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. V. 4,7cm; Pr. u. 14,8cm; T. 13g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; OBD. 2009.

3855.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6; odlomek ostenja lonca. D. 7,7cm; Š. 6,5cm; T. 183g. SE 3146; kv. I28; sek 3B; OBD. 766.

3856.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ustja in vratu lončka ali caše; rebro na prehodu v ramo. V. 3,1cm; Pr. u. 8,5cm; T. 27g. SE 3146; kv. I29; sek 3B; OBD. 841.

3857.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja finega lonca z izvihanim ustjem. Š. 6,3cm; V. 2,4cm; T. 13g. SE 3146; kv. I29; sek 3B; OBD. 842.

3858.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; del prstanastega dna vrča z vpraskano crko M na zunanji površini dna.. D. 4,8cm; Š. 4cm; T. 18g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; OBD. 3827.

3859.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); jadranska amfora, nedoločeno; odlomki ročaja ovalnega preseka amfore. Š. 3,8cm; V. 9,6cm; T. 123g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; OBD. 3826.

3860.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,2cm; Pr. u. 43cm; T. 117g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; OBD. 3825.

3861.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. D. 2,9cm; Š. 3,5cm; T. 13g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; OBD. 2008.

3862.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,5cm; Pr. u. 30cm; T. 80g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; OBD. 5335.

3863.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONČEK (keramika); Tl3; odlomek dna in ostenja talilnega lončka. D. 2,2cm; Š. 3,7cm; T. 10g. SE 3146; kv. H27; sek 3B; OBD. 787.

3864.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato pravokotno glavico. D. 5,6cm; T. 18g. SE 3146; kv. H26; sek 3B; PN 3279; OBD. 471.

3865.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos ali kapljica. D. 0,8cm; T. 1g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; PN 3128; OBD. 492.

3866.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; stopljen amorfen kos ali kapljica. D. 0,9cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 3146; kv. H27; sek 3B; PN 3280; OBD. 476.

3867.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 1,3cm; Š. 1cm; T. 3g. SE 3146; kv. H27; sek 3B; PN 3287; OBD. 481.

3868.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; odlomek prepognjenega traku s predrtino na koncu; bronast obesek?. D. 2cm; Deb. 0,3cm; T. 2g. SE 3146; kv. I26; sek 3B; PN 3275; OBD. 444.

3869.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; Tavriška skupina
13/Tip Samobor C
sredina 2. st. pr. Kr.
Tetradrachma, Nedoločena kovnica, TKN SC 16 93-187. Pr. 2,5cm; T. 10g. SE 3146; kv. H29; sek 3B; PN 3276; OBD. 422.

SE 3159

3870.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju metličenje. D. 4cm; Š. 4cm; T. 801g. SE 3159; kv. H29; sek 3B; PN 3114; OBD. 1822.

3871.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju metličenje. T. 1336g. SE 3159; kv. H29; sek 3B; PN 3114; OBD. 1998.

SE 3446

3872.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; šilo/dleto; odlomek šila. D. 2cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 3446; kv. H28; sek 3B; OBD. 6548.

SE 3448

3873.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana krožna aplika. D. 4,6cm; Š. 4,6cm; T. 33g. SE 3448; kv. H27; sek 3B; OBD. 3292.

3874.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4cm; Pr. u. 30cm; T. 25g. SE 3448; kv. H27; sek 3B; OBD. 3293.

STAVBA 3

SE 3158

3875.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka; na površini so ohranjene sledi udarcev in vrezi. Petrografsko: Kremenov meljevec.. D. 10cm; Š. 3cm; Deb. 2cm; T. 130g. SE 3158; kv. H32; sek 3B; PN 3115; OBD. 1029.

3876.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; TG1b; odlomek okroglega gladila. Spodnja površina je izravnana. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov peščenjak, prodnik??. D. 7,3cm; Deb. 6,6cm; T. 192g. SE 3158; kv. G31, G32, H31, H32; sek 3B; OBD. 6976.

3877.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; TG2a; odlomek gladila elipsaste oblike. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 11,4cm; Š. 7,3cm; Deb. 2,3cm; T. 290g. SE 3158; kv. G34; sek 3B; OBD. 6894.

3878.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; TG4a; odlomek gladila štirikotne oblike (?). Sekundarno prežgan. Na površini so ohranjeni prežgani ostanki hrane in vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,6cm; Š. 6,2cm; Deb. 1,5cm; T. 203g. SE 3158; kv. H32; sek 3B; OBD. 6892.

3879.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju navpični žlebovi. D. 4,2cm; Š. 3,8cm; T. 16g. SE 3158; kv. H31; sek 3B; OBD. 385.

3880.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja z jezičastim držajem. D. 8,1cm; Š. 6,2cm; T. 94g. SE 3158; kv. G30; sek 3B; OBD. 3921.

3881.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro; notranja stran sekundarno prežgana. V. 8,8cm; Pr. u. 22,4cm; T. 79g. SE 3158; kv. H31, H32; sek 3B; OBD. 648.

3882.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,7cm; Pr. u. 18,6cm; T. 19g. SE 3158; kv. G32; sek 3B; OBD. 503.

3883.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. V. 3,1cm; Pr. u. 31,2cm; T. 18g. SE 3158; kv. G31; sek 3B; OBD. 3147.

3884.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na notranji strani glavničenje. V. 4,8cm; Pr. u. 30,6cm; T. 113g. SE 3158; kv. H31; sek 3B; OBD. 697.

3885.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 4,7cm; Pr. u. 13,8cm; T. 18g. SE 3158; kv. H31; sek 3B; OBD. 789.

3886.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 25cm; T. 24g. SE 3158; kv. H32; sek 3B; OBD. 356.

3887.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja utor za pokrov?. D. 4,3cm; Š. 3,2cm; T. 29g. SE 3158; kv. G32; sek 3B; OBD. 506.

3888.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,4cm; Š. 1,9cm; T. 5g. SE 3158; kv. H32; sek 3B; OBD. 542.

3889.RIMSKO OBDOBJE; UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja z žlebom pekača?. Š. 2,4cm; Deb. 0,4cm; V. 1,8cm; T. 3g. SE 3158; kv. F30, F31, G30, G31; sek 3B; OBD. 4397.

3890.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. D. 5,2cm; Š. 3,8cm; T. 28g. SE 3158; kv. H31; sek 3B; OBD. 696.

3891.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 1,9cm; Pr. u. 15cm; T. 10g. SE 3158; kv. G32; sek 3B; OBD. 507.

3892.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle; sekundarno prežgano. V. 5,2cm; Pr. u. 11,2cm; T. 70g. SE 3158; kv. G32; sek 3B; OBD. 3062.

3893.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju ostanki rdečega premaza in spodnjih delov gub in vmesnih navpičnih kanelur; sekundarno prežgano. D. 6,9cm; Š. 7,8cm; T. 12g. SE 3158; kv. H32; sek 3B; OBD. 357.

3894.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja situle ali ciborija. D. 2,2cm; Š. 2,3cm; T. 5g. SE 3158; kv. H31; sek 3B; OBD. 790.

3895.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek ostenja ciborija?. D. 5,4cm; Š. 4,7cm; T. 29g. SE 3158; kv. G31; sek 3B; OBD. 262.

3896.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,3cm; Pr. u. 27cm; T. 31g. SE 3158; kv. H31; sek 3B; OBD. 701.

3897.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja, ostenja in dna pokrova/pekve. V. 11,2cm; Pr. u. 25cm; T. 214g. SE 3158; kv. G33; sek 3B; OBD. 505.

3898.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 3,2cm; Pr. 4,7cm; T. 47g. SE 3158; kv. G31; sek 3B; OBD. 263.

3899.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 89g. SE 3158; kv. G33; sek 3B; OBD. 502.

3900.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 178g. SE 3158; kv. H31; sek 3B; OBD. 6381.

3901.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,8cm; Pr. u. 23cm; T. 28g. SE 3158; kv. G33; sek 3B; OBD. 501.

3902.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz svetlo rjave gline. T. 76g. SE 3158; kv. H31, H32; sek 3B; OBD. 647.

3903.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rjavo rdeče gline. T. 77g. SE 3158; kv. G34; sek 3B; OBD. 3910.

3904.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; nož; nož s trnastim nastavkom; rezilo je ukrivljeno, grba na sredini hrbta. D. 16,4cm; Deb. 0,4cm; T. 47g. SE 3158; kv. H32; sek 3B; PN 3116; OBD. 425.

3905.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; BRON; ingot; bronast ingot; rezilo uhate sekire. D. 4,3cm; Š. 2,5cm; T. 78g. SE 3158; kv. G31; sek 3B; PN 3123; OBD. 488.

3906.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SVINEC; surovec/polizdelek; svinčen surovec. D. 2,3cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,6cm; T. 11g. SE 3158; kv. F31; sek 3A; PN 3124; OBD. 489.

3907.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SVINEC; surovec/polizdelek; svinčen surovec. D. 2,3cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,4cm; T. 8g. SE 3158; kv. F31; sek 3A; PN 3125; OBD. 490.

3908.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SVINEC; kos svinča z luknjico. D. 3,2cm; Š. 2,9cm; Deb. 0,7cm; T. 28g. SE 3158; kv. H31; sek 3B; PN 3121; OBD. 486.

3909.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SVINEC; surovec/polizdelek; svinčev surovec. D. 2,9cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,5cm; T. 17g. SE 3158; kv. H31; sek 3B; PN 3122; OBD. 487.

SE 3425

3910.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONČEK (keramika); Tl3; odlomek ustja in ostenja talilnega lončka; sekundarno močno prežgano (vitrificirano). D. 5cm; Š. 4,3cm; T. 36g. SE 3425; kv. H29; sek 3B; OBD. 854.

STAVBA 10

SE 3319

3911.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 4858g. SE 3319; kv. F28; sek 3B; OBD. 2838.

SE 3326

3912.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; žebljiček. D. 1,2cm; Pr. 1,5cm; T. 3g. SE 3326; kv. F28; sek 3B; OBD. 6554.

SE 3328

3913.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4cm; Š. 1,7cm; Deb. 1cm; T. 12g. SE 3328; kv. G21; sek 3B; OBD. 6841.

3914.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 31cm; T. 7g. SE 3328; kv. G21; sek 3B; OBD. 97.

3915.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L11; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 19cm; T. 9g. SE 3328; kv. G21; sek 3B; OBD. 498.

3916.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L11; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3cm; Pr. u. 19cm; T. 6g. SE 3328; kv. G21; sek 3B; OBD. 3295.

3917.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B; Dr. 6B; odlomek ustja amfore z žigom v ovalnem okvirju (ohr. d. 2,1 cm, š. 1 cm, gl. 2 mm), O ali C... (viš. crk 1 cm). V. 4,8cm; Pr. u. 10,6cm; T. 79g. SE 3328; kv. G21; sek 3B; OBD. 3294.

3918.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 174g. SE 3328; kv. G21; sek 3B; OBD. 3297.

3919.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt 5; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 217g. SE 3328; kv. G21; sek 3B; OBD. 3298.

SE 3336

3920.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; peščena lutka. Naravno oblikovan kamen. Petrografsko: Siga. D. 4,3cm; Š. 3,8cm; Deb. 2,3cm; T. 38g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; OBD. 7016.

3921.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 10cm; Š. 2cm; Deb. 2cm; T. 110g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; PN 3318; OBD. 6722.

3922.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; BkA2a; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in elipsastega preseka; na površini vrezi. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 7cm; Š. 6cm; Deb. 2,5cm; T. 155g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; OBD. 350.

3923.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek držaja in ostenja lonca. Š. 3,3cm; T. 16g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; OBD. 5529.

3924.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoraven žleb. D. 4cm; Š. 3,1cm; T. 160g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; OBD. 352.

3925.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1cm; Pr. u. 18cm; T. 7g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; OBD. 348.

3926.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,8cm; Pr. u. 11cm; T. 20g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; OBD. 5528.

3927.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 10,2cm; Pr. u. 17cm; T. 112g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; OBD. 5526.

3928.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,6cm; V. 3,2cm; T. 14g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; OBD. 5525.

3929.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,1cm; Pr. u. 25cm; T. 22g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; OBD. 5527.

3930.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; sulično kopito; votel koničen železen predmet s tulastim nasadilom; sulično kopito. D. 5,1cm; Pr. 2cm; T. 81g. SE 3336; kv. F29; sek 3B; PN 3315; OBD. 139.

3931.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; ulita bronasta fibula; imitacija sr. lat. sheme; najbolj podobna fibulam vrste Magdalenska gora. D. 4,2cm; Š. 1,2cm; T. 15g. SE 3336; kv. F28; sek 3B; PN 3310; OBD. 173.

SE 3351

3932.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,0cm; V. 1,8cm; T. 11g. SE 3351; kv. G24; sek 3B; OBD. 537.

STAVBA 11+12

SE 3439

3933.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; A2; odlomek žrmlje ali ročnega mlina? Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 1 cm (Grödenska formacija). D. 18cm; Š. 12cm; Deb. 8cm; T. 2597g. SE 3439; kv. H26; sek 3B; PN 3286; OBD. 2662.

3934.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 22; odlomek ustja in ostenja konične skodelice Consp. 22.6. V. 2,1cm; Pr. u. 14cm; T. 12g. SE 3439; kv. I26; sek 3B; OBD. 4222.

3935.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju glavničenje. D. 3,9cm; Š. 4cm; T. 21g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 668.

3936.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenj lonca; na ostenju glavničenje. D. 5,2cm; Š.

4,5cm; T. 19g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 669.

3937.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 25cm; T. 10g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 856.

3938.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3,9cm; Pr. 2,6cm; T. 23g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 564.

3939.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,1cm; Pr. u. 13cm; T. 10g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 563.

3940.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 5,2cm; Pr. u. 17cm; T. 31g. SE 3439; kv. I26; sek 3B; OBD. 562.

3941.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 7cm; T. 16g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 6490.

3942.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju navpični kratki vrezi. V. 6,8cm; Pr. u. 21cm; T. 86g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 6491.

3943.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomka ustja in ostenja lonca; pod ustjem aplicirano razčlenjeno rebro. V. 6cm; Pr. u. 21cm; T. 49g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 6492.

3944.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L15; odlomek ustja in ostenja lonca; na zunanjem robu ustja poševni kratki vrezi, na notranjem robu ustja pa utor za pokrov. V. 6,2cm; Pr. u. 16,4cm; T. 31g. SE 3439; kv. I26; sek 3B; OBD. 6131.

3945.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3,8cm; Š. 4,2cm; T. 15g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 886.

3946.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S8; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 2,9cm; Pr. u. 19cm; T. 10g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 667.

3947.RIMSKO OBDOBJE; REDUKCIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomka dna in ostenja. D. 3,6cm; Š. 2,8cm; V. 1,7cm; T. 9g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 4439.

3948.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); jadranske (Lamb. 2) amfora ali Dr. 6A ali Dr. 6B; zatič amfore. Š. 4,5cm; V. 6,1cm; T. 116g. SE 3439; kv. I26; sek 3B; OBD. 4451.

3949.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rdečo rjave gline. T. 72g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 6493.

3950.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONČEK (keramika); Tl4; odlomek dna in ostenja talilnega lončka; sekundarno prežgano. V. 6,3cm; Pr. d. 8cm; T. 44g. SE 3439; kv. I26; sek 3B; OBD. 885.

3951.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; VRETENCE (keramika); Vr 5b; odlomek vretenca iz temno rjave gline z bledo rjavo površino. T. 14g. SE 3439; kv. H20; sek 3B; OBD. 539.

SE 3451

3952.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 3,3cm; Pr. d. 9,2cm; T. 138g. SE 3451; kv. G16; sek 3A; OBD. 2796.

SE 5535

3953.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; odlomek obročka D preseka. D. 0,4cm; Deb.

0,1cm; T. 1g. SE 5535; kv. K27; sek 5; OBD. 575.

STAVBA 13

SE 3206

3954.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna, morda uvožena keramika. D. 3,3cm; Š. 2,5cm; V. 1,1cm; T. 9g. SE 3206; kv. I24; sek 3B; OBD. 2736.

3955.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka. D. 3,7cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,8cm; T. 8g. SE 3206; kv. I24; sek 3B; OBD. 2737.

SE 3207

3956.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na ostenju vodoravne kanelure. V. 3,1cm; Pr. u. 11cm; T. 5g. SE 3207; kv. I30; sek 3B; OBD. 521.

STAVBA 20

SE 3265

3957.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,8cm; Pr. u. 17cm; T. 6g. SE 3265; kv. F20, F21; sek 3B; OBD. 500.

3958.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; UTEŽ (keramika); Ut4; odlomke uteži iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 56g. SE 3265; kv. F20, F21; sek 3B; OBD. 497.

3959.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; odlomek temno modre steklene jagode. Pr. 0,5cm; T. 1g. SE 3265; kv. F21; sek 3B; OBD. 6550.

STAVBA 27

SE 5137

3960.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek močno prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potez s prsti. T. 224g. SE 5137; kv. J23; sek 5; OBD. 4231.

3961.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh. T. 36g. SE 5137; kv. J23; sek 5; OBD. 4233.

3962.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 167g. SE 5137; kv. J23; sek 5; OBD. 4229.

3963.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana gumbasta aplika. T. 56g. SE 5137; kv. J23; sek 5; OBD. 4230.

3964.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 114g. SE 5137; kv. J23; sek 5; OBD. 4228.

3965.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; svetlo rjava steklena jagoda. Deb. 0,3cm; Pr. 0,5cm; T. 1g. SE 5137; kv. J23; sek 5; OBD. 6650.

SE 5141

3966.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 1 mm. D. 13cm; Š. 12cm; Deb. 14,5cm; T. 2371g. SE 5141; kv. J22; sek 5; PN 3803; OBD. 4247.

SE 5151

3967.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat sljudnato kremenov peščenjak. D. 6cm; Š. 2,6cm; Deb. 1,8cm; T. 53g. SE 5151; kv. J23; sek 5; OBD. 7007.

3968.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 9g. SE 5151; kv. J23; sek 5; OBD. 4242.

3969.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran gumb. T. 83g. SE 5151; kv. J23; sek 5; OBD. 4243.

STAVBA 28

SE 5089

3970.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa? ali peci?. T. 125g. SE 5089; kv. I15; sek 5; OBD. 5795.

3971.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina (neprepoznavne oblike). Dno je ravno. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov konglomerat, zrna do 0,4 cm. D. 13,3cm; Š. 8cm; Deb. 6,3cm; T. 669g. SE 5089; kv. I15; sek 5; OBD. 7654.

3972.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KERAMIKA; surovec/polizdelek; odlomek keramične krogle? oz. surovca. T. 20g. SE 5089; kv. I15; sek 5; OBD. 5794.

3973.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,4cm; Pr. u. 11cm; T. 48g. SE 5089; kv. I15; sek 5; OBD. 5793.

3974.RIMSKO OBDOBJE; LAMBOGLIA 2; grško-italska ali Lamb. 2; odlomek trikotnega ustja amfore. V. 4,2cm; T. 10g. SE 5089; kv. J21, K21; sek 5; OBD. 7586.

3975.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl4; odlomek ustja in ostenja talilnega lončka. V. 1,8cm; Pr. u. 4cm; T. 3g. SE 5089; kv. I15; sek 5; OBD. 5852.

3976.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; pasni sestoj; odlomek bronastega palicastega clena pasnega sklepanca. D. 1,4cm; Š. 0,6cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5089; kv. J22, K22; sek 5; PN 3786; OBD. 4190.

3977.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; obroček; odlomek bronastega bradavičastega obročka. D. 1,4cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 5126; kv. J21; sek 5; PN 3794; OBD. 4170.

3978.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek gumbka bronaste kačaste fibule?. D. 0,5cm; T. 1g. SE 5126; kv. J21; sek 5; PN 3796; OBD. 4178.

OKOLICA STAVBE 28

SE 3798

3979.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽLINDRA; žlindra. T. 108g. SE 5114; kv. J21; sek 5; PN 3798; OBD. 4186.

SE 5114

3980.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek svetlo modre steklene jagode amforičaste oblike oz. odlomek vazastega obeska iz svetlo modrega stekla. D. 1,6cm; Pr. 0,8cm; T. 1g. SE 5114; kv. J21; sek 5; PN 3787; OBD. 4189.

STAVBA 30

SE 5567

3981.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 5,5cm; Pr. u. 23cm; T. 212g. SE 5567; kv. M26; sek 5; OBD. 6023.

3982.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3cm; Pr. u. 16cm; T. 10g. SE 5567; kv. M26; sek 5; OBD. 6022.

STAVBA 31

SE 5228

3983.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. D. 5,8cm; Š. 5,6cm; T. 50g. SE 5228; kv. N25; sek 5; OBD. 4895.

3984.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 3,6cm; Pr. u. 24cm; T. 32g. SE 5228; kv. N25; sek 5; OBD. 4893.

3985.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 1,9cm; Pr. u. 14cm; T. 5g. SE 5228; kv. N25; sek 5; OBD. 4894.

SE 5229

3986.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PREŽGANA GLINA; odlomek prenosnega ognjišča/silosa. T. 502g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 6800.

3987.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh, z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani. T. 800g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 5015.

3988.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki glinenega ometa; morda del dekorativne plošče; na sprednji strani dve liniji žlebov. T. 584g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 5016.

3989.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Tip A2. Petrografsko: Kremenov peščenjak. T. 796g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 7030.

3990.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; TG4a; odlomek gladila (?) štirikotne oblike. Proti ohranjenem robu se zooža (podoben način zoožanja kot pri kamnitih sekirah). Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 8,5cm; Š. 5,5cm; Deb. 3,2cm; T. 224g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 6953.

3991.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca. D. 6,1cm; Š. 5,4cm; T. 80g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 4404.

3992.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6cm; Pr. u. 12cm; T. 34g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 5017.

3993.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,4cm; Š. 5,6cm; T. 16g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 5018.

3994.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz oranžne gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimo liso na površini. Pr. 2,8cm; T. 13g. SE 5229; kv. N25; sek 5; PN 3892; OBD. 4996.

3995.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; teslo; orodje za dolbljenje/tesanje; navzgor uvit delovni rob. D. 7,2cm; Š. 2cm; T. 23g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 4745.

3996.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek bronaste ulite fibule vrste Kastav, različice Ulaka; v vrezi na loku; deformirana in sekundarno prežgana. D. 5,3cm; Š. 1cm; T. 15g. SE 5229; kv. N25; sek 5; PN 3906; OBD. 4910.

3997.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek svetlo modre steklene jagode amforičaste oblike oz. odlomek vazastega obeska iz temno modrega stekla. D. 1,1cm; Š. 0,9cm; T. 1g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 4399.

3998.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Pr. 0,4cm; T. 1g. SE 5229; kv. N25; sek 5; OBD. 6667.

SE 5247

3999.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 1152g. SE 5247; kv. M25, N25; sek 5; OBD. 4947.

4000.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni in bruna na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino;

odlomki prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh. T. 1285g. SE 5247; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 5021.

4001.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju tri vodoravne linije vrezov. D. 8,4cm; Š. 6cm; T. 46g. SE 5247; kv. M25, N25; sek 5; OBD. 4946.

4002.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽLINDRA; žlindra. T. 18g. SE 5247; kv. M26; sek 5; PN 3934; OBD. 4476.

4003.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 1cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 5247; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 5022.

SE 5248

4004.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potegov s prsti. T. 474g. SE 5248; kv. M26, N26; sek 5; OBD. 5020.

4005.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima dobro zglajeno površino;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej vidni sledovi potegov s prsti;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani;

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh;. T. 1060g. SE 5248; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 4951.

4006.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek kamnite plošce, ki je morda služila kot podoboj vrat? Na to nakazuje turdi udrtina na površini, ki bi lahko nastala z odpiranjem vrat? Petrografsko: Sljudni laporovec, prevladuje karbonat. Provenienca: Import. D. 36cm; Š. 25cm; Deb. 6cm; T. 10g. SE 5248; kv. M25, N25; sek 5; PN 3917; OBD. 4968.

4007.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG4a; odlomek gladila (?) štirikotne oblike. Proti ohranjenem robu se zooža (podoben nacin zoožanja kot pri kamnitih sekirah). Na prehodu med ožjim v širši del je morda bil pritrjen na lesen držaj? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 15,2cm; Š. 6cm; Deb. 2,5cm; T. 494g. SE 5248; kv. M26, N26; sek 5; OBD. 6961.

4008.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca;na ostenju tri linije vodoravnih vrezov,pod njimi vrezan trikotnik. D. 11cm; Š. 10,1cm; T. 127g. SE 5248; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 4950.

4009.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja in ostenja lonca; pod ustjem vodoravno razclenjeno rebro. V. 8,9cm; Pr. u. 27cm; T. 314g. SE 5248; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 4949.

4010.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V4; vrč. T. 354g. SE 5248; kv. N25; sek 5; PN 3911; OBD. 5720.

4011.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdeco rjave gline. T. 35g. SE 5248; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 4152.

4012.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; klin/skoba; odlomek klina ali skobe. D. 5,5cm; Š. 1cm; T. 7g. SE 5248; kv. N25; sek 5; PN 3913; OBD. 4971.

4013.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; sekira; sekira s plavutastim nasadiščem. D. 14,4cm; Š. 6,8cm; Deb. 1cm; T. 602g. SE 5248; kv. N25; sek 5; PN 3909; OBD. 4911.

SE 5275

4014.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; pod ustjem vodoravno razclenjeno rebro. V. 8,9cm; Pr. u. 27cm; T. 2779g. SE 5275; kv. M25, N25; sek 5; PN 3915; OBD. 4494.

4015.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,3cm; T. 1g. SE 5275; kv. M25, N25; sek 5; OBD. 6671.

STAVBA 32

SE 5249

4016.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; kamnit obesek ali polizdelek ali spatulate strips. Petrografsko: Metamorfna kamnina. D. 5cm; Š. 2,6cm; Deb. 0,4cm; T. 10g. SE 5249; kv. M26; sek 5; PN 3921; OBD. 4988.

4017.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; žebelj/žebljicek; odlomek bronastega žebljicka. D. 0,6cm; Š. 0,5cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5249; kv. M26; sek 5; PN 3925; OBD. 4980.

4018.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; plocevina; odlomek plocevinastega traku. D. 3,2cm; Š. 0,5cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5249; kv. M26; sek 5; PN 3922; OBD. 4975.

4019.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; ingot; odlomek bronastega palicnega ingota. D. 1cm; T. 1g. SE 5249; kv. M26; sek 5; PN 3919; OBD. 4983.

4020.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; igla; odlomek bronaste igle. D. 1,1cm; Š. 0,1cm; T. 1g. SE 5249; kv. M26; sek 5; PN 3920; OBD. 4984.

4021.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek objemke bronaste srednjelatenske fibule?; morda odlomek kalotastega bronastega gumba. D. 0,6cm; Š. 0,4cm; T. 1g. SE 5249; kv. M26; sek 5; PN 3918; OBD. 4985.

4022.RIMSKO OBDOBJE; BRON; žebelj/žebljicek; žebljicek s polkroglasto glavico in trnom. Deb. 0,6cm; V. 0,8cm; Pr. 0,9cm; T. 1g. SE 5249; kv. M26; sek 5; PN 3924; OBD. 4986.

4023.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; žebelj/žebljicek; odlomek bronastega žebljicka. D. 0,5cm; Š. 0,7cm; T. 1g. SE 5249; kv. M26; sek 5; PN 3923; OBD. 4987.

SE 5254

4024.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 3,7cm; Pr. u. 16cm; T. 11g. SE 5254; kv. M27; sek 5; OBD. 5030.

SE 5287

4025.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani. T. 19g. SE 5287; kv. M26; sek 5; OBD. 4505.

4026.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 6,1cm; Š. 2,8cm; Deb. 2,6cm; T. 80g. SE 5287; kv. M26; sek 5; OBD. 6867.

4027.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 5,8cm; Pr. u. 19cm; T. 59g. SE 5287; kv. M26; sek 5; OBD. 4504.

4028.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve;sekundarno prežgano. V. 5,1cm; Pr. u. 35cm; T. 65g. SE 5287; kv. M26; sek 5; OBD. 4503.

SE 5291

4029.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Deb. 0,5cm; Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5291; kv. M26; sek 5; OBD. 6672.

OKOLICA STAVBE 35

SE 5203

4030.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; okov; okov ali skoba. D. 7,4cm; Š. 1,2cm; Deb. 0,2cm; T. 12g. SE 5203; kv. D37; sek 4; PN 4369; OBD. 5434.

4031.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega nedefiniranega predmeta. T. 9g. SE 5203; kv. C37; sek 4; PN 4368; OBD. 5433.

STAVBA 38

SE 5468

4032.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,2cm; Pr. u. 17cm; T. 12g. SE 5468; kv. N38, O38; sek 4; OBD. 1639.

4033.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečkaste gline z vključki panenca/kremena velikosti do 0,2 cm. V. 6,2cm; Pr. 4,0cm; T. 123g. SE 5468; kv. N38, O38; sek 4; PN 4118; OBD. 5064.

4034.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt; odlomki motka iz rdeco rjave gline. T. 147g. SE 5468; kv. N38, O38; sek 4; OBD. 5851.

4035.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (4 kosi). T. 365g. SE 5475; kv. N38, O38; sek 4; OBD. 5862.

4036.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomka motka iz rdeckasto oranžne gline z vkljucki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. V. 9,9cm; Pr. 3,9cm; T. 189g. SE 5475; kv. N38, O38; sek 4; PN 4125; OBD. 6003.

4037.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; odlomek majhne temno modre steklene jagode. D. 0,4cm; T. 1g. SE 5475; kv. N38, O38; sek 4; OBD. 6686.

SE 5490

4038.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; kovan žebelj/žebljicek; trn žebelja. D. 2,4cm; T. 5g. SE 5490; kv. B39, C39; sek 4; PN 4147; OBD. 5077.

MED STAVBO 38 in 39

SE 5405

4039.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; kamnito orodje. Kamnita sekira. Petrografsko: Rožnat kremen, žilni. D. 4,2cm; Š. 2,6cm; Deb. 2,3cm; T. 33g. SE 5405; kv. N37; sek 4; PN 4340; OBD. 5411.

4040.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; odlomek sploščenega mocno navzven izvihanega ustja, vratu in kroglastega trupa bi pripadal kroglastemu loncku ali steklenicki z rocaji, pihano steklo; nararavne modro-zelenkaste barve. Pr. u. 3,8cm; T. 1g. SE 5405; kv. N37; sek 4; OBD. 8064.

SE 5407

4041.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdeckasto oranžne gline z vkljucki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. V. 5,5cm; Pr. 4,3cm; T. 103g. SE 5407; kv. N38, O38; sek 4; PN 4104; OBD. 5058.

4042.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rdeco rjave gline. T. 21g. SE 5407; kv. N38, O38; sek 4; OBD. 239.

4043.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek noge bronaste fibule?. D. 1,3cm; Š. 1cm; T. 1g. SE 5407; kv. N38, O38; sek 4; PN 4101; OBD. 4793.

SE 5421

4044.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; VRETENCE (keramika); Vr 3; vretence iz oranžnorjave gline s crnimi lisami na celotni površini. V. 2,3cm; Pr. 3,1cm; T. 21g. SE 5421; kv. O39; sek 4; PN 4117; OBD. 5066.

STAVBA 39

SE 5413

4045.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ostenja lonca; na ostenju vrezan šrafiran? trikotnik; sekundarno močno prežgano. D. 7,9cm; Š. 5,6cm; T. 44g. SE 5413; kv. O39; sek 4; OBD. 603.

4046.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; temno modra steklena jagoda. D. 0,2cm; Š. 0,1cm; Pr. 0,1cm; T. 1g. SE 5413; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 6673.

4047.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega vogalnega stenskega ometa z odtisom ploha na treh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej vidni sledovi potez s prsti (1 kos);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh; trikotni profil; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos);

prežgana glina (glindra), mogoče del peči (1 kos). T. 162g. SE 5417; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 5861.

4048.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek bronaste peresovine fibule. D. 0,5cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5417; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 6685.

4049.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna "umazano rumena" steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,3cm; T. 1g. SE 5417; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 6684.

SE 5481

4050.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pl1; odlomek dna, ostenja in ustja pekača; na spodnji strani dna ohranjene aplicirane aplike. V. 2,1cm; Pr. d. 21cm; T. 106g. SE 5481; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 5782.

4051.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,4cm; T. 1g. SE 5481; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 6689.

4052.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna "umazano rumena" steklena jagoda. Deb. 0,1cm; Pr. 0,4cm; T. 1g. SE 5481; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 6690.

STAVBA 40

SE 5495

4053.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; nož-držaj; odlomek obdelanega in vodoravno predrtega živalskega roga; del držaja. D. 4,5cm; Pr. 2,8cm; T. 24g. SE 5495; kv. L37; sek 4; PN 4149; OBD. 5792.

4054. RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek ostenja, močno prežgan. D. 2,9cm; Š. 2,6cm; T. 1g. SE 5495; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 4955.

4055.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; na robu ustja aplicirano gladko rebro. V. 5,6cm; Pr. u. 11cm; T. 856g. SE 5495; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 5808.

4056.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 2,2cm; Š. 2,7cm; T. 8g. SE 5495; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 6688.

4057.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. Pr. u. 24cm; T. 36g. SE 5495; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 5809.

4058.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; nož; odlomek rezila noža. D. 5,6cm; Š. 1,5cm; T. 18g. SE 5495; kv. M36; sek 4; PN 4154; OBD. 5082.

4059.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; skoba. D. 4,8cm; T. 4g. SE 5495; kv. M36; sek 4; PN 4155; OBD. 5083.

4060.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; skoba; odlomek plocevinastega traku ali skobe. D. 8,2cm; Š. 0,7cm; T. 13g. SE 5495; kv. L37; sek 4; PN 4150; OBD. 5079.

4061.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; bronasta figuralna fibula; z naprej gledajoco ovnovo glavico. D. 7cm; V. 2,2cm; T. 24g. SE 5495; kv. M36, M37; sek 4; PN 4142; OBD. 4850.

4062.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek objemke bronaste fibule srednje/pozne latenske sheme. D. 2cm; Deb. 0,2cm; T. 2g. SE 5495; kv. M36, M37; sek 4; PN 4143; OBD. 5073.

4063.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; mali srebrnik,Tip z rozeto 1.st.pr.Kr.
mali srebrnik, Nedoločena kovnica, TKN?. Deb. 0,2cm; Pr. 1cm; T. 1g. SE 5495; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 6724.

4064.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; Tavriški mali srebrnik,10/Ocesni tip
1.st.pr.Kr.
Mali srebrnik,Nedolocena kovnica,TKN -. Deb. 0,3cm; Pr. 0,9cm; T. 1g. SE 5495; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 6725.

STAVBA 41

SE 5436

4065.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; odlomek (skoraj polovica) okroglega kamna. Namensko tako oblikovan. Morda gre za odlomek gladila? Tip TG1b? Petrografsko: Železov oolit. D. 8,3cm; Š. 8,2cm; Deb. 3,2cm; T. 288g. SE 5436; kv. K37; sek 4; OBD. 7017.

4066.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; TkA4e; odlomek tolkaca. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 6,2cm; Š. 4,9cm; Deb. 2,4cm; T. 93g. SE 5436; kv. K37; sek 4; OBD. 6877.

4067.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;ali Lt ali ml.Ha faktura;sekundarno prežgano. D. 8,9cm; Š. 9,3cm; T. 120g. SE 5436; kv. K37; sek 4; OBD. 8027.

4068.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 22cm; T. 9g. SE 5436; kv. K37; sek 4; OBD. 5136.

4069.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomki motka iz svetlo rjave gline. T. 61g. SE 5436; kv. K37; sek 4; OBD. 5137.

SE 5437

4070.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju vrezan trikotnik;zunanja in notranja površina delno osmojena. D. 4,7cm; Š.

3,5cm; T. 18g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 5998.

4071.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju vrezana vodoravna linija,pod njo vrezan trikotnik ter ostanek črnega premaza?. D. 5,6cm; Š. 5,4cm; T. 29g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 5999.

4072.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju dve vodoravni liniji žlebov. D. 6cm; Š. 4cm; T. 31g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 6000.

4073.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana sploščena bradavica. D. 2,1cm; Š. 2,7cm; T. 8g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 6001.

4074.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3cm; Pr. u. 11cm; T. 15g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 5995.

4075.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,1cm; Pr. u. 16cm; T. 7g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 5996.

4076.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca;na ostenju dve liniji vodoravnih žlebov. V. 1,1cm; Pr. u. 13cm; T. 27g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 5994.

4077.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,3cm; Pr. u. 40cm; T. 161g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 5997.

4078.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 75g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 8026.

4079.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONCEK (keramika); Tl3; odlomek dna in ostenja talilnega lončka; morda tudi Tl2. V. 2cm; Pr. d. 4cm; T. 11g. SE 5437; kv. K36; sek 4; OBD. 6002.

4080.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; obroček; odlomka obročka okroglega preseka. D. 2,2cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5437; kv. K36; sek 4; PN 4089; OBD. 4786.

STAVBA 44

SE 5652

4081.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha; stena ima dobrozglajeno površino (1 kos);

odlomek prežganega mašila za špranje; trikotni profil (1 kos). T. 172g. SE 5652; kv. E38; sek 4; OBD. 5725.

4082.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz temno rjave gline s številnimi drobnozratimi vkljucki apnenca/kremena. V. 2,3cm; Pr. 4,2cm; T. 24g. SE 5652; kv. E37; sek 4; PN 4372; OBD. 5618.

4083.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 377g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 6070.

4084.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 40g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 6066.

4085.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 21g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 6067.

4086.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja,dnain nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 499g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 6064.

4087.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika. T. 214g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 6065.

4088.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika; na nogi vrez?. T. 41g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 674.

4089.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca;na ostenju dve liniji vodoravnih gladkih reber. T. 293g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 6069.

4090.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L2; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 22g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 6068.

4091.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 55g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 899.

4092.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjišcne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju aplicirana gladka rebra ter luknja. T. 44g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 6071.

4093.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 4,0cm; T. 185g. SE 5710; kv. E38; sek 4; OBD. 6754.

4094.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; kalotast gumb; kalotast bronast gumb. Pr. 1cm; T. 1g. SE 5710; kv. E38; sek 4; PN 4375; OBD. 5435.

SE 5713

4095.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 169g. SE 5713; kv. E38; sek 4; OBD. 6063.

4096.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran gumbast držaj; sekundarno prežgano. T. 29g. SE 5713; kv. E38; sek 4; OBD. 6059.

4097.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 11g. SE 5713; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5881.

4098.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 24g. SE 5713; kv. E38; sek 4; OBD. 6060.

4099.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja z rebrom in ustja loncka ali caše. Š. 5,1cm; V. 4,3cm; T. 21g. SE 5713; kv. E38; sek 4; OBD. 6057.

4100.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. T. 85g. SE 5713; kv. E38; sek 4; OBD. 6062.

4101.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 15g. SE 5713; kv. E38; sek 4; OBD. 6061.

4102.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami. Deb. 4,7cm; V. 5,6cm; T. 34g. SE 5713; kv. E38; sek 4; OBD. 6058.

4103.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 1,9cm; Š. 1,7cm; T. 3g. SE 5713; kv. E38; sek 4; PN 4403; OBD. 5516.

SE 5714

4104.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; BkA2a; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in elipsastega preseka. Na površini so vrezi. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov pešcenjak. D. 8cm; Š. 4cm; Deb. 2cm; T. 112g. SE 5714; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5749.

4105.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca;faktura je Emonska in ne lokalna z Iga. T. 36g. SE 5714; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5748.

4106.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 17g. SE 5714; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5755.

4107.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 10g. SE 5714; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5744.

4108.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 15g. SE 5714; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5746.

4109.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; ustje. Š. 7,3cm; V. 2,7cm; T. 16g. SE 5714; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5747.

4110.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 21g. SE 5714; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5745.

4111.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 22g. SE 5714; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5743.

4112.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdelo rjave gline. T. 33g. SE 5714; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5756.

SE 5757

4113.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje; trikotni profili (8 kosov);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna; premer bruna 6,0 cm?; stena ima slabo zglajeno površino. T. 738g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5774.

4114.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; FINO NAMIZNO POSODJE; odlomki dna in ostenja krožnika;sekundarno prežgano. T. 121g. SE 5757; kv. E38; sek 4; PN 4402; OBD. 5629.

4115.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca; na prehodu vratu v ostenje vodoravna kanelura, pod njo apliciran držaj/bradavica. D. 4,6cm; Š. 5,1cm; T. 34g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5771.

4116.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano navpično kratko rebro; sekundarno prežgano. V. 6cm; Pr. u. 9cm; T. 40g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6127.

4117.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,9cm; Pr. u. 11cm; T. 49g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5762.

4118.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,7cm; Pr. u. 21cm; T. 17g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5763.

4119.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,3cm; Pr. u. 8cm; T. 76g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5764.

4120.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 6,2cm; Pr. u. 7cm; T. 120g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5766.

4121.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 7,7cm; Pr. u. 21cm; T. 104g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5765.

4122.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomka ustja in ostenja lonca; na prehodu iz vratu v ostenje linije vodoravnih vrezov; sekundarno prežgano. V. 6,6cm; Pr. u. 9cm; T. 129g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5772.

4123.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ostenja lonca; na ostenju vrezan friz z vrezanimi trikotniki; sekundarno prežgano. D. 9,8cm; Š. 6,8cm; T. 58g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5897.

4124.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S8; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4,3cm; Pr. u. 21,6cm; T. 15g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5767.

4125.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk9; odlomki ustja in ostenja skodele; sekundarno prežgano. V. 9,6cm; Pr. u. 12cm; Pr. d. 6cm; T. 234g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5761.

4126.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,8cm; Pr. u. 39cm; T. 71g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5768.

4127.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno preluknjano ostenje. V. 11,8cm; Pr. u. 46cm; Pr. d. 38cm; T. 560g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5773.

4128.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,2cm; Pr. u. 37cm; T. 96g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5769.

4129.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknja. T. 173g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5770.

4130.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,7cm; T. 319g. SE 5757; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6777.

OBMOČJE STAVBE 44+45

SE 5678

4131.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; Mgdb 50; odlomek dna in ostenja polkrožne skodelice. V. 1,2cm; Pr. d. 4cm; T. 3g. SE 5678; kv. E38; sek 4; OBD. 338.

4132.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na sotenju vodoravni vrezi; sekundarno prežgano. T. 9g. SE 5678; kv. E38; sek 4; OBD. 343.

4133.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 18g. SE 5678; kv. E38; sek 4; OBD. 6121.

4134.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S8; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 16g. SE 5678; kv. E38; sek 4; OBD. 6081.

4135.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle. T. 11g. SE 5678; kv. E38; sek 4; OBD. 332.

4136.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke. T. 3g. SE 5678; kv. E38; sek 4; OBD. 333.

4137.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja, ostenja in plošce prenosne pečke; na ostenju aplicirano gladko rebro. T. 29g. SE 5678; kv. E38; sek 4; OBD. 240.

4138.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; kalotast gumb; odlomek bronatega kalotastega gumba s trnom. D. 0,7cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 5678; kv. E38; sek 4; PN 4360; OBD. 5428.

SE 5687

4139.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 9g. SE 5687; kv. E38; sek 4; OBD. 5738.

4140.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 73g. SE 5687; kv. E38; sek 4; OBD. 5739.

4141.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz oranžnorjave gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,3 cm

in črnimi lisami po celotni površini; na najširšem obodu se v vrsti vrstijo kratki vodoravni vrezi. V. 3,6cm; Pr. 4cm; T. 55g. SE 5687; kv. E38; sek 4; PN 4389; OBD. 5636.

4142.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek bronaste živalske fibule zgodnjelatenske sheme. D. 5cm; Š. 1,7cm; T. 9g. SE 5687; kv. E38; sek 4; PN 4371; OBD. 5479.

SE 5692

4143.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 822g. SE 5692; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6099.

4144.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 47g. SE 5692; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6101.

4145.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 16g. SE 5692; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6102.

4146.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana sploščena bradavica; sekundarno prežgano. T. 152g. SE 5692; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6100.

4147.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 644g. SE 5692; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6106.

4148.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 51g. SE 5692; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6103.

4149.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 47g. SE 5692; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6104.

4150.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONCEK (keramika); Tl2; odlomek dna in ostenja talilnega lončka. T. 50g. SE 5692; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6105.

SE 5729

4151.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 4g. SE 5729; kv. F37, F38; sek 4; OBD. 6123.

4152.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 21g. SE 5729; kv. F37, F38; sek 4; OBD. 6239.

POT 2=6

SE 3269

4153.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; odlomek terilnika z okroglo, ploščato glavo in telesom okroglega preseka. Na glavi so ohranjene sledi udarcev oz. tretja? Danes pocen na dva dela. TG2 ali TkA2a? Petrografsko: Siga. V. 2,3cm; Pr. 4cm; T. 44g. SE 3269; kv. H20; sek 3A; OBD. 6947.

4154.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; odlomek noge posode; na nogi vrezan okras v obliki črke S. V. 2cm; Pr. 8cm; T. 6g. SE 3269; kv. H20; sek 3B; OBD. 557.

4155.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. u. 12cm; T. 6g. SE 3269; kv. H20; sek 3A; OBD. 3908.

4156.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T. 118g. SE 3269; kv. H20; sek 3B; OBD. 579.

4157.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; ploščato okrogel predmet z utorom. Deb. 1,7cm; T. 12g. SE 3269; kv. H20; sek 3B; PN 3267; OBD. 458.

4158.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek rombicno razširjenega loka fibule srednje latenske sheme tip Zvonimirovo c1; okras vrezov na loku., tip Zvonimirovo po Bozic. D. 2,5cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,2cm; T. 4g. SE 3269; kv. H20; sek 3B; PN 3266; OBD. 423.

4159.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; obrocek; odlomek obročka okroglega preseka in del tordiranega kosa. D. 1,8cm; Pr. 0,3cm; T. 2g. SE 3269; kv. H20; sek 3B; PN 3268; OBD. 457.

4160.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; odlomek bronastega nedefiniranega predmeta. D. 0,9cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3269; kv. G20, H20; sek 3B; OBD. 6555.

VRTAČA ob POTI 7

SE 3143

4161.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja utor za pokrov; sekundarno prežgano. V. 7,5cm; Pr. u. 24cm; T. 96g. SE 3143; kv. H34; sek 3B; OBD. 303.

ULICA 5

SE 3428

4162.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. K; odlomki ostenja vrča. T. 13g. SE 3428; kv. I27; sek 3B; OBD. 4326.

SE 3431

4163.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; pločevina; odlomek pločevinastega traku ali okova. D. 5,7cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,2cm; T. 7g. SE 3431; kv. I27; sek 3B; PN 3285; OBD. 474.

SE 5581

4164.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek ustja in ostenja sklede/kozarca;posnetek KTS?. T. 4g. SE 5581; kv. J27; sek 5; OBD. 6124.

4165.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 10cm; T. 8g. SE 5581; kv. J27; sek 5; OBD. 1643.

ULICA 7

SE 3208

4166.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 411g. SE 3208; kv. I23; sek 3B; OBD. 2819.

4167.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika;pod ustjem vodoravna rebra; na notranji strani ostanki hrane?. V. 3,5cm; Pr. u. 17cm; T. 14g. SE 3208; kv. I23; sek 3B; OBD. 4216.

SE 5044

4168.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z apliciranim rebrom v obliki roke; morda silos?. T. 102g. SE 5044; kv. J23; sek 5; OBD. 4085.

4169.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. K; odlomek rocaja vrca; okrogel presek. D. 10,2cm; Š. 1,8cm; Deb. 1,6cm; T. 28g. SE 5044; kv. J25; sek 5; OBD. 4500.

4170.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 6g. SE 5044; kv. J25; sek 5; OBD. 4036.

ULICA 17

SE 5113

4171.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA2 kalup/rocaj; odlomek pokrova za amforo z držajem, verjetno izdelan v kalupu. D. 7,3cm; Š. 4,5cm; Deb. 1,2cm; Pr. 12cm; T. 32g. SE 5113; kv. J21; sek 5; OBD. 4331.

4172.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽLINDRA; žlindra. T. 262g. SE 5113; kv. J20; sek 5; PN 3795; OBD. 4187.

SE 5127

4173.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. D. 4,2cm; Š. 2cm; V. 1,8cm; T. 6g. SE 5127; kv. K18; sek 5; OBD. 7635.

4174.RIMSKO OBDOBJE; REDUKCIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. D. 4cm; Š. 1,8cm; V. 2,9cm; T. 8g. SE 5127; kv. J19; sek 5; OBD. 4316.

4175.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (nedoloceno); odlomek dvopalicastega rocaja amfore. D. 6,1cm; Š. 4,3cm; T. 52g. SE 5127; kv. J19, J20; sek 5; OBD. 4248.

4176.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljicek za obuvalo s križnim okrasom in štirimi buncicama na spodnji strani. D. 0,7cm; Pr. 1,6cm; T. 2g. SE 5127; kv. J19; sek 5; PN 3807; OBD. 4271.

4177.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek igle bronaste fibule s peresovino. D. 3,7cm; Š. 1,5cm; Pr. 0,2cm; T. 4g. SE 5127; kv. K19; sek 5; PN 3805; OBD. 4177.



4178.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; Noricum, Tavriški mali srebrnik, 10/Očesni tip
1.st.pr.Kr.
Mali srebrnik, Nedoločena kovnica,TKN -. T. 1g. SE 5127; kv. J19; sek 5; PN 3806; OBD. 4264.

ULICA 18

SE 5134

4179.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila zašpranje z odtisom ploha na obeh straneh. T. 59g. SE 5134; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 5000.

4180.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in rocaja z ovalnim presekom. Š. 7,1cm; V. 6,1cm; T. 44g. SE 5134; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 7638.

4181.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); grško-italska, Lamb. 2 ali Dr. 6A; odlomka ustja in ostenja amfore. Š. 9,4cm; V. 10cm; T. 231g. SE 5134; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 7637.

4182.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 135g. SE 5134; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 5001.

II. – III. faza

POT 3

SE 3182

4183.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja fine posode; na ostenju navpični vrezi. D. 2,1cm; Š. 2,4cm; T. 4g. SE 3182; kv. J32, K32; sek 3B; OBD. 6195.

4184.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,5cm; Pr. u. 14cm; T. 11g. SE 3182; kv. J32, K32; sek 3B; OBD. 6194.

SE 5603

4185.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4cm; Pr. u. 17cm; T. 23g. SE 5603; kv. J33, J34; sek 4; OBD. 5829.

4186.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,8cm; Pr. u. 31cm; T. 14g. SE 5603; kv. J33, J34; sek 4; OBD. 5828.

SE 5604

4187.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju dve liniji vodoravnih vtisov psevdovrvice; sekundarno prežgano. D. 4,4cm; Š. 4,5cm; T. 12g. SE 5604; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 6240.

4188.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju vodoravni žlebovi. D. 4,1cm; Š. 5,1cm; T. 20g. SE 5604; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 822.

4189.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju glavničenje. D. 4cm; Š. 2,6cm; T. 7g. SE 5604; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 351.

4190.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 2,7cm; Pr. u. 23cm; T. 12g. SE 5604; kv. J32, J33, J34; sek 4; OBD. 1641.

4191.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŽELEZO; ploščat predmet. D. 5,5cm; Š. 2,1cm; Deb. 0,7cm; T. 23g. SE 5604; kv. J32; sek 4; PN 4295; OBD. 5343.

4192.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek narebrene zapestnice z vrezanimi vmesnimi polji vrste IVa po Tecco Hvala. D. 2,2cm; Deb. 0,7cm; T. 5g. SE 5604; kv. J34; sek 4; PN 4315; OBD. 5363.

SE 5627

4193.RIMSKO OBDOBJE; BRON; prstan; odlomek prstana z ovalno ploščo in prostorom za gemo. D. 0,9cm; Š. 2,3cm; T. 2g. SE 5627; kv. J35; sek 4; PN 4311; OBD. 5359.

IV. FAZA

SE 2226

4194.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 1,9cm; Pr. u. 12cm; T. 10g. SE 2226; kv. K11; sek 2; OBD. 1680.

4195.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,9cm; Pr. u. 17,2cm; T. 27g. SE 2226; kv. K11; sek 2; OBD. 1679.

4196.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 6,5cm; Š. 7,5cm; T. 446g. SE 2226; kv. K11; sek 2; OBD. 1677.

4197.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6cm; Pr. u. 27,8cm; T. 80g. SE 2226; kv. K11; sek 2; OBD. 1678.

SE 3003

4198.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; ignore. D. 6,5cm; Š. 4,9cm; Deb. 1,8cm; T. 63g. SE 3003; kv. L32; sek 3B; PN 3007; OBD. 8.

4199.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; ignore. D. 4,4cm; Š. 3,4cm; Deb. 2,2cm; T. 28g. SE 3003; kv. L31; sek 3B; PN 3010; OBD. 11.

4200.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A ali B; odlomek žrmelj ali rocnega mlina; sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 14cm; Š. 7cm; Deb. 4,5cm; T. 595g. SE 3003; kv. L31; sek 3B; PN 3015; OBD. 16.

4201.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,1cm; V. 2,7cm; T. 10g. SE 3003; kv. M29; sek 3B; OBD. 65.

4202.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žaga; odlomek rezila žage. D. 7,6cm; Š. 6,2cm; Deb. 0,2cm; T. 41g. SE 3003; kv. L31; sek 3B; PN 3008; OBD. 9.

4203.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; železen predmet. D. 7,5cm; Š. 4,5cm; Deb. 0,3cm; T. 50g. SE 3003; kv. L31; sek 3B; PN 3009; OBD. 10.

4204.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj; trn s pravokotnim presekom. D. 6,5cm; Deb. 0,4cm; T. 17g. SE 3003; kv. M31; sek 3B; PN 3005; OBD. 6.

4205.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žaga; odlomek rezila žage. D. 7,5cm; Š. 5,6cm; Deb. 0,3cm; T. 38g. SE 3003; kv. L32; sek 3B; PN 3006; OBD. 7.

4206.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj; trn s pravokotnim presekom. D. 5,6cm; Deb. 0,5cm; T. 13g. SE 3003; kv. M31; sek 3B; PN 3001; OBD. 2.

4207.NOVI VEK; STEKLO; odlomek ustja in ostenja skodele z nataljenim vodoravnim rebrom. V. 2,5cm; Pr. u. 9,6cm; T. 1g. SE 3003; kv. L32; sek 3B; OBD. 8070.

SE 3046=3047

4208.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 12; odlomek ustja in ostenja krožnika Consp. 12. D. 2,4cm; V. 2cm; T. 4g. SE 3046=3047; kv. H32; sek 3B; OBD. 3793.

4209.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja vrča z ročajem redukcijske namizne keramike. Š. 8,2cm; V. 5,6cm; T. 38g. SE 3046=3047; kv. H31; sek 3B; OBD. 3028.

SE 3107

4210.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomka prežgane gline. T. 1080g. SE 3107; kv. I27; sek 3B; OBD. 3767.

4211.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomka prežgane gline. T. 308g. SE 3107; kv. H31; sek 3B; OBD. 3598.

4212.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni in odtisom ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 37g. SE 3107; kv. I27; sek 3B; OBD. 3772.

4213.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; peščena lutka ali antropomorfna figurica? Petrografsko: Kremenov pešcenjak.. D. 6,5cm; Pr. 2,5cm; T.

5g. SE 3107; kv. H31; sek 3B; PN 3086; OBD. 216.

4214.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka; na površini vrezi; ena stranica je ubocena zaradi uporabe. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 9cm; Š. 3cm; Deb. 2cm; T. 122g. SE 3107; kv. H28; sek 3B; PN 3103; OBD. 227.

4215.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina z dvignjenim robom (š. 3,7 cm; v. 3 cm). Dno je vbočeno. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov konglomerat. D. 14,8cm; Š. 12,2cm; Deb. 9,7cm; T. 1712g. SE 3107; kv. I33; sek 3B; OBD. 7435.

4216.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Dno je ravno (verjetno se je kos odtrgal?), na zaobljeni strani so vidne luknjice, ki so nastale ali zaradi uporabe ali kot namenski okras. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 175g. SE 3107; kv. J28; sek 3B; OBD. 1714.

4217.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr; odlomek vretenca iz svetlo rjave gline. D. 4,1cm; Š. 4cm; T. 176g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; OBD. 3775.

4218.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja vrča. V. 3cm; Pr. u. 6cm; T. 4g. SE 3107; kv. I31; sek 3B; OBD. 2954.

4219.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomka ostenja dvorocajne skodelice Sarius, reliefni okras slabo ohranjen. D. 5,8cm; T. 4g. SE 3107; kv. H32; sek 3B; OBD. 5783.

4220.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. V. 2,8cm; Pr. u. 19cm; T. 12g. SE 3107; kv. I30; sek 3B; OBD. 366.

4221.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca;na zunanji strani glavničenje. V. 2,8cm; Pr. d. 9cm; T. 9g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; OBD. 3777.

4222.PRAZGODOVINA - bronasta doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomke ostenja lonca. T. 45g. SE 3107; kv. J28; sek 3B; OBD. 272.

4223.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vrezan okras v obliki valovnice; sekundarno močno prežgano. D.

5,8cm; Š. 6,5cm; T. 20g. SE 3107; kv. I32; sek 3B; OBD. 249.

4224.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju valovnica. D. 5,7cm; Š. 2,8cm; T. 15g. SE 3107; kv. I31; sek 3B; OBD. 5546.

4225.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravna žlebova. D. 3,8cm; Š. 4cm; T. 13g. SE 3107; kv. I31; sek 3B; OBD. 5547.

4226.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 16cm; T. 20g. SE 3107; kv. I31; sek 3B; OBD. 5545.

4227.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 4,4cm; Pr. u. 6cm; T. 16g. SE 3107; kv. H31; sek 3B; OBD. 3599.

4228.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica;na notranji strani ostanki hrane?. V. 3,3cm; Pr. u. 10,8cm; T. 23g. SE 3107; kv. I30; sek 3B; OBD. 369.

4229.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 7,1cm; Pr. u. 33cm; T. 55g. SE 3107; kv. I30; sek 3B; OBD. 363.

4230.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. V. 5,2cm; Pr. 3,3cm; T. 72g. SE 3107; kv. H32; sek 3B; OBD. 5542.

4231.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. V. 4,1cm; Pr. u. 12cm; T. 30g. SE 3107; kv. I31; sek 3B; OBD. 5544.

4232.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 12cm; T. 20g. SE 3107; kv. I27; sek 3B; OBD. 3771.

4233.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek noge ciborija;na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. V. 5,5cm; Pr. u. 19cm; T. 38g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; OBD. 3778.

4234.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,2cm; Pr. u. 27cm; T. 21g. SE 3107; kv. I33; sek 3B; OBD. 5569.

4235.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 6,3cm; V. 4,6cm; T. 38g. SE 3107; kv. J32; sek 3B; OBD. 589.

4236.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju sekundarno preluknjana luknja. D. 4,6cm; Š. 4,8cm; T. 22g. SE 3107; kv. J32; sek 3B; OBD. 5517.

4237.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G4; odlomka ustja in ostenja glinenke oz. vrca. V. 2cm; Pr. u. 4,5cm; T. 21g. SE 3107; kv. H32; sek 3B; PN 3084; OBD. 217.

4238.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomke ostenja sklede; na ostenju gube. D. 4,7cm; Š. 7,1cm; T. 43g. SE 3107; kv. J28; sek 3B; OBD. 1713.

4239.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ustja in ostenja noge situle ali ciborija. V. 3,9cm; Pr. d. 4,8cm; T. 15g. SE 3107; kv. G31; sek 3B; OBD. 375.

4240.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja. T. 5g. SE 3107; kv. H23; sek 3B; OBD. 413.

4241.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ustja, ročaja in ostenja bikonične sklede. Š. 5,7cm; V. 5,9cm; T. 234g. SE 3107; PN 3092; OBD. 2948.

4242.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki izvihanega ustja in ostenja z nastavki za ročaja finega lonca. Š. 9,3cm; V. 3,6cm; T. 67g. SE 3107; kv. I27; sek 3B; OBD. 3768.

4243.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja in prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 9,4cm; Š. 6,2cm; T. 209g. SE 3107; kv. G31; sek 3B; OBD. 3405.

4244.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ustja, ostenja in dna dvorocajne bikonicne sklede.. Š. 7,4cm; V. 4,1cm; T. 54g. SE 3107; kv. G31; sek 3B; OBD. 3406.

4245.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 7,5cm; Š. 5,6cm; V. 3,2cm; T. 58g. SE 3107; kv. H32; sek 3B; OBD. 5541.

4246.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z grebenom. D. 4,3cm; Š. 2,2cm; T. 11g. SE 3107; kv. G30; sek 3B; OBD. 4001.

4247.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); Lamb. 2; odlomek ustja in ostenja amfore. V. 5,6cm; Pr. 20cm; T. 120g. SE 3107; kv. I31; sek 3B; OBD. 2955.

4248.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B (istrska); Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja cesarske amfore. V. 5,2cm; Pr. u. 12,2cm; T. 32g. SE 3107; kv. H27; sek 3B; OBD. 5405.

4249.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; izčrepinjski pokrov, istrska faktura.. D. 8,5cm; Š. 8cm; T. 76g. SE 3107; kv. G30; sek 3B; OBD. 4867.

4250.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA izčrepinjski; izčrepinjski pokrovček iz ostenja jadranske amfore. Deb. 1,2cm; Pr. 9,2cm; T. 124g. SE 3107; kv. I27; sek 3B; OBD. 3769.

4251.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA izčrepinjski; izčrepinjski pokrovček, iz ostenja jadranske amfore. Deb. 1,2cm; Pr. 8,2cm; T. 74g. SE 3107; kv. I27; sek 3B; OBD. 3770.

4252.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,3cm; Pr. u. 19cm; T. 84g. SE 3107; kv. I32; sek 3B; OBD. 3706.

4253.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6,1cm; Pr. u. 22cm; T. 35g. SE 3107; kv. I30; sek 3B; OBD. 362.

4254.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; na držaju globoka kanelura. D. 6,5cm; Š. 4,2cm; T. 41g. SE 3107; kv. I30; sek 3B; OBD. 365.

4255.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,2cm; Pr. u. 17cm; T. 14g. SE 3107; kv. G31; sek 3B; OBD. 374.

4256.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; sekundarno prežgano. D. 14cm; Š. 5cm; T. 275g. SE 3107; kv. I32; sek 3B; PN 3093; OBD. 210.

4257.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ročaja pekve; sekundarno prežgano. D. 9,5cm; Pr. 3,7cm; T. 116g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; OBD. 3774.

4258.RIMSKO OBDOBJE; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ostenja in plošče prenosne pečke. V. 4,7cm; Pr. 28cm; T. 27g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; OBD. 3779.

4259.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline. D. 5,0cm; Deb. 3,5cm; T. 49g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; OBD. 3780.

4260.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomka svitka iz rdečkaste gline; sekundarno prežgan; mogoče utež za tkalske statve Ut 5. D. 4,0cm; Deb. 3,1cm; T. 43g. SE 3107; kv. I25; sek 3B; OBD. 6566.

4261.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,8cm; T. 404g. SE 3107; kv. G32; sek 3B; PN 3087; OBD. 2661.

4262.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 61g. SE 3107; kv. G31; sek 3B; OBD. 373.

4263.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečkaste gline. V. 6cm; Pr. 8,2cm; T. 101g. SE 3107; kv. I33; sek 3B; PN 3096; OBD. 204.

4264.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomek uteži iz oranžno rdeče gline;sekundarno prežgano. T. 189g. SE 3107; kv. J31; sek 3B; OBD. 5521.

4265.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2b; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; na zgornjem delu poteka globoka kanelura; sekundarno prežgana. Š. 5,3cm; V. 6,3cm; T. 165g. SE 3107; kv. I33; sek 3B; PN 3094; OBD. 212.

4266.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomki uteži iz svetlo oranžne gline z organskimi vključki. V. 9,0cm; T. 263g. SE 3107; kv. I31; sek 3B; PN 3088; OBD. 209.

4267.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomke vretenca iz temno rjave gline. T. 12g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; OBD. 3776.

4268.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz temno oranžne gline s temno sivimi lisami na površini. Pr. 3,4cm; T. 19g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; PN 3071; OBD. 157.

4269.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; odlomek trna kovanega žeblja?. D. 1,8cm; Pr. 0,2cm; T. 3g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; PN 3077; OBD. 153.

4270.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; železna spona; del orodja? železen obroč in jeziček?. Deb. 0,4cm; Pr. 4,7cm; T. 35g. SE 3107; kv. M27; sek 3B; PN 3104; OBD. 211.

4271.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; nož s trakastim nasadilom za ročaj, z ohranjenimi zakovicami za nasaditev ročaja; rezilo je poškodovano. D. 22,7cm; Deb. 0,6cm; T. 27g. SE 3107; kv. J24; sek 3B; PN 3224; OBD. 202.

4272.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; orodje; tulasta sekira (Ha C) sekundarno predelana v dleto ali nakovalo oz. orodje za ravnanje bronaste plocevine ali izdelavo posod. D. 12,5cm; Š. 4,1cm; T. 484g. SE 3107; kv. I30; sek 3B; PN 3079; OBD. 143.

4273.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom in ploščato stožčasto glavico. D. 2,5cm; T. 1g. SE 3107; kv. I25; sek 3B; PN 3108; OBD. 225.

4274.RIMSKO OBDOBJE; **Ž**ELEZO; samostrelna pu**šč**ica; pu**šč**i**č**na ost za samostrel. D. 6,7cm; T. 35g. SE 3107; kv. G31; sek 3B; PN 3090; OBD. 235.

4275.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj kvadratnega preseka s ploščato kvadratno glavico. D. 2,8cm; T. 4g. SE 3107; kv. H33; sek 3B; PN 3073; OBD. 3048.

4276.RIMSKO OBDOBJE; **Ž**ELEZO; protolemež; odlomek **ž**eleznega orodja (?) z delno ohranjenim tulcem za nasaditev; morda protolemež. D. 12,8cm; **Š**. 4,5cm; Deb. 2cm; T. 161g. SE 3107; kv. G32; sek 3B; OBD. 2717.

4277.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 523g. SE 3107; kv. G33; sek 3B; PN 3072; OBD. 6646.

4278.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pasni sestoj; del locna pasne spone. D. 3,4cm; Deb. 0,4cm; T. 5g. SE 3107; kv. H32; sek 3B; PN 3082; OBD. 208.

4279.RIMSKO OBDOBJE; BRON; žebelj/žebljiček; bronast žebljiček z gobasto oblikovano glavico na kateri so trije koncentrični krogi; trn je pravokoten in ploščato kovan. D. 1,1cm; Š. 0,9cm; T. 1g. SE 3107; kv. J25; sek 3B; OBD. 213.

4280.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; odlomek obročka okroglega preseka. D. 2,2cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 3107; kv. I25; sek 3B; PN 3105; OBD. 229.

4281.RIMSKO OBDOBJE; BRON; kipec; miniaturna dolabra; votivna figurica. D. 2,6cm; **Š**. 0,7cm; Deb. 0,3cm; T. 2g. SE 3107; kv. H31; sek 3B; PN 3083; OBD. 222.

4282.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; svinčena ploščica. D. 2,7cm; Š. 2,8cm; Deb. 0,3cm; T. 15g. SE 3107; kv. I33; sek 3B; OBD. 1815.

4283.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Augustus
16-6 pr. Kr.
As, Roma, RIC?. Pr. 2,3cm; T. 3g. SE 3107; kv. J31; sek 3B; PN 3091; OBD. 220.

4284.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; zapestnica; odlomek temno modre steklene zapestnice s tremi gladkimi rebri; na zunanjem obodu rumena valovnica iz steklene paste; morda gre tudi za stekleno jagodo ali stekleno vretence. D. 1,8cm; Deb. 0,8cm; T. 1g. SE 3107; kv. I33; sek 3B; PN 3095; OBD. 226.



4285.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek temno modre steklene jagode amforičaste oblike oz. odlomek vazastega obeska iz temno modrega stekla. D. 0,9cm; Deb. 0,9cm; T. 1g. SE 3107; kv. I26; sek 3B; PN 3106; OBD. 206.

SE 3227

4286.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; peščena lutka. Naravno oblikovan kamen? Na površini so tri udrtine, ki bi lahko bile antropogenega ali naravnega izvora. Namembnost? Petrografsko: Siga. D. 4,6cm; Š. 3,4cm; Deb. 2,3cm; T. 31g. SE 3227; kv. I27; sek 3B; OBD. 7019.

4287.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA2a; odlomek brusnega kamna zaobljene oblike in elipsastega preseka? Na površini so ohranjene sledi vrezov (okras, ali obraba z vrvjo?). Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 4,1cm; Š. 3,8cm; Deb. 1,2cm; T. 19g. SE 3227; kv. I29; sek 3B; OBD. 6929.

4288.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,2cm; Pr. u. 31cm; T. 7g. SE 3227; kv. I27; sek 3B; OBD. 3678.

4289.RIMSKO OBDOBJE; UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja pokrova?. Š. 2,2cm; V. 2cm; T. 3g. SE 3227; kv. I28; sek 3B; OBD. 3784.

4290.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 5,3cm; Pr. 5,4cm; T. 109g. SE 3227; kv. I28; sek 3B; OBD. 3783.

4291.RIMSKO OBDOBJE; BRON; Ut; bronasta ponesrecena utež; morda bronast surovec. D. 5,2cm; Pr. 4cm; T. 360g. SE 3227; kv. I27; sek 3B; PN 3101; OBD. 214.

4292.NOVI VEK; SVINEC; zavit svinčen predmet. Pr. 0,8cm; T. 111g. SE 3227; kv. J28; sek 3B; PN 3098; OBD. 205.

4293.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; zalivka trikotnega preseka; morda polizdelek. D. 5,9cm; Š. 3,1cm; T. 271g. SE 3227; kv. J28; sek 3B; PN 3100; OBD. 228.

SE 3234

4294.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede, notranja stran oblita z zelenim loščem, ki se preliva preko zunanjega roba ustja.. Š. 6,6cm; V. 1,9cm; T. 15g. SE 3234; kv. J22; sek 3B; OBD. 3804.

4295.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1b; utež iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami in verjetno z vključki železovih oksidov (?), odlomljena na spodnjem robu. Deb. 5,0cm; V. 7,9cm; T. 223g. SE 3234; kv. I23; sek 3B; PN 3107; OBD. 203.

4296.RIMSKO OBDOBJE; BRON; prepognjen trak. D. 6,3cm; Deb. 0,2cm; T. 4g. SE 3234; kv. J22; sek 3B; PN 3109; OBD. 215.

SE 3277

4297.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 39g. SE 3277; kv. F22; sek 3B; OBD. 690.

SE 3503

4298.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gradko rebro v obliki valovnice; sekundarno prežgano. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 4g. SE 3503; kv. C28; sek 3A; OBD. 3332.

4299.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica; sekundarno prežgano. D. 3cm; Š. 2,5cm; T. 6g. SE 3503; kv. C28; sek 3A; OBD. 3333.

SE 3504

4300.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisi protja na eni in ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potegov s prsti. T. 81g. SE 3504; kv. C28; sek 3A; OBD. 3273.

4301.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka; na površini so globoki vrezi. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov pešcenjak (Grödenska formacija). D. 7cm; Š. 3,5cm; Deb. 3cm; T. 155g. SE 3504; kv. C28; sek 3A; PN 3500; OBD. 1036.

4302.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; Pok; odlomek keramičnega pokrovčka?. V. 2,2cm; Pr. 10,8cm; T. 32g. SE 3504; kv. C28; sek 3A; OBD. 3277.

4303.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 6,5cm; T. 28g. SE 3504; kv. C28; sek 3A; OBD. 3274.

4304.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomki ustja in ostenja lonca; morda rimska lokalna kuhinjska. D. 6,5cm; Š. 8,5cm; T. 39g. SE 3504; kv. C28; sek 3A; OBD. 3275.

SE 3505

4305.NOVI VEK; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; Vr; koščen disk s krožnimi sledmi uporabe; na sredini je okrogla luknjica, ob strani zareza za udevanje niti; del kolovrata. Deb. 1,3cm; Pr. 4,8cm; T. 22g. SE 3505; kv. B30; sek 3A; PN 3278; OBD. 1032.

4306.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 95g. SE 3505; kv. E27; sek 3A; OBD. 2798.

4307.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino in ostanke belega apnenega (?) premaza. T. 170g. SE 3505; kv. D27; sek 3A; OBD. 1778.

4308.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisi protja na eni strani. T. 8g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 861.

4309.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisi protja na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino (1 kos)

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisi protja na eni strani in ploha na drugi; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos). T. 84g. SE 3505; kv. C32; sek 3A; OBD. 3106.

4310.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisi ploha na eni strani;stena ima slabo zglajeno površino, na njej vidni sledovi potegovs prsti (1 kos). T. 62g. SE 3505; kv. E26, F26; sek 3A; OBD. 3104.

4311.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani (4 kosi);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino (3 kosi). T. 515g. SE 3505; kv. D23; sek 3A; OBD. 6740.

4312.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so ohranjene sledi udarcev, urezov in nakapane žlindre ali železa. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 11,4cm; Š. 5cm; Deb. 3,1cm; T. 363g. SE 3505; kv. B30; sek 3A; OBD. 2035.

4313.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkB3b; brusni kamen konicne oblike in trikotnega preseka. Na površini ima dve namensko narejeni okrogli luknji (pr. 0,4 cm; gl. 0,6 cm in pr. 0,3 cm; gl. 0,2 cm). Sekundarno prežgan. Petrorafsko: Kremenov pešcenjak. D. 9,6cm; Š. 3,8cm; Deb. 2,4cm; T. 149g. SE 3505; kv. B31; sek 3A; OBD. 6928.

4314.NOVI VEK; GRAVIRANA KERAMIKA (sgraffito); odlomek ostenja z ostanki bele engobe in vrezanega mrežastega okrasa. D.

4,4cm; Š. 2,8cm; T. 9g. SE 3505; kv. D18; sek 3A; OBD. 1773.

4315.NOVI VEK; LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lončka, notranja površina oblita z rjavim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. Š. 4,5cm; V. 3,7cm; T. 16g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 863.

4316.NOVI VEK; LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,3cm; V. 2,3cm; T. 10g. SE 3505; kv. E25; sek 3A; OBD. 7581.

4317.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija/situle; sekundarno prežgano. V. 3,4cm; Pr. u. 19,6cm; T. 23g. SE 3505; kv. D29; sek 3B; OBD. 2036.

4318.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju snopi glavničenja. D. 6,8cm; Š. 5cm; T. 61g. SE 3505; kv. C32; sek 3A; OBD. 3107.

4319.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano navpično rebro. D. 7,5cm; Š. 7,5cm; T. 66g. SE 3505; kv. D27; sek 3A; OBD. 1777.

4320.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro; sekundarno prežgano. D. 7,4cm; Š. 5,2cm; T. 43g. SE 3505; kv. D31; sek 3A; OBD. 2858.

4321.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na ostenju jezicast držaj. D. 6,3cm; Š. 4,6cm; V. 5,7cm; Pr. d. 7,6cm; T. 277g. SE 3505; kv. D31; sek 3A; OBD. 2859.

4322.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. d. 15cm; T. 26g. SE 3505; kv. E20; sek 3A; OBD. 1167.

4323.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,2cm; Pr. u. 10cm; T. 45g. SE 3505; kv. B30; sek 3A; OBD. 2032.

4324.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostenja lonca. V. 6,4cm; Pr. 14,5cm; T. 32g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 7205.

4325.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,4cm; Pr. u. 8,2cm; T. 20g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 3254.

4326.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostenja sklede; na ostenju gube. D. 3cm; Š. 3cm; T. 5g. SE 3505; kv. D19; sek 3A; OBD. 2002.

4327.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 12,8cm; T. 14g. SE 3505; kv. E19; sek 3A; OBD. 1833.

4328.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj; sekundarno prežgano. V. 5,6cm; Pr. u. 15,4cm; T. 61g. SE 3505; kv. E27; sek 3A; OBD. 2800.

4329.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 2,6cm; Š. 5,2cm; T. 35g. SE 3505; kv. C30; sek 3A; OBD. 7366.

4330.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,3cm; Pr. u. 8,4cm; T. 18g. SE 3505; kv. B31; sek 3A; OBD. 769.

4331.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; na zunanji površini ostanki smolnega? premaza; sekundarno prežgano. V. 3,2cm; Pr. u. 22cm; T. 23g. SE 3505; kv. D29; sek 3A; OBD. 2020.

4332.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,2cm; Pr. u. 13,6cm; T. 35g. SE 3505; kv. B30; sek 3A; OBD. 2033.

4333.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,3cm; Pr. u. 21cm; T. 13g. SE 3505; kv. E26; sek 3A; OBD. 791.

4334.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L11; odlomek ostenja grafitnega lonca. D. 1,5cm; Š. 3cm; T. 5g. SE 3505; kv. D31; sek 3A; OBD. 7991.

4335.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L13; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,3cm; Pr. u. 23,7cm; T. 55g. SE 3505; kv. E20; sek 3A; OBD. 1168.

4336.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja površina oblita z rjavim loščem, ki se preliva preko zunanjega roba ustja. D. 5,8cm; Š. 4,5cm; T. 12g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 862.

4337.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠCENA KERAMIKA; odlomki dna in ostenja lonca, zunanjost oblita z zelenim loščem, na dnu izvrtana luknja. V. 1,5cm; Pr. d. 17cm; T. 52g. SE 3505; kv. C19; sek 3A; OBD. 1834.

4338.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja in zunanja površina obliti z zelenim loščem. V. 2,8cm; Pr. u. 14cm; T. 10g. SE 3505; kv. F20; sek 3A; OBD. 7580.

4339.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3cm; V. 2,4cm; T. 6g. SE 3505; kv. F20; sek 3A; OBD. 7579.

4340.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ročaja kozice ali noga trinožnika. Š. 4,6cm; V. 4,5cm; T. 34g. SE 3505; kv. E27; sek 3A; OBD. 7553.

4341.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,2cm; V. 2,5cm; T. 14g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 864.

4342.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 12cm; T. 15g. SE 3505; kv. F20; sek 3A; OBD. 7578.

4343.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju dva navpična vreza. V. 6cm; Pr. u. 14cm; T. 43g. SE 3505; kv. D18; sek 3A; OBD. 1772.

4344.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,5cm; Pr. u. 10,4cm; T. 3g. SE 3505; kv. E22; sek 3A; OBD. 6569.

4345.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,5cm; V. 1,2cm; T. 5g. SE 3505; kv. D20; sek 3A; OBD. 1832.

4346.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S5; odlomek ostenja sklede; na ostenju gube; sekundarno prežgano. D. 6,2cm; Š. 6cm; T. 48g. SE 3505; kv. E27; sek 3A; OBD. 2799.

4347.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju gube; sekundarno prežgano. D. 5,6cm; Š. 3cm; T. 143g. SE 3505; kv. E27; sek 3A; OBD. 2797.

4348.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija; na ostenju navpične globoke kanelure;sekundarno prežgano. D. 5,8cm; Š. 4,2cm; T. 26g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 3255.

4349.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ustja in ostenja estenske situle oz. pithosa; na zunanji in notranji strani ostanki črnega premaza. T. 31g. SE 3505; kv. F18; sek 3A; OBD. 1736.

4350.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek vratu in trupa s kanelurami posnetka egejskega lončka. V. 4,9cm; Pr. 7,8cm; T. 7g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 860.

4351.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja bikonične sklede. Š. 4,4cm; V. 3,5cm; T. 12g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 3256.

4352.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja lonca ali vrča. V. 2,8cm; Pr. u. 8,6cm; T. 8g. SE 3505; kv. E18; sek 3A; OBD. 3257.

4353.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ostenja estenske situle oz. pithosa; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 7,1cm; T. 77g. SE 3505; kv. D30; sek 3A; OBD. 2022.

4354.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. D. 4cm; V. 2,5cm; T. 20g. SE 3505; kv. D23; sek 3A; OBD. 3847.

4355.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKE AMFORE; IA nedoločeno; odlomek ramena in ostenja italske amfore, prežgano. V. 6,2cm; Pr. u. 28cm; T. 171g. SE 3505; kv. C32; sek 3A; OBD. 7597.

4356.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); odlomek ustja jadranske amfore Dr. 28 ali dvoročajnega vrča. Š. 5,3cm; V. 5,5cm; T. 40g. SE 3505; kv. D18; sek 3A; OBD. 2643.

4357.NOVI VEK; TEHNICNA KERAMIKA; odlomek pečnice ali keramične cevi?. D. 4,5cm; Š. 7,6cm; T. 55g. SE 3505; kv. B30; sek 3A; OBD. 7577.

4358.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7,1cm; V. 9,4cm; T. 121g. SE 3505; kv. D29; sek 3B; OBD. 2037.

4359.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,1cm; Pr. u. 14cm; T. 25g. SE 3505; kv. D28; sek 3B; OBD. 2041.

4360.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; V. 4,3cm; T. 43g. SE 3505; kv. E20, F20; sek 3A; OBD. 3635.

4361.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. V. 4,5cm; Pr. u. 21cm; T. 20g. SE 3505; kv. C30; sek 3A; OBD. 2815.

4362.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,8cm; V. 2,6cm; T. 16g. SE 3505; kv. D28; sek 3B; OBD. 2040.

4363.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,3cm; Pr. u. 19cm; T. 25g. SE 3505; kv. D30; sek 3A; OBD. 2024.

4364.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,8cm; Pr. u. 37cm; T. 34g. SE 3505; kv. C30; sek 3A; OBD. 2017.

4365.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na zornjem delu štirje žlebovi. D. 4,3cm; Š. 3,8cm; Deb. 3,4cm; T. 59g. SE 3505; kv. D30; sek 3A; OBD. 2023.

4366.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu žleb. D. 4,6cm; Š. 5,4cm; Deb. 3,3cm; T. 93g. SE 3505; kv. D29; sek 3A; OBD. 2018.

4367.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 4,3cm; Š. 3,8cm; Deb. 3,4cm; T. 49g. SE 3505; kv. D28; sek 3B; OBD. 2039.

4368.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek držaja pekve; na sredini ročaja kanelura. D. 6,5cm; Š. 4cm; Deb. 2,4cm; T. 71g. SE 3505; kv. D27; sek 3A; OBD. 1776.

4369.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdeče rjave gline. T. 34g. SE 3505; kv. E27; sek 3A; OBD. 2802.

4370.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 26g. SE 3505; kv. B30; sek 3A; OBD. 2034.

4371.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek

ognjiščne koze iz rdeče rjave gline. T. 92g. SE 3505; kv. D29; sek 3A; OBD. 2019.

4372.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto rjave gline in temno rjavimi do črnimi lisami po površini z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. T. 219g. SE 3505; kv. C32, D32; sek 3A; OBD. 6428.

4373.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz bledo rjave gline z obilnimi vključki apnenca do 0,2 mm.. T. 234g. SE 3505; kv. C23; sek 3A; OBD. 3247.

4374.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdeče rjave gline s pogostimi vključki apnenca do 0,2 mm. T. 51g. SE 3505; kv. D19; sek 3A; OBD. 2001.

4375.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomka motka iz rdeče rjave gline. T. 161g. SE 3505; kv. E27; sek 3A; OBD. 2801.

4376.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka. T. 107g. SE 3505; kv. E26, F26; sek 3A; OBD. 3103.

4377.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomki uteži iz rdečkasto oranžne gline in s sivimi in temno rjavimi lisami po celotni površinie. T. 124g. SE 3505; kv. D28; sek 3B; OBD. 2038.

4378.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz oranžne gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črno liso na površini. V. 3,2cm; Pr. 3,7cm; T. 41g. SE 3505; kv. E23; sek 3A; PN 3519; OBD. 1025.

4379.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca; močno sekundarno prežgano. Pr. 3,5cm; T. 25g. SE 3505; kv. E21; sek 3A; PN 3162; OBD. 1006.

4380.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz oranžnorjave gline s črnimi lisami po celotni površini; močno sekundarno prežgano. V. 3,4cm; Pr. 3,3cm; T. 24g. SE 3505; kv. E22; sek 3A; PN 3522; OBD. 1024.

4381.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz svetlo rjave gline s sivimi lisami po celotni površini. V. 2cm; Pr. 2,7cm; T. 15g. SE 3505; kv. E23; sek 3A; PN 3518; OBD. 1059.

4382.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 65; odlomek, morda del loka fibule. D. 1,5cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,3cm; T. 3g. SE 3505; kv. D18; sek 3A; PN 3171; OBD. 739.

4383.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek upognjene igle okroglega preseka. D. 2,6cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3505; kv. E19; sek 3A; PN 3164; OBD. 742.

4384.RIMSKO OBDOBJE; BRON; uhan; odlomek predmeta iz tanke bronaste pločevine; na njej vidne linije iztolčenih pikic; najverjetneje gre za del valjastega uhana. D. 1,4cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3505; kv. D20; sek 3A; PN 3163; OBD. 732.

4385.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obesek; zgornji del bronastega obeska ali zaključka nožnice; Narejen iz bronaste plošče, ki se na vrhu zoža in polkrožno zaključi. Ob straneh na vrhu ima dve okrogli luknji za pritrditev. Na spodnji strani odprtina. D. 1,6cm; Š. 0,9cm; Deb. 0,4cm; T. 1g. SE 3505; kv. D26; sek 3A; PN 3504; OBD. 442.

4386.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste enakomerno narebrene zapestnice; tip IIIa ali IIId po Tecco Hvala. D. 2,1cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 3505; kv. E21; sek 3A; PN 3533; OBD. 429.

4387.SREDNJI VEK; BRON; pasni sestoj; pasna spona ali jermenski zaključek; del jezičaste pasne spone z vegetativnm okrasom in dvema okroglima luknjicama. D. 2,8cm; Š. 1,2cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3505; kv. E23; sek 3A; PN 3515; OBD. 431.

4388.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; bronast obroček z nesklenjenima koncema in okroglim presekom. D. 1,7cm; Š. 1,4cm; T. 1g. SE 3505; kv. E23; sek 3A; PN 3517; OBD. 433.

4389.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 1,7cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,2cm; T. 4g. SE 3505; kv. F26; sek 3A; PN 3503; OBD. 434.

4390.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek palčke okroglega preseka. D. 2,5cm; Deb. 0,3cm; T. 1g. SE 3505; kv. E23; sek 3A; PN 3529; OBD. 438.

4391.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; bronasta narebrena jagoda oz. gumb certoške fibule. T. 1g. SE 3505; kv. E22; sek 3A; PN 3521; OBD. 439.

4392.RIMSKO OBDOBJE; BRON; bronasta žica. D. 1,9cm; Pr. 0,3cm; T. 2g. SE 3505; kv. E23; sek 3A; OBD. 2548.

4393.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 2,2cm; Š. 2,2cm; Deb. 0,4cm; T. 7g. SE 3505; kv. C20; sek 3A; OBD. 2549.



4394.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega nedefiniranega predmeta. T. 14g. SE 3505; kv. D26; sek 3A; OBD. 6169.

4395.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek temno modre steklene jagode amforičaste oblike oz. odlomek vazastega obeska iz temno modrega stekla. Deb. 1,4cm; Pr. 0,9cm; T. 2g. SE 3505; kv. D18; sek 3A; PN 3170; OBD. 1064.

SE 3533

4396.RIMSKO OBDOBJE; LONCENINA; odlomek ravnega dna; morda križni žig na dnu?. V. 2,6cm; Pr. d. 6,4cm; T. 34g. SE 3533; kv. C26; sek 3A; OBD. 1790.

4397.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek odebeljenega ustja in ostenja polkrožne sklede. V. 2,7cm; Pr. u. 18,4cm; T. 9g. SE 3533; kv. B28; sek 3A; OBD. 7544.

4398.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek palčke šestkotnega preseka. D. 2,7cm; Deb. 0,5cm; T. 3g. SE 3533; kv. B24; sek 3A; PN 3507; OBD. 441.

4399.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek igle bronaste fibule s peresovino. D. 2,1cm; Š. 1,5cm; T. 5g. SE 3533; kv. C29; sek 3A; PN 3177; OBD. 736.

4400.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisi ploha na obeh straneh; trikotnega profila (5 kosov);
odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos). T. 260g. SE 3691; kv. E26; sek 3A; OBD. 2822.

SE 5012

4401.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna s prstanasto nogo. D. 5,3cm; Š. 3,6cm; V. 1cm; T. 17g. SE 5012; kv. J28; sek 5; OBD. 3994.

4402.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z grebenom. D. 5,5cm; Š. 3,1cm; T. 19g. SE 5012; kv. J28; sek 5; OBD. 7593.

4403.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja lončka. Š. 2,7cm; V. 1,9cm; T. 3g. SE 5012; kv. J28; sek 5; OBD. 7595.

4404.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; odlomek ostenja afriške amfore. D. 6,9cm; Š. 5,6cm; Deb. 0,9cm; T. 46g. SE 5012; kv. J28; sek 5; OBD. 7596.

4405.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (italska); Dr. 2-4 (italska); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore. D. 8,2cm; Š. 2,4cm; T. 68g. SE 5012; kv. J28; sek 5; OBD. 3993.

4406.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečiščena); ARD jadranska; odlomek ročaja z delom ostenja amfore z ravnim dnom. D. 3,2cm; Š. 4cm; T. 33g. SE 5012; kv. J28; sek 5; OBD. 7594.

4407.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; odlomek ustja oljenke. Š. 2cm; V. 1cm; T. 2g. SE 5012; kv. J28; sek 5; OBD. 3995.

4408.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 5,6cm; Pr. 1,8cm; T. 24g. SE 5012; kv. J28; sek 5; PN 5028; OBD. 3942.

4409.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom in ploščato pravokotno glavico. D. 4,3cm; T. 12g. SE 5012; kv. J28; sek 5; PN 5032; OBD. 3929.

4410.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; STEKLO; jagoda; temno modra steklena jagoda. Pr. 1,2cm; T. 1g. SE 5012; kv. J28; sek 5; PN 5031; OBD. 4019.

SE 5015

4411.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup; dvodelni?; ohranjeni dve enki obliki: podolgovata, pravokotna udrtina pravokotnega preseka, ki se proti koncu razširi v T obliki (d. 4,1 cm; š. 0,5 cm; gl. 0,1 cm); med njima zelo majhna luknjica, namensko narejena. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov pešcenjak. D. 7cm; Š. 7,5cm; Deb. 3cm; T. 260g. SE 5015; kv. K26; sek 5; OBD. 937.

4412.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA izčrepinjski; izčrepinjski pokrovček za amfore, iz ostenja amfore (morda vzhodna). Deb. 0,8cm; Pr. 9,5cm; T. 77g. SE 5015; kv. K26; sek 5; OBD. 7592.

SE 5016

4413.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj kvadratnega preseka s ploščato glavico. D. 4,9cm; T. 5g. SE 5016; kv. K26; sek 5; PN 5038; OBD. 3932.

4414.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj pravokotnega preseka. D. 2,9cm; T. 3g. SE 5016; kv. J26; sek 5; PN 3726; OBD. 3947.

4415.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; del peresovine in igle fibule. D. 2,4cm; Š. 0,4cm; Pr. 0,3cm; T. 1g. SE 5016; kv. J27; sek 5; PN 5040; OBD. 3971.

SE 5018

4416.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT G; odlomek ostenja skodelice. D. 2,8cm; Š. 3,6cm; T. 2g. SE 5018; kv. J28; sek 5; OBD. 6618.

4417.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež precišcena); odlomek ostenja amfore. D. 9,2cm; T. 47g. SE 5018; kv. J27; sek 5; OBD. 7613.

SE 5067

4418.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 12g. SE 5067; kv. J21; sek 5; OBD. 4206.

4419.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 12g. SE 5067; kv. J21; sek 5; OBD. 4205.

SE 5073

4420.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni in bruna na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 176g. SE 5073; kv. K18; sek 5; OBD. 4432.

4421.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka. D. 4,6cm; Š. 4,3cm; T. 32g. SE 5073; kv. J18, J19; sek 5; OBD. 4202.

4422.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; dno. T. 96g. SE 5073; kv. J18; sek 5; OBD. 4203.

4423.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in nastavka za ročaj vrča. Š. 5,5cm; V. 3,5cm; T. 26g. SE 5073; kv. K18; sek 5; OBD. 7630.

4424.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (nedoločeno); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore. D. 3,5cm; Š. 1,9cm; T. 13g. SE 5073; kv. J18, J19; sek 5; OBD. 4201.

4425.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA1 kalup/ploščat; odlomek ploščatega pokrovčka za amforo, izdelanega v kalupu (ali na vretenu). Deb. 0,7cm; Pr. 9,6cm; T. 20g. SE 5073; kv. J18, J19; sek 5; OBD. 7629.

4426.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek pločevinastega traku ali okova. D. 3,1cm; Š. 2cm; Deb. 0,3cm; T. 6g. SE 5073; kv. J19; sek 5; PN 3791; OBD. 4196.

SE 5173

4427.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; konica predmeta. D. 3,7cm; T. 8g. SE 5173; kv. N26, N27, O26, O27; sek 5; OBD. 4713.

SE 5330

4428.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh (3 kosi);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino (1 kos). T. 141g. SE 5330; kv. M38, M39, N38, N39; sek 4; OBD. 4707.

4429.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so globoki vrezi, na eni stranici je globoka udolbina. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 4cm; Š. 2cm; Deb. 1cm; T. 27g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 7011.

4430.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; Nk6; odlomek nakovala? Na površini so globoki vrezi. Petrografsko: Sljudnato kremenov pešcenjak. D. 6,2cm; Š. 4,5cm; Deb. 3cm; T. 105g. SE 5330; kv. M38, M39, N38, N39; sek 4; OBD. 6942.

4431.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; grafitna lončarska masa. D. 4,3cm; Š. 3,3cm; T. 18g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 8023.

4432.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na notranji strani utor za pokrov?. D. 3,6cm; Š. 4,2cm; T. 18g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 8024.

4433.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Dr. 2-4 ali ARD jadranska; odlomek ustja velikega dvoročajnega vrča z rebrom na vratu. Š. 4,8cm; V. 3,6cm; T. 12g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 5033.

4434.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 5,1cm; Š. 4,4cm; T. 37g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 5034.

4435.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega dna s sledmi izdelave na lončarskem vretenu na notranji površini. V. 3,2cm; Pr. d. 4cm; T. 43g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 5036.

4436.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; močno prežgano izvihano in odebeljeno ustje lonca ali vrča. Š. 3,7cm; V. 2,3cm; T. 7g. SE 5330; kv. M35, M36; sek 4; OBD. 4706.

4437.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja. Š. 7,5cm; V. 2,7cm; T. 21g. SE 5330; kv. L38; sek 4; OBD. 4696.

4438.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega dna in ostenja lončka ali čaše. V. 2,8cm; Pr. d. 3,9cm; T. 30g. SE 5330; kv. L38; sek 4; OBD. 4697.

4439.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega in odebeljenega ustja in vratu vrča ali lonca .. Š. 4,3cm; V. 2,7cm; T. 9g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 4643.

4440.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka trakastega ročaja večjega vrča ali amfore z ravnim dnom.. D. 5,6cm; Š. 4,2cm; T. 36g. SE 5330; kv. M38, M39, N38, N39; sek 4; OBD. 4386.

4441.RIMSKO OBDOBJE; VZHODNE AMFORE; vzhodna ali jadranska amfora, nedoločeno; odlomka tankega vratu in ostenja vzhodne ali jadranske amfore. Š. 9,2cm; Deb. 1,2cm; V. 9,8cm; T. 109g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 4385.

4442.RIMSKO OBDOBJE; VZHODNE AMFORE; Dr. 6A ali Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka amfore Dr. 6A ali Dr. 6B.. Š. 4,1cm; V. 13,1cm; T. 180g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 5035.

4443.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomek uteži iz bledo rjave gline. D. 6,8cm; Š. 5,4cm; V. 7,2cm; T. 227g. SE 5330; kv. N39; sek 4; OBD. 8025.

4444.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz svetlo rjave gline s črnimi lisami po celotni površini; sekundarno prežgano. T. 21g. SE 5330; kv. N38; sek 4; PN 3998; OBD. 4644.

4445.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; dleto; odlomek ravnega dleta s trnastim nastavkom; oblic ali orodje za dolbljenje. D. 4,8cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,6cm; T. 16g. SE 5330; kv. N39; sek 4; PN 4006; OBD. 4566.

4446.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; orodje; ploščato trapezoidno rezilo z dvema trnastima nastavkoma za ročaje ob straneh; rezilo je topo; za strojenje ali tesarsko orodje (npr. manjši lupilnik za lubje). D. 6cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,3cm; T. 8g. SE 5330; kv. N40; sek 4; PN 4012; OBD. 4570.

4447.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; sveder; odlomek rezila svedra. D. 6,3cm; Deb. 0,2cm; Pr. 1,1cm; T. 11g. SE 5330; kv. N40; sek 4; PN 4013; OBD. 4571.

4448.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; trn kovanega žeblja. D. 3,2cm; Deb. 0,6cm; T. 7g. SE 5330; kv. N40; sek 4; PN 4014; OBD. 4572.

4449.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 219g. SE 5330; kv. N39; sek 4; PN 4005; OBD. 4573.

4450.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 641g. SE 5330; kv. M38; sek 4; PN 4002; OBD. 4574.

4451.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; odlomek obročka okroglega preseka ali odlomek uhana. D. 1,5cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5330; kv. N38; sek 4; PN 3992; OBD. 4577.

4452.RIMSKO OBDOBJE; BRON; veriga; odlomek zavite žice, del fibule ali verige ali obročka. D. 1,3cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5330; kv. N39; sek 4; PN 4009; OBD. 4579.

4453.RIMSKO OBDOBJE; BRON; žičnata zanka okroglega preseka. D. 2,1cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5330; kv. N38; sek 4; PN 3997; OBD. 4580.

4454.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 2cm; Š. 2cm; T. 7g. SE 5330; kv. M36; sek 4; PN 3962; OBD. 4471.

4455.RIMSKO OBDOBJE; BRON; veriga; odlomek bronaste verige. D. 2,8cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,2cm; T. 4g. SE 5330; kv. H36; sek 4; PN 3997; OBD. 4568.

4456.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 236; bronasta fibula tip Almgren 236. D. 5,5cm; Š. 1,9cm; Pr. 0,3cm; T. 11g. SE 5330; kv. N29; sek 5; PN 3950; OBD. 4456.

4457.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek igle okroglega preseka. D. 3,9cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5330; kv. M36; sek 4; PN 3961; OBD. 4463.

4458.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; Mali srebrniki
Tip s konjičkom
1.st.pr. Kr
MaS, Nedoločena kovnica,Kos 1977,IIBa. T. 1g. SE 5330; kv. N39; sek 4; PN 3999; OBD. 4564.

SE 5337

4459.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Na površini so ohranjene sledi globokih vrezov ali udarcev (s topim, ravnim predmetom?). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 4,9cm; Š. 5,6cm; Deb. 2,3cm; T. 118g. SE 5337; kv. J32; sek 4; OBD. 6862.

4460.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek spodnjega dela (meta) ročnega mlina s centralno okroglo luknjo (š. 2,3 cm; gl. 4,5 cm). Dno je ravno. Petrografsko: Kremenov konglomerat. Deb. 10cm; Pr. 32cm; T. 6500g. SE 5337; kv. N39; sek 4; PN 4060; OBD. 4808.

4461.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca;na vratu vodoravni žlebovi. D. 4,8cm; Š. 3,3cm; T. 21g. SE 5337; kv. J32; sek 4; OBD. 8022.

4462.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 10,6cm; Pr. 2,5cm; T. 32g. SE 5337; kv. J32; sek 4; PN 3977; OBD. 4529.

4463.RIMSKO OBDOBJE; BRON; okov; pravokotno oblikovana plošča z dvema okroglima luknjama, odlomljena; sekundarno uvita; na eni površini ohranjen okras vrezane šahovnice, verjetno okov. D. 4,4cm; Š. 2,8cm; Deb. 0,1cm; T. 3g. SE 5337; kv. J32; sek 4; PN 3978; OBD. 4538.

4464.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek pokrova lanterne ali oljenke; plocevina ovalne oblike, ročaj na zadnjem delu iz prepognjene pločevine in preluknjan; verjetno namenjeno predelavi. D. 4,4cm; Deb. 0,1cm; T. 6g. SE 5337; kv. K33; sek 4; PN 3975; OBD. 4466.

4465.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; nesklenjen obroček D preseka. Deb. 0,1cm; Pr. 1,4cm; T. 1g. SE 5337; kv. K33; sek 4; PN 3973; OBD. 4462.

SE 5397

4466.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 7,1cm; Š. 5,5cm; Deb. 1,7cm; T. 114g. SE 5397; kv. I43; sek 4; OBD. 5931.

SE 5478

4467.NEDOLOCENO; KAMEN; retuširana konica, projektil. Petrografsko: Siv roženc. D. 5,2cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,7cm; T. 6g. SE 5478; kv. L32; sek 4; PN 4122; OBD. 4838.

4468.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju vrezani liniji ter dve poševni liniji odtisa psevdovrvice. D. 2,2cm; Š. 1,5cm; T. 3g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 5972.

4469.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomki ustja in ostenja lonca;na robu ustja vrezi, na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. V. 4,7cm; Pr. u. 17cm; T. 63g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 5968.

4470.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 4,5cm; Pr. u. 22cm; T. 48g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 5969.

4471.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 4,2cm; Pr. u. 21cm; T. 8g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 5970.

4472.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,9cm; Pr. u. 19cm; T. 13g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 5489.

4473.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3cm; Pr. u. 33cm; T. 26g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 627.

4474.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3cm; Pr. d. 19cm; T. 16g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 711.

4475.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 4cm; Pr. u. 30cm; T. 32g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 5488.

4476.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,6cm; Pr. u. 13cm; T. 13g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 5971.

4477.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomek vbočenega dna in ostenja sklede ali skodele. D. 2,9cm; Š. 1,8cm; T. 1g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 3725.

4478.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek ročaja skodele. D. 2,4cm; Š. 1,2cm; Deb. 0,6cm; T. 2g. SE 5478; kv. L32; sek 4; OBD. 6687.

SE 5479

4479.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Površina je zgajena, ampak poškodovana. Petrografsko: Kremenov peščenjak, prodnik.. Deb. 2,7cm; Pr. 6,8cm; T. 215g. SE 5479; kv. D36, D37; sek 4; OBD. 6974.

4480.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. Š. 2,5cm; V. 5,5cm; T. 27g. SE 5479; kv. D38; sek 4; OBD. 5552.

4481.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek rahlo čašastega ustja in ostenja cilindričnega lonca ali bikonične sklede; žleb pod ustjem. Š. 5cm; V. 3cm; T. 10g. SE 5479; kv. D38; sek 4; OBD. 5553.

4482.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka z dvema grebenoma. D. 5,1cm; Š. 3,8cm; T. 28g. SE 5479; kv. D38; sek 4; OBD. 5554.

4483.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 3,6cm; Š. 2,6cm; T. 12g. SE 5479; kv. D38; sek 4; OBD. 5555.

4484.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,2cm; Pr. u. 40cm; T. 108g. SE 5479; kv. D36, D37; sek 4; OBD. 5880.

4485.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 1,9cm; T. 15g. SE 5479; kv. D38; sek 4; PN 4141; OBD. 4849.

4486.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo/dleto; šilo. D. 7,7cm; Š. 0,5cm; T. 7g. SE 5479; kv. D36; sek 4; PN 4133; OBD. 4845.

4487.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebljiček. D. 1,5cm; Š. 0,2cm; Pr. 1,1cm; T. 2g. SE 5479; kv. D37; sek 4; PN 4145; OBD. 5075.

4488.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ingot; ingot. D. 3,2cm; Š. 2,1cm; Deb. 0,7cm; T. 24g. SE 5479; kv. D36, D37; sek 4; PN 4151; OBD. 5080.

SE 5754

4489.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek zglajenega kamna. Na zglajeni površini je horizontalna kanelura ali globok vrez (d. 3,2 cm; š. 0,4 cm). Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 3,2cm; Š. 3,2cm; Deb. 1,2cm; T. 79g. SE 5754; kv. H45, H46; sek 4; OBD. 5742.

4490.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; Mgdb 50; odlomek ostenja polkrožne

skodelice. Š. 2,7cm; V. 2,6cm; T. 2g. SE 5754; kv. H45, H46; sek 4; OBD. 8006.

4491.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKE AMFORE; italska amfora; odlomek ostenja italske amfore. D. 4,5cm; Š. 5,5cm; Deb. 1cm; T. 34g. SE 5754; kv. H45, H46; sek 4; OBD. 5741.

4492.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka z dvema grebenoma. T. 8g. SE 5754; kv. H45, H46; sek 4; OBD. 5740.

4493.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Tiberius
(Divus Augustus)
34-37
As, Roma, RIC 82. T. 5g. SE 5754; kv. I46; sek 4; PN 4393; OBD. 5478.

STAVBA 1

SE 3229

4494.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 3; odlomek vretenca iz temno rjave gline. T. 26g. SE 3229; kv. I28; sek 3B; OBD. 496.

SE 3423

4495.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,4cm; Pr. u. 20cm; T. 39g. SE 3423; kv. I28; sek 3B; OBD. 785.

SE 3424

4496.NOVI VEK; LONCENINA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,4cm; V. 7,2cm; T. 42g. SE 3424; kv. H18; sek 3B; OBD. 3631.

4497.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONCEK (keramika); Tl3; odlomek dna in ostenja talilnega lončka; sekundarno prežgano. V. 2,2cm; Pr. d. 4,6cm; T. 15g. SE 3424; kv. H27; sek 3B; OBD. 3604.

SE 3429

4498.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4,8cm; Pr. 4,5cm; T. 85g. SE 3429; kv. H28; sek 3B; OBD. 855.

SE 5026

4499.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup? Dvodelen. Na ožji stranici ohranjena podolgovata pravokotna odprtina, trikotnega preseka (š.1 cm; gl. 0,2 cm). Na širši stranici so ohranjene tri elipsaste udolbine. Kalup za izdelavo rezila, noža? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,5cm; Š. 2,5cm; Deb. 1,5cm; T. 39g. SE 5026; kv. J28; sek 5; PN 3812; OBD. 4920.

4500.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in tirikotnega preseka. Na površini so ohranjene sledi udarcev in urezov. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9cm; Š. 5,5cm; Deb. 3cm; T. 232g. SE 5026; kv. J27, J28; sek 5; OBD. 6958.

4501.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; odlomek ostenja. D. 2,3cm; Š. 3,4cm; T. 1g. SE 5026; kv. J27, J28; sek 5; OBD. 7603.

4502.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT G; odlomek ostenja. D. 2,0cm; Š. 3,0cm; T. 1g. SE 5026; kv. J27, J28; sek 5; OBD. 7604.

4503.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; Loeschcke I; odlomek ramena in noska volutne oljenke Loeschcke I (rame IIIb), prežgano. D. 5,5cm; Š. 2,1cm; V. 1,5cm; T. 5g. SE 5026; kv. J27, J28; sek 5; OBD. 4329.

4504.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; Loeschcke I; odlomek noska in ostenja oljenke. T. 3g. SE 5026; kv. J27, J28; sek 5; OBD. 4309.

4505.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ploščica; pravokotna prepognjena železa ploščica. D. 7,1cm; Š. 2,2cm; T. 32g. SE 5026; kv. J28; sek 5; PN 3809; OBD. 4266.

4506.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj z upognjenim trnom in ploščato glavico. D. 4,0cm; Deb. 0,6cm; T. 5g. SE 5026; kv. J28; sek 5; PN 3811; OBD. 4267.

4507.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 3,5cm; Pr. 1,8cm; T. 6g. SE 5026; kv. J28; sek 5; PN 3810; OBD. 4268.

4508.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; stilus; železno orodje okroglega preseka, ki se na eni strani zaključi s konico, na drugi pa s polkrožnim dletom. D. 11,3cm; Pr. 0,4cm; T. 13g. SE 5026; kv. J27; sek 5; PN 3725; OBD. 3945.

4509.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ključ; del noge ključa?. D. 2,2cm; Š. 1,0cm; T. 6g. SE 5026; kv. J27, J28; sek 5; OBD. 6657.

4510.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. Deb. 0,4cm; Pr. 2,6cm; T. 15g. SE 5026; kv. L28; sek 5; PN 5047; OBD. 3968.

4511.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; mali srebrnik, Tip z rozeto
1. st. pr.Kr.
Mali srebrnik,Nedoločena kovnica,TKN IIh. T. 1g. SE 5026; kv. J27, J28; sek 5; OBD. 6656.

SE 5032

4512.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup? Sekundarno prežgan. Na eni površni ohranjena podolgovata, trakasta (?) vdrtina, polkrožnega preseka (d. 2,4 cm; š. 0,8 cm; gl. 0,2 cm). Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 4cm; Š. 4cm; Deb. 2,8cm; T. 58g. SE 5032; kv. J21; sek 5; PN 3768; OBD. 4163.

4513.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4; odlomek gladila pravokotne oblike? Na površini so globoki vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 6cm; Deb. 3,5cm; T. 684g. SE 5032; kv. K28; sek 5; OBD. 6935.

OKOLICA STAVBE 1

SE 5025

4514.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; Mgdb 68; odlomek dna polkrožne skodelice. V. 1,6cm; Pr. d. 3,4cm; T. 10g. SE 5025; kv. L28; sek 5; OBD. 7601.

4515.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; kelih; odlomek trikotnega ustja in ostenja keliha, na ZP ustja dva žleba. V. 2,8cm; Pr. u. 19,4cm; T. 12g. SE 5025; kv. L28; sek 5; OBD. 5325.

4516.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 12g. SE 5025; kv. K27; sek 5; OBD. 5657.

4517.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 30g. SE 5025; kv. K27; sek 5; OBD. 5656.

4518.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek ostenja in noge ciborija ali sklede na nogi;na nogi vodoravne kanelure. T. 4g. SE 5025; kv. K27; sek 5; OBD. 4032.

4519.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek ostenja krožnika. Š. 3,7cm; V. 2,7cm; T. 9g. SE 5025; kv. K27; sek 5; OBD. 4209.

4520.RIMSKO OBDOBJE; AMFORE; vzhodna ali afriška amfora; Odlomek ostenja amfore. D. 9,8cm; Š. 11cm; Deb. 0,8cm; T. 115g. SE 5025; kv. L38; sek 4; OBD. 8038.

4521.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; odlomki ostenja afriške amfore. D. 8,8cm; Š. 9,9cm; Deb. 1cm; T. 109g. SE 5025; kv. L28; sek 5; OBD. 7602.

4522.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); odlomek noge in ostenja prenosne pečke;sekundarno prežgana. T. 37g. SE 5025; kv. L28; sek 5; OBD. 4033.

4523.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; trnek ali kavelǰek z zanko. D. 6,3cm; Deb. 0,2cm; T. 4g. SE 5025; kv. K27; sek 5; PN 4291; OBD. 5341.

4524.RIMSKO OBDOBJE; BRON; šilo/dleto; odlomek bronastega dleta/šila?. D. 4,5cm; Š. 0,2cm; T. 2g. SE 5025; kv. L28; sek 5; PN 5046; OBD. 3969.

4525.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek bronastega gumba fibule. T. 10g. SE 5025; kv. L28; sek 5; PN 5045; OBD. 3948.

4526.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; odlomek majhne rumene steklene jagode. D. 0,2cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5025; kv. K27; sek 5; OBD. 6717.

SE 5533

4527.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA S CRNIM PREMAZOM; odlomki posodic; zelo obrabljeno. D. 4,5cm; T. 6g. SE 5533; kv. K27; sek 5; OBD. 82.

4528.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek ostenja. D. 1,9cm; Š. 2,5cm; T. 1g. SE 5533; kv. K27; sek 5; OBD. 1916.

4529.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKE AMFORE; italska amfora; odlomek ostenja italske amfore. D. 10,5cm; Š. 9,1cm; Deb. 0,9 - 1cm; T. 80g. SE 5533; kv. K27; sek 5; OBD. 560.

4530.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz temno rjave gline. T. 10g. SE 5533; kv. K27; sek 5; OBD. 4006.

SE 5544

4531.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius ali kelih; odlomek ostenja skodelice Sarius ali keliha. D. 1,5cm; T. 1g. SE 5544; kv. K28; sek 5; OBD. 106.

4532.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna vrča. Š. 8,5cm; V. 2,1cm; T. 40g. SE 5544; kv. K28; sek 5; OBD. 5490.

4533.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); jadranska amfora, Lamb. 2 ali Dr. 6A; odlomek ostenja amfore. D. 7,6cm; Š. 5,5cm; Deb. 1,8cm; T. 79g. SE 5544; kv. K28; sek 5; OBD. 401.

STAVBA 2

SE 3084

4534.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; silos/prenosno ognjišče? Videno, da je bilo sekundarno prežgano (tortica). T. 1228g. SE 3084; kv. I32; sek 3A; OBD. 6802.

4535.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. T. 401g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 3566.

4536.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča; glede na SE morda gre za pogorišče

Poglej pod OBD. 5467.. T. 3775g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 2817.

4537.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni in bruna na drugi strani; stena ima dobro zglajeno površino. T. 393g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 336.

4538.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežgane stenske obloge; na njej ohranjen apliciran okras roke s petimi prsti;
morda gre za pogorišče, glede na SE

Poglej OBD 2817. T. 1884g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 5467.

4539.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stavbnega ometa. T. 1484g. SE 3084; kv. I32; sek 3A; OBD. 5603.

4540.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkB4e; odlomek brusnega kamna z okroglo luknjo za obesti (pr. 0,6 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 5,5cm; Š. 4cm; Deb. 1,5cm; T. 46g. SE 3084; kv. J32; sek 3B; OBD. 6152.

4541.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A1; odlomek žrmelj. Ohranjen je polkrožno oblikovan rob. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 8cm; Š. 7cm; Deb. 2cm; T. 206g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 3233.

4542.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONČEK (keramika); Tl4; odlomek ustja in ostenja talilnega lončka. V. 3,5cm; Pr. u. 9cm; T. 7g. SE 3084; kv. I32; sek 3A; OBD. 3079.

4543.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. V. 4,3cm; Pr. u. 14cm; T. 17g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 515.

4544.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; T. 35g. SE 3084; kv. J32; sek 3B; OBD. 4586.

4545.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju poševni vrezi. D. 5,5cm; Š. 6,6cm; T. 29g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 3564.

4546.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 7cm; T. 8g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 3563.

4547.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 6cm; Pr. u. 27cm; T. 45g. SE 3084; kv. I32; sek 3A; OBD. 5601.

4548.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika; sekundarno prežgano. V. 3,8cm; Pr. 2,7cm; T. 18g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 3562.

4549.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; pod ustjem vodoraven žleb. V. 3cm; Pr. u. 20cm; T. 6g. SE 3084; kv. J32; sek 3B; OBD. 74.

4550.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,8cm; V. 4,9cm; T. 21g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 337.

4551.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,5cm; Pr. u. 15cm; T. 7g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 1298.

4552.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; pod ustjem vodoraven žleb; sekundarno prežgano. Š. 5,2cm; V. 4cm; T. 25g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 636.

4553.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; T. 17g. SE 3084; kv. J32; sek 3B; OBD. 6151.

4554.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,1cm; Pr. u. 32cm; T. 93g. SE 3084; kv. H33; sek 3B; OBD. 313.

4555.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. Š. 5,4cm; V. 10,5cm; T. 84g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 3560.

4556.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek vratu prenosne pečke. D. 2,3cm; Š. 5,2cm; T. 19g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 3561.

4557.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek vratu prenosne pečke. D. 8,5cm; Š. 9,9cm; T. 174g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; OBD. 3565.

4558.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 5cm; Pr. 6,3cm; T. 47g. SE 3084; kv. J32; sek 3B; OBD. 314.

4559.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1b; odlomki spodnjega dela uteži iz rjave gline, na otip mazljiva. Deb. 5,0cm; V. 5,2cm; T. 120g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; PN 3051; OBD. 50.

4560.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz oranžne gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami po celotni površini. V. 2,3cm; Pr. 4,2cm; T. 34g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; PN 3085; OBD. 218.

4561.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz rdečo rjave gline s sivimi lisami po površini. T. 25g. SE 3084; kv. I32; sek 3A; OBD. 5602.

4562.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 5a; odlomek vretenca iz temno oranžnorjave gline s temno sivo liso. V. 1,7cm; Pr. 2,5cm; T. 15g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; PN 3081; OBD. 224.

4563.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ingot; bronast ingot; del rezila sekire. D. 2,8cm; Š. 1,9cm; Deb. 0,4cm; T. 12g. SE 3084; kv. H31; sek 3B; PN 3048; OBD. 47.

4564.NOVI VEK; BRONAST NOVEC; Marija Terezija (1740-1780)
(Dedne dežele)
1763
Kreuzer, Dunaj, Eyp. 163/6. Pr. 2,5cm; T. 7g. SE 3084; kv. I32; sek 3B; PN 3049; OBD. 48.

SE 3138

4565.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomka prenosnega ognjišča/silosa. T. 652g. SE 3138; kv. J32; sek 3B; OBD. 1762.

4566.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh. Stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potez s prsti. T. 165g. SE 3138; kv. J32; sek 3B; OBD. 2227.

4567.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki glinene stenske plošče; stena ima slabo zglajeno površino, na njej aplicirana gladka rebra v obliki vitic (3 kosi); morda odlomki ognjiščne koze Ok2. T. 353g. SE 3138; kv. J32; sek 3B; OBD. 2088.

4568.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca;na ostenju žleb v obliki valov. D. 8,7cm; Š. 9,2cm; T. 97g. SE 3138; kv. J32; sek 3B; OBD. 2160.

4569.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in nog trinožnika;na notranji strani ostanki hrane; zunanja stran delno prežgana. V. 3,4cm; Pr. d. 11,2cm; T. 379g. SE 3138; kv. J32; sek 3B; OBD. 2141.

4570.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 18,8cm; T. 22g. SE 3138; kv. I31; sek 3B; OBD. 788.

4571.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,6cm; Pr. u. 34cm; T. 20g. SE 3138; kv. J32; sek 3B; OBD. 1761.

4572.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,5cm; Pr. u. 12,8cm; T. 8g. SE 3138; kv. J32; sek 3B; OBD. 2226.

4573.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 6,1cm; Pr. u. 12,8cm; T. 39g. SE 3138; kv. J32; sek 3B; OBD. 2225.

SE 3180

4574.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek ognjišča ali glinenega ometa?. T. 129g. SE 3180; kv. I32, J32; sek 3B; OBD. 2666.

4575.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa. T. 61g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 5533.

4576.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; glinen surovec (lončarska masa). T. 404g. SE 3180; kv. I32; sek 3A; OBD. 6801.

4577.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki lahko deli konstrukcije

(vogalne konstrukcije ali tal). T. 4021g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 6282.

4578.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek glinaste stenske plošče z okrasom vodoravnega gladkega apliciranega rebra in gladkega rebra v obliki lunice(1 kos). T. 273g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 5532.

4579.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki glinene konstrukcije; morda gre za odlomke tal;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani; stena dobro zglajena, na njej aplicirano rebro. T. 2685g. SE 3180; kv. I32; sek 3A; OBD. 5605.

4580.PRAZGODOVINA - st. halštat; KERAMIKA; surovec/polizdelek; keramični surovec. T. 181g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 3235.

4581.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. V. 4,5cm; Pr. u. 12cm; T. 15g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 355.

4582.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. T. 22g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 798.

4583.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 7,4cm; Pr. u. 23cm; T. 56g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 544.

4584.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 10,4cm; Pr. u. 18cm; T. 122g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 545.

4585.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 7,6cm; Pr. u. 25cm; T. 60g. SE 3180; kv. I32, J32; sek 3B; OBD. 260.

4586.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,7cm; Pr. u. 34cm; T. 98g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 6281.

4587.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,5cm; Pr. 3cm; T. 30g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 3236.

4588.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija; sekundarno prežgano. V. 5,3cm; Pr. u. 27cm; T. 26g. SE 3180; kv. I32; sek 3A; OBD. 1740.

4589.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravne fasete. D. 2,6cm; Š. 3,9cm; T. 12g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 2684.

4590.NEDOLOČENO; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. V. 8cm; Pr. u. 31cm; T. 77g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 5530.

4591.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; sekundarno delno prežgano. V. 6,1cm; Pr. u. 27cm; T. 23g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 543.

4592.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,1cm; Pr. u. 38cm; T. 40g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 801.

4593.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 6cm; Pr. u. 25cm; T. 38g. SE 3180; kv. I32, J32; sek 3B; OBD. 274.

4594.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na robu ustja vrezi; ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. V. 4,6cm; Pr. u. 31cm; T. 18g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 3237.

4595.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 5,4cm; Pr. 5,5cm; T. 164g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; OBD. 5531.

4596.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek spodnjega dela bronaste igle. D. 3,5cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 3180; kv. I32; sek 3B; PN 3142; OBD. 494.

SE 3181
4597.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?. T. 48g. SE 3181; kv. I32, I33; sek 3B; OBD. 2741.

4598.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomka prežganega stenskega

ometa z odtisom protja (2 kosa). T. 196g. SE 3181; kv. I32, I33; sek 3B; OBD. 2740.

4599.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,6cm; Pr. u. 14cm; T. 22g. SE 3181; kv. I31, I32, I33; sek 3B; OBD. 2708.

4600.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na notranji strani vrez in ostanki hrane. D. 5,6cm; Š. 6,3cm; T. 19g. SE 3181; kv. I31, I32, I33; sek 3B; OBD. 2710.

4601.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 2,3cm; Pr. u. 15cm; T. 10g. SE 3181; kv. I32, I33; sek 3B; OBD. 2180.

4602.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 27cm; T. 20g. SE 3181; kv. I31, I32, I33; sek 3B; OBD. 2228.

4603.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5,4cm; Pr. 3,5cm; T. 54g. SE 3181; kv. I31, I32, I33; sek 3B; OBD. 2711.

4604.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 6,7cm; Pr. 3cm; T. 81g. SE 3181; kv. I31, I32, I33; sek 3B; OBD. 2707.

4605.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 18cm; T. 18g. SE 3181; kv. I31, I32, I33; sek 3B; OBD. 2709.

4606.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa; na ostenju navpične kanelure. D. 6,8cm; Š. 9,6cm; T. 55g. SE 3181; kv. I32, I33; sek 3B; OBD. 2739.

4607.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5.7cm; Pr. u. 40cm; T. 73g. SE 3181; kv. I31, I32, I33; sek 3B; OBD. 2215.

4608.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4,1cm; Pr. 5,6cm; T. 54g. SE 3181; kv. I31, I32, I33; sek 3B; OBD. 367.

4609.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,7cm; T. 356g. SE 3181; kv. I32, I33; sek 3B; OBD. 6779.

4610.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek palčke okroglega preseka. D. 3,4cm; Deb. 0,4cm; T. 3g. SE 3181; kv. I32; sek 3B; PN 3143; OBD. 493.

SE 3191

4611.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 17cm; T. 24g. SE 3191; kv. I32; sek 3B; OBD. 3389.

4612.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2cm; Pr. u. 32cm; T. 10g. SE 3191; kv. I32; sek 3B; OBD. 3392.

4613.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,9cm; Pr. u. 19cm; T. 16g. SE 3191; kv. I32; sek 3B; OBD. 3393.

4614.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 2,6cm; T. 7g. SE 3191; kv. I32; sek 3B; OBD. 3391.

4615.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju vrezana valovnica; na notranji strani ostanki hrane?. V. 5,1cm; Pr. u. 18cm; T. 35g. SE 3191; kv. I32; sek 3B; OBD. 3390.

4616.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,6cm; Pr. u. 19cm; T. 9g. SE 3191; kv. I32; sek 3B; OBD. 3388.

4617.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 4,6cm; Pr.

5,8cm; T. 108g. SE 3191; kv. I32; sek 3B; OBD. 3394.

4618.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ploščica; odlomek bronaste ploščice; na njej vidni vzporedni vrezi. D. 2,1cm; Š. 1,9cm; T. 3g. SE 3191; kv. I32; sek 3B; PN 3144; OBD. 568.

SE 5350

4619.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima dobro zglajeno površino. T. 262g. SE 5350; kv. L33; sek 4; OBD. 4857.

4620.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Na površini so ohranjene horiznotalne črte, morda vrezi (ali pa gre za naravno plastenje)? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 5cm; Deb. 2,8cm; T. 44g. SE 5350; kv. I32, I33; sek 4; OBD. 5535.

4621.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG2; odlomek gladila elipsaste oblike. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 13cm; Š. 6cm; Deb. 4cm; T. 483g. SE 5350; kv. L33; sek 4; OBD. 7003.

4622.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; odlomek keramičnega nedefiniranega predmeta. T. 65g. SE 5350; kv. J32; sek 4; OBD. 8017.

4623.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; Pok; odlomek ustja in ostenja pokrova. T. 8g. SE 5350; kv. I32, I33; sek 4; OBD. 8014.

4624.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,3cm; Pr. u. 19cm; T. 28g. SE 5350; kv. I32, I33; sek 4; OBD. 8013.

4625.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in nog trinožnika. V. 4,5cm; Pr. d. 9,6cm; T. 112g. SE 5350; kv. L33; sek 4; OBD. 4856.

4626.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 6,2cm; Pr. 3cm; T. 84g. SE 5350; kv. I32, I33; sek 4; OBD. 5534.

4627.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek ostenja motka iz rdečo rjave gline. T. 114g. SE 5350; kv. I32, I33; sek 4; OBD. 8015.

4628.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; odlomek obročka okroglega preseka. D. 3,8cm; Deb. 0,2cm; T. 10g. SE 5350; kv. J33; sek 4; PN 3984; OBD. 4537.

SE 5456

4629.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje; nekateri z odtisom bruna na eni strani in z odtisom ploha na drugi strani, nekateri pa z odtisi ploha na obeh straneh; trikotnega preseka (7 kosov);

odlomek glinaste stenske plošče z okrasom vodoravnih žlebov in odtisom tesane palice kvadratenga preseka; širina palice 2,7 cm (2 kosa);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha; stena ni ohranjena (1 kos)

prežgana glina (1 kos). T. 209g. SE 5456; kv. K32; sek 4; OBD. 5548.

4630.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca;na robu ustja odtisi/vrezi predmeta. V. 2,2cm; Pr. u. 27cm; T. 5g. SE 5480; kv. J32, J33; sek 4; OBD. 5827.

4631.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,7cm; Pr. u. 23cm; T. 6g. SE 5480; kv. J32, J33; sek 4; OBD. 5826.

4632.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz rjave gline s sivimi in črnimi lisami. V. 2,9cm; Pr. 3,6cm; T. 27g. SE 5480; kv. I32; sek 4; PN 4148; OBD. 5067.

OKOLICA STAVBE 2

SE 5452

4633.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 284g. SE 5452; kv. J32; sek 4; OBD. 6006.

4634.PRAZGODOVINA - st. halštat; ZATIČ; odlomka keramičnega zatiča za izdelavo tulastih sekir;morda del keramične figurine. D. 4,2cm; Š. 4cm; V. 5,4cm; T. 20g. SE 5452; kv. J32; sek 4; OBD. 6005.

4635.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na notranji strani ostanki črnega smolnega? premaza. V. 2,9cm; Pr. d. 7cm; T. 51g. SE 5452; kv. J32; sek 4; OBD. 857.

4636.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca;sekundarno prežgano. V. 8,9cm; Pr. u. 14cm; T. 66g. SE 5452; kv. J32; sek 4; OBD. 6004.

4637.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,6cm; Pr. u. 13cm; T. 19g. SE 5452; kv. I37; sek 4; OBD. 5305.

4638.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja sklede/skodele;na ostenju vrezana šahovnica. D. 3,3cm; Š. 3cm; T. 8g. SE 5452; kv. J32; sek 4; OBD. 368.

4639.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomki ostenja estenske situle oz. pithosa; na ostenju aplicirana vodoravna gladka rebra in črno rdeče barvanje na zunanji površini, na notranji površini črn smolni? premaz. T. 76g. SE 5452; kv. I37; sek 4; OBD. 5306.

4640.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek plošče in ostenja prenosne pečke. Š. 5,4cm; V. 2,7cm; T. 43g. SE 5452; kv. J32; sek 4; OBD. 858.

4641.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo/dleto; šilo ali dleto s pravokotnim presekom; odlomljeni zaključki. D. 10,1cm; Deb. 0,6cm; T. 13g. SE 5452; kv. J34; sek 4; PN 4159; OBD. 5086.

4642.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; nož, s trakastim nastavkom za rocaj in dvema zakovicama. D. 9,6cm; Deb. 0,5cm; T. 38g. SE 5452; kv. I32; sek 4; PN 4100; OBD. 4792.

SE 5453

4643.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek peči ali stavbnega ometa?. T. 192g. SE 5453; kv. I33; sek 4; OBD. 5225.

4644.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomki ostenja pithosa; na zunanji in notranji površini črn smolni? premaz. D. 4,8cm; Š. 5,2cm; T. 293g. SE 5453; kv. I33; sek 4; OBD. 859.

4645.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 7,7cm; Pr. u. 16cm; T. 90g. SE 5453; kv. I33; sek 4; OBD. 2178.

4646.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. Š. 5,1cm; Deb. 2,7cm; T. 38g. SE 5453; kv. I33; sek 4; OBD. 5226.

STAVBA 3

SE 3154

4647.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; arhitekturni element? Ploščat kamen. Na eni stranici so ohranjene sledi udarcev oz. grobe izravnave površine? Morda del izravnave zunaj objekta 3? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 22cm; Š. 19,5cm; Deb. 3,3cm; T. 2049g. SE 3154; kv. H31, H32; sek 3B; OBD. 7643.

4648.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA2c; brusni kamen elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat sljudnato kremenov pešcenjak. D. 14cm; Š. 4cm; Deb. 2,5cm; T. 339g. SE 3154; kv. H31, H32; sek 3B; OBD. 3176.

4649.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna. Petrografsko: Sljudnato kremenov pešcenjak. D. 6,3cm; Š. 5cm; Deb. 1,8cm; T. 60g. SE 3154; kv. H31, H32; sek 3B; OBD. 6926.

4650.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja utor za pokrov; sekundarno prežgano. V. 4,3cm; Pr. u. 15cm; T. 23g. SE 3154; kv. H31, H32; sek 3B; OBD. 5454.

4651.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja z ročajem ovalnega preseka z grebenom. Š. 4cm; V. 2,4cm; T. 8g. SE 3154; kv. H31, H32; sek 3B; OBD. 3100.

4652.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,4cm; Pr. u. 19cm; T. 23g. SE 3154; kv. H31, H32; sek 3B; OBD. 5453.

SE 3161

4653.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; surovec/polizdelek; surovci; na njih vidni odtisi prstov;eden je preluknjan. T. 2015g. SE 3161; kv. H32; sek 3B; OBD. 1782.

4654.RIMSKO OBDOBJE; LONCENINA; dno. T. 71g. SE 3161; kv. H32; sek 3B; OBD. 1783.

4655.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček z enim rebrom in dvema žlebovoma; del nosilca za nožnico gladija. Deb. 0,1cm; Pr. 1,9cm; T. 5g. SE 3161; kv. H32; sek 3B; PN 3117; OBD. 485.

SE 3210

4656.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja

in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. u. 17cm; T. 6g. SE 3210; kv. G31; sek 3B; OBD. 372.

4657.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp; odlomek ostenje pokrova/pekve; na ostenju sekundarno prevrtana luknjica ter metlicenje. D. 3cm; Š. 2,8cm; T. 8g. SE 3210; kv. G31; sek 3B; OBD. 6482.

SE 3211

4658.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz temno rjave gline z rdečo rjavo površino. Š. 3,3cm; V. 2cm; T. 37g. SE 3211; kv. G32, G33; sek 3B; OBD. 6564.

SE 3213

4659.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ročaja;na ročaju vodoraven žleb. V. 2,9cm; Pr. u. 21cm; T. 16g. SE 3213; kv. H31; sek 3B; OBD. 3917.

4660.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka noge situle ali ciborija. V. 4cm; Pr. u. 24cm; T. 31g. SE 3213; kv. H32; sek 3B; OBD. 3920.

4661.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lončka. Š. 3,3cm; V. 2,5cm; T. 4g. SE 3213; kv. H31; sek 3B; OBD. 3927.

4662.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja in trakastega ročaja z grebenom. D. 3,1cm; Š. 2,2cm; T. 22g. SE 3213; kv. H31; sek 3B; OBD. 3918.

STAVBA 5

SE 3065

4663.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja vrča z dvema grebenoma. Š. 2,7cm; V. 5cm; T. 32g. SE 3065; kv. M30; sek 3B; OBD. 634.

4664.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja in ostenja vrča z izlivom, cilindričnim vratom in rebrom vratom. Š. 3,9cm; V. 3cm; T. 8g. SE 3065; kv. M30; sek 3B; OBD. 635.

4665.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja vrča z zravnanim ven potegnjenim robom; sekundarno prežgano. Š. 5,9cm; V. 3,4cm; T. 12g. SE 3065; kv. M30; sek 3B; OBD. 624.

4666.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z grebenom. D. 4,9cm; Š. 3,5cm; T. 26g. SE 3065; kv. M30; sek 3B; OBD. 625.

4667.RIMSKO OBDOBJE; REDUKCIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja finega lončka/čaše; okrašen s horizontalnimi pasovi vrezov, vrat poudarjen z rebrom; ali morda oksidacijska namizna, ki je prežgana?. Š. 8cm; V. 5,5cm; T. 34g. SE 3065; kv. M30; sek 3B; OBD. 633.

4668.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; nož s trnastim nastavkom za rocaj in uvitim rezilom. D. 21cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,2cm; T. 51g. SE 3065; kv. N30; sek 3B; PN 3033; OBD. 32.

SE 3090

4669.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 117g. SE 3090; kv. M30; sek 3B; OBD. 680.

4670.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; okov ali skoba. D. 9,3cm; Š. 0,9cm; Deb. 0,4cm; T. 17g. SE 3090; kv. M30; sek 3B; PN 3056; OBD. 55.

SE 3121

4671.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja vrča. D. 5,8cm; Š. 4,3cm; T. 29g. SE 3121; kv. M30, N30; sek 3B; OBD. 797.

4672.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,4cm; Pr. u. 38,4cm; T. 13g. SE 3121; kv. M30, N30; sek 3B; OBD. 800.

4673.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,6cm; Pr. u. 39,4cm; T. 46g. SE 3121; kv. M30, N30; sek 3B; OBD. 806.

4674.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljicek za cevlje, a spodnji strani vidne štiri buncice in križ. D. 1,6cm; Pr. 1,2cm; T. 3g. SE 3121; kv. M30, N30; sek 3B; OBD. 6520.

4675.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia A; žebljička za čevlje; A: žebljiček za čevlje s

stožčasto glavico, D. 1,3cm, Pr. 1cm; B: žebljiček za čevlje s ploščato glavico, D. 0,6 cm, Pr. 1,2cm. T. 3g. SE 3121; kv. M30, N30; sek 3B; OBD. 6521.

4676.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; mali srebrnik,Tip s konjičkom 1.st. pr. Kr.
Mali srebrnik, Nedoločena kovnica,Kos 1977,IAa. T. 1g. SE 3121; kv. M30, N30; sek 3B; OBD. 6519.

SE 5156

4677.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (jadranska); Dr. 2-4 (jadranska); odlomek ročaja amfore. D. 10,8cm; Pr. 3cm; T. 78g. SE 5156; kv. N30; sek 5; OBD. 4888.

4678.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; del bronaste fibule. D. 1,7cm; Š. 1,2cm; Pr. 0,1cm; T. 2g. SE 5156; kv. N30; sek 5; PN 3862; OBD. 4862.

SE 5163

4679.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 7g. SE 5163; kv. N30; sek 5; OBD. 4897.

4680.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek čašastega ustja finega lonca. T. 7g. SE 5163; kv. N30; sek 5; OBD. 4944.

4681.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 4,3cm; Š. 2,9cm; V. 2,5cm; T. 21g. SE 5163; kv. N30; sek 5; OBD. 4945.

4682.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (jadranska); Dr. 2-4 (jadranska); odlomek ostenja in ročaja amfore. Š. 10cm; V. 5,5cm; T. 138g. SE 5163; kv. N30; sek 5; OBD. 4943.

4683.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pravokoten predmet. D. 6,6cm; Š. 1cm; Deb. 0,4cm; T. 10g. SE 5163; kv. N30; sek 5; PN 3891; OBD. 4746.

SE 5239

4684.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 3cm; Š. 2,4cm; T. 10g. SE 5239; kv. N30; sek 5; OBD. 4884.

4685.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 3,7cm; Š. 4,9cm; Deb. 3,2cm; T. 45g. SE 5239; kv. N30; sek 5; OBD. 4885.

4686.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo; drobno šilo ali ost. D. 3,9cm; Deb. 0,3cm; T. 2g. SE 5239; kv. N30; sek 5; PN 3893; OBD. 4742.

4687.RIMSKO OBDOBJE; BRON; predmet. D. 1,4cm; Š. 0,4cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5239; kv. N30; sek 5; OBD. 4886.

STAVBA 7

SE 3562

4688.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TkA2a; odlomek tolkača elipsaste oblike? Na površini so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,2cm; Š. 3,7cm; Deb. 4,3cm; T. 124g. SE 3562; kv. C31; sek 3B; OBD. 6931.

4689.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,1cm;

Pr. d. 10cm; T. 76g. SE 3562; kv. C31; sek 3B; OBD. 3310.

4690.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 5cm; T. 201g. SE 3562; kv. C31; sek 3B; OBD. 3309.

4691.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,9cm; V. 2,9cm; T. 8g. SE 3562; kv. C33; sek 3A; OBD. 6456.

4692.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja lončka ali čaše. V. 2,6cm; Pr. d. 4,5cm; T. 32g. SE 3562; kv. C31; sek 3B; OBD. 3312.

4693.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek ustja in ostenja krožnika-soldatenteller.. Š. 3cm; Deb. 0,6cm; V. 3,5cm; T. 13g. SE 3562; kv. C31; sek 3B; OBD. 3311.

4694.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6A ali 6B; Dr. 6A; odlomek ustja in ostenja amfore. Pr. u. 14,6cm; T. 58g. SE 3562; kv. C33; sek 3A; OBD. 6455.

4695.RIMSKO OBDOBJE; MRA 3 - roza faktura; MRA 3; odlomka narebrenega ostenja egejskega sljudastega vrca Agora 65/66=MRA3. D. 7,2cm; V. 7cm; T. 57g. SE 3562; kv. C33; sek 3A; OBD. 7542.

4696.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pe5 ali 6; odlomka gumba pekve. V. 5,7cm; Pr. 3,6cm; T. 240g. SE 3562; kv. C30; sek 3A; PN 3509; OBD. 827.

4697.RIMSKO OBDOBJE; TALILNI LONCEK (keramika); Tl3; odlomka talilnega lončka?; na ostenju držaj ali ročaj; na notranji strani ostanki hrane? ali žlindre. V. 4,2cm; Pr. u. 6cm; Pr. d. 3cm; T. 53g. SE 3562; kv. C33; sek 3A; OBD. 6454.

4698.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; utež iz rdečkasto oranžne gline, delno odlomljena na enem robu; delno sekundarno prežgana. Deb. 6,5cm; V. 11,3cm; T. 143g. SE 3562; kv. B31; sek 3A; PN 3510; OBD. 826.

4699.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; utež z odlomljenim spodnjim robom, iz rdečkasto oranžne gline z belimi lisami. Deb. 6,7cm; V. 10,6cm; T. 381g. SE 3562; kv. B31; sek 3A; PN 3511; OBD. 1034.

SE 3586

4700.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega

ometa z odtisom ploha, eden izmed njih je vogalen; močno sekundarno prežgano (glindra)

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh. T. 2810g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; OBD. 2833.

4701.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino, na njej ohranjej bel apnen (?) premaz v dveh slojih (popravljanje stene v stavbi 7). D. 8,5cm; Š. 6,4cm; Deb. 1cm; T. 76g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; OBD. 6723.

4702.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji in zunanji površini vidne linije brisanja? ali vodoravno glavničenje; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 7cm; T. 47g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; OBD. 7431.

4703.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju vodoravno in navpično metličenje; notranjost je ožgana oz. ima zelo temno rjavo površino, preostali del pa je rdeče rjav; vgrajen v ognjišče. V. 25cm; Pr. d. 9,4cm; T. 537g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; PN 3532; OBD. 1057.

4704.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju vodoravno in navpično metličenje; sekundarno prežgano; vgrajen v ognjišče. D. 12cm; Š. 12cm; T. 723g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; PN 3531; OBD. 1048.

4705.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; sekundarno mocno prežgano-vitrificirano; vgrajen v ognjišče. V. 5,9cm; Pr. d. 22cm; T. 524g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; PN 3534; OBD. 1023.

4706.RIMSKO OBDOBJE; Korenčkasta amfora; korenčkasta amfora; odlomek ustja in ostenja amfore. T. 6g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; OBD. 7432.

4707.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomka uteži iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 2 cm; močno sekundarno prežgana. V. 11,8cm; T. 266g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; PN 3530; OBD. 1053.

4708.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; utež iz rdečkasto oranžne gline, delno sekundarno prežgana. Deb. 6,4cm; V. 11,3cm; T. 497g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; PN 3527; OBD. 1054.

4709.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; utež iz rdečkasto oranžne gline z belimi in rjavimi lisami, verjetno z vključki železovih oksidov vidnih po celotni površini. Deb. 7,8cm; V. 11,8cm; T. 551g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; PN 3523; OBD. 1043.

4710.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomek zgornjega dela uteži iz rdeče gline s sivimi lisami; na spodnjem delu bele lise, mogoče gre za ostanek apnenca ali malte; delno sekundarno prežgana. Š. 4,5cm; V.

8,6cm; T. 171g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; PN 3526; OBD. 825.

4711.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; utež iz rdečo rajve gline s sivimi, belimi in temno rjavimi lisami po površini; močno sekundarno prežgana ena stran (glindra). V. 11,2cm; T. 362g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; OBD. 2832.

4712.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj z okroglo ploščato glavico; glavica prepolovljena. D. 13,1cm; Pr. 3,4cm; T. 63g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; PN 3524; OBD. 427.

4713.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 6cm; T. 26g. SE 3586; kv. B31; sek 3A; PN 3525; OBD. 437.

SE 3587

4714.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 46cm; Š. 20,5cm; Deb. 6,5cm; T. 8000g. SE 3587; kv. B31; sek 3A; OBD. 1179.

SE 3623

4715.RIMSKO OBDOBJE; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; Vr 4b; koščeno vretence; dva vodoravna vreza na vrhu ter štiri vodoravni vrezi na maksimalnem obodu. Deb. 1,5cm; Pr. 3,7cm; T. 22g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3166; OBD. 1066.

4716.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka; na površini so vrezi. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 3cm; Deb. 2,5cm; T. 150g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3150; OBD. 1062.

4717.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; V2; odlomka dna in ostenja vrča. V. 5,7cm; Pr. d. 5,6cm; T. 91g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3295; OBD. 828.

4718.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; skodelica ali lonček z odebeljenim in na vrhu ravno odrezanim ustjem, kroglastim trupom in ravnim dnom;

rahlo prežgano. V. 5,3cm; Pr. u. 5,6cm; Pr. d. 4,8cm; T. 121g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3292; OBD. 829.

4719.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 10cm; Š. 9cm; T. 152g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; OBD. 1237.

4720.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdeče gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. V. 4,0cm; T. 145g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3296; OBD. 1009.

4721.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 6,6cm; Pr. 1,7cm; T. 35g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3165; OBD. 738.

4722.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s stožčasto glavico. D. 6,4cm; Pr. 1,6cm; T. 16g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3154; OBD. 730.

4723.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; sekira; dvojna sekira; odlomljen del navpičnega lista, ki ima na vrhu zapognjen rob. D. 25,7cm; Š. 2,9cm; T. 674g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3297; OBD. 421.

4724.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj z okroglo ploščato glavico in uvitim trnom. D. 3,5cm; Pr. 2,2cm; T. 25g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3535; OBD. 416.

4725.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; del rezila in trna noža z ravnim hrbtom; trn se nahaja bližje hrbtu in v ostrino prehaja stopničasto. D. 6,4cm; Deb. 0,5cm; T. 22g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3299; OBD. 417.

4726.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; kljucavnica; okov kljucavnice na vratih; železna kvadratna plošča, ob vogalih ohranjene tri okrogle odprtine, v sredini pa odprtina v obliki črke L. D. 9,2cm; Deb. 0,3cm; T. 117g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3537; OBD. 418.

4727.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj z okroglo ploščato glavico; glavica je prepolovljena. D. 11,9cm; Pr. 3,1cm; T. 61g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3536; OBD. 419.

4728.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; škarje; škarje; najdene sprijete skupaj z obrocem obd. 411 (2/622g). D. 16,7cm; Š. 5,8cm; V. 3,4cm; T. 38g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3294; OBD. 408.

4729.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; trije kosi železnega predmeta; A: konkaven okov, rahlo zaobljen, morda okov lopate: D. 6,2cm; Š.1,3cm; B: odlomek polkrožnega preseka, D. 2,4cm; Š. 2,5cm; C: plošcat odlomek D. 1,7cm; Š. 2,5cm. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3294; OBD. 409.

4730.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ključavnica; zapah ključavnice. D. 8,3cm; Š. 1,4cm; T. 38g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3294; OBD. 410.

4731.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; obroč, sprijet skupaj s škarjami. A: trakast obroc, morda lahko konicno oblikovan, Pr. 8,2cm; B: kovan žebelj s rahlo zaokroženo glavico, D. 7,2cm; Pr. gl. 2,1cm. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3538; OBD. 411.

4732.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovani dolgi žeblji pravokotnega preseka s ploščato glavico; A: D. 19,8cm; Pr. gl. 3,5cm; B: D. 13,3cm; Pr. gl. 2,8cm, zapognjen na 12,6 cm; C: D. 13cm; Pr. gl. 3cm. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3539; OBD. 412.

4733.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; kovana žeblja pravokotnega preseka s plošcato oz. konveksno glavico. A: D. 3,9cm; Pr. gl. 3cm; B: D. 3,2cm; Pr. gl. 1,5cm; odlomljena trna. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3539; OBD. 6625.

4734.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; tečaj za vrata; trije kosi plošcatih delov tečajev za vrata, v enem (c) ohranjen žebelj, in dva nastavka tečajev; A: D. 13,1cm; Š. 2,9cm; Deb. 0,2cm; B: 7,5cm; Š. 2,7cm; Deb. 0,4cm; C: D. 5,4cm; Pr. gl. 2,4cm, 4 cm dolžine, kjer je žebelj zapognjen; D: D. 9,5cm; Pr. 0,7cm; E: D. 10,9cm; Pr. 0,8cm. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3539; OBD. 6626.

4735.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skupek predmetov: A: klin (za voz) z obrocem v zanki: D. 13cm; Pr. 0,5cm; B: tecaj za polkna: D. 9,5cm; Pr. 0,4-0,7cm; C: rocaj za skrinjo z zaticem D. 10,6cm; Pr. 0,6cm; D: zatic z zanko D. 5,3cm; Pr. 0,6-0,7cm; E: del trakaste skobe D. 4,9cm; Pr. 0,4-0,6cm. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3539; OBD. 6627.

4736.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; zvit nož s tranastim nastavkom za ročaj pravokotnega preseka; rezilo izhaja iz hrbta; predmet slabo ohranjen. D. 9,2cm; Š. 1,4cm; Deb. 0,4cm; T. 18g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3539; OBD. 6628.

4737.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pravokotna/trapezoidna ploščica, na daljši strani uvit; poškodovan; del okova vrat? ali gladilo (usnjarsko orodje). D. 9,1cm; Š. 5cm; Deb. 0,7cm; T. 37g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3539; OBD. 6629.

4738.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; lopatka; lopatka listaste oblike z zapognjenim ročajem, ki je odlomljen. D. 7,7cm; Š. 3,2cm; Deb. 0,3cm; T. 23g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3539; OBD. 6630.

4739.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebljiček. D. 0,7cm; Pr. 1,7cm; T. 3g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; OBD. 6531.

4740.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; Ut; utež stožcaste oblike z železno zanko. V. 4,3cm; Pr.

3,8cm; T. 353g. SE 3623; kv. C31; sek 3A; PN 3167; OBD. 1073.

SE 3646

4741.RIMSKO OBDOBJE; MRA 3 - roza faktura; MRA 3; odlomek ostenja MRA 3. D. 7,1cm; Š. 4,2cm; Deb. 0,6cm; T. 18g. SE 3646; kv. B30; sek 3A; OBD. 7536.

4742.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 41g. SE 3646; kv. B30; sek 3A; OBD. 7683.

STAVBA 8

SE 3521

4743.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek kamnite sekire? Petrografsko: Serpentinit??. D. 3,6cm; Š. 4,2cm; Deb. 2,8cm; T. 75g. SE 3521; kv. C30, D30; sek 3A; OBD. 7010.

4744.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut4b; odlomek uteži iz svetlo oranžne gline; močno sekundarno prežgana. Deb. 3,0cm; V. 4,8cm; T. 67g. SE 3521; kv. C30; sek 3A; PN 3506; OBD. 1026.

4745.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; orodje za tkanje ali pletenje; pletilka okroglega preseka z zankastim zakljuckom. D. 17,4cm; Pr. 0,5cm; T. 26g. SE 3521; kv. C29; sek 3A; PN 3505; OBD. 436.

STAVBA 9

SE 3313

4746.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,1cm; Pr. u. 8cm; T. 8g. SE 3313; kv. F29; sek 3B; OBD. 4322.

4747.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,9cm; Pr. u. 33cm; T. 13g. SE 3313; kv. F29; sek 3B; OBD. 692.

4748.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,8cm; Pr. u. 35cm; T. 12g. SE 3313; kv. F29; sek 3B; OBD. 691.

OKOLICA STAVBE 10

SE 3352

4749.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 2,3cm; Pr. u. 13cm; T. 4g. SE 3352; kv. E28, E29, F28, F29; sek 3B; OBD. 548.

SE 3354

4750.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebljiček za čevlje z okrasom bunčic na spodnji strani. D. 1,3cm; Pr. 1,3cm; T. 3g. SE 3354; kv. G24; sek 3B; OBD. 6542.

STAVBA 11+12

SE 3226

4751.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek mašila. T. 52g. SE 3226; kv. I28; sek 3B; OBD. 848.

4752.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in

ostenja lonca. V. 4,1cm; Pr. u. 17cm; T. 39g. SE 3226; kv. I28; sek 3B; OBD. 847.

4753.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L10; odlomek ustja in ostenja grafitnega lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 22,5cm; T. 37g. SE 3226; kv. I28; sek 3B; OBD. 845.

4754.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ustja in ostenja sklede. Š. 9,1cm; Deb. 0,6cm; V. 3cm; T. 2g. SE 3226; kv. H26; sek 3B; OBD. 3629.

4755.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B (istrska); Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka amfore. Š. 3,5cm; V. 12,5cm; T. 182g. SE 3226; kv. H26; sek 3B; OBD. 3630.

4756.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,9cm; Pr. u. 36cm; T. 23g. SE 3226; kv. I28; sek 3B; OBD. 843.

4757.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONCEK (keramika); Tl2; odlomek ustja, ostenja in dna talilnega lončka. V. 3,6cm; Pr. u. 6cm; Pr. d. 3,6cm; T. 15g. SE 3226; kv. I28; sek 3B; OBD. 844.

4758.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; kovan žebelj s stožčasto glavico. D. 8,6cm; Pr. 1,6cm; T. 18g. SE 3226; kv. H26; sek 3B; PN 3277; OBD. 443.

SE 3441

4759.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia A; žebljiček za čevlje. D. 1,1cm; Pr. 1,4cm; T. 3g. SE 3441; kv. H26; sek 3B; OBD. 6540.

4760.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pločevina; odlomek predmeta iz tanke bronaste pločevine; na njej ohranjeni dve luknjici za pritrditev. D. 0,7cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 3441; kv. H26; sek 3B; OBD. 6637.

SE 3443

4761.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA3c; odlomek brusnega kamna konične oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 3,6cm; Š. 2,5cm; Deb. 2,1cm; T. 19g. SE 3443; kv. H26; sek 3B; OBD. 6847.

4762.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT F; Mgdb 115; dno in ostenje skodelice. D. 2,0cm; Š. 4,0cm; T. 4g. SE 3443; kv. H26; sek 3B; OBD. 4334.

4763.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; odlomek pločevinastega uvitega traku ali okova. D. 5,3cm; Š. 1,9cm; Deb. 0,5cm; T. 22g. SE 3443; kv. H26; sek 3B; PN 3284; OBD. 479.

4764.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; odlomek obročka D preseka. D. 2,3cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3443; kv. H26; sek 3B; PN 3283; OBD. 475.

4765.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obročasta fibula Riha ?; obročasta fibula na tečaj, pokositrana, vložek iz emajla okrogle oblike je izpadel, manjka igla. D. 2,9cm; Š. 2,3cm; T. 2g. SE 3443; kv. H26; sek 3B; PN 3281; OBD. 472.

4766.RIMSKO OBDOBJE; BRON; konjska oprema; bronast obroček z D presekom in dvema žlebovoma; morda del konjske opreme ali pasnega sestoja. Deb. 0,4cm; Pr. 2,1cm; T. 6g. SE 3443; kv. H26; sek 3B; PN 3282; OBD. 473.

OKOLICA STAVBE 11+12

SE 3435

4767.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. B 4.1; odlomek prstanastega dna konične skodelice. V. 1,7cm; Pr. d. 6,6cm; T. 44g. SE 3435; kv. H26; sek 3B; OBD. 783.

4768.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. K16a; cel dvoročajni sigilatni vrč; klekasto ustje, širok rahlo stožčast vrat, kroglast trup z dvema žleboma na ramenu, prstanasto dno, ročaja okroglega preseka. V. 23,3cm; Pr. u. 7,8cm; Pr. d. 9,8cm; T. 139g. SE 3435; kv. H26; sek 3B; OBD. 784.

SE 5030

4769.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka dvogrebenastega trakastega ročaja. D. 7,6cm; V. 3,7cm; T. 41g. SE 5030; kv. K27; sek 5; OBD. 4631.

4770.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; trn kovanega žeblja. D. 4,4cm; Deb. 0,5cm; T. 4g. SE 5030; kv. K27; sek 5; PN 4198; OBD. 5163.

4771.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; zatič; zatič s polkroglo zanko. D. 4,9cm; T. 10g. SE 5030; kv. K27; sek 5; PN 4199; OBD. 5164.

4772.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek tordirane igle. D. 4,3cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5030; kv. K27; sek 5; PN 4197; OBD. 5162.

SE 5105

4773.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni in protja na drugi strani. T. 29g. SE 5105; kv. J27; sek 5; OBD. 5299.

4774.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L13; odlomek ustja in ostenja lonca; pod ustjem vodoravno rebro s kanelurama na obeh straneh. V. 4,1cm; Pr. u. 15,6cm; T. 19g. SE 5105; kv. K26; sek 5; OBD. 5317.

4775.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L13; odlomek ustja in ostenja lonca; pod ustjem vodoravno rebro s kanelurama na obeh straneh. V. 2,9cm; Pr. u. 20cm; T. 24g. SE 5105; kv. K26; sek 5; OBD. 5318.

4776.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; železen predmet. D. 4,8cm; Deb. 0,6cm; T. 7g. SE 5105; kv. J27; sek 5; PN 4224; OBD. 5180.

4777.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; odlomek pločevinastega traku ali okov. D. 5,1cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,4cm; T. 10g. SE 5105; kv. J27; sek 5; PN 4226; OBD. 5186.

SE 5569

4778.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomki ostenja. D. 2,3cm; Š. 2,5cm; T. 7g. SE 5569; kv. J27; sek 5; OBD. 1715.

4779.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L13; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoraven žleb. V. 3,6cm; Pr. u. 25cm; T. 28g. SE 5569; kv. J27; sek 5; OBD. 5311.

4780.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečiščena); jadranska amfora, nedoločeno; odlomka ostenja amfore. Š. 5,7cm; V. 5cm; T. 50g. SE 5569; kv. J27; sek 5; OBD. 987.

STAVBA 14

SE 3563

4781.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 10,5cm; T. 52g. SE 3563; kv. C33; sek 3A; OBD. 7447.

4782.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; navaden kamen. T. 1097g. SE 3567; kv. C32; sek 3A; PN 3156; OBD. 2664.

4783.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek vratu in ročaja enoročajnega vrča. D. 3,8cm; Š. 4,2cm; Deb. 0,6cm; T. 29g. SE 3568; kv. C34; sek 3A; OBD. 7541.

4784.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo; šilo ali tanjši trn žebelj?. D. 7,5cm; T. 7g. SE 3568; kv. C34; sek 1; PN 3512; OBD. 426.

4785.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; odlomek prosojno rumene steklene jagode. Pr. 0,3cm; T. 1g. SE 3568; OBD. 6549.

4786.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Površina je zaradi uporabe ubočena. Na ohranjenem robu so vidne sledi udarcev. Na eni stranici pa je ohranjen en globok vrez (V preseka). Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7cm; Š. 3,2cm; Deb. 2,5cm; T. 94g. SE 3602; kv. C32, C33; sek 3A; OBD. 6824.

4787.RIMSKO OBDOBJE; MRA 3 - roza faktura; MRA 3; odlomki ostenja amfore. D. 4cm; Š. 5,3cm; T. 37g. SE 3602; kv. C32, C33; sek 3A; OBD. 7539.

4788.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmelj. Na površini so vrezi. Površina je ubočena zaradi uporabe. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 12,5cm; Š. 4,4cm; Deb. 4,8cm; T. 516g. SE 3618; kv. C33; sek 3A; OBD. 7650.

4789.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; krogla za pračo ali kamen za kuhanje? Na površini so ohranjeni zoogleneli ostanki hrane in lepa. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Apnenec, prodnik. Deb. 2,6cm; Pr. 3,6cm; T. 57g. SE 3619; kv. C32, C33; sek 3A; OBD. 7027.

4790.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Na dnu oz. vrhu je zelo lepo izdolbena luknja za oprijem orodja ali udolbina za tolcenje? Po površini so ohranjene sledi tolcenja. Petrografsko: Apnenec, prodnik. D. 7,5cm; Š. 7cm; Deb. 6cm; T. 500g. SE 3619; kv. C32, C33; sek 3A; OBD. 2735.

4791.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TkA1e; tolkac pravokotne oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 11,2cm; Š. 5cm; Deb. 4,9cm; T. 306g. SE 3619; kv. C32, C33; sek 3A; OBD. 6878.

4792.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 1,5cm; Š. 6cm; T. 19g. SE 3619; kv. C32, C33; sek 3A; OBD. 2734.

4793.RIMSKO OBDOBJE; VZHODNE AMFORE; vzhodna amfora; odlomki ostenja vzhodne amfore. D. 11,3cm; Š. 13,4cm; Deb. 1cm; T. 321g. SE 3619; kv. C32, C33; sek 3A; OBD. 7540.

4794.RIMSKO OBDOBJE; TALILNI LONCEK (keramika); Tl1; odlomka ustja, ostenja in dna talilnega lončka?. V. 3,3cm; Pr. u. 4,8cm; Pr. d. 3,9cm; T. 33g. SE 3619; kv. C33; sek 3A; PN 3159; OBD. 1007.

4795.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; kopača; D. 22cm; Š. 7cm; T. 922g. SE 3620; kv. C33; sek 3A; PN 3152; OBD. 420.

4796.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje ali rocnega mlina? Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 5 mm. D. 16cm; Š. 11cm; Deb. 6cm; T. 2000g. SE 3621; kv. C32; sek 3A; PN 3160; OBD. 1188.

STAVBA 15

SE 3237

4797.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,3cm; Pr. u. 15cm; T. 8g. SE 3237; kv. F20; sek 3B; OBD. 3798.

4798.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca z izlivom. D. 6,5cm; V. 2,4cm; T. 23g. SE 3237; kv. F20; sek 3B; OBD. 3797.

4799.SREDNJI VEK; ŽELEZO; samostrelna puščica; puščična ost z dolgim tulom za samostrel tip 5 po Sijariću oz. tip 2-5 po Zimmermannu. D. 7,5cm; T. 51g. SE 3237; kv. H20; sek 3B; PN 3221; OBD. 167.

4800.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; odlomek trna kovanega žeblja. D. 3,0cm; Deb. 0,4cm; T. 4g. SE 3237; kv. H20; sek 3B; PN 3222; OBD. 6633.

SE 3267

4801.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,7cm; Š. 4,5cm; Deb. 4,2cm; T. 260g. SE 3267; kv. I21; sek 3B; OBD. 6843.

4802.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 2; odlomek dna in ostenja s paličicami v barbotinu. D. 2,1cm; Š. 2,8cm; T. 2g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 4356.

4803.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek dna. Š. 2,4cm; V. 0,6cm; T. 1g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 4193.

4804.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; Mgdb 68; odlomek dna polkrožne skodelice. Š. 2,7cm; V. 0,5cm; T. 2g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 4358.

4805.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Aco - Consp. R12; odlomek ostenja Aco caše ali manj verjetno skodelice Sarius, reliefni okras (okrogla košara?),močno prežgan. D. 2,5cm; Š. 2,4cm; T. 1g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 4355.

4806.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomki ostenja in prstanastega dna dvoročajne skodelice Sarius; z reliefnim okrasom: jajčasti niz na vrhu friza, ki je razdeljen na polja z jonskimi stebri in girlandami, na vrhu del napisa (S)AR(I)VS v reliefu, prežgan; verjetno ista posoda kakor obd 571. V. 7,5cm; Pr. d. 8,4cm; T. 41g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 5451.

4807.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomki profiliragea ustja in ostenja dvoročajne skodelice Sarius; z reliefnim okrasom: del friza, ki je razdeljen na polja z jonskimi stebri in girlandami, prežgan; verjetno ista posoda kakor obd 5451. Pr. u. 14,4cm; T. 22g. SE 3267; kv. I21; sek 3B; OBD. 571.

4808.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. u. 10cm; T. 6g. SE 3267; kv. I21; sek 3B; OBD. 573.

4809.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 10cm; T. 11g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 5448.

4810.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja aplicirano razčlenjeno rebro oz. poševni vrezi; sekundarno prežgano. V. 2,7cm; Pr. u. 21cm; T. 7g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 5450.

4811.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 12cm; T. 6g. SE 3267; kv. I21; sek 3B; OBD. 572.

4812.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,7cm; Pr. u. 9cm; T. 8g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 5449.

4813.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G2; odlomka ustja in ostenja glinenke?; sekundarno močno prežgano. D. 4,6cm; Š. 5cm; T. 15g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 556.

4814.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ročaja, ekspandiran od prežganosti pri visoki temperaturi, lončarski škart. D. 2,8cm; Š. 3,5cm; T. 4g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 5452.

4815.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno močno prežgano. V. 6,8cm; Pr. u. 41cm; T. 96g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 5446.

4816.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. V. 4cm; Pr. u. 31cm; T. 34g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 5447.

4817.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomki uteži iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini, z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm; sekundarno prežgana?. Deb. 6,1cm; V. 10,8cm; T. 535g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; PN 3250; OBD. 1056.

4818.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomki uteži iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini. Deb. 5,5cm; V. 4,7cm; T. 176g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; PN 3261; OBD. 1052.

4819.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2a; utež iz svetlo oranžne, rozaste gline s sivimi lisami, z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm. Deb. 6,0cm; V. 8,1cm; T. 307g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; PN 3256; OBD. 1042.

4820.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomek uteži iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,3 cm. Deb. 5,3cm; V. 6,9cm; T. 224g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; PN 3252; OBD. 1039.

4821.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomki uteži iz svetlo oranže, rozaste gline, z vključki apnenca/kremena velikosti do 1 cm. Deb. 5,7cm; V. 7,8cm; T. 323g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; PN 3252; OBD. 1234.

4822.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 197g. SE 3267; kv. I21; sek 3B; OBD. 524.

4823.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebljički za čevlje, A: žebljiček za čevlje vrste Alesia C ali Bernardini E z bunčicami na spodnji strani, D. 1cm, Pr. 1,2cm; B: žebljiček za čevlje, slabo ohranjen, D. 0,8cm, Pr. 1,5cm; C: žebljiček za čevlje, slabo ohranjen, D. 1,8cm, Pr. 1,2cm; D: žebljiček za čevlje, slabo ohranjen, D. 0,3cm, Pr. 1,2cm. T. 3g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 6557.

4824.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; nož; rezilo noža in odlomek ploščatega trna ovalnega preseka. D. 6,3cm; Š. 1,9cm; Deb. 0,3cm; T. 17g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; PN 3257; OBD. 462.

4825.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek noge bronaste zgodnje ali srednjelatenske fibule; na nogi vidno ležiščem za iglo. D. 1,8cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; PN 3258; OBD. 461.

4826.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega nedefiniranega predmeta. D. 0,5cm; T. 1g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 6522.

4827.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; odlomki treh temno modrih steklenih jagod. Pr. 0,5cm; T. 1g. SE 3267; kv. H20; sek 3B; OBD. 6523.

OKOLICA STAVBE 15

SE 3251

4828.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Na eni stranici so ohranjene sledi polkrožnega dleta (U plitvi žlebovčki). Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 8cm; Š. 3,7cm; Deb. 3cm; T. 130g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 6844.

4829.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomka dna in ostenja kozarca. D. 2,5cm; Š. 2,5cm; T. 3g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 4907.

4830.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 2; odlomek dna in ostenja kozarca s paličicami v barbotinu. V. 1cm; Pr. d. 4,8cm; T. 3g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 4330.

4831.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; Mgdb 50; odlomek dna in ostenja polkrožne skodelice. V. 1,3cm; Pr. d. 4cm; T. 8g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 2770.

4832.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius ali kelih; odlomek ostenja dvorocajne skodelice Sarius ali keliha z reliefnim okrasom; scena s človeško figuro, ki drži nekaj v roki. D. 1,1cm; Š. 3,7cm; T. 1g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 4354.

4833.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravni vrez. D. 3,2cm; Š. 2,8cm; T. 6g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 3034.

4834.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja grafitnega lonca. D. 3,4cm; Š. 2,7cm; T. 12g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 394.

4835.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomka ustja in ostenja ciborija ali situle; na zunanji površini ostanki rdečega glinenega premaza?. V. 2,3cm; Pr. u. 23cm; T. 16g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 3031.

4836.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 26cm; T. 5g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 3033.

4837.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,8cm; Pr. u. 18,6cm; T. 5g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 2572.

4838.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 12cm; T. 5g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 3032.

4839.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. u. 20cm; T. 7g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 3063.

4840.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,5cm; Pr. u. 16cm; T. 19g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 390.

4841.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ročaja ovalnega preseka z grebenom. D. 3cm; Š. 2,4cm; T. 10g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 2577.

4842.RIMSKO OBDOBJE; REDUKCIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja vrca. Š. 3,9cm; Deb. 0,6cm; V. 3,5cm; T. 10g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 2769.

4843.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 8,5cm; Pr. u. 39cm; T. 1484g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 2768.

4844.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,2cm; Pr. u. 42cm; T. 78g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 2738.

4845.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,7cm; Pr. u. 35cm; T. 34g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 397.

4846.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,5cm; Pr. u. 40cm; T. 327g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 3714.

4847.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 5c; vretence iz svetlo rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremenain sivimi lisami po celotni površini; na zgornji in spodnji površini so oddtisi konicastega predmeta, na robovih si v vrsti sledijo navpicni vrezi. V. 2,8cm; Pr. 4,1cm; T. 54g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3237; OBD. 1027.

4848.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 3,3cm; Pr. 1,1cm; T. 3g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3227; OBD. 454.

4849.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; odlomek trna kovanega žeblja. D. 6,6cm; Deb. 0,4cm; T. 9g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3232; OBD. 455.

4850.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 5,2cm; Pr. 1,4cm; T. 20g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3240; OBD. 445.

4851.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 3,4cm; Pr. 1,7cm; T. 9g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3235; OBD. 448.

4852.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; odlomek trna kovanega žeblja. D. 4,6cm; Deb. 0,9cm; T. 8g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3245; OBD. 464.

4853.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; nož s trnastim nastavkom; rezilo je ukrivljeno, grba na sredini hrbta; konica ni ohranjena. D. 9,8cm; Deb. 0,6cm; T. 28g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3242; OBD. 467.

4854.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebljički za čevlje, A: žebljiček za čevlje vrste Alesia D s križnim okrasom in štirimi bunčicama na spodnji strani, D. 1, 3cm, Pr. 1,4cm; B: žebljiček za čevlje vrste Alesia D s križnim okrasom in štirimi bunčicama na spodnji strani, D. 1,6cm, Pr. 1,2cm; C: žebljiček za čevlje, slabo ohranjen, D. 1,8cm, Pr. 1,6cm; D: žebljiček za čevlje, slabo ohranjen, D. 0,9cm, Pr. 1,2cm. T. 10g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 6552.

4855.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; odlomek kovanega žeblja. D. 4,8cm; Deb. 0,5cm; T. 11g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3239; OBD. 469.

4856.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo/dleto; šilo; odlomljen gornji del. D. 7,9cm; T. 14g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3238; OBD. 470.

4857.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. D. 3,7cm; Deb. 1,9cm; T. 45g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3246; OBD. 449.

4858.RIMSKO OBDOBJE; BRON; prstan; bronast prstan z D presekom. Deb. 0,2cm; Pr. 2,2-2,5cm; T. 9g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3233; OBD. 450.

4859.RIMSKO OBDOBJE; BRON; veriga; žičnata zanka okroglega presega. D. 1,6cm; Deb. 0,3cm; T. 1g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3226; OBD. 451.

4860.RIMSKO OBDOBJE; BRON; veriga; del ovalnega obročka, nesklenjen, morda del verižice ali objemka. D. 1,5cm; Š. 1cm; Pr. 0,2cm; T. 1g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3247; OBD. 446.

4861.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; del obročka. D. 2,6cm; Deb. 0,4cm; T. 5g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3243; OBD. 447.

4862.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pločevina; bronast ponesrečen/poškodovan/uničen predmet iz tanke pločevine. D. 3cm; Š. 2,8cm; T. 6g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3241; OBD. 468.



4863.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; pasni sestoj; bronast paličast člen pasnega sklepanca. D. 1,7cm; Š. 0,6cm; T. 1g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3234; OBD. 465.

4864.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; del obročka nepravilne debeline, morda del prstana. Deb. 0,3cm; Pr. 1,4cm; T. 1g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3244; OBD. 466.

4865.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega nedefiniranega predmeta. D. 1,1cm; T. 1g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 6526.

4866.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek igle peresovino bronaste fibule. D. 3,5cm; Š. 0,9cm; T. 1g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; OBD. 6553.

4867.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 3251; kv. G22; sek 3B; PN 3248; OBD. 463.

STAVBA 16+17

SE 3685

4868.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh (4 kosi). T. 72g. SE 3685; kv. E26; sek 3A; OBD. 3891.

4869.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 27g. SE 3685; kv. D26; sek 3A; OBD. 5333.

STAVBA 16+17+18+19+20+21

SE 3554

4870.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh (2 kosa);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani (1 kos). T. 66g. SE 3554; kv. E27; sek 3A; OBD. 3515.

4871.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 4,4cm; Š. 3,6cm; T. 26g. SE 3554; kv. E26, F26; sek 3B; OBD. 7543.

4872.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu globok žleb. D. 6cm; Š. 7cm; T. 125g. SE 3554; kv. E27; sek 3A; OBD. 3513.

4873.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. T. 643g. SE 3554; kv. E27; sek 3A; OBD. 3514.

4874.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T. 46g. SE 3554; kv. E27; sek 3A; OBD. 1241.

4875.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 4; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 52g. SE 3554; kv. E27; sek 3A; OBD. 7446.

OBMOČJE STAVBE 20

SE 3271

4876.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek narebrene igle okroglega preseka. D. 1,1cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 3271; kv. O27; sek 5; OBD. 1716.

STAVBA 20+21

SE 3802

4877.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek pravokotnega kamna, ki je bil del zidu (S-J). Morda je primarno kamen služil, kot podlaga za brušenje? Na to nakazuje mnogo vrezov na površini. En horizontalen žleb, bi lahko nakazoval na to, da gre za podboj. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov pešcenjak. D. 29cm; Š. 8cm; Deb. 9cm; T. 4000g. SE 3802; kv. D20; sek 3A; PN 3187; OBD. 1187.

SE 3811

4878.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja

in ostenja lonca. V. 5cm; T. 44g. SE 3811; kv. D17; sek 3A; OBD. 3037.

4879.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4cm; T. 36g. SE 3811; kv. D17; sek 3A; OBD. 3036.

4880.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trikotnega ustja vrčka. Š. 4,1cm; V. 2,2cm; T.T. 5g. SE 3811; kv. D17; sek 3A; OBD. 7535.

SE 3814

4881.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina večjih dimenzij? Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 5 mm (Grödenska formacija). D. 24cm; Š. 11cm; Deb. 6cm; T. 6000g. SE 3814; kv. E19; sek 3A; PN 3184; OBD. 1190.

4882.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na zunanji in notranji strani metličenje; sekundarno prežgano. T. 423g. SE 3814; kv. E18; sek 3A; OBD. 6178.

4883.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 12cm; Pr. u. 17,4cm; T. 272g. SE 3814; kv. E18; sek 3A; OBD. 6175.

4884.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju glavničenje. V. 7cm; Pr. u. 20cm; T. 103g. SE 3814; kv. E19; sek 3A; OBD. 3353.

4885.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomki ustja in ostenja ciborija; vodoravne kanelure na vratu in navpične kanelure med gubami na ramenu; sekundarno prežgano. V. 6,5cm; Pr. u. 30cm; T. 88g. SE 3814; kv. E18; sek 3A; OBD. 6176.

4886.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; odlomek zatiča afriške amfore. V. 7,3cm; T. 245g. SE 3814; kv. E18; sek 3A; OBD. 6177.

4887.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pe3 ali 4; odlomki držaja pekve; na robovih okras; delno sekundarno prežgano. D. 4,5cm; Š. 7cm; T. 112g. SE 3814; kv. E19; sek 3A; OBD. 3352.

4888.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pe5 ali 6; odlomka gumba pekve; na vrhu gumba dva žlebova v obliki križa. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 73g. SE 3814; kv. E19; sek 3A; OBD. 7216.

4889.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr; odlomek nedoločljivega vretenca. T. 14g. SE 3814; kv. E19; sek 3A; OBD. 3351.

SE 3815

4890.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; odlomek ostenja afriške amfore. D. 5,2cm; Š. 6,8cm; T. 62g. SE 3815; kv. D18; sek 3A; OBD. 7533.

SE 3816

4891.NOVI VEK; LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja površina oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. D. 2,7cm; Š. 2,3cm; T. 5g. SE 3816; kv. E19; sek 3A; OBD. 1113.

4892.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. u. 30,8cm; T. 19g. SE 3816; kv. I19; sek 3A; OBD. 5261.

4893.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,2cm; Š. 3,8cm; T. 10g. SE 3816; kv. E19; sek 3A; OBD. 1114.

4894.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ustja in vratu dva vodoravna vreza. V. 5,8cm; Pr. u. 14cm; T. 47g. SE 3816; kv. E19; sek 3A; OBD. 1115.

SE 3819

4895.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosne peči. T. 765g. SE 3819; kv. E18; sek 3A; OBD. 5458.

4896.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,7cm; Š. 4,5cm; T. 14g. SE 3819; kv. E18; sek 3A; OBD. 7225.

4897.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju metličenje; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 20g. SE 3819; kv. E18; sek 3A; OBD. 5459.

4898.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ustja in ostenja ciborija; na vratu vodoravne kanelure; sekundarno prežgano. D. 5,5cm; Š. 4,5cm; T. 27g. SE 3819; kv. E18; sek 3A; OBD. 5460.

4899.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ostenja in ročaja pekve. D. 5cm; Š. 10cm; T. 167g. SE 3819; kv. E18; sek 3A; OBD. 5461.

4900.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 51g. SE 3819; kv. E18; sek 3A; OBD. 7224.

SE 3833

4901.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. V. 3cm; T. 73g. SE 3833; kv. E21; sek 3A; OBD. 7704.

OKOLICA STAVBE 20+21

SE 3264

4902.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,4cm; Pr. u. 11cm; T. 7g. SE 3264; kv. F21; sek 3B; OBD. 361.

4903.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki lunice. D. 7,2cm; Š. 3,9cm; T. 35g. SE 3264; kv. F21; sek 3B; OBD. 359.

4904.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 11cm; T. 14g. SE 3264; kv. F21; sek 3B; OBD. 358.

4905.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,9cm; Š. 4,2cm; T. 38g. SE 3264; kv. F21; sek 3B; OBD. 360.

4906.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,7cm; Pr. u. 40cm; T. 20g. SE 3264; kv. G20; sek 3B; OBD. 752.

SE 3286

4907.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,5cm; Š. 4,6cm; Deb. 1,3cm; T. 45g. SE 3286; kv. F20; sek 3A; OBD. 6930.

4908.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike; površina je poškodovana, kljub temu pa so na njej ohranjeni vrezi. Petrografsko: Kremenov pešcenjak, zrna do 0,5 mm. Pr. 4cm; T. 93g. SE 3286; kv. F20; sek 3B; PN 3260; OBD. 1041.

4909.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; odlomek ostenja. Š. 1,9cm; V. 2,5cm; T. 1g. SE 3286; kv. F20; sek 3B; OBD. 4359.

4910.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKA SIGILATA; kelih; odlomek ustja in ostenje keliha; močno prežgan. V. 4,5cm; Pr. u. 18,6cm; T. 15g. SE 3286; kv. F20; sek 3A; OBD. 2653.

4911.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,7cm; Pr. u. 15cm; T. 8g. SE 3286; kv. F20; sek 3A; OBD. 4319.

4912.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ostenja

lonca;na ostenju metličenje. D. 5,4cm; Š. 4cm; T. 17g. SE 3286; kv. F20; sek 3A; OBD. 4441.

4913.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,8cm; Š. 3,8cm; T. 9g. SE 3286; kv. F20; sek 3A; OBD. 392.

4914.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L13; odlomek ustja in ostenja lonca;pod ustjem vodoraven žleb. D. 3,3cm; Š. 2,8cm; T. 7g. SE 3286; kv. F20; sek 3A; OBD. 4320.

4915.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. Š. 6cm; V. 13,5cm; T. 412g. SE 3286; kv. F20; sek 3A; OBD. 2652.

4916.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve;na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. D. 4,3cm; Š. 2,5cm; T. 12g. SE 3286; kv. F20; sek 3A; OBD. 2654.

4917.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia C ali Bernardini E; žebljiček za čevlje z okrasom bunčic na spodnji strani. D. 0,9cm; Pr. 1,3cm; T. 2g. SE 3286; kv. F20; sek 3B; OBD. 6528.

4918.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pločevina; odlomek predmeta iz tanke bronaste pločevine. D. 0,6cm; Š. 0,6cm; T. 1g. SE 3286; kv. F20; sek 3B; OBD. 6638.

4919.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek igle peresovino bronaste fibule. D. 5,4cm; Š. 0,2cm; T. 3g. SE 3286; kv. F20; sek 3B; PN 3263; OBD. 460.

OKOLICA STAVBE 21+22+23

SE 3813

4920.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 203g. SE 3813; kv. F19; sek 3A; OBD. 5400.

4921.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 5cm; T. 40g. SE 3813; kv. E18; sek 3A; OBD. 5404.

4922.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomka ustja in ostenja ciborija; na vratu vodoravne kanelure, na maksimalnem obodu snopi navpičnih žlebov in gub; sekundarno prežgano. V. 7,5cm; T. 50g. SE 3813; kv. E19; sek 3A; OBD. 5255.

4923.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 5cm; T. 51g. SE 3813; kv. F19; sek 3A; OBD. 5401.

4924.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomka gumba pekve. V. 2,5cm; Pr. 7cm; T. 50g. SE 3813; kv. F19; sek 3A; OBD. 5402.

SE 3840

4925.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa ali prenosnega ognjišča?. T. 13g. SE 3840; kv. C16; sek 3A; OBD. 7361.

4926.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; navaden kamen. T. 17g. SE 3840; kv. C16; sek 3A; OBD. 2091.

4927.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. T. 2036g. SE 3840; kv. D19; sek 3A; OBD. 1711.

4928.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna pravokotnega preseka. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 2,7cm; Š. 4cm; Deb. 3,2cm; T. 85g. SE 3840; kv. E17; sek 3A; OBD. 6815.

4929.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. D. 5cm; Š. 7,5cm; T. 34g. SE 3840; kv. D19; sek 3A; OBD. 2163.

4930.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna. Š. 3,9cm; V. 2,2cm; T. 13g. SE 3840; kv. E17; sek 3A; OBD. 2641.

4931.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega dna in ostenja lonca/vrca. Š. 3,7cm; V. 2,9cm; T. 13g. SE 3840; kv. E17; sek 3A; OBD. 2642.

4932.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 16g. SE 3840; kv. C16; sek 3A; OBD. 7362.

SE 4417

4933.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; igralni žeton ali obesek ali kamen za štetje? Ploščat kamen v obliki "srca". Petografsko: Železov oolit. D. 2,3cm; Š. 1,9cm; Deb. 1cm; T. 8g. SE 4417; kv. D16; sek 3A; OBD. 7015.

4934.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina (neprepoznavne oblike)? Ohranjen je en zglajen, zaobljen rob. Dno je ravno. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,2cm; Š. 5,6cm; Deb. 4,5cm; T. 245g. SE 4417; kv. F17; sek 3A; OBD. 7648.

4935.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ohranjeni ostanki hrane. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 25g. SE 4417; kv. F17; sek 3A; OBD. 2712.

4936.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju dva vzporedna žlebova ter dva poševna žlebova nad njima; na zunanji strani ostanki hrane. D. 7cm; Š. 7,5cm; T. 43g. SE 4417; kv. C17; sek 3A; OBD. 2111.

4937.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež precišcena); jadranska ali vzhodna amfora, nedoloceno; odlomek ostenja amfore. D. 2,4cm; Š. 6,1cm; Deb. 0,9cm; T. 17g. SE 4417; kv. D16; sek 3A; OBD. 7528.

4938.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rjave gline. T. 21g. SE 4417; kv. F17; sek 3A; OBD. 7717.

4939.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek noge bronaste kacate ali trakaste fibule. D. 2cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 4417; kv. F17; sek 3A; PN 3498; OBD. 2144.

OBMOČJE STAVB od 8 do 21

SE 3306

4940.NOVI VEK; BELOPRSTENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 15cm; T. 8g. SE 3306; kv. F26; sek 3B; OBD. 3824.

4941.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju metličenje in črn premaz; na dnu odtis prsta. V. 4,7cm; Pr. d. 8,2cm; T. 240g. SE 3306; kv. F26; sek 3B; OBD. 3668.

4942.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca;na ostenju alicirano gladko rebro v obliki crke U; sekundarno delno prežgano. V. 8,8cm; Pr. u. 17cm; T. 96g. SE 3306; kv. E28; sek 3B; OBD. 661.

4943.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 3,1cm; Pr. u. 15cm; T. 18g. SE 3306; kv. E28; sek 3B; OBD. 662.

4944.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,9cm; Pr. u. 22cm; T. 9g. SE 3306; kv. F26; sek 3B; OBD. 3823.

4945.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 7,1cm; Pr. u. 17cm; T. 61g. SE 3306; kv. F26; sek 3B; OBD. 393.

4946.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 2,5cm; Pr. u. 20cm; T. 62g. SE 3306; kv. F26; sek 3B; OBD. 395.

4947.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 17cm; T. 40g. SE 3306; kv. F26; sek 3B; OBD. 3669.

4948.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na površini; sekundarno prežgan. Deb. 3,7cm; T. 338g. SE 3306; kv. I25; sek 3B; OBD. 6773.

4949.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 178g. SE 3306; kv. I25; sek 3B; OBD. 3878.

4950.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomka motka iz rjave gline. T. 8g. SE 3306; kv. E28; sek 3B; OBD. 663.

4951.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz oranžne gline s sivimi lisami po površini; sekundarno prežgano. T. 34g. SE 3306; kv. F30; sek 3B; OBD. 626.

4952.RIMSKO OBDOBJE; BRON; zapestnica; odlomek bronaste gladke votle cevaste zapestnice; tip V1 po Tecco Hvala. D. 1cm; Pr. 1cm; T. 3g. SE 3306; kv. E29; sek 3B; OBD. 6636.

SE 3523

4953.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; glineni surovec. T. 400g. SE 3523; kv. C30; sek 3A; OBD. 3350.

4954.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. D. 7cm; Š. 7cm; T. 49g. SE 3523; kv. C30; sek 3A; OBD. 3347.

4955.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca;na zunanji površini ohranjeni sledovi brisanje, na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 7cm; T. 31g. SE 3523; kv. C30; sek 3A; OBD. 3349.

4956.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova;na ostenju dve vodoravni gladki rebri; na notranji strani ostanki hrane. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 25g. SE 3523; kv. C30; sek 3A; OBD. 3348.

4957.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke U. D. 5cm; Š. 6cm; T. 112g. SE 3523; kv. C30; sek 3A; OBD. 3343.

4958.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. D. 5,5cm; Š. 6cm; T. 199g. SE 3523; kv. C30; sek 3A; OBD. 3342.

4959.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. T. 337g. SE 3523; kv. C30; sek 3A; OBD. 3344.

SE 3548

4960.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup; dvodelni; na grobo zglajeni površini je vidna pravokotna luknja kvadratnega preseka (ohr. d. 5,6 cm; š. 0,8 cm; gl. 0,7 cm), na nasprotni površini pa je ohranjen kalup za izdelavo večglave igle (4 elipsaste luknje (max. d. 1,1 cm; š. 0,6 cm; gl. 0.3 cm)). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9,5cm; Š. 5,5cm; Deb. 7cm; T. 472g. SE 3548; kv. D27; sek 3A; PN 3173; OBD. 1005.

SE 3575

4961.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgano. D. 4cm; Š. 5cm; T. 28g. SE 3575; kv. E25; sek 3A; OBD. 7437.

4962.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravni žlebovi; sekundarno prežgano. T. 67g. SE 3575; kv. E25; sek 3A; OBD. 5254.

4963.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline s sivimilisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,7cm; T. 202g. SE 3575; kv. E25; sek 3A; OBD. 6753.

4964.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1c; utež iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami ter z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,3 cm. Deb. 4,2cm; V. 6,4cm; T. 111g. SE 3575; kv. E25; sek 3A; PN 3189; OBD. 2946.

SE 3614

4965.RIMSKO OBDOBJE; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; obesek; odlomek zglajene živalske kosti z luknjico. T. 13g. SE 3614; kv. E23; sek 3A; OBD. 1401.

4966.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1b; krogla za praco. Petrografsko: Dolomit. Provenienca: Iški vintgar?. Pr. 3,5cm; T. 66g. SE 3614; kv. D26; sek 3A; PN 3176; OBD. 1004.

4967.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; surovec/polizdelek; keramični surovec?. T. 61g. SE 3614; kv. F25; sek 3A; OBD. 7211.

4968.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA S CRNIM PREMAZOM; odlomek dna in ostenja posode. D. 4,5cm; Š. 2,6cm; T. 14g. SE 3614; kv. F25; sek 3A; OBD. 7538.

4969.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju odlomljen držaj. D. 7,8cm; Š. 6,6cm; T. 70g. SE 3614; kv. E23; sek 3A; OBD. 1402.

4970.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoraven žleb ter ostanki črnega smolnega? premaza. D. 6cm; Š. 5,2cm; T. 86g. SE 3614; kv. E25; sek 3A; OBD. 7358.

4971.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. V. 4,1cm; Pr. u. 16,2cm; T. 14g. SE 3614; kv. E20; sek 3A; OBD. 2784.

4972.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,7cm; Pr. u. 30cm; T. 35g. SE 3614; kv. E23; sek 3A; OBD. 1404.

4973.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,6cm; V. 2,3cm; T. 11g. SE 3614; kv. E25; sek 3A; OBD. 5518.

4974.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 6cm; Pr. u. 24,7cm; T. 17g. SE 3614; kv. F25; sek 3A; OBD. 7210.

4975.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. V. 2,6cm; Pr. 12,6cm; T. 15g. SE 3614; kv. E23; sek 3A; OBD. 1403.

4976.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. V. 5,2cm; Pr. u. 15,6cm; T. 44g. SE 3614; kv. E20; sek 3A; OBD. 2785.

4977.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ostanja ciborija; na ostenju plitve navpične kanelure. D. 7,1cm; Š. 5,5cm; T. 31g. SE 3614; kv. E22; sek 3A; OBD. 7212.

4978.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,1cm; V. 3,8cm; T. 44g. SE 3614; kv. E21; sek 3A; OBD. 5543.

4979.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 2,8cm; V. 2,6cm;

T. 12g. SE 3614; kv. D24, E24; sek 3A; OBD. 1117.

4980.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,4cm; V. 2cm; T. 21g. SE 3614; kv. D25, D26; sek 3A; OBD. 1236.

4981.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po3; odlomek prenosne pečke. D. 4,8cm; V. 6cm; T. 46g. SE 3614; kv. E20; sek 3A; OBD. 7208.

4982.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po; odlomek noge prenosne pečke. V. 6,1cm; Pr. 35,6cm; T. 77g. SE 3614; kv. E22; sek 3A; OBD. 3252.

4983.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdeče rjave gline. V. 3,1cm; Pr. 8,8cm; T. 32g. SE 3614; kv. E22; sek 3A; OBD. 7213.

4984.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz bledo rjave gline z apnenčevimi vključki velikosti 5mm. T. 228g. SE 3614; kv. E20; sek 3A; OBD. 2786.

4985.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomka šobe iz rdeče rjave gline. V. 3,5cm; Pr. 8cm; T. 26g. SE 3614; kv. E20; sek 3A; OBD. 7209.

4986.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomek uteži iz svetlo oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5cm. Deb. 4,3cm; V. 5,4cm; T. 79g. SE 3614; kv. F24; sek 3A; PN 3190; OBD. 2945.

4987.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz oranžnorjave gline s črnimi lisami po celotni površini. Pr. 3cm; T. 25g. SE 3614; kv. E19; sek 3A; PN 3155; OBD. 1050.

4988.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz oranžnorjave gline s številnimi drobnozrnatimi vkljucki apnenca/kremena in crnimi lisami po celotni površini. V. 3,2cm; Pr. 4,1cm; T. 48g. SE 3614; kv. D23; sek 3A; PN 3194; OBD. 1065.

4989.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; kovan žebelj s stožčasto glavico; uvit trn. D. 7,0cm; Deb. 0,4cm; T. 7g. SE 3614; kv. E21; sek 3A; PN 3193; OBD. 741.

4990.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; bronasto krilce; kacasta fibula s krilci tip Va. D. 2,3cm; Š. 0,7cm; T. 1g. SE 3614; kv. E22; sek 3A; PN 3197; OBD. 724.

4991.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek noge bronaste fibule srednje latenske sheme. D. 2,8cm; Š. 0,6cm; T. 3g. SE 3614; kv. E20; sek 3A; PN 3186; OBD. 1345.

SE 3684

4992.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Ohranjena je ena izravnana površina, na kateri je udolbina (d. 2,5 cm; š. 1 cm; gl. 0,4 cm) (morda je na tem mestu izpadel vključek?). Ohranjena je smer mletja, tretja. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 1 cm. D. 17,3cm; Š. 11,3cm; Deb. 5cm; T. 1346g. SE 3684; kv. D25; sek 3A; OBD. 7644.

SE 3829

4993.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 134g. SE 3829; kv. E18; sek 3A; OBD. 3117.

4994.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 12cm; Š. 9cm; T. 115g. SE 3829; kv. E18; sek 3A; OBD. 3115.

4995.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 24g. SE 3829; kv. E18; sek 3A; OBD. 3114.

4996.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomka ustja in ostenja ciborija; na vratu vodoravne kanelure, na maksimalnem obodu snopi navpičnih žlebov in gub; sekundarno prežgano. V. 8,5cm; T. 127g. SE 3829; kv. E18; sek 3A; OBD. 3116.

SE 3830

4997.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa?. T. 36g. SE 3830; kv. E20; sek 3A; OBD. 7286.

4998.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; navaden kamen. T. 146g. SE 3830; kv. E20; sek 3A; OBD. 2231.

4999.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG2a; gladilo elipsaste oblike. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9,1cm; Š. 5,2cm; Deb. 1,5cm; T. 132g. SE 3830; kv. E20; sek 3A; OBD. 6905.

5000.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4; odlomek gladila pravokotne oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 7,2cm; Š. 5,1cm; Deb. 4,5cm; T. 368g. SE 3830; kv. E19; sek 3A; OBD. 6922.

5001.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 3cm; T. 10g. SE 3830; kv. F18; sek 3A; OBD. 7291.

5002.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. D. 4cm; Š. 7cm; T. 77g. SE 3830; kv. E20; sek 3A; OBD. 7287.

5003.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 5cm; Š. 2,5cm; T. 31g. SE 3830; kv. G17; sek 3A; OBD. 3251.

5004.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 7cm; Š. 3,5cm; T. 60g. SE 3830; kv. E18; sek 3A; OBD. 3264.

5005.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 7cm; Š. 7cm; T. 57g. SE 3830; kv. E19; sek 3A; OBD. 1290.

5006.NEDOLOČENO; KUHINJSKO POSODJE; L12; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2cm; Š. 3cm; T. 9g. SE 3830; kv. G17; sek 3A; OBD. 3253.

5007.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. D. 3,5cm; Š. 2,5cm; T. 7g. SE 3830; kv. E19; sek 3A; OBD. 7285.

5008.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5cm; Š. 4cm; T. 26g. SE 3830; kv. E19; sek 3A; OBD. 1291.

5009.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 5,5cm; Š. 6,7cm; T. 53g. SE 3830; kv. F18; sek 3A; OBD. 7289.

5010.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ostenja in ročaja pekve. T. 221g. SE 3830; kv. E18; sek 3A; OBD. 7293.

5011.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na sredini žleb. D. 14cm; Š. 4cm; T. 359g. SE 3830; kv. F18; sek 3A; OBD. 7288.

5012.RIMSKO OBDOBJE; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 117g. SE 3830; kv. F18; sek 3A; OBD. 7290.

5013.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rjave gline. T. 19g. SE 3830; kv. G17; sek 3A; OBD. 7294.

5014.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 132g. SE 3830; kv. D19; sek 3A; OBD. 7292.

5015.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; motek iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 22g. SE 3830; kv. E19; sek 3A; OBD. 1292.

5016.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 3,1cm; Pr. 8cm; T. 27g. SE 3830; kv. E20; sek 3A; OBD. 2229.

5017.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca iz oranžne gline. T. 180g. SE 3830; kv. E20; sek 3A; OBD. 2230.

5018.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; surovec/polizdelek; surovec. D. 5cm; Š. 2,7cm; Deb. 1,5cm; T. 75g. SE 3830; kv. E20; sek 3A; OBD. 2677.

STAVBA 22+23

SE 4403

5019.POZNI SREDNJI VEK; LONČENINA; Odlomki ustja, ostenja in dna lonca. V. 15,2cm; Pr. u. 15,4cm; Pr. d. 7,2cm; T. 332g. SE 4403; kv. F17; sek 3A; OBD. 2722.

SE 4407

5020.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; naravno oblikovan kamen. Surovina? Petrografsko: Siga. D. 2,8cm; Š. 1,7cm; T. 10g. SE 4407; kv. D16; sek 3A; OBD. 6918.

5021.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja vrča ali konične skodele. D. 3,4cm; Deb. 0,5cm; V. 3,9cm; T. 19g. SE 4407; kv. D16; sek 3A; OBD. 7530.

SE 4428

5022.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja posode. Š. 2,3cm; V. 1,8cm; T. 4g. SE 4428; kv. D17; sek 3A; OBD. 7529.

SE 4443

5023.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek ustja in ostenja krožnika; prežgano. D. 4,9cm; Š. 9,6cm; Deb. 0,6cm; T. 41g. SE 4443; kv. D17; sek 3A; OBD. 2133.

SE 4454

5024.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence; sekundarno mocno prežgano. V. 1,7cm; Pr. 2,7cm; T. 8g. SE 4454; kv. E16; sek 3A; PN 3571; OBD. 2940.

SE 4455

5025.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomke ustja in ostenja ciborija ali situle; na zunanji strani rdeč premaz, na notranji črn smolnat? premaz. T. 11g. SE 4455; kv. E16; sek 3A; OBD. 2547.

SE 4470

5026.RIMSKO OBDOBJE; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; Vr 6; košceno konkavno vretence iz živalske epifize stegnjenice. Deb. 1,6cm; Pr. 3,6cm; T. 8g. SE 4470; kv. G16; sek 3A; PN 3576; OBD. 2754.

5027.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TkA2a; tolkac elipsaste oblike in elipsastega preseka. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 11cm; Š. 8cm; Deb. 3,5cm; T. 484g. SE 4470; kv. G16; sek 3A; OBD. 6923.

5028.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 2,5cm; Š. 3,5cm; T. 54g. SE 4470; kv. G16; sek 3A; OBD. 2515.

5029.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut6; odlomek uteži iz rdečo rjave gline. T. 89g. SE 4470; kv. F16; sek 3A; OBD. 7775.

SE 4473

5030.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 38g. SE 4473; kv. D16; sek 3A; OBD. 3634.

OKOLICA STAVBE 26+51

SE 2188

5031.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina z dvignjenim robom (š. 4 cm). Na zunanjem robu so ohranjene sledi klesanja s koničastim dletom. Dno je vbočeno. Petrografsko: Kremenov konglomerat. D. 20cm; Š. 13cm; Deb. 10cm; T. 2200g. SE 2188; kv. J12; sek 2; PN 2053; OBD. 1371.

5032.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 1815g. SE 2188; kv. J12; sek 2; PN 2050; OBD. 2631.

5033.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; odlomek bronastega obročka z D presekom. D. 2,2cm; Deb. 0,3cm; T. 3g. SE 2188; kv. K12; sek 2; PN 2058; OBD. 1360.

5034.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; odlomek bronastega obročka z D presekom. D. 2,2cm; Deb. 0,3cm; T. 1g. SE 2188; kv. K12; sek 2; PN 2057; OBD. 1359.

5035.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Republika
1. p. 2. st. pr. Kr.
As, Roma, RRC?. Pr. 3cm; T. 29g. SE 2188; kv. J12; sek 2; PN 2049; OBD. 719.

5036.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Republika
169-158 pr. Kr.
As, Roma, RRC 182/2. Pr. 3,2cm; T. 9g. SE 2188; kv. K12; sek 2; PN 2052; OBD. 721.

5037.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Augustus
16-6 pr. Kr.
As, Roma, RIC?. Pr. 2,6cm; T. 11g. SE 2188; kv. K12; sek 2; PN 2051; OBD. 720.

SE 2254

5038.NOVI VEK; OPEKA (nedoločeno); odlomki opeke. T. 34g. SE 2254; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1629.

5039.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; odlomek rocnega mlina. Ohranjen je zaobljen rob. Na površini je ohranjena nakapana žlindra? Tip? Petrografsko: Sljudnato kremenov konglomerat, zrna do 8 mm (C). D. 18cm; Š. 9cm; Deb. 7cm; T. 1498g. SE 2254; kv. I13, J13; sek 2; PN 2074; OBD. 1515.

5040.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca;sekundarno prežgano. V. 4,1cm; Pr. u. 18,4cm; T. 12g. SE 2254; kv. J12; sek 2; OBD. 1694.

5041.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja lonca s kaneluro in apliciranim razclenjenim rebrom. D. 2,6cm; Š. 2,5cm; T. 3g. SE 2254; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 7561.

5042.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,4cm; V. 2,6cm; T. 9g. SE 2254; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1630.

5043.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,8cm; Š. 3,8cm; T. 10g. SE 2254; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1631.

5044.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomki ostenja lonca z apliciranim razčlenjenim rebrom. D. 6,5cm; Š. 5,0cm; T. 45g. SE 2254; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1668.

5045.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek oboda in ostenja pokrova. V. 5,7cm; Pr. u. 22cm; T. 65g. SE 2254; kv. I13, J13; sek 2; OBD. 1669.

STAVBA 27

SE 5042

5046.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 45g. SE 5042; kv. J24; sek 5; OBD. 4498.

5047.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 18.2; odlomka ustja, dna in ostenja krožnika Consp. 18.2. V. 2,4cm; Pr. u. 26cm; T. 22g. SE 5042; kv. J24; sek 5; OBD. 4497.

5048.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; ŽELEZO; samostrelna puščica; puščicna ost za samostrel. D. 8cm; Pr. 1,5cm; T. 48g. SE 5042; kv. J23; sek 5; PN 3740; OBD. 4015.

SE 5043

5049.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,4cm; V. 2,9cm; T. 13g. SE 5043; kv. J23; sek 5; OBD. 4034.

SE 5063

5050.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina neprepoznavne oblike. Da gre za ročni mlin nakazuje polkrožno oblikovan rob. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 2 mm. D. 13,5cm; Š. 7,5cm; Deb. 4cm; T. 644g. SE 5063; kv. J23; sek 5; PN 3745; OBD. 4039.

SE 5143

5051.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. B 1.10 ali B 2.9 (Tardopadana); odlomek prstanastega dna krožnika. V. 1,6cm; Pr. d. 6cm; T. 7g. SE 5143; kv. J22; sek 5; OBD. 7636.

5052.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka s kaneluro. D. 6,5cm; Š. 2,4cm; T. 19g. SE 5143; kv. J22; sek 5; OBD. 4249.

STAVBA 28

SE 5066

5053.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna; premer bruna 7,0 cm?; stena ni ohranjena. T. 210g. SE 5066; kv. K21; sek 5; PN 3763; OBD. 4250.

5054.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na eni strani, z odtisom protja na eni strani; na steni vidna glindra (?)

odlomek prežganega vogalnega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ni ohranjena (1 kos). T. 85g. SE 5066; kv. K21; sek 5; OBD. 4496.

5055.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; T. 10g. SE 5066; kv. K21; sek 5; OBD. 4593.

5056.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; rocaj. T. 7g. SE 5066; kv. K21; sek 5; OBD. 4594.

5057.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT F; odlomek dna in ostenja kozarca, z vrezanim okrasom na ostenju. V. 2cm; Pr. d. 3,6cm; T. 8g. SE 5066; kv. J20; sek 5; OBD. 7626.

5058.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; Mgdb 50; odlomek dna polkrožne skodelice. Š. 1,8cm; V. 0,9cm; T. 1g. SE 5066; kv. J20; sek 5; OBD. 7625.

5059.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja finega lonca z rebri na vratu. D. 4,8cm; Š. 6cm; Deb. 0,5cm; T. 15g. SE 5066; kv. K21; sek 5; OBD. 7624.

5060.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka z dvema grebenoma. D. 4,7cm; Š. 3cm; T. 20g. SE 5066; kv. J20; sek 5; OBD. 4219.

5061.RIMSKO OBDOBJE; AQUINCUM 78; odlomek zatica amfore. Š. 3,8cm; V. 5cm; T. 20g. SE 5066; kv. J20; sek 5; OBD. 7627.

5062.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo; drobno šilo ali ost. D. 3,6cm; T. 1g. SE 5066; kv. K20; sek 5; OBD. 4106.

5063.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek plocevinastega traku ali odlomka skobe. D. 1,8cm; T. 1g. SE 5066; kv. J20; sek 5; PN 3759; OBD. 4096.

5064.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; odlomek pravokotne oblike z odlomljeno zanko?. D. 5,2cm; T. 25g. SE 5066; kv. K21; sek 5; PN 3758; OBD. 4103.

5065.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; odlomek pločevinastega traku ali okova. D. 7,9cm; Š. 2,1cm; Deb. 0,2cm; T. 28g. SE 5066; kv. J22; sek 5; PN 3747; OBD. 4045.

5066.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 57g. SE 5066; kv. J20; sek 5; PN 3775; OBD. 4102.

5067.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 134g. SE 5066; kv. K20; sek 5; PN 3772; OBD. 4093.

5068.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 51g. SE 5066; kv. K20; sek 5; PN 3761; OBD. 4094.

5069.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 527g. SE 5066; kv. K20; sek 5; PN 3760; OBD. 4095.

5070.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 12g. SE 5066; kv. K21; sek 5; PN 3762; OBD. 4185.

5071.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek bronaste igle. D. 3,8cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 5066; kv. J22; sek 5; PN 3764; OBD. 4097.

5072.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pločevina; odlomek pločevine. D. 2,4cm; Š. 1,5cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5066; kv. K20; sek 5; PN 3774; OBD. 4101.

5073.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna "umazano rumena" steklena jagoda. Deb. 0,1cm; Pr. 0,4cm; T. 1g. SE 5066; kv. K21; sek 5; OBD. 6655.

SE 5093

5074.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Površina je ubočena zaradi uporabe. Na površini so vrezi in ena moderna poškodba. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 10cm; Deb. 3,5cm; T. 619g. SE 5093; kv. J20, K20; sek 5; OBD. 7408.

5075.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; jadranska amfora, Lamb. 2 ali Dr. 6A; odlomki izcrepinjenega pokrova. Š. 11cm; V. 9,4cm; T. 225g. SE 5093; kv. J20, K20; sek 5; OBD. 4217.

SE 5100

5076.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. K; odlomka ustenja in vratu sigilatnega vrča. Š. 3,6cm; T. 8g. SE 5100; kv. J20; sek 5; OBD. 4306.

5077.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna. D. 7,4cm; Š. 5,1cm; V. 2,1cm; T. 26g. SE 5100; kv. J20; sek 5; OBD. 4307.

5078.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek peresovine bronaste fibule. D. 0,7cm; Deb. 0,2cm; T. 2g. SE 5100; kv. J20; sek 5; PN 3789; OBD. 4171.

SE 5125

5079.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo; drobno šilo ali igla. D. 2,8cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 5125; kv. J19; sek 5; PN 3808; OBD. 4265.

5080.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; tanek listič suličaste oblike; morda aplika. D. 1,2cm; Š. 0,5cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5125; kv. J22; sek 5; OBD. 1846.

STAVBA 31

SE 5167

5081.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG5a; gladilo konicne oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Površina je poškodovana. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 16,3cm; Š. 7cm; Deb. 3,3cm; T. 586g. SE 5167; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 6932.

5082.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. T. 12g. SE 5167; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 4557.

5083.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ostenja estenske situle oz. pithosa; na ostenju vodoravna gladka rebra; sekundarno prežgano. T. 83g. SE 5167; kv. N25, O25; sek 5; OBD. 4556.

5084.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1b; odlomek uteži iz rdečo rjave gline. Š. 5,9cm; V. 9,1cm; T. 174g. SE 5167; kv. M26; sek 5; PN 3821; OBD. 4917.

5085.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo; konica šila ali trna žeblja. D. 2,3cm; T. 1g. SE 5167; kv. N26, O26; sek 5; PN 3823; OBD. 4278.

5086.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 1,7cm; Š. 0,6cm; T. 2g. SE 5167; kv. N26; sek 5; PN 3840; OBD. 4292.

STAVBA 32

SE 5170

5087.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup. Na izravnani površini ima dve pravokotni udrtini ali dva zareza (d. 3. cm; š. 0,2 cm; gl. 0,2 cm)? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 3cm; Š. 3cm; Deb. 1cm; T. 10g. SE 5170; kv. M26, N26; sek 5; OBD. 7690.

5088.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,3cm; T. 1g. SE 5170; kv. N26; sek 5; OBD. 6659.

SE 5172

5089.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje. T. 34g. SE 5172; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 4714.

5090.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina? Dno je ravno. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov konglomerat, zrna do 0,3 cm. D. 9cm; Š. 7,7cm; Deb. 4cm; T. 326g. SE 5172; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 7647.

5091.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A1; odlomek žrmelj? Delno je ohranjen zaobljen rob? Tip A1? Ohranjena je ena izravnana površina. Kremenov peščenjak, zrna do 3 mm. D. 6,5cm; Š. 5,6cm; Deb. 3,4cm; T. 229g. SE 5172; kv. M27; sek 5; PN 3822; OBD. 4918.

5092.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 14; odlomek ustja in ostenja skodelice Consp. 14.1.5. V. 4,1cm; Pr. u. 17,8cm; T. 10g. SE 5172; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 4453.

5093.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; odlomki ostenja z reliefnim okrasom kozarca Aco. T. 1g. SE 5172; kv. M26, M27; sek 5; PN 3842; OBD. 4924.

5094.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ostenja skodelice Sarius. D. 3cm; T. 3g. SE 5172; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 354.

5095.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ročaja skodele; na zgornji strani ročaja pravokoten utor oz. pravokotna profilacija ročaja. T. 21g. SE 5172; kv. M26; sek 5; PN 3851; OBD. 4923.

5096.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja pokrova. Š. 4,5cm; V. 1,1cm; T. 7g. SE 5172; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 4454.

5097.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr; odlomek vretenca iz oranžne gline s črno liso na zgornji površini; odtisi koničastega orodja nad najširšim obodom. Pr. 4,2cm; T. 29g. SE 5172; kv. M26, M27; sek 5; PN 3841; OBD. 4922.

5098.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; dva odlomka; ožji verjetno trn žeblja ali dleta, drugi širši odlomek klina ali skobe ali dleta. D. 14,7cm; Deb. 0,5cm; T. 21g. SE 5172; kv. M26; sek 5; PN 3848; OBD. 4297.

5099.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom in ploščato pravokotno glavico. D. 3,4cm; T. 4g. SE 5172; kv. M26; sek 5; PN 3854; OBD. 4302.

5100.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljiček za čevlje, na spodnji strani vidne štiri bunčice in križ. Pr. 1,4cm; T. 3g. SE 5172; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 6658.

5101.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Jezerine II; del loka in šarnirja fibule tipa Jezerine II;sredinsko rebro loka je okrašeno z urezi. D. 2,4cm; Š. 1cm; Deb. 0,2cm; T. 5g. SE 5172; kv. M26; sek 5; PN 3844; OBD. 4294.

5102.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Aucissa; lok in del noge fibule tip Aucisa. D. 5,3cm; Š. 0,6cm; Deb. 0,2cm; T. 3g. SE 5172; kv. M26; sek 5; PN 3845; OBD. 4295.

5103.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Jezerine II; del noge in loka fibule tipa Jezerine, tip II a1 po Drniču; nogica je puncirana, lok pa okrašen s tremi rebri, sredinsko je okršeno z urezi. D. 2,5cm; Š. 0,9cm; Deb. 0,2cm; T. 5g. SE 5172; kv. M26; sek 5; PN 3846; OBD. 4296.

5104.RIMSKO OBDOBJE; BRON; žička. D. 0,7cm; Pr. 0,2cm; T. 1g. SE 5172; kv. M26; sek 5; OBD. 4887.

SE 5194

5105.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1a; pokrov ali gladilo okrogle oblike. Na površini so ohranjene sledi klesanja s konicastim dletom. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. Deb. 1,7cm; Pr. 8,6cm; T. 232g. SE 5194; kv. M27; sek 5; OBD. 6891.

5106.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4; odlomek gladila štirikotne (trapezoidne) oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 15,2cm; Š. 7,2cm; Deb. 3,2cm; T. 674g. SE 5194; kv. M27; sek 5; OBD. 6963.

5107.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in izvihanega ustja finega lonca. Š. 3,9cm; V. 3,2cm; T. 10g. SE 5194; kv. M27; sek 5; OBD. 4909.

5108.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; jadranska amfora, nedoloceno; odlomka ostenja amfore. T. 12g. SE 5194; kv. M27; sek 5; OBD. 1658.

5109.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; odlomek ostenja oljenke. D. 3,2cm; T. 3g. SE 5194; kv. M27; sek 5; OBD. 1657.

SE 5196

5110.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni in bruna na drugi strani; stena ima dobro zglajeno površino

odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; eden odlomek ima steno s slabo zglajeno površino, drugi odlomek pa z dobro zglajeno površino;

odlomki prežganega mašila za špranje. T. 906g. SE 5196; kv. M27; sek 5; OBD. 4935.

SE 5197

5111.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh. T. 26g. SE 5197; kv. M28; sek 5; OBD. 4915.

5112.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek ostenja. D. 1,5cm; Š. 1,4cm; T. 1g. SE 5197; kv. M28; sek 5; OBD. 2682.

5113.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja. Š.

3,1cm; V. 1,2cm; T. 6g. SE 5197; kv. M28; sek 5; OBD. 6662.

5114.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); jadranska amfora, nedoloceno; odlomki ostenja amfore. D. 3,7cm; Š. 4,8cm; T. 15g. SE 5197; kv. M28; sek 5; OBD. 3280.

SE 5209

5115.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh, z odtisom ploha na eni in bruna na drugi strani;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 1072g. SE 5209; kv. M27; sek 5; OBD. 4452.

5116.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež precišcena); jadranska amfora, nedoloceno; odlomek ostenja amfore. Š. 3,1cm; V. 6cm; T. 19g. SE 5209; kv. M27; sek 5; OBD. 804.

SE 5210

5117.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; polkrožni, plošcat kamen. Polkrožni rob je klesan s konicastim dletom. Sekundarno prežgan. Morda gre za del peci? Petrografsko: Meljevec. D. 27cm; Š. 14,7cm; Deb. 3,8cm; T. 2214g. SE 5210; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 7025.

SE 5217

5118.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 29g. SE 5217; kv. M27; sek 5; OBD. 4420.

STAVBA 33

SE 3103

5119.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 30cm; T. 45g. SE 3103; kv. M29; sek 3B; OBD. 3113.

5120.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; odlomek kovanega žeblja s stožčasto glavico. D. 2,5cm; Pr. 1,5cm; T. 8g. SE 3103; kv. M29; sek 3B; PN 3099; OBD. 219.

SE 3103=3105

5121.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,4cm; V. 4,1cm; T. 20g. SE 3103=3105; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 5564.

5122.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk1; odlomek ustja in ostenja skodele. Š. 4,5cm; V. 3,4cm; T. 12g. SE 3103=3105; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 70.

SE 3105

5123.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek noge ali ročaja?. T. 185g. SE 3105; kv. L30; sek 3B; OBD. 819.

5124.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: kremenov peščenjak. D. 8cm; Š. 3cm; Deb. 2cm; T. 85g. SE 3105; kv. L30; sek 3B; PN 3059; OBD. 6649.

5125.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro. D. 7,2cm; Š. 6,6cm; T. 45g. SE 3105; kv. L31; sek 3B; OBD. 751.

5126.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro v obliki podkve. D. 4,1cm; Š. 4,9cm; T. 23g. SE 3105; kv. M29; sek 3B; OBD. 689.

5127.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,1cm; Pr. u. 15cm; T. 8g. SE 3105; kv. L30; sek 3B; OBD. 75.

5128.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,2cm; Pr. u. 13cm; T. 14g. SE 3105; kv. N29; sek 3B; OBD. 5567.

5129.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 9cm; Pr. u. 16,8cm; T. 79g. SE 3105; kv. L30; sek 3B; OBD. 818.

5130.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6cm; Pr. u. 22cm; T. 74g. SE 3105; kv. L30; sek 3B; OBD. 817.

5131.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,9cm; Pr. u. 29cm; T. 31g. SE 3105; kv. M29; sek 3B; OBD. 687.

5132.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V2; odlomek ostenja z ročajem vrča. D. 5,5cm; Š. 5,5cm; T. 12g. SE 3105; kv. N29; sek 3B; OBD. 5568.

5133.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostanju apliciran navpično predrt vodoraven ročaj. D. 3cm; Š. 3,7cm; Deb. 1,1cm; V. 3,1cm; T. 23g. SE 3105; kv. N29; sek 3B; OBD. 5565.

5134.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 4,2cm; Pr. u. 27cm; T. 143g. SE 3105; kv. N29; sek 3B; OBD. 5566.

5135.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 5,8cm; Pr. u. 22cm; T. 37g. SE 3105; kv. M29; sek 3B; OBD. 688.

5136.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4,2cm; Pr. u. 27cm; T. 27g. SE 3105; kv. L31; sek 3B; OBD. 750.

5137.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4cm; Pr. u. 16cm; T. 18g. SE 3105; kv. I31; sek 3B; OBD. 644.

5138.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 5,5cm; V. 3,5cm; T. 23g. SE 3105; kv. L30; sek 3B; OBD. 76.

5139.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. Š. 6,1cm; V. 4,9cm; T. 25g. SE 3105; kv. M29; sek 3B; OBD. 685.

5140.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek ustja. Š. 3,8cm; V. 1,8cm; T. 33g. SE 3105; kv. L23; sek 3B; OBD. 820.

5141.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 3,3cm; Pr. u. 21cm; T. 25g. SE 3105; kv. I31; sek 3B; OBD. 645.

5142.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); ARD; odlomek trakastega dvogrebenastega rocaja amfore z ravnim dnom. D. 5cm; Š. 5cm; T. 43g. SE 3105; kv. L30; sek 3B; OBD. 4227.

5143.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. V. 6,4cm; Pr. u. 40cm; T. 189g. SE 3105; kv. M29; sek 3B; OBD. 686.

5144.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste ulite gladke zapetnice s presegajocimi konci in D presekom. D. 7,1cm; Š. 0,3cm; T. 4g. SE 3105; kv. M30; sek 3B; PN 3062; OBD. 131.

5145.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; odlomek ostenja trupa veckotne oblike in rebra; pihano v kalup; prosojno steklo modrikastih nians. D. 3cm; Š. 2,6cm; T. 1g. SE 3105; kv. L23; sek 3B; OBD. 8071.

SE 5166

5146.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 198g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4967.

5147.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh. T. 87g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4562.

5148.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA2b; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in trikotnega preseka. Na površini so ohranjene sledi udarcev (?) in vrezov. Udolbine na površini bi lahko služile tudi za boljši oprijem. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,3cm; Š. 4,4cm; Deb. 2,3cm; T. 165g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 6962.

5149.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 22.6; odlomek ustja in ostenja skodelice. Š. 1,8cm; V. 1cm; T. 1g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 846.

5150.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; odroben odlomek ostenja ali ustja s kaneluro. Š. 1,6cm; T. 1g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 891.

5151.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ustja in ostenja skodelice Sarius; ista posoda kot obd 4412/SE 5175. V. 3,3cm; Pr. u. 12,8cm; T. 6g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4511.

5152.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro v obliki črke U. T. 33g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4560.

5153.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 30g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4964.

5154.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. T. 28g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4513.

5155.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 23g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4718.

5156.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 36g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4514.

5157.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 123g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4512.

5158.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 88g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4962.

5159.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 106g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4963.

5160.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 8g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4558.

5161.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 47g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4559.

5162.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 6g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4522.

5163.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven držaj, vodoravno preluknjan. T. 35g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4966.

5164.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 17g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4965.

5165.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in

ostenja sklede. T. 13g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4516.

5166.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomek ročaja skodele. T. 9g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4561.

5167.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja lončka ali caše. Š. 2,9cm; V. 1,5cm; T. 3g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4406.

5168.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dvogrebenastega trakastega ročajčka. D. 2,9cm; Š. 2,9cm; T. 7g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4407.

5169.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z dvema grebenoma. D. 3,3cm; Š. 2,7cm; T. 10g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 1285.

5170.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 106g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4520.

5171.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Ce; odlomka ostenja cedilca; sekundarno prežgano. T. 15g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4518.

5172.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 58g. SE 5166; kv. M28; sek 5; OBD. 4708.

5173.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; ploščat trn ali žebljicek za podkeb. D. 2cm; T. 2g. SE 5166; kv. O31; sek 5; PN 3877; OBD. 4752.

5174.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; vejnik; vejnik s plavutastim nasadiščem; na nasadišcu ohranjena luknjica za pritrditev na tul; v tulu ostanki lesenega ročaja. D. 21cm; Deb. 1,3cm; T. 497g. SE 5166; kv. M28; sek 5; PN 3847; OBD. 4304.

5175.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj z zavitim trnom. D. 2,5cm; T. 3g. SE 5166; kv. M28; sek 5; PN 3850; OBD. 4298.

5176.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; dva noža s trnastim nastavkom; rezilo je ukrivljeno, grba na sredini hrbta. A: D. 7,4cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,5cm; B: D. 9,4cm; Š. 1,4cm; Deb. 0,4cm. SE 5166; kv. M28; sek 5; PN 3853; OBD. 4299.

5177.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek pločevinastega traku ali okova. D. 3,2cm; Š. 2cm; T. 6g. SE 5166; kv. M28; sek 5; PN 3852; OBD. 4301.

5178.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s plošcato okroglo glavico. D. 7,5cm; Š. 0,4cm; T. 13g. SE 5166; kv. M27; sek 5; PN 3815; OBD. 4273.

5179.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj z uvitim trnom. D. 5,3cm; T. 11g. SE 5166; kv. N28; sek 5; PN 3818; OBD. 4275.

5180.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ingot; ingot. D. 1,2cm; Š. 1,1cm; T. 3g. SE 5166; kv. N28; sek 5; PN 3817; OBD. 4274.

5181.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega žičnatega predmeta. D. 1,2cm; Š. 0,1cm; T. 1g. SE 5166; kv. M28; sek 5; PN 3843; OBD. 4293.

5182.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; surovec/polizdelek; plošcat odlomek;surovec. D. 3,1cm; Š. 2,7cm; Deb. 0,8cm; T. 38g. SE 5166; kv. M26; sek 5; PN 3819; OBD. 4276.

5183.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Republika
1.p.2.st.pr.Kr.
As,Roma,RRC -. T. 2g. SE 5166; kv. N26; sek 5; PN 3820; OBD. 4277.

SE 5199

5184.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 223g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 4553.

5185.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT F; odlomek dna in ostenja skodelice. Š. 2,3cm; V. 1,0cm; T. 1g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 1278.

5186.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. K; odlomek prstanastega dna in ostenja vrča. Pr. d. 9cm; T. 5g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 998.

5187.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju poševni vrezi. T. 103g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 5012.

5188.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 13g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 4554.

5189.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 15g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 5011.

5190.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L11; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,8cm; Pr. u. 22cm; T. 24g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 4555.

5191.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomka ostenja pithosa; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro; sekundarno prežgano. T. 10g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 5014.

5192.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečišcena); odlomek ročaja pravokotnega preseka. D. 6,3cm; Š. 1,8cm; T. 12g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 5010.

5193.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pl1; odlomek ustja, ostenja in dna pladnja. T. 72g. SE 5199; kv. M28; sek 5; OBD. 5013.

STAVBA 34

SE 5243

5194.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek dna in ostenja. V. 0,6cm; Pr. d. 3,4cm; T. 1g. SE 5243; kv. N27; sek 5; OBD. 593.

5195.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); jadranska amfora, nedoloceno; odlomek ostenja amfore. Š. 4,1cm; V. 5,5cm; T. 24g. SE 5243; kv. N27; sek 5; OBD. 591.

5196.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; nož s trnastim nastavkom; rezilo je

ukrivljeno, grba na sredini hrbta. D. 17,2cm; Š. 2cm; Deb. 0,5cm; T. 66g. SE 5243; kv. N28; sek 5; PN 3894; OBD. 4728.

SE 5245

5197.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 3,6cm; Pr. u. 17cm; T. 26g. SE 5245; kv. N27; sek 5; OBD. 4959.

5198.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek izvihanega ustja in ostenja loncka. Š. 2,6cm; V. 1,6cm; T. 4g. SE 5245; kv. N27; sek 5; OBD. 4961.

5199.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,2cm; Pr. u. 21cm; T. 31g. SE 5245; kv. N27; sek 5; OBD. 4958.

5200.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); Lamb. 2; odlomek ustja in ostenja amfore. V. 6,8cm; Pr. u. 16cm; T. 120g. SE 5245; kv. N27; sek 5; OBD. 4960.

5201.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,4cm; Pr. u. 31cm; T. 434g. SE 5245; kv. N27; sek 5; OBD. 4957.

SE 5250

5202.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 4,5cm; Š. 4cm; T. 30g. SE 5250; kv. N28; sek 5; OBD. 6670.

SE 5268

5203.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja vrča. Š. 3,2cm; V. 2,1cm; T. 6g. SE 5268; kv. N34; sek 4; OBD. 8053.

STAVBA 35

SE 5178

5204.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; ignore. T. 68g. SE 5178; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4427.

5205.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravno vtisnjena psevdovrvica. T. 9g. SE 5178; kv. N28; sek 5; OBD. 4711.

5206.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravna faseta. T. 14g. SE 5178; kv. M28; sek 5; OBD. 4719.

5207.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek vratu skodele; na vratu vrezan šrafiran trikotnik; sekundarno prežgano. T. 138g. SE 5178; kv. N28; sek 5; OBD. 4712.

5208.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek ročaja skodele. T. 10g. SE 5178; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4424.

5209.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 8,5cm; Š. 4cm; V. 6cm; T. 61g. SE 5178; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4421.

5210.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja in ostenja finega lonca. Š. 8,4cm; V. 3,5cm; T. 32g. SE 5178; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4422.

5211.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja sklede. Š. 5,2cm; Deb. 0,6cm; V. 3,8cm; T. 21g. SE 5178; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4423.

5212.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja in ostenja s trakastim ročajem. Š. 7,3cm; V. 2,2cm; T. 21g. SE 5178; kv. N28; sek 5; OBD. 4709.

5213.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z grebenom. D. 6,8cm; Š. 2,6cm; T. 17g. SE 5178; kv. N28; sek 5; OBD. 4710.

5214.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; neopredeljiv predmet. D. 2,5cm; Deb. 0,3cm; T. 2g. SE 5178; kv. N29; sek 5; OBD. 4717.

5215.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ploščat odlomek (dleta ali skobe oz. klina). D. 4,2cm; Deb. 0,3cm; T. 5g. SE 5178; kv. N28; sek 5; PN 3849; OBD. 4300.

5216.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; kovan žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato glavico. D. 4cm; T. 5g. SE 5178; kv. N28; sek 5; PN 3855; OBD. 4303.

5217.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; nesklenjen obroček D preseka. D. 0,9cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5178; kv. M28; sek 5; PN 3859; OBD. 4869.

SE 5200

5218.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT E; odlomek ustja polkrožne skodelice. V. 2,7cm; Pr. u. 9,6cm; T. 1g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 4879.

5219.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT E; odlomek dna skodelice. V. 2cm; Pr. d. 4,4cm; T. 8g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 4880.

5220.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA TANKIH STEN; odlomek ostenja. D. 2cm; Š. 1,8cm; T. 1g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 1637.

5221.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca;na ostenju metličenje. T. 177g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 4874.

5222.RIMSKO OBDOBJE; UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja. D. 2,5cm; Š. 3,3cm; T. 4g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 1607.

5223.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 76g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 4875.

5224.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ročaja okroglega preseka. D. 6,8cm; Pr. 2,1cm; T. 10g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 4881.

5225.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja, morda uvožena keramika. D. 4,3cm; Deb. 0,6cm; V. 4,1cm; T. 18g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 1000.

5226.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek ostenja lončka ali čaše z rebrom in z ostanki temno sivo črnega premaza. D. 2,6cm; Š. 2,9cm; Deb. 0,4cm; T. 3g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 400.

5227.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); odlomek ostenja in dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 7,9cm; Š. 3,7cm; V. 3,4cm; T. 33g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 995.

5228.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); odlomki ostenja jadranske amfore. D. 4,6cm; Š. 6,4cm; Deb. 1,5cm; T. 67g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 1899.

5229.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); N2b; odlomek ostenja amfore. D. 0,9cm; Š. 3,6cm; T. 1g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 1608.

5230.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); grško-italska, Lamb. 2A ali Dr. 6A; odlomek ustja amfore. Š. 4,3cm; V. 3,5cm; T. 10g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 4878.

5231.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; jadranska amfora, Dr. 6A ali Dr. 6B; fragment debelega ostenja zgodnje jadranske (Lamb. 2) amfore ali Dr. 6A ali Dr. 6B. Š. 8cm; Deb. 2cm; V. 8cm; T. 105g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 1635.

5232.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; Dr. 6A (jadranska); odlomek ostenja amfore. T. 3g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 1672.

5233.RIMSKO OBDOBJE; JADRANSKE AMFORE; jadranska amfora, nedoločeno; odlomka ostenja amfore. D. 4,2cm; Š. 5,5cm; Deb. 0,8cm; T. 35g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 996.

5234.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pe3 ali 4; odlomek

dna,ostenja in držaja pekve. T. 205g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 4876.

5235.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pe3 ali 4; odlomki ustja, ostenja,dna in držaja pekve. T. 124g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 4877.

5236.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KALUP (keramika); odlomek keramičnega kalupa; sekundarno prežgan in močno preoblikovan, na njem vidni tudi sledovi vrezov. D. 6,3cm; Š. 5,3cm; Deb. 3,7cm; T. 146g. SE 5200; kv. N28; sek 5; PN 3867; OBD. 4997.

5237.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomek uteži iz rdečo rjave gline. D. 5cm; Š. 6cm; T. 114g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 4882.

5238.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj. D. 5,3cm; T. 14g. SE 5200; kv. N28; sek 5; PN 3870; OBD. 4755.

5239.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia B ali D; žebliček za čevlje, slabo ohranjen, na spodnji strani viden križni okras. D. 1,2cm; Pr. 0,8cm; T. 1g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 6661.

5240.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek predmeta ali okova z zakovico; spodnji del zakovice oz. podložke je kvadraten, zgornji poškodvan del na katerega je pritrjena zakovica je okrogle, nepravilne oblike. D. 0,6cm; Š. 0,6cm; V. 0,3cm; T. 1g. SE 5200; kv. N28; sek 5; PN 3874; OBD. 4756.

5241.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; Isings 3; odlomka ustja in ostenja rebraste skodele Isings 3, uvito preko kalupa; marmorirano steklo temno vijolične barve z belim vzorcem. Š. 5,3cm; Pr. u. 19cm; T. 8g. SE 5200; kv. N28; sek 5; PN 3868; OBD. 4993.

5242.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; odlomek geme;ohranjen del glave in torza figure, ki v eni roki drži ščit??. D. 0,5cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 5200; kv. N28; sek 5; OBD. 6660.

SE 5202

5243.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. T. 30g. SE 5202; kv. M28; sek 5; OBD. 4904.

5244.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostenja lonca; naostenju aplicirano razčlenjeno rebro v obliki kroga, črke U ali girlande;na sredini aplicirana bradavica. T. 42g. SE 5202; kv. M28; sek 5; OBD. 4906.

5245.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomki ustja in ostenja lonca;na ostenju linija vtisnjenih prstov. T. 63g. SE 5202; kv. M29; sek 5; OBD. 4362.

5246.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca;sekundarno prežgano. T. 19g. SE 5202; kv. M28; sek 5; OBD. 4900.

5247.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 99g. SE 5202; kv. M28; sek 5; OBD. 4903.

5248.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 24g. SE 5202; kv. M28; sek 5; OBD. 4901.

5249.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 43g. SE 5202; kv. M28; sek 5; OBD. 4905.

5250.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. T. 95g. SE 5202; kv. M28; sek 5; OBD. 4902.

5251.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež precišcena); odlomek ostenja amfore. T. 5g. SE 5202; kv. M29; sek 5; OBD. 3926.

5252.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 24g. SE 5202; kv. D37, D38; sek 4; OBD. 8039.

5253.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; obesek; odlomek bronastega

srednjelatenskega križnega obeska; morda del antropomorfnih obeskov; morda del pasnega sklepanca ali pasu. D. 2,5cm; Š. 1,7cm; T. 5g. SE 5202; kv. D37; sek 4; PN 4367; OBD. 5432.

SE 5213

5254.RIMSKO OBDOBJE; PADSKA SIGILATA; odlomek ustja skodelice, prežgano,. Š. 1,3cm; T. 1g. SE 5213; kv. N29; sek 5; OBD. 900.

5255.RIMSKO OBDOBJE; TALILNI LONCEK (keramika); Tl4; odlomek dna in ostenja talilnega lončka. T. 24g. SE 5213; kv. N29; sek 5; OBD. 1634.

5256.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj z uvitim trnom. D. 4cm; T. 13g. SE 5213; kv. N29; sek 5; PN 3880; OBD. 4744.

5257.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia A; žebljiček za čevlje s stožčasto glavico. D. 1,2cm; Pr. 0,9cm; T. 2g. SE 5213; kv. N29; sek 5; OBD. 6663.

5258.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žeblјički za čevlje; A: žebljiček vrste Alesia D s križnim okrasom in štirimi bunčicami na spodnji strani, D. 1,6 cm, Pr. 1,2 cm; B: žebljiček za čevlje z drobno polkrožno glavico, D. 1,2 cm, Pr. 0,8 cm, trn vpognjen na dolžini 0,5; C: žebljiček vrste Alesia D s križnim okrasom in štirimi bunčicami na spodnji strani, D. 1 cm, Pr. 1 cm. T. 5g. SE 5213; kv. N29; sek 5; OBD. 6664.

5259.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebljiček za čevlje, slabo ohranjen, brez okrasa. D. 0,8cm; Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5213; kv. N29; sek 5; OBD. 6665.

5260.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega trneka?. D. 3cm; T. 1g. SE 5213; kv. N28; sek 5; PN 3873; OBD. 4736.

OKOLICA STAVBE 35

SE 5174

5261.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisi protja; stena ima slabo zglajeno površino;

odlomki prežganega mašila za špranje. T. 1212g. SE 5174; kv. N27; sek 5; OBD. 4601.

5262.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 68g. SE 5174; kv. N27; sek 5; PN 3828; OBD. 4282.

SE 5177

5263.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 9g. SE 5177; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4400.

5264.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. Deb. 0,5cm; Pr. 3,7cm; T. 69g. SE 5177; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4401.

5265.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 35g. SE 5177; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4398.

5266.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 82g. SE 5177; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4402.

5267.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); odlomka dnain ostenja pekve;na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice; sekundarno prežgano. T. 34g. SE 5177; kv. N28, N29; sek 5; OBD. 4405.

STAVBA 36

SE 5218

5268.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potegov s prsti (1 kos);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh, z odtisom ploha na obeh straneh, z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni in bruna na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 2178g. SE 5218; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 5002.

5269.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisi plohov na dveh straneh, z odtisi ploha na eni in bruna na drugi strani, z odtisi protja na eni strani;

odlomek stenskega ometa z odtisom protja na eni strani. T. 878g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 5008.

5270.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; JANTAR; majhna jantarna jagoda. Deb. 0,3cm; Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5218; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 6666.

5271.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT D; odlomek ostenja skodelice. D. 1,7cm; Š. 2,9cm; T. 1g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 600.

5272.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 16g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 4436.

5273.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 116g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 5007.

5274.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in ustja sklede. Š. 7,1cm; V. 3,5cm; T. 15g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 5005.

5275.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja s tremi plitvimi kanelurami. Š. 2,4cm; V. 4,5cm; T. 8g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 5006.

5276.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Vr 2; odlomki ostenja in prstanastega dna. D. 7,2cm; Š. 2,8cm; V. 2,5cm; T. 26g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 5004.

5277.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKE AMFORE; odlomka rocaja in zatica italske ali afriške amfore; prežgano. D. 7,2cm; Š. 4,9cm; T. 261g. SE 5218; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 3286.

5278.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKE AMFORE; italska amfora; Odlomka ostenja italske amfore. Š. 3,9cm; V. 3,8cm; T. 29g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 602.

5279.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); Dr. 6A ali Dr. 6B; odlomek ostenja jadranske amfore. D. 4,3cm; Š. 4,5cm; T. 29g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 107.

5280.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; odlomek ostenja in dna oljenke, prežgano. D. 4,4cm; Š. 2,1cm; V. 2,8cm; T. 8g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 1297.

5281.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 113g. SE 5218; kv. O30; sek 5; OBD. 5009.

5282.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 48g. SE 5218; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 5003.

SE 5219

5283.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi ploha na eni in bruna na drugi strani, z odtisi ploha na obeh straneh. T. 350g. SE 5219; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4444.

5284.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in

ostenja lonca;na ostenju metličenje. T. 118g. SE 5219; kv. O31; sek 5; OBD. 4896.

5285.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 5g. SE 5219; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4445.

5286.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja in ravnega dna. D. 5,4cm; Š. 2,4cm; V. 2,5cm; T. 27g. SE 5219; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 3284.

SE 5221

5287.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA3c; brusni kamen konicne oblike in štirikotnega preseka. Morda bi lahko šlo tudi za obesek trikotne oblike? Danes je pocen na dva dela. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 4cm; Š. 3cm; Deb. 2,4cm; T. 58g. SE 5221; kv. O31; sek 5; OBD. 6995.

SE 5237

5288.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisi ploha na dveh straneh, z odtisi bruna na obeh straneh;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima dobro zglajeno površino, na njej ohranjen vodoravno aplicirano rebro. T. 820g. SE 5237; kv. O30; sek 5; OBD. 4933.

SE 5242

5289.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganih mašil za špranje z odtisi ploha na dveh straneh in z odtisi bruna na obeh straneh. T. 197g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4928.

5290.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh. T. 59g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4999.

5291.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; odlomek rumene jagode iz stekla s štirimi ohranjenimi temnomodrimi očesci; sekundarno prežgana?. Pr. 2,2cm; T. 8g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; PN 3901; OBD. 4870.

5292.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju metličenje. D. 7,5cm; Š. 7,2cm; T. 139g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4925.

5293.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca;na ostenju metličenje. V. 5,6cm; Pr. u. 8cm; T. 31g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4927.

5294.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede;sekundarno prežgano. V. 7,7cm; Pr. u. 15cm; T. 74g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4031.

5295.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja. Š. 3,6cm; Deb. 0,4cm; V. 3cm; T. 6g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4998.

5296.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 7cm; Pr. u. 33cm; T. 73g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4926.

5297.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; orodje za strojenje/pila/top nož; odlomek rezila noža; rezilo in grba sta ravna, konica ni ohranjena; topo rezilo (orodje za strojenje, morda pila?). D. 7,4cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,6cm; T. 30g. SE 5242; kv. O31; sek 5; PN 3897; OBD. 4759.

5298.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebljiček za čevlje, slabo ohranjen, na spodnji strani vidna linija. Pr. 0,9cm; T. 2g. SE 5242; kv. O30; sek 5; OBD. 6669.

5299.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 28g. SE 5242; kv. O31; sek 5; PN 3896; OBD. 4866.

5300.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega žičnatega predmeta. D. 1,5cm; Š. 0,1cm; T. 1g. SE 5242; kv. O30; sek 5; PN 3904; OBD. 4731.

5301.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula-Lt; odlomek bronaste fibule latenske sheme. D. 2,7cm; Š. 0,3cm; T. 2g. SE 5242; kv. O30; sek 5; PN 3903; OBD. 4732.

5302.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek polkrožne aplike z luknjicami. D. 2,3cm; Š. 1,9cm; Deb. 0,3 - 0,4cm; T. 3g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; PN 3899; OBD. 4733.

5303.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega ploščatega predmeta. D. 1cm; Š. 0,8cm; T. 3g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; PN 3900; OBD. 4734.

5304.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega predmeta z zakovico. D. 1,2cm; Š. 0,8cm; T. 11g. SE 5242; kv. O30; sek 5; PN 3902; OBD. 4739.

5305.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; pasni sestoj; odlomek zanke bronaste pasne spone?. D. 1,2cm; Deb. 0,l1cm; T. 1g. SE 5242; kv. O30; sek 5; OBD. 6668.

5306.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Posočje ali Jezerine; odlomki igle, loka in peresovine fibule.. D. 2,4cm; Š. 2cm; Deb. 0,1cm; T. 3g. SE 5242; kv. O31; sek 5; PN 3895; OBD. 4735.

5307.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; zelena steklena jagoda. Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5242; kv. O30, O31; sek 5; PN 3898; OBD. 4990.

STAVBA 37

SE 5289

5308.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup. Dvodelni. Na zgornji površini ohranjena luknja s polkrožnim dnom. Na dnu vidne 3 luknjice (za jagode?). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak, zrna do 2 mm. D. 10cm; Š. 6cm; Deb. 3,5cm; T. 347g. SE 5289; kv. N33; sek 4; PN 3958; OBD. 4547.

5309.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomki žrmlje. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Danes počen na 4 dele. Tip A2. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 18,2cm; Š. 13,5cm; Deb. 11cm; T. 11157g. SE 5289; kv. O33; sek 4; OBD. 2297.

5310.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Meljevec. D. 4,8cm; Š. 3,6cm; Deb. 2,4cm; T. 75g. SE 5289; kv. N34; sek 4; PN 3982; OBD. 4540.

5311.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkB1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so ohranjeni vrezi. Na manj zglajeni stranici je elipsasta luknja (d. 1 cm; š. 0,4 cm; gl. 0,5 cm), na poškodovanem robu pa je delno ohranjena še ena luknja (gl. 0,4 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 3,4cm; Deb. 3,5cm; T. 159g. SE 5289; kv. K33; sek 4; OBD. 6869.

5312.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 28; odlomka ustja in ostenja polkrožne skodelice. V. 3,1cm; Pr. u. 10,8cm; T. 2g. SE 5289; kv. N33; sek 4; OBD. 8050.

5313.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; kelih; odlomka ustja in ostenja keliha. Š. 3,3cm; T. 6g. SE 5289; kv. N33; sek 4; OBD. 4614.

5314.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,6cm; V. 2,0cm; T. 6g. SE 5289; kv. N33; sek 4; OBD. 4860.

5315.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomki ustja, ostenja in rocaja vrča. D. 2,9cm; Š. 5,6cm; T. 41g. SE 5289; kv. K33; sek 4; OBD. 4768.

5316.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 3,5cm; V. 3,3cm; T. 25g. SE 5289; kv. N33; sek 4; OBD. 4858.

5317.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 3,1cm; Pr. u. 28,8cm; T. 21g. SE 5289; kv. N33; sek 4; OBD. 4859.

5318.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečišcena); Dr. 6A ali Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka amfore. Š. 4,5cm; V. 8,4cm; T. 104g. SE 5289; kv. N33; sek 4; OBD. 4615.

5319.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos ali bronasta žlindra. D. 4cm; Š. 2,3cm; Deb. 1,2cm; T. 22g. SE 5289; kv. N33; sek 4; OBD. 4457.

5320.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Republika
169-158 pr.Kr.
As,Roma,RRC 180/1. T. 25g. SE 5289; kv. O34; sek 4; PN 3929; OBD. 4979.

5321.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; svetlo zelena steklena jagoda. Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5289; kv. N34; sek 4; PN 3983; OBD. 4541.

SE 5294

5322.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega

ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino (3 kosi);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom protja na eni in ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (2 kosa). T. 291g. SE 5294; kv. O33; sek 4; OBD. 4695.

5323.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino (3 kosi). T. 217g. SE 5294; kv. O32, O33; sek 4; OBD. 6085.

5324.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; Mgdb 50; odlomek dna in ostenja polkrožne skodelice. V. 2cm; Pr. d. 4,4cm; T. 6g. SE 5294; kv. O33; sek 4; OBD. 4694.

5325.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. B 1.8-10; odlomek noge krožnika, prežgano. Pr. d. 11cm; T. 15g. SE 5294; kv. O32, O33; sek 4; OBD. 8061.

5326.RIMSKO OBDOBJE; MELNICA; odlomek ustja, ostenja in dna melnice. Š. 10cm; V. 4,5cm; T. 112g. SE 5294; kv. O32, O33; sek 4; OBD. 6082.

5327.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKA KUHINJSKA KERAMIKA s pompejanskim premazom; odlomka enostavnega ustja, ravnega dna in ostenja pekaca. Š. 4,7cm; V. 3,1cm; T. 28g. SE 5294; kv. O32, O33; sek 4; OBD. 6083.

5328.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKA KUHINJSKA KERAMIKA brez premaza/s črnim pe; odlomek enostavnega ustja in ostenja pekaca. Š. 4,6cm; V. 3,6cm; T. 12g. SE 5294; kv. O32, O33; sek 4; OBD. 6084.

5329.RIMSKO OBDOBJE; TRIPOLITANSKE AMFORE; odlomek ostenja in vratu tripolitanske ali afriške amfore. D. 4,7cm; Š. 5,7cm; T. 32g. SE 5294; kv. O33; sek 4; OBD. 8057.

5330.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz oranžno rjave gline. T. 85g. SE 5294; kv. O33; sek 4; OBD. 8043.

5331.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomek spodnjega dela uteži iz svetlo oranžne gline. Deb. 5,5cm; V. 6,0cm; T. 121g. SE 5294; kv. O33; sek 4; OBD. 6793.

SE 5298

5332.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek kamnite sekire. Petrografsko: Meljevec s hematitom?. D. 5cm; Š. 2,8cm; Deb. 1cm; T. 17g. SE 5298; kv. O33; sek 4; PN 3972; OBD. 4479.

5333.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca iz svetlo rjave gline s sivimi lisami po površini. T. 7g. SE 5298; kv. O33; sek 4; OBD. 4823.

5334.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; sulično kopito; votel koničen predmet s tulastim nasadilom; sulično kopito. D. 4,6cm; Pr. 1,3cm; T. 12g. SE 5298; kv. O33; sek 4; PN 3941; OBD. 4482.

SE 5314

5335.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 258g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6053.

5336.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 35; odlomki ustja, ostenja in dna kozarca. Pr. u. 10,4cm; Pr. d. 4,2cm; T. 11g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6049.

5337.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; Mgdb 68; odlomki dna in ostenja polkrožne skodelice. Š. 4,0cm; V. 1,1cm; T. 6g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 4379.

5338.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; odlomek dna krožnika s koncentričnimi žlebovi, prežgano.. D. 4,2cm; Š. 2,1cm; T. 5g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6050.

5339.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca;na ostenju poševen žleb. V. 8,3cm; Pr. d. 10cm; T. 185g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6043.

5340.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,5cm; Pr. u. 13cm; T. 22g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6045.

5341.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca;na ostenju metličenje. V. 5,4cm; Pr. u. 10cm; T. 47g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6044.

5342.RIMSKO OBDOBJE; UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE; odlomek odebeljenega ustja lonca ali kozice. Š. 2,3cm; V. 2,2cm; T. 5g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6051.

5343.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,6cm; Pr. u. 25cm; T. 27g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6047.

5344.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka čašastega ustja s kaneluro in ostenja bikoničnega lonca ali sklede. D. 4,2cm; Š. 2,4cm; T. 6g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6052.

5345.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; Loeschcke I; odlomki ramena in trikotnega noska volutne oljenke Loeschcke I (rame IIb). D. 4cm; Š. 1,4cm; V. 2,5cm; T. 8g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6048.

5346.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 77g. SE 5314; kv. O33; sek 4; OBD. 6046.

5347.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; zatič; zatič s polkrožno zanko. D. 8,6cm; Š. 0,8cm; Deb. 0,6cm; T. 60g. SE 5314; kv. O33; sek 4; PN 3945; OBD. 4483.

5348.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; sulična ost; sulična ost z dolgim delno ohranjenim listom z izrazitim sredinskim rebrom, poškodovano konico in delno ohranjenim tulom; trikoten presek
Ob njej odkrit ostanek železne ataše, ki se pripenja na železno posodo, ali tečaja vrat z zanko in ploščo trikotne oblike, ki je odlomljena, in žebljem ali zatičem v zanki
keltska sulica

. D. 19,9cm; Pr. 1,4cm; T. 148g. SE 5314; kv. O33; sek 4; PN 3946; OBD. 4491.

5349.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; obroček D preseka. Deb. 0,1cm; Pr. 0,8cm; T. 1g. SE 5314; kv. O33; sek 4; PN 3949; OBD. 4461.

SE 5317

5350.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna. Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 5,5cm; Š. 3,5cm; Deb. 2,7cm; T. 110g. SE 5317; kv. O33; sek 4; OBD. 6956.

5351.RIMSKO OBDOBJE; FIGURINA (keramika); odlomek zoomorfološke figurine psice;na spodnjem trebušnem delu ohranjene štiri drobne luknjice,ki najverjetneje ponazarjajo bradavice. D. 3,6cm; Š. 3,4cm; V. 2,7cm; T. 17g. SE 5317; kv. O33; sek 4; OBD. 4812.

5352.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja situle ali ciborija. D. 3,8cm; Š. 3,6cm; T. 12g. SE 5317; kv. O33; sek 4; OBD. 8007.

5353.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 36g. SE 5317; kv. O33; sek 4; OBD. 8008.

5354.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz temno

rjave gline. T. 7g. SE 5317; kv. O33; sek 4; OBD. 4392.

SE 5319

5355.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 28cm; T. 15g. SE 5319; kv. O33; sek 4; OBD. 6088.

5356.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,2cm; Š. 3,6cm; T. 13g. SE 5319; kv. O33; sek 4; OBD. 6089.

5357.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S8; odlomka ostenja sklede;na ostenju vodoravni žlebovi in ostenji temno rjavega premaza?. D. 3,8cm; Š. 6,3cm; T. 17g. SE 5319; kv. O33; sek 4; OBD. 26.

5358.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja posnetka egejskega loncka. Š. 4,6cm; Deb. 0,3cm; V. 2,4cm; T. 6g. SE 5319; kv. O33; sek 4; OBD. 6087.

SE 5322

5359.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomek ustja in ostenja skodele. V. 3,5cm; Pr. u. 14,8cm; T. 18g. SE 5322; kv. H37; sek 4; OBD. 5235.

SE 5338

5360.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnito orodje; nedokončano? Na enem robu je ohranjen školjkast lom?? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 3,2cm; Š. 1,9cm; Deb. 1,2cm; T. 8g. SE 5338; kv. L34, M34; sek 4; OBD. 6952.

5361.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1a; pokrov ali gladilo okrogle oblike. Petrografsko: Železov oolit. Deb. 1,4cm; Pr. 5,2cm; T. 59g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6014.

5362.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4; odlomek gladila pravokotne oblike. Danes pocen na dva dela. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 13,2cm; Š. 7,7cm; Deb. 3,2cm; T. 492g. SE 5338; kv. K32; sek 4; OBD. 6946.

5363.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT D; odlomka dna in ostenja. Š. 2,5cm; V. 1,0cm; T. 3g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 4078.

5364.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke U. D. 5,7cm; Š. 6cm; T. 30g. SE 5338; kv. K32; sek 4; OBD. 7999.

5365.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju aplicirana gladka rebra v obliki valovnic?. D. 3,6cm; Š. 5,7cm; T. 21g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5976.

5366.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju dve poševni vtisnjeni liniji psevdovrvice. D. 3,8cm; Š. 2,4cm; T. 15g. SE 5338; kv. L34, M34; sek 4; OBD. 5937.

5367.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. D. 3,9cm; Š. 3,4cm; T. 15g. SE 5338; kv. L34, M34; sek 4; OBD. 5945.

5368.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in

ostenja lonca. V. 4cm; Pr. u. 34cm; T. 28g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6115.

5369.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja vrezi. V. 3,5cm; Pr. u. 23cm; T. 12g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6093.

5370.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,4cm; Pr. u. 15cm; T. 15g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5981.

5371.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L12; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 18cm; T. 19g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6010.

5372.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja, ostenja in dna lonca. T. 52g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6117.

5373.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja, ostenja in dna lonca. T. 31g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6091.

5374.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravne linije žlebov in glavničenje. D. 5,3cm; Š. 4,5cm; T. 14g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5975.

5375.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,3cm; Pr. u. 7cm; T. 34g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5980.

5376.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 16cm; T. 10g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6019.

5377.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,3cm; Pr. u. 14cm; T. 23g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6011.

5378.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek vbočenega dna in ostenja sklede/skodele. D. 5,5cm; Š. 3,4cm; T. 20g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5974.

5379.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju aplicirana bradavica. V. 6,7cm; Pr. u. 22cm; T. 76g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5977.

5380.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 4cm; Š. 5,4cm; T. 24g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5978.

5381.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,9cm; Pr. u. 17cm; T. 22g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6007.

5382.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 5,8cm; V. 3cm; T. 26g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6008.

5383.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 3cm; Pr. u. 19cm; T. 38g. SE 5338; kv. L34, M34; sek 4; OBD. 5936.

5384.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 3,4cm; Pr. u. 24cm; T. 42g. SE 5338; kv. L34, M34; sek 4; OBD. 5944.

5385.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede;na ostenju apliciran vodoraven držaj. V. 2,9cm; Pr. u. 13cm; T. 19g. SE 5338; kv. L34, M34; sek 4; OBD. 5933.

5386.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede z zelo tankimi stenami;pod ustjem ter na ostenju dva vodoravna žlebova. V. 1,6cm; Pr. u. 6cm; T. 4g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6092.

5387.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,3cm; Pr. u. 27cm; T. 9g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6114.

5388.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven držaj. V. 3,3cm; Pr. u. 18cm; T. 50g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6116.

5389.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,7cm; Pr. u. 21cm; T. 15g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6094.

5390.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 2,1cm; Pr. u. 17cm; T. 34g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6095.

5391.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in

ostenja sklede. V. 4,1cm; Pr. u. 31cm; T. 9g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5979.

5392.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomka ročaja skodele. D. 3,2cm; Š. 3,6cm; Deb. 1,3cm; T. 6g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5982.

5393.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomek ročaja skodele. D. 4,8cm; Š. 3,6cm; Deb. 1,6cm; T. 7g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5983.

5394.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomek ostenja skodele. D. 2,7cm; Š. 3cm; T. 5g. SE 5338; kv. L34, M34; sek 4; OBD. 5487.

5395.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 6,6cm; Š. 2,1cm; T. 13g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6018.

5396.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Dr. 28; odlomka ustja in ostenja vrča Dr. 28 et similis.. Š. 6,1cm; V. 5,2cm; T. 28g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6096.

5397.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Dr. 28; odlomek ustja in ostenja velikega dvoročajnega vrča z rebrom na vratu. Š. 3,6cm; V. 3,5cm; T. 14g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 6113.

5398.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Odlomki ustja in ostenja vrča z nastavkom za rocaj.. T. 72g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5835.

5399.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 20cm; T. 23g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5984.

5400.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 3,4cm; Pr. u. 25cm; T. 31g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6009.

5401.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P3; odlomka dna in ostenja pithosa;na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 10,5cm; Š. 7,3cm; T. 211g. SE 5338; kv. K32; sek 4; OBD. 5236.

5402.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); odlomka dna in ostenja. Pr. d. 6,1cm; T. 59g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 4157.

5403.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pok; odlomek ustja in ostenja pokrova. V. 1,8cm; Pr. u. 15cm; T. 4g. SE 5338; kv. L34, M34; sek 4; OBD. 5934.

5404.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,6cm; Pr. u. 28cm; T. 91g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6012.

5405.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,7cm; Pr. u. 32cm; T. 32g. SE 5338; kv. L34, M34; sek 4; OBD. 5935.

5406.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 112g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 1445.

5407.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T. 27g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 6013.

5408.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz bledo rjave gline s sivimi lisami po površini. V. 4,1cm; T. 30g. SE 5338; kv. L33; sek 4; OBD. 5985.

5409.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz rjave gline. V. 2cm; Pr. 2,4cm; T. 11g. SE 5338; kv. L33; sek 4; PN 4099; OBD. 5055.

5410.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj. D. 3,2cm; T. 3g. SE 5338; kv. L33; sek 4; PN 4102; OBD. 4794.

5411.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ingot; odlomek bronaste palčke. D. 3,2cm; T. 1g. SE 5338; kv. L33; sek 4; PN 4087; OBD. 4785.

5412.NEDOLOCENO; STEKLO; odlomek ostenja keliha. D. 2,5cm; Š. 1cm; T. 1g. SE 5338; kv. L32, M32; sek 4; OBD. 5924.

SE 5352

5413.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom protja, z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani, z odtisom ploha na obeh straneh (13 kosov). T. 488g. SE 5352; kv. O36; sek 4; OBD. 5121.

SE 5430

5414.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; čelada; temenski ščitnik rimske čelade tipa Weissenau. D. 14cm; Deb. 0,5cm; T. 111g. SE 5430; kv. O33; sek 4; PN 4081; OBD. 4781.

SE 5460

5415.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,3cm; Pr. u. 18cm; T. 36g. SE 5460; kv. L33; sek 4; OBD. 5876.

5416.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 29cm; T. 35g. SE 5460; kv. L33; sek 4; OBD. 5877.

5417.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 21cm; T. 21g. SE 5460; kv. L33; sek 4; OBD. 5878.

5418.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 14,3cm; Pr. u. 33cm; T. 268g. SE 5460; kv. L33; sek 4; OBD. 5879.

5419.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ročaja posode tip kothoi. T. 33g. SE 5460; kv. L33; sek 4; PN 4111; OBD. 5873.

5420.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in

ostenja sklede. V. 2cm; Pr. u. 21cm; T. 6g. SE 5460; kv. L33; sek 4; OBD. 5888.

5421.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,5cm; Pr. u. 14cm; T. 5g. SE 5460; kv. L33; sek 4; OBD. 5889.

5422.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek ročaja skodele. D. 2,9cm; Š. 3,2cm; Deb. 1,1cm; T. 11g. SE 5460; kv. L33; sek 4; OBD. 5874.

5423.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. V. 6,8cm; Pr. u. 23cm; T. 171g. SE 5460; kv. L33; sek 4; OBD. 5875.

STAVBA 38

SE 5297

5424.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 478g. SE 5297; kv. O36, O37; sek 4; OBD. 4608.

5425.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh (1 kos);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena je slabo zglajena (2 kos). T. 179g. SE 5297; kv. N37; sek 4; OBD. 4825.

5426.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup; dvodelni. Morda za izdelavo igl na šarnir? Ohranjena je ena udolbina v obliki crke D (d. 1,2 cm; š. 1 cm; gl. 0,2 cm), iz katere naprej poteka vodoravna udolbina (d. 2,5 cm; š. 0,3 cm; gl. 0,2 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9cm; Š. 7cm; Deb. 2cm; T. 188g. SE 5297; kv. N37; sek 4; OBD. 7688.

5427.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek odebeljenega ustja in ostenja pokrova. Š. 5,6cm; V. 2,7cm; T. 16g. SE 5297; kv. O36, O37; sek 4; OBD. 4609.

5428.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek spodnjega dela uteži iz svetlo oranžne gline; morda del stožčaste/hruškaste/zvončaste uteži. T. 54g. SE 5297; kv. N37; sek 4; OBD. 6741.

SE 5323

5429.RIMSKO OBDOBJE; REŠETKA (prežgana glina); odlomki rešeta peči. T. 30g. SE 5323; kv. O35; sek 4; OBD. 4620.

5430.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek noge in ostenja posode na nogi. V. 2,1cm; Pr. d. 5cm; T. 15g. SE 5323; kv. O37; sek 4; OBD. 4618.

5431.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,3cm; Pr. u. 9cm; T. 24g. SE 5323; kv. O35; sek 4; OBD. 4619.

5432.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega in odebeljenega ustja vrča ali lonca z nastavkom za ročaj. Š. 5,9cm; V. 3,9cm; T. 21g. SE 5323; kv. O37; sek 4; OBD. 4617.

5433.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,9cm; Pr. u. 40cm; T. 43g. SE 5323; kv. O37; sek 4; OBD. 4616.

5434.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek orodja z razcepljenim koncem na enem in kavelǰkom na drugem koncu. D. 4,3cm; Deb. 0,4cm; T. 5g. SE

5323; kv. O36; sek 4; PN 3988; OBD. 4585.

SE 5324

5435.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potegov s prsti (2 kosa);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi ploha na dveh straneh (1 kos);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima dobro glajeno površino (1 kos). T. 273g. SE 5324; kv. O35, O36; sek 4; OBD. 4811.

SE 5353

5436.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem vretenu na notranji površini. Š. 5,8cm; V. 2,2cm; T. 42g. SE 5353; kv. O36; sek 4; OBD. 6125.

5437.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz svetlo rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami po celotni površini. V. 2,8cm; Pr. 3,5cm; T. 19g. SE 5353; kv. O36; sek 4; PN 4027; OBD. 4841.

5438.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 0,8cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 5353; kv. O36; sek 4; PN 4035; OBD. 4658.

SE 5355

5439.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani; stena ima dobro zglajeno površino (1 kos);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima dobro zglajeno površino (1 kos);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh (2 kosa);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom protja na eni strani (6 kosi);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani (1 kos);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh (1 kos). T. 483g. SE 5355; kv. O34; sek 4; OBD. 5120.

5440.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ostenja dvoročajne skodelice Sarius z reliefnim okrasom (mrežni razdelitev friza s akantovim listom na vrhu s krožnim vozlom; vidna črka S v reliefu, morda ptiček ali rastlinski okras). D. 4,8cm; Š. 3,5cm; T. 9g. SE 5355; kv. O34; sek 4; OBD. 5119.

SE 5388

5441.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na obeh straneh; stena ima dobro zglajeno površino, na njej ohranjen sled potega prsta. T. 445g. SE 5388; kv. O36; sek 4; OBD. 5118.

MED STAVBO 38 in 39

SE 5409

5442.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 1; odlomek ustja in ostenja konične skodelice Consp. 23 ali nizkega

krožnika Consp. 1, prežgan. Š. 2cm; V. 2,6cm; T. 2g. SE 5409; kv. N38; sek 4; OBD. 5232.

STAVBA 39

SE 5312

5443.RIMSKO OBDOBJE; KTS panonska; odlomek ostenja kozarca. V. 2,8cm; Pr. 11,4cm; T. 1g. SE 5312; kv. O36; sek 4; OBD. 4376.

5444.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; Mgdb 79; odlomek ustja in ostenja kozarca. V. 3,3cm; Pr. u. 12cm; T. 1g. SE 5312; kv. O36; sek 4; OBD. 4611.

5445.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Dr. 28; odlomek ustja velikega dvoročajnega vrča, prežgano. Š. 5,2cm; V. 2,4cm; T. 9g. SE 5312; kv. O36; sek 4; OBD. 4612.

5446.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega dna. Š. 5,1cm; V. 3,2cm; T. 19g. SE 5312; kv. O36; sek 4; OBD. 4613.

5447.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega in odebeljenega ustja lonca ali vrča. Š. 6,4cm; V. 2cm; T. 11g. SE 5312; kv. O36; sek 4; OBD. 4610.

5448.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; dleto; dleto. D. 11,3cm; Pr. 1,4cm; T. 49g. SE 5312; kv. O36; sek 4; PN 3942; OBD. 4487.

5449.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 439g. SE 5312; kv. O36; sek 4; PN 3939; OBD. 4493.

SE 5377

5450.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 166g. SE 5377; kv. N38, O38; sek 4; OBD. 4855.

5451.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani in ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino (2 kosa). T. 166g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4822.

5452.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi bruna na obeh straneh. T. 33g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4817.

5453.SREDNJI VEK; LONČENINA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,5cm; T. 8g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4821.

5454.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; T. 16g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4814.

5455.RIMSKO OBDOBJE; KTS FAKBRIKAT F/panonska; dno in ostenje skodelice s peresastim okrasom, prežgana. V. 2,4cm; Pr. d. 4cm; T. 3g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4816.

5456.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA TANKIH STEN; odlomek ostenja s peresastim okrasom. D. 2,2cm; Š. 1,8cm; T. 1g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4332.

5457.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Aco - Consp. R12; odlomek ostenja Aco cašе z reliefnim okrasom: motiv komaregen v ozadju in v ospredju cik-cak kitke ter nerazpoznaven okrogel del (rastlinski ali figuralni okras), sekundarno prežgan. Š. 2,5cm; V. 1cm; T. 1g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4235.

5458.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,2cm; Š. 2,4cm; T. 3g. SE 5377; kv. N39; sek 4; OBD. 4333.

5459.PRAZGODOVINA - neolitik; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca. T. 21g. SE 5377; kv. O37; sek 4; OBD. 4861.

5460.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek izvihanega ustja in ostenja lonca. V. 3cm; Pr. u. 17cm; T. 10g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4818.

5461.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk9; odlomek ustja in ostenja skodele;sekundarno prežgano. V. 3,9cm; Pr. u. 9cm; T. 9g. SE 5377; kv. N38, O38; sek 4; OBD. 4853.

5462.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Odlomek trikotnega

ustja in ostenja enoročajnega vrčka.. Š. 3,2cm; V. 2,5cm; T. 6g. SE 5377; kv. N39; sek 4; OBD. 5143.

5463.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja. Š. 7cm; V. 2,9cm; T. 17g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4820.

5464.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja. Š. 4,7cm; V. 3,4cm; T. 13g. SE 5377; kv. N40, O40; sek 4; OBD. 4827.

5465.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka izvihanega in odebeljenega ustja lonca. Š. 5,4cm; V. 2cm; T. 22g. SE 5377; kv. N40, O40; sek 4; OBD. 4828.

5466.RIMSKO OBDOBJE; BALZAMARIJ (keramika); balzamarij; odlomek ostenja bazamarija. Š. 3,2cm; V. 3,5cm; T. 5g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 5797.

5467.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek spodnjega dela uteži iz svetlo oranžne gline, morda gre za stožčasto/hruškasto/zvončasto utež. T. 89g. SE 5377; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4815.

5468.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut7; odlomek uteži iz rjave gline s sivočrnimi lisami popovršini. T. 105g. SE 5377; kv. N38, O38; sek 4; OBD. 4854.

5469.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; obroček; ovalen obroček z ovalnim presekom. D. 3,0cm; Deb. 0,4cm; T. 3g. SE 5377; kv. N40; sek 4; PN 4066; OBD. 4682.

5470.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ingot; ingot. D. 3cm; Š. 2,9cm; Deb. 0,7cm; T. 37g. SE 5377; kv. N39; sek 4; PN 4078; OBD. 4778.

STAVBA 40

SE 5336

5471.RIMSKO OBDOBJE; REŠETKA (prežgana glina); odlomek rešeta peči. T. 54g. SE 5336; kv. M35; sek 4; OBD. 8021.

5472.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; odlomek prstanaste noge krožnika Consp. B 2.3, prežgano. V. 1,2cm; Pr. d. 8,2cm; T. 4g. SE 5336; kv. M35; sek 4; OBD. 5116.

5473.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 18.2; odlomki ustja, ostenja in dna krožnika Consp. 18.2, prežgano, ista posoda kot obd 5823, morda obd 8060. V. 2,5cm; Pr. u. 16cm; T. 14g. SE 5336; kv. M35; sek 4; OBD. 5117.

5474.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 18.2; odlomek ustja in ostenja krožnika Consp. 18.2.; prežgano; del obd 5117. Pr. u. 16cm; T. 3g. SE 5336; kv. M35; sek 4; OBD. 5823.

5475.RIMSKO OBDOBJE; UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE; odlomek dna in ostenja lonca. Š. 3,8cm; V. 1,6cm; T. 11g. SE 5336; kv. M35; sek 4; OBD. 5822.

5476.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek vodoravnega ustja sklede ali meljnice. Š. 5cm; V. 3,5cm; T. 22g. SE 5336; kv. M35; sek 4; OBD. 5824.

5477.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja posode. Š. 3,8cm; V. 2cm; T. 4g. SE 5336; kv. M35; sek 4; OBD. 5825.

5478.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja vrča. Š. 3,7cm; V. 3cm; T. 7g. SE 5336; kv. M36; sek 4; OBD. 4852.

5479.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ščit; A: del ročaja ščita D. 7,7cm; Š. 0,8cm; B: trn žeblja D. 2,8cm. T. 9g. SE 5336; kv. M35; sek 4; PN 4116; OBD. 4831.

5480.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; oblič; oblič ali lupilnik z ovalnim rezilom in stranskima nastavkoma za ročaje. D. 4,2cm; Š. 1,5cm; Deb. 0,3cm; T. 10g. SE 5336; kv. M35; sek 4; PN 4059; OBD. 4677.

5481.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 292g. SE 5336; kv. M36; sek 4; PN 3970; OBD. 4492.

5482.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; cevasta jagoda. D. 1,1cm; Deb. 0,4cm; T. 1g. SE 5336; kv. M35; sek 4; PN 4070; OBD. 4685.

SE 5365

5483.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; glava žeblička. V. 0,9cm; Pr. 1cm; T. 1g. SE 5365; kv. M38; sek 4; PN 4065; OBD. 4681.

5484.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; odlomek noža s trnastim nastavkom. D. 12,5cm; Deb. 0,3cm; T. 30g. SE 5365; kv. M38; sek 4; PN 4062; OBD. 4678.

5485.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 1,9cm; T. 6g. SE 5365; kv. M38; sek 4; PN 4064; OBD. 4680.

5486.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Augustus
po 18 pr.Kr
Sestertius, Neznana kovnica,RIC -. T. 11g. SE 5365; kv. M38; sek 4; PN 4063; OBD. 4679.

SE 5367

5487.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh (4 kosi);

odlomek prežganega stenskega ometa z vidnimi sledovi potegov prstov na steni (1 kos). T. 84g. SE 5367; kv. M38; sek 4; OBD. 4826.

5488.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ostenja lonca;na ostenju vtisnjeni dve liniji psevdovrvice. D. 5,3cm; Š. 4,8cm; T. 26g. SE 5367; kv. M38; sek 4; OBD. 8000.

SE 5435

5489.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); jadranske (Lamb. 2) amfora ali Dr. 6A ali Dr. 6B; Odlomek rahlo ožganega ostenja in ročaja ovalnega preseka amfore. Š. 8cm; V. 7,7cm; T. 118g. SE 5435; kv. L36, L37; sek 4; OBD. 5480.

SE 5493

5490.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje; trikotni profil (12 kosov);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna; premer bruna 4,5 cm?; stena ima slabo zglajeno površino;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja; premer protja 1,2 cm; stena ima slabo zglajeno površino. T. 431g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 5807.

5491.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek mašila. T. 73g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 4373.

5492.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; kroglica; keramicna kroglica. Pr. 3cm; T. 16g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; PN 4137; OBD. 5062.

5493.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju metličenje. V. 2,8cm;

Pr. d. 9cm; T. 236g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 5805.

5494.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na notranji strani dna vrezan križ. V. 4cm; Pr. d. 12cm; T. 400g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 567.

5495.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem vretenu na notranji površini; prežgano. Š. 2,5cm; V. 3cm; T. 10g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 5803.

5496.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja in ostenja lonca z nastavkom za ročaj, prežgano. Š. 6,4cm; V. 3cm; T. 13g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 5804.

5497.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe4; odlomki ustja, ostenja in dna pekve; sekundarno prežgano. D. 12,4cm; V. 4,8cm; T. 1051g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 5806.

5498.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia A; žebljiček za čevlje. Pr. 1,5cm; T. 3g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; OBD. 6653.

5499.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ročaj ali pritrditev na vozu; sploščen pravokotno zalomljen konec z dvema vdolbinama, osrednji del pravokotnega preseka in sploščena ovalna plošca na drugem zaključku. D. 31,5cm; Deb. 0,6cm; T. 126g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; PN 4139; OBD. 4851.

5500.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; odlomek trakastega obročka. D. 0,9cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5493; kv. M36, M37; sek 4; PN 4138; OBD. 4847.

STAVBA 41

SE 5332

5501.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Ena stranica je ubočena. Na površini so ohranjeni vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,5cm; Š. 2,4cm; Deb. 1,9cm; T. 44g. SE 5332; kv. K37; sek 4; OBD. 6859.

5502.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,2cm; Pr. u. 23cm; T. 30g. SE 5332; kv. K37; sek 4; OBD. 4383.

5503.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomek ustja in ostenja skodele. V. 2,2cm; Pr. u. 13cm; T. 5g. SE 5332; kv. K35, K36; sek 4; OBD. 5125.

5504.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek držaja in ostenja pithosa. D. 4cm; Š. 5,1cm; Deb. 1,5cm; T. 39g. SE 5332; kv. K35, K36; sek 4; OBD. 5126.

5505.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; stilus; stilus. D. 12,6cm; Pr. 0,5cm; T. 17g. SE 5332; kv. J35; sek 4; PN 4093; OBD. 4787.

SE 5342

5506.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; odlomek ostenja skodelice. D. 2,6cm; Š. 2,0cm; T. 1g. SE 5342; kv. K38; sek 4; OBD. 4259.

5507.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pila; pila z ravnim hrbtom in s trnom za nasaditev ročaja pravokotnega preseka; konica je poškodovana, sledi poševnih zarez. D. 20,2cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,7cm; T. 95g. SE 5342; kv. K36; sek 4; PN 3976; OBD. 4539.

5508.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 69; lok, peresovina in noga fibule tip Almgren 69, različica Udine ali tip Okorog; brez igle. D. 3,4cm; Š. 2,1cm; Pr. 0,3cm; T. 5g. SE 5342; kv. K38; sek 4; PN 3979; OBD. 4530.

SE 5343

5509.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh;

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima dobro zglajeno površino (1 kos). T. 185g. SE 5343; kv. K36, K37; sek 4; OBD. 5297.



5510.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA3c; brusni kamen konicne oblike in pravokotnega preseka. Na površini je ohranjen plitev žleb, ki je nastal pri uporabi? Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 6,9cm; Š. 2cm; Deb. 1,5cm; T. 31g. SE 5343; kv. K37; sek 4; OBD. 6870.

5511.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA3d; odlomek brusnega kamna konicne oblike in veckotnega preseka. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak.. D. 6cm; Š. 2,2cm; Deb. 2,2cm; T. 37g. SE 5343; kv. K36, K37, L36, L37; sek 4; OBD. 5866.

5512.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) rocnega mlina Petrografsko: Drobnozrnat kremenov konglomerat.
odlomek spodnjega dela (meta) ročnega mlina. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov konglomerat. D. 14,5cm; Š. 16cm; Deb. 6,5cm; T. 2909g. SE 5343; kv. L37; sek 4; OBD. 7406.

5513.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; odlomek ustja, močno prežgano, nedoločljiva zvrst lončenine.. D. 2,6cm; Š. 4,5cm; T. 9g. SE 5343; kv. K37; sek 4; OBD. 6055.

5514.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 28; odlomki dna in ostenja polkrožne skodelice. Š. 3,5cm; V. 0,7cm; T. 6g. SE 5343; kv. L37; sek 4; OBD. 4260.

5515.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 28; odlomek dna in ostenja polkrožne skodelice. Š. 4,1cm; V. 1cm; T. 3g. SE 5343; kv. L37; sek 4; OBD. 4337.

5516.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; odlomek ostenja, mogoce kozarca T2 32 ali skodele T1 32. D. 1,6cm; Š. 2,4cm; T. 1g. SE 5343; kv. L37; sek 4; OBD. 4084.

5517.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 22; odlomek ustja in ostenja skodelice Consp. 22.6. D. 2,3cm; V. 1,8cm; T. 1g. SE 5343; kv. K36, K37, L36, L37; sek 4; OBD. 5231.

5518.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,7cm; Pr. u. 17cm; T. 5g. SE 5343; kv. K36, K37, L36, L37; sek 4; OBD. 5865.

5519.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,8cm; Pr. u. 11cm; T. 24g. SE 5343; kv. K37; sek 4; OBD. 6028.

5520.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju vtisnjene poševne linije psevdovrvice. V. 2,4cm; Pr. u. 18,8cm; T. 6g. SE 5343; kv. K37; sek 4; OBD. 6054.

5521.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Ustje/uvoženo, veliko sljude v prelomu in na površini.. T. 20g. SE 5343; kv. K36, K37, L36, L37; sek 4; OBD. 5863.

5522.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka dna vrča. V. 0,9cm; Pr. d. 11,5cm; T. 50g. SE 5343; kv. L37; sek 4; OBD. 5991.

5523.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lončka. Š. 3,8cm; V. 2,2cm; T. 5g. SE 5343; kv. L37; sek 4; OBD. 5993.

5524.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z dvema grebenoma. D. 4,3cm; Š. 3cm; T. 11g. SE 5343; kv. J34; sek 4; OBD. 5309.

5525.RIMSKO OBDOBJE; HALTERN 70; Haltern 70 similis; odlomki ostenja in ročaja amfore. D. 5,6cm; Š. 5cm; Deb. 3cm; T. 46g. SE 5343; kv. L37; sek 4; OBD. 5992.

5526.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; Dr. 6A ali Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja amfore. V. 4cm; Pr. u. 9,2cm; T. 68g. SE 5343; kv. K36, K37, L36, L37; sek 4; OBD. 5864.

5527.RIMSKO OBDOBJE; TALILNI LONCEK (keramika); Tl5; odlomki ustja,ostenja in dna talilnega lončka;na notranji strani ostanki zelene in oranžne patine; zunanja stran močno vitrificirana. T. 96g. SE 5343; kv. K38; sek 4; PN 4215; OBD. 5393.

5528.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomke uteži iz rdečo rjave gline. Š. 5,1cm; V. 4,1cm; T. 92g. SE 5343; kv. K37; sek 4; OBD. 349.

5529.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 6,8cm; Pr. 1,8cm; T. 11g. SE 5343; kv. K36; sek 4; PN 4208; OBD. 5171.

5530.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; skoba. D. 3,4cm; Š. 0,6cm; Deb. 0,3cm; T. 4g. SE 5343; kv. K36; sek 4; PN 4209; OBD. 5172.

5531.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; kovan žebelj; odlomljena špica. D. 6,0cm; Deb. 0,6cm; Pr. 1,3cm; T. 15g. SE 5343; kv. K36; sek 4; PN 4212; OBD. 5174.

5532.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 721g. SE 5343; kv. K37; sek 4; PN 4221; OBD. 5292.

5533.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; obrabljen obroček. Deb. 0,4cm; Pr. 2,5cm; T. 5g. SE 5343; kv. K36; sek 4; PN 4210; OBD. 5173.

5534.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Augustus
16-6 pr.Kr
As,Roma,RIC?. T. 2g. SE 5343; kv. L37; sek 4; PN 4132; OBD. 4844.

SE 5439

5535.RIMSKO OBDOBJE; KTS panonska; odlomek skodelice z okrasom v barbotinu in slabo ohranjenim rdečkasto rjavim premazom. D. 4,4cm; Š. 2,8cm; T. 4g. SE 5439; kv. K37; sek 4; OBD. 5138.

SE 5528

5536.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,7cm; Pr. u. 33cm; T. 44g. SE 5528; kv. L36, L37; sek 4; OBD. 6020.

5537.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj. D. 5,9cm; T. 9g. SE 5528; kv. J37; sek 4; PN 4094; OBD. 4790.

SE 5558

5538.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; odlomek plocevinastega traku ali skobe. D. 2,6cm; Š. 0,6cm; T. 2g. SE 5558; kv. J34; sek 4; PN 4258; OBD. 5269.

5539.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; odlomek temno modre steklene jagode. Deb. 0,1cm; Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 5558; kv. J34, J35; sek 4; OBD. 6716.

SE 5584

5540.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; odlomek ostenja skodelice Sarius ali čaše Aco glede na tankost. D. 2,9cm; T. 1g. SE 5584; kv. K36; sek 4; OBD. 8012.

5541.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 2,1cm; Pr. u. 10cm; T. 13g. SE 5584; kv. K36; sek 4; OBD. 6086.

5542.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ploščica; odlomek ploščice za pritrditev; pravokoten okov za pas z dvema zakovicama. D. 1,5cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5584; kv. K36; sek 4; PN 4256; OBD. 5266.

SE 5589

5543.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1b; odlomek gladila okrogle oblike. Ohranjena je ena cetrtina okroglega kamna z ravnim dnom. Na zgornji površini so ohranjene sledi udarcev z orodjem? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,2cm; Š. 7cm; Deb. 5,1cm; T. 373g. SE 5589; kv. K36; sek 4; OBD. 6945.

STAVBA 42

SE 5345

5544.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,6cm; V. 2.5cm; T. 7g. SE 5345; kv. M33, N33; sek 4; OBD. 5799.

5545.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,4cm; Pr. u. 14cm; T. 17g. SE 5345; kv. M33, N33; sek 4; OBD. 5801.

5546.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in

ostenja sklede. V. 3,7cm; Pr. u. 20cm; T. 12g. SE 5345; kv. M33, N33; sek 4; OBD. 5802.

5547.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Aquincum 78; odlomek pokrova ali dna amfore. D. 6,7cm; Š. 6,5cm; V. 3,4cm; T. 57g. SE 5345; kv. M33, N33; sek 4; OBD. 5800.

5548.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; staljeno steklo; kos amorfnega stekla modrikasto zelenkaste barve; stopljeno. D. 2,1cm; Š. 1,5cm; Deb. 0,5cm; T. 2g. SE 5345; kv. M33; sek 4; PN 4074; OBD. 5071.

5549.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek turkizne steklene jagode amforičaste oblike oz. odlomek vazastega obeska iz svetlo modrega stekla. D. 1,6cm; Pr. 1cm; T. 1g. SE 5345; kv. M33; sek 4; PN 4072; OBD. 5053.

SE 5431

5550.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; surovec/polizdelek; surovec ali žlindra. T. 105g. SE 5431; kv. M33; sek 4; PN 4080; OBD. 4780.

5551.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pločevina; odlomek bronaste pločevine. D. 1,6cm; Š. 1,4cm; T. 2g. SE 5431; kv. M33; sek 4; PN 4076; OBD. 4777.

5552.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 3cm; Š. 1cm; T. 12g. SE 5431; kv. M34; sek 4; PN 4086; OBD. 4783.

5553.RIMSKO OBDOBJE; BRON; posoda; odlomek ustja bronaste pločevinaste posode?. D. 3,5cm; Deb. 0,8cm; T. 6g. SE 5431; kv. M34; sek 4; PN 4085; OBD. 4784.

SE 5432

5554.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; zgornji del (lat. catillus) ročnega mlina z ohranjeno centralno okroglo luknjo (zgoraj pr. 4 cm; gl. 8 cm), ki se proti dnu zooža (pr. 2 cm). Dno je ravno. Danes počen na mnogo delov. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 2 mm. Deb. 11cm; Pr. 35cm; T. 8463g. SE 5432; kv. M33; sek 4; PN 4079; OBD. 6387.

SE 5443

5555.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 169g. SE 5443; kv. L37; sek 4; OBD. 5396.

5556.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v

obliki viseče črke U. D. 2,8cm; Š. 3,6cm; T. 7g. SE 5443; kv. L37; sek 4; OBD. 252.

5557.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 13cm; T. 4g. SE 5443; kv. L37; sek 4; OBD. 5397.

5558.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G2; odlomki ustja in ostenja glinenke. V. 3,2cm; Pr. u. 9cm; T. 27g. SE 5443; kv. L37; sek 4; OBD. 5399.

5559.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka prstanastega dna in ostenja. Š. 8cm; V. 2,7cm; T. 31g. SE 5443; kv. L37; sek 4; OBD. 5398.

SE 5444

5560.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 13cm; T. 15g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6111.

5561.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 4cm; Š. 8,1cm; T. 41g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6110.

5562.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; V4; odlomki ustja, ostenja in dna vrčka. T. 100g. SE 5444; kv. M33; sek 4; PN 4090; OBD. 5056.

5563.NEDOLOCENO; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju vrezani liniji ter valovita vrezana linija. D. 5,9cm; Š. 8,1cm; T. 114g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6108.

5564.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 4,4cm; Pr. u. 13cm; T. 22g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 124.

5565.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek ročaja pekve. Š. 5,5cm; Deb. 2,5cm; T. 49g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6112.

5566.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONCEK (keramika); Tl2; odlomek ustja in ostenja talilnega lončka. V. 3,1cm; Pr. u. 5,8cm; T. 8g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6109.

5567.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; skoba; del skobe; odlomek kraka. D. 3,4cm; T. 5g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6675.

5568.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; trn žeblja. D. 2,8cm; T. 4g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6676.

5569.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek loka bronaste fibule; na loku žleb; morda odlomek bronaste zapestnice z žlebom. D. 1,2cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6674.

5570.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; pločevina; odlomek bronaste pločevine. D. 1,4cm; Š. 1,1cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; PN 4092; OBD. 4829.

5571.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 1,5cm; Š. 1,1cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; PN 4112; OBD. 4830.

5572.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; obroček; odlomek bronastega obročka na katerega je pritrjeno spiralo. D. 1,2cm; Š. 1,2cm; T. 2g. SE 5444; kv. M33; sek 4; PN 4091; OBD. 4791.

5573.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek bronastih zank v nizu; morda del noge fibule (glej Dizdar); morda peresovina samotrelne fibule. D. 2cm; Š. 0,6cm; T. 2g. SE 5444; kv. M33; sek 4; PN 4096; OBD. 4788.

5574.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek temno modre steklene jagode amforičaste oblike oz. odlomek vazastega obeska iz temno modrega stekla. D. 1,4cm; Pr. 1cm; T. 2g. SE 5444; kv. M33; sek 4; PN 4098; OBD. 5070.

5575.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Deb. 0,1cm; Pr. O,5cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6677.

5576.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek temno modre steklene jagode amforičaste oblike oz. odlomek vazastega obeska iz temno modrega stekla. D. 1cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,3cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6678.

5577.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; odlomek temno modre steklene jagode. D. 0,7cm; Deb. 0,5cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6679.

5578.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; odlomek majhne svetlo zelene/turkizne steklene jagode. Deb. 0,2cm; Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6680.

5579.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek svetlo modre steklene jagode amforičaste oblike oz. odl. vazastega obeska iz temno modrega stekla. D. 1,8cm; Š. 1,1cm; Pr. 0,9cm; T. 3g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6681.

5580.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna prosojna steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,5cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6682.

5581.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna prosojna steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,4cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6683.

5582.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; temno modra steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 5444; kv. M33; sek 4; OBD. 6654.

SE 5459

5583.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Bernardini E; žebljiček za čevlje z bunčicami na spodnji strani. D. 0,5cm; Pr. 1,4cm; T. 2g. SE 5459; kv. E37; sek 4; PN 4146; OBD. 5076.

SE 5486

5584.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,2cm; Pr. u. 18cm; T. 34g. SE 5486; kv. L33, L34, M33, M34; sek 4; OBD. 5923.

STAVBA 43

SE 5458

5585.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup; elipsast, zgajen, ploščat kamen z udolbino (d. 2 cm; š. 0,8 cm); sekundarno prežgan. Morda gre za kalup za izdelovanje gem?? Petrografsko: Apnenec. D. 2cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,4cm; T. 2g. SE 5458; kv. H37; sek 4; OBD. 940.

5586.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG3a; odlomek gladila polkrožne oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev (?). Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,5cm; Š. 6,8cm; Deb. 2,5cm; T. 348g. SE 5458; kv. I37; sek 4; OBD. 6944.

5587.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; Mgdb 68; odlomka dna in ostenja polkrožne skodelice. V. 1,3cm; Pr. d. 5,2cm; T. 13g. SE 5458; kv. H37; sek 4; OBD. 5670.

5588.RIMSKO OBDOBJE; ARETINSKA SIGILATA; odlomek dna krožnika s peresnim okrasom. D. 2,5cm; Š. 2cm; T. 3g. SE 5458; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 5324.

5589.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ostenja lonca. D. 4,4cm; Š. 4,6cm; T. 16g. SE 5458; kv. H37; sek 4; OBD. 405.

5590.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,2cm; Pr. u. 12cm; T. 9g. SE 5458; kv. H37; sek 4; OBD. 5669.

5591.RIMSKO OBDOBJE; MELNICA; odlomek ostenja melnice s peščenim posipom v notranjosti.. D. 4,6cm; Š. 3,4cm; Deb. 0,8cm; T. 17g. SE 5458; kv. H37; sek 4; OBD. 4515.

5592.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja, prežgano. Š. 3,3cm; V. 1,9cm; T. 4g. SE 5458; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 5323.

5593.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek pokoncnega ustja in ostenja bikonicne sklede. Š. 5cm; V. 2,5cm; T. 9g. SE 5458; kv. I37; sek 4; OBD. 5134.

5594.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomki ustja in ostenja estenske situle oz.

pithosa; na ostenju dve liniji žlebov ter aplicirana vodoravna gladka rebra, na ostenju ostanki črno rdeče barvanje na zunanji površini, na notranji površini črn smolni? premaz. T. 433g. SE 5458; kv. H37; sek 4; OBD. 5668.

5595.RIMSKO OBDOBJE; ISTRSKE AMFORE; Dr. 6B; odlomek rocaja ovalnega preseka amfore. Š. 4,3cm; V. 7,3cm; T. 85g. SE 5458; kv. I37; sek 4; OBD. 5135.

5596.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe4; odlomek ustja, ostenja in dna pekve. V. 14,1cm; Pr. u. 41cm; T. 517g. SE 5458; kv. H37; sek 4; OBD. 5671.

5597.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut2b; utež iz oranžne gline s črnimi lisami po površini. Š. 5,2cm; V. 6,5cm; T. 124g. SE 5458; kv. I37; sek 4; OBD. 5133.

5598.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; nož s trnastim nastavkom. D. 6cm; T. 6g. SE 5458; kv. M37; sek 4; PN 4106; OBD. 4796.

5599.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; odlomek pločevinastega traku ali skobe. D. 3,7cm; Š. 0,8cm; Deb. 0,3cm; T. 3g. SE 5458; kv. M37; sek 4; PN 4107; OBD. 4797.

5600.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; prstan; prstan, rombičnega preseka. Deb. 0,3cm; Pr. 2,2cm; T. 4g. SE 5458; kv. I37; sek 4; PN 4136; OBD. 4846.

5601.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Jezerine; odlomka peresovine, noge in loka fibule Jezerine II, mogoce medenina. D. 6,9cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,1cm; T. 7g. SE 5458; kv. M37; sek 4; PN 4103; OBD. 4795.

5602.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek turkizne steklene jagode amforičaste oblike (Magdalenka gora; Tecco Hvala 2004) oz. odlomek vazastega obeska iz turkiznega stekla (Sticna; Gabrovec, Kruh, Mureglj, Terzan 2006). D. 1,5cm; Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5458; kv. M37; sek 4; PN 4105; OBD. 5054.

SE 5462

5603.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1b; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in trikotnega preseka. Na površini so ohranjeni vrezi in sledi udarcev (?). Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 11,2cm; Š. 4,3cm; Deb. 4,5cm; T. 268g. SE 5462; kv. G37, G38; sek 4; OBD. 6863.

5604.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,1cm; Pr. u. 21cm; T. 39g. SE 5462; kv. H38; sek 4; OBD. 5209.

5605.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,8cm; Š. 4cm; T. 37g. SE 5462; kv. G36, G37, H36, H37; sek 4; OBD. 554.

5606.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek ročaja in ostenja skodele. D. 3,2cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,5cm; T. 6g. SE 5462; kv. G36, G37, H36, H37; sek 4; OBD. 5240.

5607.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA1 kalup/ploščat; odlomki ploščatega pokrovcka za amforo, izdelanega v kalupu. Deb. 0,6cm; Pr. 9cm; T. 39g. SE 5462; kv. G37, G38; sek 4; OBD. 4517.

5608.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,2cm; Pr. u. 24cm; T. 13g. SE 5462; kv. G38; sek 4; OBD. 5208.

5609.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz svetlo oranžne gline. V. 9,2cm; Pr. 4,5cm; T. 99g. SE 5462; kv. H37; sek 4; PN 4108; OBD. 5069.

5610.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2b; motek iz bledo temno rjave gline. T. 33g. SE 5462; kv. G36, G37, H36, H37; sek 4; OBD. 5239.

5611.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence z navpičnimi vrezi med katerimi so krajši vodoravni vrezi; sekundarno prežano. V. 3,9cm; Pr. 4,4cm; T. 50g. SE 5462; kv. H37; sek 4; PN 4214; OBD. 5387.

SE 5463

5612.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem vretenu na notranji površini. D. 5,6cm; Š. 7,8cm; V. 2,3cm; T. 52g. SE 5463; kv. H36, H37; sek 4; OBD. 5922.

5613.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; fibula Gorica; odlomek loka fibule Gorica? ali vojaške žičnate fibule, ki se na koncu splošči v nogo. D. 5cm; T. 5g. SE 5463; kv. G37; sek 4; PN 4216; OBD. 5175.

SE 5467

5614.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno gladko rebro. V. 4,9cm; Pr. u. 22cm; T. 20g. SE 5467; kv. H37; sek 4; OBD. 5294.

5615.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; V4; odlomek ročaja vrča. D. 4,3cm; Š. 1,9cm; Deb. 1,1cm; T. 11g. SE 5467; kv. H37; sek 4; OBD. 5296.

5616.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,3cm; Pr. u. 25cm; T. 21g. SE 5467; kv. H37; sek 4; OBD. 5295.

SE 5509

5617.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; špatula; odlomek keramične špatule?. T. 2g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6700.

5618.RIMSKO OBDOBJE; KALUP (keramika); kalup; odlomek keramične šatuljice ali kalupa?. T. 6g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6701.

5619.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; žeton; žetoncek?. T. 6g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6702.

5620.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek ostenja kozarca, mocno prežgan. V. 2,7cm; Pr. 9,4cm; T. 9g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 8001.

5621.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek ostenja. D. 1,5cm; Š. 1,5cm; T. 1g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 1695.

5622.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomki ostenja, prežgani. D. 2cm; Š. 2,2cm; T. 1g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 1859.

5623.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek ostenja, mocno prežgan. D. 2,7cm; Š. 2,8cm; T. 4g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 1697.

5624.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca. D. 4cm; Š. 3,2cm; T. 12g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 1656.

5625.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 11cm; T. 17g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 5298.

5626.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 8,1cm; V. 6,5cm; T. 57g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 5302.

5627.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. V. 7,3cm; Pr. u. 14cm; T. 81g. SE 5509; kv. I37; sek 4; OBD. 5327.

5628.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,7cm; Pr. u. 16cm; T. 2g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6691.

5629.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,7cm; Pr. u. 20cm; T. 2g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6692.

5630.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek noge in ostenja posode na nogi;na nogi aplicirana bradavica. V. 3,2cm; Pr. 25cm; T. 25g. SE 5509; kv. I37; sek 4; OBD. 5328.

5631.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk6; odlomek ustja in ostenja skodele; na ostenju vodoravni liniji vreza. D. 4,6cm; Š. 4,1cm; T. 10g. SE 5509; kv. H38; sek 4; OBD. 1636.

5632.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; St2; odlomek ostenja estenske situle oz. pithosa;na ostenju vodoravna žlebova ter ostanek črne barve na zunanji površini in črnega smolnega? premaza na notranji strani. T. 21g. SE 5509; kv. I37; sek 4; OBD. 5329.

5633.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); odlomek ostenja amfore. D. 3,8cm; Š. 4,6cm; T. 19g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 1696.

5634.RIMSKO OBDOBJE; ŠPANSKE AMFORE; odlomek ostenja amfore. D. 7,3cm; T. 37g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 1860.

5635.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; manjši odlomek oljenke (prežgano) in odlomek vratu balzamarija. D. 2,1cm; T. 1g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 1654.

5636.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,5cm; Pr. u. 15cm; T. 54g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6694.

5637.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,2cm; Pr. u. 40cm; T. 28g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 5303.

5638.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pl1; odlomek ustja, ostenja in dna pladnja. V. 1,8cm; Pr. u. 15cm; Pr. d. 13,6cm; T. 30g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6698.

5639.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 18g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6693.

5640.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 124g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 5304.

5641.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 112g. SE 5509; kv. H38; sek 4; OBD. 5205.

5642.RIMSKO OBDOBJE; KALUP (keramika); odlomki keramičnega kalupa iz rdečo rjave gline; morda tudi talilni lonček Tl5. D. 5,4cm; Š. 4,1cm; V. 2,6cm; T. 43g. SE 5509; kv. H38; sek 4; OBD. 5206.

5643.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONCEK (keramika); Tl3; odlomek ustja in ostenja talilnega lončka. D. 2,2cm; Š. 1,1cm; T. 3g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6695.

5644.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz bledo rjave gline. Š. 4,6cm; V. 2,9cm; T. 21g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6696.

5645.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz bledo rjave gline. Š. 4,2cm; V. 1,6cm; T. 23g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6699.

5646.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 4a; odlomek vretenca iz temno rjave gline s črnimi lisami po površini. T. 13g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6697.

5647.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; klin/skoba; klin?. D. 9,5cm; Deb. 0,7cm; T. 16g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6703.

5648.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; predmet krožnega preseka, ki se na eni strani uvije; orodje?. D. 3,9cm; Deb. 0,6cm; T. 4g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6704.

5649.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; skoba. D. 3,5cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,2cm; T. 4g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6705.

5650.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; spatula; spatula?. D. 6,8cm; Deb. 0,6cm; T. 3g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6706.

5651.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pasni sestoj; trn pasne spone?. D. 2,0cm; Deb. 0,4cm; T. 1g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6707.

5652.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; odlomek rezila noža. D. 8,9cm; T. 12g. SE 5509; kv. H37; sek 4; PN 4161; OBD. 5088.

5653.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; odlomek noža s transtim nastavkom. D. 6,7cm; Deb. 0,2cm; T. 13g. SE 5509; kv. H38; sek 4; PN 4166; OBD. 5089.

5654.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; odlomek obročka okroglega preseka. D. 0,7cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6708.

5655.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; mali srebrnik,Tip s konjičkom 1. st. pr. Kr.

Mali srebrnik, Nedoločena kovnica,Kos 1977,IC1d. T. 1g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6712.



5656.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; rjava steklena jagoda. Deb. 0,1cm; Pr. 0,4cm; T. 1g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6709.

5657.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; temno modra ("črna") steklena jagoda. Deb. 0,3cm; Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6710.

5658.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; bela steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,4cm; T. 1g. SE 5509; kv. H37; sek 4; OBD. 6711.

5659.RIMSKO OBDOBJE; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; šivanka; vecja košcena šivanka z zašiljeno glavo in ovalno predrtino; zaglajene površine; okrogel do ovalen presek igle. D. 16cm; Š. 1,5cm; Deb. 0,4cm; Pr. 1cm; T.

SE 5527

5659.RIMSKO OBDOBJE; ŽIVALSKE KOSTI; koščena igla (za ribe?). T. 8g. SE 5527; kv. H38, I38; sek 4; PN 4179; OBD. 5109.

5660.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1a; pokrov ali gladilo okrogle oblike. Petrografsko: Železov oolit. Deb. 1,4cm; Pr. 3,9cm; T. 37g. SE 5527; kv. H38, I38; sek 4; OBD. 6889.

5661.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebljicek s ploščato glavico. D. 1,1cm; Pr. 1cm; T. 3g. SE 5527; kv. H38, I38; sek 4; OBD. 6713.

5662.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; skoba. D. 3,8cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,2cm; T. 3g. SE 5527; kv. H38, I38; sek 4; OBD. 6714.

SE 5577

5663.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; melonasta jagoda iz neprosojne steklene paste modre barve. Pr. 2,5cm; T. 12g. SE 5577; kv. G37, H37; sek 4; PN 4247; OBD. 5385.

OKOLICA STAVBA 43

SE 5465

5664.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 5,8cm; T. 14g. SE 5465; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 709.

5665.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z dvema grebenoma; prežgan. D. 4,4cm; Š. 2,7cm; T. 15g. SE 5465; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 6040.

5666.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna. Š. 5,1cm; V. 2,2cm; T. 22g. SE 5465; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 6041.

5667.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 36g. SE 5465; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 6042.

5668.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 71g. SE 5465; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 592.

SE 5525

5669.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež precišcena); jadranska amfora, nedoloceno; odlomek ostenja amfore. D. 5,3cm; Š. 5,5cm; Deb. 1cm; T. 26g. SE 5525; kv. J37; sek 4; OBD. 3628.

5670.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA3/4 vreteno ned.; odlomek pokrovcka za amfor, izdelan na vretenu. D. 4,1cm; T. 8g. SE 5525; kv. J37; sek 4; OBD. 547.

SE 5526

5671.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Površina je ubočena zaradi uporabe. Na površini so ohranjeni vrezi, zoogleneli ostanki hrane (?) in sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 11,7cm; Š. 10,8cm; Deb. 6,3cm; T. 1697g. SE 5526; kv. H36, H37, I36, I37; sek 4; OBD. 7418.

STAVBA 44

SE 5376

5672.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,2cm; Pr. u. 10cm; T. 3g. SE 5376; kv. N39, O39; sek 4; OBD. 4236.

5673.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; klin; klin, šilo ali trn žeblja. D. 9,6cm; Deb. 1,1cm; T. 27g. SE 5376; kv. C37; sek 4; PN 4016; OBD. 4645.

5674.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; zapestnica; odlomek temno modre steklene zapestnice s tremi rebri; na zunanjem obodu rumene vodoravne do polkrozne linije. D. 1,5cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,5cm; T. 2g. SE 5376; kv. C38; sek 4; PN 4017; OBD. 4804.

SE 5379

5675.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 215g. SE 5379; kv. C37; sek 4; PN 4024; OBD. 4651.

5676.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 322g. SE 5379; kv. C38; sek 4; PN 4022; OBD. 4686.

5677.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 236; del fibule z dvemi gumbi Almgren 236; odlomljen del okviraste noge in igle; enodelna. D. 3,9cm; Š. 2,9cm; Deb. 0,4cm; T. 9g. SE 5379; kv. C37; sek 4; PN 4026; OBD. 4591.

SE 5395

5678.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 459g. SE 5395; kv. E37; sek 4; OBD. 6072.

5679.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom protja. T. 45g. SE 5395; kv. E37; sek 4; OBD. 6025.

5680.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (1kos);

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi bruna na dveh straneh (2 kosa). T. 222g. SE 5395; kv. D37; sek 4; OBD. 5331.

5681.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na eni in odtisom ploha na drugi strani/z odtisom bruna na obeh straneh. T. 378g. SE 5395; kv. E37; sek 4; OBD. 5293.

5682.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 19cm; T. 35g. SE 5395; kv. E37; sek 4; OBD. 5495.

5683.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 16cm; T. 11g. SE 5395; kv. E37; sek 4; OBD. 5513.

5684.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4cm; Pr. u. 24cm; T. 96g. SE 5395; kv. E37; sek 4; OBD. 5494.

5685.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 2a ali Ut5; svitek iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; masa meljiva na otip; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,2cm; T. 269g. SE 5395; kv. E37; sek 4; PN 4217; OBD. 5390.

5686.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 55g. SE 5395; kv. E37; sek 4; OBD. 7998.

SE 5499

5687.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; Nk6; odlomek nakovala. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 17,2cm; Š. 12cm; Deb. 6,5cm; T. 2087g. SE 5499; kv. E37, E38, F37, F38; sek 4; OBD. 6913.

SE 5500

5688.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,7cm; Pr. u. 19,4cm; T. 6g. SE 5500; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5967.

5689.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,7cm; Pr. u. 25cm; T. 17g. SE 5500; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 5966.

5690.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz rdečo rjave gline. Deb. 3,9cm; V. 3,8cm; T. 53g. SE 5500; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 1659.

5691.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut7; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 55g. SE 5500; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 1655.

SE 5502

5692.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT H; Mgdb 143; odlomka ostenja skodelice z luskami s slabo ohranjenim premazom. D. 2,7cm; V. 3,3cm; T. 6g. SE 5502; kv. F38; sek 4; OBD. 5658.

5693.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; odlomek ostenja. D. 2cm; Š. 1,5cm; T. 1g. SE 5502; kv. E36, E37; sek 4; OBD. 8030.

5694.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ostenja skodelice sarius s slabo ohranjenim reliefnim okrasom. D. 3,5cm; T. 1g. SE 5502; kv. E36, E37; sek 4; OBD. 8031.

5695.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ostenja skodelice Sarius z reliefnim okrasom (rastlinski motiv, akantov list). D. 2cm; Š. 3,7cm; T. 4g. SE 5502; kv. E37, E38, F37, F38, G37, G38, H37, H38, I37, I38, J37, J38; sek 4; OBD. 8009.

5696.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 13cm; T. 9g. SE 5502; kv. E37, E38, F37, F38, G37, G38, H37, H38, I37, I38, J37, J38; sek 4; OBD. 6599.

5697.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,4cm; Pr. u. 21cm; T. 16g. SE 5502; kv. E37, E38, F37, F38, G37, G38, H37, H38, I37, I38, J37, J38; sek 4; OBD. 247.

5698.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka. D. 4,3cm; Š. 2,8cm; T. 12g. SE 5502; kv. E36, E37; sek 4; OBD. 8029.

5699.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja loncka ali čaše. Š. 2,7cm; V. 1,5cm; T. 2g. SE 5502; kv. F38; sek 4; OBD. 5659.

5700.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lončka ali čaše. Š. 2cm; Deb. 0,5cm; V. 1,4cm; T. 3g. SE 5502; kv. F38; sek 4; OBD. 5660.

5701.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka z dvema grebenoma. D. 7,2cm; Š. 3,7cm; T. 63g. SE 5502; kv. F38; sek 4; OBD. 5661.

5702.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; majhno dno z ostenjem. V. 3,1cm; Pr. d. 3,2cm; T. 36g. SE 5502; kv. F38; sek 4; OBD. 5662.

5703.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež precišcena); N1/JA3; odlomek ostenja amfore. D. 1,8cm; Š. 2,4cm; Deb. 1cm; T. 5g. SE 5502; kv. E36, E37; sek 4; OBD. 990.

5704.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečišcena); odlomki ostenja amfore. T. 38g. SE 5502; kv. F38; sek 4; OBD. 7996.

5705.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; jadranska amfora, nedoloceno; odlomek prežganega ostenja amfore. Š. 5cm; Deb. 1cm; V. 3,5cm; T. 24g. SE 5502; kv. E36, E37; sek 4; OBD. 8028.

5706.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,3cm; Pr. u. 38cm; T. 250g. SE 5502; kv. E37, E38, F37, F38, G37, G38, H37, H38, I37, I38, J37, J38; sek 4; OBD. 6107.

5707.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 1,9cm; Pr. u. 15cm; T. 10g. SE 5502; kv. E37, E38, F37, F38, G37, G38, H37, H38, I37, I38, J37, J38; sek 4; OBD. 1638.

5708.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; okov ali skoba. D. 6,5cm; T. 9g. SE 5502; kv. E37; sek 4; PN 4381; OBD. 5476.

5709.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Gorica; odlomek loka, peresovine in igle železne fibule tip Kostrzewski ali tip Gorica. D. 6,3cm; Š. 1,2cm; Deb. 0,3cm; T. 9g. SE 5502; kv. D37; sek 4; PN 4312; OBD. 5360.

5710.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 5502; kv. D38; sek 4; PN 4354; OBD. 5619.

SE 5653

5711.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja ciborija ali situle;na notranji strani ustja vodoravna faseta. T. 17g. SE 5653; kv. D37, D38, E37, E38; sek 4; OBD. 5884.

5712.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 4; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T.

94g. SE 5653; kv. D37, D38, E37, E38; sek 4; OBD. 5883.

5713.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronaste spirale. Pr. 0,8cm; T. 1g. SE 5653; kv. E37; sek 4; PN 4353; OBD. 5424.

SE 5654

5714.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca;na ostenju vodoraven vrez in smolni premaz na zunanji površini. T. 5g. SE 5654; kv. F38; sek 4; OBD. 7995.

5715.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vrezan okras. T. 9g. SE 5654; kv. F38; sek 4; OBD. 5777.

5716.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 14g. SE 5654; kv. F38; sek 4; OBD. 5585.

5717.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ustja. Š. 3,4cm; Deb. 0,6cm; V. 2,3cm; T. 13g. SE 5654; kv. F38; sek 4; OBD. 5776.

5718.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); odlomek ostenja. D. 2,7cm; Š. 6,5cm; Deb. 1cm; T. 14g. SE 5654; kv. F38; sek 4; OBD. 7994.

5719.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 60g. SE 5654; kv. F38; sek 4; OBD. 5583.

5720.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju aplicirano gladko rebro. T. 44g. SE 5654; kv. F38; sek 4; OBD. 5584.

5721.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T. 83g. SE 5654; kv. F38; sek 4; OBD. 5779.

5722.RIMSKO OBDOBJE; TALILNI LONCEK (keramika); Tl2; odlomek ustja in ostenja talilnega lončka. T. 5g. SE 5654; kv. F38; sek 4; OBD. 5778.

5723.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz temno oranžne gline s črno liso na površini. V. 3,2cm; Pr. 4,2cm; T. 36g. SE 5654; kv. F38; sek 4; PN 4362; OBD. 5623.

5724.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; tanek trak. D. 6,4cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5654; kv. F38; sek 4; PN 4358; OBD. 5427.

SE 5655

5725.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja, ostenja in dna lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. V. 7,6cm; Pr. u. 30cm; T. 3838g. SE 5655; kv. E38; sek 4; PN 4374; OBD. 6056.

SE 5658

5726.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino;

odlomki prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potegov prstov;

odlomki prežganega mašila za špranje z odtisi bruna na dveh straneh;

odlomki ilovnatega tlaka. T. 3563g. SE 5658; kv. E38; sek 4; OBD. 6809.

5727.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); keramični pokrovček. V. 2,3cm; Pr. 5,4cm; T. 76g. SE 5658; kv. E38; sek 4; PN 4382; OBD. 5624.

SE 5660

5728.RIMSKO OBDOBJE; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; nož-držaj; odlomek koščenega držaja z ohranjenimi tremi železnimi zakovicami. D. 5,6cm; Pr. 1,5cm; T. 20g. SE 5660; kv. E38; sek 4; PN 4359; OBD. 5620.

5729.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini; z vključki železovih oksidov (?), (sekundarno prežgan ali žgan na visoki temperaturi?); notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 4,0cm; T. 408g. SE 5660; kv. E38; sek 4; PN 4370; OBD. 5724.

OBMOČJE STAVBE 43+44

SE 5359

5730.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; naravno oblikovan kamen? Surovina. Petrografsko: Železov oolit, prodnik. D. 4,5cm; Š. 3,7cm; Deb. 2,6cm; T. 73g. SE 5359; kv. E38; sek 4; PN 4114; OBD. 5068.

5731.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov pešcenjak. D. 7,5cm; Š. 3,1cm; Deb. 3,2cm; T. 123g. SE 5359; kv. E38; sek 4; OBD. 6856.

5732.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA3b; odlomek brusnega kamna konične oblike in trikotnega preseka. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 8,3cm; Š. 3,5cm; Deb. 3,1cm; T. 112g. SE 5359; kv. D38; sek 4; OBD. 6853.

5733.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega dna s sledmi izdelave na lončarskem vretenu na notranji površini. V. 2,3cm; Pr. d. 6,4cm; T. 25g. SE 5359; kv. E38; sek 4; OBD. 5939.

5734.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; prstanasto dno. V. 1,3cm; Pr. d. 4,3cm; T. 20g. SE 5359; kv. E38; sek 4; OBD. 5940.

5735.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka s tremi kanelurami. D. 4,8cm; Š. 3,3cm; T. 17g. SE 5359; kv. E38; sek 4; OBD. 5941.

5736.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. Š. 6,9cm; V. 3,2cm; T. 34g. SE 5359; kv. D38; sek 4; OBD. 5781.

5737.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); odlomek ostenja pokrova/pekve;na ostenju sekundarno prevrtana luknja. D. 3,9cm; Š. 2,7cm; T. 13g. SE 5359; kv. E38; sek 4; OBD. 5942.

5738.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 7,8cm; Pr. u. 40cm; T. 297g. SE 5359; kv. E38; sek 4; OBD. 5943.

5739.RIMSKO OBDOBJE; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 283g. SE 5359; kv. D38, E38; sek 4; OBD. 5850.

5740.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomka motka iz rdečkaste gline s sivimi lisami na površini. V. 10,0cm; Pr. 4,3cm; T. 239g. SE 5359; kv. D38; sek 4; PN 4131; OBD. 5065.

5741.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence; sekundarno prežgano. V. 2,4cm; Pr. 2,5cm; T. 12g. SE 5359; kv. D37; sek 4; PN 4135; OBD. 5063.

5742.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; plošcat odlomek orodja ali okova z dvema delno ohranjenima zakovicama. D. 5,2cm; Š. 3,7cm; Deb. 0,7cm; T. 42g. SE 5359; kv. D38; sek 4; PN 4128; OBD. 4840.

5743.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 5,6cm; Pr. 2,8cm; T. 20g. SE 5359; kv. E38; sek 4; PN 4124; OBD. 4835.

5744.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; trn žeblja ali krak skobe. D. 4,9cm; Deb. 0,7cm; T. 9g. SE 5359; kv. E38; sek 4; PN 4115; OBD. 4800.

5745.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 69; del loka in nogice fibula tip Almgren 69, različica Udine. D. 5,4cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,2cm; Pr. 0,3cm; T. 6g. SE 5359; kv. G39; sek 4; PN 4003; OBD. 4581.

5746.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek ploščatega traku. D. 3,6cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5359; kv. E37; sek 4; PN 4129; OBD. 4843.

5747.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Augustus
po 18 pr.Kr
Dupondius, Neznana kovnica,RIC -. T. 2g. SE 5359; kv. F37; sek 4; PN 4123; OBD. 4834.

5748.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; Tavriški mali srebrnik
10/Očesni tip
1.st.pr.Kr
Mali srebrnik,Nedoločena kovnica,TKN -. T. 1g. SE 5359; kv. E37; sek 4; PN 4127; OBD. 4839.

5749.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; steklena temno modra jagoda. Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 5359; kv. D37; sek 4; PN 4130; OBD. 5060.

5750.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; temno modra steklena jagoda s tremi izrastki. Pr. 1,3cm; T. 2g. SE 5359; kv. E37; sek 4; PN 4126; OBD. 5061.

STAVBA 45

SE 5358

5751.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; naravno oblikovan kamen. Petrografsko: Železov oolit. Provenienca: Borovnica ali okolica?. D. 2,8cm; Š. 2,8cm; Deb. 1,2cm; T. 15g. SE 5358; kv. E36; sek 4; PN 4120; OBD. 5059.

5752.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; odlomek vratu glinenke; na vratu vodoravna gladka rebra in žlebovi. D. 4,2cm; Š. 3,4cm; T. 5g. SE 5358; kv. E36; sek 4; OBD. 4519.

5753.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; šilo/dleto; odlomek trna žeblja ali šila. D. 5cm; Š. 0,3cm; T. 2g. SE 5358; kv. E36; sek 4; PN 4119; OBD. 4832.

5754.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; Bernardini E; žebljiček za čevlje z slabo vidnimi bunčicami na spodnji strani. V. 0,5cm; Pr. 1,1cm; T. 1g. SE 5358; kv. E36; sek 4; PN 4113; OBD. 4801.

5755.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek bronaste fibule vrste Kastav; najbolj podobna razlicici Ulaka, vendar poseben nasvitkan lok. D. 4,1cm; Š. 1,8cm; T. 4g. SE 5358; kv. F36; sek 4; PN 3991; OBD. 4531.

SE 5382

5756.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato kvadratno glavico. D. 3,9cm; T. 7g. SE 5382; kv. E36; sek 4; PN 4220; OBD. 5178.

5757.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; odlomek rezila noža. D. 5,9cm; Š. 1,8cm; T. 12g. SE 5382; kv. E36; sek 4; PN 4227; OBD. 5263.

SE 5571

5758.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,8cm; Pr. u. 13cm; T. 75g. SE 5571; kv. E36; sek 4; OBD. 5973.

5759.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; fibula-Lt; odlomek železne žičnate fibule srednje latenske sheme. D. 4,6cm; T. 8g. SE 5571; kv. E36; sek 4; PN 4230; OBD. 5177.

5760.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; orodje za tkanje ali pletenje; orodje za tkanje ali šivanka/pletilka za pletenje mrež. D. 11,9cm; Š. 0,6cm; T. 11g. SE 5571; kv. E36; sek 4; PN 4225; OBD. 5185.

5761.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 8,1cm; Pr. 1,6cm; T. 15g. SE 5571; kv. E38; sek 4; PN 4232; OBD. 5182.

5762.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽLINDRA; žlindra. T. 256g. SE 5571; kv. E36; sek 4; PN 4231; OBD. 5181.

5763.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; Tavriška skupina
Nedoločljiv
1.st.pr.Kr
Tetradrachma,Nedoločena kovnica,TKN ?. T. 10g. SE 5571; kv. E36; sek 4; PN 4228; OBD. 5188.

SE 5585

5764.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; odlomek igle okroglega preseka. D. 1cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5585; kv. D37; sek 4; OBD. 677.

SE 5587

5765.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 82g. SE 5587; kv. O37; sek 4; OBD. 5492.

5766.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9cm; Š. 8,2cm; Deb. 4,2cm; T. 289g. SE 5587; kv. O37; sek 4; OBD. 2758.

5767.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Deb. 0,2cm; Pr. 0,8cm; T. 1g. SE 5587; kv. E37; sek 4; OBD. 6721.

SE 5591

5768.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONCEK (keramika); Tl4; odlomek dna in ostenja talilnega lončka. V. 1,6cm; Pr. d. 2,7cm; T. 7g. SE 5591; kv. E37; sek 4; OBD. 5491.

STAVBA 46

SE 5387

5769.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); ARD ali dvoročajni vrc; odlomek dna in ostenja ARD ali dvoročajnega vrča; prežgan. D. 7,7cm; Š. 7cm; V. 2,3cm; T. 78g. SE 5387; kv. B37; sek 4; OBD. 4119.

5770.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 12,7cm; Pr. 2,5cm; T. 29g. SE 5387; kv. B37; sek 4; PN 4037; OBD. 1284.

5771.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 11,9cm; Pr. 2,7cm; T. 33g. SE 5387; kv. B37; sek 4; PN 4037; OBD. 1282.

5772.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 8,5cm; Pr. 2,6cm; T. 23g. SE 5387; kv. B37; sek 4; PN 4037; OBD. 1283.

5773.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 13,5cm; Pr. 2,8cm; T. 47g. SE 5387; kv. B37; sek 4; PN 4037; OBD. 4687.

5774.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; kamnoseško orodje; dleto? s potolčeno konico; morda kamnoseško orodje. D. 13,6cm; T. 80g. SE 5387; kv. B37; sek 4; PN 4037; OBD. 4688.

5775.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; dleto; dleto ali dolbilo s fasetiranim ročajem in tulastim rezilom orodja za luknjanje usnja. D. 8,3cm; T. 29g. SE 5387; kv. B37; sek 4; PN 4037; OBD. 4689.

5776.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; kavelj; kavelj ali obešalnik z dvema zankama; morda del verige za obešanje kotličkov na ognjišču. D. 11,8cm; T. 22g. SE 5387; kv. B37; sek 4; PN 4037; OBD. 4690.

SE 5390

5777.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; crna mozaicna kocka? Z vseh strani je klesana. Petrografsko: Temno siv roženec.. D. 1,6cm; Š. 1,2cm; Deb. 1,5cm; T. 6g. SE 5390; kv. A38; sek 4; OBD. 5310.

5778.SREDNJI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca s koleščkanim okrasom (vodoravna linija trikotnikov). D. 4cm; Š. 3,8cm; T. 8g. SE 5390; kv. C38, C39; sek 4; OBD. 5149.

5779.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,8cm; V. 3cm; T. 10g. SE 5390; kv. C38, C39; sek 4; OBD. 7584.

5780.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,4cm; V. 1,9cm; T. 5g. SE 5390; kv. C38, C39; sek 4; OBD. 7585.

5781.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Profilirano ustje in ostenje finega loncka.. Š. 4,7cm; V. 3,8cm; T. 9g. SE 5390; kv. B37, B38; sek 4; OBD. 6016.

5782.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca s čašastim ustjem. Š. 4,1cm; V. 3,3cm; T. 8g. SE 5390; kv. C38; sek 4; OBD. 6080.

5783.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 7,6cm; Š. 4,5cm; T. 51g. SE 5390; kv. C38; sek 4; OBD. 6078.

5784.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek ustja in ostenja krožnika. Š. 4,1cm; V. 3cm; T. 14g. SE 5390; kv. C38; sek 4; OBD. 6079.

5785.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; Ustje in ostenje krožnika- soldatenteller.. Š. 9,7cm; V. 4,5cm; T. 45g. SE 5390; kv. B37, B38; sek 4; OBD. 6017.

5786.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; Odlomek dna in ostenja.. V. 3,1cm; Pr. d. 4,4cm; T. 47g. SE 5390; kv. C38, C39; sek 4; OBD. 5150.

5787.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); ARD jadranska; odlomki dna in ostenja jadranske amfore z ravnim dnom. V. 12,9cm; Pr. d. 8cm; T. 56g. SE 5390; kv. A38; sek 4; PN 4184; OBD. 5110.

5788.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); ARD ali dvoročajni vrc; odlomek ostenja in ročaja z dvema grebenoma amfore z ravnim dnom ali dvoročajnega vrča. D. 7,5cm; Š. 4,3cm; T. 82g. SE 5390; kv. A38, A39, B38, B39; sek 4; OBD. 5230.

5789.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; odlomek predmeta, morda že deloma pretopljeno. V. 3,5cm; T. 3g. SE 5390; kv. A38; sek 4; PN 4191; OBD. 5156.

5790.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; trije odlomki trnov. D. 6,9cm; Deb. 0,5cm; T. 6g. SE 5390; kv. A38; sek 4; PN 4202; OBD. 5167.

5791.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pravokotno prepognjen del klina ali skobe ali žeblja. D. 4,9cm; Deb. 0,7cm; T. 21g. SE 5390; kv. C38; sek 4; PN 4168; OBD. 5091.

5792.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s plošcato okroglo glavico. D. 3,5cm; Pr. 1,8cm; T. 5g. SE 5390; kv. B38; sek 4; PN 4175; OBD. 5097.

5793.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ključ; zgornji del ključa. D. 2,3cm; T. 3g. SE 5390; kv. B38; sek 4; PN 4177; OBD. 5099.

5794.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; trn kovanega žeblja ali del šila. D. 6,2cm; Deb. 0,4cm; T. 5g. SE 5390; kv. C38; sek 4; PN 4173; OBD. 5095.

5795.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; uvit ploščat trn. D. 3,8cm; Deb. 0,4cm; T. 5g. SE 5390; kv. B38; sek 4; PN 4181; OBD. 5101.

5796.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek nedefiniranega predmeta; prepognjen trakec z zakovico. D. 1,5cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5390; kv. B38; sek 4; PN 4176; OBD. 5098.

5797.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek žice. D. 6,1cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5390; kv. A38; sek 4; PN 4203; OBD. 5168.

5798.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; Ut; utež v obliki amfore. D. 7,7cm; Š. 3,8cm; Pr. 3,3cm; T. 324g. SE 5390; kv. A38; sek 4; PN 4189; OBD. 5154.

5799.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Augustus
po 16 pr.Kr.
As,Neznana kovnica,RIC -. T. 2g. SE 5390; kv. B38; sek 4; PN 4174; OBD. 5096.



SE 5392

5800.RIMSKO OBDOBJE; NAMIZNO POSODJE; odlomek dna in ostenja lončka; prežgano. V. 2,7cm; Pr. d. 3,6cm; T. 34g. SE 5392; kv. B37; sek 4; OBD. 79.

5801.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega in odebeljenega ustja in ostenja lonca ali vrča z dvogrebenastim trakastim rocajem. Š. 5cm; V. 3,6cm; T. 43g. SE 5392; kv. B37; sek 4; OBD. 5122.

5802.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Odlomka ustja in ostenja lončka s kaneluro (morda posnetek egejskega loncka).. Š. 3,3cm; V. 3,1cm; T. 11g. SE 5392; kv. A38; sek 4; OBD. 5221.

5803.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Ustje in ostenje krožnika, sekundarno prežgano.. Š. 4,6cm; V. 3,7cm; T. 16g. SE 5392; kv. A38; sek 4; OBD. 5222.

5804.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja krožnika; veliko sljude; sekundarno prežgano. D. 3,1cm; Š. 4cm; T. 7g. SE 5392; kv. B37; sek 4; OBD. 805.

5805.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; odlomek ostenja afriške amfore. D. 6,1cm; Š. 5,3cm; Deb. 0,8cm; T. 26g. SE 5392; kv. A38; sek 4; OBD. 4123.

5806.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (nedoloceno); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore. D. 8,9cm; Pr. 2,5cm; T. 39g. SE 5392; kv. B37; sek 4; OBD. 5123.

5807.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; odlomek dna oljenke. D. 1,8cm; T. 1g. SE 5392; kv. B37; sek 4; OBD. 261.

5808.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomek uteži iz bledo rdečo oranžne gline. Š. 6,7cm; V. 8cm; T. 284g. SE 5392; kv. A38; sek 4; OBD. 5220.

5809.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca temno rdečerjave gline in črnimi lisami na celotni površini. Pr. 3,9cm; T. 38g. SE 5392; kv. A38; sek 4; PN 4206; OBD. 5386.

5810.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; kosir; trakast obroč. Deb. 0,4cm; V. 1,7cm; Pr. 4,2cm; T. 62g. SE 5392; kv. A38; sek 4; PN 4200; OBD. 5165.

5811.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 10,8cm; Pr. 2,9cm; T. 33g. SE 5392; kv. B37; sek 4; PN 4039; OBD. 4661.

5812.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 6,3cm; Pr. 2,1cm; T. 11g. SE 5392; kv. B37; sek 4; PN 4041; OBD. 4662.

5813.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; odlomek profiliranega rocaja z dvemi stranskimi rebri in del ostenja vrča ali steklenice; pihano; zelenkasto-modro steklo. D. 3,8cm; Š. 2,8cm; Deb. 1cm; T. 7g. SE 5392; kv. B37; sek 4; PN 4040; OBD. 4805.

SE 5546

5814.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kresilni kamen. Petrografsko: Siv roženec. D. 6,9cm; Š. 3,3cm; Deb. 2,3cm; T. 69g. SE 5546; kv. A38; sek 4; PN 4204; OBD. 5383.

5815.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravna linija žlebu. D. 2,7cm; Š. 4,4cm; T. 7g. SE 5546; kv. A38, B38; sek 4; OBD. 290.

5816.RIMSKO OBDOBJE; UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja. D. 2,1cm; Š. 2,3cm; T. 5g. SE 5546; kv. A38, A39; sek 4; OBD. 546.

5817.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3cm; Pr. u. 16cm; T. 13g. SE 5546; kv. A38, A39; sek 4; OBD. 5395.

5818.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Odlomek ravnega dna in ostenja. D. 2,8cm; Š. 2,2cm; V. 2,9cm; T. 12g. SE 5546; kv. A38, A39; sek 4; OBD. 549.

5819.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in dna. D. 4,1cm; Š. 2,1cm; V. 2,6cm; T. 14g. SE 5546; kv. A38, A39; sek 4; OBD. 1963.

5820.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek ustja in ostenja globoke redukcijske sklede s premazom; koleščkanje na zunanji površini pod žlebom; PTS Drag. 37. Š. 5,3cm; V. 4,6cm; T. 31g. SE 5546; kv. A38, B38; sek 4; OBD. 5312.

5821.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek ustja in ostenja globoke redukcijske sklede s premazom; koleščkanje na zunanji površini pod žlebom; PTS Drag. 37. Š. 4,5cm; V. 4,2cm; T. 2g. SE 5546; kv. A38, B38; sek 4; OBD. 5313.

5822.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomka prstanastega dna z malce ostenja redukcijske globoke sklede PTS Drag. 37 ali 40 ali 36.. V. 2,9cm; Pr. d. 8,3cm; T. 144g. SE 5546; kv. A38, A39; sek 4; OBD. 5151.

5823.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,9cm; Pr. u. 40cm; T. 25g. SE 5546; kv. A38, A39; sek 4; OBD. 5394.

SE 5547

5824.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja jajčastega lonca. Š. 4,1cm; Deb. 0,5cm; V. 4cm; T. 10g. SE 5547; kv. A38; sek 4; OBD. 5314.

5825.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja vrča. D. 8,1cm; Š. 2cm; V. 3,2cm; T. 27g. SE 5547; kv. A38; sek 4; OBD. 717.

5826.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. D. 5,2cm; Š. 2,6cm; V. 3cm; T. 22g. SE 5547; kv. A38; sek 4; OBD. 364.

5827.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja loncka ali caše. Š. 4,2cm; Deb. 0,2cm; V. 1,6cm; T. 4g. SE 5547; kv. A38; sek 4; OBD. 1640.

5828.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,4cm; Pr. u. 37cm; T. 42g. SE 5547; kv. A38; sek 4; OBD. 5315.

5829.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj s ploščato glavico. D. 5,9cm; T. 36g. SE 5547; kv. A38; sek 4; PN 4223; OBD. 5179.

SE 5576

5830.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; obroček; okrogel obroček okroglega preseka. Deb. 0,6cm; Pr. 4,2cm; T. 20g. SE 5576; kv. A39; sek 4; PN 4276; OBD. 5336.

STAVBA 48

SE 5425

5831.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna. Na površini so globoki vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7,6cm; Š. 7,6cm; Deb. 2,7cm; T. 230g. SE 5425; kv. I37; sek 4; OBD. 7656.

5832.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG2a; gladilo elipsaste oblike. Na površini so vidne poševne črte (sledi tretja, mletja?). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 6,7cm; Deb. 3,4cm; T. 361g. SE 5425; kv. H46; sek 4; OBD. 6938.

5833.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; Mgdb 68; odlomek ostenja polkrožne skodelice. D. 2,7cm; Š. 4,4cm; T. 3g. SE 5425; kv. I37; sek 4; OBD. 5029.

5834.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT G; Mgdb 141; odlomek dna in ostenja skodelice, slabo ohranjen peščen posip na zunanji površini. V. 1,8cm; Pr. d. 3,6cm; T. 10g. SE 5425; kv. I46; sek 4; OBD. 5891.

5835.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 18g. SE 5425; kv. H46; sek 4; OBD. 6120.

5836.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. D. 5,1cm; Pr. 2,1cm; T. 28g. SE 5425; kv. I46, I47; sek 4; OBD. 5648.

5837.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja krožnika ali pokrova, rob ustja okrašen z nizom vrezov, v notranjosti še eno rebro z nizom vrezov. D. 3,3cm; Š. 4cm; T. 6g. SE 5425; kv. I46, I47; sek 4; OBD. 5608.

5838.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 13cm; T. 14g. SE 5425; kv. I45, I46; sek 4; OBD. 5930.

5839.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju vodoravni liniji vrezov. V. 2,5cm; Pr. u. 21cm; T. 10g. SE 5425; kv. I46, I47; sek 4; OBD. 5609.

5840.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in

ostenja sklede. V. 2,3cm; Pr. u. 26cm; T. 7g. SE 5425; kv. I37; sek 4; OBD. 5498.

5841.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ročaja z dvema grebenoma vrča ali ARD. D. 5,2cm; Š. 4,3cm; T. 41g. SE 5425; kv. I46, I47; sek 4; OBD. 5606.

5842.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna vrce ali zatica male amfore?. V. 2,9cm; Pr. 5,8cm; T. 50g. SE 5425; kv. I46, I47; sek 4; OBD. 5607.

5843.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki trakastega rocaja z dvema grebenoma. D. 5,5cm; Š. 3,9cm; T. 22g. SE 5425; kv. I45, I46; sek 4; OBD. 5929.

5844.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomek zgornjega dela uteži, dvojno perforiranega (na vseh štirih straneh); iz rdečkasto oranžne gline s sivimi lisami. Š. 2,7cm; V. 1,7cm; T. 14g. SE 5425; kv. H46; sek 4; PN 4396; OBD. 5616.

5845.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Republika
137 pr.Kr.
Denarius, Roma,RRC 234/1. T. 4g. SE 5425; kv. I46; sek 4; PN 4299; OBD. 5347.

SE 5426

5846.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa? ali preči?. T. 250g. SE 5426; kv. H46; sek 4; OBD. 5836.

5847.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; pod ustjem vodoravni žleb ter aplicirana bradavica/držaj. D. 3,1cm; Š. 2,8cm; T. 6g. SE 5426; kv. H46; sek 4; OBD. 238.

5848.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega in odebeljenega ustja in ostenja z dvogrebenastim ročajem lonca ali vrča. Š. 4,3cm; V. 2,6cm; T. 23g. SE 5426; kv. H46; sek 4; OBD. 6119.

5849.RIMSKO OBDOBJE; SHRAMBNO POSODJE; odlomek T-ustja in ostenja pitosa.. Š. 16,4cm; V. 5,3cm; T. 157g. SE 5426; kv. H46; sek 4; OBD. 6118.

5850.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; jadranska amfora, nedoločeno; rahlo ožgana odlomka ostenja amfore. Š. 5cm; Deb. 1,1cm; V. 4cm; T. 26g. SE 5426; kv. H46; sek 4; OBD. 1621.

SE 5638

5851.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; Mgdb 68; odlomek ustja kozarca. D. 3,3cm; V. 3,4cm; T. 5g. SE 5638; kv. I45; sek 4; OBD. 8004.

5852.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 22/24 prehodna; odlomek ostenja skodelice. Š. 2,5cm; T. 3g. SE 5638; kv. I45; sek 4; OBD. 8005.

5853.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja vrča s kaneluro nad stičiščem spodnjega dela rocaja. Š. 6,2cm; V. 6,3cm; T. 31g. SE 5638; kv. I45; sek 4; OBD. 8002.

5854.RIMSKO OBDOBJE; REDUKCIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek ostenja s kaneluro. Š. 3,2cm; Deb. 0,3cm; V. 4,3cm; T. 6g. SE 5638; kv. I45; sek 4; OBD. 8003.

5855.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 68, enodelna, ohranjen le del igle. D. 4,3cm; Š. 1,2cm; Deb. 0,2cm; T. 7g. SE 5638; kv. I45; sek 4; PN 4355; OBD. 5425.

SE 5639

5856.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna ali malega orodja (?) elipsaste oblike in štirikotnga preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,4cm; Š. 2cm; Deb. 1,3cm; T. 15g. SE 5639; kv. I45; sek 4; OBD. 6936.

SE 5695

5857.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca. T. 550g. SE 5695; kv. I46; sek 4; PN 4373; OBD. 5551.

SE 5708

5858.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; mali srebrnik,Tip z Rozeto 1.st.pr.Kr.
Mali srebrnik,Nedoločena kovnica,TKN IAd. T. 1g. SE 5708; kv. I46; sek 4; OBD. 6718.

SE 5716

5859.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 30g. SE 5716; kv. I47; sek 4; OBD. 5882.

STAVBA 49

SE 5649

5860.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 26g. SE 5649; kv. N39, N40, O39, O40; sek 4; OBD. 5893.

5861.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 12g. SE 5649; kv. N39, N40, O39, O40; sek 4; OBD. 5892.

5862.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 14g. SE 5649; kv. N39, N40, O39, O40; sek 4; OBD. 7997.

SE 5650

5863.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro;sekundarno prežgano. T. 71g. SE 5650; kv. N39, N40, O39, O40; sek 4; OBD. 5613.

5864.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 9g. SE 5650; kv. N39, N40, O39, O40; sek 4; OBD. 5612.

5865.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa;na osetnju aplicirana vodoravna gladka rebra;sekundarno prežgano. T. 195g. SE 5650; kv. N39, N40, O39, O40; sek 4; OBD. 5611.

5866.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomki dna in ostenja pithosa;sekundarno prežgano. T. 530g. SE 5650; kv. N39, N40, O39, O40; sek 4; OBD. 5614.

5867.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 62g. SE 5650; kv. N39, N40; sek 4; OBD. 5664.

STAVBA 50

SE 5056

5868.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkB3d; brusni kamen konicne oblike in veckotnega preseka. Na robu je okrogla luknja (pr. 0,7 cm; gl. 1,4) za obesit. Na površini sta ohranjena dva vreza. Ena stranica je ubocena zaradi uporabe. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Meljevec. D. 6,2cm; Š. 3cm; Deb. 2cm; T. 41g. SE 5056; kv. J18; sek 5; OBD. 4079.

5869.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1a; gladilo ali kamen za kuhanje? Na površini so ohranjeni zoogleneli ostanki hrane in keramike. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 12cm; Š. 13cm; Deb. 2,5cm; T. 738g. SE 5056; kv. J18; sek 5; OBD. 4080.

5870.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca;na ostenju vodoraven vrez in smolni premaz na zunanji površini. T. 8g. SE 5056; kv. J18; sek 5; OBD. 4083.

5871.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. T. 34g. SE 5056; kv. J18; sek 5; OBD. 4082.

5872.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 153g. SE 5056; kv. J18; sek 5; OBD. 4081.

SE 5057

5873.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; odlomek ostenja. D. 2,4cm; Š. 2,7cm; T. 1g. SE 5057; kv. J18; sek 5; OBD. 7617.

5874.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 9g. SE 5057; kv. K17; sek 5; OBD. 4143.

5875.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomkadna, ostenja innog trinožnika;notranja stran dna osmojena. T. 108g. SE 5057; kv. K17; sek 5; OBD. 4144.

5876.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek rocaja z vec rebri. Š. 4,5cm; V. 4,1cm; T. 23g. SE 5057; kv. J18; sek 5; OBD. 6597.

5877.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1b; odlomki motka iz bledo rjave gline. T. 151g. SE 5057; kv. I18; sek 5; OBD. 4155.

5878.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1d; odlomek spodnjega dela uteži iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini. Deb. 3,2cm; V. 2,9cm; T. 26g. SE 5057; kv. I18; sek 5; PN 3765; OBD. 4164.

5879.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 2; vretence iz svetlo rjave gline s temno rjavimi lisami po celotni površini. V. 2,8cm; Pr. 3,3cm; T. 21g. SE 5057; kv. I18; sek 5; PN 3739; OBD. 4086.

5880.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; odlomek plocevinastega traku ali skobe. D.

4,8cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,4cm; T. 8g. SE 5057; kv. I18; sek 5; PN 3770; OBD. 4104.

SE 5058

5881.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni in ploha na drugi strani. T. 428g. SE 5058; kv. I18; sek 5; OBD. 4948.

SE 5069
5882.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 4g. SE 5069; kv. K17; sek 5; OBD. 4447.

5883.RIMSKO OBDOBJE; UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE; odlomki dna in ostenja posode; prežgano?. D. 2,2cm; Š. 4,5cm; T. 27g. SE 5069; kv. K17; sek 5; OBD. 7628.

5884.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja finega jajčastega lonca z odebeljenim ustjem. Š. 5,7cm; Deb. 0,3cm; V. 4,8cm; T. 18g. SE 5069; kv. K18; sek 5; OBD. 4110.

5885.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročajcka ovalnega preseka z grebenom. T. 10g. SE 5069; kv. K18; sek 5; OBD. 4111.

5886.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); ARD ali vrc; odlomek rocaja z dvema grebenoma amfore z ravnim dnom. D. 9,6cm; Š. 3,6cm; T. 59g. SE 5069; kv. K17; sek 5; OBD. 4446.

5887.RIMSKO OBDOBJE; BRON; kapljica; kapljica. D. 0,9cm; Š. 0,4cm; T. 1g. SE 5069; kv. K18; sek 5; PN 3749; OBD. 4047.

SE 5071

5888.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji in zunanji strani črn smolni? premaz. T. 14g. SE 5071; kv. I19; sek 5; OBD. 4138.

5889.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek dna in ostenja lonca; na ostenju metličenje. T. 6g. SE 5071; kv. I19; sek 5; OBD. 7623.

5890.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 43g. SE 5071; kv. I19; sek 5; OBD. 4135.

5891.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz svetlo rjave gline s številnimi drobnozrnatimi vključki in sivimi lisami po celotni površini. T. 22g. SE 5071; kv. I19; sek 5; PN 3748; OBD. 4091.

SE 5082

5892.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje; trikotni profil (2 kosa);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja, premer protja 1,0-1,8cm; stena ima slabo zglajeno površino (5 kosov)

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna; premer bruna 5,0 cm?; stena ima slabo zglajeno površino. T. 369g. SE 5082; kv. I18; sek 5; PN 3757; OBD. 4251.

5893.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtiom bruna na eni in ploha na drugi strani, z odtisom ploha na obeh straneh, z odtisom bruna na obeh straneh (11 kososv). T. 256g. SE 5082; kv. I18; sek 5; OBD. 4224.

5894.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Na površini so globoki vrezi. Površina je ubocena zaradi uporabe. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 16,5cm; Š. 9cm; Deb. 6cm; T. 708g. SE 5082; kv. I18; sek 5; PN 3756; OBD. 4215.

5895.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Na površini so globoki vrezi. Danes počena na dva dela. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak, zrna do 0,5 mm. D. 14cm; Š. 12cm; Deb. 7cm; T. 1928g. SE 5082; kv. I18; sek 5; PN 3773; OBD. 4162.

5896.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 44g. SE 5082; kv. I18; sek 5; OBD. 4223.

5897.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 40g. SE 5082; kv. I18; sek 5; OBD. 4226.

5898.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 42g. SE 5082; kv. I18; sek 5; OBD. 4225.

5899.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz svetlo rjave gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm in črnimi lisami po celotni površini. T. 59g. SE 5082; kv. I18; sek 5; PN 3766; OBD. 4165.

SE 5095

5900.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh, z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani, z odtisom bruna na obeh straneh, z odtisom protja (17 kosov);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino, na njej vidni vodoravni žlebovi (?) (1 kos). T. 222g. SE 5095; kv. I18; sek 5; OBD. 4263.

5901.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni površini, na nasprotni strani pa odtis ploha (več kosov); premer bruna do 8,0 cm? Stena ima slabo zglajeno površino;

odlomek prežganega mašila za špranje. T. 4777g. SE 5095; kv. I18; sek 5; PN 3778; OBD. 4255.

5902.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup. Dvodelen. Na zgornji površini ohranjeni dve konični luknji (1.) zunanji pr. 2 cm; not. prem. 0,5 cm; d. ?; 2.) d 3,5 cm, pr.?. Pr. dna kalupa 6,5 cm; v. 6 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 1 mm. V. 6cm; Pr. d. 6,5cm; T. 326g. SE 5095; kv. I18; sek 5; PN 3777; OBD. 4258.

5903.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ustja in ostenja dvorocajne skodelice Sarius. Š. 7,5cm; T. 3g. SE 5095; kv. I18; sek 5; OBD. 4262.

5904.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 25g. SE 5095; kv. I18; sek 5; OBD. 4257.

5905.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki trakastega ročaja ovalnega preseka. D. 18cm; Š. 3,5cm; T. 81g. SE 5095; kv. I18; sek 5; OBD. 4261.

5906.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. T. 38g. SE 5095; kv. I18; sek 5; OBD. 4256.

POT 1

SE 3511

5907.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomki večih bronastih nedefiniranih predmetov. A: odlomek traku D. 2,8cm; Š. 0,4cm; B: odlomek traku D. 2,2cm; Š. 0,2cm; C: odlomek traku D. 0,9cm; Š. 0,3cm; D: morda polizdelek, ulito D. 6cm; Pr. 1,1cm.. SE 3511; kv. D25; sek 3A; PN 3198; OBD. 728.

5908.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomka plocevinaste rahlo uvite plošce. D. 1,3cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3511; kv. D25; sek 3A; PN 3199; OBD. 729.

SE 3512

5909.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom brun na dveh straneh; stena ima dobro zglajeno površino. T. 69g. SE 3512; kv. C20; sek 3A; OBD. 2831.

5910.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima dobro zglajeno površino. T. 132g. SE 3512; kv. C18; sek 3A; OBD. 6137.

5911.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek ostenja kamnitega talilnega loncka. Na površini je ohranjena žlindra in delcek brona ali bakra. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4cm; Š. 4,8cm; T. 53g. SE 3512; kv. C25, C26; sek 3A; OBD. 7026.

5912.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje štirikotne oblike. Površina je ubočena zaradi uporabe. Na površini so ohranjene krožne linije, ki nakazujejo smer mletja, tretja. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 18cm; Š. 16,5cm; Deb. 7,5cm; T. 2524g. SE 3512; kv. C20; sek 3A; PN 3552; OBD. 1198.

5913.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven držaj. D. 8,2cm; Š. 9,4cm; T. 97g. SE 3512; kv. C19; sek 3A; OBD. 3501.

5914.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5cm; Š. 5,5cm; T. 29g. SE 3512; kv. C18; sek 3A; OBD. 6138.

5915.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 6,8cm; V. 6cm; T. 147g. SE 3512; kv. C19; sek 3A; OBD. 3502.

5916.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠCNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečkasto oranžne gline. T. 519g. SE 3512; kv. C19; sek 3A; OBD. 3499.

5917.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečkasto rjave gline. T. 106g. SE 3512; kv. C19; sek 3A; OBD. 3500.

5918.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; temno modra steklena jagoda. Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 3512; kv. D25; sek 3A; PN 3172; OBD. 1069.

SE 3820

5919.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravni plitvi žlebovi ter metlicenje. D. 3cm; Š. 6,5cm; T. 40g. SE 3820; kv. C17; sek 3A; OBD. 7284.

5920.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 4cm; Š. 4,5cm; T. 16g. SE 3820; kv. C23; sek 3A; OBD. 6518.

SE 4404

5921.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja trinožnika. D. 3cm; Š. 3cm; T. 6g. SE 4404; kv. D15, D16; sek 3A; OBD. 7716.

5922.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 4,5cm; Š. 6cm; T. 47g. SE 4404; kv. D15, D16; sek 3A; OBD. 3026.

OKOLICA POTI 2=6

SE 3341

5923.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnita igla okroglega preseka. Petrografsko: Meljevec. D. 2,4cm; Pr. 0,8cm; T. 3g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; PN 3324; OBD. 149.

5924.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; odlomek ostenja in ustja. Š. 2,2cm; V. 2,5cm; T. 8g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; OBD. 525.

5925.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka dna in ostenja lonca;na ostenju metličenje. V. 4,7cm; Pr. d. 10cm; T. 92g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; OBD. 522.

5926.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca;na robu ustja vrezi. D. 2,9cm; Š. 2cm; T. 5g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; OBD. 6547.

5927.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca;pod ustjem plitvo rebro z poševnimi vrezi. D. 3,9cm; Š. 4,6cm; T. 10g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; OBD. 523.

5928.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); ARD ali dvorocajni vrc; odlomek dna ARD ali dvorocajnega vrča. D. 7,3cm; Š. 5,6cm; T. 63g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; OBD. 520.

5929.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; del skobe; odlomljen en krak. D. 4,5cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,3cm; T. 7g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; PN 3320; OBD. 147.

5930.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; kamnoseško orodje; kamnoseško dleto za črke; udarna površina toplotno privarjena in zakovana v obročasto obliko (morda kot popravilo). D. 10,8cm; Deb. 0,6cm; T. 66g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; PN 3321; OBD. 177.

5931.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; sveder; sveder za les; s konkavnim rezilom in piramidalnim trnom. D. 17,6cm; Š. 1,4cm; T. 76g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; PN 3322; OBD. 178.

5932.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek noge fibule ali odlomek nekega drugega predmeta. D. 2,2cm; Š. 0,8cm; T. 1g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; PN 3323; OBD. 172.

5933.RIMSKO OBDOBJE; BRON; kalotast gumb; okrogel plošč at gumb z enojno zanko ,trapezastega profila; zgornja površina je rahlo polkrožno zaobljena in poškodovana. D. 1,2cm; Š. 0,8cm; V. 0,5cm; T. 1g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; PN 3328; OBD. 160.

5934.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; odlomek drobne melonaste jagode iz prosojnega stekla. Deb. 0,2cm; Pr. 0,25cm; T. 1g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; OBD. 6538.

5935.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; žeton; igralni žeton iz temno modre steklene paste. Pr. 1,2cm; T. 2g. SE 3341; kv. G24; sek 3B; OBD. 6537.

SE 3358

5936.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja. T. 22g. SE 3358; kv. G24; sek 3B; OBD. 550.

5937.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; jagoda; odlomek temno modre steklene jagode. D. 0,6cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 3358; kv. G24; sek 3B; OBD. 6642.

POT 3

SE 3109

5938.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoraven odtis psevdovrvice. D. 3,1cm; Š. 4,5cm; T. 20g. SE 3109; kv. K30; sek 3B; OBD. 792.

5939.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek profiliranega ustja in trupa jajcastega loncka. Š. 6,4cm; Deb. 0,4cm; V. 2,4cm; T. 11g. SE 3109; kv. K32; sek 3B; OBD. 749.

5940.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (italska); Dr. 2-4 (italska); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore. D. 3,5cm; Š. 2,2cm; T. 21g. SE 3109; kv. K32; sek 3B; OBD. 4211.

5941.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečiščena); ARD jadranska; odlomek ročaja amfore z ravnim dnom (jadranska) ali dvoročajnega vrča. D. 6,8cm; Š. 3,8cm; Deb. 3,3cm; T. 41g. SE 3109; kv. K30; sek 3B; OBD. 794.

5942.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; odlomek ostenja z rocajem (morda amfora z ravnim dnom?). D. 8,3cm; Š. 6,4cm; Deb. 1cm; T. 49g. SE 3109; kv. K30; sek 3B; OBD. 793.

5943.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste noge trakaste fibule; morda noga kacate fibule tipa V; morda noga fibule z oblogo. D. 1,9cm; Š. 0,5cm; T. 1g. SE 3109; PN 3057; OBD. 56.

SE 3110

5944.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Površina je ubočena zaradi uporabe. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 25cm; Š. 18cm; Deb. 5cm; T. 3286g. SE 3110; kv. J31; sek 3B; OBD. 7442.

5945.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG3; gladilo polkrožne oblike. Na površini so ohranjene sledi udarcev in globokih vrezov, morda tudi sledi orodja? Tip TG3. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 7cm; Deb. 5cm; T. 891g. SE 3110; kv. J31; sek 3B; OBD. 3818.

5946.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 228g. SE 3110; kv. J32; sek 3B; OBD. 3829.

5947.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. Š. 4cm; Pr. 7cm; T. 106g. SE 3110; kv. J32; sek 3B; OBD. 590.

SE 3120

5948.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; Nk6; odlomek nakovala? Na površini so ohranjene sledi udarcev in nakapane žlindre ali železa? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 9cm; Deb. 15cm; T. 2211g. SE 3120; kv. K29, K30; sek 3B; OBD. 3455.

5949.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina z rahlo dvignjenim robom (š. 3 cm; v. 0,5 cm). Na robu je ohranjena okrogla luknja (pr. 2,9 cm; gl. 5,2 cm) za železni zatič? Dno je vbočeno. Petrografsko: Magmatska kamnina, bazalt. Provenienca: Italija?. D. 17,2cm; Š. 15,5cm; Deb. 10cm; T. 2188g. SE 3120; kv. K29, K30; sek 3B; OBD. 3456.

5950.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,1cm; Pr. u. 18cm; T. 14g. SE 3120; kv. K29, K30, L29, L30; sek 3B; OBD. 2142.

5951.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z dvema grebenoma. D. 4,8cm; Š. 3,2cm; T. 16g. SE 3120; kv. K31, K32; sek 3B; OBD. 516.

5952.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; nož. T. 36g. SE 3120; kv. K30, K31; sek 3B; OBD. 6485.

5953.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Tiberius Divus Augustus)
22-30
As, Roma, RIC 81. Pr. 2,6cm; T. 8g. SE 3120; kv. K30; sek 3B; PN 3120; OBD. 484.

SE 5009

5954.RIMSKO OBDOBJE; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; igla; zglajena koščena igla. D. 5,3cm; T. 15g. SE 5009; kv. AA37; sek 4; PN 4356; OBD. 5628.

5955.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek kamnitega orodja? Ohranjena je ena zelo fino zgajena površina, ki se zalomi. Petrografsko: Meljevec. D. 1,6cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,5cm; T. 2g. SE 5009; kv. I35, I36, I37, I38; sek 4; OBD. 6939.

5956.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek kamnitega orodja (morda za glajenje konice kosti ali lesa?). Na enem koncu ima izklesano udolbino (d. 3,7 cm; š. 0,4 cm; gl. 0,3 cm). Morda gre tudi za terilnik elipsase oblike? TG2. Petrogtafsko: Kremenov peščenjak. D. 5,3cm; Š. 3,8cm; Deb. 3cm; T. 103g. SE 5009; kv. I35, I36, I37, I38; sek 4; OBD. 6943.

5957.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup; dvodelen (ohranjena sta dva kosa?). Vidna je pravokotna luknja, trikotnega preseka (d. 2,5 cm; š. 2 cm). Sekundarno je prežgan. Petrografsko: Karbonatni peščenjak. D. 8cm; Š. 5,6cm; Deb. 4cm; T. 263g. SE 5009; kv. I40; sek 4; OBD. 5887.

5958.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; jedro. Petrografsko: Siv roženc. D. 2,3cm; Š. 1,9cm; Deb. 1,5cm; T. 8g. SE 5009; kv. I43; sek 4; PN 4308; OBD. 5356.



5959.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,7cm; Š. 3,1cm; Deb. 2,7cm; T. 68g. SE 5009; kv. AA38; sek 4; OBD. 6861.

5960.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,3cm; Š. 4,7cm; Deb. 1,4cm; T. 68g. SE 5009; kv. I38; sek 4; OBD. 6860.

5961.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek spodnjega dela (meta) ročnega mlina s centralno okroglo luknjo (pr. 2,8 cm; gl. 4 cm), ki se proti koncu zooža. Dno je vbočeno. Morda je bil sekundarno uporabljen za tlakovanje poti (V-Z). Petrografsko: Bazalt (Italija?). D. 29cm; Š. 19cm; Deb. 6,5cm; T. 4452g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4243; OBD. 5391.

5962.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek spodnjega dela (meta) rocnega mlina. Na zgornji površini so ohranjene sledi konicastega dleta. Dno je poškodovano. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 16,5cm; Š. 15,3cm; Deb. 10,5cm; T. 2362g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 7405.

5963.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina. Na robu je delno ohranjena okrogla luknja (pr.2,2 cm; gl. 4,5 cm) za pritrditev ročaja. Dno je vbočeno. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 13,1cm; Š. 7,4cm; Deb. 7,2cm; T. 990g. SE 5009; kv. I40; sek 4; OBD. 7417.

5964.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A1; odlomek žrmlje. Površina je ubočena zaradi uporabe. Na njej so vrezi. Ohranjen je en polkrožno oblikovan rob. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 19,8cm; Š. 9cm; Deb. 10cm; T. 1761g. SE 5009; kv. K28; sek 5; OBD. 2271.

5965.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; obesek; keramični obesek?. T. 8g. SE 5009; kv. J40; sek 4; PN 4336; OBD. 5474.

5966.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; odlomka izvihanega ustja in ostenja in ročaja finega lonca. Š. 6,1cm; V. 3,5cm; T. 15g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 5501.

5967.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA TANKIH STEN; odlomka ostenja z zelo slabo ohranjenim rumenkasto rjavim premazom. D. 2,1cm; Š. 3cm; T. 2g. SE 5009; kv. I35, I36, I37, I38; sek 4; OBD. 8036.

5968.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA S CRNIM PREMAZOM; odlomek ostenja skodele ali krožnika. D. 2,6cm; T. 3g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 8048.

5969.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 2; odlomek ostenja kozarca z navpičnimi

paličicami v barbotinu. T. 1g. SE 5009; kv. I42; sek 4; OBD. 8033.

5970.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; Mgdb 68; odlomek ustja skodelice. Š. 2,5cm; V. 2,3cm; T. 2g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 8047.

5971.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja vtisi/vrezi. D. 1,6cm; Š. 2,6cm; T. 3g. SE 5009; kv. I43; sek 4; OBD. 5678.

5972.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 14cm; T. 13g. SE 5009; kv. I45, I46, I47, J45; sek 4; OBD. 5676.

5973.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 1,7cm; Pr. u. 13cm; T. 12g. SE 5009; kv. A37, B37; sek 4; OBD. 5673.

5974.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 28g. SE 5009; kv. K26, K27; sek 5; OBD. 5549.

5975.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka z dvema grebenoma. Š. 2,1cm; V. 6,9cm; T. 18g. SE 5009; kv. K26, K27; sek 5; OBD. 5550.

5976.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja in ostenja finega lonca. Š. 7,5cm; V. 3,5cm; T. 12g. SE 5009; kv. I45, I46, I47, J45; sek 4; OBD. 5674.

5977.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka trakastega ročaja ovalnega preseka z dvema grebenoma. D. 5cm; Š. 2,3cm; T. 18g. SE 5009; kv. I45, I46, I47, J45; sek 4; OBD. 5675.

5978.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja s tremi kanelurami. D. 2,8cm; Š. 2,8cm; T. 6g. SE 5009; kv. A37, B37; sek 4; OBD. 5672.

5979.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prežganega pokrova z držajem. Š. 5,6cm; V. 1,8cm; T. 26g. SE 5009; kv. I37; sek 4; OBD. 5890.

5980.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja in ostenja finega lonca. Š. 5,4cm; V. 2,8cm; T. 10g. SE 5009; kv. A37, A38, A39, B37, B38, B39; sek 4; OBD. 5854.

5981.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek čašastega ustja in ostenja finega lonca. Š. 5,2cm; V. 4cm; T. 14g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 5953.

5982.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročajčka. D. 2,9cm; Š. 2cm; T. 2g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 5954.

5983.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna s sledovi izdelave na lončarskem kolesu na notranji površini. D. 8,5cm; Š. 4,6cm; T. 31g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 5955.

5984.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna. D. 5,6cm; Š. 5,1cm; V. 1,9cm; T. 30g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 5956.

5985.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki prstanastega dna posode z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem vretenu. Š. 8,5cm; V. 3,4cm; T. 55g. SE 5009; kv. I40; sek 4; OBD. 5957.

5986.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka prstanastega dna. Š. 5,2cm; V. 2,1cm; T. 20g. SE 5009; kv. I40; sek 4; OBD. 5958.

5987.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka dvopaličastega ročajčka male amfore Dr. 2-4 ali vrc. D. 4cm; Pr. 1,3cm; T. 30g. SE 5009; kv. I40; sek 4; OBD. 5959.

5988.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna. D. 4,6cm; Š. 2,8cm; V. 2cm; T. 14g. SE 5009; kv. K26, K27; sek 5; OBD. 7589.

5989.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka grebenastega ročaja. D. 5,8cm; Š. 2,8cm; T. 35g. SE 5009; kv. I43; sek 4; OBD. 5677.

5990.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ročajčka

okroglega preseka. V. 3,6cm; Pr. 0,7cm; T. 8g. SE 5009; kv. I42; sek 4; OBD. 5833.

5991.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja finega lonca. Š. 3,9cm; V. 2cm; T. 7g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 8046.

5992.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki prstanastega dna in ostenja. V. 2,8cm; Pr. d. 8,3cm; T. 48g. SE 5009; kv. I39; sek 4; OBD. 8035.

5993.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 5,7cm; V. 3,6cm; T. 16g. SE 5009; kv. I35, I36, I37, I38; sek 4; OBD. 8037.

5994.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomek prstanastega z zelo slabo ohranjenimi sledovi temno sivega premaza.. D. 4,3cm; Š. 4,6cm; V. 1,2cm; T. 17g. SE 5009; kv. I40; sek 4; OBD. 5886.

5995.RIMSKO OBDOBJE; SHRAMBNO POSODJE; odlomki T-ustja shrambenega lona (pitosa) z ostanki smole na ustju. D. 15cm; Š. 3,1cm; T. 114g. SE 5009; kv. I42; sek 4; OBD. 5832.

5996.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6A; Dr. 6A; odlomki ustja in ostenja amfore. Pr. u. 15cm; T. 212g. SE 5009; kv. K26, K27; sek 5; OBD. 7590.

5997.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; odlomki ostenja afriške amfore z nastavkom za rocaj. T. 192g. SE 5009; kv. I42; sek 4; OBD. 8032.

5998.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečiščena); Dr. 6A; odlomek ustja in vratu amfore. V. 4,6cm; Pr. u. 13,2cm; T. 67g. SE 5009; kv. K28; sek 5; OBD. 5834.

5999.RIMSKO OBDOBJE; ISTRSKE AMFORE; Dr. 6B; odlomek ustja cesarske amfore. V. 4,2cm; Pr. u. 10cm; T. 1g. SE 5009; kv. I45; sek 4; OBD. 5952.

6000.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (vzhodna/Koan); Dr. 2-4 (vzhodna/Koan); odlomek polovice ročaja dvopaličaste amfore. D. 3,5cm; Pr. 2,2cm; T. 20g. SE 5009; kv. I43; sek 4; OBD. 8041.

6001.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,6cm; T. 267g. SE 5009; kv. AA37; sek 4; OBD. 6776.

6002.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; trn žeblja ali krak skobe. D. 4,3cm; Deb. 0,5cm; T. 6g. SE 5009; kv. J45; sek 4; PN 4338; OBD. 5409.

6003.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia B ali D; žebljiček za čevlje, na spodnji strani viden križni okras in slabo ohranjeni bunčici. D. 0,8cm; T. 2g. SE 5009; kv. J40; sek 4; PN 4333; OBD. 5380.

6004.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; odlomek rezila noža. D. 9,4cm; T. 10g. SE 5009; kv. I39; sek 4; PN 4334; OBD. 5381.

6005.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; železen predmet. D. 6,1cm; Š. 2,1cm; Deb. 0,2cm; T. 15g. SE 5009; kv. I40; sek 4; PN 4335; OBD. 5382.

6006.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; odlomek okova ali skobe. D. 7,7cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,3cm; T. 24g. SE 5009; kv. I39; sek 4; PN 4328; OBD. 5376.

6007.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek pločevinastega traku ali okova. D. 3,3cm; Deb. 0,3cm; T. 7g. SE 5009; kv. I40; sek 4; PN 4329; OBD. 5377.

6008.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; obesek; obesek; morda del pasnega sklepanca. D. 2cm; Pr. 0,9cm; T. 3g. SE 5009; kv. J34; sek 4; PN 4330; OBD. 5378.

6009.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; odlomek ploščatega traku. D. 5,6cm; Deb. 0,3cm; T. 4g. SE 5009; kv. I40; sek 4; PN 4317; OBD. 5365.

6010.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom. D. 2,4cm; T. 2g. SE 5009; kv. I40; sek 4; PN 4318; OBD. 5366.

6011.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia C; žebljiček za čevlje; na spodnjem obodu 6 bunčic. D. 0,8cm; Pr. 1,2cm; T. 2g. SE 5009; kv. I41; sek 4; PN 4319; OBD. 5367.

6012.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; obroček; okrogel obroček okroglega preseka. Deb. 0,5cm; Pr. 4,8cm; T. 14g. SE 5009; kv. I40; sek 4; PN 4320; OBD. 5368.

6013.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; trn kovanega žeblja. D. 4,5cm; Deb. 0,6cm; T. 7g. SE 5009; kv. I40; sek 4; PN 4323; OBD. 5371.

6014.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; odlomek rezila noža. D. 2,2cm; Š. 1,2cm; T. 13g. SE 5009; kv. I40; sek 4; PN 4326; OBD. 5374.

6015.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia A; žebljiček za čevlje. D. 0,6cm; Pr. 1,5cm; T. 2g. SE 5009; kv. I42; sek 4; PN 4305; OBD. 5353.

6016.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia B; žebljiček za čevlje, na spodnji strani slabo viden križ. D. 0,5cm; Pr. 1,1cm; T. 2g. SE 5009; kv. I42; sek 4; PN 4306; OBD. 5354.

6017.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 8,4cm; Pr. 1,9cm; T. 13g. SE 5009; kv. I42; sek 4; PN 4307; OBD. 5355.

6018.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; veriga; polovica osmičastega člena verige ali aplika. D. 3,9cm; Pr. 0,5cm; T. 5g. SE 5009; kv. I40; sek 4; PN 4301; OBD. 5349.

6019.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; odlomek pločevinastega uvitega traku ali okova. D. 6,1cm; Š. 1,5cm; Deb. 0,2cm; T. 16g. SE 5009; kv. I38; sek 4; PN 4302; OBD. 5350.

6020.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; dleto; dleto z odlomljenim spodnjim delom. D. 5,9cm; T. 14g. SE 5009; kv. I38; sek 4; PN 4304; OBD. 5351.

6021.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek pločevinastega traku z okroglim zaključkom. D. 3,6cm; Š. 1,9cm; T. 9g. SE 5009; kv. I37; sek 4; PN 4296; OBD. 5344.

6022.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; trn kovanega žeblja. D. 4,6cm; Deb. 0,6cm; T. 7g. SE 5009; kv. K28; sek 5; PN 4233; OBD. 5264.

6023.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek pločevinastega traku ali okova. D. 2,1cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,2cm; T. 6g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4268; OBD. 5279.



6024.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; sulično kopito. D. 4,4cm; Pr. 1,5cm; T. 13g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4280; OBD. 5289.

6025.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; odlomek pločevinastega traku, ki je na eni strani uvit ali skobe. D. 7,1cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,2cm; T. 25g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4273; OBD. 5284.

6026.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; trn žeblja ali krak skobe. D. 4,9cm; Deb. 0,6cm; T. 7g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4275; OBD. 5285.

6027.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; kopito za lok; kopito za lok (nem: Bogenendverstärkung). Deb. 6,3cm; Pr. 1,1cm; T. 17g. SE 5009; kv. K28; sek 5; PN 4270; OBD. 5281.

6028.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; igla; odlomek igle s kvadratnim presekom, zapognjena na eni strani;. D. 4,6cm; Pr. 0,2cm; T. 1g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4234; OBD. 5183.

6029.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; surovec/polizdelek; surovec/polizdelek?. T. 53g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4235; OBD. 5184.

6030.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; obroček; okrogel obroček okroglega preseka. Deb. 0,4cm; Pr. 3,6cm; T. 11g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4236; OBD. 5187.

6031.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; odlomek rezila noža. D. 9,5cm; Š. 2,2cm; Deb. 0,3cm; T. 32g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4238; OBD. 5189.

6032.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pasna spona; locen pasne spone. D. 3,2cm; Deb. 0,5cm; T. 5g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4237; OBD. 5190.

6033.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; odlomek pločevinastega traku ali okov. D.

10,4cm; Š. 2,6cm; Deb. 0,4cm; T. 68g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4239; OBD. 5191.

6034.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; trn kovanega žeblja. D. 4,6cm; Deb. 0,5cm; T. 2g. SE 5009; kv. K28; sek 5; PN 4241; OBD. 5192.

6035.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 2,9cm; Pr. 1,4cm; T. 5g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4242; OBD. 5193.

6036.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; stilus; stilus. D. 9,3cm; Pr. 0,5cm; T. 12g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4248; OBD. 5199.

6037.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 2,7cm; Pr. 3,1cm; T. 33g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4249; OBD. 5200.

6038.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ščit; odlomek ročaja ščita. D. 12,4cm; Deb. 0,3cm; T. 21g. SE 5009; kv. K27; sek 5; OBD. 5195.

6039.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; del razprte skobe, brez enega kraka. D. 8,7cm; Deb. 0,4cm; T. 9g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4245; OBD. 5196.

6040.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljiček za čevlje s križnim okrasom in štirimi bunčicami na spodnji strani. D. 1,2cm; Pr. 1,4cm; T. 2g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4246; OBD. 5197.

6041.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljicek za cevlje s križnim okrasom in štirimi buncicama na spodnji strani. D. 0,8cm; T. 3g. SE 5009; kv. K26; sek 5; PN 4252; OBD. 5203.

6042.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebljiček za čevlje, slabo ohranjen, brez okrasa. D. 1,1cm; Pr. 1cm; T. 2g. SE 5009; kv. K26; sek 5; PN 4253; OBD. 5204.

6043.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; odlomek trna žeblja?. D. 4,3cm; Deb. 0,5cm; T. 5g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4269; OBD. 5280.

6044.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 46g. SE 5009; kv. K28; sek 5; PN 4265; OBD. 5276.

6045.RIMSKO OBDOBJE; BRON; kvadratna ploščata podložka, preluknjana. D. 1,4cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5009; kv. K28; sek 5; PN 4271; OBD. 5282.

6046.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek okrogle palcke z dvema precnima predrtinama; odlomek trikotnega železa, morda osti. D. 0,8cm; Deb. 0,5cm; T. 3g. SE 5009; kv. J34; sek 4; PN 4283; OBD. 5268.

6047.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek noge bronaste srednjelatenke fibule vrste San Floriano, razlicica A; na strani noge dva snopa poševnih vrezov. D. 2,1cm; T. 1g. SE 5009; kv. J33; sek 4; PN 4279; OBD. 5288.

6048.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ingot; ingot. D. 1,6cm; Š. 1,4cm; Deb. 0,8cm; T. 9g. SE 5009; kv. I33; sek 4; PN 4277; OBD. 5286.

6049.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek okrasa pohištva, morda odlomek ročaja L oblike, na zaključku preluknjan, na zgornji površini profiliran, na spodnji raven. D. 2,9cm; Š. 2,5cm; Deb. 0,5cm; T. 10g. SE 5009; kv. J34; sek 4; PN 4282; OBD. 5291.

6050.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek noge fibule; morda polizdelek. D. 2,5cm; Š. 1cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5009; kv. I42; sek 4; PN 4300; OBD. 5348.

6051.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek igle bronaste fibule s peresovino. D. 7,8cm; Š. 0,2cm; T. 3g. SE 5009; kv. I37; sek 4; PN 4303; OBD. 5352.

6052.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek okova iz prepognjenega traku z luknjico za zakovico. D. 1cm; Š. 0,8cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5009; kv. I37; sek 4; PN 4309; OBD. 5357.

6053.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ploščica; odlomek kvadratne ploščice z dvema luknjicama na robu. D. 1,7cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,1cm; T. 2g. SE 5009; kv. J34; sek 4; PN 4327; OBD. 5375.

6054.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pločevina; odlomek pločevinastega traku. D. 4,2cm; Deb. 0,2cm; T. 2g. SE 5009; kv. I38; sek 4; PN 4298; OBD. 5346.

6055.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 2,7cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,5cm; T. 9g. SE 5009; kv. I41; sek 4; PN 4325; OBD. 5373.

6056.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ploščica; prepognjena okrogla plošca ali falera, ohranjene dve zakovici. D. 4,5cm; Š. 2,8cm; Deb. 0,1cm; T. 9g. SE 5009; kv. I40; sek 4; PN 4316; OBD. 5364.

6057.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Augenfibeln; ocesna fibula. D. 4,5cm; Deb. 0,3cm; T. 8g. SE 5009; kv. I41; sek 4; PN 4321; OBD. 5369.

6058.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 67; odlomek loka miniaturne fibule Almgren 67; brez peresovine, dela noge in igle. D. 1,6cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,1cm; T. 5g. SE 5009; kv. I41; sek 4; PN 4322; OBD. 5370.

6059.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ključ; odlomek ročaja ključa z zanko. D. 3,4cm; Deb. 0,4cm; T. 5g. SE 5009; kv. N33; sek 4; PN 4313; OBD. 5361.

6060.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 2,7cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5009; kv. AA37; sek 4; PN 4357; OBD. 5426.

6061.RIMSKO OBDOBJE; BRON; kapljica; stopljen amorfen kos ali kapljica. Pr. 0,9cm; T. 1g. SE 5009; kv. J40; sek 4; PN 4337; OBD. 5408.

6062.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pločevinasta objemka ali okrogla podložka ali našitek. Deb. 0,2cm; Pr. 1,2cm; T. 1g. SE 5009; kv. I45, J45; sek 4; PN 4341; OBD. 5412.

6063.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek igle fibule ali ključa z zanko; močno poškodovano in zvito. D. 4cm; Deb. 0,3cm; T. 5g. SE 5009; kv. I39; sek 4; PN 4345; OBD. 5417.

6064.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 67; fibula Almgren 67, del peresovine, loka in noge, brez igle. D. 4,1cm; Š. 2,3cm; Deb. 0,1cm; T. 10g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4250; OBD. 5201.

6065.RIMSKO OBDOBJE; BRON; del ročaja zajemalke - simpulum Eisingen. D. 4,7cm; Š. 1,9cm; Deb. 0,1cm; T. 6g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4251; OBD. 5202.

6066.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek igle s kijasto glavico. D. 3,2cm; Deb. 0,3cm; T. 1g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4192; OBD. 5157.

6067.RIMSKO OBDOBJE; BRON; gumb; ploščat gumb z eno ali dvodelno zanko, ki je odlomljena. V. 0,4cm; Pr. 1,3cm; T. 1g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4193; OBD. 5158.

6068.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pločevina; odlomek tanke bronaste pločevine. D. 1,2cm;

Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4194; OBD. 5159.

6069.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek ploščate palčke. D. 2cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4195; OBD. 5160.

6070.RIMSKO OBDOBJE; BRON; gumb; odlomek okrogle plošče ali falere s trnom in odlomljeno zanko gumba. Deb. 0,1cm; Pr. 2,8cm; T. 5g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4196; OBD. 5161.

6071.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; ploščat svinčen odlomek. D. 2,3cm; Š. 1,4cm; Deb. 0,4cm; T. 6g. SE 5009; kv. K27; sek 5; PN 4244; OBD. 5194.

6072.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Claudius I
41-54
Sestertius,Roma,RIC 99;115. T. 16g. SE 5009; kv. I39; sek 4; PN 4297; OBD. 5345.

6073.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; steklena temno modra jagoda z vrezanim okrasom. Pr. 0,9cm; T. 1g. SE 5009; PN 4332; OBD. 5471.

SE 5111

6074.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino. T. 74g. SE 5111; kv. K33; sek 4; OBD. 5128.

6075.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Aco - Consp. R12; odlomek ostenja Aco caše. Š. 2,1cm; T. 2g. SE 5111; kv. K33; sek 4; OBD. 8040.

6076.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 18g. SE 5111; kv. K28; sek 5; OBD. 5148.

6077.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja. D. 3,8cm; Š. 5,7cm; T. 20g. SE 5111; kv. K32; sek 4; OBD. 4642.

6078.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 6cm; Š. 2,6cm; T. 26g. SE 5111; kv. K27; sek 5; OBD. 5210.

6079.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja in ostenja finega lonca. Š. 6,6cm; V. 4,2cm; T. 19g. SE 5111; kv. K27; sek 5; OBD. 5211.

6080.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega in odebeljenega ustja in ostenja lonca ali vrča. Š. 5,7cm; V. 2,4cm; T. 10g. SE 5111; kv. K27; sek 5; OBD. 499.

6081.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (vzhodna/Koan); Dr. 2-4 (vzhodna/Koan); odlomka dvopaličastega ročaja. D. 5,9cm; Š. 5cm; T. 81g. SE 5111; kv. K27; sek 5; OBD. 5223.

6082.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ročaja in ostenja pekve. D. 13cm; Pr. 4cm; T. 381g. SE 5111; kv. I37; sek 4; OBD. 5127.

6083.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline;na ostenju luknja. T. 41g. SE 5111; kv. K27; sek 5; OBD. 8054.

6084.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomka motla iz rdečo rjave gline. T. 128g. SE 5111; kv. K27; sek 5; OBD. 5224.

6085.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; odlomek pločevinastega traku ali skoba. D. 3,6cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,3cm; T. 21g. SE 5111; kv. K32; sek 4; PN 4018; OBD. 4646.

6086.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato in pravokotno glavico. D. 5,9cm; T. 11g. SE 5111; kv. K26; sek 5; PN 4020; OBD. 4648.

6087.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s stožčasto glavico. D. 3,1cm; Pr. 2,2cm; T. 8g. SE 5111; kv. K27; sek 5; PN 4021; OBD. 4649.

6088.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato glavico. D. 5,7cm; Pr. 1cm; T. 5g. SE 5111; kv. I41; sek 4; PN 4052; OBD. 4650.

6089.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 6,8cm; Pr. 1,5cm; T. 9g. SE 5111; kv. I46; sek 4; PN 4068; OBD. 4684.

6090.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom in ploščato pravokotno glavico. D. 4,5cm; T. 8g. SE 5111; kv. I45; sek 4; PN 4058; OBD. 4676.

6091.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom in ploščato pravokotno glavico. D. 5,1cm; T. 9g. SE 5111; kv. K41; sek 4; PN 4050; OBD. 4671.

6092.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; igla; igla; odlomek. D. 3,8cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5111; kv. K41; sek 4; PN 4051; OBD. 4672.

6093.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Bernardini E; žebljiček za čevlje z bunčicami na spodnji strani. D. 0,5cm; Pr. 1,4cm; T. 2g. SE 5111; kv. I41; sek 4; PN 4053; OBD. 4673.

6094.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; srp; odlomek srpa, poudarjen gornji rob. D. 4,8cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,3cm; T. 7g. SE 5111; kv. I36; sek 4; PN 4084; OBD. 4782.

6095.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek igle bronaste certoške fibule X vrste po Teržan?. D.

8,2cm; Pr. 0.3cm; T. 8g. SE 5111; kv. I45; sek 4; PN 4067; OBD. 4683.

6096.RIMSKO OBDOBJE; BRON; žebelj/žebljiček; žebljiček s slabo ohranjeno ploščato glavico in kratkim trnom. D. 1,3cm; Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5111; kv. L27; sek 5; PN 4023; OBD. 4652.

6097.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek trakaste upognjene igle. D. 2,9cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5111; kv. K32; sek 4; PN 4025; OBD. 4653.

6098.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek traku okrašen s 4 horizontalnimi vrezi; del posode. D. 6cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,1cm; T. 4g. SE 5111; kv. I37; sek 4; PN 3987; OBD. 4535.

6099.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek bronaste igle. D. 5,7cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 5111; kv. K33; sek 4; PN 4008; OBD. 4584.

6100.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega nedefiniranega predmeta. T. 1g. SE 5111; kv. K33; sek 4; OBD. 5129.

6101.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Augustus
16-6 pr.Kr.
As,Roma, RIC?. T. 3g. SE 5111; kv. K27; sek 5; PN 4152; OBD. 5081.

6102.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Claudius I.
42
Quadrans,Roma, RIC 90. SE 5111; kv. K33; sek 4; OBD. 4563.

6103.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Republika
1.p.2.st. pr.Kr.
As,Roma,RRC?. T. 10g. SE 5111; kv. I36; sek 4; PN 3989; OBD. 4536.

6104.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Augustus
16-6 pr.Kr.
As, Roma,RIC ?. T. 6g. SE 5111; kv. I36; sek 4; PN 3990; OBD. 4533.

6105.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Augustus
16 pr.Kr.
As, Roma, RIC 378. T. 5g. SE 5111; kv. K41; sek 4; PN 4049; OBD. 4670.

6106.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Republika
1.p.2.st. pr.Kr.
As,Roma,RRC?. T. 10g. SE 5111; kv. K27; sek 5; PN 4019; OBD. 4647.

6107.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; steklena bikonična jagoda; temno modre barve. Pr. 0,8cm; T. 1g. SE 5111; kv. I45; sek 4; PN 4055; OBD. 4803.

6108.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek temno modre steklene jagode amforičaste oblike (enak obd 170, 206, 1064, 169 in 5070) oz. odlomek vazastega obeska iz temno modrega stekla. D. 1,2cm; Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 5111; kv. I36; sek 4; PN 4083; OBD. 5057.

6109.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; Isings 3; odlomek enostavnega ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3; uvito preko kalupa; naravno zelenkasto-modrikasto steklo. D. 4,3cm; Š. 1,8cm; Pr. u. 14cm; T. 3g. SE 5111; kv. K33; sek 4; OBD. 5130.

6110.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Dr. 28; odlomek ustja velikega dvoročajnega vrča z rebrom na vratu. Š. 4,4cm; V. 3,7cm; T. 15g. SE 5369; kv. I37; sek 4; OBD. 5131.

SE 5370

6111.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA2b; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in trikotnega preseka. Na eni površini so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,5cm; Š. 3,8cm; Deb. 3cm; T. 128g. SE 5370; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 6852.

6112.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4a; odlomek gladila štirikotne oblike? Površina je z obeh strani rahlo ubocena zaradi uporabe. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8cm; Š. 6,3cm; Deb. 3cm; T. 191g. SE 5370; kv. G38, H38; sek 4; OBD. 6941.

6113.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek držaja z ostenjem. T. 6g. SE 5370; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 5229.

6114.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomki ustja in ostenja noge situle ali ciborija. V. 3,1cm; Pr. 15cm; T. 36g. SE 5370; kv. G38, H38; sek 4; OBD. 5322.

6115.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja vrča. Š. 4cm; V. 1,7cm; T. 8g. SE 5370; kv. G38, H38; sek 4; OBD. 4521.

6116.RIMSKO OBDOBJE; SHRAMBNO POSODJE; Odlomek T-ustja pitosa. Š. 4,9cm; V. 2,2cm; T. 28g. SE 5370; kv. H37, I37; sek 4; OBD. 5234.

6117.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 6,6cm; Pr. 2,5cm; T.

17g. SE 5370; kv. G38; sek 4; PN 4109; OBD. 4798.

6118.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato ovalno glavico. D. 1,8cm; T. 5g. SE 5370; kv. G38; sek 4; PN 4110; OBD. 4799.

6119.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek pločevinastega traku. D. 5,8cm; Š. 1,0cm; Deb. 0,5cm; T. 13g. SE 5370; kv. M36; sek 4; PN 4097; OBD. 4789.

SE 5451

6120.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 17cm; T. 23g. SE 5451; kv. D38, E38; sek 4; OBD. 5587.

POT 4

SE 2504

6121.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca; na ustju vrezana valovnica. V. 3,2cm; Pr. u. 21,2cm; T. 17g. SE 2504; kv. K12; sek 2; OBD. 1588.

6122.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja finega lonca. Š. 5cm; V. 2cm; T. 6g. SE 2504; kv. K12; sek 2; OBD. 1589.

6123.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknjica. T. 53g. SE 2504; kv. K12; sek 2; OBD. 1626.

6124.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline z velikim številom apnenca/kremena velikosti do 0,7 cm, s temno sivimi lisami. D. 9,6cm; Deb. 3,4cm; T. 256g. SE 2504; kv. K12; sek 2; PN 2501; OBD. 1513.

SE 2509

6125.NOVI VEK; ŽELEZO; podkev; podkev. D. 8cm; Deb. 0,5cm; T. 139g. SE 2509; kv. L14, M14; sek 2; OBD. 1596.

6126.RIMSKO OBDOBJE; BRON; uhan; odlomek bronastega predmeta iz tanke plocevine; na njem ohranjena luknjica za pripenjanje. D. 2,1cm; Deb. 0,1cm; T. 2g. SE 2509; kv. M14; sek 2; PN 2502; OBD. 1524.

POT 5

SE 5153

6127.NOVI VEK; ŽELEZO; dleto; dleto za dolbljenje; morda namenjeno odpadu ali reciklaži, saj originalni robovi rezila niso ohranjeni. D. 6,3cm; Š. 2cm; Deb. 0,4cm; T. 17g. SE 5153; kv. O29; sek 5; PN 3857; OBD. 4868.

SE 5157

6128.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja; stena ima slabo zglajeno površino. T. 33g. SE 5157; kv. O31; sek 5; OBD. 4429.

6129.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Ohranjena je ena izravnana

površina. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 20cm; Š. 21cm; Deb. 10cm; T. 8065g. SE 5157; kv. O31; sek 5; OBD. 4914.

6130.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina z dvignjenim robom. Ohranjen je le del dvignjenega roba. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 0,3 cm. D. 7,3cm; Š. 4,4cm; Deb. 5,5cm; T. 208g. SE 5157; kv. O31; sek 5; OBD. 7658.

6131.RIMSKO OBDOBJE; MELNICA; odlomek ustja in ostenja melnice. Š. 11cm; V. 5,5cm; T. 91g. SE 5157; kv. O31; sek 5; OBD. 4913.

6132.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja lonca/vrča. D. 9,5cm; Š. 6,9cm; V. 3,9cm; T. 65g. SE 5157; kv. O31; sek 5; OBD. 4912.

6133.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek držaja in ostenja pithosa; držaj razčlenjen z dvema bradavicama. T. 59g. SE 5157; kv. O32; sek 5; OBD. 4430.

6134.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; orodje za strojenje; strojarsko/usnjarsko orodje; ploščat predmet, ki ima na eni strani odebeljen rob, ob katerem sta dve okrogli luknji. D. 8,7cm; Š. 4,1cm; Deb. 0,3cm; T. 36g. SE 5157; kv. O31; sek 5; PN 3887; OBD. 4748.

SE 5158

6135.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisi bruna na dveh straneh, z odtisi ploha na dveh straneh, z odtisom protja;

odlomek vogalnega stenskega ometa z odtisom ploha na treh straneh; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potez s prsti (1 kos). T. 789g. SE 5158; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4956.

6136.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA TANKIH STEN; odlomek ostenja. T. 9g. SE 5158; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 1717.

6137.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravni vrezi pod njimi metličenje. T. 35g. SE 5158; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4953.

6138.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKA KUHINJSKA KERAMIKA; odlomki ostenja kuhinjskega lonca s prstanastim rebrom na vrhu. D. 3,3cm; Š. 4,6cm; T. 36g. SE 5158; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4952.

6139.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut7; odlomek uteži iz rjave gline s sivimi lisami po površini. T. 59g. SE 5158; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4954.

6140.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; odlomek trikoten krak skobe ali drugega predmeta. D. 4cm; Š. 1cm; T. 7g. SE 5158; kv. O31; sek 5; PN 3865; OBD. 4863.

6141.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; trn žeblja. D. 4cm; T. 6g. SE 5158; kv. O30; sek 5; PN 3863; OBD. 4864.

6142.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ingot; ingot. D. 4,1cm; Š. 2,6cm; Deb.

0,8cm; T. 57g. SE 5158; kv. O31; sek 5; PN 3858; OBD. 4865.

6143.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; žeton; igralni žeton iz črne steklene paste. Deb. 0,7cm; Pr. 1,4cm; T. 2g. SE 5158; kv. O31; sek 5; PN 3860; OBD. 4995.

SE 5159

6144.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisi bruna na dveh straneh, z odtisom ploha na obeh straneh, z odtisi protja (5 kosov). T. 147g. SE 5159; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4596.

6145.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na obeh straneh, z odtisom protja in z odtisom ploha na obeh straneh (12 kosov). T. 163g. SE 5159; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4600.

6146.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT F; odlomek dna in ostenja skodelice. V. 1,4cm; Pr. d. 3,4cm; T. 5g. SE 5159; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4599.

6147.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKA SIGILATA; AS Hayes 50; odlomek ostenja globokega krožnika. D. 3,2cm; Š. 2,5cm; T. 5g. SE 5159; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 1160.

6148.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 6,9cm; Pr. 1,6cm; T. 18g. SE 5159; kv. O31; sek 5; PN 3878; OBD. 4758.

6149.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; zagozda; zagozda. D. 5,1cm; Deb. 0,8cm; T. 23g. SE 5159; kv. O31; sek 5; PN 3882; OBD. 4754.

SE 5160

6150.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle rahlo sploščene oblike. Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov meljevec. Deb. 2,5cm; Pr. 3,8cm; T. 63g. SE 5160; kv. O30; sek 5; PN 3886; OBD. 4994.

6151.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek pločevinastega traku ali okova. D. 2,3cm; Š. 1cm; T. 4g. SE 5160; kv. O31; sek 5; PN 3876; OBD. 4751.

6152.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebljiček. D. 1,5cm; T. 2g. SE 5160; kv. O31; sek 5; PN 3883; OBD. 4753.

6153.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; razcepka; odlomek razcepke. D. 3,6cm; T. 3g. SE 5160; kv. O31; sek 5; PN 3881; OBD. 4741.

6154.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 65 ali Nova vas; del glave in loka fibule; morda Almgren 65 ali Nova vas. D. 1,8cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,3 - 0,5cm; T. 4g. SE 5160; kv. O30; sek 5; PN 3885; OBD. 4737.

6155.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 65; del fibule Almgren 65c2 ali prehodni tip k najstarejšim noriško-panonskim fibulam s krilci Almgren 238a; delno odlomljena noga in igla; obrocek za verižico na loku med gumbom in glavo. D. 4,9cm; Š. 1,7cm;

Pr. 0,3cm; T. 4g. SE 5160; kv. O29; sek 5; PN 3871; OBD. 4738.

6156.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek bronaste pravokotne igle s kroglasto glavico. D. 1,5cm; Deb. 0,4 - 0,6cm; T. 3g. SE 5160; kv. O29; sek 5; PN 3872; OBD. 4729.

6157.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek noge bronaste ulite fibule vrste Kastav, razlicice Ulaka?. D. 1,5cm; T. 2g. SE 5160; kv. O31; sek 5; PN 3879; OBD. 4730.

SE 5164

6158.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TkA2c; tolkač elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12,5cm; Š. 5,9cm; Deb. 4,8cm; T. 430g. SE 5164; kv. N31; sek 5; OBD. 6876.

6159.RIMSKO OBDOBJE; KTS panonska; odlomek ostenja skodelice. D. 3,8cm; Š. 3,2cm; T. 4g. SE 5164; kv. N31, O31; sek 5; OBD. 576.

6160.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja loncka/ cašе. V. 4,1cm; Pr. u. 11,2cm; T. 14g. SE 5164; kv. N31; sek 5; OBD. 4890.

6161.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 15g. SE 5164; kv. N31, O31; sek 5; OBD. 4929.

6162.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. Š. 7,1cm; Deb. 0,6cm; V. 3,8cm; T. 19g. SE 5164; kv. N31, O31; sek 5; OBD. 4889.

6163.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna. D. 4,2cm; Š. 2,5cm; V. 1,7cm; T. 10g. SE 5164; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4892.

6164.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (španska); odlomek ostenja in dvopalicastega rocaja amfore. Š. 5,5cm; V. 4,5cm; T. 49g. SE 5164; kv. N31; sek 5; OBD. 4891.

6165.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; odlomek trna žeblja, zagozde ali del orodja z odlomljenim gornjim zakljuckom; kvadraten presek. D. 5,1cm; Deb. 0,7cm; T. 12g. SE 5164; kv. O30; sek 5; PN 3864; OBD. 4743.

6166.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Augustus
18 pr.Kr
Dupondius,Roma,RIC 326. T. 9g. SE 5164; kv. O31; sek 5; PN 3861; OBD. 4747.

6167.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; temno modra steklena jagoda z belo-temnomodorimi ocesci (7x). Pr. 0,9cm; T. 1g. SE 5164; kv. O31; sek 5; PN 3869; OBD. 4989.

SE 5285

6168.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4d; odlomek brusnega kamna veckotnega preseka. Sekundarno prežgan. Danes pocen na dva dela. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,5cm; Š. 4,2cm; Deb. 2,8cm; T. 96g. SE 5285; kv. N35; sek 4; OBD. 6871.

6169.RIMSKO OBDOBJE; GLAZIRANA KERAMIKA; odlomek ostenja, zelo močna patina, keramika je podobna matrici keramike s črnim premazom in sigilate. D. 4,5cm; T. 7g. SE 5285; kv. N38; sek 4; OBD. 8056.

6170.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 28; odlomek ustja in ostenja polkrožne skodelice. Š. 1,4cm; V. 1,6cm; T. 2g. SE 5285; kv. N39; sek 4; OBD. 8055.

6171.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomek ustja in ostenja skodele. V. 3,7cm; Pr. u. 15cm; T. 12g. SE 5285; kv. N39; sek 4; OBD. 5921.

6172.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja dvoročajne sklede. Š. 4,6cm; V. 2,5cm; T. 10g. SE 5285; kv. N39; sek 4; OBD. 5920.

6173.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 5,3cm; Š. 2,9cm; T. 15g. SE 5285; kv. N38; sek 4; OBD. 5843.

6174.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (vzhodna/Koan); Dr. 2-4 (vzhodna/Koan); odlomek ustja amfore. V. 3cm; Pr. u. 13,2cm; T. 33g. SE 5285; kv. N39; sek 4; OBD. 5919.

6175.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T. 47g. SE 5285; kv. N39; sek 4; OBD. 8044.

6176.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomka vretenca iz temno rjave gline. T. 9g. SE 5285; kv. N35; sek 4; OBD. 8045.

6177.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 5b; odlomka vretenca iz svetlo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 11g. SE 5285; kv. N38; sek 4; OBD. 8049.

6178.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljiček za čevlje s križnim okrasom in štirimi bunčicami na spodnji strani. D. 1,1cm; Pr. 1,5cm; T. 4g. SE 5285; kv. N39; sek 4; PN 4342; OBD. 5413.

6179.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; igla; odlomek bronaste igle. D. 7cm; Š. 0,2cm; T. 2g. SE 5285; kv. N39; sek 4; PN 4343; OBD. 5414.

6180.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 1,6cm; Š. 1cm; T. 4g. SE 5285; kv. N39; sek 4; PN 4352; OBD. 5415.

6181.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ingot; bronast ingot. D. 3,2cm; Š. 2,7cm; Deb. 0,7cm; T. 29g. SE 5285; kv. N40; sek 4; PN 4344; OBD. 5416.

6182.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 65/236/238a?; peresovina in trikotna glava fibule Almgren 65 ali 236 ali 238a. T. 2g. SE 5285; kv. N37; sek 4; PN 4346; OBD. 5418.

6183.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste naredbrene zapestnice vrste IIId po Tecco Hvala. D. 1,9cm; Deb. 0,5cm; T. 3g. SE 5285; kv. N41; sek 4; PN 4347; OBD. 5419.

6184.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; šilo/dleto; odlomek bronastega dleta / šila?. D. 2,7cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 5285; kv. N37; sek 4; PN 4348; OBD. 5420.

6185.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 68 ali 69; odlomek noge fibule Almgren 68/69. D. 3,3cm; Š. 1,4cm; Deb. 0,3cm; T. 3g. SE 5285; PN 4349; OBD. 5421.

6186.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; bronast žičnat predmet. D. 2,5cm; Deb. 0,2cm; T. 2g. SE 5285; kv. N37; sek 4; PN 4339; OBD. 5410.

SE 5295

6187.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); Dr. 6A ali Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka amfore. Š. 4,6 - 5,4cm; V. 10,5cm; T. 161g. SE 5295; kv. O32, O33; sek 4; OBD. 8052.

SE 5296

6188.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); jajčasta amfora Brindisi; odlomek ustja jadranske jajčaste amfore. V. 3,1cm; Pr. u. 10,4cm; T. 51g. SE 5296; kv. O33, O34, O35; sek 4; OBD. 5837.

6189.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljiček za čevlje s križnim okrasom in s tremi ohranjenimi bunčicami na spodnji strani. D. 1cm; Pr. 1,8cm; T. 1g. SE 5296; kv. N34; sek 4; PN 3957; OBD. 4485.

6190.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek igle bronaste fibule. D. 6,8cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 5296; kv. N34; sek 4; PN 4331; OBD. 5379.

SE 5371

6191.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja z narebrenim vratom. Š. 4,6cm; V. 3,1cm; T. 7g. SE 5371; kv. H35, H36; sek 4; OBD. 5326.

6192.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; plocevina; odlomek plocevine. D. 3,2cm; Š. 1,5cm; T. 7g. SE 5371; kv. H36; sek 4; PN 4259; OBD. 5272.

6193.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo/dleto; odlomek dleta, šila ali trna žeblja. D. 4,5cm; T. 3g. SE 5371; kv. H36; sek 4; PN 4263; OBD. 5274.

6194.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek pravokotnega pločevinastega traku. D. 2,5cm; Š. 2cm; T. 5g. SE 5371; kv. H36; sek 4; PN 4264; OBD. 5275.

6195.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; pločevina; odlomek pločevinastega traku ali okova. D. 6,2cm; Š. 2cm; T. 23g. SE 5371; kv. H36; sek 4; PN 4255; OBD. 5265.

6196.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ščit; odlomek ročaja ščita. D. 6,5cm; T. 13g. SE 5371; kv. M36; sek 4; PN 4257; OBD. 5267.

6197.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; odlomek orodja?. D. 6cm; T. 16g. SE 5371; kv. H36; sek 4; PN 4260; OBD. 5270.

6198.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; odlomek bronastega predmeta s srčastim zaključkom. D. 1,2cm; Š. 1cm; T. 2g. SE 5371; kv. H37; sek 4; PN 4261; OBD. 5271.

POT 7

SE 3303

6199.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina (PN3304 + PN3303) s krilato centralno luknjo (d. 6,4 cm) in dvignjenim robom (š. 6,5 cm). Na robu je delno ohranjena okrogla luknja (pr.3 cm; gl. 4,5 cm) za pritrditev rocaja. Na zunanji površini so ohranjene sledi konicastega dleta. Petrografsko: Blestnik. Provenienca: Pohorje, import?. T. 106g. SE 3303; kv. G33; sek 3B; PN 3303; OBD. 1289.

6200.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina (PN3304 + PN3303) z krilato centralno luknjo (d. 6,4 cm) in dvignjenim robom (š. 6,5 cm). Na robu je delno ohranjena okrogla luknja (pr.3 cm; gl. 4,5 cm) za pritrditev rocaja. Na zunanji površini so ohranjene sledi konicastega dleta. Petrografsko: Blestnik. Provenienca: Pohorje, import?. D. 15cm; Š. 18cm; Deb. 14cm; T. 9000g. SE 3303; kv. G33; sek 3B; PN 3304; OBD. 1182.

6201.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ročaja; sekundarno prežgano. D. 4,3cm; Š. 4cm; Deb. 1,2cm; T. 25g. SE 3303; kv. G33; sek 3B; OBD. 3913.

6202.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B MALA (istrska); Dr. 6B; odlomek čašastega ustja male amfore. D. 5,6cm; Š. 3,3cm; Deb. 1cm; T. 20g. SE 3303; kv. G33; sek 3B; OBD. 3555.

6203.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; amorfen svinec; amorfen svinec. T. 90g. SE 3303; kv. G33; sek 3B; OBD. 3912.

SE 5284

6204.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; navaden kamen. T. 1904g. SE 5284; kv. D36; sek 4; PN 4366; OBD. 5643.

6205.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 10 mm. D.

19cm; Š. 11cm; Deb. 12cm; T. 3517g. SE 5284; PN 4417; OBD. 5645.

6206.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek malega zgornjega dela (catillus) ročnega mlina s centralno okroglo luknjo (š. 2,6 cm; gl. 6,5 cm). Dno je poškodovano. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 13cm; Š. 8cm; Deb. 8,5cm; T. 1027g. SE 5284; kv. O34; sek 4; PN 3965; OBD. 4545.

6207.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja posode. Š. 3,7cm; V. 2,6cm; T. 8g. SE 5284; kv. H35, H36; sek 4; OBD. 5842.

6208.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; dleto; morda del dleta z razcepljenim delom zaradi poškodbe. D. 4,7cm; Deb. 0,6cm; T. 8g. SE 5284; kv. H36; sek 4; PN 4266; OBD. 5277.

6209.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 101g. SE 5284; kv. H36; sek 4; PN 4267; OBD. 5278.

SE 5393

6210.RIMSKO OBDOBJE; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; koščeno orodje. D. 2,7cm; Š. 2cm; T. 2g. SE 5393; kv. C36; sek 4; PN 4153; OBD. 5107.

6211.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; ploščat, razplasten kamen. Ohranjen le en obdelan, raven rob. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 19cm; Š. 16cm; Deb. 3cm; T. 483g. SE 5393; kv. B37; sek 4; PN 4169; OBD. 5140.

6212.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; stenska ali talna obloga? Izredno lepo oblikovan in obdelan kos. Ploščica tvori pravi kot, ki ima (frzenkan) rob (š. 1 cm, spodnji rob š. 0,3 cm). Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 4,5cm; Š. 3,2cm; Deb. 0,7cm; T. 14g. SE 5393; kv. AA37; sek 4; OBD. 5216.

6213.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina, ki ima ob robu pravokotno udrtino (?) (ohr. d. 4 cm; š. 3 cm) in dvignjenim robom (š. 5,5 cm; v. 2 cm). Dno je vbočeno, na njem so krožne linije (uporaba). Petrografsko: Drobnozrnat kremenov konglomerat. D. 22,4cm; Š. 13cm; Deb. 8,9cm; T. 3186g. SE 5393; kv. AA37; sek 4; OBD. 7411.

6214.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna. D. 2,1cm; Š. 3,1cm; V. 1cm; T. 3g. SE 5393; kv. AA36; sek 4; OBD. 5219.

6215.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem kolesu na notranji površini. D. 5,4cm; Š. 4cm; V. 2,1cm; T. 30g. SE 5393; kv. C38; sek 4; OBD. 5307.

6216.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ustja, ostenja in dna - soldatenteller. D. 2,3cm; Š. 4,1cm; T. 11g. SE 5393; kv. A36, A37; sek 4; OBD. 4218.

6217.RIMSKO OBDOBJE; SHRAMBNO POSODJE; odlomek T-ustja in ostenja pitosa. Š. 9,3cm; V. 3,7cm; T. 65g. SE 5393; kv. AA36; sek 4; OBD. 5218.

6218.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B (istrska); Dr. 6B; odlomek ročaja z ovalnim presekom amfore. Š. 3,3cm; V. 11cm; T. 161g. SE 5393; kv. C38; sek 4; OBD. 5308.

6219.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomek uteži iz rdečo rjave gline. T. 42g. SE 5393; kv. AA37; sek 4; OBD. 5217.

6220.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ključ; del ključa. D. 3,4cm; T. 8g. SE 5393; kv. AA36; sek 4; PN 4190; OBD. 5155.

6221.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; podolgovat okov, polkrožnega preseka. D. 6,9cm; Š. 0,8cm; Deb. 0,2cm; T. 11g. SE 5393; kv. AA37; sek 4; PN 4201; OBD. 5166.

6222.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; trn kovanega žeblja. D. 4,2cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,5cm; T. 4g. SE 5393; kv. C36; sek 4; PN 4164; OBD. 5078.

6223.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom. D. 2,1cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,4cm; T. 2g. SE 5393; kv. A36; sek 4; PN 4187; OBD. 5152.

6224.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; ŽELEZO; igla; odlomek železne igle ali zapestnice?. D. 4,7cm; T. 3g. SE 5393; kv. A37; sek 4; PN 4183; OBD. 5103.

6225.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljiček za čevlje s križnim okrasom in štirimi bunčicami na spodnji strani. D. 1,2cm; Pr. 1,4cm; T. 1g. SE 5393; kv. B38; sek 4; PN 4171; OBD. 5093.

6226.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia B ali D; žebljiček za čevlje, slabo ohranjen, na spodnji strani viden križni okras. D. 1,3cm; Pr. 1cm; T. 1g. SE 5393; kv. C36; sek 4; PN 4172; OBD. 5094.

6227.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia A; žebljiček za čevlje s stožčasto glavico. V. 1,0cm; Pr. 1,2cm; T. 1g. SE 5393; kv. C36; sek 4; PN 4167; OBD. 5090.

6228.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; klin ali kavelj z delno odlomljeno zanko na vrhu. D. 10,9cm; Deb. 0,8cm; T. 34g. SE 5393; kv. C35; sek 4; PN 4160; OBD. 5087.

6229.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia A; žebljiček za čevlje. V. 1,2cm; Pr. 1,1cm; T. 1g. SE 5393; kv. C36; sek 4; PN 4167; OBD. 540.

6230.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; sulično kopito; sulično kopito; koničast predmet s tulastim nasadilom. D. 4,2cm; T. 6g. SE 5393; kv. AA38; sek 4; PN 4043; OBD. 4664.

6231.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; jagoda; majhna temno modra steklena jagoda. Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 5393; kv. A36; sek 4; PN 4178; OBD. 5105.

SE 5394

SE6232.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina neprepoznavne oblike z okroglo centralno luknjo (š. 2,4 cm). Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak (Grödenska formacija). Pod isti PN pobrana ena žrmlja (1/2104g; d. 18 cm; š. 9 cm; deb. 8 cm) in dva kosa mlinskega kamna (2/1000g; d. 14 cm; š. 9 cm; deb. 5 cm). D. 18cm; Š. 9cm; Deb. 8cm; T. 3124g. SE 5394; kv. A37; sek 4; PN 4410; OBD. 5640.

VRTAČA ob POTI 7

SE 3091

6233.NOVI VEK; PEČNICA; odlomek oploščene pečnice s floralnim motivom in oblit s črnim loščem. D. 5,3cm; Š. 4,5cm; T. 34g. SE 3091; kv. I34; sek 3B; OBD. 315.

6234.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja površina oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. D. 4,1cm; Š. 5,2cm; T. 16g. SE 3091; kv. I34; sek 3B; OBD. 194.

6235.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju snopi navpičnih vrezov; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 5,3cm; T. 16g. SE 3091; kv. H34; sek 3B; OBD. 651.

6236.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja, ostenja in dna lonca. Š. 6,4cm; V. 1,7cm; T. 45g. SE 3091; kv. I33; sek 3B; OBD. 327.

6237.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 33cm; T. 31g. SE 3091; kv. I34; sek 3B; OBD. 316.

6238.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja in držaja pokrova. V. 2,9cm; T. 34g. SE 3091; kv. I33; sek 3B; OBD. 328.

6239.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja finega jajčastega lonca z rebrom pod ustjem. Š. 4,5cm; V. 2,4cm; T. 9g. SE 3091; kv. I34; sek 3B; OBD. 317.

6240.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 7,2cm; Š. 2,7cm; T. 24g. SE 3091; kv. I34; sek 3B; OBD. 318.

6241.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja sklede. Š. 5,9cm; V. 2,7cm; T. 27g. SE 3091; kv. H34; sek 3B; OBD. 341.

6242.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in vratu loncka ali caše. Š. 2,9cm; V. 0,9cm; T. 3g. SE 3091; kv. H34; sek 3B; OBD. 275.

6243.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato okroglo glavico in ubitim trnom. D. 2,7cm; Pr. 1cm; T. 3g. SE 3091; kv. G34; sek 3B; PN 3035; OBD. 34.

6244.SREDNJI/NOVI VEK; ŽELEZO; samostrelna puščica; puščična ost za samostrele. D. 7,9cm; Š. 1,1cm; Pr. 1,3cm; T. 48g. SE 3091; kv. H34; sek 3B; PN 3038; OBD. 37.

6245.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj. D. 3,5cm; T. 4g. SE 3091; kv. G34; sek 3B; PN 3035; OBD. 6632.

6246.RIMSKO OBDOBJE; SREBRNIK; Traianus
103-111
Denarius, Roma, RIC 98. T. 3g. SE 3091; kv. G34; sek 3B; PN 3034; OBD. 33.

SE 3092

6247.NOVI VEK; LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranjost oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. V. 3,4cm; Pr. u. 21cm; T. 17g. SE 3092; kv. H34; sek 3B; OBD. 320.

6248.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja površina oblita z zelenim loščem, ki se preliva preko zunanjega roba ustja. Š. 4,0cm; V. 2,4cm; T. 13g. SE 3092; kv. H34; sek 3B; OBD. 321.

6249.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca z ročajem, notranja površina oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja

in prek ročaja. V. 6,1cm; Pr. u. 17cm; T. 78g. SE 3092; kv. H34; sek 3B; OBD. 319.

6250.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ročaja lonca. D. 3,5cm; Š. 2,3cm; Deb. 0,9cm; T. 8g. SE 3092; kv. H34; sek 3B; OBD. 683.

SE 3093

6251.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja vrča. D. 6,1cm; Š. 2cm; V. 2cm; T. 14g. SE 3093; kv. H32; sek 3B; OBD. 305.

6252.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja vrča. D. 2,7cm; Š. 2,7cm; V. 1,3cm; T. 7g. SE 3093; kv. H32; sek 3B; OBD. 306.

6253.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz rdečorjave gline; močno sekundarno prežgano. V. 2,6cm; Pr. 3cm; T. 25g. SE 3093; kv. H32; sek 3B; PN 3306; OBD. 138.

6254.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,1cm; T. 15g. SE 3111; kv. H34; sek 3B; OBD. 296.

6255.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja posode. Š. 4,4cm; V. 1,5cm; T. 7g. SE 3111; kv. H34; sek 3B; OBD. 297.

SE 3111

6256.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Nedoločljiv
2. p. 4. st.
AE 2, Nedoločljiva kovnica, RIC?, ?. Pr. 2,1cm; T. 5g. SE 3111; kv. H33; sek 3B; PN 3053; OBD. 52.

SE 5372

6257.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; majhna ara. Ohranjen zgornji del z profiliranim ovršjem, vse stranice gladke brez okvirja. Petrografsko: Apnenec, verjetno litiotidni apnenec Jurske starosti. Provenienca: Podpeč.
Ovršje: d. 22 cm; š. 19 cm; v. 11 cm.
Napisno polje: deb. 14 cm; d. 19 cm; š. 16 cm.
Š. 16cm; Deb. 14cm; V. 30cm; T. 21500g. SE 5372; kv. H35; sek 4; PN 4254; OBD. 6517.

POT 8

SE 5023

6258.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino. T. 110g. SE 5023; kv. J21; sek 5; OBD. 4147.

6259.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom protja. T. 11g. SE 5023; kv. J22, K22; sek 5; OBD. 4117.

6260.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnito orodje. Morda kamnit sveder ali jedro? Petrografsko: Roženec. D. 3,6cm; Š. 1cm; Deb. 3,6cm; T. 26g. SE 5023; kv. J20; sek 5; OBD. 4077.

6261.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7,4cm; Š. 2cm; Deb. 2,2cm; T. 83g. SE 5023; kv. K21; sek 5; OBD. 7012.

6262.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek trupa dvorocajne skodelice Sarius z reliefnim okrasom jajcastega niza na vrhu friza. Š. 3,8cm; V. 3,8cm; T. 6g. SE 5023; kv. J22, K22; sek 5; OBD. 6621.



6263.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L10; odlomek ustja in ostenja lonca; grafitna lončarska masa. V. 3,1cm; Pr. u. 17cm; T. 20g. SE 5023; kv. J22, K22; sek 5; OBD. 4113.

6264.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,5cm; T. 7g. SE 5023; kv. J20; sek 5; OBD. 4068.

6265.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 11g. SE 5023; kv. J22, K22; sek 5; OBD. 4114.

6266.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja vrča s štirimi kanelurami. D. 8,3cm; Š. 3,1cm; T. 51g. SE 5023; kv. J22; sek 5; OBD. 4220.

6267.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izliva. D. 2cm; Š. 3,1cm; T. 5g. SE 5023; kv. J22; sek 5; OBD. 4221.

6268.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocajcka ovalnega preseka z dvema grebenoma. D. 3,3cm; Š. 2,8cm; T. 11g. SE 5023; kv. J20; sek 5; OBD. 4146.

6269.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ročaja vrča z

dvema globjima kanelurama. D. 7cm; Š. 3,7cm; T. 23g. SE 5023; kv. J20; sek 5; OBD. 4071.

6270.RIMSKO OBDOBJE; AMFORE; odlomek močno staljenega ostenja amfore?. Š. 6,7cm; Deb. 0,9cm; V. 9,9cm; T. 61g. SE 5023; kv. J21; sek 5; OBD. 6620.

6271.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (jadranska); Dr. 2-4 (jadranska); odlomek dvopaličastega ročaja in ostenja amfore; morda vzhodna?. D. 7,2cm; Š. 5,1cm; Deb. 4,2cm; T. 74g. SE 5023; kv. J22, K22; sek 5; OBD. 4116.

6272.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B; Dr. 6B; odlomki ostenja in ročaja okroglega preseka amfore. Š. 6,3cm; V. 9,3cm; T. 146g. SE 5023; kv. J22, K22; sek 5; OBD. 4115.

6273.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ingot; bronast ingot. D. 4cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,6cm; T. 17g. SE 5023; kv. J22; sek 5; PN 3752; OBD. 4099.

6274.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Augustus
7 pr.Kr.
As,Roma,RIC 431. T. 3g. SE 5023; kv. K21; sek 5; PN 3750; OBD. 4046.

6275.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Tiberius
(Divus Augustus)
14-37
As,Roma,RIC 72. T. 8g. SE 5023; kv. J22; sek 5; PN 3746; OBD. 4042.

6276.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; odlomek cilindricnega vratu in ostenja balzamarija ali steklenička; z aplicirano bunkico na vratu; pihano steklo; naravne modro-zelenkaste barve. V. 2,2cm; Pr. 1,6cm; T. 1g. SE 5023; kv. J20; sek 5; OBD. 8066.

SE 5024

6277.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki talilne jaškaste peči z ostanki steklene žlindre (?) na notranji strani. T. 180g. SE 5024; kv. K21; sek 5; OBD. 4449.

6278.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomka prežgane gline. T. 39g. SE 5024; kv. K20; sek 5; OBD. 4551.

6279.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek rocnega mlina neprepoznavne oblike (?), ki je bil sekundarno uporablje, kot arhitekturni element (glede na obliko deluje kot kotni kamen zidu?). Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 23cm; Š. 12cm; Deb. 13cm; T. 3512g. SE 5024; kv. K21; sek 5; OBD. 4107.

6280.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG3a; odlomek polkrožnega gladila? Na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 9cm; Deb. 2cm; T. 283g. SE 5024; kv. J21; sek 5; OBD. 7022.

6281.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomka dna in ostenja lonca. T. 12g. SE 5024; kv. K20; sek 5; OBD. 4550.

6282.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca; na zunanji strani vodoravni žlebovi, na notranji strani roba ustja nastavek za pokrov. T. 10g. SE 5024; kv. J21; sek 5; OBD. 6623.

6283.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKA KUHINJSKA KERAMIKA; odlomek ostenja pokrova. D. 3,1cm; Š. 4,3cm; T. 10g. SE 5024; kv. K20; sek 5; OBD. 6624.

6284.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G; odlomek dna in ostenja glinenke. T. 53g. SE 5024; kv. K21; sek 5; OBD. 4448.

6285.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (jadranska); Dr. 2-4 (jadranska); odlomek ustja in ostenja amfore. V. 3,3cm; Pr. u. 13,4cm; T. 42g. SE 5024; kv. K20; sek 5; OBD. 5027.

6286.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA izčrepinjski; izčrepinjski pokrovček narejen iz ostenja amfore Lamb.2/Dr. 6A (bež z grogom. Deb. 1,2cm; Pr. 9,1cm; T. 139g. SE 5024; kv. K20; sek 5; OBD. 5028.

6287.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek pločevinastega traku. D. 5,8cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,1cm; T. 4g. SE 5024; kv. J22; sek 5; PN 3744; OBD. 4044.

6288.RIMSKO OBDOBJE; BRON; predmet. D. 0,9cm; Deb. 0,6cm; T. 1g. SE 5024; kv. J22; sek 5; OBD. 4076.

6289.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Augustus
po 27 pr.Kr.
AE, Neznana kovnica,RPC -(522-524). T. 4g. SE 5024; kv. K21; sek 5; PN 3742; OBD. 4041.

SE 5034

6290.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,3cm; V. 1,9cm; T. 3g. SE 5034; kv. J20; sek 5; OBD. 4037.

6291.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (nedoloceno); odlomek dvopalicastega

ročaja amfore; prežgano. D. 3,2cm; Š. 4cm; T. 25g. SE 5034; kv. J20, K20; sek 5; OBD. 4153.

SE 5036

6292.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomki ustja in ostenja lončka ali trinožnika. V. 3,8cm; Pr. u. 21cm; T. 20g. SE 5036; kv. J26; sek 5; OBD. 4622.

6293.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice in ostenja tinožnika. T. 25g. SE 5036; kv. J26; sek 5; OBD. 4623.

6294.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,5cm; Pr. u. 20cm; T. 88g. SE 5036; kv. J26; sek 5; OBD. 4621.

6295.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline;na ostenju luknja. T. 61g. SE 5036; kv. J26; sek 5; OBD. 4624.

SE 5037

6296.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; železen predmet. D. 3,2cm; Deb. 1,3cm; T. 13g. SE 5037; kv. J21; sek 5; PN 3738; OBD. 4013.

SE 5038

6297.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ustja in ostenja krožnika. D. 2,8cm; Š. 4cm; Deb. 0,7cm; T. 12g. SE 5038; kv. K22; sek 5; OBD. 4038.

SE 5040

6298.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (nedoločeno); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore. D. 7,5cm; Deb. 2,2cm; T. 41g. SE 5040; kv. J23; sek 5; OBD. 4035.

6299.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečorjave gline; na ostenju luknja. T. 95g. SE 5040; kv. J26; sek 3B; OBD. 4125.

SE 5049

6300.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka z dvema grebenoma. D. 6cm; Š. 2,6cm; T. 29g. SE 5049; kv. J22; sek 5; OBD. 4548.

6301.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega dna in ostenja. D. 7,1cm; Š. 4,9cm; V. 3,4cm; T. 34g. SE 5049; kv. J22; sek 5; OBD. 4499.

6302.RIMSKO OBDOBJE; ŠPANSKE AMFORE; odlomek ostenja amfore. D. 9cm; T. 54g. SE 5049; kv. J22; sek 5; OBD. 7610.

6303.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA 1/2; odlomek pločatega pokrova za amforo; izdelan v kalupu. D. 6,8cm; Š. 3cm; Deb. 0,8cm; Pr. 4cm; T. 17g. SE 5049; kv. J22; sek 5; OBD. 7609.

6304.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; obesek; kijast obesek; morda del pasnega sklepanca ali pa del obeska antropomorfne oblike. D. 4,4cm; Pr. 0,9cm; T. 8g. SE 5049; kv. J22; sek 5; PN 3743; OBD. 4043.

SE 5050

6305.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja lonca. Š. 7,3cm; V. 3cm; T. 27g. SE 5050; kv. K20; sek 5; OBD. 4072.

6306.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca. T. 84g. SE 5050; kv. K19; sek 5; OBD. 7614.

6307.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna. D. 4,8cm; Š. 3,3cm; V. 1,9cm; T. 15g. SE 5050; kv. J19; sek 5; OBD. 4074.

6308.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki dna in ostenja. D. 6,7cm; Š. 3,9cm; V. 3,3cm; T. 119g. SE 5050; kv. K19; sek 5; OBD. 4075.

6309.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem kolesu na notranji površini. D. 8,9cm; Š. 4,6cm; V. 2cm; T. 65g. SE 5050; kv. K19; sek 5; OBD. 4126.

6310.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka trakastega ročaja ovalnega preseka z grebenom. D. 7cm; Š. 2,3cm; T. 36g. SE 5050; kv. K19; sek 5; OBD. 4127.

6311.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja enoročajnega vrča s trakastim ustjem ali Padana vrča. Š. 2,9cm; V. 1,5cm; T. 2g. SE 5050; kv. K19; sek 5; OBD. 4128.

6312.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna. D. 8,8cm; Š. 3,5cm; V. 3,5cm; T. 52g. SE 5050; kv. K17; sek 5; OBD. 4501.

6313.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek rocaja ovalnega preseka z grebenom. D. 3,8cm; Š. 2,5cm; T. 9g. SE 5050; kv. K17; sek 5; OBD. 4502.

6314.RIMSKO OBDOBJE; AMFORE; jadranska ali vzhodna amfora, nedoloceno; odlomki zatica in ostenja amfore. D. 6cm; Š. 8,5cm; V. 4,5cm; T. 80g. SE 5050; kv. J19; sek 5; OBD. 4073.

6315.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek bronaste igle. D. 8,5cm; Š. 0,2cm; T. 3g. SE 5050; kv. K19; sek 5; PN 3741; OBD. 4040.

SE 5065

6316.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni in protja na drugi strani;

odlomek prežganega vogalnega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh. T. 95g. SE 5065; kv. J21; sek 5; OBD. 4087.

6317.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa. T. 73g. SE 5065; kv. K22; sek 5; OBD. 4139.

6318.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; odlomki trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 5,1cm; Š. 2,8cm; T. 41g. SE 5065; kv. J21; sek 5; OBD. 4088.

6319.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius ali kelih; odlomek dna keliha ali skodelice Sarius ali druge posode. D. 3cm; Š. 2,7cm; T. 5g. SE 5065; kv. K22; sek 5; OBD. 7619.

6320.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek trupa dvoročajne skodelice Sarius z reliefnim okrasom; jajčasti niz na vrhu friza. D. 5,5cm; Š. 2,8cm; T. 7g. SE 5065; kv. J21; sek 5; OBD. 7618.

6321.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja lonca; na ostenju vrezana valovnica?. T. 6g. SE 5065; kv. K18; sek 5; OBD. 7621.

6322.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna in ostenja lonca; na ostenju apliciran gumb. T. 111g. SE 5065; kv. K18; sek 5; OBD. 7622.

6323.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano navpično gladko rebro. T. 40g. SE 5065; kv. K18; sek 5; OBD. 4150.

6324.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 8g. SE 5065; kv. K18; sek 5; OBD. 4151.

6325.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravne kanelure, na

ostenju metličenje. T. 395g. SE 5065; kv. J21; sek 5; OBD. 4090.

6326.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna posode; mocno prežgano in staljeno. Š. 4,5cm; V. 3,5cm; T. 66g. SE 5065; kv. K22; sek 5; OBD. 4141.

6327.RIMSKO OBDOBJE; VZHODNE AMFORE; odlomek ostenja vzhodne amfore. D. 7cm; Š. 6,2cm; Deb. 1,2cm; T. 53g. SE 5065; kv. K22; sek 5; OBD. 7620.

6328.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; razprta skoba; en krak odlomljen. D. 9,3cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,5cm; T. 17g. SE 5065; kv. K18; sek 5; PN 3753; OBD. 4105.

6329.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek narebrene žice ali zapestnice. D. 1,9cm; Deb. 0,2cm; T. 2g. SE 5065; kv. J18; sek 5; PN 3754; OBD. 4098.

SE 5076

6330.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; moder piramidalni obesek; na zgornji strani delno ohranjena luknjica za obesit, na spodnji površini ohranjeni 2 okrogli udrtini. D. 1cm; Š. 1cm; Deb. 0,7cm; T. 2g. SE 5076; kv. J19; sek 5; PN 3813; OBD. 4269.

SE 5092

6331.NOVI VEK; KAMEN; kamnito orodje ali obesek? Ohranjen je zglajen odlomek kamna, ki s ena eni strani zalomi in zooža. Na tem delu ima ohranjeni dve okrogli luknjici (pr. 0,2 cm; gl. 0,1 cm). Na nasprotni odebeljeni strani pa eno okroglo luknjico (pr. 0,1 cm; gl. 0,1 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Meljevec. D. 4,5cm; Š. 0,9cm; Deb. 1cm; T. 5g. SE 5092; kv. J21; sek 5; OBD. 6990.

6332.NOVI VEK; ŽELEZO; plošč̌at predmet, del trakastega obroč̌a. D. 4,2cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,3cm; T. 4g. SE 5092; kv. J21; sek 5; PN 3784; OBD. 4182.

6333.NOVI VEK; BRONAST NOVEC; Giovanni I Corner,Doge XCVI (1625-1629)
b.1.

ULICA 2

SE 3513

Soldo,Benetke,CNI 117-130. T. 1g. SE 5092; kv. J22; sek 5; PN 3783; OBD. 4172.

6334.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni in z odtisom ploha na drugi strani; stena ima dobro zglajeno površino (1kos)

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh (1 kos). T. 49g. SE 3513; kv. C31; sek 3A; OBD. 3621.

6335.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino. SE 3513; kv. C30; sek 3A; OBD. 6739.

6336.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani utor za pokrov, ostanki dodelave ter ostanki hrane?. D. 3.5cm; Š. 4cm; T. 13g. SE 3513; kv. D29; sek 3A; OBD. 2787.

6337.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju metlicenje; na notranji strani faseta in ostanki hrane. D. 4cm; Š. 5cm; T. 23g. SE 3513; kv. C31; sek 3A; OBD. 3622.

6338.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju vodoravne kanelure. D. 5,5cm; Š. 4,2cm; T. 33g. SE 3513; kv. D29; sek 3A; OBD. 876.

6339.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C2; odlomka ustja in

ostenja ciborija; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 7cm; T. 46g. SE 3513; kv. C31; sek 3A; OBD. 3625.

6340.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomka ustja in ostenja ciborija; na ostenju navpično gladko rebro in aplicirana bradavica. D. 6cm; Š. 11,5cm; T. 69g. SE 3513; kv. C31; sek 3A; OBD. 3626.

6341.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ostenja ciborija; na ostenju navpično gladko rebro in aplicirana bradavica. D. 6cm; Š. 5,5cm; T. 31g. SE 3513; kv. C31; sek 3A; OBD. 3627.

6342.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomki ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 5,8cm; Š. 8cm; T. 98g. SE 3513; kv. C31; sek 3A; OBD. 3623.

6343.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. T. 194g. SE 3513; kv. C31; sek 3A; OBD. 3624.

ULICA 3

SE 3203

6344.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima dobro zglajeno površino;

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh, z odtisom ploha na eniin protjana drugi strani. T. 222g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3848.

6345.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh, z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani. T. 1068g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 6794.

6346.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh. T. 27g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3149.

6347.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup. Na eni stranici so ohranjene majhne okrogle luknjice (pr. 0,3 cm; gl. 0,2 cm). Sekundarno prežgan. Površina hitro erodira. Morda gre tudi za sledi tolcenja?? Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 9,6cm; Š. 4,8cm; Deb. 3,5cm; T. 336g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 7694.

6348.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 11cm; Š. 4cm; Deb. 4cm; T. 270g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3077.

6349.RIMSKO OBDOBJE; GLAZIRANA KERAMIKA; odlomka ustja in ostenja sklede z rocajem. Š. 5,5cm; V. 2cm; T. 20g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 704.

6350.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT F; Mgdb 115; odlomki dna in ostenja skodelice. Š. 3,0cm; V. 1,8cm; T. 4g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3852.

6351.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 28; odlomek dna in ostenja skodelice. V. 1,2cm; Pr. d. 4cm; T. 4g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 4435.

6352.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 12; odlomek ustja in ostenja krožnika Consp. 12.1.3; morda del obd 2771=3851=3155=3072. Pr. u. 44cm; T. 7g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 4361.

6353.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 12; odlomki trikotnega ustja z notranjo kaneluro, ostenja, dna z notranjim peresnim okrasom in masivne noge krožnika Consp. 12.1.3; del obd 2771=3851=3155=3072. Pr. u. 44cm; Pr. d. 13cm; T. 45g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3851.

6354.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 12; odlomek ustja krožnika

Consp. 12.1.3; del obd 3155=3072=4361=8061=3851=2771. Pr. u. 44cm; Pr. d. 13cm; T. 23g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 2771.

6355.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 14; odlomek ustja in ostenja skodelice Consp. 14.1.5. V. 1,7cm; Pr. u. 18,4cm; T. 7g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 1395.

6356.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; kelih; odlomek ustja in ostenja keliha. V. 1,9cm; Pr. u. 22,4cm; T. 12g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 1396.

6357.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 12; odlomek dna in masivne prstanaste noge krožnika Consp. B 1.6; del obd 2771=3851=3155=3072. Pr. d. 13cm; T. 10g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3072.

6358.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 12; odlomek prstanaste noge krožnika Consp. B 1.6; del obd 2771=3851=3155=3072 krožnika Consp. 12.1.3. Pr. d. 13cm; T. 20g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3155.

6359.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 12; odlomek ostenja krožnika Consp. 12.1, del obd 3851=2771. Š. 3,3cm; T. 10g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3853.

6360.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ustja in ostenja dvoročajne skodelice Sarius; morda enaka z obd 2774. V. 3cm; Pr. u. 12,6cm; T. 9g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 2772.

6361.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek profiliranega rocaja dvorocajne skodelice Sarius; morda ista posoda kot obd 2772. D. 3cm; Š. 3cm; Deb. 0,5cm; T. 6g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 2774.

6362.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek trupa dvoročajne skodelice Sarius z reliefnim okrasom; girlanda na vrhu friza. D. 2,1cm; Š. 2,5cm; T. 3g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 4360.

6363.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ustja in ostenja skodelice Sarius. V. 1,8cm; Pr. u. 10cm; T. 1g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 4345.

6364.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L15; odlomki ustja in ostenja lonca; na robu ustja poševni kratki vrezi. V. 6,8cm; Pr. u. 25cm; T. 53g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3148.

6365.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju metličenje. V. 3,6cm; Pr. u. 17cm; T. 21g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3074.

6366.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju glavničenje; notranja in zunanja stran osmojena. V. 5,6cm; Pr. u. 11cm; T. 38g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 1400.

6367.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja bikonicne sklede ali lonca. Š. 4,8cm; V. 1,8cm; T. 7g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 1394.

6368.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 5cm; Š. 2,3cm; T. 18g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 2775.

6369.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 3,1cm; Š. 2,1cm; T. 6g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 2776.

6370.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja ovalnega preseka z dvema grebenoma. D. 4,6cm; Š. 2,1cm; T. 10g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 2777.

6371.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z dvema grebenoma. D. 4,1cm; Š. 3,4cm; T. 12g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 2773.

6372.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 4,9cm; V. 3,3cm; T. 19g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3073.

6373.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; izvihano ustje melnice. Š. 5,2cm; V. 2,4cm; T. 19g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3071.

6374.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek čašastega ustja in trakastega ročaja finega lonca. Š. 5,2cm; V. 3,5cm; T. 21g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3156.

6375.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z rahlo dvignjenim grebenom. D. 2,2cm; Š. 2,6cm; T. 5g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3150.

6376.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca z izvihanim in odebeljenim ustjem. Š. 5,1cm; V. 3,1cm; T. 9g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3151.

6377.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja sklede. Š. 3,3cm; V. 2,5cm; T. 5g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3152.

6378.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek nazaj uvihanega trikotnega ustja sklede (PTS ES B Hayes 60). Š. 3,9cm; V. 1,8cm; T. 4g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3153.

6379.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; trikotno ustje vrčka. Š. 3,3cm; V. 1,5cm; T. 4g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3154.

6380.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja sklede. D. 1,7cm; Š. 3cm; T. 5g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3854.

6381.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki dveh trakastih ročajev z grebenom. D. 4cm; Š. 2cm; T. 36g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3855.

6382.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek odebeljenega ustja in ostenja pokrova. Š. 4,9cm; V. 2,2cm; T. 11g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3850.

6383.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja vrča (ali glinenke?). Š. 7,1cm; Deb. 0,3cm; V. 2,9cm; T. 14g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3874.

6384.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek vratu in ostenja amfore. Š. 6,6cm; V. 3,1cm; T. 41g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3875.

6385.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); ARD ali dvoročajni vrč; odlomek ostenja in ročaja ARD ali dvoročajnega vrča?; prežgano. D. 7,5cm; Š. 4cm; T. 87g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3070.

6386.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečišcena); Dr. 6A ali Dr. 6B; odlomki ročaja amfore okroglega preseka. V. 19cm; Pr. 3,5cm; T. 29g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 2956.

6387.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; odlomek ostenja oljenke ali posodice, prežgano. V. 2cm; Pr. 4,6cm; T. 2g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 4108.

6388.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; na robu dve globoki kaneluri. D. 5,7cm; Š. 8,6cm; T. 211g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 1397.

6389.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 159g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 1398.

6390.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 13g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; OBD. 1399.

6391.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 28g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3876.

6392.RIMSKO OBDOBJE; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 230g. SE 3203; kv. H29; sek 3B; OBD. 3076.

6393.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomke ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 35g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; OBD. 3849.

6394.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONCEK (keramika); Tl3; miniaturni

talilni lonček; morda naprstnik. V. 3cm; Pr. 2,5cm; T. 11g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; PN 3066; OBD. 156.

6395.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 4a; odlomek vretenca iz oranžne gline s številnimi drobnozrnatimi vključki in črnimi lisami po celotni površini. V. 1,8cm; Pr. 4,7cm; T. 40g. SE 3203; kv. M29; sek 3B; PN 3080; OBD. 223.

6396.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; puščična ost; ost izstrelka samostrelne naprave. D. 10,3cm; T. 31g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; PN 3068; OBD. 159.

6397.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; orodje za strojenje; pravokotna plošča z dvema luknjicama na daljši in debelejši stranici; orodje za strojenje. D. 9,6cm; Š. 4,5cm; Deb. 0,4cm; T. 70g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; PN 3069; OBD. 166.

6398.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s stožčasto glavico. D. 5,2cm; Pr. 1,4cm; T. 12g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; PN 3067; OBD. 6574.

6399.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; BRON; kalotast gumb; ploščat odlomek z gumbom; morda del gumba, pasne spone ali del našitka. D. 1,4cm; Š. 0,9cm; Deb. 0,3cm; T. 1g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; PN 3070; OBD. 176.

6400.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; trn pasne spone ali igla fibule na tečaj. D. 2,5cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; PN 3074; OBD. 163.

6401.RIMSKO OBDOBJE; BRON; žebelj/žebljiček; okrasni žebljiček s ploščato okroglo glavico in kovanim trnom, ki je zapognjen na razdalji 0,9 cm. D. 1,5cm; Š. 0,2cm; Deb. 0,1cm; V. 1,2cm; Pr. 1,3cm; T. 1g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; PN 3075; OBD. 154.

6402.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pasna spona; okov manjše pasne spone iz dveh kosov pločevine, ki sta prepognjeni in pritrjeni z dvema zakovicama; zakovice obdaja vrezan okras. D. 3,3cm; Š. 1,5cm; Deb. 0,2cm; T. 7g. SE 3203; kv. G29; sek 3B; PN 3089; OBD. 234.

6403.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Augustus
16-6 pr. Kr.
As, Roma, RIC?. Pr. 2,7cm; T. 10g. SE 3203; kv. I29; sek 3B; PN 3076; OBD. 162.

ULICA 5

SE 3200

6404.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela ročnega mlina (catillus) z dvignjenim robom (š. 4,3 cm). Na zgornji vbočeni površini so sledi koničastega dleta. Dno je vbočeno. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 13,5cm; Š. 12cm; Deb. 7,5cm; T. 3000g. SE 3200; PN 3254; OBD. 1184.

SE 3245

6405.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup. Dvodelen. Ohranjena sta dva kosa zgornjega dela in en kos spodnjega dela kalupa. Na spodnjem delu ohranjena okrogla luknja (pr. 2,8 cm; gl. 0,5 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 15cm; Š. 7cm; Deb. 2cm; T. 464g. SE 3245; kv. I27, J27; sek 3B; OBD. 3216.

6406.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; odlomki dna in ostenja konične skodelice. D. 5cm; T. 13g. SE 3245; kv. I27, J27; sek 3B; OBD. 3220.

6407.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na ostenju metličenje; sekundarno prežgano. V. 4,2cm; Pr. d. 9cm; T. 32g. SE 3245; kv. I27; sek 3B; OBD. 559.

6408.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G3; odlomki ustja in ostenja glinenke. V. 2,8cm; Pr. u. 7,2cm; T. 8g. SE 3245; kv. I27, J27; sek 3B; OBD. 3219.

6409.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja finega lonca. D. 3,1cm; Š. 3,9cm; T. 9g. SE 3245; kv. I27, J27; sek 3B; OBD. 3218.

6410.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja vrcka. Š. 2,9cm; V. 3,5cm; T. 5g. SE 3245; kv. I27; sek 3B; OBD. 586.

6411.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečišcena); grško-italska, Lamb. 2 ali Dr. 6A; odlomki ročaja okroglega preseka jadranske ali grško-italske amfore. V. 11,6cm; Pr. 3,8cm; T. 354g. SE 3245; kv. I27; sek 3B; OBD. 555.

6412.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,2cm; Pr. u. 40cm; T. 121g. SE 3245; kv. I27, J27; sek 3B; OBD. 3217.

6413.RIMSKO OBDOBJE; TALILNI LONCEK (keramika); Tl3; odlomek ustja, ostenja in dna talilnega lončka; sekundarno prežgano. V. 3,9cm; Pr. u. 6cm; Pr. d. 5cm; T. 18g. SE 3245; kv. I27, J27; sek 3B; OBD. 4232.

6414.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; TALILNI LONCEK (keramika); Tl; odlomek dna in ostenja talilnega lončka; na dnu vidni rjavi ostanki. V. 2,5cm; Pr. d. 3,6cm; T. 21g. SE 3245; kv. I27; sek 3B; OBD. 558.

6415.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; odlomek trna kovanega žeblja. D. 3,8cm; Deb. 0,5cm; T. 4g. SE 3245; kv. H27; sek 3B; PN 3158; OBD. 495.

6416.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo; drobno šilo. D. 5,2cm; Deb. 0,4cm; T. 3g. SE 3245; kv. J27; sek 3B; PN 3274; OBD. 482.

6417.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; obesek; votli trikotni bronast obesek iz tanke pločevine; na eni površini ima v nizu ohranjenih 6 malih punktiranih (iztolčenih) pik, na drugi pa so ohranjene 3 male in ena večja obdana s krogom. D. 2cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,5cm;

T. 1g. SE 3245; kv. J27; sek 3B; PN 3273; OBD. 483.

SE 5010

6418.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; odlomek ostenja krožnika. D. 3,8cm; Š. 2,3cm; T. 4g. SE 5010; kv. I27; sek 5; OBD. 7591.

6419.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6A ali 6B; Lamb. 2 ali Dr. 6A ali Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka amfore; rahlo prežgano. Š. 5,6cm; V. 10cm; T. 173g. SE 5010; kv. I27; sek 5; OBD. 5233.

6420.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s stožčasto glavico. D. 5,8cm; Pr. 1,6cm; T. 21g. SE 5010; kv. K27; sek 5; PN 4205; OBD. 5169.

6421.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; del rezila noža. D. 7,3cm; Š. 2,1cm; Deb. 0,4cm; T. 26g. SE 5010; kv. K27; sek 5; PN 4188; OBD. 5153.

SE 5112

6422.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B; Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka amfore. Š. 3,5cm; V. 7,5cm; T. 70g. SE 5112; kv. K27, K28; sek 5; OBD. 5493.

6423.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rjave gline. T. 69g. SE 5112; kv. K27, K28; sek 5; OBD. 5300.

SE 5551

6424.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,8cm; Pr. u. 16cm; T. 5g. SE 5551; kv. K27; sek 5; OBD. 4004.

6425.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek uvite igle D preseka. D. 1,4cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5551; kv. K27; sek 5; OBD. 676.

ULICA 17

SE 5079

6426.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmelj. Površina je ubočena zaradi uporabe. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,5cm; Š. 6,5cm; Deb. 5,5cm; T. 353g. SE 5079; kv. K20; sek 5; OBD. 7409.

6427.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja, ostenja, dna in noge trinožnika; pod ustjem vodoraven žleb; na notranji strani ostanki hrane. T. 19g. SE 5079; kv. J19; sek 5; OBD. 4213.

6428.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ostenja trinožnika. T. 25g. SE 5079; kv. K20; sek 5; OBD. 4208.

6429.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna lončka ali čaše. D. 2,9cm; Š. 2,8cm; V. 1cm; T. 3g. SE 5079; kv. J19; sek 5; OBD. 7632.

6430.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja. Š. 4,8cm; Deb. 0,7cm; V. 3,7cm; T. 15g. SE 5079; kv. J19; sek 5; OBD. 7633.

6431.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem vretenu na notranji površini. D. 6,6cm; V. 5,2cm; T. 47g. SE 5079; kv. J19; sek 5; OBD. 4212.

6432.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 6,2cm; Š. 5,7cm; V. 2,4cm; T. 69g. SE 5079; kv. K20; sek 5; OBD. 4148.

6433.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; ročajček. T. 26g. SE 5079; kv. K20; sek 5; OBD. 4149.

6434.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja in ravnega dna. D. 3,5cm; V. 2,5cm; T. 10g. SE 5079; kv. K18; sek 5; OBD. 4506.

6435.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ustja, ostenja in ročaja finega lonca. D. 3,1cm; Š. 3,9cm; T. 58g. SE 5079; kv. K18; sek 5; OBD. 4507.

6436.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja finega lonca. Š. 3,5cm; V. 3,3cm; T. 16g. SE 5079; kv. K18; sek 5; OBD. 4508.

6437.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja lončka ali čaše. V. 1,7cm; Pr. d. 3cm; T. 10g. SE 5079; kv. K18; sek 5; OBD. 4509.

6438.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna. D. 2,8cm; Š. 3,5cm; V. 1,3cm; T. 8g. SE 5079; kv. K18; sek 5; OBD. 4510.

6439.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; Loeschcke IX/X; odlomek ramena z gumbom pečatne oljenke Loeschcke Xb, zelo obrabljeno. D. 4,4cm; T. 3g. SE 5079; kv. K18; sek 5; OBD. 4433.

6440.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 139g. SE 5079; kv. J19; sek 5; OBD. 4207.

6441.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; votivna škatljica; odlomek tanke pločevine pravokotne oblike, ki je na dveh delih upognjena; na njej tri dvojne linije iztolcenih pik med njimi večje pike obdane s krogi. D. 3,5cm; Š. 2,8cm; T. 1g. SE 5079; kv. K19; sek 5; PN 3755; OBD. 4092.

6442.NOVI VEK; STEKLO; odlomek ustja in vratu steklenice. V. 4cm; Pr. u. 2,2cm; T. 9g. SE 5079; kv. J19; sek 5; OBD. 4214.

ULICA 18

SE 5074

6443.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani; stena ima dobro zglajeno površino. T. 74g. SE 5074; kv. K22; sek 5; OBD. 4120.

6444.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh, z odtisom bruna na dveh straneh. T. 107g. SE 5074; kv. K22; sek 5; OBD. 4368.

6445.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 2; odlomek ustja in ostenja krožnika Consp. 2.1/2.3, verjetno ista posoda kot obd 3988. V. 1,7cm; Pr. u. 13,2cm; T. 6g. SE 5074; kv. K22; sek 5; OBD. 4122.

6446.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek dna in

ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. d. 10cm; T. 64g. SE 5074; kv. K22; sek 5; OBD. 7631.

6447.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge in ostenja trinožnika. T. 32g. SE 5074; kv. K22; sek 5; OBD. 4121.

6448.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomek uteži iz bledo rjave gline. V. 12,4cm; T. 396g. SE 5074; kv. K22; sek 5; OBD. 4124.

6449.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz bledo rjave gline; na vrhu vrezan križ. Š. 5,1cm; V. 3,8cm; Pr. 1,1cm; T. 47g. SE 5074; kv. K22; sek 5; OBD. 4118.

6450.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega predmeta z zožanim/špičastim delom. D. 1,5cm; Deb. 0,1-0,4cm; T. 1g. SE 5074; kv. J22; sek 5; PN 3769; OBD. 4100.

SE 5081

6451.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA2e; odlomek brusnega kamna eipsaste oblike. Na površini so vrezi. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 7,5cm; Š. 2,8cm; Deb. 2,6cm; T. 105g. SE 5081; kv. J21; sek 5; OBD. 7008.

ULICA 19

SE 5344

6452.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomki šobe iz bledorjave gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,1 cm. V. 4,6cm; Pr. 7,4cm; T. 133g. SE 5344; kv. M37; sek 4; PN 4073; OBD. 5072.

ULICA 21

SE 5428

6453.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; ARD ali dvoročajni vrč; Odlomek ročaja večjega dvoročajnega vrča ali amfore z ravnim dnom.. Š. 4cm; V. 4,7cm; T. 40g. SE 5428; kv. H46, H47; sek 4; OBD. 5925.

6454.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,8cm; Pr. u. 19cm; T. 5g. SE 5428; kv. H46, H47; sek 4; OBD. 5928.

6455.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 3,2cm; Š. 2,3cm; T. 7g. SE 5428; kv. H46, H47; sek 4; OBD. 5926.

6456.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna. Š. 5,4cm; V. 2,5cm; T. 17g. SE 5428; kv. H46, H47; sek 4; OBD. 5927.

KAMNITO NASUTJE – TERASA 1

SE 3300

6457.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,4cm; V. 3,1cm; T. 16g. SE 3300; kv. F31; sek 3B; OBD. 116.

6458.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega dna in ostenja. Š. 5,8cm; V. 3,4cm; T. 28g. SE 3300; kv. E31; sek 3B; OBD. 812.

6459.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj pravokotnega preseka s ploščato pravokotno(?) glavo. D. 10,2cm; T. 13g. SE 3300; kv. F31; sek 3B; PN 3302; OBD. 137.

6460.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 69 ali 70; fibula, brez igle. D. 4,6cm; Š. 1,9cm; Deb. 0,3cm; T. 9g. SE 3300; kv. F31; sek 3B; PN 3301; OBD. 136.

6461.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; STEKLO; jagoda; temno modra steklena jagoda z odtisom valovnice; steklena pasta v valovnici manjka. Pr. 1,6cm; T. 4g. SE 3300; kv. F31; sek 3B; PN 3300; OBD. 6559.

SE 5378

6462.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje večkotne oblike. Na površini je en globok vrez. Površina je ubočena zardi uporabe. Tip A2. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 23cm; Š. 12cm; Deb. 10cm; T. 3058g. SE 5378; kv. D38; sek 4; PN 4134; OBD. 6015.

6463.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (vzhodna/Koan); Dr. 2-4 (vzhodna/Koan); odlomek dvopaličastega ročaja amfore. D. 5,3cm; Š. 2,8cm; T. 43g. SE 5378; kv. C37; sek 4; OBD. 4154.

6464.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 5b; odlomek vretenca iz oranžne gline s črnimi lisami po celotni površini; sekundarno prežgano. V. 4,2cm; Pr. 3,4cm; T. 47g. SE 5378; kv. D38; sek 4; PN 4015; OBD. 4836.

6465.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ingot; rahlo uvit plošcat odlomek; morda ingot. D. 3,6cm; Š. 3,3cm; Deb. 0,8cm; T. 37g. SE 5378; kv. C37; sek 4; PN 4029; OBD. 4654.

SE 5574

6466.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 345g. SE 5574; kv. F37; sek 4; OBD. 5951.

6467.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek stebrička peči?. T. 319g. SE 5574; kv. E38; sek 4; OBD. 78.

6468.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom protja na obeh straneh; trikotni presek (3 kosa);

odlomek stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani in ploha na drugi strani; premer bruna 5,0 cm?; stena ima slabo zglajeno površino oz. ni ohranjena. T. 143g. SE 5574; kv. E37; sek 4; OBD. 5330.

6469.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup; dvodelni. Morda za zdelavo igle ali noža (d. 6,5 cm; š. 1 cm; gl. 0,2 cm)? Kamnina je preperela. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7,6cm; Š. 4,2cm; Deb. 4,4cm; T. 179g. SE 5574; kv. D38, E38, F38, G38; sek 4; OBD. 5860.

6470.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek spodnjega dela (meta) ročnega mlina. Na robu je ohranjena okrogla luknja (pr. 2,4 cm; gl. 2,5 cm) za železni zatic. Dno je ravno. Petrografsko: Magmatska kamnina, bazalt. Provenienca: Italija?. D. 21cm; Š. 14cm; Deb. 7cm; T. 2320g. SE 5574; kv. D37; sek 4; PN 4285; OBD. 5775.

6471.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,2cm; Pr. u. 29cm; T. 19g. SE 5574; kv. D38, E38, F38, G38; sek 4; OBD. 5856.

6472.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj in aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 6,9cm; Š. 14,2cm; T. 184g. SE 5574; kv. E37; sek 4; OBD. 5885.

6473.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoraven vrez, pod njim snopi navpičnih vrezov. D. 4,1cm; Š. 3,4cm; T. 9g. SE 5574; kv. E38; sek 4; OBD. 250.

6474.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,8cm; Pr. u. 31cm; T. 6g. SE 5574; kv. D38, E38, F38, G38; sek 4; OBD. 5858.

6475.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,9cm; Pr. u. 12cm; T. 5g. SE 5574; kv. D38, E38, F38, G38; sek 4; OBD. 5859.

6476.RIMSKO OBDOBJE; VZHODNE AMFORE; odlomki ostenja amfore. Š. 11,4cm; Deb. 0,8cm; V. 5,3cm; T. 100g. SE 5574; kv. E38; sek 4; OBD. 8016.

6477.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; Loeschcke II ali Tiegellampe; odlomek diska in rame reliefne oljenke. D. 3,5cm; T. 5g. SE 5574; kv. E37; sek 4; OBD. 8020.

6478.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,4cm; Pr. u. 33cm; T. 19g. SE 5574; kv. D38, E38, F38, G38; sek 4; OBD. 5857.

6479.RIMSKO OBDOBJE; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po4; odlomek plošče, ostenja in noge prenosne pečke. V. 6,2cm; Pr. 23cm; T. 452g. SE 5574; kv. D38, E38, F38, G38; sek 4; OBD. 5855.

6480.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 44g. SE 5574; kv. F37; sek 4; OBD. 642.

6481.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 5; motek iz bledo rjave gline s sivimi lisami na površini in z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. V. 8,1cm; Pr. 6,5cm; T. 284g. SE 5574; kv. D38; sek 4; PN 4284; OBD. 5472.

6482.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1a; utež iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini, delno poškodovana na enem robu. Deb. 5,3cm; V. 9,7cm; T. 260g. SE 5574; kv. D37; sek 4; PN 4287; OBD. 5470.

6483.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1b; utež iz svetlo oranžne gline z velikim številom vključkov apnenca/kremena do velikosti 1 cm, razpadajoča faktura. Deb. 5,3cm; V. 9,1cm; T. 253g. SE 5574; kv. D37; sek 4; PN 4292; OBD. 5469.

6484.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; vretence iz svetlo oranžne gline. V. 2,3cm; Pr. 2,8cm; T. 13g. SE 5574; kv. E37; sek 4; PN 4293; OBD. 5473.

6485.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; obrocek; ovalen obrocek z okroglim presekom. D. 2,9cm; Deb. 0,5cm; T. 9g. SE 5574; kv. E37; sek 4; PN 4290; OBD. 5340.

6486.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; skoba; skoba. D. 9,1cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,3cm; T. 16g. SE 5574; kv. G36; sek 4; PN 4272; OBD. 5283.

6487.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste narebrene zapestnice s presegajočima koncema vrste IIIc po Tecco Hvala. D. 4,2cm; Pr. 0,3cm; T. 3g. SE 5574; kv. H38; sek 4; PN 4262; OBD. 5273.

6488.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 2cm; T. 1g. SE 5574; kv. D37; sek 4; PN 4289; OBD. 5339.

6489.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek bronaste peresovine fibule. D. 2,8cm; T. 6g. SE 5574; kv. D37; sek 4; PN 4294; OBD. 5342.

6490.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 1,7cm; T. 3g. SE 5574; kv. E38; sek 4; PN 4286; OBD. 5337.

6491.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Augustus
po 16 pr.Kr

As, Neznana kovnica,RIC -. T. 4g. SE 5574; kv. D37; sek 4; PN 4288; OBD. 5338.

6492.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; zapestnica; odlomek temno modre steklene zapestnice trikotnega preseka. D. 3,6cm; Š. 1,2cm; Deb. 0,7cm; T. 5g. SE 5574; kv. E37; sek 4; PN 4274; OBD. 5392.

SE 5575

6493.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na eni strani. T. 49g. SE 5575; kv. E37, E38; sek 4; OBD. 6813.

6494.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; Mgdb 50; odlomek dna in ostenja skodelice. Š. 2,5cm; V. 1,3cm; T. 1g. SE 5575; kv. D37, D38, E37, E38; sek 4; OBD. 8018.

6495.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Odlomek ustja finega lonca ali sklede. Š. 2,7cm; V. 1,1cm; T. 2g. SE 5575; kv. D37, D38, E37, E38; sek 4; OBD. 8019.

KAMNITO NASUTJE – TERASA 2

SE 3028

6496.RIMSKO OBDOBJE; KTS panonska; odlomki dna in ostenja skodelice z rjavkasto črnim premazom, s kaneluro na spodnjem delu trupa (morda kakšna druga proizvodnja?). V. 2cm; Pr. d. 3,2cm; T. 9g. SE 3028; kv. K31, K32; sek 3B; OBD. 746.

6497.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,5cm; Pr. u. 27cm; T. 50g. SE 3028; kv. L31, L32; sek 3B; OBD. 3693.

6498.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in

ostenja lonca. V. 6,9cm; Pr. u. 27cm; T. 102g. SE 3028; kv. L31, L32; sek 3B; OBD. 3696.

6499.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 4,1cm; Pr. u. 31cm; T. 53g. SE 3028; kv. L31, L32; sek 3B; OBD. 3697.

6500.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,7cm; Pr. u. 29cm; T. 23g. SE 3028; kv. L30, L31; sek 3B; OBD. 286.

6501.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 18cm; T. 11g. SE 3028; kv. K31, K32; sek 3B; OBD. 4028.

6502.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 7,2cm; Š. 8,7cm; T. 57g. SE 3028; kv. K31, K32; sek 3B; OBD. 6158.

6503.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3cm; Š. 3,7cm; T. 8g. SE 3028; kv. L31, L32; sek 3B; OBD. 3694.

6504.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 2,9cm; T. 14g. SE 3028; kv. K31, K32; sek 3B; OBD. 745.

6505.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,2cm; Pr. u. 18cm; T. 24g. SE 3028; kv. L30; sek 3B; OBD. 665.

6506.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran navpično predrt držaj; sekundarno prežgano. V. 5,5cm; Pr. u. 24cm; T. 22g. SE 3028; kv. L30; sek 3B; OBD. 666.

6507.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2,6cm; Š. 4,1cm; T. 19g. SE 3028; kv. L31, L32; sek 3B; OBD. 3695.

6508.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (italska); Dr. 2-4 (italska); odlomek dvopaličastega ročaja amfore. D. 7,5cm; Š. 2,4cm; T. 67g. SE 3028; kv. K31, K32; sek 3B; OBD. 404.

SE 3043

6509.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane?. V. 2,5cm; Pr. d. 7,5cm; T. 124g. SE 3043; kv. F23; sek 3B; PN 3312; OBD. 142.

6510.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomki ustja in ostenja lonca oz. lončka. D. 1,7cm; Š. 3,2cm; T. 15g. SE 3043; kv. J29; sek 3B; OBD. 232.

6511.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,4 cm; masa je meljasta na otip; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,2cm; T. 337g. SE 3043; kv. F23; sek 3B; PN 3314; OBD. 140.

6512.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca svetlo rjavooranžne gline; sekundarno prežgano. Pr. 3,5cm; T. 28g. SE 3043; kv. F23; sek 3B; PN 3313; OBD. 155.

6513.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; zatič ali zagozda s predrtino in podaljškom (morda za voz; obrabljen samo na eni strani. D. 4,9cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,7cm;

T. 23g. SE 3043; kv. J30; sek 3B; PN 3044; OBD. 43.

SE 3046

6514.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; silos ali del peči ali le pekev?. T. 162g. SE 3046; kv. I29; sek 3B; OBD. 307.

6515.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki podkve. D. 4,1cm; Š. 5,1cm; T. 36g. SE 3046; kv. I31; sek 3B; OBD. 710.

6516.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,2cm; V. 3,6cm; T. 15g. SE 3046; kv. I31; sek 3B; OBD. 712.

6517.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 3,7cm; V. 1,8cm; T. 6g. SE 3046; kv. I31; sek 3B; OBD. 713.

6518.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomek ostenja sklede; na ostenju aplicirana bradavica. D. 2cm; Š. 1,8cm; T. 5g. SE 3046; kv. I31; sek 3B; OBD. 325.

6519.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek ostenja in ročaja skodelice. D. 1,9cm; Š. 3,2cm; T. 5g. SE 3046; kv. I31; sek 3B; OBD. 326.

6520.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja vrča. Š. 4,4cm; V. 3,5cm; T. 7g. SE 3046; kv. I31; sek 3B; OBD. 714.

6521.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek dna in ročaja pekve. D. 7cm; Š. 8,6cm; T. 140g. SE 3046; kv. I31; sek 3B; OBD. 708.

6522.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 3,8cm; Pr. 6,7cm; T. 136g. SE 3046; kv. J31; sek 3B; OBD. 271.

SE 3047

6523.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Ohranjena je ena izravnana površina in en raven rob. Na površini je ohranjene smer, tretja, mletja. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov konglomerat. D. 21cm; Š. 14,5cm; Deb. 3,4cm; T. 1700g. SE 3047; kv. I30; sek 3B; OBD. 7657.

6524.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG2; odlomek gladila elipsaste oblike? Na površini so ohranjene sledi udarcev in glajenja, brušenja žlindre?? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,3cm; Š. 9,2cm; Deb. 6,3cm; T. 629g. SE 3047; kv. I30; sek 3B; OBD. 6984.

6525.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročajčka z grebenom. D. 2,8cm; Š. 2,6cm; T. 6g. SE 3047; kv. I29; sek 3B; OBD. 639.

6526.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (italska); Dr. 2-4 (italska); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore. D. 13,3cm; Š. 2,7cm; T. 127g. SE 3047; kv. I29; sek 3B; PN 3028; OBD. 62.

6527.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za statve Ut 5. D. 8,3cm; Deb. 5,9cm; T. 191g. SE 3047; kv. I29; sek 3B; OBD. 638.

SE 3073

6528.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 224g. SE 3073; OBD. 5442.

6529.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,8cm; Pr. u. 33cm; T. 63g. SE 3073; kv. K29; sek 3B; OBD. 5455.

6530.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 23cm; T. 26g. SE 3073; kv. K29; sek 3B; OBD. 5456.

6531.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in vratu enoročajnega vrča. V. 7cm; Pr. u. 6,1cm; T. 72g. SE 3073; kv. L29; sek 3B; OBD. 6450.

6532.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz svetlo rjave gline s številnimi vključki kremena/apnenca velikosi do 0,3 cm; površina luknjicasta. V. 3,3cm; Pr. 3,7cm; T. 33g. SE 3073; kv. K29; sek 3B; PN 3065; OBD. 146.

SE 3101

6533.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; ignore. T. 198g. SE 3101; kv. L29; sek 3B; OBD. 3914.

6534.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomka ostenja skodele;na ostenju vodoravna vrezana linija; sekundarno prežgano. D. 4,3cm; Š. 5,1cm; T. 14g. SE 3101; kv. N28; sek 3B; OBD. 92.

6535.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 4cm; V. 2cm; T. 16g. SE 3101; kv. M30; sek 3B; OBD. 83.

6536.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,3cm; Pr. u. 26cm; T. 29g. SE 3101; kv. M28; sek 3B; OBD. 71.

6537.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven držaj. Š. 2,7cm; V. 2,7cm; T. 7g. SE 3101; kv. M28; sek 3B; OBD. 72.

6538.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 2,1cm; V. 1,4cm; T. 4g. SE 3101; kv. M28; sek 3B; OBD. 73.

6539.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran navpično predrt vodoraven ročaj. Š. 3cm; V. 3cm; T. 12g. SE 3101; kv. N28; sek 3B; OBD. 89.

6540.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomlki ustja in ostenja sklede. Š. 3,8cm; V. 4,6cm; T. 34g. SE 3101; kv. M29; sek 3B; OBD. 281.

6541.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede. D. 3,2cm; Š. 4cm; T. 6g. SE 3101; kv. L31; sek 3B; OBD. 3726.

6542.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja in prstanastega dna vrča. D. 9cm; Š. 6,3cm; T. 45g. SE 3101; kv. M29; sek 3B; OBD. 3416.

6543.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); ARD; odlomek ročaja z grebenom amfore z ravnim dnom. D. 10,8cm; Š. 4cm; SE 3101; kv. L30; sek 3B; OBD. 716.

6544.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (vzhodna/Koan); dvojnopaličast ročaj. Š. 3,8cm; V. 5,6cm; T. 51g. SE 3101; kv. M29; sek 3B; OBD. 3417.

6545.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 67; odlomek bronaste peresovine in del noge fibule. D. 2,5cm; Š. 1,3cm; T. 4g. SE 3101; kv. M29; sek 3B; PN 3037; OBD. 36.

6546.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek temno modre steklene jagode amforičaste oblike oz. odlomek vazastega obeska iz temno modrega stekla. D. 1,3cm; Pr. 0,9cm; T. 1g. SE 3101; kv. L29; sek 3B; PN 3078; OBD. 169.

SE 3133

6547.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; del kalupa? Ohranjena okrogla luknja (d. 1,2 cm; š. 0,3 cm; gl 0,2 cm), ki se naprej nadaljuje v žleb. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 8,5cm; Deb. 7cm; T. 622g. SE 3133; OBD. 2816.

6548.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; arhitekturni element. Odlomki kamna, ki ima na izravnani stranici izklesane (verjetno z malim ravnim dletom?) vzporende linije (š. 0,5 cm), med sabo oddaljene prb. 0,9 cm. Ali gre za dekorativni ali pa praktičen (proti drsenju) namen. Verjetno gre za ostanke tlaka? Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 12,6cm; Deb. 5,3cm; T. 1148g. SE 3133; kv. I30; sek 3B; OBD. 7642.

6549.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Na površini je ohranjen en globok vrez (š. 0,3 cm)? Danes je počen na 3 dele. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 10,2cm; Š. 4cm; Deb. 1,7cm; T. 105g. SE 3133; kv. I32; sek 3B; OBD. 6850.

6550.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 7-8; odlomek dna in prstanaste nogice skodelice Consp. B 3.6 (morda Consp. 7-8). V. 1,5cm; Pr. d. 7,4cm; T. 11g. SE 3133; kv. I33; sek 3B; OBD. 4136.

6551.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostenja lončka; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. D. 3cm; Š. 4,3cm; T. 12g. SE 3133; kv. I33; sek 3B; OBD. 376.

6552.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ostenja, dna in noge trinožnika. T. 11g. SE 3133; kv. I30; sek 3B; OBD. 3758.

6553.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA;

odlomki ustja in ostenja lonca. Š. 4,6cm; V. 2,2cm; T. 26g. SE 3133; kv. I33; sek 3B; OBD. 3468.

6554.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,7cm; Pr. u. 23cm; T. 8g. SE 3133; kv. I31; sek 3B; OBD. 3679.

6555.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ustja in ostenja sklede. Š. 8,8cm; V. 4,5cm; T. 44g. SE 3133; kv. I30; sek 3B; OBD. 3759.

6556.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja vrča z ustjem in trakastim ročajem z grebenom. Š. 3,4cm; V. 2,1cm; T. 14g. SE 3133; kv. I33; sek 3B; OBD. 3469.

6557.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 4,5cm; Š. 2,9cm; T. 20g. SE 3133; kv. I31; sek 3B; OBD. 3680.

6558.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,9cm; Pr. u. 38,8cm; T. 67g. SE 3133; kv. I33; sek 3B; OBD. 3467.

6559.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 135g. SE 3133; OBD. 371.

6560.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 155g. SE 3133; kv. I30; sek 3B; OBD. 3757.

6561.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz rdečo oranžne gline. T. 51g. SE 3133; kv. I33; sek 3B; OBD. 4528.

6562.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; VRETENCE (keramika); Vr 4b; odlomek vretenca iz rdeče gline; sekundarno prežgano. V. 2,1cm; Pr. 5,6cm; T. 51g. SE 3133; kv. I31; sek 3B; PN 3064; OBD. 145.

SE 3136

6563.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so ohranjeni globoki urezi (V preseka). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,2cm; Š. 4,5cm; Deb. 4,4cm; T. 338g. SE 3136; kv. L31; sek 3B; OBD. 3179.

6564.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela ročnega mlina (catillus) s centralno krilato luknjo (ohr. d. 5 cm) in dvignjenim robom (š. 5 cm). Na zunanji površini so ohranjene sledi konicastega dleta. Dno je vbočeno, na njem so krožne linije (uporaba). Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 5 mm. D. 26cm; Š. 15cm; Deb. 12,5cm; T. 11000g. SE 3136; kv. K29; sek 3B; PN 3111; OBD. 1181.

6565.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela ročnega mlina (catillus) z okroglo centralno luknjo (š. 2,5 cm). Dno je vbočeno. Verjetno je bil sekundarno preuporabljen, saj stranice tvorijo priamidalno obliko. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 24cm; Š. 12cm; Deb. 16cm; T. 5000g. SE 3136; kv. K31; sek 3B; PN 3126; OBD. 1185.

6566.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; pod ustjem aplicirano gradko rebro v obliki črke U. V. 5,1cm; Pr. u. 21cm; T. 48g. SE 3136; kv. C23, D21, K30; sek 3A, 3B; OBD. 288.

6567.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek vratu lonca; sekundarno prežgano. D. 9,5cm; Š. 6,4cm; T. 55g. SE 3136; kv. L31; sek 3B; OBD. 244.

6568.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 5,7cm; Š. 5,6cm; T. 44g. SE 3136; kv. L31; sek 3B; OBD. 3180.

6569.RIMSKO OBDOBJE; NAMIZNO POSODJE; velika bikonična skleda ali melnica z rebrom na zunanji steni na prehodu v polkrožen trup in odebeljenim in ravno odrezanim ustjem. Utilitarno posodje/ ital. bacino. D. 9,5cm; Š. 6,9cm; T. 114g. SE 3136; kv. C23, D21, K30; sek 3A, 3B; OBD. 3120.

6570.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 2,3cm; Pr. u. 17cm; SE 3136; kv. L31; sek 3B; OBD. 273.

6571.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,6cm; Pr. u. 24,8cm; T. 16g. SE 3136; kv. L31; sek 3B; OBD. 5407.

6572.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; manjši izcrepinjski pokrovcek. Pr. 3cm; T. 5g. SE 3136; kv. C23, D21, K30; sek 3A, 3B; OBD. 4109.

6573.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek klekastega ustja in ostenja vrča.. Š. 3,9cm; V. 2,3cm; T. 6g. SE 3136; kv. K29; sek 3B; OBD. 4315.

6574.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (vzhodna/Koan); Dr. 2-4 (vzhodna/Koan); odlomek ustja in vratu amfore. V. 4,9cm; Pr. u. 11,6cm; T. 29g. SE 3136; kv. K30; sek 3B; OBD. 896.

6575.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano gladko rebro. V. 4cm; Pr. u. 17,2cm; SE 3136; kv. C23, D21, K30; sek 3A, 3B; OBD. 3119.

6576.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4,8cm; Š. 3,4cm; T. 22g. SE 3136; kv. K30; sek 3B; OBD. 894.

SE 3157

6577.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle. V. 3cm; Pr. u. 23cm; T. 18g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 384.

6578.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja

lonca; na ostenju glavničenje. D. 3,8cm; Š. 4cm; T. 15g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 387.

6579.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju glavničenje. D. 6,2cm; Š. 7,5cm; T. 33g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 1288.

6580.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca; na ostenju glavničenje. V. 4,4cm; Pr. d. 10,8cm; T. 11g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 1279.

6581.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,6cm; Pr. u. 23,4cm; T. 28g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 693.

6582.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 6,3cm; Pr. u. 24,8cm; T. 59g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 1280.

6583.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica in vrezan okvir/friz; sekundarno prežgano. D. 4,2cm; Š. 4,2cm; T. 14g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 1287.

6584.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,6cm; Pr. u. 24,8cm; T. 24g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 1281.

6585.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,3cm; Pr. u. 21,8cm; T. 12g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 694.

6586.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3,8cm; Š. 2,8cm; T. 11g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 699.

6587.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven navpično preluknjan držaj; sekundarno prežgano. V. 2,9cm; Pr. u. 29,2cm; T. 13g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 700.

6588.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3,6cm; Pr. u. 18,2cm; T. 6g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 702.

6589.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 3cm; Pr. u. 29,2cm; T. 7g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 703.

6590.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,2cm; Pr. u. 23,8cm; T. 12g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 388.

6591.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven vodoravno preluknjan držaj. V. 5cm; Pr. u. 17,2cm; T. 55g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 379.

6592.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. D. 4,3cm; Š. 3,9cm; T. 14g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 386.

6593.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. Pr. u. 20,4cm; T. 25g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 381.

6594.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven navpično preluknjan držaj. V. 4,3cm; Pr. u. 24,2cm; T. 32g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 382.

6595.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,1cm; Pr. u. 30,2cm; T. 11g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 383.

6596.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa;na ostenju aplicirano gladko rebro in držaj. D. 9,8cm; Š. 12,2cm; T. 193g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 380.

6597.PRAZGODOVINA - st. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1b; odlomek vretenca iz rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 24g. SE 3157; kv. M31; sek 3B; OBD. 695.

SE 5006

6598.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup. Dvodelni. Kalup za izdelavo oljenke? Izdolben polkrožen kanal U preseka (š. 1 cm;

gl.0,4 cm) in na sredini okrogla luknja (pr. 1,2; gl. 1,9). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 5 mm. Deb. 1,9cm; Pr. 7,8cm; T. 81g. SE 5006; kv. L26; sek 5; PN 5036; OBD. 4016.

6599.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek brusnega kamna ali kalupa? Na kamnu ohranjena zelo majhna okrogla luknja (pr. 0,3 cm). Petrografsko: Preperel kremenov peščenjak. D. 3cm; Š. 4cm; Deb. 3,5cm; T. 67g. SE 5006; kv. L27; sek 5; OBD. 6933.

6600.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje ali rocnega mlina? Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 8 mm. D. 20cm; Š. 13cm; Deb. 12cm; T. 4266g. SE 5006; kv. L26; sek 5; PN 5043; OBD. 3981.

6601.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Ohranjena je ena izravnana površina. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 18cm; Š. 12cm; Deb. 6cm; T. 2032g. SE 5006; kv. L26; sek 5; OBD. 4168.

6602.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina (neprepoznavne oblike). Dno je vbočeno. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 1 cm. D. 21cm; Š. 16cm; Deb. 9cm; T. 4494g. SE 5006; kv. L26; sek 5; OBD. 4167.

6603.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; surovec/polizdelek; odlomek keramičnega surovca?. T. 10g. SE 5006; kv. L28; sek 5; OBD. 4549.

6604.RIMSKO OBDOBJE; GLAZIRANA KERAMIKA; odlomek ostenja vrča z nastavkom za ročaj. D. 5,7cm; Pr. 15cm; T. 25g. SE 5006; kv. L26; sek 5; OBD. 874.

6605.RIMSKO OBDOBJE; PADANA C; Consp. 12; odlomek ustja in ostenja krožnika Consp. 12.2.2; slabo izražena notranja kanelura, rahlo prežgano. V. 1,8cm; Pr. u. 21,6cm; T. 6g. SE 5006; kv. M26; sek 5; OBD. 3983.

6606.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 2; odlomek ustja in ostenja krožnika Consp. 2.1/2.3, verjetno ista posoda kot obd 4122. Pr. u. 13,2cm; T. 3g. SE 5006; kv. L26; sek 5; OBD. 3988.

6607.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L10; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; T. 9g. SE 5006; kv. L28; sek 5; OBD. 4021.

6608.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja pokrova. T. 8g. SE 5006; kv. M26; sek 5; OBD. 3985.

6609.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca. T. 25g. SE 5006; kv. L27; sek 5; OBD. 7587.

6610.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede;sekundarno prežgano. T. 14g. SE 5006; kv. M26; sek 5; OBD. 3986.

6611.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Am1; odlomek ostenja in ročaja amfore?; sekundarno prežgano. T. 93g. SE 5006; kv. M26; sek 5; OBD. 3987.

6612.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja finega lonca z izvihanim in odebeljenim ustjem. Š. 5,7cm; V. 1,9cm; T. 9g. SE 5006; kv. M26; sek 5; OBD. 3984.

6613.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja in prstanastega dna. D. 2,6cm; Š. 2,6cm; V. 1,9cm; T. 9g. SE 5006; kv. L26; sek 5; OBD. 4026.

6614.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna. D. 4,5cm; Š. 2,9cm; V. 1,6cm; T. 10g. SE 5006; kv. L28; sek 5; OBD. 4029.

6615.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja vrča. D. 7,7cm; Š. 4cm; V. 3,3cm; T. 47g. SE 5006; kv. L27; sek 5; OBD. 4030.

6616.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; ročajček. T. 7g. SE 5006; kv. L27; sek 5; OBD. 4597.

6617.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. D. 5,1cm; Š. 4,5cm; V. 1,9cm; T. 21g. SE 5006; kv. L27; sek 5; OBD. 7588.

6618.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B; Dr. 6B; odlomek ročaja z ovalnim presekom amfore. Š. 5cm; V. 5cm; T. 38g. SE 5006; kv. L26; sek 5; OBD. 4027.

6619.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6A ali 6B; jadranske (Lamb. 2) amfora ali Dr. 6A ali Dr. 6B; odlomek ostenja in ročaja amfore. Š. 9cm; V. 7,3cm; T. 185g. SE 5006; kv. L27; sek 5; OBD. 4598.

6620.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; orodje za strojenje; del plošče ali rezila orodja za strojenje. D. 5,3cm; Š. 2,6cm; Deb. 0,1cm; T. 14g. SE 5006; kv. L26; sek 5; PN 5037; OBD. 3943.

6621.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; surovec/polizdelek; surovec ali žlindra. T. 8g. SE 5006; kv. M26; sek 5; PN 5041; OBD. 3953.



6622.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia A; žebljiček za čevlje. D. 1,5cm; Pr. 1cm; T. 2g. SE 5006; kv. L26; sek 5; PN 5044; OBD. 3930.

6623.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek igle fibule; medeninasta ali pozlačena. D. 4,7cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5006; kv. L27; sek 5; PN 5039; OBD. 3965.

6624.RIMSKO OBDOBJE; BRON; igla; odlomek upognjene igle kvadratnega preseka. D. 5,7cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5006; kv. L27; sek 5; PN 5042; OBD. 3966.

6625.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; žvenklјača; polovalni obesek iz tanke pločevine; okrašena je s štirimi nizi izmenjujočih se trikotnikov in iztolčenimi pikami in bunčicami (punktiranje). Na vrhu luknjica za obešanje. Na spodnjem robu o luknjice z verižicami, ki imajo po dva trapezasta obeska. Na sami ploščici, na vsaki strani dve stekleni jagodi z obeskom, na levi strani temnomodra steklena jagoda z belo valovnico, na levi strani temnomodra steklena jagoda z belimi očesci. Nad njima na sredini dva priveska/obeska; kultna palica(žvenklјača). D. 8,7cm; Š. 9,1cm; Deb. 0,1cm; T. 35g. SE 5006; kv. M26; sek 5; PN 5035; OBD. 4450.

6626.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ingot; ingot. D. 3,4cm; Š. 2,9cm; Deb. 0,9cm; T. 42g. SE 5006; kv. L28; sek 5; PN 3724; OBD. 3960.

SE 5014

6627.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek čašastega ustja in ostenja finega lonca. Š. 5,2cm; V. 2,7cm; T. 10g. SE 5014; kv. K26; sek 5; OBD. 3996.

6628.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom in ploščato pravokotno glavico. D. 6,4cm; Deb. 0,1cm; T. 3g. SE 5014; kv. K26; sek 5; PN 3727; OBD. 3937.

SE 5027

6629.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup? Dvodelen. Zelo razpokan zaradi izpostavljenosti visokim temperaturam. Na eni površini ima ohranjen dolg vrez ali vdolbino U preseka (d. 7 cm; š. 0,2 cm; gl. 0,2 cm). Na nasprotni površini pa ima ohranjene tri elipsaste vdolbine (?) (d. 2 cm; š. 1,7 cm; gl. 0,4 cm). Petrografsko: Kremenov meljevec. D. 12cm; Š. 10cm; Deb. 5cm; T. 577g. SE 5027; kv. M26; sek 5; PN 4213; OBD. 5389.

6630.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice. T. 20g. SE 5027; kv. M25; sek 5; OBD. 4898.

6631.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 116g. SE 5027; kv. M26; sek 5; OBD. 5481.

6632.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 10g. SE 5027; kv. M26; sek 5; OBD. 5483.

6633.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 3g. SE 5027; kv. M26; sek 5; OBD. 5484.

6634.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge in ostenja ciborija ali situle;sekundarno prežgano. T. 45g. SE 5027; kv. M26; sek 5; OBD. 5482.

6635.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomki motka iz rdečkaste gline s sivimi lisami na površini in z številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,5 cm. V. 8,6cm; Pr. 6,4cm; T. 257g. SE 5027; kv. M26; sek 5; PN 4211; OBD. 5384.

6636.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz temno rjave gline. T. 6g. SE 5027; kv. M25; sek 5; OBD. 4899.

6637.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; vejnik; odlomek rezila vejnika ali srpa z ukrivljenim hrbtom in rezilom, rezilo srpaste oblike; konica ni ohranjena. D. 11cm; Š. 2,2cm; Deb. 0,4cm; T. 66g. SE 5027; kv. M25; sek 5; PN 3866; OBD. 4749.

6638.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; predmet. D. 4,4cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,3cm; T. 11g. SE 5027; kv. M26; sek 5; PN 4219; OBD. 5176.

6639.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; Ut; utež, ingot ali zalivka piramidalne oblike s spodnjo ravno površino. D. 3,1cm; Š. 2,2cm; Deb. 1,6cm; T. 45g. SE 5027; kv. M26; sek 5; PN 4207; OBD. 5170.

SE 5028

6640.RIMSKO OBDOBJE; IZDELKI IZ KOSTI/ROŽEVINE; glavnik; del koščenega glavnika z okrasom krogcev s pikico; vidna luknja za pritrditev žeblja. T. 3g. SE 5028; kv. K28; sek 5; OBD. 5867.

6641.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na obeh straneh in odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani. T. 250g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 5485.

6642.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup? Na enem ožjem robu ohranjena podolgovata udrtina (d. 5,2 cm; š. 0,2 cm; gl. 0,2 cm), morda za izdelavo igel? Površina je zglajena. Danes pocen na 4 dele. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zra do 1 mm. D. 9cm; Š. 6cm; Deb. 3,5cm; T. 251g. SE 5028; kv. K26; sek 5; PN 4157; OBD. 5141.

6643.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA3b; brusni kamen konicne oblike in trikotnega preseka. Na površini so ohranjeni globoki vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9,5cm; Š. 4cm; Deb. 4,5cm; T. 202g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 6866.

6644.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina. Dno je vbočeno. Petrografsko: Bazalt. Provenienca: Italija?. D. 14cm; Š. 14cm; Deb. 6cm; T. 1303g. SE 5028; kv. K37; sek 4; PN 4165; OBD. 5139.

6645.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomki ročnega mlina neprepoznavne oblike z okroglo centralno luknjo (pr. 6 cm). Danes počen na 3 dele. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 3 mm (Grödenska formacija). D. 30cm; Š. 17cm; Deb. 3cm; T. 2200g. SE 5028; PN 4416; OBD. 5646.

6646.RIMSKO OBDOBJE; KTS panonska; odlomek ustja in ostenja skodelice. V. 2,5cm; Pr. u. 8,4cm; T. 5g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 7605.

6647.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. K; odlomek ostenja vrča. D. 3,4cm; Š. 3cm; T. 5g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 8042.

6648.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 22/24 prehodna; odlomki skodelice prehodne oblike Consp. 22/24, na dnu žig v pravokotnem okvirju DASI (OCK 725.1), morda enaka obd 8005. V. 4,1cm; Pr. u. 7,8cm; Pr. d. 3,8cm; T. 25g. SE 5028; kv. M37; sek 4; PN 4185; OBD. 5111.

6649.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; odlomek vratu kuhinjskega lonca z dvema rebroma. Š. 4,4cm; V. 4cm; T. 17g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 5215.

6650.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 1,8cm; Pr. u. 17cm; T. 9g. SE 5028; kv. J32, J33, J34, K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5961.

6651.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,9cm; Pr. u. 21cm; T. 65g. SE 5028; kv. J32, J33, J34, K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5965.

6652.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7,2cm; Š. 4,1cm; T. 37g. SE 5028; kv. J32, J33, J34, K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5963.

6653.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 6,2cm; Pr. u. 35cm; T. 79g. SE 5028; kv. J32, J33, J34, K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5964.

6654.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 7cm; Pr. u. 31cm; T. 182g. SE 5028; kv. J32, J33, J34, K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5962.

6655.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 15cm; SE 5028; kv. I41; sek 4; OBD. 4321.

6656.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravno apliciran vodoravni držaj,navpično preluknjan; sekundarno prežgano. V. 2,9cm; Pr. u. 21cm; T. 72g. SE 5028; kv. J32, J33, J34, K32, K33, K34; sek 4; OBD. 5960.

6657.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 4,4cm; Pr. u. 25cm; T. 46g. SE 5028; kv. K28; sek 5; OBD. 5870.

6658.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge situle ali ciborija. V. 4,6cm; Pr. u. 24cm; T. 56g. SE 5028; kv. K28; sek 5; OBD. 5869.

6659.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem vretenu na notranji površini. D. 3,1cm; Š. 3,2cm; V. 3,4cm; T. 14g. SE 5028; kv. K28; sek 5; OBD. 5868.

6660.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; dno. T. 98g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 5486.

6661.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek čašastega ustja finega lonca. Š. 3,1cm; V. 2,2cm; T. 5g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 5207.

6662.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. D. 4,7cm; Š. 4,4cm; V. 3cm; T. 27g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 5212.

6663.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trogrebenastega trakastega ročaja. D. 5,3cm; Š. 2,9cm; T. 17g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 5213.

6664.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 4,2cm; Š. 3,4cm; T. 14g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 7606.

6665.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek narebrenega ostenja. D. 3,5cm; Š. 4cm; T. 5g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 7608.

6666.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. V. 6,1cm; Pr. d. 27cm; T. 43g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 5214.

6667.RIMSKO OBDOBJE; LAMBOGLIA 2; Lamb. 2; odlomek trikotnega ustja mlajše amfore. D. 9cm; V. 3,5cm; T. 36g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 7607.

6668.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečišcena); Dr. 6A; odlomek ustja in ostenja amfore. V. 4,6cm; Pr. u. 14,2cm; T. 323g. SE 5028; kv. K28; sek 5; OBD. 8034.

6669.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 7,5cm; Pr. u. 25cm; T. 104g. SE 5028; kv. K28; sek 5; OBD. 5871.

6670.RIMSKO OBDOBJE; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 127g. SE 5028; kv. K27; sek 5; OBD. 4129.

6671.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke. V. 4,8cm; Pr. u. 25cm; T. 78g. SE 5028; kv. K28; sek 5; OBD. 5872.

6672.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 19g. SE 5028; kv. M27; sek 5; PN 4180; OBD. 5100.

6673.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; BRON; ingot; ingot; del uhate sekire. D. 2,7cm; Š. 2,1cm; Deb. 1,1cm; T. 36g. SE 5028; kv. M28; sek 5; PN 4182; OBD. 5102.

6674.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek igle okroglega preseka. D. 1,5cm; Deb. 0,4cm; T. 1g. SE 5028; kv. M28; sek 5; PN 4186; OBD. 5104.

6675.RIMSKO OBDOBJE; BRON; šivanka; odlomek šivanke. D. 10,5cm; Deb. 0,2cm; T. 3g. SE 5028; kv. K28; sek 5; PN 4170; OBD. 5092.

6676.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomki uhana s stekleno jagodo. D. 1,2cm; Š. 0,7cm; V. 0,6cm; Pr. 0,6cm; T. 1g. SE 5028; kv. K32; sek 4; PN 4278; OBD. 5287.

6677.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 69; fibula Almgren 69, enodelna; brez peresovine in igle. D. 5cm; Deb. 0,3cm; T. 5g. SE 5028; kv. J34; sek 4; PN 4281; OBD. 5290.

6678.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Caius
(Agrippa)
37-41
As,roma,RIC 58. T. 10g. SE 5028; kv. K37; sek 4; PN 4158; OBD. 5085.

SE 5110

6679.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek loka bronaste fibule poznolatenske sheme?; morda vrta Motscwill ali vrste Valicna vas. D. 4,5cm; T. 8g. SE 5110; kv. L33; sek 4; PN 3968; OBD. 4469.

SE 5190

6680.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo; šilo. D. 9,2cm; Deb. 0,5cm; T. 12g. SE 5190; kv. N25; sek 5; PN 3933; OBD. 4981.

KAMNITO NASUTJE – TERASA 3

SE 5179

6681.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja finega lonca. Š. 5,6cm; V. 2,8cm; T. 11g. SE 5179; kv. N28, O28; sek 5; OBD. 4726.

6682.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); odlomek ostenja jadranske amfore. D. 3cm; Š. 3,2cm; T. 7g. SE 5179; kv. N27, O27; sek 5; OBD. 335.

6683.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); grško-italska, Lamb. 2A ali Dr. 6A; odlomki ostenja zvončastega ramena amfore. Š. 8cm; V. 10cm; T. 108g. SE 5179; kv. N27, O27; sek 5; OBD. 561.

6684.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); Lamb. 2; odlomek ustja in vratu amfore. V. 5,2cm; Pr. u. 12,6cm; T. 115g. SE 5179; kv. N28, O28; sek 5; OBD. 4725.

6685.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); grško-italska, Lamb. 2A ali Dr. 6A; odlomki ostenja amfore. T. 493g. SE 5179; kv. N28, O28; sek 5; OBD. 117.

6686.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; kovana glavica žeblička za čevlje s križnim okrasom in štirimi bunčicami na spodnji strani. V. 0,5cm; Pr. 1,2cm; T. 1g. SE 5179; kv. N27, O27; sek 5; PN 3856; OBD. 4750.

SE 5304

6687.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca;sekundarno prežgano. V. 2,6cm; Pr. u. 20cm; T. 18g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6032.

6688.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 31cm; T. 26g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6035.

6689.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 6,8cm; Pr. u. 35cm; T. 76g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6036.

6690.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek vratu lonca; na vratu tri linije vtisnjene psevdovrvice;sekundarno prežgano. D. 4,9cm; Š. 5,6cm; T. 23g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6038.

6691.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 19cm; T. 27g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6031.

6692.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomek ustja in ostenja skodele. D. 3,2cm; Š. 3,6cm; T. 9g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6033.

6693.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma?. D. 9,8cm; Š. 4cm; T. 64g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6029.

6694.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 6,9cm; Š. 2,6cm; T. 26g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6030.

6695.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 3cm; Pr. u. 35cm; T. 19g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6037.

6696.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,9cm; Pr. u. 29cm; T. 14g. SE 5304; kv. N41, O41; sek 4; OBD. 6034.

6697.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; kavelj; kavelj z bunkico; stenski obešalnik; kavelj ovalnega in odlomljen trn kvadratnega preseka. D. 5,4cm; Pr. 0,5cm; T. 18g. SE 5304; kv. N41; sek 4; PN 4077; OBD. 4779.

SE 5307

6698.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 45g. SE 5307; kv. N36, N37, O36; sek 4; OBD. 5536.

6699.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Površina je ubočena zaradi uporabe, na njej so ohranjene sledi tretja. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 15,3cm; Š. 14,5cm; Deb. 8,4cm; T. 2692g. SE 5307; kv. M35; sek 4; OBD. 7416.

6700.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomki dveh žrmlj. Površina je ubočena zaradi uporabe. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 16cm; Š. 11,3cm; Deb. 4,2cm; T. 2164g. SE 5307; kv. N36, N37, O36; sek 4; OBD. 7414.

6701.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; Nk6; odlomek nakovala ali ročnega mlina? Na površini so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 22,2cm; Š. 13,5cm; Deb. 13cm; T. 5220g. SE 5307; kv. N35, O35; sek 4; OBD. 6914.

6702.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek spodnjega dela (meta) ročnega mlina z okroglo centralno luknjo (š. 2,2 cm; gl. 3,9 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Magmatska kamnina. D. 21,3cm; Š. 10,5cm; Deb. 8,2cm; T. 3153g. SE 5307; kv. N36, N37, O36; sek 4; OBD. 7413.

6703.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek zgornjega dela (catillus) ročnega mlina z dvignjenim robom (š. 4 cm) in centralno krilato luknjo (d. 3 cm; š. 3,2 cm). Dno je vbočeno. Na dnu so vidne krožne sledi uporabe. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 10 mm. D. 23cm; Š. 17cm; Deb. 8cm; T. 3501g. SE 5307; kv. N38; sek 4; PN 4061; OBD. 4807.

6704.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ustja lonca z odlomljenim ročajem. Š. 5,2cm; V. 2,8cm; T. 22g. SE 5307; kv. N35, O35; sek 4; OBD. 4809.

6705.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 22 ali 23; odlomek ustja in ostenja skodelice Consp. 22 ali 23. V. 2,6cm; Pr. u. 14cm; T. 5g. SE 5307; kv. N37, N38; sek 4; OBD. 4760.

6706.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek vratu lonca;na vratu vodoravne linije žlebov. D. 3,2cm; Š. 3,1cm; T. 9g. SE 5307; kv. N37, N38; sek 4; OBD. 8010.

6707.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca;na ostenju vodoravni žlebovi. V. 4,6cm; Pr. u. 19cm; T. 20g. SE 5307; kv. N35, O35; sek 4; OBD. 4810.

6708.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja vrča. Š. 3cm; V. 2,9cm; T. 5g. SE 5307; kv. N36; sek 4; OBD. 4395.

6709.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek odebeljenega ustja in ostenja lonca z rebrom na vratu. Š. 3cm; V. 3,6cm; T. 8g. SE 5307; kv. M35; sek 4; OBD. 5132.

6710.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; izkalupni pokrov, prežgan.. D. 4,9cm; Š. 4,5cm; Deb. 1,1cm; T. 28g. SE 5307; kv. N36, N37, O36; sek 4; OBD. 4369.

6711.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 21g. SE 5307; kv. N35, O35; sek 4; OBD. 8011.

6712.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; sveder; del svedra z zavitim krakom ali odlomljen del drugega orodja. D. 11,8cm; T. 27g. SE 5307; kv. O35; sek 4; PN 4075; OBD. 4776.

6713.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ploščica; pravokoten ploščat okov za pas z dvema zakovicama. D. 1,7cm; Š. 0,9cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5307; kv. N36; sek 4; PN 4071; OBD. 4775.

6714.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pasna spona; odlomek obrocka oz. locna dvodelne pasne spone. D. 2,5cm; Deb. 0,2cm; T. 1g. SE 5307; kv. N36; sek 4; PN 4048; OBD. 4669.

6715.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek igle bronaste fibule. D. 5cm; T. 1g. SE 5307; kv. N35; sek 4; PN 4046; OBD. 4667.

6716.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomka bronastega nedefiniranega predmeta. D. 1cm; Pr. 0,2cm; T. 1g. SE 5307; kv. O35; sek 4; OBD. 5142.

I. – IV. faza

SE 3258

6717.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega stenskega ometa z odtisi protja. T. 147g. SE 3258; kv. F21; sek 3A; OBD. 3909.

6718.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; odlomek vretenca iz oranžne gline s številnimi vključki apnenca/kremena velikosti do 0,3 cm; površina je bila dodelana z glajenjm. V. 3cm; Pr. 3,1cm; T. 27g. SE 3258; kv. F21; sek 3B; PN 3271; OBD. 6726.

SE 3308

6719.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA2c; brusni kamen elipsaste oblike in štirikotnega preseka; na površini so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 10cm; Š. 3cm; Deb. 2,5cm; T. 119g. SE 3308; kv. I25; sek 3B; PN 3289; OBD. 1028.

6720.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro in metličenje. D. 6cm; Š. 6cm; T. 47g. SE 3308; kv. D27, D28; sek 3A; OBD. 6273.

6721.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran držaj. D. 7,5cm; Š. 11cm; T. 101g. SE 3308; kv. D27, D28; sek 3A; OBD. 6274.

6722.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog trinožnika. V. 6cm; Pr. d. 13cm; T. 315g. SE 3308; kv. D27, D28; sek 3A; OBD. 7523.

6723.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju držaj ali ročaj;na notranji strani ostanki smolnega? premaza ali hrane. D. 6,5cm; Š. 11,5cm; T. 82g. SE 3308; kv. D23, D24, E23, E24; sek 3A; OBD. 3040.

6724.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. D. 8cm; Š. 8cm; T. 221g. SE 3308; kv. D27, D28; sek 3A; OBD. 6271.

6725.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve; na notranji strani ostanki hrane?. D. 4,5cm; Š. 4,5cm; T. 45g. SE 3308; kv. D27, D28; sek 3A; OBD. 6272.

6726.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. D. 3,5cm; Š. 6cm; T. 52g. SE 3308; kv. D27, D28; sek 3A; OBD. 6275.

6727.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,7cm; Pr. u. 22cm; T. 38g. SE 3308; kv. F22; sek 3B; OBD. 3670.

6728.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 16g. SE 3308; kv. D24, E24; sek 3A; OBD. 7522.

6729.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve; na vrhu globok žleb,na koncu pa dve aplicirani bradavici. D. 5,5cm; Š. 7cm; T. 130g. SE 3308; kv. D23, D24, E23, E24; sek 3A; OBD. 3039.

6730.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomka motka iz rdečo rjave gline. T. 181g. SE 3308; kv. I26; sek 3B; OBD. 2821.

6731.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; plošč̌at trakast okov (vedra) z oglato luknjo. D. 8,6cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,2cm; T. 17g. SE 3308; kv. I25; sek 3B; PN 3290; OBD. 478.

6732.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek loka bronaste poznolatenske fibule z okvirasto nogo. D. 3,7cm; Š. 0,5cm; T. 3g. SE 3308; kv. G24; sek 3B; PN 3319; OBD. 164.

6733.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; amorfen bron; stopljeni amorfni kosi ali kapljice. D. 1cm; Š. 0,6cm; Deb. 0,5cm; T. 2g. SE 3308; kv. E23; sek 3A; PN 3446; OBD. 1226.

SE 5011

6734.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek kamna z eno zglajeno površino, na kateri so vrezi (v obliki lestve?). Sekundarno prežgan. Uporabljen za izdelavo rude? Petrografsko: Železov oolit. D. 3cm; Š. 3,5cm; Deb. 2cm; T. 59g. SE 5011; kv. J27; sek 5; OBD. 7020.

6735.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomki šobe iz rdečo rjave gline. V. 3,7cm; Pr. 7,7cm; T. 168g. SE 5011; kv. J27; sek 5; OBD. 4156.

6736.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rdečo rjave gline. T. 31g. SE 5011; kv. J27; sek 5; OBD. 5938.

6737.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomek bronastega trapezasto oblikovanega predmeta. D. 1,3cm; Š. 0,8cm; T. 1g. SE 5011; kv. J27; sek 5; PN 4310; OBD. 5358.

SE 5017

6738.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; surovec/polizdelek; surovec/polizdelek?. D. 8,5cm; T. 57g. SE 5017; kv. J27; sek 5; PN 3785; OBD. 4183.

SE 5374

6739.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede s tankimi stenami. V. 2,2cm; Pr. u. 16cm; T. 2g. SE 5374; kv. F37, F38; sek 4; OBD. 5499.

II. – IV. faza

POT 2=6

SE 3108

6740.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG1a; okrogel, ploščat obesek ali pokrovček?; sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. Deb. 1,2cm; Pr. 3,6cm; T. 26g. SE 3108; kv. J30; sek 3B; PN 3113; OBD. 1035.

6741.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek nogice trinožnika. D. 3cm; Š. 1,5cm; T.

14g. SE 3108; kv. H25; sek 3B; PN 3288; OBD. 1031.

6742.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca;sekundarno prežgano. V. 6,5cm; Pr. u. 18cm; T. 36g. SE 3108; kv. G31; sek 3B; OBD. 675.

6743.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,9cm; Pr. u. 12cm; T. 5g. SE 3108; kv. I29; sek 3B; OBD. 3781.

6744.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve; na držaju tri kanelure. D. 8,1cm; Š. 4,8cm; Deb. 2,9cm; T. 151g. SE 3108; kv. I30; sek 3B; OBD. 588.

6745.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; trn žeblja s poškodovano glavico. D. 5,7cm; T. 5g. SE 3108; kv. H25; sek 3B; PN 3291; OBD. 480.

6746.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; Ut; svinčeno ulito ploščato vretence/utež. Deb. 0,7cm; Pr. 3,4cm; T. 59g. SE 3108; PN 3102; OBD. 207.

SE 3147

6747.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Na površini so ostanki nakapanega železa ali žlindre? Petrografsko: Kremenov peščenjak. T. 149g. SE 3147; kv. I31; sek 3B; OBD. 2498.

6748.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika. V. 4,4cm; Pr. u. 12,6cm; T. 29g. SE 3147; kv. I31; sek 3B; OBD. 796.

6749.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju dve navpični kaneluri. D. 4,4cm; Š. 3,4cm; T. 21g. SE 3147; kv. I31; sek 3B; OBD. 3698.

6750.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 14cm; T. 22g. SE 3147; kv. J31; sek 3B; OBD. 803.

6751.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,9cm; Pr. u. 9,8cm; T. 14g. SE 3147; kv. J30; sek 3B; OBD. 2179.

6752.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 7,4cm; Pr. u. 24,8cm; T. 74g. SE 3147; kv. I30, J30; sek 3B; OBD. 3158.

6753.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 7,7cm; Pr. u. 20,8cm; T. 58g. SE 3147; kv. J30; sek 3B; OBD. 3745.

6754.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka ustja in ostenja trinožnika; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro. V. 2,8cm; Pr. u. 22cm; T. 14g. SE 3147; kv. I30, J30; sek 3B; OBD. 3160.

6755.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. V. 3,9cm; Pr. 3cm; T. 38g. SE 3147; kv. I30, J30; sek 3B; OBD. 3157.

6756.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. Deb. 2,7cm; V. 6,5cm; T. 130g. SE 3147; kv. I31; sek 3B; OBD. 2500.

6757.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja in ostenja trinožnika;na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro; na notranji strani ostanki hrane. V. 5,1cm; Pr. u. 13,8cm; T. 52g. SE 3147; kv. I31; sek 3B; OBD. 1296.

6758.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 18,8cm; T. 44g. SE 3147; kv. J29; sek 3B; OBD. 1203.

6759.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,1cm; Pr. u. 9,8cm; T. 5g. SE 3147; kv. J30; sek 3B; OBD. 810.

6760.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,1cm; Pr. u. 13cm; T. 6g. SE 3147; kv. I31; sek 3B; OBD. 5457.

6761.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in

ostenja sklede. V. 2,6cm; Pr. u. 11cm; T. 222g. SE 3147; kv. I30, J30; sek 3B; OBD. 3162.

6762.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,1cm; Pr. u. 26,8cm; T. 14g. SE 3147; kv. J29; sek 3B; OBD. 650.

6763.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomek ostenja sklede; na ostenju aplicirana bradavica. D. 2,1cm; Š. 3,4cm; T. 6g. SE 3147; kv. J30; sek 3B; OBD. 3747.

6764.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G1; odlomek ustja in ostenja glinenke; na ostenju vodoravni žlebovi. V. 3,4cm; Pr. u. 19,2cm; T. 9g. SE 3147; kv. I30, J30; sek 3B; OBD. 3159.

6765.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp; odlomek ostenja pokrova/pekve; na ostenju prstni odtis. D. 4cm; Š. 3,5cm; T. 25g. SE 3147; kv. I31; sek 3B; OBD. 2499.

6766.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,1cm; Pr. u. 35cm; T. 47g. SE 3147; kv. J30; sek 3B; OBD. 3746.

6767.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 5,2cm; Pr. u. 33cm; T. 54g. SE 3147; kv. J30; sek 3B; OBD. 3744.

6768.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. V. 5,5cm; Pr. u. 19cm; T. 46g. SE 3147; kv. J29; sek 3B; OBD. 802.

6769.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,6cm; Pr. u. 10,2cm; T. 28g. SE 3147; kv. I31; sek 3B; OBD. 807.

6770.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na robu ustja vrezi. V. 2,5cm; Pr. u. 28,8cm; T. 11g. SE 3147; kv. I30, J30; sek 3B; OBD. 3161.

6771.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknjica. T. 28g. SE 3147; kv. J29; sek 3B; OBD. 370.

6772.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz bledo rjave gline. T. 31g. SE 3147; kv. J30; sek 3B; OBD. 6266.

6773.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek prenosne pečke. D. 5,2cm; V. 5,6cm; T. 43g. SE 3147; kv. J30; sek 3B; OBD. 2161.

6774.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 5c; odlomek vretenca iz oranžne gline s črnimi lisami po celotni površini. Pr. 4,4cm; T. 34g. SE 3147; kv. J31; sek 3B; PN 3112; OBD. 1051.

SE 3217

6775.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup. Ohranjena je ena fino zgajena površna na kateri je ohranjena pravokotna luknja U preseka (d. 6,2 cm; š. 0,3 cm; gl. 0,3 cm), ki se nadaljuje navzdol po poškodovanem robu. Morda ne gre za kalup ampak za obrabo kamna z vrvjo?? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,7cm; Š. 6cm; Deb. 1,9cm; T. 128g. SE 3217; kv. F20; sek 3B; OBD. 7692.

6776.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna; na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov meljevec. D. 9cm; Š. 4,5cm; Deb. 2,5cm; T. 157g. SE 3217; kv. F22; sek 3B; PN 3225; OBD. 201.

6777.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 7cm; Pr. u. 23cm; T. 54g. SE 3217; kv. F22; sek 3B; OBD. 707.

6778.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 224g. SE 3217; kv. F20; sek 3B; OBD. 849.

6779.SODOBNO; ŽELEZO; bodeča žica. D. 6,7cm; Pr. 0,2cm; T. 40g. SE 3217; kv. G22; sek 3B; PN 3223; OBD. 200.

6780.RIMSKO OBDOBJE; BRON; ploščica; bronasta ploščica; na njej odtisnjen/vklesan kvadrat. D. 3,1cm; Š. 2,4cm; T. 10g. SE 3217; kv. F22; sek 3B; PN 3110; OBD. 221.

SE 3219

6781.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja prežganega jajcastega lonca. Š. 4,9cm; Deb. 0,4cm; V. 2,7cm; T. 7g. SE 3219; kv. H21; sek 3B; OBD. 3126.

6782.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega dna in ostenja. Š. 5,2cm; V. 1,3cm; T. 6g. SE 3219; kv. H21; sek 3B; OBD. 3127.

6783.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; AA ned; odlomek ročaja afriške amfore. D. 4,1cm; Š. 7,7cm; Deb. 2,3cm; T. 85g. SE 3219; kv. H21; sek 3B; OBD. 3128.

6784.RIMSKO OBDOBJE; BRON; del ataše?. D. 3,2cm; Š. 1,4cm; Deb. 0,8cm; T. 26g. SE 3219; kv. H21; sek 3B; PN 3229; OBD. 456.



SE 3224

6785.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; okov; razdelilna ploščica z razširitvijo na eni strani z dvema luknjicama; okov ali ataša. D. 3,6cm; Š. 3cm; Deb. 0,2cm; T. 12g. SE 3224; kv. F20; sek 3B; PN 3207; OBD. 150.

6786.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 62g. SE 3224; kv. F20; sek 3B; PN 3206; OBD. 6647.

6787.NOVI VEK; BRONAST NOVEC; Marija Terezija (1740-1780)
(Grofija Gorica)
1762
Soldo, Gradec, Eyp. 462a/1. Pr. 2,1cm; T. 3g. SE 3224; kv. G21; sek 3B; PN 3210; OBD. 171.

SE 3249

6788.RIMSKO OBDOBJE; **Ž**ELEZO; klin/skoba; klin ali del skobe. D. 4cm; **Š**. 1cm; T. 9g. SE 3249; kv. G19; sek 3B; PN 3265; OBD. 459.

SE 3256

6789.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 27cm; T. 25g. SE 3256; kv. F21; sek 3B; OBD. 623.

6790.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ostenja ciborija; na ostenju aplicirana bradavica. D. 5,8cm; Š. 6,2cm; T. 48g. SE 3256; kv. F23; sek 3B; OBD. 898.

6791.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika;na notranji strani ostanki hrane. V. 4,6cm; Pr. u. 8,6cm; T. 17g. SE 3256; kv. F23; sek 3B; OBD. 897.

6792.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; B1; odlomek vratu buče; na vratu vodoravne kanelure. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 11g. SE 3256; kv. F22; sek 3B; OBD. 577.

6793.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja posode. D. 2,8cm; Š. 4,5cm; T. 14g. SE 3256; kv. G23; sek 3B; OBD. 782.

6794.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani ostanki hrane. V. 5,2cm; Pr. u. 27cm; T. 165g. SE 3256; kv. F22; sek 3B; OBD. 1988.

6795.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomka šobe? iz rdečo rjave gline. T. 61g. SE 3256; kv. F22; sek 3B; OBD. 795.

6796.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1c; odlomek spodnjega dela uteži iz svetlo oranžne gline. Deb. 4,6cm; V. 4,7cm; T. 103g. SE 3256; kv. F22; sek 3B; PN 3228; OBD. 1055.

6797.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz temno oranžne gline s številnimi drobnozrnatimi vključki apnenca/kremena in črnimi lisami na celotni površini. V. 2,5cm; Pr. 3cm; T. 22g. SE 3256; kv. F20; sek 3B; PN 3249; OBD. 1067.

6798.RIMSKO OBDOBJE; BRON; obroček; odlomek bronastega obročka D preseka. Deb. 0,2cm; Pr. 0,9cm; T. 1g. SE 3256; kv. G21; sek 3B; PN 3270; OBD. 477.

SE 3257

6799.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T. 14g. SE 3257; kv. F21; sek 3B; OBD. 581.

SE 3259

6800.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA3c; odlomek brusnega kamna konicne oblike štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,5cm; Š. 3cm; Deb. 2,6cm; T. 131g. SE 3259; kv. F21; sek 3B; OBD. 6842.

6801.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; odlomek gladila okrogle oblike. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 1 mm.. V. 4,5cm; Pr. 5,5cm; T. 206g. SE 3259; kv. F21; sek 3B; PN 3236; OBD. 1040.

6802.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,9cm; Pr. u. 28cm; T. 21g. SE 3259; kv. F21; sek 3B; OBD. 3801.

6803.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. Š. 4,2cm; V. 6,8cm; T. 28g. SE 3259; kv. F21; sek 3B; OBD. 3802.

6804.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge ciborija ali situle; na notranji strani črn premaz. V. 3,8cm; Pr. 11cm; T. 13g. SE 3259; kv. F21; sek 3A; OBD. 3919.

6805.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. V. 5,4cm; Pr. u. 22cm; T. 26g. SE 3259; kv. F21; sek 3B; OBD. 3803.

6806.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek noge bronaste certoške fibule. D. 2,1cm; V. 1cm; T. 3g. SE 3259; kv. F21; sek 3B; PN 3230; OBD. 452.

SE 3305

6807.RIMSKO OBDOBJE; REDUKCIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; odlomki ustja, ostenja in ravnega dna krožnika. Š. 14,3cm; V. 4,1cm; T. 200g. SE 3305; kv. G26; sek 3B; OBD. 115.

6808.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,5cm; Pr. u. 27cm; T. 12g. SE 3305; kv. H25; sek 3B; OBD. 190.

SE 3324

6809.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 69; mocno profilirana dvodelna fibula. D. 4,1cm; Š. 2,2cm; T. 9g. SE 3324; kv. F31; sek 3A; PN 3307; OBD. 174.

SE 3338

6810.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6cm; Š. 2,5cm; Deb. 2cm; T. 69g. SE 3338; kv. G24; sek 3B; PN 3317; OBD. 199.

6811.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L11; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,2cm; Pr. u. 17,6cm; T. 27g. SE 3338; kv. G24; sek 3B; OBD. 3659.

6812.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L15; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 2,4cm; Pr. u. 16cm; T. 13g. SE 3338; OBD. 574.

6813.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4,8cm; Pr. u. 41cm; T. 109g. SE 3338; kv. G24; sek 3B; OBD. 3658.

6814.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; amforičast obesek; odlomek temno modre steklene jagode amforičaste oblike oz. odlomek vazastega obeska iz temno modrega stekla. D. 1,3cm; Pr. 1cm; T. 1g. SE 3338; kv. F25; sek 3A; PN 3311; OBD. 170.

6815.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; temno modra steklena jagoda. Pr. 0,3cm; T. 1g. SE 3338; kv. G24; sek 3B; OBD. 6551.

SE 5503

6816.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ročaja. D. 5,6cm; Š. 2,7cm; T. 19g. SE 5503; kv. E38; sek 4; OBD. 3281.

6817.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 3,5cm; Š. 2,3cm; T. 12g. SE 5503; kv. D38; sek 4; OBD. 195.

6818.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,7cm; Pr. u. 35cm; T. 88g. SE 5503; kv. D38; sek 4; OBD. 5894.

OKOLICA POTI 2=6

SE 3339

6819.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Ce; odlomek ostenja cedilca. D. 2,1cm; Š. 1,2cm; T. 1g. SE 3339; kv. G24; sek 3B; OBD. 6524.

SE 3340

6820.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 12cm; T. 17g. SE 3340; kv. H26; sek 3B; OBD. 378.

6821.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 28cm; T. 30g. SE 3340; kv. H26; sek 3B; OBD. 5604.

6822.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja vrča. Š. 4cm; V. 2,2cm; T. 7g. SE 3340; kv. H26; sek 3B; OBD. 2509.

6823.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B (istrska); Dr. 6B; odlomek zatiča amfore (ante). V. 4cm; Pr. 7,8cm; T. 33g. SE 3340; kv. H26; sek 3B; OBD. 4066.

6824.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Ce; odlomek ustja in ostenja cedilca. V. 3,9cm; Pr. u. 11cm; T. 20g. SE 3340; kv. H26; sek 3B; OBD. 377.

SE 3344

6825.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,4cm; Pr. u. 15cm; T. 13g. SE 3344; kv. G24; sek 3B; OBD. 888.

6826.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 12cm; T. 6g. SE 3344; kv. G24; sek 3B; OBD. 887.

6827.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); jadranska amfora, Lamb. 2 ali Dr. 6A; odlomka ostenja amfore. D. 7,1cm; Š. 7cm; Deb. 0,7 - 0,9cm; T. 57g. SE 3344; kv. G24; sek 3B; OBD. 889.

SE 3375

6828.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG6a; odlomek gladila; na površini so vrezi; sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 10cm; Š.

5,5cm; Deb. 2cm; T. 173g. SE 3375; kv. G24; sek 3B; OBD. 604.

SE 3386

6829.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 8,6cm; Š. 2,2cm; Deb. 1,8cm; T. 69g. SE 3386; kv. F24; sek 3B; OBD. 6848.

SE 3392

6830.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 4,2cm; Š. 4,9cm; Deb. 0,8cm; T. 27g. SE 3392; kv. G24; sek 3B; OBD. 6846.

SE 3393

6831.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 389g. SE 3393; kv. E26; sek 3A; OBD. 5572.

SE 3398

6832.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Republika
1.p.2.st.pr.Kr.
As,Roma,RRC ?. T. 18g. SE 3398; kv. I43; sek 4; PN 4324; OBD. 5372.

III. – IV. faza

SE 2027

6833.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. T. 87g. SE 2027; kv. I12; sek 2; OBD. 7159.

6834.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. T. 98g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 7151.

6835.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; okrogel kamen. Sekundarno prežgan (kuhalni kamen?). Na površini so ohranjene sledi keramike? Petrografsko: Dolomit, prodnik. Deb. 3,5cm; Pr. 6,5cm; T. 185g. SE 2027; kv. K11; sek 2; OBD. 6968.

6836.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup. Morda tri delen kalup? Na eni površini ohranjenih 7 okroglih luknjic, razprostranjenih v pravokotno obliko (?) (pr. 4 mm). Na nasprotni strani vdolbina z dvema zarezama/luknjicama? Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,5cm; Š. 3,6cm; Deb. 1,5cm; T. 39g. SE 2027; kv. E11; sek 2; OBD. 7689.

6837.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG2; odlomek gladila elipsaste oblike. Na vecji stranici ima ohranjene vreze, ob robu pa eno »kaneluro« pravokotnega preseka (š. 0,5 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 4cm; Deb. 7cm; T. 409g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 7006.

6838.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4; gladilo pravokotne oblike. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 18cm; Š. 7cm; Deb. 5cm; T. 1416g. SE 2027; kv. J12; sek 2; PN 2046; OBD. 1372.

6839.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; Pok; odlomki keramičnega pokrovčka. V. 3,2cm; Pr. 8,5cm; T. 179g. SE 2027; kv. E12; sek 2; PN 2010; OBD. 1375.

6840.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA; Pok; keramični pokrovček. V. 2,3cm; Pr. 6cm; T. 41g. SE 2027; kv. J11; sek 2; OBD. 2339.

6841.NOVI VEK; GRAVIRANA KERAMIKA (sgraffito); odlomek prstanastega dna in ostenja krožnika. V. 1,8cm; Pr. d. 9,6cm; T. 13g. SE 2027; kv. J11; sek 2; OBD. 7574.

6842.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka ali trinožnika; na zunanji strani ostanki hrane. T. 20g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2427.

6843.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki ostenja lonca; na ostenju navpično aplicirano gladko rebro. T. 97g. SE 2027; kv. I12; sek 2; PN 2054; OBD. 7333.

6844.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran razčlenjen držaj ali dve bradavički. T. 21g. SE 2027; kv. J11; sek 2; OBD. 7157.

6845.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 11g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2426.

6846.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 18g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2446.

6847.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 17g. SE 2027; kv. E11; sek 2; OBD. 7153.

6848.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 41g. SE 2027; kv. I12; sek 2; OBD. 7154.

6849.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna in noge trinožnika. T. 27g. SE 2027; kv. C11; sek 2; OBD. 7149.

6850.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna in noge trinožnika. T. 53g. SE 2027; kv. E13; sek 2; OBD. 7146.

6851.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna in noge trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 149g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2428.

6852.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. T. 9g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 2386.

6853.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. T. 379g. SE 2027; kv. D11; sek 2; OBD. 2393.

6854.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna,ostenja in noge trinožnika; sekundarno prežgan. T. 78g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 2372.

6855.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge

trinožnika. T. 55g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 7166.

6856.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna in ostenja trinožnika. T. 162g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2302.

6857.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. T. 42g. SE 2027; kv. E11; sek 2; OBD. 2416.

6858.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. T. 40g. SE 2027; kv. I11; sek 2; OBD. 2599.

6859.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 51g. SE 2027; kv. D11; sek 2; OBD. 2454.

6860.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 26g. SE 2027; kv. J11; sek 2; OBD. 2337.

6861.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju metličenje. T. 8g. SE 2027; kv. G12; sek 2; OBD. 2373.

6862.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 31g. SE 2027; kv. E11; sek 2; OBD. 2445.

6863.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 106g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2423.

6864.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 12g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 7147.

6865.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. T. 225g. SE 2027; kv. F12; sek 2; OBD. 2461.

6866.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 48g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 2613.

6867.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 7g. SE 2027; kv. J11; sek 2; OBD. 7155.

6868.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ostenja z apliciranim razčlenjenim rebrom. D. 5,5cm; Š. 5,5cm; T. 48g. SE 2027; kv. F12; sek 2; OBD. 7569.

6869.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja krožnika ali pokrova, rob ustja okrašen z nizom vrezov, v notranjosti še eno rebro z nizom vrezov. V. 2,9cm; Pr. u. 18cm; T. 16g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 2364.

6870.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,2cm; V. 3,6cm; T. 9g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 7571.

6871.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,8cm; V. 2,8cm; T. 11g. SE 2027; kv. J11; sek 2; OBD. 7573.

6872.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja krožnika ali pokrova, rob ustja okrašen z nizom vrezov, v notranjosti še eno rebro z nizom vrezov. D. 3cm; Š. 3,5cm; T. 7g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 7570.

6873.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca; na prehodu iz vratu vramevodoravni žlebovi. T. 382g. SE 2027; kv. I12; sek 2; PN 2054; OBD. 1390.

6874.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca;na ostenju metličenje. V. 5,3cm; Pr. u. 20,6cm; T. 80g. SE 2027; kv. C11; sek 2; OBD. 2591.

6875.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek noge in ostenja ciborija ali situle. T. 6g. SE 2027; kv. E11; sek 2; OBD. 7165.

6876.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S6; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 59g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 7158.

6877.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; G2; odlomek ustja in ostenja glinenke;na vratu vodoravno rebro. T. 10g. SE 2027; kv. E13; sek 2; OBD. 7163.

6878.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ustja in

ostenja ciborija; na ramenu aplicirano navpično gladko rebro;sekundarno prežgano. T. 147g. SE 2027; kv. I11; sek 2; OBD. 7161.

6879.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S8; odlomek ustja in ostenja sklede; na notranji strani ustja vodoraven žleb, na vratu vodoravni žlebovi. T. 28g. SE 2027; kv. K11; sek 2; OBD. 2615.

6880.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek ustja in ostenja noge ciborija ali situle; sekundarno prežgano. T. 17g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2424.

6881.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek ustja in ostenja noge ciborija?. T. 28g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2425.

6882.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja vrča, prežgano. V. 2,4cm; Pr. d. 9,8cm; T. 22g. SE 2027; kv. G12; sek 2; OBD. 2582.

6883.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SHRAMBNO POSODJE; P1; odlomek ostenja pithosa ali glinenke; na zunanji strani ostenja vodoraven žleb ter grafiten premaz,na notranji strani vodoravna faseta. T. 17g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 7164.

6884.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja in ostenja pithosa; na ostenju aplicirano rebro; sekundarno prežgano. T. 83g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2614.

6885.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; odlomek ostenja afriške amfore. D. 7cm; Š. 5,3cm; T. 50g. SE 2027; kv. E11; sek 2; OBD. 7546.

6886.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pe4; odlomek dna in ostenja pokrova/pekve;sekundarno prežgano. T. 275g. SE 2027; kv. K11; sek 2; OBD. 7148.

6887.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju glavničenje s tkanino. T. 40g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 7143.

6888.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve;na notranji strani ostanki hrane. T. 15g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 7144.

6889.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 99g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 7145.

6890.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 25g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 2365.

6891.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 39g. SE 2027; kv. D11; sek 2; OBD. 2394.

6892.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 212g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2415.

6893.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 542g. SE 2027; kv. B12; sek 2; OBD. 2399.

6894.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 28g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 2400.

6895.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 50g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 2401.

6896.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomki ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 250g. SE 2027; kv. G12; sek 2; OBD. 2481.

6897.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 60g. SE 2027; kv. C11; sek 2; OBD. 2592.

6898.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 13g. SE 2027; kv. D11; sek 2; OBD. 2633.

6899.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 22g. SE 2027; kv. J11; sek 2; OBD. 2338.

6900.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja

in ostenja pokrova/pekve. T. 70g. SE 2027; kv. D11; sek 2; OBD. 2336.

6901.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 46g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 2370.

6902.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgana. T. 33g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 2371.

6903.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 15g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 2385.

6904.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 103g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2429.

6905.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 105g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 2403.

6906.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 112g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 2447.

6907.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki ročaja pekve. T. 98g. SE 2027; kv. C11; sek 2; OBD. 7150.

6908.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 125g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 2347.

6909.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek držaja pekve. T. 86g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 2583.

6910.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe3 ali 4; odlomek dna in ostenja pekve; sekundarno prežgano. T. 137g. SE 2027; kv. J11; sek 2; OBD. 7156.

6911.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto rjave gline. T. 62g. SE 2027; kv. I12; sek 2; OBD. 7160.

6912.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečkasto rjave gline. T. 49g. SE 2027; kv. E12; sek 2; OBD. 7168.

6913.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s svetlo rjavimi lisami po površini. T. 291g. SE 2027; kv. D11; sek 2; PN 2040; OBD. 2632.

6914.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomka ustja, ostenja in plošče prenosnega ognjišča;na vrhu plošče ostanki hrane. T. 54g. SE 2027; kv. D13; sek 2; OBD. 2402.

6915.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po3; odlomek noge prenosne pečke; na nogi gladko aplicirano rebro v obliki valovnice; sekundarno prežgano. D. 5cm; Š. 4,5cm; T. 30g. SE 2027; kv. D13; sek 2; PN 2022; OBD. 1385.

6916.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); odlomek motka iz rdečkasto oranžne gline. T. 42g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 7167.

6917.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečkasto oranžne gline. T. 23g. SE 2027; kv. D12; sek 2; OBD. 7152.

6918.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz svetlo oranžne gline sivimi lisami in vključki apnenca/kremena velikosti do 0,2 cm. V. 4,2cm; Pr. 5,2cm; T. 95g. SE 2027; kv. D11; sek 2; PN 2039; OBD. 1365.

6919.PRAZGODOVINA - ml. halštat; TALILNI LONCEK (keramika); Tl4; odlomek dna in ostenja miniaturne posodice ali talilnega lončka?. T. 21g. SE 2027; kv. F12; sek 2; OBD. 7162.

6920.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz svetlo oranžno-rjave barve s številnimi vključki apnenca/kremena in črno liso na površini. V. 3,4cm; Pr. 4,3cm; T. 50g. SE 2027; kv. I12; sek 2; PN 2055; OBD. 1364.

6921.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; surovec/polizdelek; surovec. D. 13,8cm; Š. 5cm; Deb. 2,1cm; T. 242g. SE 2027; kv. J11; sek 2; PN 2048; OBD. 1393.

6922.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. D. 1,1cm; Š. 0,8cm; T. 1g. SE 2027; kv. E11; sek 2; PN 2013; OBD. 1351.

6923.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula; odlomek igle bronaste fibule. D. 5cm; Š. 0,2cm; T. 1g. SE 2027; kv. D11; sek 2; PN 2016; OBD. 1353.

6924.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 69; del noge in peresovine fibule. Odl. močno profilirane fibule vrste Almgren 69; datacija 2/2 1. st. n. št.. D. 5,5cm; Š. 2cm; T. 6g. SE 2027; kv. G12; sek 2; PN 2038; OBD. 1357.

6925.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek loka bronaste certoške fibule V. vrte po Terzan. D. 2,9cm; Š. 0,7cm; T. 1g. SE 2027; kv. E11; sek 2; PN 2011; OBD. 1376.

6926.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; odlomek bronaste igle in loka z diskom; kačasta fibula tip IIb, IVb, VIc ali VIIa vrste po Tecco Hvala; morda trakasta fibula; morda certoška IIb ali IIg vrsta. D. 2cm; T. 1g. SE 2027; kv. J11; sek 2; PN 2056; OBD. 1391.

SE 3027

6927.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 118g. SE 3027; kv. M29, M30, M31; sek 3B; OBD. 630.

6928.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki rešeta peči?. T. 343g. SE 3027; kv. L28, L29, L30, L31, L32, M28, M29, M30, M31, M32, N28, N29, N30, N31, N32; sek 3B; OBD. 5463.

6929.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh. T. 12g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 84.

6930.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potegov s prsti. T. 243g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 3507.

6931.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup?; na eni širši stranici sta ohranjeni dve okrogli luknjici (pr. 0,2 cm; gl, 0,2 cm); na nasprotni površini pa še štiri okrogle luknjice (najvecja pr. 0,3 cm; gl. 0,2 cm); sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,2cm; Š. 4,6cm; Deb. 2cm; T. 54g. SE 3027; kv. C29; sek 3A; OBD. 941.

6932.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek pokrovčka (?), ki ima na dnu dve okrogli luknji (lahko antropogenega ali naravnega izvora?) ter se na eni strani zaključi z trikotno izboklino. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 5,6cm; Š. 4,4cm; V. 3cm; T. 43g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 2804.

6933.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup; dvodelen. Ohranjena odolgovata luknja U preseka (š. 0,4 cm; d. 4,5 cm), ki se na enem koncu polkrožno zaključi. Morda kalup za ulivanje igel ali pa brusni kamen za izdelavo igel?? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6cm; Š. 5,2cm; Deb. 5,2cm; T. 202g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 7695.

6934.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4a; odlomek gladila hektagonalne oblike? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 9cm; Deb. 2cm; T. 527g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; PN 3063; OBD. 6648.

6935.PRAZGODOVINA - st. halštat; KERAMIKA; izčrepinjska ploščica ali pokrovček; izčrepinjska ploščica; morda keramični pokrovček. V. 1cm; Pr. 4,1cm; T. 15g. SE 3027; kv. L28, L29, L30, L31, L32, M28, M29, M30, M31, M32, N28, N29, N30, N31, N32; sek 3B; OBD. 5465.

6936.PRAZGODOVINA - st. halštat; KERAMIKA; izčrepinjska ploščica ali pokrovček; izčrepinjska ploščica; morda keramični pokrovček. V. 1,5cm; Pr. 5,9cm; T. 58g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 5436.

6937.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomki ustja in ostenja lončka ali trinožnika. V. 2,7cm; Pr. u. 25cm; T. 14g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 308.

6938.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju odtis psevdovrvice. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 13g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 87.

6939.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vrezana vodoravna linija, nad njo vrezani trikotniki. D. 5,4cm; Š. 4,7cm; T. 26g. SE 3027; kv. L28, L29, M28, M29, M30, M31, M32, N28, N29, N30, N31, N32; sek 3B; OBD. 3138.

6940.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju apliciran vodoraven razčlenjen držaj. D. 4,6cm; Š. 5,9cm; T. 27g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 3267.

6941.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno rebro v obliki podkve. D. 4,6cm; Š. 4,7cm; T. 33g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 5441.

6942.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 7,4cm; Š. 4,3cm; T. 39g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 2714.

6943.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. V. 4,6cm; Pr. 3,5cm; T. 34g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 3508.

6944.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,7cm; Pr. u. 19cm; T. 73g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 5560.

6945.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,1cm; Pr. u. 19cm; T. 31g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 5538.

6946.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,4cm; Pr. u. 27cm; T. 61g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 5598.

6947.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 31cm; T. 22g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 3268.

6948.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lončka; sekundarno prežgano. V. 3,7cm; Pr. u. 12cm; T. 10g. SE 3027; kv. L28, L29, M28, M29, M30, M31, M32, N28, N29, N30, N31, N32; sek 3B; OBD. 3136.

6949.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja vrezi/vtisi predmeta. D. 2,6cm; Š. 1,9cm; T. 3g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 94.

6950.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravna faseta. V. 2,8cm; Pr. u. 14cm; T. 15g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 531.

6951.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,3cm; Š. 3,5cm; T. 17g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 613.

6952.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,1cm; Pr. u. 37cm; T. 31g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 617.

6953.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,5cm; Pr. u. 29cm; T. 39g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 2713.

6954.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 3,4cm; T. 12g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 3509.

6955.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 8,8cm; Pr. u. 31cm; T. 50g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 5599.

6956.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 4,7cm; Š. 5,4cm; T. 28g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 5580.

6957.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 7,1cm; Š. 4,7cm; T. 29g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 616.

6958.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. D. 6,5cm; Š. 7,5cm; T. 38g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 614.

6959.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V2; odlomek ostenja vrča. D. 3,7cm; Š. 4,3cm; T. 27g. SE 3027; kv. M29; sek 3B; OBD. 5520.

6960.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; V; odlomek ročaja vrča. D. 5cm; Š. 2,3cm; Deb. 1,9cm; T. 19g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 5558.

6961.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja posode; na ostenju dve vodoravni liniji odtisa psevdovrvice. D. 2,6cm; Š. 2,9cm; T. 5g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 615.

6962.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek noge posode na nogi. D. 4,1cm; Š. 5,8cm; T. 22g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 3764.

6963.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek vbočenega dna in ostenja fine posode. V. 2,5cm; Pr. d. 3,8cm; T. 26g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 533.

6964.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 2,5cm; T. 5g. SE 3027; kv. H31; sek 3B; OBD. 596.

6965.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 2,3cm; Pr. u. 23cm; T. 10g. SE 3027; kv. H31; sek 3B; OBD. 597.

6966.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,8cm; Pr. u. 23cm; T. 20g. SE 3027; kv. H31; sek 3B; OBD. 594.

6967.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja skleda. V. 3cm; Pr. u. 16cm; T. 9g. SE 3027; kv. H31; sek 3B; OBD. 595.

6968.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2,4cm; Š. 2,7cm; T. 8g. SE 3027; kv. H31; sek 3B; OBD. 583.

6969.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,3cm; Pr. u. 22cm; T. 11g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 584.

6970.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in

ostenja sklede. D. 3,4cm; Š. 5,2cm; T. 36g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 95.

6971.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,1cm; Pr. u. 33cm; T. 3g. SE 3027; kv. M29, M30, M31; sek 3B; OBD. 628.

6972.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2,2cm; Š. 2,2cm; T. 4g. SE 3027; kv. M29, M30, M31; sek 3B; OBD. 629.

6973.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 2,7cm; Š. 3,7cm; T. 5g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 532.

6974.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,6cm; Pr. u. 19cm; T. 40g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 530.

6975.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,2cm; Pr. u. 22cm; T. 7g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 2715.

6976.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran navpično preluknjan držaj; sekundarno prežgano. V. 2,8cm; Pr. u. 21cm; T. 22g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 3511.

6977.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenje sklede;na ostenju vodoravne fasete ter apliciran držaj ali bradavica. V. 3,9cm; Pr. u. 23cm; T. 46g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 3512.

6978.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; na robom ustja tri linije vodoravnih vrezov; sekundarno prežgano. Pr. 1,9cm; T. 76g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 3597.

6979.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,5cm; Pr. u. 17cm; T. 47g. SE 3027; kv. L28, L29, M28, M29, M30, M31, M32, N28, N29, N30, N31, N32; sek 3B; OBD. 3137.

6980.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravne fasete. D. 2,8cm; Š. 4,1cm; T. 8g. SE 3027; kv. L28, L29, M28, M29, M30, M31, M32, N28, N29, N30, N31, N32; sek 3B; OBD. 3135.

6981.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven navpično predrt držaj. V. 3,5cm; Pr. u. 21cm; T. 31g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 3270.

6982.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 4cm; Pr. u. 17cm; T. 99g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 3271.

6983.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 3,9cm; Pr. u. 21cm; T. 66g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 3272.

6984.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 5,1cm; Pr. u. 29cm; T. 53g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 3266.

6985.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4,4cm; Pr. u. 29cm; T. 45g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 3313.

6986.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,5cm; Pr. u. 25cm; T. 8g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 88.

6987.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 10g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 3765.

6988.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 5,1cm; Pr. u. 24cm; T. 32g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 598.

6989.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran držaj; sekundarno prežgano. V. 2,8cm; Pr. u. 20cm; T. 7g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 529.

6990.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven držaj/bradavica. V. 2,8cm; Pr. u. 28cm; T. 20g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 5562.

6991.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven držaj. V. 3,2cm; Pr. u. 20cm; T. 23g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 5563.

6992.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju apliciran vodoraven držaj. V. 2,8cm; Pr. u. 23cm; T. 30g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 5539.

6993.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 5,2cm; Pr. u. 29cm; T. 23g. SE 3027; kv. L28, L29, L30, L31, L32, M28, M29, M30, M31, M32, N28, N29, N30, N31, N32; sek 3B; OBD. 5462.

6994.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 6,3cm; Pr. u. 35cm; T. 123g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 5597.

6995.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,2cm; Pr. u. 23cm; T. 13g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 5600.

6996.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 1,8cm; Pr. u. 27cm; T. 11g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 86.

6997.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomki ustja in ostenja sklede. V. 3,4cm; Pr. u. 20cm; T. 90g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 3265.

6998.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S7; odlomka ostenja sklede; na ostenju vodoravni žlebovi in navpični kratki vrezi na maksimalnem obodu. D. 7,9cm; Š. 8cm; T. 85g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 619.

6999.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk6; odlomek ostenja skodele; na ostenju vodoravni vrez,nad in pod njim vrezan cikcak. D. 4,6cm; Š. 4,6cm; T. 22g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 612.

7000.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk6; odlomek ostenja skodele;na ostenju vodoraven vrez,nad in pod njim vrezani cikcaki. D. 3,5cm; Š. 3,3cm; T. 8g. SE 3027; kv. H31; sek 3B; OBD. 582.

7001.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk6; odlomek ustja in ostenja skodele. D. 4,7cm; Š. 3,8cm; T. 13g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 407.

7002.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoraven žleb. D. 4,6cm; Š. 3,3cm; T. 26g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 5561.

7003.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomek ostenja sklede; na ostenju snopi navpičnih vrezov. D. 3,2cm; Š. 4cm; T. 10g. SE 3027; kv. E25; sek 3A; OBD. 5253.

7004.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S; odlomki prstanastega dna in ostenja sklede. V. 2,9cm; Pr. d. 8,6cm; T. 86g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 5581.

7005.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk5; odlomka ustja in ostenja skodele. D. 2,9cm; Š. 2,6cm; T. 12g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 93.

7006.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna. D. 6,7cm; Š. 3,3cm; V. 2cm; T. 25g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 309.

7007.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja. D. 3cm; Š. 1,2cm; V. 1,5cm; T. 8g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 622.

7008.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek odebeljenega ustja ARD ali dvoročajnega vrča ali korenčkaste amfore. Š. 8,2cm; V. 2,7cm; T. 28g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 310.

7009.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka rocaja z grebenom. D. 3,4cm; Š. 1,8cm; T. 8g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 311.

7010.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P1; odlomka ustja in ostenja pithosa. V. 4cm; Pr. u. 25cm; T. 76g. SE 3027; kv. H31; sek 3B; OBD. 601.

7011.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja pithosa;na notranji strani utor za pokrov. D. 5,3cm; Š. 5,1cm; T. 42g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 585.

7012.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 3,5cm; Pr. u. 25cm; T. 44g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 330.

7013.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomka dna in ostenja pithosa. V. 3,5cm; Pr. d. 18cm; T. 420g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 5582.

7014.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 3,9cm; Pr. u. 29cm; T. 47g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 5439.

7015.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P3; odlomki ostenja pithosa; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro in držaj; sekundarno prežano. D. 7,2cm; Š. 11,7cm; T. 151g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 2159.

7016.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 4cm; Pr. u. 28cm; T. 46g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 528.

7017.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,3cm; Pr. u. 39cm; T. 33g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 5559.

7018.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja spokrova/pekve; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. V. 2,9cm; Pr. u. 41cm; T. 38g. SE 3027; kv. L31; sek 3B; OBD. 620.

7019.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomka ročaja pekve. D. 9,1cm; Š. 5,5cm; Deb. 2,2cm; T. 114g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 621.

7020.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomek ročaja pekve. T. 136g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 527.

7021.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomki dna in ročaja pekve. Š. 6,2cm; Deb. 3,6cm; T. 156g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 660.

7022.PRAZGODOVINA - st. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomka ročaja in ostenja pekve. D. 7,7cm; Pr. 5,6cm; T. 226g. SE 3027; kv. H31; sek 3B; OBD. 599.

7023.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe1 ali 2; odlomka rocaja pekve; na vrhu globok žleb. Š. 3,5cm; Deb. 3,5cm; V. 6,3cm; T. 140g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; PN 3025; OBD. 24.

7024.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. V. 2,5cm; Pr. 4,4cm; T. 16g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 519.

7025.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomki ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. D. 4,4cm; Š. 5,6cm; T. 9g. SE 3027; kv. L32; sek 3B; OBD. 3510.

7026.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 2; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na robu odtisi/vrezi predmeta. D. 7,2cm; Š. 3,7cm; T. 58g. SE 3027; kv. M30; sek 3B; OBD. 347.

7027.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 77g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 618.

7028.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 3,5cm; Pr. 7,3cm; T. 24g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 406.

7029.PRAZGODOVINA - st. halštat; UTEŽ (keramika); Ut7; odlomki uteži iz bledo rjave gline. T. 83g. SE 3027; kv. L30; sek 3B; OBD. 3269.

7030.PRAZGODOVINA - neolitik; ZAJEMALKA; odlomek zajemalke. T. 24g. SE 3027; kv. M31; sek 3B; OBD. 5440.

7031.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; fibula?. T. 11g. SE 3027; kv. C29; sek 3A; OBD. 534.

7032.RIMSKO OBDOBJE; BRON; nož; odlomek konice bronastega noža z ravnim hrbtom. D. 4cm; Š. 1cm; Deb. 0,4cm; T. 5g. SE 3027; kv. L28, L29, L30, L31, L32, M28, M29, M30, M31, M32, N28, N29, N30, N31, N32; sek 3B; OBD. 5464.

SE 3037

7033.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino. T. 241g. SE 3037; kv. M32; sek 3B; OBD. 180.

7034.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup?; na eni površini je ohranjena udolbina z zvišanim robom; ohranjen je en raven zglajen rob; sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,7cm; Š. 6,2cm; Deb. 2,7cm; T. 159g. SE 3037; kv. M32; sek 3B; OBD. 181.

7035.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup; dvodelen?; ohranjena ena površina s tremi horizontalnimi udolbinami. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,3cm; Š. 3,5cm; Deb. 1,4cm; T. 27g. SE 3037; kv. M32; sek 3B; OBD. 188.

7036.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebrom. D. 5cm; Š. 4,9cm; T. 32g. SE 3037; kv. M32; sek 3B; OBD. 182.

7037.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebrom. D. 6cm; Š. 4cm; T. 33g. SE 3037; kv. M32; sek 3B; OBD. 184.

7038.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravni žlebovi. D. 3,1cm; Š. 3,9cm; T. 17g. SE 3037; kv. M31; sek 3B; OBD. 80.

7039.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,1cm; Pr. u. 23cm; T. 34g. SE 3037; kv. M32; sek 3B; OBD. 183.

7040.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 7,4cm; Pr. u. 29cm; T. 295g. SE 3037; kv. M29; sek 3B; OBD. 3833.

7041.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,7cm; Pr. u. 28cm; T. 54g. SE 3037; kv. M29; sek 3B; OBD. 3834.

7042.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja. D. 1,7cm; Š. 2,5cm; T. 5g. SE 3037; kv. L31; sek 3B; OBD. 248.

7043.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede;na ostenju vodoravne fasete. V. 2,9cm; Pr. u. 12cm; T. 16g. SE 3037; kv. M32; sek 3B; OBD. 185.

7044.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut1c; odlomek uteži iz oranžne gline. V. 3,5cm; T. 58g. SE 3037; kv. M32; sek 3B; OBD. 187.

7045.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut4a; odlomek uteži iz sive gline. T. 99g. SE 3037; kv. M32; sek 3B; OBD. 186.

7046.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; pogača žlindre. SE 3037; PN 3058; OBD. 57.

7047.RIMSKO OBDOBJE; ŽLINDRA; žlindra. T. 275g. SE 3037; kv. M31; sek 3B; PN 3060; OBD. 6644.

SE 3155

7048.PRAZGODOVINA - st. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek silosa/prenosnega ognjišča. T. 102g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3291.

7049.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 264g. SE 3155; OBD. 5438.

7050.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT D; Mgdb 84; odlomek dna in ostenja skodelice. D. 1,1cm; Š. 3,0cm; T. 3g. SE 3155; kv. L29; sek 3B; OBD. 4389.

7051.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju glavničenje; sekundarno prežgano. D. 4,3cm; Š. 6,1cm; T. 32g. SE 3155; kv. K28, K29, L28, L29; sek 3B; OBD. 880.

7052.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice. D. 11,2cm; Š. 5,2cm; T. 67g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3283.

7053.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pok; odlomek pokrova z gumbom; sekundarno prežgano. V. 2,8cm; Pr. d. 5cm; T. 48g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3285.

7054.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki podkve. D. 7,2cm; Š. 5,7cm; T. 51g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; OBD. 3243.

7055.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro; sekundarno prežgano. D. 13,3cm; Š. 9,8cm; T. 239g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; OBD. 3244.

7056.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice. D. 9cm; Š. 7,1cm; T. 78g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 2692.

7057.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,2cm; Pr. u. 30,8cm; T. 38g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 2656.

7058.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja vrezi; sekundarno prežgano. V. 3,6cm; Pr. u. 15,2cm; T. 19g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3094.

7059.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 6,1cm; Pr. u. 31,2cm; T. 63g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3092.

7060.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 31,4cm; T. 25g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; OBD. 5468.

7061.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,4cm; Pr. u. 34,8cm; T. 44g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 883.

7062.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 3,1cm; Pr. u. 32,4cm; T. 113g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 754.

7063.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,1cm; Pr. u. 28,8cm; T. 35g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3093.

7064.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in

ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 3,3cm; Pr. u. 32,8cm; T. 33g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3089.

7065.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; na notranji strani vodoravna faseta. V. 3,7cm; Pr. u. 36,8cm; T. 15g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3090.

7066.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,9cm; Pr. u. 34,4cm; T. 63g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3091.

7067.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca;na notranji strani vodoravna faseta. V. 3,3cm; Pr. u. 25,2cm; T. 26g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3130.

7068.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 5,4cm; Pr. u. 16,8cm; T. 45g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3132.

7069.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,5cm; Pr. u. 27cm; T. 58g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3133.

7070.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 6,6cm; Pr. u. 25,2cm; T. 15g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3129.

7071.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,9cm; Pr. u. 25,6cm; T. 45g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; OBD. 3146.

7072.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,8cm; Pr. u. 34,8cm; T. 63g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; OBD. 3245.

7073.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 2,6cm; Pr. u. 24,8cm; T. 42g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; OBD. 3246.

7074.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 36,2cm; T. 63g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3289.

7075.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,5cm; V. 4,2cm; T. 28g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3335.

7076.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ostenja lonca; na ostenju vrezan šrafiran trikotnik. D. 4,2cm; Š. 3,5cm; T. 11g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3336.

7077.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L11; odlomek ustja in ostenja lonca; pod ustjem vodoravni žlebovi. V. 4,4cm; Pr. u. 12,8cm; T. 27g. SE 3155; OBD. 5437.

7078.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomek noge posode na nogi. D. 5cm; V. 2,9cm; T. 40g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3287.

7079.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka dna in ostenja sklede; sekundarno močno prežgano. V. 8,1cm; Pr. d. 12cm; T. 91g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; OBD. 514.

7080.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja, ostenja in dna sklede. Pr. u. 25,8cm; T. 18g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3134.

7081.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoraven navpično preluknjan držaj. V. 2,8cm; Pr. u. 20,8cm; T. 19g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 2655.

7082.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,8cm; Pr. u. 30,8cm; T. 22g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3131.

7083.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekundarno prežgano. V. 2,1cm; Pr. u. 22,8cm; T. 110g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; OBD. 3334.

7084.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 7,7cm; Pr. u. 35,2cm; T. 118g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 2679.

7085.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomka ustja in ostenja pithosa. V. 6,1cm; Pr. u. 33cm; T. 93g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 2680.

7086.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 6,2cm; Pr. u. 25cm; T. 42g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 353.

7087.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa; sekundarno prežgano. V. 4,1cm; Pr. u. 31cm; T. 36g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; OBD. 881.

7088.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ustja in ostenja pithosa. V. 3,4cm; Pr. u. 26cm; T. 26g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 91.

7089.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomka ustja in ostenja pithosa. V. 4,2cm; Pr. u. 25,8cm; T. 76g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3290.

7090.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa; na ostenju apliciran trakast držaj. D. 8cm; Š. 7,5cm; T. 95g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 3282.

7091.PRAZGODOVINA - st. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; svitek iz rdečkasto oranžne gline z nekoliko sivih lis na površini; notranji premer je na eni strani preoblikovan, kar morda nakazuje na utež za tkalske statve (Ut 5). Deb. 3,4cm; T. 287g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; PN 3119; OBD. 1012.

7092.PRAZGODOVINA - st. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2b; odlomek zgornjega dela uteži iz rdečkasto oranžne gline. Š. 5,2cm; Deb. 3,1cm; V. 4,9cm; T. 60g. SE 3155; kv. M29; sek 3B; PN 3118; OBD. 3187.

7093.PRAZGODOVINA - st. halštat; ZATIC; odlomka keramičnega zatiča za izdelavo tulastih sekir?; ena stran prežgana. D. 8,2cm; Š. 5,3cm; Deb. 3cm; T. 100g. SE 3155; kv. M28, M29; sek 3B; OBD. 243.

SE 3169

7094.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoraven in poševen vrez. D. 3,1cm; Š. 4,1cm; T. 8g. SE 3169; kv. H29; sek 3B; OBD. 649.

SE 5175

7095.RIMSKO OBDOBJE; REŠETKA (prežgana glina); odlomek rešeta peči. T. 167g. SE 5175; kv. M29, N29; sek 5; OBD. 4938.

7096.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; naravno oblikovan kamen? Na površini so vrezi? Petrografsko: Železov oolit. Provenineca: Borovnica ali okolica?. D. 1,4cm; Š. 1,2cm; Deb. 1cm; T. 3g. SE 5175; kv. N26; sek 5; OBD. 4428.

7097.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Površina je ubočena zaradi uporabe. Danes počen na dva dela. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 12cm; Š. 8cm; Deb. 9cm; T. 1255g. SE 5175; kv. N27, N28, O27, O28; sek 5; OBD. 7410.

7098.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika. T. 38g. SE 5175; kv. N29; sek 5; OBD. 4411.

7099.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomka ustja in ostenja skodelice Sarius; ista posoda kot obd 4511/SE 5166. Pr. u. 12,8cm; T. 2g. SE 5175; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 4412.

7100.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomki dna

in ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki črke U; med odlomki lonca tudi ostali odlomki različnih posod. A: V. 4,1cm; Pr. d. 10,4cm; B: V. 2,6cm; Pr. u. 13,2cm; C: V. 2,2cm; D. 2,4cm; D: V. 3cm; D. 3,4cm; E: V. 3,4cm; Pr. d. 13cm. SE 5175; kv. N28; sek 5; PN 3884; OBD. 4552.

7101.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. T. 12g. SE 5175; kv. M29, N29; sek 5; OBD. 4939.

7102.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirano gladko rebro v obliki valovnice. T. 42g. SE 5175; kv. M27, M28, N27, N28; sek 5; OBD. 4932.

7103.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 6g. SE 5175; kv. N29; sek 5; OBD. 4408.

7104.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 8g. SE 5175; kv. N27; sek 5; OBD. 4942.

7105.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 9g. SE 5175; kv. N27; sek 5; OBD. 4941.

7106.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 10g. SE 5175; kv. M26, N26; sek 5; OBD. 4431.

7107.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomki ustja in ostenja lonca. T. 41g. SE 5175; kv. M27, M28, N27, N28; sek 5; OBD. 4930.

7108.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 58g. SE 5175; kv. M27, M28, N27, N28; sek 5; OBD. 4931.

7109.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 20g. SE 5175; kv. M29, N29; sek 5; OBD. 4937.

7110.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 25g. SE 5175; kv. N29; sek 5; OBD. 4409.

7111.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 13g. SE 5175; kv. N29; sek 5; OBD. 4410.

7112.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 14g. SE 5175; kv. M29, N29; sek 5; OBD. 4455.

7113.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 12g. SE 5175; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 4137.

7114.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKA KUHINJSKA KERAMIKA; odlomek ostenja lonca. Š. 6,2cm; Deb. 0,6cm; V. 4,7cm; T. 21g. SE 5175; kv. N25, N26, N27, O25, O26, O27; sek 5; OBD. 3288.

7115.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ročaja in ostenja skodele ali amfore; sekundarno prežgano. T. 14g. SE 5175; kv. M29, N29; sek 5; OBD. 4908.

7116.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 11g. SE 5175; kv. M29, N29; sek 5; OBD. 4025.

7117.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 3g. SE 5175; kv. M27; sek 5; PN 3826; OBD. 4921.

7118.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 12g. SE 5175; kv. M29, N29; sek 5; OBD. 4142.

7119.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 8cm; Š. 5,9cm; V. 3,1cm; T. 87g. SE 5175; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 4413.

7120.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja pokrova. D. 8cm; V. 0,9cm; T. 9g. SE 5175; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 4414.

7121.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja pokrova ali sklede. Š. 8,7cm; V. 2,1cm; T. 18g. SE 5175; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 4415.

7122.RIMSKO OBDOBJE; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja

in ostenja pokrova/pekve. T. 28g. SE 5175; kv. N27; sek 5; OBD. 4940.

7123.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pl3; odlomek pladnja. T. 61g. SE 5175; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 4416.

7124.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a; odlomki svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 2,6cm; T. 180g. SE 5175; kv. M26, M27; sek 5; OBD. 6767.

7125.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; šilo/dleto; konica šila ai trn žeblja. D. 3,7cm; Deb. 0,3cm; T. 2g. SE 5175; kv. N26; sek 5; PN 3825; OBD. 4280.

7126.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljicek za obuvalo s križnim okrasom in štirimi buncicami na spodnji strani. D. 0,4cm; Pr. 1,2cm; T. 2g. SE 5175; kv. N27; sek 5; PN 3824; OBD. 4279.

7127.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; gumb; odlomek bronastega gumba. D. 0,7cm; V. 1,5cm; T. 1g. SE 5175; kv. N27; sek 5; PN 3827; OBD. 4281.

7128.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; BRON; ingot; ingot; del uhate sekire. D. 1,9cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,7cm; T. 12g. SE 5175; kv. N27; sek 5; PN 3905; OBD. 4969.

7129.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; svinčena kroglica; verjetno del srednjeveške oborožitve (glej popise orožja iz gradov v Lazar 2015 in 2017). Pr. 1,4cm; T. 16g. SE 5175; kv. N28; sek 5; PN 3829; OBD. 4283.

SE 5216

7130.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; odlomki silosa/prenosnega ognjišča. T. 237g. SE 5216; kv. M25; sek 5; OBD. 4419.

7131.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomki prežganega mašila za špranje z odtisi ploha na dveh straneh. T. 275g. SE 5216; kv. N25; sek 5; OBD. 4418.

7132.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Na površini je ohranjena okrogla luknjica (pr. 0,3 cm; gl; 0,2 cm). Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 6,5cm; Š. 4cm; Deb. 1,5cm; T. 86g. SE 5216; kv. N25; sek 5; PN 3888; OBD. 4991.

SE 5257

7133.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia A; žebljiček za čevlje s stožčasto glavico. Pr. 0,9cm; T. 1g. SE 5257; kv. O26; sek 5; OBD. 6651.

SE 5259

7134.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; odlomek trna žebljička. D. 1,6cm; T. 1g. SE 5259; kv. O26; sek 5; PN 3908; OBD. 4973.

POT 2=6

SE 2085

7135.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Na površini so globoki vrezi. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 23cm; Š. 15cm; Deb. 9cm; T. 5200g. SE 2085; kv. F12; sek 2; PN 2036; OBD. 1373.

7136.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2.7cm; Pr. u. 20cm; T. 23g. SE 2085; kv. F13; sek 2; OBD. 7559.

7137.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; otka; otka s plavutastim nasadiščem z dvema luknjama (v eni ohranjen žebljiček. D. 13,1cm; Š. 7,8cm; T. 113g. SE 2085; kv. F13; sek 2; PN 2035; OBD. 1362.

SE 3876

7138.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika. D. 3,5cm; Š. 4,5cm; T. 22g. SE 3876; kv. I19; sek 3A; OBD. 7227.

7139.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); odlomek rocaja amfore z ravmim dnom. D. 6,8cm; Š. 6,5cm; T. 58g. SE 3876; kv. H18; sek 3A; OBD. 2648.

7140.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; sekundarno prežgano. D. 6cm; Š. 4,5cm; T. 38g. SE 3876; kv. I19; sek 3A; OBD. 7226.

7141.NEDOLOČENO; BRON; skupek sprijetih lističev tanke pločevine; ponesrečen izdelek ali skupek za preuporabo. D. 3cm; Š. 3cm; T. 12g. SE 3876; kv. H18; sek 3A; PN 3367; OBD. 1087.

SE 5673

7142.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; uhan; valjast bronast uhan iz tanke pločevine tip 7b po Tecco Hvala; okrašen je s pravokotnim okvirjem izvedenim z iztolčenimi pikami med katerim so vtolčene živalice (zajčki). D. 3cm; Š. 1,9cm; T. 1g. SE 5673; kv. G14; sek 5; PN 4361; OBD. 5429.

SE 5683

7143.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potez s prsti;

0dlomki glinaste stenske plošče (3 kosi); na steni ohranjen bel apnen (?) premaz. T. 704g. SE 5683; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 5949.

7144.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na na eni in ploha na drugi strani. T. 36g. SE 5683; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 27.

7145.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Površina je ubočena zaradi uporabe. Petrografsko: Kremenov peščenjak (Grödenska formacija). D. 18cm; Š. 13cm; Deb. 4,5cm; T. 2037g. SE 5683; kv. G14; sek 5; OBD. 7032.

7146.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomka ostenja lonca; na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. T. 53g. SE 5683; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 5948.

7147.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 31g. SE 5683; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 5947.

7148.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in nog trinožnika. T. 33g. SE 5683; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 5946.

7149.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 106g. SE 5683; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 323.

7150.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. T. 49g. SE 5683; kv. G14, G15, H14, H15; sek 5; OBD. 28.

ULICA 20

SE 5302

7151.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; igla; odlomek bronaste igle. D. 1,5cm; Š. 0,3cm; T. 1g. SE 5302; kv. M38; sek 4; PN 4004; OBD. 4582.

7152.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Jezerine II in Gorica; del loka in noge fibule; verjetno gre za dve različni fibuli; del loka fibule tipa Jezerine (70-15BC); del puncirane nogice tipa Gorica (70-15BC)?. D. 2,4cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,2cm; T. 5g. SE 5302; kv. N38; sek 4; PN 4001; OBD. 4583.

7153.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; Isings 1; odlomek polkrožne skodelice z enostavnim ustjem Isings 1; mozaično večbarvno steklo iz nataljenih niti(modra, bela, rumena, zelena barva; ustje iz prepletenih modrih in rumenih niti, izdelano z uvijanjem preko kalupa. D. 1,8cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,3cm; T. 1g. SE 5302; kv. I37; sek 4; PN 4088; OBD. 5052.

V. faza

SE 2003

7154.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na eni stranici je ohranjena okrogla luknjica (pr. 3 mm). Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6,8cm; Š. 3,5cm; Deb. 2,6cm; T. 92g. SE 2003; kv. C12; sek 2; OBD. 6997.

7155.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in

ostenja lonca;na notranji strani vodoravna faseta. SE 2003; kv. C12; sek 2; OBD. 7645.

SE 2081

7156.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 44g. SE 2081; kv. D12; sek 2; OBD. 2376.

7157.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 152g. SE 2081; kv. D12; sek 2; OBD. 2377.

7158.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 100g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 7989.

7159.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika; na robu noge odtis prsta. T. 33g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2594.

7160.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomka ustja in ostenja lonca;sekundarno prežgano. T. 95g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2586.

7161.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 18g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2418.

7162.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomka ustja in ostenja lonca. T. 11g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2304.

7163.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek vbočenega dna in ostenja posode. T. 17g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 7986.

7164.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 4g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 7988.

7165.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 7g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2319.

7166.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomek ostenja ciborija;na ostenju guba. T. 12g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 7987.

7167.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C3; odlomka ostenja ciborija; na ostenju gube. T. 35g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2411.

7168.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C; odlomek ustja in ostenja noge ciborija; sekundarno prežgano. T. 102g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2305.

7169.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 20g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2320.

7170.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 50g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2317.

7171.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomka ustja in ostenja pokrova/pekve. T. 25g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2303.

7172.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke. T. 119g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2595.

7173.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja, ostenja in plošče prenosne pečke; plošča je delno sekundarno prežgana. T. 97g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 2593.

7174.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline z vključki apnenca/kremena velikosti do 0,6 cm, s sivimi lisami na površini; morda gre za utež za tkalske statve Ut 5. Deb. 3,2cm; T. 144g. SE 2081; kv. D11; sek 2; OBD. 6745.

SE 2087

7175.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 13g. SE 2087; kv. D12; sek 2; OBD. 7351.

7176.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek oboda in ostenja pokrova. Š. 3,4cm; V. 2,9cm; T. 11g. SE 2087; kv. D12; sek 2; OBD. 7562.

7177.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C1; odlomek ustja in ostenja ciborija; na zunanji strani tik pod robom ustja vodoravno rebro; sekundarno prežgano. T. 14g. SE 2087; kv. D12; sek 2; OBD. 2406.

7178.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ustja in ostenja ciborija;na ostenju navpična gladka rebra;sekundarno prežgano. T. 277g. SE 2087; kv. D12; sek 2; OBD. 2345.

7179.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk6; odlomek ustja in ostenja skodele; sekundarno prežgano. T. 13g. SE 2087; kv. D12; sek 2; OBD. 7352.

7180.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P2; odlomek ustja, ostenja in dna pithosa; sekundarno prežgano. T. 71g. SE 2087; kv. D12; sek 2; OBD. 2417.

7181.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); odlomki pekača?; na notranji strani apnen? premaz. T. 293g. SE 2087; kv. D12; sek 2; OBD. 7353.

7182.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe4; odlomek dna in ostenja pekve. T. 133g. SE 2087; kv. D12; sek 2; OBD. 2462.

7183.NOVI VEK; ŽELEZO; okrogla ploščata ploščica z luknjico. Deb. 0,2cm; Pr. 3,6cm; T. 6g. SE 2087; kv. D12; sek 2; PN 2028; OBD. 1363.

SE 2133

7184.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 4cm; Pr. u. 31cm; T. 36g. SE 2133; kv. F11; sek 2; OBD. 7968.

7185.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,8cm; Pr. u. 25,2cm; T. 23g. SE 2133; kv. F11; sek 2; OBD. 2379.

SE 2138

7186.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,4cm; Pr. u. 12cm; T. 6g. SE 2138; kv. G13; sek 2; OBD. 7563.

SE 3004

7187.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 16cm; T. 43g. SE 3004; kv. M31; sek 3B; OBD. 5444.

7188.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,7cm; V. 2,5cm; T. 8g. SE 3004; kv. M30; sek 3B; OBD. 66.

7189.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja. Š. 3,5cm; V. 2,2cm; T. 7g. SE 3004; kv. M31; sek 3B; OBD. 69.

7190.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3,9cm; Š. 3cm; T. 8g. SE 3004; kv. M29; sek 3B; OBD. 253.

7191.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA TANKIH STEN; odlomek ostenja posode. D. 1,7cm; Š. 2,1cm; T. 2g. SE 3004; kv. M30; sek 3B; OBD. 254.

7192.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trikotnega ustja in ostenja sklede. Š. 3,4cm; V. 2,5cm; T. 8g. SE 3004; kv. M30; sek 3B; OBD. 255.

SE 3008

7193.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja sklede, notranja in zunanja površina obliti z zelenim loščem. D. 1,5cm; Š. 4,3cm; T. 10g. SE 3008; kv. G26; sek 3B; OBD. 815.

7194.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. u. 22cm; T. 8g. SE 3008; kv. G26; sek 3B; OBD. 816.

SE 3020

7195.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; kamnito orodje; zanimivo oblikovano rezilo, ki ima na eni strani žleb; na širšem obodu je luknja za namestitev držaja? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 6cm; Š. 3cm; Deb.

0,5cm; SE 3020; kv. L32; sek 3B; PN 3036; OBD. 35.

7196.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna ali gladila?; na površini so vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9,7cm; Š. 5cm; Deb. 3,5cm; T. 295g. SE 3020; kv. K31; sek 3B; OBD. 322.

7197.NEDOLOCENO; LONČENINA; T. 62g. SE 3020; kv. J28; sek 3B; OBD. 6568.

7198.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3cm; Š. 4,4cm; T. 12g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; OBD. 276.

7199.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,4cm; Š. 3,9cm; T. 6g. SE 3020; kv. M31; sek 3B; OBD. 643.

7200.NOVI VEK; SLIKANA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, zunanja površina oblita s svetlo rjavim loščem, ki se preliva prek notranjega roba ustja, na zunanji površini slikan okras s temno rjavo barvo. V. 7cm; Pr. u. 15cm; T. 22g. SE 3020; kv. F32; sek 3B; OBD. 237.

7201.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. K; odlomek ostenja sigilatnega vrča. Š. 2,5cm; T. 5g. SE 3020; kv. I30; sek 3B; OBD. 2510.

7202.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ustja in ostenja dvoročajne skodelice Sarius. V. 4,8cm; Pr. u. 15,4cm; T. 10g. SE 3020; kv. I30; sek 3B; OBD. 2511.

7203.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Consp. 4; odlomek ustja krožnika Consp. 4. V. 1,7cm; Pr. u. 20,6cm; T. 2g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; OBD. 3503.

7204.SREDNJI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,0cm; Š. 2,5cm; T. 6g. SE 3020; kv. J24; sek 3B; OBD. 105.

7205.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca;sekundarno prežgano. V. 3,3cm; Pr. d. 7cm; T. 30g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 121.

7206.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 7,3cm; Š. 6,5cm; T. 63g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 125.

7207.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na robu ustja vrezi predmeta; na ostenju aplicirana bradavica. V. 5,2cm; Pr. u. 13cm; T. 32g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 130.

7208.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. V. 3,6cm; Pr. 3cm; T. 17g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 122.

7209.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. V. 4,7cm; Pr. 3,4cm; T. 41g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 3632.

7210.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,6cm; Pr. u. 26cm; T. 61g. SE 3020; kv. L30; sek 3B; OBD. 334.

7211.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,8cm; Š. 5,7cm; T. 40g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 128.

7212.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L9; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,5cm; Pr. u. 27cm; T. 34g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 127.

7213.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,8cm; Š. 2,2cm; T. 9g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; OBD. 6270.

7214.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 17cm; T. 5g. SE 3020; kv. K30; sek 3B; OBD. 811.

7215.RIMSKO OBDOBJE; UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE; Consp. 43; odlomek zapognjenega ustja redukcijske skodelice PTS Consp. 43. D. 1,5cm; Š. 2,3cm; T. 4g. SE 3020; kv. I30; sek 3B; OBD. 2513.

7216.RIMSKO OBDOBJE; NAMIZNO POSODJE; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma; močno prežgan. D. 4,7cm; Š. 3,5cm; T. 17g. SE 3020; kv. L29; sek 3B; OBD. 813.

7217.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3cm; Pr. u. 16,6cm; T. 13g. SE 3020; kv. I29; sek 3B; OBD. 3603.

7218.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede. V. 2,9cm; Pr. u. 19cm; T. 12g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 126.

7219.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3cm; Š. 3,5cm; T. 16g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 129.

7220.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,4cm; Pr. u. 19cm; T. 10g. SE 3020; kv. K30; sek 3B; OBD. 342.

7221.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja lin ostenja sklede. V. 2,3cm; Pr. u. 33cm; T. 7g. SE 3020; kv. K30; sek 3B; OBD. 324.

7222.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju poševne kanelure. V. 2,6cm; Pr. u. 22cm; T. 18g. SE 3020; kv. K29; sek 3B; OBD. 329.

7223.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 2,5cm; Pr. u. 27cm; T. 8g. SE 3020; kv. I30; sek 3B; OBD. 2512.

7224.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ročaja vrča okroglega preseka. D. 6,8cm; Pr. 1,5cm; T. 29g. SE 3020; kv. K29; sek 3B; OBD. 345.

7225.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; dno lončka ali čaše. V. 1cm; Pr. d. 3,3cm; T. 14g. SE 3020; kv. M30; sek 3B; OBD. 241.

7226.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega ustja polkrožne sklede ali cilindricnega lonca. Š. 4,0cm; V. 4,1cm; T. 18g. SE 3020; kv. K31; sek 3B; OBD. 242.

7227.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega dna lonca ali vrča z ostenjem. V. 2,5cm; Pr. d. 6cm; T. 51g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 3633.

7228.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ravnega ustja cilindričnega lonca ali bikonične sklede. Š. 4,6cm; V. 3,4cm; T. 15g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; OBD. 3504.

7229.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca z izvihanim ustjem. Š. 6,1cm; V. 3,7cm; T. 15g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; OBD. 3505.

7230.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna. D. 5,2cm; Š. 2,9cm; T. 15g. SE 3020; kv. J30; sek 3B; OBD. 3442.

7231.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 8cm; V. 2,2cm; T. 20g. SE 3020; kv. H30; sek 3B; OBD. 3209.

7232.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 4,2cm; V. 3,2cm; T. 12g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; OBD. 6267.

7233.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Odlomek ustja in ostenja z nastavkom za ročaj. Š. 5,2cm; V. 3,5cm; T. 35g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; OBD. 6269.

7234.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z rahlo izstopajočim grebenom. D. 4,7cm; Š. 2,5cm; T. 13g. SE 3020; kv. I26; sek 3B; OBD. 5466.

7235.RIMSKO OBDOBJE; JADRANSKE AMFORE; jadranska amfora, nedoloceno;

odlomek ostenja amfore. D. 4,3cm; Š. 3,1cm; T. 16g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; OBD. 3506.

7236.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKE AMFORE; Dr. 2-4 (italska); odlomek ustja italske amfore. V. 2,4cm; Pr. u. 16cm; T. 11g. SE 3020; kv. K30; sek 3B; OBD. 7599.

7237.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKE AMFORE; Dr. 2-4 (italska); Odlomek ostenja in dna italske amfore. Š. 7,4cm; V. 4,5cm; T. 76g. SE 3020; kv. K31; sek 3B; OBD. 7598.

7238.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (italska); Dr. 2-4 (italska); odlomka rocaja in ostenja amfore. D. 6,5cm; Š. 4,1cm; T. 72g. SE 3020; kv. K30; sek 3B; OBD. 6572.

7239.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 2,8cm; Pr. u. 35cm; T. 20g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; OBD. 123.

7240.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline; na ostenju luknja. T. 49g. SE 3020; kv. I30; sek 3B; OBD. 331.

7241.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz rdeče gline, z organskimi vključki. SE 3020; kv. J30; sek 3B; PN 3043; OBD. 42.

7242.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz rdeče gline, z organskimi vključki. V. 7,4cm; Pr. 4,5cm; T. 124g. SE 3020; kv. I31; sek 3B; PN 3043; OBD. 743.

7243.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 17g. SE 3020; kv. I28; sek 3B; OBD. 236.

7244.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; trakast ročaj noža pravokotnega preseka s tremi luknjicami za pritrditev in delno ohranjeno rezilo. D. 7,7cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,3cm; T. 12g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; PN 3041; OBD. 40.

7245.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s poškodovano okroglo glavico. D. 6,6cm; T. 5g. SE 3020; kv. J30; sek 3B; PN 3050; OBD. 49.

7246.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; nož s trnastim nastavkom in ravnim rezilom. D. 13cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,4cm; T. 18g. SE 3020; kv. I30; sek 3B; PN 3046; OBD. 45.

7247.NOVI VEK; ŽELEZO; polizdelek; železen polizdelek ali surovina. D. 9cm; Š. 6,8cm; Deb. 2,4cm; SE 3020; kv. I30; sek 3B; PN 3047; OBD. 46.

7248.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia C ali Bernardini E; žebljiček za čevlje z okrasom bunčic na spodnji strani. D. 0,4cm; Pr. 1,4cm; T. 4g. SE 3020; kv. I28; sek 3B; PN 3212; OBD. 175.

7249.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia C; žebljiček za čevlje; na spodnjem obodu 15 bunčic. V. 1cm; Pr. 1,3cm; T. 1g. SE 3020; kv. I28; sek 3B; PN 3215; OBD. 168.

7250.SREDNJI/NOVI VEK; ŽELEZO; samostrelna puščica; puščicna ost za samostrel?. D. 5,6cm; T. 23g. SE 3020; kv. I22; sek 3B; PN 3219; OBD. 165.

7251.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj pravokotnega preseka s ploščato glavico. D. 4,7cm; Pr. 1,4cm; T. 9g. SE 3020; kv. I28; sek 3B; PN 3211; OBD. 6575.

7252.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia C ali Bernardini E; žebljiček za čevlje z okrasom bunčic na spodnji strani. D. 1,3cm; Pr. 1,1cm; T. 1g. SE 3020; kv. I28; sek 3B; PN 3214; OBD. 151.

7253.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj pravokotnega preseka s ploščato glavico. D. 10,7cm; T. 15g. SE 3020; kv. I28; sek 3B; PN 3213; OBD. 141.

7254.NEDOLOČENO; ŽELEZO; kovaško orodje; lopatka za pepel, kovaško orodje; kovaška otka s tordiranim ročajem in lopatko, ki je na koncu zožana. D. 14,1cm; Š. 2,2cm; Pr. 0,8cm; T. 45g. SE 3020; kv. I24; sek 3B; PN 3204; OBD. 133.

7255.NOVI VEK; ŽELEZO; odlomek žeblička s stožčasto glavico. V. 0,9cm; Pr. 0,9cm; T. 3g. SE 3020; kv. I25; sek 3B; PN 3203; OBD. 230.

7256.NOVI VEK; BRON; žebelj/žebljiček; okrasni žebelj s kroglasto glavico. D. 2,3cm; Deb. 0,2cm; T. 4g. SE 3020; kv. I25; sek 3B; PN 3202; OBD. 134.

7257.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; konjska oprema; odlomek bronastega gumba; dve polji sta gladki, dve imata mrežast okras; del (pozno) latenske konjske opreme; morda trn železen. Deb. 0,7cm; Pr. 3cm; T. 16g. SE 3020; kv. I27; sek 3B; PN 3217; OBD. 152.

7258.NOVI VEK; BRON; odlomek bronastega žičnatega predmeta. D. 1,7cm; T. 1g. SE 3020; kv. J31; sek 3B; PN 3045; OBD. 44.

7259.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 67; odlomek bronaste peresovine in del loka deformirane fibule. D. 4,2cm; Š. 1,8cm; T. 6g. SE 3020; kv. K29; sek 3B; PN 3040; OBD. 39.

7260.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 68 ali 69; odlomek bronaste fibule; brez peresovine in igle. D. 4cm; Š. 1,1cm; T. 2g. SE 3020; kv. L31; sek 3B; PN 3032; OBD. 31.

7261.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; SREBRNIK; noriški srebrnik
Noriška skupina
E/ADNAMATI
1. st. pr. Kr.
Tetradrachma, Nedoločena kovnica, TKN 9a-50. Pr. 2,1cm; T. 8g. SE 3020; kv. I26; sek 3B; PN 3218; OBD. 158.

SE 3021

7262.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,6cm; V. 1,9cm; T. 7g. SE 3021; kv. N29; sek 3B; OBD. 251.

7263.SODOBNO; ŽELEZO; del bodeče žice. D. 3,3cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,3cm; T. 6g. SE 3021; kv. N30; sek 3B; PN 3002; OBD. 3.

SE 3029

7264.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,7cm; Š. 4,9cm; T. 17g. SE 3029; kv. K31; sek 3B; OBD. 339.

7265.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (italska); Dr. 2-4 (italska); odlomek dvojnopaličastega ročaja amfore. D. 6,9cm; Deb. 2,1cm; T. 38g. SE 3029; kv. K31; sek 3B; OBD. 340.

SE 3051

7266.NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,2cm; Š. 2,4cm; T. 5g. SE 3051; kv. H20; sek 3B; OBD. 2953.

SE 3055

7267.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja estenske situle?; na ostenju vodoravno rebro; na notranji strani ustja tri vodoravne kanelure. V. 6,7cm; Pr. u. 24cm; T. 106g. SE 3055; kv. M30; sek 3B; OBD. 744.

SE 3060

7268.NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,7cm; Š. 2,8cm; T. 5g. SE 3060; kv. I25; sek 3B; OBD. 112.

7269.NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,8cm; V. 1,9cm; T. 6g. SE 3060; kv. I25; sek 3B; OBD. 111.

7270.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja površina oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. D. 2cm; Š. 2,6cm; T. 5g. SE 3060; kv. H29; sek 3B; OBD. 298.

7271.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; noga trinožnika, notranja in zunanja površina obliti z zelenim loščem. Š. 4,5cm; V. 5,7cm; T. 43g. SE 3060; kv. H30; sek 3B; OBD. 301.

7272.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,8cm; V. 2,1cm; T. 8g. SE 3060; kv. I26; sek 3B; OBD. 632.

7273.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,2cm; V. 1,7cm; T. 9g. SE 3060; kv. H29; sek 3B; OBD. 299.

7274.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,4cm; V. 1,9cm; T. 5g. SE 3060; kv. H29; sek 3B; OBD. 300.

7275.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,3cm; V. 2,5cm; T. 7g. SE 3060; kv. I25; sek 3B; OBD. 6441.

7276.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,8cm; V. 1,7cm; T. 4g. SE 3060; kv. H26; sek 3B; OBD. 2152.

7277.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 2,3cm; V. 2cm; T. 4g. SE 3060; kv. J25; sek 3B; OBD. 108.

7278.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z grebenom. D. 3,3cm; Š. 2,6cm; T. 9g. SE 3060; kv. K29; sek 3B; OBD. 808.

7279.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. D. 3,8cm; Š. 2,7cm; V. 2,2cm; T. 16g. SE 3060; kv. K29; sek 3B; OBD. 809.

7280.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (nedoločeno); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore; prežgano. D. 2,8cm; Pr. 1,9cm; T. 15g. SE 3060; kv. J27; sek 3B; OBD. 814.

7281.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami na površini. D. 6,5cm; Deb. 3,8cm; T. 3g. SE 3060; kv. I24; sek 3B; OBD. 96.

7282.NOVI VEK; ŽELEZO; petni okov čevlja. D. 7,7cm; Š. 1,4cm; Deb. 0,3cm; T. 17g. SE 3060; kv. J29; sek 3B; PN 3030; OBD. 29.

7283.SREDNJI/NOVI VEK; ŽELEZO; samostrelna puščica; puščična ost za samostrele. D. 7,3cm; T. 45g. SE 3060; kv. I27; sek 3B; PN 3039; OBD. 38.

7284.SREDNJI/NOVI VEK; ŽELEZO; samostrelna puščica; puščična ost za samostrel. D. 8,2cm; Š. 1,8cm; Pr. 1,5cm; T. 40g. SE 3060; kv. I27; sek 3B; PN 3200; OBD. 58.

7285.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj z okroglo glavico; morda žebelj za pritrditev podkve. D. 2,1cm; Pr. 0,9cm; T. 3g. SE 3060; kv. I26; sek 3B; PN 3201; OBD. 132.

7286.NOVI VEK; BRONAST NOVEC; Marija Terezija (1740-1780)
(Grofija Gorica)
1763
Soldo, Gradec, Eyp. 462/10. Pr. 2,1cm; T. 4g. SE 3060; kv. J29; sek 3B; PN 3029; OBD. 61.

7287.SREDNJI VEK; STEKLO; odlomek izvihanega ustja in ostenja posode; pihano steklo, prosojno dekolorirano steklo zelenkasto olivnih ali rjavih tonov. V. 1,5cm; Pr. u. 8cm; T. 5g. SE 3060; kv. I26; sek 3B; OBD. 8072.

SE 3067

7288.NOVI VEK; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 1,5cm; Deb. 0,6cm; T. 4g. SE 3067; kv. E26; sek 3A; PN 3384; OBD. 1070.

SE 3068

7289.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 2,1cm; V. 2,8cm; T. 6g. SE 3068; kv. M20; sek 3B; OBD. 399.

7290.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede. D. 3,4cm; Š. 4,4cm; T. 9g. SE 3068; kv. M20; sek 3B; OBD. 402.

SE 3076

7291.NOVI VEK; BRON; obroček; bronast obroček z dvema linijama punkciranih pikic z nesklenjenima koncema; na njem dve liniji punkciranih pikic. Pr. 0,8cm; T. 1g. SE 3076; kv. J29; sek 3B; PN 3042; OBD. 41.

SE 3077

7292.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 2,4cm; Š. 3,8cm; T. 13g. SE 3077; kv. J29; sek 3B; OBD. 282.

SE 3095

7293.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,8cm; V. 2,6cm; T. 8g. SE 3095; kv. H30; sek 3B; OBD. 657.

7294.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,2cm; V. 2,4cm; T. 6g. SE 3095; kv. H30; sek 3B; OBD. 655.

7295.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2.8cm; Š. 3,5cm; T. 7g. SE 3095; kv. H30; sek 3B; OBD. 656.

7296.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 15,0cm; T. 27g. SE 3095; kv. H30; sek 3B; OBD. 768.

7297.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,1cm; Pr. u. 15cm; T. 4g. SE 3095; kv. M28; sek 3B; OBD. 233.

7298.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,4cm; Pr. u. 8cm; T. 12g. SE 3095; kv. H30; sek 3B; OBD. 659.

7299.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C ali St; odlomki ustja in ostenja noga ciborija ali situle;sekundarno prežgano. T. 60g. SE 3095; kv. E19; sek 3A; OBD. 7360.

7300.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 5,3cm; Š. 2,8cm; T. 17g. SE 3095; kv. H23; sek 3B; OBD. 3739.

7301.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKE AMFORE; Dr. 2-4 (italska); Odlomek ostenja amfore. Š. 5cm; Deb. 0,8cm; V. 4,4cm; T. 18g. SE 3095; kv. H30; sek 3B; OBD. 6571.

7302.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; Loeschcke IX/X; odlomek ramena pečatne oljenke, zelo obrabljeno. D. 2cm; T. 2g. SE 3095; kv. M29; sek 3B; OBD. 246.

7303.NOVI VEK; ŽELEZO; železen tulast predmet. D. 8,9cm; Pr. 1,1cm; T. 19g. SE 3095; kv. I22; sek 3B; PN 3220; OBD. 148.

7304.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim in uvitim trnom ter stožčasto ploščato glavico. D. 2,8cm; T. 4g. SE 3095; kv. M28; sek 3B; PN 3216; OBD. 6631.

7305.NEDOLOČENO; STEKLO; odlomek ostenja z apliciranim okrasom vodnih listov v nizu in tankim rebrom ; pihano steklo; prosojno dekolorirano steklo modrikasto do olivno zelenkastih barv, zelo tanko. D. 2,3cm; V. 1cm; T. 1g. SE 3095; kv. M31; sek 3B; OBD. 8073.

SE 3106

7306.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KERAMIKA; kroglica; odlomek keramične kroglice. Pr. 1,8cm; T. 3g. SE 3106; kv. H31; sek 3B; OBD. 90.

7307.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ostenja z apliciranim razčlenjenim rebrom. D. 2,1cm; Š. 3,1cm; T. 5g. SE 3106; kv. F31; sek 3B; OBD. 119.

7308.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,7cm; V. 2,1cm; T. 7g. SE 3106; kv. G33; sek 3B; OBD. 287.

7309.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,5cm; V. 1,8cm; T. 5g. SE 3106; kv. G31; sek 3B; OBD. 312.

7310.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca. Š. 3,7cm; V. 3cm; T. 114g. SE 3106; kv. H31; sek 3B; OBD. 4318.

7311.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja vrča z grebenom. D. 3,8cm; Š. 2,1cm; T. 8g. SE 3106; kv. H31; sek 3B; OBD. 245.

7312.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna krožnika. D. 5,9cm; Š. 4,9cm; V. 2,6cm; T. 34g. SE 3106; kv. E32; sek 3A; OBD. 289.

7313.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ustja in ostenja konične sklede. Š. 7,7cm; V. 2,8cm; T. 22g. SE 3106; kv. I33; sek 3B; OBD. 884.

7314.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek dna, ostenja in plošče prenosne peči; plošča je na vrhu ožgana. V. 6,6cm; Pr. 18cm; T. 164g. SE 3106; kv. I32; sek 3B; OBD. 684.

7315.RIMSKO OBDOBJE; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomek svitka iz svetlo oranžne gline z rdečkastimi lisami; utež za tkalske statve Ut 5?. D. 9,6cm; Deb. 3,5cm; T. 141g. SE 3106; kv. I33; sek 3B; OBD. 882.

7316.NOVI VEK; ŽELEZO; okov; odlomek stavbnega okovja in odlomek žeblja. A: D. 6,4cm; Š. 1,1cm; B: D. 4cm; Pr. 0,5cm. SE 3106; kv. F32; sek 3B; OBD. 197.

7317.NOVI VEK; ŽELEZO; železno orodje. D. 13,3cm; Deb. 0,5cm; SE 3106; kv. H31; sek 3B; PN 3054; OBD. 53.

7318.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato pravokotno glavico. D. 6,8cm; T. 7g. SE 3106; kv. H31; sek 3B; PN 3052; OBD. 51.

7319.NOVI VEK; ŽLINDRA; žlindra. T. 77g. SE 3106; kv. G30; sek 3B; PN 3305; OBD. 6645.

7320.NOVI VEK; BRON; pasna spona; kovan trn; del pasne spone. D. 2,3cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3106; kv. I32; sek 3B; PN 3055; OBD. 54.

SE 3220

7321.NOVI VEK; OPEKA (nedoločeno); odlomek opeke. D. 5,6cm; Š. 11,5cm; T. 122g. SE 3220; kv. G19; sek 3A; OBD. 7547.

7322.NOVI VEK; PECNICA; odlomek pecnice, reliefni okras. T. 18g. SE 3220; kv. F19, F20; sek 3B; OBD. 344.

7323.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline ali silosa?. T. 57g. SE 3220; kv. F18; sek 3A; OBD. 3097.

7324.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potegov s prsti;

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh, z odtisom bruna na eni in ploha na drugi strani, z odtisi ploha na obeh straneh. T. 501g. SE 3220; kv. F23; sek 3B; OBD. 3600.

7325.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja

grafitnega lonca. D. 3,8cm; Š. 3,3cm; T. 6g. SE 3220; kv. G22; sek 3B; OBD. 2153.

7326.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. V. 4,4cm; Pr. u. 21cm; T. 13g. SE 3220; kv. F17; sek 3A; OBD. 1159.

7327.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranjost oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. V. 3,8cm; Pr. u. 13cm; T. 17g. SE 3220; kv. G21; sek 3B; OBD. 673.

7328.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,2cm; V. 1,9cm; T. 6g. SE 3220; kv. G21; sek 3B; OBD. 672.

7329.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste narebrene zapestnice s stanjšanimi presegajočimi konci in D presekom; tip IIIc po Tecco Hvala. D. 3,1cm; Deb. 0,2cm; T. 2g. SE 3220; kv. H17; sek 3A; PN 3547; OBD. 1093.

7330.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; zapestnica; odlomek bronaste enakomerno narebrene zapestnice oz. nanožnice s sklenjenimi obročki; tip IIIb po Tecco Hvala. D. 6,6cm; Deb. 0,8cm; T. 37g. SE 3220; kv. G16; sek 3A; PN 3553; OBD. 1096.

7331.NOVI VEK; BRONAST NOVEC; Marija Terezija (1740-1780)
(Grofija Gorica)
1759
Soldo, Dunaj, Eyp. 464/9. Pr. 2,1cm; T. 3g. SE 3220; kv. G19; sek 3A; PN 3548; OBD. 1100.

SE 3221

7332.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KERAMIKA; izčrepinjska ploščica; izčrepinjska ploščica. Deb. 1,6cm; Pr. 5cm; T. 39g. SE 3221; kv. I19, I20; sek 3B; OBD. 566.

7333.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,1cm; Š. 4,0cm; T. 11g. SE 3221; kv. I20; sek 3B; OBD. 552.

7334.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek dna in ostenja lonca. Š. 8,5cm; V. 1,6cm; T. 49g. SE 3221; kv. I20; sek 3B; OBD. 553.

7335.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika; pod ustjem vodoravna rebra. V. 2,9cm; Pr. u. 22cm; T. 8g. SE 3221; kv. H20; sek 3B; OBD. 892.

7336.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja vrča. Š. 8,1cm; V. 4,1cm; T. 26g. SE 3221; kv. H20; sek 3B; OBD. 890.

7337.NOVI VEK; ŽELEZO; nož; nož. T. 15g. SE 3221; kv. H20; sek 3B; OBD. 893.

7338.SREDNJI VEK; ŽELEZO; ostroga; ostroga s kolescem in ravnima locnoma; na vsaki strani locna je dvojna ovalna zanka; koleščekni ohranjen. D. 13cm; Š. 9,2cm; Deb. 0,4cm; T. 83g. SE 3221; kv. J21; sek 3B; PN 3209; OBD. 179.

SE 3231

7339.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek dna in ostenja lonca. D. 1,3cm; Š. 3,4cm; T. 9g. SE 3231; kv. H21; sek 3B; OBD. 877.

7340.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,3cm; V. 2,2cm; T. 7g. SE 3231; kv. H21; sek 3B; OBD. 878.

7341.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,5cm; V. 2cm; T. 4g. SE 3231; kv. H21; sek 3B; OBD. 879.

7342.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; pasni sestoj; odlomek bronaste

dvojnokrižne pasne spone, tip Ljubljana; morda pa gre za del ataše?. D. 3,3cm; Š. 2,2cm; T. 5g. SE 3231; kv. G22; sek 3B; PN 3231; OBD. 453.

SE 3232

7343.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja in ročaja vrča?. D. 5cm; Š. 2,8cm; T. 45g. SE 3232; kv. J23; sek 3B; OBD. 3614.

7344.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 6,3cm; Pr. 3cm; T. 57g. SE 3232; kv. J23; sek 3B; OBD. 3613.

7345.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,4cm; Pr. u. 23,6cm; T. 32g. SE 3232; kv. J22; sek 3B; OBD. 901.

7346.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,1cm; V. 2,1cm; T. 9g. SE 3232; kv. J22; sek 3B; OBD. 902.

7347.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomki ustja in ostenja lonca; na robu ustja utor za pokrov. V. 4,2cm; Pr. u. 25cm; Pr. d. 8cm; T. 115g. SE 3232; kv. J23; sek 3B; OBD. 3612.

7348.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek ostenja skodele; sekundarno prežgano. D. 3,4cm; Š. 4cm; T. 8g. SE 3232; kv. J23; sek 3B; OBD. 903.

SE 3254

7349.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek dna in ostenja sklede. Š. 5,5cm; V. 4,5cm; T. 33g. SE 3254; kv. G20; sek 3B; OBD. 706.

7350.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca z izlivom. Š. 4,9cm; V. 4,1cm; T. 25g. SE 3254; kv. G20; sek 3B; OBD. 705.

SE 3284

7351.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1a; gladilo okrogle oblike; na površini so vrezi; ekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 16cm; Š. 13cm; Deb. 2,5cm; T. 1091g. SE 3284; kv. F23; sek 3B; PN 3255; OBD. 1186.

7352.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 13g. SE 2087; kv. D12; sek 2; OBD. 7351.

7352.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; L; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 16cm; T. 6g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; OBD. 875.

7353.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju dve liniji vodoravnih vrezov. D. 3,6cm; Š. 6,3cm; T. 19g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; OBD. 865.

7354.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,8cm; Pr. u. 11cm; T. 5g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; OBD. 872.

7355.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomke noge trinožnika. D. 3,7cm; Pr. 3,2cm; T. 41g. SE 3284; kv. F23; sek 3B; OBD. 780.

7356.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki dna, ostenja in nog trinožnika. V. 4,5cm; Pr. d. 5,4cm; T. 112g. SE 3284; kv. F23; sek 3B; OBD. 781.

7357.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,8cm; Pr. u. 20cm; T. 10g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; OBD. 871.

7358.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 16cm; T. 11g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; OBD. 870.

7359.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 14g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; OBD. 868.

7360.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 5,4cm; Š. 4,1cm; T. 16g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; OBD. 866.

7361.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; V; odlomek ročaja vrča. D. 3,8cm; Š. 2,1cm; Deb. 1,3cm; T. 12g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; OBD. 869.

7362.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca;na robu ustja žleb. V. 2,7cm; Pr. u. 26cm; T. 14g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; OBD. 867.

7363.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1; odlomek svitka iz rdečkaste gline; sekundarno prežgan. D. 8,7cm; Deb. 4,2cm; T. 131g. SE 3284; kv. F23; sek 3B; OBD. 580.

7364.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; motek iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini. V. 10,6cm; Pr. 4,2cm; T. 374g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; PN 3259; OBD. 415.

7365.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 197g. SE 3284; kv. F23; sek 3B; OBD. 578.

7366.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek igle bronaste fibule s peresovino. D. 7,7cm; Š. 0,2cm; T. 4g. SE 3284; kv. G22; sek 3B; PN 3262; OBD. 424.

SE 3311

7367.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 4,8cm; Pr. u. 35cm; T. 25g. SE 3311; kv. E29, F29; sek 3B; OBD. 3799.

SE 3501

7368.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. T. 126g. SE 3501; kv. C29; sek 3A; OBD. 3105.

7369.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranjost oblita z rjavim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. D. 2,6cm; Š. 3,2cm; T. 11g. SE 3501; kv. C31; sek 3A; OBD. 3883.

7370.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja caše. Š. 2,3cm; V. 1,8cm; T. 2g. SE 3501; kv. B30; sek 3A; OBD. 3473.

7371.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek dna in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. d. 5,6cm; T. 19g. SE 3501; kv. B30; sek 3A; OBD. 3474.

7372.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede;sekundarno prežgano. D. 2,7cm; Š. 4cm; T. 10g. SE 3501; kv. C31; sek 3A; OBD. 3882.

7373.NOVI VEK; STEKLO; odlomek ostenja z okrasom izvlečene kaplje; pihano steklo; modro-zelenkaste barve. D. 2,7cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,8cm; T. 4g. SE

3501; kv. C31; sek 3A; PN 3272; OBD. 1030.

SE 3502

7374.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomki ustja in ostenja lonca; na ostenju aplicirana bradavica. D. 4,3cm; Š. 4,3cm; T. 24g. SE 3502; kv. B30; sek 3B; OBD. 587.

7375.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek oboda in ostenja pokrova. Š. 4,6cm; V. 1,9cm; T. 10g. SE 3502; kv. E16, F16; sek 3A; OBD. 2991.

7376.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja. Š. 3,6cm; V. 2,1cm; Pr. d. 4cm; T. 25g. SE 3502; kv. B28; sek 3B; OBD. 570.

7377.RIMSKO OBDOBJE; MRA 8; MRA 8; odlomka narebrenega ostenja. D. 6,8cm; Š. 6,8cm; Deb. 0,5cm; T. 38g. SE 3502; kv. C33; sek 3A; OBD. 7545.

7378.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 222g. SE 3502; kv. C33; sek 3A; OBD. 7750.

SE 5002

7379.NOVI VEK; OPEKA (nedoločeno); odlomki opek. D. 9,5cm; Š. 10cm; Deb. 4cm; T. 439g. SE 5002; kv. F37; sek 4; OBD. 7552.

7380.NOVI VEK; OPEKA (nedoločeno); odlomek opeke. D. 7,6cm; Š. 10,6cm; T. 138g. SE 5002; kv. M28, M29, N28, N29; sek 5; OBD. 2596.

7381.RIMSKO OBDOBJE; TEGULA; odlomek tegule. T. 180g. SE 5002; kv. B38; sek 4; OBD. 7550.

7382.NEDOLOČENO; PREŽGANA GLINA; odlomki prežgane gline. D. 7,5cm; Š. 6,4cm; Deb. 3,4cm; T. 188g. SE 5002; kv. F38; sek 4; OBD. 5046.

7383.NEDOLOCENO; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 246g. SE 5002; kv. C38; sek 4; OBD. 5047.

7384.NEDOLOČENO; PREŽGANA GLINA; odlomek prežgane gline. T. 26g. SE 5002; kv. C38; sek 4; OBD. 5112.

7385.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek mašila. T. 130g. SE 5002; kv. K33; sek 4; OBD. 5115.

7386.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z sekundarno (?) izdelano predrtino. T. 15g. SE 5002; kv. C38; sek 4; OBD. 5048.

7387.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila z odtisom ploha na eni strani in odtisom bruna na drugi strani (2 kosa);

odlomek prežganega mašila z odtisom protja (2 kosa);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom bruna na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos);

odlomek močno prežgane gline; glinen surovec? (1 kos). T. 388g. SE 5002; kv. K38; sek 4; OBD. 5814.

7388.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisi protja na eni strani; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos). T. 23g. SE 5002; kv. L37; sek 4; OBD. 4766.

7389.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na dveh straneh; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos);

odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom protja na eni strani (1 kos). T. 98g. SE 5002; kv. J32; sek 4; OBD. 4774.

7390.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima slabo zglajeno površino;

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh. T. 94g. SE 5002; kv. M26, M27, M28, N26, N27, N28; sek 5; OBD. 4348.

7391.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom protja. T. 18g. SE 5002; kv. M27, M28; sek 5; OBD. 4349.

7392.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha na obeh straneh; stena ima dobro zglajeno površino. T. 37g. SE 5002; kv. M28; sek 5; OBD. 4351.

7393.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje. T. 75g. SE 5002; kv. O30; sek 5; OBD. 4723.

7394.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje. T. 61g. SE 5002; kv. M26; sek 5; OBD. 4336.

7395.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom ploha na dveh straneh, z odtisom protja. T. 107g. SE 5002; kv. N26, O26; sek 5; OBD. 4342.

7396.NEDOLOČENO; KAMEN; naravno oblikovan kamen. Petrografsko: Železov oolit. Provenienca: Borovnica ali okolica?. D. 3,7cm; Š. 3,6cm; Deb. 1,2cm; T. 24g. SE 5002; kv. O31; sek 5; PN 3839; OBD. 4291.

7397.NEDOLOCENO; KAMEN; navaden kamen. T. 34g. SE 5002; kv. N26; sek 5; OBD. 4346.

7398.NEDOLOCENO; KAMEN; kamnito orodje. Poškodovano, vendar ob straneh je viden školjkast lom. Petrografsko: Temno siv roženec.. D. 2,5cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,9cm; T. 6g. SE 5002; kv. G38; sek 4; OBD. 4770.

7399.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; plošcat kamen v obliki plošcate sekire oz. propelerja, ki se na sredini rahlo odebeli? Zelo fino zglajen. Namembnost?? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 14,4cm; Š. 3,6cm; Deb. 1,5cm; T. 122g. SE 5002; kv. I38; sek 4; OBD. 6948.

7400.NEDOLOCENO; KAMEN; odbitek s školjkastim lomom. Petrografsko: Crn roženc. D. 2,3cm; Š. 1,8cm; Deb. 0,7cm; T. 2g. SE 5002; kv. I44; sek 4; PN 4056; OBD. 4806.

7401.NEDOLOCENO; KAMEN; kamnito orodje; odbitek. Petrografsko: Črn roženc. D. 2,2cm; Š. 1,2cm; Deb. 0,4cm; T. 1g. SE 5002; kv. M35; sek 4; PN 3963; OBD. 4470.

7402.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; odlomek kamnitega orodja (za glajenje keramike?) ali obesek? Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,5cm; Š. 2,3cm; Deb. 1,1cm; T. 8g. SE 5002; kv. M29; sek 5; OBD. 6965.

7403.NEDOLOCENO; KAMEN; kamnit kalup. Na zglajeni površini sta ohranjeni dve luknji (ena okrogla pr. 0,7 cm; gl. 0,3 cm) (ena elipstasta d. 0,10 cm; š. 0,7 cm; gl. 0,3 cm) in vrezi. Na uniceni spodnji površini ohranjena še ena elipsasta luknja (d. 0,10 cm; š. 0,7 cm; ohr. gl. 0,1 cm). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak, zrna do 0,5 mm. D. 9cm; Š. 4,5cm; Deb. 1,5cm; T. 119g. SE 5002; kv. O33; sek 4; PN 3926; OBD. 5024.

7404.NEDOLOCENO; KAMEN; naravno oblikovan kamen. Petrografsko: Železov oolit Provenienca: Borovnica ali okolica?. D. 5cm; Š. 4,5cm; Deb. 5,5cm; T. 184g. SE 5002; kv. O31; sek 5; PN 3838; OBD. 4919.

7405.NEDOLOCENO; KAMEN; kamnito rodje konicne oblike (morda za glajenje konice kosti ali lesa?)? Na enem koncu ima izklesan udolbino (U preseka, š. 1,7 cm), ki deluje kot izliv. Na drugem koncu se zakljuci ravno, tu so ohranjene sledi udarcev. Na površini je ohranjen vrez v obliki crke X. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,7cm; Š. 3,3cm; Deb. 2,3cm; T. 101g. SE 5002; kv. H36; sek 4; OBD. 6937.

7406.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; A2; odlomek žrmlje pravokotne oblike. Na površini je en globok vrez. Površina je ubočena zaradi uporabe. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 23cm; Š. 18cm; Deb. 4,5cm; T. 1841g. SE 5002; kv. K37; sek 4; PN 3971; OBD. 4546.

7407.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Površina je ubočena zaradi uporabe. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12,2cm; Š. 12cm; Deb. 6,7cm; T. 1055g. SE 5002; kv. G39; sek 4; OBD. 7407.

7408.NEDOLOČENO; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Površina je ubocena zaradi uporabe. Na obeh koncih so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 8,6cm; Š. 3cm; Deb. 2cm; T. 99g. SE 5002; kv. C34; sek 4; OBD. 6851.

7409.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so ohranjeni vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,2cm; Š. 3,2cm; Deb. 3cm; T. 100g. SE 5002; kv. I36; sek 4; OBD. 6857.

7410.NEDOLOČENO; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in pravokotnega preseka. Na površini so ohranjeni vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 5,1cm; Š. 2,7cm; Deb. 2cm; T. 59g. SE 5002; kv. AA36; sek 4; OBD. 6849.

7411.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in pravokotnega preseka. Na eni stranici so ohranjene sledi raz, ali vrezov in ena zelo mala lukjica? Petrografsko: Tuf. D. 6cm; Š. 6cm; Deb. 1cm; T. 108g. SE 5002; kv. O31; sek 5; OBD. 6994.

7412.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so ohranjeni vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10,3cm; Š. 4,4cm; Deb. 2,1cm; T. 210g. SE 5002; kv. J32; sek 4; OBD. 6864.

7413.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in pravokotnega preseka. Na eni stranici so ohranjene sledi raz, ali vrezov in ena zelo mala lukjica? Petrografsko: Tuf. D. 4,5cm; Š. 2cm; Deb. 4cm; T. 60g. SE 5002; kv. K42; sek 4; OBD. 6993.

7414.NEDOLOCENO; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan.

Petrografsko: Kremenov peščenjak.. D. 5,3cm; Š. 3,1cm; Deb. 3,2cm; T. 95g. SE 5002; kv. J44; sek 4; OBD. 6854.

7415.NOVI VEK; KAMEN; BkA1c; odlomek brusnega kamna pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9cm; Š. 3cm; Deb. 3,5cm; T. 201g. SE 5002; kv. I42; sek 4; OBD. 7002.

7416.NEDOLOCENO; KAMEN; BkA1c; brusni kamen pravokotne oblike in štirikotnega preseka. Ena stranica je ubocena zaradi porabe. Na površini so ohranjene sledi udarcev in globoki vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 21,2cm; Š. 4cm; Deb. 3,4cm; T. 575g. SE 5002; kv. N33, O33; sek 4; OBD. 6873.

7417.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA2a; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in elipsastega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 2cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,3cm; T. 3g. SE 5002; kv. K39; sek 4; OBD. 7009.

7418.NEDOLOCENO; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Ena stranica je ubocena. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,5cm; Š. 4,2cm; Deb. 3,5cm; T. 156g. SE 5002; kv. O37; sek 4; OBD. 6858.

7419.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4b; odlomek brusnega kamna trikotnega preseka. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,2cm; Š. 3,5cm; Deb. 2,8cm; T. 75g. SE 5002; kv. C37; sek 4; OBD. 7004.

7420.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna veckotnega preseka? Na površini so vrezi. Danes je razplasten. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 6cm; Š. 2,5cm; Deb. 2,5cm; T. 44g. SE 5002; kv. M28; sek 5; OBD. 7014.

7421.NEDOLOCENO; KAMEN; BkA4c; odlomek brusnega kamna štirikotnega preseka. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,4cm; Š. 3,3cm; Deb. 3cm; T. 65g. SE 5002; kv. I35; sek 4; OBD. 6865.

7422.NEDOLOCENO; KAMEN; BkA4e; odlomek brusnega kamna pravokotnega preseka. Na površini so vrezi. Danes je pocen na dva dela. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 4,2cm; Š. 2cm; Deb. 1,6cm; T. 27g. SE 5002; kv. N30; sek 5; OBD. 6872.

7423.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina nedoločljive oblike z

okroglo centralno luknjo (š. 5,5 cm; gl. 7 cm). Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 6 mm. D. 11cm; Š. 10cm; Deb. 7cm; T. 1537g. SE 5002; kv. N34; sek 4; PN 3832; OBD. 5023.

7424.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4a; odlomek gladila štirikotne oblike (?). Sekundarno prežgan. Na površini so ohranjeni prežgani ostanki hrane. Petrografsko: Kremenov pecenjak. D. 8,2cm; Š. 5,9cm; Deb. 1,6cm; T. 139g. SE 5002; kv. J32; sek 4; OBD. 6893.

7425.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4a; odlomek gladila pravokotne oblike. Na površini so globoki vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9,5cm; Š. 4,7cm; Deb. 2cm; T. 160g. SE 5002; kv. K33; sek 4; OBD. 6940.

7426.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TG4a; odlomek gladila pravokotne oblike. Na površini so hranjene sledi glajenja, brušenja žlindre (?) in vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 9cm; Š. 8cm; Deb. 3cm; T. 406g. SE 5002; kv. L34; sek 4; OBD. 6989.

7427.NEDOLOČENO; KAMEN; TkA2a; terilnik elipsaste oblike in elipsastega preseka. Ob straneh so vdolbine, ki se prilegajo oprijemu dlani. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 10cm; Š. 3cm; Deb. 3cm; T. 138g. SE 5002; kv. C37; sek 4; OBD. 6879.

7428.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; TkA2c; tolkač elipsaste oblike in štirikotnega preseka. Na površini so ohranjene sledi udarcev. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 13cm; Š. 4cm; Deb. 3,5cm; T. 260g. SE 5002; kv. K42; sek 4; OBD. 6880.

7429.NEDOLOČENO; KAMEN; TkA4c; odlomek tolkača pravokotnega preseka. Na ohranjenem robu so ohranjene sledi udarcev. Petrografsko: Kremenov peščenjak; morda TkA4c ali BkA4c. D. 4,3cm; Š. 3,3cm; Deb. 2cm; T. 62g. SE 5002; kv. C37; sek 4; OBD. 6874.

7430.NEDOLOCENO; KERAMIKA; odlomek stebrička peči?. T. 203g. SE 5002; kv. K37; sek 4; OBD. 4703.

7431.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ustja in ostenja lonca z rdečim premazom. Š. 4,7cm; V. 2,4cm; T. 11g. SE 5002; kv. I36; sek 4; OBD. 4602.

7432.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; odlomek ustja sklede. Š. 3cm; V. 3cm; T. 9g. SE 5002; kv. J27; sek 5; OBD. 3990.

7433.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; ustje. T. 10g. SE 5002; kv. O37; sek 4; OBD. 5147.

7434.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; dno. T. 23g. SE 5002; kv. I46; sek 4; OBD. 5574.

7435.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; Mgdb 68; odlomek dna skodelice. Pr. d. 5cm; T. 9g. SE 5002; kv. N27, O27; sek 5; OBD. 4340.

7436.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT C; dno polkrožne skodelice. T. 7g. SE 5002; kv. N39; sek 4; OBD. 4628.

7437.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT E; dno in ostenje. T. 7g. SE 5002; kv. M32; sek 4; OBD. 4630.

7438.NOVI VEK; LOŠCENA KERAMIKA; T. 14g. SE 5002; kv. B38; sek 4; OBD. 5050.

7439.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKA SIGILATA; odlomek dna z nizko prstanasto nogo skodelice. V. 0,7cm; Pr. d. 4cm; T. 3g. SE 5002; kv. M29; sek 5; OBD. 6611.

7440.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ustja in ostenja skodelice Sarius. V. 3cm; Pr. u. 14,6cm; T. 8g. SE 5002; kv. M26; sek 5; OBD. 6609.

7441.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; Sarius - Consp. R13; odlomek ostenja skodelice Sarius z reliefnim okrasom. D. 3,5cm; Š. 3,5cm; T. 5g. SE 5002; kv. N26, O26; sek 5; OBD. 6616.

7442.SREDNJI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 12cm; T. 5g. SE 5002; kv. K33; sek 4; OBD. 5113.

7443.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 5,9cm; Š. 6cm; T. 47g. SE 5002; kv. N37; sek 4; OBD. 5145.

7444.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju linija vtisnjenih krožcev. D. 2,4cm; Š. 3,5cm; T. 11g. SE 5002; kv. K39; sek 4; OBD. 5038.

7445.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravni in poševni vrezi. T. 27g. SE 5002; kv. M26, M27, M28, N26, N27, N28; sek 5; OBD. 4437.

7446.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju vodoravna linija odtisnjene psevdovrvice,podnjovrezan trikotnik;sekundarno prežgano. T. 37g. SE 5002; kv. O28; sek 5; OBD. 4724.

7447.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vtisnjene linije psevdovrvice; sekundarno prežgano. D. 5,2cm; Š. 7,9cm; T. 29g. SE 5002; kv. C34; sek 4; OBD. 4701.

7448.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vtisnjeni liniji psevdovrvice. D. 6,3cm; Š. 4,5cm; T. 33g. SE 5002; kv. C34; sek 4; OBD. 4702.

7449.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravna linija odtisnjene psevdovrvice. T. 27g. SE 5002; kv. N28; sek 5; OBD. 4589.

7450.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; na ostenju vodoravni in poševni vrezi. T. 22g. SE 5002; kv. M28, M29, N28, N29; sek 5; OBD. 4328.

7451.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek dna, ostenja in noge trinožnika. T. 9g. SE 5002; kv. M28; sek 5; OBD. 4364.

7452.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek

ustja in ostenja lonca; na robu ustja utor za pokrov; sekundarno prežgano. V. 6,7cm; Pr. u. 20cm; T. 148g. SE 5002; kv. J33; sek 4; PN 3980; OBD. 4544.

7453.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; noga trinožnika, notranjost oblita z zelenim loščem. V. 7,6cm; T. 97g. SE 5002; kv. B37; sek 4; PN 4031; OBD. 4842.

7454.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 6,7cm; V. 3,5cm; T. 34g. SE 5002; kv. AA37; sek 4; OBD. 4819.

7455.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,6cm; V. 2,7cm; T. 12g. SE 5002; kv. J44; sek 4; OBD. 5042.

7456.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomke ustja in ostenja lonca; na ustju kanelirana valovnica. D. 2,7cm; Š. 3,2cm; T.T. 9g. SE 5002; kv. B38; sek 4; OBD. 5051.

7457.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,3cm; V. 2,5cm; T. 16g. SE 5002; kv. I42; sek 4; OBD. 5049.

7458.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek rocaja lonca z vrezanim okrasom. D. 4,1cm; Š. 3cm; Deb. 0,7cm; T. 14g. SE 5002; kv. J44; sek 4; OBD. 3805.

7459.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,4cm; Pr. u. 18cm; T. 23g. SE 5002; kv. O39; sek 4; OBD. 4606.

7460.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2cm; Pr. d. 4,4cm; T. 22g. SE 5002; kv. J36; sek 4; OBD. 4692.

7461.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,5cm; V. 2,7cm; T. 9g. SE 5002; kv. J26; sek 5; OBD. 4200.

7462.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek okroglega držaja pokrova. Š. 3,6cm; V. 2,3cm; T. 25g. SE 5002; kv. M29; sek 5; OBD. 4442.

7463.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 6g. SE 5002; kv. J26; sek 5; OBD. 4197.

7464.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 11g. SE 5002; kv. J26; sek 5; OBD. 4198.

7465.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,2cm; T. 6g. SE 5002; kv. I47; sek 4; OBD. 5950.

7466.RIMSKO OBDOBJE; MELNICA; odlomki ustja, ostenja in dna melnice. Š. 6,9cm; V. 3,5cm; T. 87g. SE 5002; kv. J36; sek 4; OBD. 4693.

7467.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek ostenja in ročaja skodele ali amfore; sekundarno prežgano. T. 25g. SE 5002; kv. N28; sek 5; OBD. 4438.

7468.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja loncka. D. 3,1cm; Š. 3,6cm; T. 8g. SE 5002; kv. J26; sek 5; OBD. 4199.

7469.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek dela ustja in ostenje lonca. V. 5,7cm; Pr. u. 22,6cm; T. 17g. SE 5002; kv. N26, O26; sek 5; OBD. 4341.

7470.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede;na ustju in ostenju poševne kanelure;sekundarno prežgano. T. 11g. SE 5002; kv. N27, O27; sek 5; OBD. 4338.

7471.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju ostanke apliciranega držaja/bradavice; sekundarno prežgano. T. 76g. SE 5002; kv. N28; sek 5; OBD. 4434.

7472.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; na ostenju vodoravne fasete. T. 19g. SE 5002; kv. N28; sek 5; OBD. 4587.

7473.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede; na ostenju poševne kanelure. D. 2,7cm; Š. 2,8cm; T. 7g. SE 5002; kv. K33; sek 4; OBD. 5114.

7474.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; St1; odlomek ustja in ostenja situle. T. 21g. SE 5002; kv. M28; sek 5; OBD. 4357.

7475.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja vrča. D. 2,8cm; Š. 4,5cm; T. 7g. SE 5002; kv. O30; sek 5; OBD. 4722.

7476.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede. D. 3,5cm; V. 3cm; T. 9g. SE 5002; kv. O31; sek 5; OBD. 4720.

7477.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja sklede. D. 2,5cm; Š. 3,7cm; T. 6g. SE 5002; kv. M26; sek 5; OBD. 4335.

7478.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. D. 3,1cm; Š. 1,9cm; V. 1,9cm; T. 6g. SE 5002; kv. M28, M29; sek 5; OBD. 4314.

7479.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek rocaja s kaneluro. D. 3,7cm; Š. 1,9cm; T. 2g. SE 5002; kv. M28, M29; sek 5; OBD. 4311.

7480.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Dr. 28; odlomek ustja in ostenja. Š. 3cm; V. 3,4cm; T. 8g. SE 5002; kv. M28, M29; sek 5; OBD. 4312.

7481.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; ustje. T. 9g. SE 5002; kv. J27; sek 5; OBD. 3991.

7482.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z dvema grebenoma. D. 5,2cm; Š. 4,4cm; T. 39g. SE 5002; kv. M29; sek 5; OBD. 4595.

7483.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; dno. T. 60g. SE 5002; kv. I36; sek 4; OBD. 4603.

7484.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega in odebeljenega ustja in ostenja vrča (z nastavkom za ročaj?). Š. 5,5cm; V. 3,2cm; T. 16g. SE 5002; kv. O39; sek 4; OBD. 4607.

7485.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prežganega ustja in ostenja z rebrom. Š. 3,2cm; V. 2,6cm; T. 7g. SE 5002; kv. N39; sek 4; OBD. 4629.

7486.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja. D. 6,9cm; Š. 4,5cm; V. 2,2cm; T. 28g. SE 5002; kv. I38; sek 4; OBD. 4632.

7487.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 4,4cm; Š. 2,7cm; T. 19g. SE 5002; kv. I38; sek 4; OBD. 4633.

7488.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 5,4cm; Š. 4,5cm; T. 33g. SE 5002; kv. E36, F36; sek 4; OBD. 4634.

7489.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na lončarskem vretenu na notranji površini. V. 2cm; Pr. d. 9,5cm; T. 62g. SE 5002; kv. N39; sek 4; OBD. 4626.

7490.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ustja in ostenja z ročajem dvoročajne bikonične sklede. Š. 4,3cm; V. 3cm; T. 18g. SE 5002; kv. K36; sek 4; OBD. 4704.

7491.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja z trakastim ročajem z dvema grebenoma. D. 5,2cm; Š. 5,6cm; T. 2g. SE 5002; kv. K33; sek 4; OBD. 4691.

7492.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki trakastega ročaja. D. 7,8cm; Š. 2,6cm; T. 29g. SE 5002; kv. I37; sek 4; OBD. 4772.

7493.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja vrčka. Š. 2,5cm; V. 2,6cm; T. 6g. SE 5002; kv. J38; sek 4; OBD. 4773.

7494.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 6,5cm; Š. 4,6cm; T. 30g. SE 5002; kv. M28; sek 5; OBD. 4440.

7495.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; ARD ali vrč; odlomek dna ARD JA5/N2a ali vrča. Š. 5,2cm; V. 2,8cm; T. 33g. SE 5002; kv. M28, M29; sek 5; OBD. 4323.

7496.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; N2a; odlomek prstanastega dna vrča. D. 6,2cm; Š. 8,3cm; V. 3,2cm; T. 47g. SE 5002; kv. M28, M29; sek 5; OBD. 4324.

7497.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; N2; odlomek trakastega ročaja vrčka. D. 7cm; Š. 2,6cm; T. 22g. SE 5002; kv. O30, O31; sek 5; OBD. 4883.

7498.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja vrča. Š. 3,5cm; V. 2,8cm; T. 7g. SE 5002; kv. I46; sek 4; OBD. 5040.

7499.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 7,4cm; Š. 4,5cm; T. 63g. SE 5002; kv. I45; sek 4; OBD. 5041.

7500.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja vrča. Š. 4,8cm; V. 2,8cm; T. 6g. SE 5002; kv. K43; sek 4; OBD. 5037.

7501.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Dr. 28 ali ARD; in nastavkom za ročaj; Dr. 28 ali ARD. Š. 6,6cm; V. 5,5cm; T. 27g. SE 5002; kv. A38; sek 4; OBD. 5031.

7502.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja sklede s peresastim okrasom.. D. 2,8cm; Š. 4,5cm; T. 7g. SE 5002; kv. A38; sek 4; OBD. 5032.

7503.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 6,4cm; Š. 4,1cm; T. 23g. SE 5002; kv. N27, O27; sek 5; OBD. 6617.

7504.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja lončka. Š. 2,5cm; V. 1,8cm; T. 2g. SE 5002; kv. L26; sek 5; OBD. 6612.

7505.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; dno. D. 3,7cm; V. 4,3cm; T. 15g. SE 5002; kv. L26; sek 5; OBD. 6613.

7506.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka dna in ostenja. D. 4,8cm; Š. 2,1cm; V. 2,3cm; T. 20g. SE 5002; kv. J27; sek 5; OBD. 6614.

7507.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja. D. 3cm; Š. 3,7cm; T. 9g. SE 5002; kv. J27; sek 5; OBD. 6615.

7508.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna. D. 4,1cm; Š. 1,8cm; V. 1,4cm; T. 5g. SE 5002; kv. K28; sek 3B; OBD. 6604.

7509.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; N2a; odlomek ročaja z dvema grebenom in ostenja vrčka. D. 3,3cm; Š. 3,3cm; T. 17g. SE 5002; kv. K27; sek 5; OBD. 6605.

7510.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in dna s sledmi izdelave na vretenu.. D. 8,3cm; Š. 5,1cm; V. 2,4cm; T. 62g. SE 5002; kv. I45, I46; sek 4; OBD. 5575.

7511.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Odlomek prstanastega dna in ostenja vrča.. Š. 4,9cm; V. 3,5cm; T. 20g. SE 5002; kv. K40; sek 4; OBD. 5815.

7512.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja narebrene čaše/MRA 3?. Š. 3,1cm; Deb. 0,3cm; V. 4cm; T. 4g. SE 5002; kv. B38; sek 4; OBD. 873.

7513.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; Ustje, ostenje in dno krožnika-soldattenteler.. Š. 5,6cm; V. 3,8cm; T. 23g. SE 5002; kv. I45; sek 4; OBD. 5124.

7514.RIMSKO OBDOBJE; REDUKCIJSKA NAMIZNA KERAMIKA S PREMAZOM; PTS 43; odlomek zapognjenega ustja in ostenja polkrožne sklede PTS 43;. Š. 4,4cm; V. 2,9cm; T. 13g. SE 5002; kv. B38; sek 4; OBD. 5043.

7515.RIMSKO OBDOBJE; REDUKCIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka ostenja kuhinjske posode (afriška?). D. 3,5cm; Š. 7cm; Deb. 0,6cm; T. 12g. SE 5002; kv. M28, M29; sek 5; OBD. 6607.

7516.RIMSKO OBDOBJE; SHRAMBNO POSODJE; odlomek T-ustja pitosa. Š. 6,8cm; V. 4,5cm; T. 55g. SE 5002; kv. A36; sek 3A; OBD. 5044.

7517.RIMSKO OBDOBJE; AMFORE; odlomka majhnega gumbastega zatiča amfore. V. 4,5cm; Pr. d. 3cm; T. 58g. SE 5002; kv. I46; sek 4; OBD. 4698.

7518.RIMSKO OBDOBJE; AMFORE; odlomek ustja amfore. V. 3,2cm; Pr. u. 11cm; T. 22g. SE 5002; kv. I47; sek 4; OBD. 4763.

7519.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (nedoloceno); odlomek ustja in ostenja. Š. 2,4cm; V. 2,1cm; T. 6g. SE 5002; kv. N39; sek 4; OBD. 4627.

7520.RIMSKO OBDOBJE; Afriške amfore z rjavim slojem; AA ned; odlomek ustja afriške amfore. V. 2,9cm; Pr. u. 15,4cm; T. 22g. SE 5002; kv. A39; sek 4; OBD. 4813.

7521.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (italska); Dr. 2-4 (italska); odlomek rocaja amfore z vulkanskimi vključki. D. 6,4cm; Š. 2,4cm; T. 49g. SE 5002; kv. O36; sek 4; OBD. 6039.

7522.RIMSKO OBDOBJE; JADRANSKE AMFORE; jadranska ali vzhodna amfora, nedoločeno; zatič amfore. V. 7,6cm; Pr. 3 - 6cm; T. 173g. SE 5002; kv. M28, M29; sek 5; OBD. 4325.

7523.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); grško-italska, Lamb. 2A ali Dr. 6A; rocaj amfore. Š. 7,1cm; V. 5,1cm; T. 88g. SE 5002; kv. K27; sek 5; OBD. 6146.

7524.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (španska); Dr. 2-4 (španska); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore; prežgano. D. 5,3cm; Pr. 2,2cm; T. 28g. SE 5002; kv. M28; sek 5; OBD. 4350.

7525.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (jadranska); Dr. 2-4 (jadranska); odlomek ročaja amfore. D. 9cm; Š. 4,8cm; T. 94g. SE 5002; kv. J32; sek 4; OBD. 7549.

7526.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B; Dr. 6B; zatič amfore. Š. 7,5cm; V. 5,1cm; T. 118g. SE 5002; kv. K27; sek 5; OBD. 6145.

7527.RIMSKO OBDOBJE; JA1-GR-IT. ali LAMB. 2 (oker z grogom); odlomek ostenja amfore. D. 2,2cm; T. 11g. SE 5002; kv. N27, O27; sek 5; OBD. 7611.

7528.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); odlomki ostenja amfore. D. 5,2cm; T. 53g. SE 5002; kv. O28; sek 5; OBD. 7612.

7529.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B (istrska); Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja amfore. V. 3,9cm; Pr. u. 13,2cm; T. 34g. SE 5002; kv. I37; sek 4; OBD. 4771.

7530.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (jadranska); odlomek polovice dvopaličastega rocaja jadranske amfore. D. 8,1cm; Pr. 2,2cm; T. 52g. SE 5002; kv. I36; sek 4; OBD. 4604.

7531.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA izčrepinjski; odlomek izčrepinjskega pokrovčka za amforo iz istrske amfore Dr. 6B. Deb. 1cm; Pr. 8,8cm; T. 54g. SE 5002; kv. C38; sek 4; OBD. 4635.

7532.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; odlomek ostenja oljenke ali KTS. D. 3,8cm; Š. 3,7cm; T. 6g. SE 5002; kv. M26; sek 5; OBD. 6608.

7533.RIMSKO OBDOBJE; OLJENKA; odlomek oljenke? V ostenju ohranjen del brona. D. 6,3cm; Š. 3,1cm; Deb. 0,3cm; T. 11g. SE 5002; kv. M28, M29; sek 5; OBD. 6606.

7534.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Pp2; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve; na ostenju aplicirano gladko vodoravno rebro. T. 13g. SE 5002; kv. M26, M27, M28, N26, N27, N28; sek 5; OBD. 4347.

7535.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Ce; odlomek ustja in ostenja cedilca. T. 20g. SE

5002; kv. M28, M29, N28, N29; sek 5; OBD. 4327.

7536.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOCKI (keramika); Ce; odlomek ostenja cedilca. T. 9g. SE 5002; kv. M28, M29; sek 5; OBD. 4313.

7537.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. T. 46g. SE 5002; kv. N26, O26; sek 5; OBD. 4344.

7538.PRAZGODOVINA - st. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po1; odlomek ustja,ostenja in plošče prenosne pečke; zgornja površina plošče je osmojena. T. 36g. SE 5002; kv. N26, O26; sek 5; OBD. 4343.

7539.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1b; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 35g. SE 5002; kv. J32; sek 4; OBD. 4625.

7540.RIMSKO OBDOBJE; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. T. 17g. SE 5002; kv. J32; sek 4; OBD. 5039.

7541.RIMSKO OBDOBJE; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T. 145g. SE 5002; kv. G35; sek 4; OBD. 4765.

7542.RIMSKO OBDOBJE; KALUP (keramika); odlomek kalupa polkrožne oblike, v sredini podolgovat odtis; prežgano. D. 3cm; Š. 2cm; T. 7g. SE 5002; kv. M28; sek 5; OBD. 6610.

7543.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut2a; odlomek zgornjega dela uteži iz rdečkasto oranžne gline. Š. 4,8cm; V. 3,0cm; T. 32g. SE 5002; kv. K36; sek 4; PN 3969; OBD. 4481.

7544.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz bledo rjave gline. T. 36g. SE 5002; kv. K36; sek 4; OBD. 4705.

7545.RIMSKO OBDOBJE; UTEŽ (keramika); Ut; odlomek uteži iz rdečo rjave gline. T. 47g. SE 5002; kv. K36; sek 4; OBD. 4700.

7546.PRAZGODOVINA - st. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1; odlomek uteži iz oranžne gline s sivimi lisami po površini; sekundarno prežgano. V. 4cm; T. 13g. SE 5002; kv. L36; sek 4; OBD. 4764.

7547.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 1a; vretence iz svetlo rjave gline s sivimi in črnimi lisami po celotni površini. V. 3,2cm; Pr. 3,9cm; T. 33g. SE 5002; kv. K38; sek 4; PN 3981; OBD. 4543.

7548.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomek vretenca iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami po celotni površini. V. 2,3cm; Pr. 3,4cm; T. 17g. SE 5002; kv. N34; sek 4; PN 3931; OBD. 5026.

7549.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 4a; vretence iz rjave gline s črnimi lisami po celotni površini. V. 1,8cm; Pr. 4,1cm; T. 19g. SE 5002; kv. I46; sek 4; PN 4069; OBD. 4837.

7550.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 2,6cm; Pr. 1,8cm; T. 9g. SE 5002; kv. J38; sek 4; PN 3985; OBD. 4534.

7551.NOVI VEK; ŽELEZO; orodje za strojenje; pravokotno ploščato orodje za strojenje; na eni strani odebeljen rob ob katerem sta dve okrogli luknji; na ploskvi je poškodba. D. 10,2cm; Š. 4,2cm; Deb. 0,7cm; T. 52g. SE 5002; kv. L34; sek 4; PN 3974; OBD. 4484.

7552.NOVI VEK; ŽELEZO; okov; ploščat pravokoten slabo ohranjen trak. D. 4,1cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,4cm; T. 5g. SE 5002; kv. G35; sek 4; PN 4000; OBD. 4569.

7553.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj. D. 5,7cm; Deb. 0,5cm; T. 4g. SE 5002; kv. D36; sek 4; PN 4010; OBD. 4565.

7554.NOVI VEK; ŽELEZO; šilo; šilo, z dobro vidno udarno ploskvijo. D. 7,8cm; Deb. 0,5cm; T. 8g. SE 5002; kv. H37; sek 4; PN 3996; OBD. 4567.

7555.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj. D. 6,2cm; T. 6g. SE 5002; kv. I36; sek 4; OBD. 4605.

7556.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom in ploščato pravokotno glavico. D. 3,9cm; T. 6g. SE 5002; kv. K36; sek 4; PN 3952; OBD. 4475.

7557.NOVI VEK; ŽELEZO; šilo; podolgovat predmet kvadratnega preseka; na obeh straneh se koničasto zaključi; del šila ali trna žeblja. D. 5,5cm; Deb. 0,5cm; T. 5g. SE 5002; kv. N38; sek 4; PN 3943; OBD. 4473.

7558.NOVI VEK; ŽELEZO; gumb; železen okrogel kovan gumb z dvema okroglima luknjicama. Deb. 0,2cm; Pr. 1,5cm; T. 1g. SE 5002; kv. C38; sek 4; PN 4028; OBD. 4592.

7559.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim polkrožno uvitim trnom in ploščato glavico, ki je zavita ob trn. D. 5,2cm; Pr. 0,7cm; T. 5g. SE 5002; kv. I44; sek 4; PN 4054; OBD. 4674.

7560.NOVI VEK; ŽELEZO; odlomek trna žeblja ali kraka skobe. D. 3,5cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,3cm; T. 3g. SE 5002; kv. I42; sek 4; PN 4057; OBD. 4675.

7561.NOVI VEK; ŽELEZO; samostrelna puščica; puščicna ost za samostrel. D. 7,9cm; Pr. 1,4cm; T. 40g. SE 5002; kv. K39; sek 4; PN 4044; OBD. 4665.

7562.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; Alesia D; žebljiček za čevlje s križnim okrasom in štirimi bunčicami na spodnji strani. D. 1,5cm; Pr. 1,5cm; T. 4g. SE 5002; kv. J39; sek 4; PN 4045; OBD. 4666.

7563.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; stilus; stilus. D. 9,8cm; Pr. 0,4cm; T. 6g. SE 5002; kv. C37; sek 4; PN 4030; OBD. 4655.

7564.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom in ploščato pravokotno glavico. D. 2,1cm; T. 3g. SE 5002; kv. B37; sek 4; PN 4036; OBD. 4659.

7565.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 8,6cm; Pr. 2,5cm; T. 37g. SE 5002; kv. AA37; sek 4; PN 4038; OBD. 4660.

7566.NOVI VEK; ŽELEZO; pasna spona; pasna spona kvadratne oblike s trnom. D. 2,0cm; Š. 3,7cm; Deb. 0,3cm; T. 3g. SE 5002; kv. N31; sek 5; PN 3836; OBD. 4290.

7567.NOVI VEK; ŽELEZO; skoba; skoba. D. 4,7cm; Š. 0,9cm; Deb. 0,6cm; T. 14g. SE 5002; kv. O31; sek 5; PN 3830; OBD. 4284.

7568.NOVI VEK; ŽELEZO; klin/žebelj; klin ali žebelj?. D. 9,1cm; Deb. 0,5cm; T. 14g. SE 5002; kv. O30; sek 5; PN 3831; OBD. 4285.

7569.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 5,9cm; Pr. 1,6cm; T. 12g. SE 5002; kv. O30; sek 5; PN 3833; OBD. 4286.

7570.PRAZGODOVINA - st. halštat; ŽELEZO; igla; igla s spiralno uvito glavico in okroglim presekom. D. 11,2cm; Pr. 0,4cm; T. 12g. SE 5002; kv. O31; sek 5; PN 3835; OBD. 4289.

7571.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 3,9cm; Pr. 1,3cm; T. 4g. SE 5002; kv. K26; sek 5; PN 5029; OBD. 3934.

7572.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj. D. 4,1cm; Pr. 1,2cm; T. 5g. SE 5002; kv. K27; sek 5; OBD. 4067.

7573.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj kvadratnega preseka s ploščato glavico. D. 3,6cm; T. 4g. SE 5002; kv. J26; sek 5; PN 5030; OBD. 3952.

7574.NOVI VEK; ŽLINDRA; žlindra. T. 198g. SE 5002; kv. D36; sek 4; PN 4011; OBD. 4575.

7575.NOVI VEK; ŽLINDRA; žlindra. T. 62g. SE 5002; kv. N39; sek 4; PN 3948; OBD. 4486.

7576.NOVI VEK; BRON; pinceta; odlomek ploščatega trikotnega kraka z zarezo na notranjem delu, kjer je odlomljen; del pincete z našpičenimi prijemalkami. D. 5,2cm; Deb. 0,2cm; T. 2g. SE 5002; kv. I37; sek 4; PN 3994; OBD. 4576.

7577.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pasna spona; trn pasne spone. D. 3cm; Š. 0,9cm; Pr. 0,3cm; T. 2g. SE 5002; kv. I37; sek 4; PN 3993; OBD. 4578.

7578.NOVI VEK; BRON; amorfen bron; amorfen kos. D. 2,8cm; Š. 1,5cm; T. 11g. SE 5002; kv. L36; sek 4; PN 3964; OBD. 4472.



7579.PRAZGODOVINA - st. halštat; BRON; ingot; bronast ingot. D. 1,8cm; Š. 1,1cm; Deb. 0,3cm; T. 4g. SE 5002; kv. L34; sek 4; PN 3966; OBD. 4467.

7580.PRAZGODOVINA - st. žel. doba; BRON; gumb; kalotast bronast gumb. Pr. 1,1cm; T. 1g. SE 5002; kv. A36; sek 3A; PN 4032; OBD. 4656.

7581.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek peresovine in igle fibule. D. 2cm; Deb. 0,1cm; T. 2g. SE 5002; kv. A37; sek 4; PN 4033; OBD. 4657.

7582.RIMSKO OBDOBJE; BRON; zvonček; ulit cilindričen zvonček z

okoglo bazo in hektgonalno krono (handle); na ostenju okras polkrožnih linij; kembelj ni ohranjen. Tip C. 17 (Ohlenroth 1925, 153) ali tip V (Kneifel 1988, 225). 1. st.. Deb. 0,2cm; V. 4cm; Pr. d. 3,7cm; T. 58g. SE 5002; kv. L36; sek 4; PN 3959; OBD. 4458.

7583.RIMSKO OBDOBJE; BRON; kipec; polizdelek; miniaturna figura dlani pokrčene v pest; iz členkov se nadaljuje sploščen trak, ki je služil za ulivanje. Morda gre za del majhnega kipca ali votivne daritve. D. 4,5cm; Deb. 0,4cm; T. 23g. SE 5002; kv. K36; sek 4; PN 3951; OBD. 4460.

7584.NOVI VEK; BRON; odlomek prepognjenega pločevine, za reciklažo. D. 3cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,1cm; T. 3g. SE 5002; kv. N33; sek 4; PN 3927; OBD. 4982.

7585.NOVI VEK; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 1,5cm; Deb. 0,1cm; T. 2g. SE 5002; kv. N33; sek 4; PN 3930; OBD. 4978.

7586.NOVI VEK; BRON; obroček; odlomek obročka okroglega preseka (ali odlomek locna pasne spone). D. 2,9cm; Deb. 0,5cm; T. 4g. SE 5002; kv. O31; sek 5; PN 3834; OBD. 4287.

7587.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 67; del loka in peresovine fibule Almgren 67. D. 5,3cm; Š. 1,4cm; T. 24g. SE 5002; kv. O30; sek 5; PN 3832; OBD. 4288.

7588.RIMSKO OBDOBJE; BRON; dleto; odlomek dleta s ploščatim zaključkom; morda surovec; bron z vecjo vsebnostjo svinca. D. 8,7cm; Deb. 0,8cm; T. 27g. SE 5002; kv. M26; sek 5; PN 3814; OBD. 4270.

7589.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Aucissa; fibula Aucissa; brez igle; s polkrožno obliko loka, ki je D ali krožnega preseka, z razčlenjeno in profilirano glavo, ki je okrašena z vrezi v linijah, navzven zatolčen tulec za os peresovine. D. 4,5cm; Š. 0,4cm; Deb. 0,3cm; T. 3g. SE 5002; kv. K28; sek 5; PN 5017; OBD. 3962.

7590.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Antoninus Pius
po 138
As, Neznana kovnica, RIC -. T. 3g. SE 5002; kv. M37; sek 4; PN 3967; OBD. 4464.



7591.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC;
Augustus
po 16 pr.Kr
As, Neznana kovnica,RIC -. T. 2g. SE 5002; kv. K41; sek 4; PN 4047; OBD. 4668.

7592.RIMSKO OBDOBJE; SREBRNIK;
Traianus
103-111
Denarius,Roma,RIC 147b. T. 3g. SE 5002; kv. I33; sek 4; PN 3986; OBD. 4532.

7593.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; zapestnica; odlomek temno modre steklene zapestnice trikotnega preseka. D. 3,2cm; Š. 0,7cm; Deb. 0,5cm; T. 2g. SE 5002; kv. K36; sek 4; PN 3953; OBD. 4477.

7594.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; Isings 3; odlomki ustja in ostenja; modrikasto zelene barve, uvito preko kalupa. D. 2cm; Š. 2cm; T. 5g. SE 5002; kv. O31; sek 5; OBD. 4721.

SE 5020

7595.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ustja lonca. D. 2,9cm; Š. 2,7cm; T. 6g. SE 5020; kv. J24; sek 5; OBD. 4010.

7596.NOVI VEK; BELOPRSTENA KERAMIKA; odlomek ustja, ostenja in dna krožnika; notranjost s poslikanim modrim okrasom; na dnu žig proizvajalca. D. 6,1cm; Š. 6,3cm; T. 15g. SE 5020; kv. J24; sek 5; PN 3730; OBD. 4017.

7597.RIMSKO OBDOBJE; KERAMIKA S ČRNIM PREMAZOM; odlomek prstanastega dna skodelice. V. 1cm; Pr. d. 5cm; T. 3g. SE 5020; kv. J23; sek 5; OBD. 4002.

7598.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 15g. SE 5020; kv. J25; sek 5; OBD. 4023.

7599.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,8cm; V. 2,0cm; T. 14g. SE 5020; kv. J23; sek 5; OBD. 4003.

7600.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,0cm; V. 2,0cm; T. 4g. SE 5020; kv. J24; sek 5; OBD. 4011.

7601.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,5cm; V. 2,5cm; T. 14g. SE 5020; kv. J24; sek 5; OBD. 4008.

7602.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,8cm; Š. 2,6cm; T. 11g. SE 5020; kv. J24; sek 5; OBD. 4009.

7603.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; N2a; odlomka prstanastega dna in ostenja ARD ali dvorocajnega vrča. Š. 8,5cm; V. 4cm; T. 61g. SE 5020; kv. J20; sek 5; OBD. 4022.

7604.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (jadranska); Dr. 2-4 (jadranska); odlomek ustja in ostenja amfore. V. 2,8cm; Pr. u. 10,8cm; T. 23g. SE 5020; kv. J20; sek 5; OBD. 4024.

7605.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); odlomek dna amfore. Š. 4,8cm; V. 3,2cm; T. 13g. SE 5020; kv. J20; sek 5; OBD. 6622.

7606.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); odlomek ostenja in dna ARD ali vrča z vidnimi sledovi izdelave na loncarskem vretenu na notranji površini. D. 6,7cm; Š. 5,5cm; V. 3,2cm; T. 33g. SE 5020; kv. J22; sek 5; OBD. 6619.

7607.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline;na ostenju dve luknji. T. 248g. SE 5020; kv. J23; sek 5; OBD. 4007.

7608.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 131g. SE 5020; kv. J24; sek 5; OBD. 4012.

7609.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz rdečo rjave gline. V. 3,4cm; Pr. 7cm; T. 31g. SE 5020; kv. J24; sek 5; OBD. 4112.

7610.NOVI VEK; ŽELEZO; otka; otka; okrogla ploščata lopatka s tulasto nasaditvijo in ostanki lesa v tulcu; v. D. 10,6cm; Š. 3,6cm; T. 46g. SE 5020; kv. J23; sek 5; PN 3734; OBD. 3951.

7611.NOVI VEK; ŽELEZO; obroč. Deb. 0,8cm; Pr. 6,6cm; T. 60g. SE 5020; kv. J24; sek 5; PN 3728; OBD. 3935.

7612.NOVI VEK; ŽELEZO; podkev; podkev. D. 11,7cm; Deb. 0,4cm; T. 140g. SE 5020; kv. J24; sek 5; PN 3736; OBD. 3936.

7613.NOVI VEK; ŽELEZO; ključ; ključ. D. 12cm; T. 70g. SE 5020; kv. J24; sek 5; PN 3731; OBD. 3946.

7614.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj s ploščatim trnom in ploščato pravokotno glavico. D. 2,2cm; T. 2g. SE 5020; kv. J23; sek 5; PN 3733; OBD. 3938.

7615.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj kvadratnega preseka s pravokotno glavo. D. 5,5cm; T. 5g. SE 5020; kv. J22; sek 5; PN 3733; OBD. 3939.

7616.NOVI VEK; ŽELEZO; igla; igla z zanko. D. 7,4cm; Deb. 0,4cm; T. 7g. SE 5020; kv. J24; sek 5; PN 3729; OBD. 3940.

7617.NOVI VEK; BRON; obroček; trakast obroček, morda nesklenjen ali počen prstan. Deb. 0,1cm; Pr. 1,7cm; T. 1g. SE 5020; kv. J26; sek 5; PN 3735; OBD. 3970.

7618.NOVI VEK; BRONAST NOVEC; Marija Terezija (1740-1780)
(Dedne dežele)
1762
Kreuzer,Kremnica,Eyp. 167/2. T. 10g. SE 5020; kv. J23; sek 5; PN 5033; OBD. 3963.

SE 5053

7619.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Na površini so ohranjene sledi glajenja žlindre (?) in vrezi. Sekundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak. D. 11,5cm; Š. 11,3cm; Deb. 8,3cm; T. 1959g. SE 5053; kv. I19, J19; sek 5; OBD. 7655.

7620.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomki ostenja in prstanastega dna z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. T. 76g. SE 5053; kv. I19, J19; sek 5; OBD. 4070.

7621.RIMSKO OBDOBJE; VZHODNE AMFORE; odlomek ostenja italske ali vzhodne amfore. D. 2,4cm; Š. 4,8cm; T. 10g. SE 5053; kv. I19, J19; sek 5; OBD. 7615.

7622.RIMSKO OBDOBJE; VZHODNE AMFORE; vzhodna amfora; odlomki ostenja vzhodne amfore. D. 15cm; T. 304g. SE 5053; kv. I19, J19; sek 5; OBD. 7616.

SE 5055

7623.RIMSKO OBDOBJE; PREŽGANA GLINA; ignore. T. 91g. SE 5055; kv. J18; sek 5; OBD. 4130.

7624.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; kamnit kalup; dvodelen; morda kalup za rezilo noža (d. 4,7 cm; š. 0,8 cm; gl 1,1 cm)? Petrografsko: Drobnozrnat kremenov peščenjak. D. 4,6cm; Š. 4cm; Deb. 2,2cm; T. 73g. SE 5055; kv. J18; sek 5; OBD. 938.

7625.NOVI VEK; LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranjost oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. Š. 2,7cm; V. 2,7cm; T. 5g. SE 5055; kv. K18; sek 5; OBD. 4526.

7626.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca; na ramenu metličenje. T. 6g. SE 5055; kv. J18; sek 5; OBD. 4131.

7627.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 23cm; T. 10g. SE 5055; kv. J18; sek 5; OBD. 4132.

7628.RIMSKO OBDOBJE; UVOŽENO KUHINJSKO POSODJE; odlomki ustja in ostenja prežgane sklede z ovratnikom. Š. 5,6cm; V. 2,6cm; T. 23g. SE 5055; kv. K18; sek 5; OBD. 4525.

7629.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lončka/čaše. V. 3,3cm; Pr. u. 11,8cm; T. 11g. SE 5055; kv. K18; sek 5; OBD. 4527.

7630.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 7cm; Š. 3cm; T. 34g. SE 5055; kv. K18; sek 5; OBD. 4524.

7631.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B; Dr. 6B; odlomek ustja amfore. V. 4,9cm; Pr. u. 14,6cm; T. 69g. SE 5055; kv. K18; sek 5; OBD. 4523.

7632.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež precišcena); grško-italska ali Lamb. 2; odlomek rocaja ovalnega preseka amfore. Š. 4cm; V. 8,1cm; T. 44g. SE 5055; kv. K18; sek 5; OBD. 7600.

7633.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 ali ARD jadranska; odlomek ustja in ostenja amfore. V. 2,7cm; Pr. u. 13,4cm; T. 16g. SE 5055; kv. J18; sek 5; OBD. 4133.

7634.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4; Dr. 2-4 (nedoloceno); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore. D. 4cm; Pr. 2cm; T. 22g. SE 5055; kv. J18; sek 5; OBD. 4134.

7635.NOVI VEK; ŽELEZO; surovec/polizdelek; železna gmota. D. 2,7cm; Š. 2,6cm; Deb. 1,6cm; T. 18g. SE 5055; kv. K18; sek 5; PN 3940; OBD. 4495.

SE 5128

7636.RIMSKO OBDOBJE; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom bruna na dveh straneh; stena ima dobro zglajeno površino (1 kos)

odlomek prežganega mašila za špranje z odtisom protja na eni in ploha na drugi strani; stena ima slabo zglajeno površino (1 kos). T. 32g. SE 5128; kv. K26; sek 5; OBD. 5238.

7637.NEDOLOCENO; KAMEN; grafitna kroglica, polizdelek, import? Petrografsko: Grafit. Provenienca: Ceška, Poljska,...?. Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5128; kv. M26; sek 5; PN 3792; OBD. 4188.

7638.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina (neprepoznavne oblike)? Ohranjen je en raven rob (sekundarna

uporaba?). Delno je ohranjena centralna luknja (pr. 2,2; gl. 6). Sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 1 cm. D. 16cm; Š. 12cm; Deb. 8cm; T. 2221g. SE 5128; kv. K26; sek 5; OBD. 2266.

7639.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek profiliranega ustja in ostenja jajcastega lonca. Š. 2,1cm; V. 2,1cm; T. 4g. SE 5128; kv. K26; sek 5; OBD. 5237.

7640.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomka prstanastega dna. D. 5,5cm; Š. 5cm; V. 2,1cm; T. 35g. SE 5128; kv. K26; sek 5; OBD. 7634.

7641.RIMSKO OBDOBJE; BRON; odlomki verižice. D. 1,4cm; Deb. 0,1cm; T. 2g. SE 5128; kv. M26; sek 5; PN 3790; OBD. 4176.

SE 5286

7642.NOVI VEK; KAMEN; import surovine. Naravno lomljen, ni klesan. Petrografsko: Rjavkasto rdeč roženec. D. 3,3cm; Š. 1,4cm; Deb. 0,7cm; T. 8g. SE 5286; kv. M36; sek 4; PN 3944; OBD. 4474.

7643.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek spodnjega dela (meta) ročnega mlina. Zgornja površina in rob sta klesana s koničastim dletom. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 12,3cm; Š. 9cm; Deb. 7,4cm; T. 1073g. SE 5286; kv. N36; sek 4; OBD. 7415.

7644.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; Mgdb 50; odlomki ostenja polkrožne skodelice s kaneluro. V. 2,8cm; Pr. 9,2cm; T. 10g. SE 5286; kv. K35; sek 4; OBD. 8062.

7645.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT A; Mgdb 28; odlomek dna polkrožne skodelice. Š. 3,7cm; V. 1cm; T. 3g. SE 5286; kv. K36; sek 4; OBD. 4824.

7646.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. K; odlomka ročaja vrča, okrogel presek. V. 6,3cm; Pr. 1,6cm; T. 15g. SE 5286; kv. M35; sek 4; OBD. 8059.

7647.RIMSKO OBDOBJE; PADANA B; Consp. 18.2; Odlomka ustja in ostenja krožnika, prežgano. Š. 3cm; T. 7g. SE 5286; kv. M37; sek 4; OBD. 8060.

7648.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek kljukastega ustja in ostenja pokrova trinožnika, na robu ustja zelo slabo ohranjena glazura. D. 5,2cm; V. 2,8cm; T. 13g. SE 5286; kv. M35; sek 4; OBD. 4637.

7649.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3cm; Š. 6,2cm; T. 23g. SE 5286; kv. M35; sek 4; OBD. 8058.

7650.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja sklede z risanim okrasom v tehniki Malhorn. V. 3,3cm; Pr. u. 23cm; T. 9g. SE 5286; kv. L36; sek 4; OBD. 4638.

7651.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S3; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,1cm; Pr. u. 14cm; T. 11g. SE 5286; kv. M36; sek 4; OBD. 4641.

7652.RIMSKO OBDOBJE; SIVA VENETSKA KERAMIKA; odlomek trikotnega ustja in ostenja krožnika; prežgano?. Š. 5cm; V. 3,1cm; T. 14g. SE 5286; kv. M38; sek 4; OBD. 4762.

7653.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema grebenoma. D. 3cm; Š. 2,7cm; T. 7g. SE 5286; kv. L36; sek 4; OBD. 4639.

7654.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja z dvema(?) grebenoma. D. 4,7cm; Š. 4,3cm; T. 33g. SE 5286; kv. M36; sek 4; OBD. 4640.

7655.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z dvema grebenoma. D. 5cm; Š. 2,5cm; T. 21g. SE 5286; kv. M35; sek 4; OBD. 4761.

7656.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja s sledovi izdelave na lončarskem vretenu na notranji površini. Š. 5,5cm; V. 2,3cm; T. 22g. SE 5286; kv. M35; sek 4; OBD. 4636.

7657.RIMSKO OBDOBJE; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 6,5cm; Pr. 5cm; T. 102g. SE 5286; kv. M37; sek 4; OBD. 8051.

7658.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato okroglo glavico. D. 3,1cm; Pr. 0,9cm; T. 3g. SE 5286; kv. M35; sek 4; PN 3937; OBD. 4478.

7659.NOVI VEK; ŽELEZO; puščična ost s tulastim nasadilom; konica poškodovana. D. 7cm; Š. 1,7cm; Pr. 1,2cm; T. 14g. SE 5286; kv. M35; sek 4; PN 3938; OBD. 4480.

7660.NOVI VEK; ŽELEZO; podkev; podkev. D. 11,9cm; Deb. 0,6cm; T. 346g. SE 5286; kv. N35; sek 4; PN 3928; OBD. 4977.

7661.RIMSKO OBDOBJE; BRON; skalpel/nož; pasni zaključek vojaškega pasnega sestoja; z okrasom horizontalnih črt in širšo zarezo za rezilo. D. 2,9cm; Š. 1,4cm; Deb. 0,2cm; T. 8g. SE 5286; kv. K36; sek 4; PN 3955; OBD. 4488.

7662.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 3,2cm; Š. 1,2cm; Deb. 1,1cm; T. 9g. SE 5286; kv. M35; sek 4; PN 3947; OBD. 4468.

7663.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 1,3cm; Š. 1cm; T. 2g. SE 5286; kv. K35; sek 4; OBD. 4769.

7664.NOVI VEK; BRON; pločevina; odlomek plocevinastega traku. D. 2,4cm; Š. 1,7cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 5286; kv. M34; sek 4; PN 3956; OBD. 4459.

SE 5326

7665.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKA KUHINJSKA KERAMIKA; odlomka ostenja kuhinjskega lonca. D. 2cm; Š. 2,8cm; Deb. 0,5cm; T. 5g. SE 5326; kv. K17; sek 5; OBD. 118.

SE 5333

7666.NOVI VEK; ŽELEZO; dleto; dleto; z zaokroženim rezilom. D. 26,2cm; T. 394g. SE 5333; kv. J33; sek 4; PN 3954; OBD. 4490.

SE 5357

7667.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj s ploščato okroglo glavico in uvitim trnom. D. 14,3cm; Pr. 1,7cm; T. 25g. SE 5357; kv. AA37; sek 4; PN 4042; OBD. 4663.

7668.NOVI VEK; STEKLO; obesek; steklen obesek. D. 1,6cm; Pr. 1,3cm; T. 2g. SE 5357; kv. A36; sek 4; PN 4034; OBD. 4802.

SE 5668

7669.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. T. 49g. SE 5668; kv. G15; sek 5; OBD. 25.

7670.NOVI VEK; ŽELEZO; morda ostroga? ali polkrožen trak z zavitima zaključkoma in dvema špicastima zaključkoma. D. 3,5cm; T. 11g. SE 5668; kv. I16; sek 5; PN 4351; OBD. 5423.

7671.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; bronasta kacasta fibula tipa VIIc po Tecco Hvala. D. 3,5cm; Š. 1,2cm; T. 3g. SE 5668; kv. H16; sek 5; PN 4350; OBD. 5422.

SE 1005

7672.NOVI VEK; PECNICA; odlomek pečnice. T. 112g. SE 1005; kv. C5; sek 1; OBD. 927.

7673.NOVI VEK; PECNICA; odlomek pečnice. T. 245g. SE 1005; kv. C4, C5; sek 1; OBD. 909.

7674.NOVI VEK; PECNICA; odlomek pečnice. T. 551g. SE 1005; kv. C4; sek 1; OBD. 1471.

7675.NOVI VEK; SLIKANA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja vrča/ bokala/ majolike, notranja površina premazana z belo engobo in preko oblita z zelenim loščem, zunanja površina premazana z belo engobo, preko slikan okras v modri barvi in oblito z brezbarvnim loščem. V. 3,7cm; Pr. d. 7cm; T. 17g. SE 1005; kv. C4, C5; sek 1; OBD. 908.

7676.NOVI VEK; LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ostenja čaše, notranja in zunanja površina obliti z zelenim loščem, na zunanji površini štiri vodoravne kanelure. D. 5,6cm; Š. 7,7cm; T. 23g. SE 1005; kv. C4; sek 1; OBD. 7691.

7677.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,4cm; Pr. u. 31cm; T. 15g. SE 1005; kv. C4; sek 1; OBD. 1470.

7678.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek gumbastega držaja in ostenja pokrova. V. 4,4cm; T. 39g. SE 1005; kv. C4; sek 1; OBD. 1466.

7679.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,4cm; Pr. u. 20cm; T. 9g. SE 1005; kv. C4; sek 1; OBD. 1467.

7680.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,5cm; V. 2,9cm; T. 9g. SE 1005; kv. C4; sek 1; OBD. 1468.

7681.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, na prehodu vratu v rame aplicirano vodoravno razčlenjeno rebro. Š. 4,0cm; V. 3,9cm; T. 10g. SE 1005; kv. C4; sek 1; OBD. 1469.

7682.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja lonca ali pokrova, na ostenju aplicirano vodoravno razclenjeno rebro. V. 2,9cm; Pr. u. 21cm; T. 10g. SE 1005; kv. C5; sek 1; OBD. 928.

7683.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,5cm; V. 3,3cm; T. 14g. SE 1005; kv. C5; sek 1; OBD. 929.

7684.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,6cm; V. 1,9cm; T. 14g. SE 1005; kv. C5; sek 1; OBD. 930.

7685.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, na prehodu vratu v rame dve vodoravni

kaneluri. Š. 4,5cm; V. 2,5cm; T. 9g. SE 1005; kv. C5; sek 1; OBD. 931.

7686.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,9cm; V. 3,2cm; Pr. u. 20cm; T. 15g. SE 1005; kv. C5; sek 1; OBD. 932.

7687.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja z apliciranim razclenjenim rebrom. D. 2,3cm; Š. 3,0cm; T. 6g. SE 1005; kv. C5; sek 1; OBD. 933.

7688.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja lonca z apliciranim razčlenjnim rebrom. D. 3,2cm; Š. 4,3cm; T. 9g. SE 1005; kv. C4; sek 1; OBD. 7693.

SE 1027

7689.NOVI VEK; GRAVIRANA KERAMIKA (sgraffito); odlomek ostenja vrča(?), notranja površina oblita z rjavim loščem, zunanja površina premazana z belo engobo, vrezan okras in rjavo in zeleno slikanje. D. 3,7cm; Š. 2,8cm; T. 5g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1527.

7690.NOVI VEK; GRAVIRANA KERAMIKA (sgraffito); odlomek ustja in ostenja krožnika/ sklede, notranjost premazana z belo engobo, vrezan okras in slikanje v rjavi, zeleni in modri barvi. D. 6cm; Š. 5,2cm; T. 22g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1461.

7691.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; noga trinožnika, notranja površina oblita z zelenim loščem. Š. 8,5cm; V. 6,2cm; T. 78g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1459.

7692.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; držaj trinožnika. D. 6,2cm; Pr. 3,2cm; T. 53g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1460.

7693.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,2cm; Pr. u. 30,4cm; T. 54g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1454.

7694.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,5cm; Pr. u. 22,8cm; T. 45g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1455.

7695.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,9cm; V. 2,5cm; T. 15g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1456.

7696.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,0cm; Pr. u. 22cm; T. 21g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1457.

7697.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,4cm; Pr. u. 16cm; T. 19g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1458.

7698.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 1,5cm; V. 1,8cm; T. 2g. SE 1027; kv. C5; sek 1; OBD. 1526.

SE 1030

7699.NOVI VEK; PEČNICA; odlomek pečnice. T. 74g. SE 1030; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1462.

7700.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,2cm; V. 2,0cm; T. 6g. SE 1030; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1463.

SE 1031

7701.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,8cm; Pr. u. 15cm; T. 36g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1487.

7702.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 18,8cm; T. 20g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1488.

7703.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca; na trupu plitve kanelure. V. 5,1cm; Pr. u. 16,4cm; T. 36g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1489.

7704.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4cm; Pr. u. 21cm; T. 32g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1490.

7705.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 3,0cm; Pr. u. 15cm; T. 68g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1491.

7706.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 22cm; T. 19g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1492.

7707.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja lonca z vodoravnimi plitkimi kanelurami. D. 5,3cm; Š. 7,7cm; T. 23g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1493.

7708.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja lonca, na ramenu vodoravna kanelura. V. 4,1cm; Pr. u. 18,8cm; T. 58g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1494.

7709.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja lonca; okras: glavničenje na ostenju. V. 5,2cm; T. 219g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1495.

7710.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja lonca, okras: kaneliranje. D. 8,3cm; Š. 8,7cm; T. 44g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1496.

7711.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja lonca, na trupu lonca vodoravne kanelure in poševno glavničenje. V. 6,2cm; Pr. u. 18,8cm; T. 96g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1497.

7712.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,8cm; Pr. u. 14,4cm; T. 37g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1499.

7713.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja lonca. Š. 6,9cm; V. 2,5cm; T. 65g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1500.

7714.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,6cm; V. 3,1cm; T. 19g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1501.

7715.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,2cm; V. 2,0cm; T. 11g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1502.

7716.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in

ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 15cm; T. 8g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1503.

7717.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,2cm; V. 1,9cm; T. 7g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1504.

7718.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomka ostenja pokrova; na največjem premeru oboda krajši poševni vrezi šila v obliki smrekove vejice, nad tem plitke vodoravne kanelure. V. 3,9cm; Pr. 25cm; T. 34g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1505.

7719.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja lonca, na ramenu vodoravna kanelura. V. 4,1cm; Pr. u. 18,8cm; T. 39g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1570.

7720.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,5cm; V. 2,2cm; T. 4g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1571.

7721.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,6cm; Pr. u. 14,4cm; T. 11g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1572.

7722.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,7cm; Pr. u. 24cm; T. 32g. SE 1031; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1573.

SE 1041

7723.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,7cm; V. 2,8cm; T. 11g. SE 1041; kv. B4; sek 1; OBD. 1586.

SE 1046

7724.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 20,2cm; T. 24g. SE 1046; kv. B2; sek 1; OBD. 1587.

SE 1047

7725.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 16cm; T. 27g. SE 1047; kv. B2, B3; sek 1; OBD. 1585.

7726.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomki ustja in ostenja noge posode na nogi. V. 2,6cm; Pr. u. 18,2cm; T. 10g. SE 1047; kv. B2, B3; sek 1; OBD. 1577.

SE 2163

7727.NOVI VEK; BRON; gumb; gumb. Deb. 0,3cm; Pr. 0,9cm; T. 0,5g. SE 2163; kv. G11; sek 2; PN 2043; OBD. 1358.

SE 2175

7728.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,9cm; Pr. u. 18,2cm; T. 15g. SE 2175; kv. I11; sek 2; OBD. 7565.

7729.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja in ostenja finega lonca. Š. 8,2cm; V. 4cm; T. 36g. SE 2175; kv. J11; sek 2; OBD. 2590.

SE 2181

7730.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,2cm; Pr. u. 12,8cm; T. 10g. SE 2181; kv. I11; sek 2; OBD. 7981.

7731.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. Pr. 4cm; T. 25g. SE 2181; kv. I11; sek 2; OBD. 7980.

SE 2219

7732.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L8; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 17,6cm; T. 12g. SE 2219; kv. H12; sek 2; OBD. 4590.

SE 2221

7733.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja. D. 5,9cm; Š. 4,1cm; Deb. 0,9 - 1cm; T. 18g. SE 2221; kv. K11, K12; sek 2; OBD. 1665.

7734.PRAZGODOVINA - ml. halštat; ŠOBA (keramika); odlomek šobe iz bledo rjave gline. V. 5,4cm; Pr. 8cm; T. 50g. SE 2221; kv. K11, K12; sek 2; OBD. 2378.

I. – V. faza

SE 2505

7735.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,7cm; Pr. u. 19,4cm; T. 46g. SE 2505; kv. L13, L14, M13, M14; sek 2; OBD. 1618.

7736.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja krožnika ali pokrova, rob ustja okrašen z nizom vrezov, v notranjosti še eno rebro z nizom vrezov. D. 3,4cm; Š. 3,6cm; T. 8g. SE 2505; kv. L13, L14, M13, M14; sek 2; OBD. 1619.

7737.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja z apliciranim razclenjenim rebrom. Š. 3,8cm; V. 3,0cm; T. 5g. SE 2505; kv. L13, L14, M13, M14; sek 2; OBD. 1620.

7738.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,4cm; V. 3,0cm; T. 15g. SE 2505; kv. L12; sek 2; OBD. 1597.

7739.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,0cm; Pr. u. 13cm; T. 11g. SE 2505; kv. L12; sek 2; OBD. 1598.

7740.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek usja in ostenja lonca. V. 2,8cm; Pr. u. 21cm; T. 14g. SE 2505; kv. L12; sek 2; OBD. 1599.

7741.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,1cm; V. 2,2cm; T. 12g. SE 2505; kv. L12; sek 2; OBD. 1600.

7742.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja z razčlenjenim rebrom. D. 2,9cm; Š. 2,9cm; T. 5g. SE 2505; kv. L12; sek 2; OBD. 1601.

VI. faza

SE 1001

7743.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 37g. SE 1001; kv. A3; sek 1; OBD. 973.

SE 1002

7744.NOVI VEK; GRAVIRANA KERAMIKA (sgraffito); odlomek prstaneste noge in dna krožnika/ sklede, notranjost premazana z belo engobo, vrezan okras in slikanje v oranžni in modri barvi. V. 1,9cm; Pr. d. 17cm; T. 20g. SE 1002; kv. A4, A5; sek 1; OBD. 923.

7745.NOVI VEK; LOŠCENA KERAMIKA; odlomek ostenja z ročajem, notranja površina premazana z belo engobo in preko oblita z

zelenim loščem. D. 6,1cm; Š. 2cm; Deb. 1,1cm; T. 21g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 950.

7746.SREDNJI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. u. 8cm; T. 7g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 946.

7747.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja lonca, na zunanji površini štiri vodoravne kanelure in valovnica, notranja površina oblita z zelenim loščem. D. 7,2cm; Š. 5,2cm; T. 39g. SE 1002; kv. A4, A5; sek 1; OBD. 924.

7748.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja lonca. Š. 4,9cm; V. 3,2cm; Pr. u. 23cm; T. 14g. SE 1002; kv. A4, A5; sek 1; OBD. 925.

7749.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,9cm; V. 3,0cm; T. 16g. SE 1002; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 934.

7750.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,1cm; V. 2,1cm; T. 13g. SE 1002; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 935.

7751.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek oboda in ostenja pokrova (?). V. 6cm; Pr. 34cm; T. 65g. SE 1002; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 936.

7752.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,8cm; V. 2,1cm; T. 5g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 939.

7753.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,1cm; Pr. u. 12,5cm; T. 12g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 947.

7754.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,9cm; V. 2,5cm; T. 9g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 948.

7755.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,8cm; V. 2,6cm; T. 7g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 949.

7756.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,3cm; Pr. u. 13cm; T. 3g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 943.

7757.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja z apliciranim razclenjenim rebrom. D. 4,0cm; Š. 5,0cm; T. 10g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 944.

7758.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,4cm; Pr. u. 13cm; T. 7g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 945.

7759.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja lonca. Š. 5,5cm; V. 2,8cm; T. 7g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 951.

7760.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,7cm; V. 1,6cm; T. 6g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 952.

7761.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; Vr 1a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 25,6cm; T. 38g. SE 1002; kv. A2; sek 1; OBD. 942.

SE 1004

7762.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, na prehodu vratu v rame vodoravno razčlenjeno rebro. Š. 2,9cm; V. 2,9cm; T. 12g. SE 1004; kv. A4, A5; sek 1; OBD. 1465.

7763.NOVI VEK; STEKLO; odlomek izvihanega ustja in vratu steklenice; pihano steklo, modro-zelenkaste barve; močno iridirano. V. 4cm; Pr. u. 6,4cm; T. 20g. SE 1004; kv. A4, A5; sek 1; OBD. 1464.

7764.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; STEKLO; odlomek cevastega ustja in močno izvihanega ravnega ustja ali noge; pihano steklo; močno iridirano. D. 6,6cm; Š. 2cm; T. 1g. SE 1004; kv. C4; sek 1; OBD. 8063.

SE 1011

7765.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, na prehodu vratu v rame vodoravno razčlenjeno rebro. V. 3,1cm; Pr. u. 14cm; T. 16g. SE 1011; kv. A3; sek 1; OBD. 957.

SE 1024

7766.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š.

3,7cm; V. 2,2cm; T. 10g. SE 1024; kv. A2; sek 1; OBD. 966.

7767.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja pokrova z gumbastim držajem. Š. 10,5cm; V. 4,7cm; T. 147g. SE 1024; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 968.

7768.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,0cm; V. 3,9cm; T. 15g. SE 1024; kv. C3, C4; sek 1; OBD. 969.

7769.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,8cm; Pr. u. 16cm; T. 46g. SE 1024; kv. C3, C4; sek 1; OBD. 970.

7770.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,0cm; V. 3,1cm; T. 18g. SE 1024; kv. A3; sek 1; OBD. 1578.

7771.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 5,1cm; V. 2,7cm; T. 16g. SE 1024; kv. A3; sek 1; OBD. 1579.

7772.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,7cm; Pr. u. 24cm; T. 34g. SE 1024; kv. A3; sek 1; OBD. 1580.

7773.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 16cm; T. 20g. SE 1024; kv. A3; sek 1; OBD. 1581.

7774.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,5cm; V. 3,3cm; Pr. u. 14cm; T. 22g. SE 1024; kv. A3; sek 1; OBD. 1582.

7775.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,9cm; V. 2,5cm; T. 16g. SE 1024; kv. A3; sek 1; OBD. 1583.

7776.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKI PRIPOMOČKI (keramika); Pp1; odlomek ustja in ostenja pokrova/pekve. V. 3,4cm; Pr. u. 22,4cm; T. 11g. SE 1024; kv. C3, C4; sek 1; OBD. 971.

7777.NOVI VEK; ŽELEZO; neopredeljiv predmet. T. 9g. SE 1024; kv. A2; sek 1; OBD. 967.

SE 1025

7778.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,5cm; Pr. u. 10cm; T. 11g. SE 1025; kv. A2; sek 1; OBD. 974.

SE 1026

7779.NOVI VEK; PEČNICA; odlomek pečnice. T. 131g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1443.

7780.NOVI VEK; SLIKANA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lončka z ročajem, notranja in zunanja površina premazani z belo engobo,na notranji površini kaplje rjavega lošca, preko oblit brezbarven lošč. V. 3,8cm; Pr. u. 12cm; T. 19g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1435.

7781.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA z enobarvno engobo; odlomek ostenja krožnika, na notranji površini s pečatnim okrasom v obliki rozete. D. 5,6cm; Š. 3,2cm; T. 12g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1584.

7782.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranjost oblita z zelenim loščem,ki se preliva prek zunanjega roba profiliranega ustja, na trebuhu dva vodoravna vreza. Š. 4,0cm; V. 4,5cm; T. 16g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1439.

7783.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja površina oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. Š. 3,0cm; V. 1,2cm; T. 5g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1440.

7784.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, na prehodu vratu v rame vodoravna plitka kanelura. V. 6,0cm; Pr. u. 24cm; T. 75g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1441.

7785.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 19cm; T. 31g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1442.

7786.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 5,2cm; Pr. u. 16cm; T. 37g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1436.

7787.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,0cm; V. 2,3cm; T. 28g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1437.

7788.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,4cm; V. 1,9cm; T. 13g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1438.

7789.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 5,0cm; V. 2,8cm; T. 12g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1434.

7790.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 288g. SE 1026; kv. A2, A3, A4; sek 1; OBD. 1432.

SE 2002

7791.SREDNJI/NOVI VEK; KAMEN; topovska krogla; na eni ploskvi je okrogla luknja (pr. 2,2 cm). Petrografsko: Apnenec. Pr. 12cm; T. 2753g. SE 2002; kv. J11; sek 2; PN 2045; OBD. 838.

7792.NOVI VEK; BELOPRSTENA KERAMIKA; odlomek oboda in ostenja pokrova; na zunanji površini slikan floralni okras v crni barvi. V. 2,3cm; Pr. 10cm; T. 31g. SE 2002; kv. A11; sek 2; OBD. 7575.

7793.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranjost oblita z zelenim loščem, zunanjost oblita z rjavim loščem, ki se preliva na notranjo stran ustja, za zunanji površini 'šprican' okras. V. 5,1cm; Pr. u. 15cm; T. 32g. SE 2002; kv. A10; sek 2; OBD. 2346.

7794.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranjost oblita z rjavim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. V. 5,6cm; Pr. u. 12cm; T. 45g. SE 2002; kv. I12; sek 2; OBD. 2384.

7795.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L11; odlomki ustja in ostenja lonca;na ostenju vodoravno gladko rebro. V. 7,1cm; Pr. u. 35cm; T. 193g. SE 2002; kv. G13; sek 2; OBD. 4443.

7796.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, na ustju niz poševnih vrezov. Š. 2,6cm; V. 2,3cm; T. 4g. SE 2002; kv. G13; sek 2; OBD. 7567.

7797.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja lonca. V. 3,5cm; Pr. u. 25cm; T. 159g. SE 2002; kv. G13; sek 2; OBD. 7568.

7798.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 6,9cm; V. 1,5cm; T. 6g. SE 2002; kv. I12; sek 2; OBD. 7572.

7799.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja lonca. V. 2,6cm; Pr. d. 8cm; T. 36g. SE 2002; kv. G13; sek 2; OBD. 7576.

7800.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomka ustja, ostenja in dna lonca. V. 5,2cm; Pr. u. 25cm; Pr. d. 10cm; T. 158g. SE 2002; kv. G13; sek 2; OBD. 7566.

7801.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomka ustja in ostenja lonca. V. 3,9cm; Pr. u. 17cm; T. 73g. SE 2002; kv. D12; sek 2; OBD. 2308.

7802.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomka ročaja z apliciranim nevpičnim razčlenjenim rebrom. Š. 8,5cm; V. 4,4cm; T. 55g. SE 2002; kv. E13; sek 2; OBD. 2608.

7803.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca z ročajem. Š. 10,2cm; V. 5,2cm; T. 52g. SE 2002; kv. E13; sek 2; OBD. 2609.

7804.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja, ostenja in dna krožnika. V. 4,1cm; Pr. u. 19cm; Pr. d. 10cm; T. 85g. SE 2002; kv. G13; sek 2; OBD. 2470.

7805.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja pokrova ali lonca, ostenje okrašeno z vrezano valovnico in apliciranim razčlenjenim rebrom. V. 2,6cm; Pr. u. 21cm; T. 12g. SE 2002; kv. G13; sek 2; OBD. 2471.

7806.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, na ustju vrezana valovnica. V. 4cm; Pr. u. 19cm; T. 26g. SE 2002; kv. G13; sek 2; OBD. 2472.

7807.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca; na ustju kanelirana valovnica. V. 2,5cm; Pr. u. 13,6cm; T. 31g. SE 2002; kv. G13; sek 2; OBD. 2473.

7808.POZNI SREDNJI VEK; ŽELEZO; sekira; bradata sekira z tulom z nasaditev ročaja. D. 19cm; Deb. 2cm; T. 1085g. SE 2002; kv. J11; sek 2; PN 2044; OBD. 2634.

SE 2077

7809.NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2cm; Š. 2,8cm; T. 5g. SE 2077; kv. J29; sek 3B; OBD. 2574.

7810.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 5g. SE 2077; kv. J29; sek 3B; OBD. 2576.

7811.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,3cm; Pr. u. 23,8cm; T. 17g. SE 2077; kv. J29; sek 3B; OBD. 2573.

7812.RIMSKO OBDOBJE; REDUKCIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja močno prežganega jajčastega lonca. Š. 3,2cm; V. 2cm; T. 6g. SE 2077; kv. J29; sek 3B; OBD. 2575.

SE 2167

7813.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,9cm; Pr. u. 20cm; T. 20g. SE 2167; kv. E11; sek 2; OBD. 7564.

SE 2501

7814.NOVI VEK; BRON; amorfen bron; stopljen/izlit bron; najverjetneje nastal pri ulivanju v kalup. D. 6,5cm; Š. 0,7cm; T. 19g. SE 2501; kv. K2; sek 2; OBD. 1590.

SE 2506

7815.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja površina oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. Š. 2,3cm; V. 2,1cm; T. 6g. SE 2506; kv. M12, M13, M14; sek 2; OBD. 7557.

SE 3000

7816.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; Dr. 28; odlomek ustja velikega dvoročajnega vrča. Š. 2,8cm; V. 3,3cm; T. 12g. SE 3000; kv. L32; sek 3B; OBD. 4353.

SE 3001

7817.NOVI VEK; OPEKA (nedoloceno); odlomek opeke. T. 58g. SE 3001; kv. I32; sek 3B; OBD. 5443.

7818.NOVI VEK; PEČNICA; odlomek oploščene pečnice z ohranjenim delom okrogle niše. Š. 8,4cm; V. 4,4cm; T. 63g. SE 3001; kv. J21; sek 3B; OBD. 265.

7819.NOVI VEK; PEČNICA; odlomek pečnice. T. 11g. SE 3001; kv. I23; sek 3B; OBD. 109.

7820.NOVI VEK; KAMEN; BkA2c; odlomek brusnega kamna elipsaste oblike in štirikotnega preseka; površina je zelo obrabljena (vidne crte plastenja); sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7cm; Š. 3,6cm; Deb. 3cm; T. 120g. SE 3001; kv. H31; sek 3B; OBD. 193.

7821.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; BkA4b; odlomek brusnega kamna trikotnega preseka(?); sekundarno prežgan. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 7cm; Š. 3,7cm; Deb. 3cm; T. 112g. SE 3001; kv. H22; sek 3B; OBD. 681.

7822.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ostenja z dvema apliciranima razčlenjenima rebroma. D. 5cm; Š. 4,6cm; T. 22g. SE 3001; kv. I33; sek 3B; OBD. 113.

7823.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; glinen odlomek z predrtino. D. 3,7cm; Š. 2,5cm; T. 11g. SE 3001; kv. H21; sek 3B; OBD. 278.

7824.NOVI VEK; SLIKANA KERAMIKA; odlomki dna in ostenja sklede ali skodele, na notranji površini poslikava na rumenem lošču. V. 1,6cm; Pr. d. 9cm; T. 27g. SE 3001; kv. L30; sek 3B; OBD. 257.

7825.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 3,4cm; V. 1,3cm; T. 9g. SE 3001; kv. H21; sek 3B; OBD. 279.

7826.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ostenja z apliciranim razčlenjenim rebrom. D. 3,5cm; Š. 3,9cm; T. 12g. SE 3001; kv. J22; sek 3B; OBD. 283.

7827.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek dna in ostenja lonca. Š. 3,5cm; V. 2,5cm; T. 15g. SE 3001; kv. J22; sek 3B; OBD. 284.

7828.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek oboda in ostenja pokrova. D. 2,5cm; Š. 1,5cm; T. 4g. SE 3001; kv. J20; sek 3B; OBD. 285.

7829.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomki ustja in ostenja lonca. D. 2,1cm; Š. 2,9cm; T. 9g. SE 3001; kv. H31; sek 3B; OBD. 192.

7830.POZNI SREDNJI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,8cm; V. 2,1cm; T. 12g. SE 3001; kv. H33; sek 3B; OBD. 346.

7831.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca;na ostenju aplicirano razčlenjeno vodoravno rebro. D. 5,7cm; Š. 5,2cm; T. 33g. SE 3001; kv. I31; sek 3B; OBD. 67.

7832.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L11; odlomek ostenja grafitnega lonca. D. 5cm; Š. 4,7cm; T. 26g. SE 3001; kv. K31; sek 3B; OBD. 64.

7833.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 1,7cm; Š. 3,7cm; T. 9g. SE 3001; kv. H21; sek 3B; OBD. 280.

7834.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja sklede. Š. 7,2cm; V. 3,0cm; Pr. u. 27cm; T. 22g. SE 3001; kv. J21; sek 3B; OBD. 267.

7835.SREDNJI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 4,1cm; V. 3,0cm; T. 14g. SE 3001; kv. I22, J22; sek 3B; OBD. 268.

7836.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; Odlomek ustja in ostenja lonca. Š.

4,5cm; V. 3,2cm; T. 16g. SE 3001; kv. M30; sek 3B; OBD. 266.

7837.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 1,7cm; Pr. u. 12cm; T. 6g. SE 3001; kv. I33; sek 3B; OBD. 110.

7838.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek dna in ostenja lonca. Š. 4,9cm; V. 2,2cm; T. 15g. SE 3001; kv. J21; sek 3B; OBD. 270.

7839.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek prstanaste noge sklede/ krožnika. Š. 6,0cm; V. 1,9cm; T. 14g. SE 3001; kv. J23; sek 3B; OBD. 101.

7840.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomka dna in ostenja lonca. Š. 7,7cm; V. 1,9cm; T. 29g. SE 3001; kv. H21; sek 3B; OBD. 277.

7841.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. V. 3,2cm; Pr. u. 27cm; T. 18g. SE 3001; kv. L30; sek 3B; OBD. 256.

7842.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S2; odlomek ustja in ostenja sklede; sekudarno prežgano. V. 3,3cm; Pr. u. 17cm; T. 64g. SE 3001; kv. L31; sek 3B; OBD. 68.

7843.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); ARD ali dvoročajni vrč; odlomek vratu in trakastega ročaja z dvema grebenoma amfore z ravnim dnom ali vrča. D. 4cm; Š. 6,5cm; T. 72g. SE 3001; kv. J21; sek 3B; OBD. 269.

7844.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (brez grogom); grško-italska amfora; odlomek trikotnega ustja in ostenja mlajše grško-italske amfore (ali zgodnje Lamb. 2). V. 3cm; Pr. u. 13,2cm; T. 31g. SE 3001; kv. J29; sek 3B; OBD. 5045.

7845.RIMSKO OBDOBJE; VRETENCE (keramika); Vr 4a; odlomka vretenca iz rdečo rjave gline. T. 17g. SE 3001; kv. H32; sek 3B; OBD. 63.

7846.SODOBNO; ALUMINIJ; odlomek tube z napisom. D. 2,9cm; Š. 2,6cm; Deb. 0,1cm; T. 1g. SE 3001; kv. M29; sek 3B; PN 3019; OBD. 6577.

7847.SODOBNO; ŽELEZO; metek. D. 3cm; Pr. 0,6cm; T. 10g. SE 3001; kv. M30; sek 3B; PN 3018; OBD. 6576.

7848.NOVI VEK/SODOBNO; ŽELEZO; podkev; odlomek podkve z zobcem; delno sta ohranjena 2 žeblja. D. 9cm; Š. 3,2cm; Deb. 0,6cm; T. 73g. SE 3001; kv. J21; sek 3B; PN 3205; OBD. 135.

7849.NOVI VEK; ŽELEZO; samostrelna puščica; puščicna ost za samostrel. D. 6,5cm; Š. 1,2cm; Pr. 1,3cm; T. 21g. SE 3001; kv. H33; sek 3B; PN 3031; OBD. 30.

7850.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj; trn s pravokotnim presekom3,1cm; Deb. 0,2cm; T. 3g. SE 3001; kv. M30; sek 3B; PN 3000; OBD. 1.

7851.NOVI VEK; ŽELEZO; sekira; sekira. D. 16,2cm; Š. 5,0cm; Deb. 3,4cm; T. 909g. SE 3001; kv. M30; sek 3B; PN 3003; OBD. 4.

7852.NOVI VEK; ŽELEZO; nož; nož s trakastim nasadilom za ročaj z ohranjenimi zakovicami za nasaditev ročaja. D. 19,4cm; Deb. 0,4cm; T. 44g. SE 3001; kv. N32; sek 3B; PN 3004; OBD. 5.

7853.SODOBNO; ŽELEZO; metek. D. 3,4cm; Deb. 0,9cm; T. 14g. SE 3001; kv. L31; sek 3B; PN 3011; OBD. 12.

7854.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; sekirica-miniatura; miniaturna sekirica. D. 5,0cm; Š. 0,6cm; Deb. 1,0cm; T. 17g. SE 3001; kv. K32; sek 3B; PN 3012; OBD. 13.

7855.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj; trn s pravokotnim presekom. D. 7,9cm; Deb. 0,4cm; T. 7g. SE 3001; kv. L32; sek 3B; PN 3013; OBD. 14.

7856.NEDOLOČENO; BRON; šilo; ost ali drobno šilo. D. 3,5cm; Deb. 0,4cm; T. 3g. SE 3001; kv. L31; sek 3B; PN 3014; OBD. 15.

7857.NOVI VEK/SODOBNO; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj s stožčasto glavico; trn poškodovan. D. 5,2cm; Deb. 0,6cm; Pr. 2,3cm; T. 24g. SE 3001; kv. K31; sek 3B; PN 3017; OBD. 18.

7858.NOVI VEK; ŽELEZO; podkev; podkev brez ozobca in brez oprimnice s še delno ohranjenimi sedmimi žeblji. D. 13cm; Š. 11,6cm; Deb. 0,5cm; T. 421g. SE 3001; kv. M29; sek 3B; PN 3020; OBD. 19.

SE 3021

7859.NOVI VEK; ŽELEZO; nož; nož s trakastim nasadilom za ročaj, z ohranjenimi zakovicami za nasaditev ročaja. D. 14,1cm; Deb. 0,3cm; T. 20g. SE 3001; kv. L29; sek 3B; PN 3021; OBD. 20.

7860.NOVI VEK/SODOBNO; ŽELEZO; del cevi lopate. D. 8,4cm; Deb. 0,2cm; Pr. 4,1cm; T. 264g. SE 3001; kv. K29; sek 3B; PN 3022; OBD. 21.

7861.NOVI VEK/SODOBNO; ŽELEZO; obroček; obroček. Deb. 0,3cm; Pr. 4,7cm; T. 28,1g. SE 3001; kv. J29; sek 3B; PN 3023; OBD. 22.

7862.NOVI VEK/SODOBNO; ŽELEZO; zvit trak. D. 5,2cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,2cm; T. 14g. SE 3001; kv. J29; sek 3B; PN 3024; OBD. 23.

7863.NOVI VEK; ŽELEZO; držalo čopiča; tulaste oblike, sploščen na eni strani. D. 9,6cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,1cm; Pr. 0,8cm; SE 3001; kv. H23; sek 3B; OBD. 196.

7864.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; BRON; fibula-Lt; odlomek peresovine bronaste fibule. D. 1,5cm; Š. 0,7cm; T. 1g. SE 3001; kv. J29; sek 3B; PN 3027; OBD. 59.

7865.RIMSKO OBDOBJE; BRON; pasni sestoj; pravokoten okov pasu z dvema zakovicama. D. 2cm; Š. 0,7cm; V. 0,6cm; T. 1g. SE 3001; kv. K29; sek 3B; PN 3026; OBD. 60.



7866.NOVI VEK; BRONAST NOVEC; Vittorio Emanuele III (1900-1946)
1939-1943
5 Centesimi, Rim, G. 2010, 288-292. Pr. 1,9cm; T. 3g. SE 3001; kv. L30; sek 3B; PN 3016; OBD. 17.

7867.RIMSKO OBDOBJE; STEKLO; odlomek močno izvihanega in fasetiranega ustja in vratu steklenice ali lonca, pihano, modro-zelenkasto steklo. V. 2,7cm; Pr. u. 16,4cm; T. 16g. SE 3001; kv. I34; sek 3B; OBD. 8068.

7868.POZNI SREDNJI VEK/NOVI VEK; STEKLO; odlomki vbočenega dna kozarca; vidna sled prijemalke; pihano steklo, prosojno steklo olivno zelenkastih tonov. Pr. d. 4,2cm; T. 8g. SE 3001; kv. F21; sek 3B; OBD. 8069.

7869.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; jagoda; odlomek morde steklene jagode?. Š. 0,6cm; V. 0,9cm; T. 1g. SE 3001; kv. H28; sek 3B; OBD. 6442.

SE 3006

7870.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,3cm; Pr. u. 11cm; T. 15g. SE 3006; kv. G32; sek 3B; OBD. 4191.

SE 3061

7871.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; odlomek trakastega rocaja amfore z dvema grebenoma. D. 7,7cm; Š. 3,3cm; T. 54g. SE 3061; kv. G32; sek 3B; OBD. 302.

SE 3094

7872.NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,9cm; Š. 2,3cm; T. 6g. SE 3094; kv. I34; sek 3B; OBD. 3470.

7873.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 2,1cm; Pr. u. 14,8cm; T. 6g. SE 3094; kv. I34; sek 3B; OBD. 3471.

7874.NOVI VEK; KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 2,5cm; Š. 4,7cm; T. 14g. SE 3094; kv. I34; sek 3B; OBD. 3472.

SE 3289

SE 7875.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Petrografsko: Kremenov peščenjak, zrna do 3 mm. Pr. 6cm; T. 264g. SE 3289; kv. F17; sek 3A; PN 3174; OBD. 1063.

7876.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka dna, ostenja in noge trinožnika; na zunanji in notranji strani ostanki hrane. D. 9,8cm; Š. 6,4cm; T. 98g. SE 3289; kv. E20; sek 3A; OBD. 1249.

7877.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomke ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 33g. SE 3289; kv. E20; sek 3A; OBD. 398.

SE 3500

7878.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6b; odlomka ustja in ostenja lonca. D. 3,5cm; Š. 3cm; T. 9g. SE 3500; kv. A34; sek 3A; OBD. 3923.

7879.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomki dna in ostenja sklede. V. 3,0cm; Pr. d. 9,8cm; T. 130g. SE 3500; kv. E15; sek 3A; OBD. 3027.

7880.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. D. 4cm; Š. 7cm; T. 158g. SE 3500; kv. D29; sek 3A; OBD. 6213.

7881.NOVI VEK; ŽELEZO; ingot; železen kroglast predmet (utež/ingot/polizdelek?). Pr. 4,7cm; T. 348g. SE 3500; kv. E16; sek 3A; PN 3497; OBD. 3049.

7882.NOVI VEK; BRON; odlomek nedefiniranega predmeta; okov?. D. 2,4cm; Š. 2,1cm; Deb. 0,1cm; T. 2g. SE 3500; kv. D16; sek 3A; OBD. 3075.

7883.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 3,5cm; Š. 2cm; Deb. 0,6cm; T. 13g. SE 3500; kv. D16; sek 3A; PN 3496; OBD. 2143.

SE 5001

7884.RIMSKO OBDOBJE; TUBUL; odlomek tubula. T. 9g. SE 5001; kv. M27; sek 5; OBD. 7551.

7885.NEDOLOČENO; PREŽGANA GLINA; odlomka prežgane gline ali silosa?. T. 171g. SE 5001; kv. M30; sek 5; OBD. 4238.

7886.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomka prežganega mašila za špranje z odtisom protja na eni strani. T. 35g. SE 5001; kv. N27; sek 5; OBD. 4195.

7887.NEDOLOČENO; KAMEN; BkA3c; brusni kamen konicne oblike in štirikotnega preseka. Na površini so ohranjeni vrezi. Petrografsko: Kremenov peščenjak. D. 8,5cm; Š. 2,9cm; Deb. 1,7cm; T. 63g. SE 5001; kv. J21; sek 5; OBD. 6868.

7888.NEDOLOČENO; KAMEN; TG1b; gladilo okrogle oblike. Petrografsko: Železov oolit, prodnik. Provenienca: Borovnica ali okolica?. D. 4cm; Š. 3cm; Deb. 3cm; T. 100g. SE 5001; kv. O33; sek 4; PN 3890; OBD. 4992.

7889.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 7,3cm; V. 3,5cm; T. 28g. SE 5001; kv. M27; sek 5; OBD. 4194.

7890.NOVI VEK; LONČENINA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 13,7cm; V. 7,7cm; T. 162g. SE 5001; kv. M30; sek 5; OBD. 4240.

7891.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT F; odlomek ustja in ostenja skodelice. Š. 2,3cm; T. 2g. SE 5001; kv. J21; sek 5; OBD. 6587.

7892.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja posode z apliko v obliki spirale, oblito z zelenim loščem. D. 4,0cm; Š.

2,3cm; T. 10g. SE 5001; kv. J15; sek 5; OBD. 5665.

7893.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja površina in ustje premazana z belo engobo in oblita z brezbarvnim loščem. Š. 2,2cm; V. 2,2cm; T. 5g. SE 5001; kv. J17; sek 5; OBD. 1831.

7894.RIMSKO OBDOBJE; SEVERNO ITALSKA RELIEFNA SIGILATA; kelih; odlomek trikotnega ustja keliha. Pr. u. 15cm; T. 6g. SE 5001; kv. L29; sek 5; OBD. 6595.

7895.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek ostenja lonca; vodoravne in poševne linije vtisnjene psevdovrvice. T. 21g. SE 5001; kv. M30; sek 5; OBD. 4239.

7896.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 25g. SE 5001; kv. L27; sek 5; OBD. 3992.

7897.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca; na ostenju sekundarno prevrtana luknja. T. 107g. SE 5001; kv. O30; sek 5; OBD. 4241.

7898.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L11; odlomek ustja in ostenja lonca; grafitna lončarska masa. V. 3cm; Pr. u. 39cm; T. 27g. SE 5001; kv. O32; sek 4; OBD. 4699.

7899.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,5cm; V. 2,5cm; T. 18g. SE 5001; kv. J15; sek 5; OBD. 5666.

7900.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja lonca, na notranji strani dna okras koleščkanja. Š. 4,7cm; V. 1,9cm; T. 12g. SE 5001; kv. M38; sek 4; OBD. 6268.

7901.SREDNJI/NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠCENA KERAMIKA; odlomek dna in ostenja lonca, na dnu reliefni žig v obliki očrtanega križa. V. 2,3cm; Pr. d. 11,2cm; T. 82g. SE 5001; kv. L27; sek 5; PN 5015; OBD. 4020.

7902.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 24g. SE 5001; kv. J20; sek 5; OBD. 4234.

7903.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L14; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 29g. SE 5001; kv. J25; sek 5; OBD. 3989.

7904.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja loncka ali caše. Š. 4,2cm; V. 4,5cm; T. 11g. SE 5001; kv. J17; sek 5; OBD. 189.

7905.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; Sk; odlomek ročaja skodele. T. 16g. SE 5001; kv. M26; sek 5; OBD. 6598.

7906.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. D. 4,2cm; Š. 2,1cm; V. 1,6cm; T. 9g. SE 5001; kv. K18; sek 5; OBD. 6602.

7907.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja posode. Š. 2,2cm; V. 2,2cm; T. 6g. SE 5001; kv. O32; sek 5; OBD. 6589.

7908.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja vrča z dvema grebenoma. D. 5,4cm; Š. 3,4cm; T. 27g. SE 5001; kv. J22; sek 5; OBD. 6590.

7909.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega rocaja z dvema grebenoma. D. 5,6cm; Š. 3,1cm; T. 22g. SE 5001; kv. O29; sek 5; OBD. 6592.

7910.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek trakastega ročaja vrča z dvema grebenoma. D. 3,4cm; Š. 3,3cm; T. 10g. SE 5001; kv. J25; sek 5; OBD. 6593.

7911.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek prstanastega dna in ostenja. D. 5,3cm; Š. 2,3cm; V. 1,6cm; T. 8g. SE 5001; kv. J21; sek 5; OBD. 6581.

7912.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja bikonicne sklede. Š. 3,4cm; V. 1,7cm; T. 5g. SE 5001; kv. J17; sek 5; OBD. 6583.

7913.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in trakastega ročaja vrča ovalnega preseka in z dvema grebenoma. D. 5,7cm; Š. 2,4cm; T. 25g. SE 5001; kv. J19; sek 5; OBD. 6585.

7914.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; N2a; odlomek trakastega ročaja vrča ovalnega preseka. D.

7,4cm; Š. 3cm; T. 29g. SE 5001; kv. J21; sek 5; OBD. 6586.

7915.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; N2b; odlomek ročaja dvoročajnega vrča z dvema grebenoma. D. 5,3cm; Š. 4,5cm; T. 52g. SE 5001; kv. K26; sek 5; OBD. 6603.

7916.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvihanega ustja finega lonca. Š. 4cm; V. 2,5cm; T. 8g. SE 5001; kv. N30; sek 5; OBD. 4244.

7917.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B; Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka amfore. Š. 3,5cm; V. 5,4cm; T. 42g. SE 5001; kv. N26; sek 5; OBD. 6594.

7918.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; AA ned; odlomek zatiča afriške amfore. V. 1,7cm; Pr. 6cm; T. 24g. SE 5001; kv. O32; sek 5; OBD. 6588.

7919.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; odlomek narebrenega ostenja afriške amfore. D. 4,2cm; Š. 5,1cm; Deb. 0,9cm; T. 17g. SE 5001; kv. L27; sek 5; OBD. 6601.

7920.RIMSKO OBDOBJE; AFRIŠKE AMFORE; Africana III ali Africana IID; odlomek kljukastega ustja amfore. T. 82g. SE 5001; kv. I17; sek 5; OBD. 6582.

7921.RIMSKO OBDOBJE; ITALSKE AMFORE; Dr. 2-4 (italska); odlomek ostenja amfore. D. 6,6cm; Š. 7,3cm; Deb. 0,8cm; T. 33g. SE 5001; kv. J22; sek 5; OBD. 6591.

7922.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (italska); Dr. 2-4 (italska); odlomek polovice dvopaličastega ročaja amfore. D. 4,2cm; Š. 6,8cm; Deb. 2,3cm; T. 55g. SE 5001; kv. L29; sek 5; OBD. 6596.

7923.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 2-4 (italska); Dr. 2-4 (španska); odlomki ročaja amfore. D. 7,6cm; Pr. 2,2cm; T. 37g. SE 5001; kv. J19; sek 5; OBD. 6584.

7924.RIMSKO OBDOBJE; AMFORA Z RAVNIM DNOM (jadranska); jadranska ARD ali dvoročajni vrč; odlomek ročaja z dvema grebenoma jadranske amfore z ravnim dnom ali dvoročajnega vrča. D. 8,4cm; Š. 4,5cm; T. 95g. SE 5001; kv. O32; sek 5; OBD. 4936.

7925.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6A; Lamb. 2 ali Dr. 6A ali Dr. 6B; odlomki ostenja in rocaja ovalnega preseka amfore. Š. 7,5cm; V. 7cm; T. 186g. SE 5001; kv. O29; sek 5; OBD. 4237.

7926.RIMSKO OBDOBJE; DRESSEL 6B; Dr. 6B; odlomek dna in ostenja amfore. V. 6,4cm; Pr. 14,4cm; T. 84g. SE 5001; kv. J21; sek 5; OBD. 6580.

7927.RIMSKO OBDOBJE; LAMBOGLIA 2; Lamb. 2; odlomki ustja in ostenja amfore Lamboglia 2. V. 4,1cm; Pr. u. 15cm; T. 291g. SE 5001; kv. L27; sek 5; OBD. 6600.

7928.RIMSKO OBDOBJE; POKROV ZA AMFORO; PA2 kalup/rocaj; odlomek pokrova amfore z reliefnim napisom ..O N, izdelano v kalupu. D. 5cm; Deb. 1,7cm; Pr. 8,8cm; T. 66g. SE 5001; kv. N32; sek 4; OBD. 5144.

7929.RIMSKO OBDOBJE; JA2 -LAMB. 2 ali DR. 6A (bež z grogom); jadranska amfora, Lamb. 2 ali Dr. 6A; zatic amfore. Š. 6,2cm; V. 8,5cm; T. 189g. SE 5001; kv. J21; sek 5; OBD. 6579.

7930.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; jadranska amfora, Lamb. 2 ali Dr. 6A; odlomek zatica amfore. Š. 8cm; V. 10cm; T. 197g. SE 5001; kv. O32; sek 4; OBD. 5146.

7931.NEDOLOCENO; TALILNI LONCEK (keramika); Tl5; odlomekustja in ostenja talilnega lončka. T. 25g. SE 5001; kv. G15; sek 5; OBD. 5798.

7932.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 4a; vretnce iz svetlo rjave gline in sivimi lisami na celotni

površini; ohranjeni ostanki smolnatega premaza. V. 2,5cm; Pr. 4,6cm; T. 50g. SE 5001; kv. L28; sek 5; PN 5013; OBD. 4018.

7933.NOVI VEK; PIPA ZA KAJENJE TOBAKA (keramika); odlomek ustnika pipe. D. 2,9cm; Pr. 3cm; T. 13g. SE 5001; kv. M26; sek 5; OBD. 191.

7934.NEDOLOČENO; KOVINA; zaključek v obliki šahovske figurice (pasnih okovov, jezičkov, pohištva in drugih predmetov). D. 1,5cm; Pr. 0,6cm; T. 2g. SE 5001; kv. N33; sek 4; PN 3910; OBD. 4970.

7935.NOVI VEK; ŽELEZO; odlomek okrogle pločevine; na robu sta dve ohranjeni okrogli luknji. D. 5,1cm; Š. 3,6cm; Deb. 0,1cm; T. 9g. SE 5001; kv. N34; sek 4; PN 3916; OBD. 4972.

7936.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj kvadratnega preseka s ploščato okroglo glavo. D. 3,4cm; Pr. 2,2cm; T. 10g. SE 5001; kv. O32; sek 4; PN 3907; OBD. 4976.

7937.NOVI VEK; ŽELEZO; del spajalnega mehanizma. D. 12cm; Š. 0,8cm; Deb. 0,5cm; T. 19g. SE 5001; kv. I18; sek 5; PN 3737; OBD. 4014.

7938.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; kovan žebelj kvadratnega preseka s ploščato glavico. D. 4,5cm; T. 8g. SE 5001; kv. M40; sek 4; PN 3935; OBD. 4489.

7939.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj in pločevina. D. 3,7cm; Š. 0,7cm; T. 6g. SE 5001; kv. M27; sek 5; PN 5006; OBD. 3941.

7940.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; žebelj. D. 4,2cm; Pr. 0,9cm; T. 2g. SE 5001; kv. J22; sek 5; PN 5026; OBD. 3933.

7941.NOVI VEK; ŽELEZO; ingot; paličast predmet. D. 4,2cm; Pr. 0,6cm; T. 2g. SE 5001; kv. M28; sek 5; PN 5007; OBD. 3979.

7942.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; žebelj. D. 2,4cm; T. 2g. SE 5001; kv. J22; sek 5; PN 5027; OBD. 3931.

7943.NOVI VEK; ŽELEZO; železen pravokoten predmet. D. 5,5cm; Š. 4,3cm; Deb. 1,2cm; T. 115g. SE 5001; kv. M26; sek 5; PN 5004; OBD. 3974.

7944.NOVI VEK; ŽELEZO; odlomek železnega predmeta. D. 2cm; Š. 1,6cm; Deb. 0,9cm; T. 4g. SE 5001; kv. K26; sek 5; PN 5001; OBD. 3967.

7945.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; glavica žebljička. D. 0,6cm; T. 1g. SE 5001; kv. K28; sek 5; PN 5008; OBD. 3949.

7946.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; kovan žebelj kvadratnega preseka s ploščato glavico. D. 3cm; T. 3g. SE 5001; kv. J21; sek 5; PN 5024; OBD. 3950.

7947.NOVI VEK; ŽELEZO; pločevina; uvita železna pločevina. D. 5,1cm; Š. 2,7cm; Deb. 0,1cm; T. 11g. SE 5001; kv. K27; sek 5; PN 5009; OBD. 3944.

7948.NOVI VEK; ŽELEZO; odlomek ploščatega predmeta. D. 7,4cm; Š. 6,2cm; Deb. 0,3cm; T. 27g. SE 5001; kv. N31; sek 5; PN 3801; OBD. 4184.

7949.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; nož; nož s trnastim nasadilom za ročaj pravokotnega preseka s ukrivljenim rezilom. D. 13,7cm; Š. 1,3cm; Deb. 0,3cm; T. 23g. SE 5001; kv. M27; sek 5; PN 3793; OBD. 4180.

7950.RIMSKO OBDOBJE; ŽELEZO; ključ. D. 5,8cm; Š. 2,3cm; Deb. 0,6cm; Pr. 1,2cm; T. 26g. SE 5001; kv. O31; sek 5; PN 3802; OBD. 4181.

7951.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj pravokotnega preseka z uvito glavico. D. 3,7cm; T. 17g. SE 5001; kv. M27; sek 5; PN 3799; OBD. 4175.

7952.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljicek; kovan žebelj kvadratnega preseka z ploščato glavico in z razcepljenim trnom. D. 2,7cm; T. 3g. SE 5001; kv. M27; sek 5; PN 3816; OBD. 4272.

7953.NOVI VEK; ŽLINDRA; žlindra. T. 6g. SE 5001; kv. M27; sek 5; PN 5005; OBD. 3954.

7954.NOVI VEK; ŽLINDRA; žlindra. T. 709g. SE 5001; kv. J22; sek 5; PN 5021; OBD. 3972.

7955.NOVI VEK; ŽLINDRA; žlindra. T. 155g. SE 5001; kv. L28; sek 5; PN 5014; OBD. 3973.

7956.NOVI VEK; ŽLINDRA; žlindra. T. 185g. SE 5001; kv. J22; sek 5; PN 5023; OBD. 3975.

7957.NOVI VEK; ŽLINDRA; žlindra. T. 149g. SE 5001; kv. M26; sek 5; PN 5012; OBD. 3976.

7958.NOVI VEK; ŽLINDRA; žlindra. T. 80g. SE 5001; kv. M27; sek 5; PN 5003; OBD. 3977.

7959.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; BRON; obesek; okrogel bronast predmet/obesek iz tanke pločevine. D. 4,6cm; Š. 4,5cm; Deb. 0,1cm; Pr. 3,6cm; T. 10g. SE 5001; kv. L28; sek 5; PN 5010; OBD. 3964.

7960.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; ingot; ingot. D. 3,5cm; Š. 2,6cm; Deb. 0,8cm; T. 30g. SE 5001; kv. L27; sek 5; PN 5016; OBD. 3959.

7961.NOVI VEK; BRON; ploščica; odlomek pravokotne ploščice z odlomljenim podaljškom. D. 4,3cm; Š. 1cm; Deb. 0,1cm; T. 3g. SE 5001; kv. N31; sek 5; PN 3800; OBD. 4179.

7962.RIMSKO OBDOBJE; BRON; fibula Almgren 65; fibula vrste Almgren 65b1a; glava in lok, na loku je izrastek pred gumbom. D. 3,8cm; Š. 0,7cm; Pr. 0,2cm; T. 2g. SE 5001; kv. O33; sek 4; PN 3912; OBD. 4974.

7963.NEDOLOČENO; BRON; ingot; bronast surovec/ingot. D. 1,9cm; Š. 1,6cm; T. 12g. SE 5001; kv. L28; sek 3B; OBD. 6639.

7964.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; amorfen svinec; amorfen svinec. D. 2cm; Š. 1,7cm; T. 12g. SE 5001; kv. N26; sek 5; OBD. 4192.

7965.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; amorfen svinec; ploščat izlivek amorfne oblike. D. 3,1cm; Š. 2,1cm; Deb. 0,6cm; T. 5g. SE 5001; kv. J23; sek 5; PN 5019; OBD. 3961.

7966.NOVI VEK; SVINEC; amorfen svinec; plošcat izlivek amorfne oblike. D. 2,9cm; Š. 1,9cm; Deb. 0,5cm; T. 8g. SE 5001; kv. M27; sek 5; PN 5002; OBD. 3955.

7967.NOVI VEK; SVINEC; svinčena kroglica. Pr. 1,3cm; T. 11g. SE 5001; kv. L26; sek 5; PN 5000; OBD. 3956.

7968.NOVI VEK; SVINEC; okrogel svinčen predmet. Deb. 0,6cm; Pr. 1,9cm; T. 12g. SE 5001; kv. J22; sek 5; PN 5022; OBD. 3957.

7969.RIMSKO OBDOBJE; SVINEC; surovec/polizdelek; odlomek, morda ingot,

surovec ali zalivka podolgovate dvokapne oblike z izravnanim dnom; trikotnega preseka; na dnu udrtina nepravilne oblike. D. 3,9cm; Š. 2,3cm; Deb. 1,1cm; T. 42g. SE 5001; kv. M26; sek 5; PN 5011; OBD. 3958.

7970.SODOBNO; SVINEC; svinčena obloga inštalacije?. D. 5,2cm; Pr. 0,6cm; T. 7g. SE 5001; kv. J22; sek 5; PN 5025; OBD. 3978.

7971.NOVI VEK; SVINEC; svinčen drobec. T. 3g. SE 5001; kv. J23; sek 5; PN 5020; OBD. 3982.

7972.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Traianus
103-111
Sestertius, Roma, RIC 560. T. 22g. SE 5001; kv. O31, O32; sek 5; PN 3797; OBD. 4169.

7973.RIMSKO OBDOBJE; BRONAST NOVEC; Antoninus Pius
138-161
Sestertius,Roma, RIC?. T. 18g. SE 5001; kv. N30; sek 5; PN 3804; OBD. 4174.

7974.NOVI VEK; BRONAST NOVEC; Jožef II.(1765/80-1790)
(Dedne dežele)
1788
3 Kreuzer,Kremnica,J.1970,6/9. T. 1g. SE 5001; kv. J17; sek 5; PN 3936; OBD. 4465.

7975.PRAZGODOVINA - ml. halštat; STEKLO; jagoda; steklena temno modra jagoda. Pr. 0,7cm; T. 1g. SE 5001; kv. O34; sek 4; PN 3914; OBD. 5025.

7976.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; STEKLO; jagoda; odlomek svetlo modre steklene jagode z rumeno-temnomodoro-belimi ocesci (4x). Pr. 1,1cm; T. 1g. SE 5001; kv. J23; sek 5; PN 5034; OBD. 4542.

7977.NEDOLOCENO; STEKLO; odlomek odebeljenega ustja in ostenja skodelice; pihano steklo; prosojno, dekolorirano steklo rahlih zelenkastorjavih tonov. D. 2,7cm; T. 1g. SE 5001; kv. M40, N40; sek 4; OBD. 8065.

SE 5161

7978.NOVI VEK/SODOBNO; STEKLO; odlomki kroglastega trupa steklenice ali vrča; prosojno dekolorirano steklo; pihano, morda v kalup zaradi navpične linije (morda brušen okras). D. 3,9cm; Š. 9cm; T. 1g. SE 5161; kv. M28; sek 5; OBD. 8067.

SE 2135

7979.PRAZGODOVINA - ml. halštat; BRON; fibula-Ha; kroglasto-plošcat gumbek noge bronaste kacaste ali trakaste fibule. D. 0,9cm; Š. 0,6cm; T.

1g. SE 2135; kv. I12; sek 2; PN 2047; OBD. 1392.

SE 5651

7980.PRAZGODOVINA - ml. žel. doba; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 11g. SE 5651; kv. E38, F38, G38; sek 4; OBD. 5649.

7981.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PRENOSNA PEČKA (keramika); Po2; odlomek ustja, plošče, ostenja in noge prenosne pečke. T. 40g. SE 5651; kv. E38, F38, G38; sek 4; OBD. 5650.

7982.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1; odlomek svitka iz rjavo oranžne gline s sivimi lisami ter z vključki železovih oskidov (?); prežgan?. D. 4,2cm; Š. 4,5cm; Deb. 4,1cm; T. 68g. SE 5651; kv. G38; sek 4; PN 4365; OBD. 5627.

SE 3112

7983.RIMSKO OBDOBJE; KTS FABRIKAT B; Mgdb 50; odlomek dna in ostenja polkrožne skodelice. V. 1,4cm; Pr. d. 4,2cm; T. 4g. SE 3112; kv. F28; sek 3B; OBD. 264.

7984.NOVI VEK; LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranja površina oblita s svetlejšim rjavim loščem, zunanja površina oblita s temnejšim rjavim loščem, ki se preliva prek notranjega roba ustja. V. 5,5cm; Pr. u. 15,0cm; T. 23g. SE 3112; kv. G27; sek 3B; OBD. 641.

7985.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomka nogice trinožnika. D. 4,1cm; Š. 3,3cm; T. 29g. SE 3112; kv. F27; sek 3B; OBD. 114.

7986.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ostenja pokrova z gumbastim držajem, zunanja površina oblita z zelenim loščem. V. 3,2cm; T. 70g. SE 3112; kv. G27; sek 3B; OBD. 637.

7987.NOVI VEK; KUHINJSKA LOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca, notranjost oblita z zelenim loščem, ki se preliva prek zunanjega roba ustja. V. 2,2cm; Pr. u. 13cm; T. 10g. SE 3112; kv. G24; sek 3B; OBD. 5252.

7988.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 2,4cm; V. 1,5cm; SE 3112; kv. G24; sek 3B; OBD. 682.

7989.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja loncka. D. 2cm; Š. 2,2cm; T. 3g. SE 3112; kv. F29; sek 3B; OBD. 258.

7990.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenje lonca z močno izvihanim ustjem (faktura se pojavlja pri kuhinjskih loncih v Emoni). T. 115g. SE 3112; kv. E32; sek 3A; OBD. 98.

7991.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L5; odlomka ustja in ostenja lonca; na vratu vodoravni žlebovi. V. 5cm; Pr. u. 13cm; T. 79g. SE 3112; kv. E32; sek 3A; OBD. 99.

7992.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L13; odlomek ustja in ostenja lonca. Š. 3,2cm; V. 2,2cm; T. 7g. SE 3112; kv. F30; sek 3B; OBD. 292.

7993.NOVI VEK; NAMIZNO POSODJE; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 3,6cm; Š. 6cm; T. 16g. SE 3112; kv. F28; sek 3B; OBD. 631.

7994.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek izvlečenega ustja lonca z dvemi kanelurami na vratu in metličeno notranjo površino. Š. 3cm; V. 2,5cm; T. 6g. SE 3112; kv. E32; sek 3A; OBD. 100.

7995.PRAZGODOVINA - ml. halštat; SVITEK (keramika); Sv 1a ali Ut5; odlomka svitka iz svetlo oranžne gline; morda utež za tkalske statve Ut 5. D. 6,9cm; Deb. 4,0cm; T. 79g. SE 3112; kv. F27; sek 3B; OBD. 640.

SE 3625

7996.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PREŽGANA GLINA; odlomka silosa?. T. 387g. SE 3625; kv. C33; sek 3A; OBD. 1725.

7997.RIMSKO OBDOBJE; JADRANSKE AMFORE; Lamb. 2; odlomek ostenja amfore. D. 9cm; Š. 13cm; Deb. 1,2cm; T. 187g. SE 3625; kv. C33; sek 3A; OBD. 7537.

VII. faza

SE 5075

7998.NOVI VEK; ŽELEZO; ključ; ključ. D. 10,3cm; T. 23g. SE 5075; kv. J21; sek 5; PN 3776; OBD. 4173.

7999.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; odlomek uvitega traku s trnastim zaključkom. D. 3,9cm; Deb. 0,2cm; T. 5g. SE 5075; kv. J21; sek 5; PN 3751; OBD. 4048.

SE 9973

8000.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rjave gline. T. 35g. SE 9973; kv. C29; sek 3A; OBD. 3118.

SE 9976

8001.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomka ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 52g. SE 9976; kv. F16; sek 3A; OBD. 1448.

SE 9980

8002.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek ustja in ostenja trinožnika;na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 5,5cm; T. 19g. SE 9980; kv. D19; sek 3A; OBD. 3888.

8003.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca;na notranji strani ostanki hrane?. D. 9,5cm; Š. 8cm; T. 95g. SE 9980; kv. D19; sek 3A; OBD. 3889.

8004.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 3cm; Š. 2,5cm; T. 36g. SE 9980; kv. D19; sek 3A; OBD. 3890.

SE 9981

8005.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L4; odlomek ustja in ostenja lonca;na notranji strani ostanki hrane. D. 4cm; Š. 6cm; T. 26g. SE 9981; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 3820.

8006.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; odlomek ustja in ostenja kuhinjskega lonca; lonec s stožčastim vratom; ustje je enostavno zaključeno. D. 3,9cm; Š. 4,3cm; Deb. 0,6cm; T. 20g. SE 9981; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 3821.

8007.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt; odlomek motka iz bledo rdečo rjave gline. T. 46g. SE 9981; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 3819.

SE 9984

8008.RIMSKO OBDOBJE; JA4: JADRANSKE AMFORE (Dr.6A) roza in bež; odlomek ostenja vratu amfore. V. 9,5cm; T. 92g. SE 9984; kv. C16; sek 3A; OBD. 7531.

SE 9985

8009.PRAZGODOVINA - ml. halštat; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha; stena ima slabo zglajeno površino, na njej ohranjeni sledovi potez s prsti. T. 66g. SE 9985; kv. E17; sek 3A; OBD. 3169.

8010.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L1; odlomek ustja in ostenja lonca. D. 6cm; Š. 3cm; T. 119g. SE 9985; kv. E17; sek 3A; OBD. 3166.

8011.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; C4; odlomek ustja in ostenja ciborija; na vratu aplicirano razčlenjeno rebro, pod njim pa vodoraven žleb; sekundarno prežgano. T. 30g. SE 9985; kv. E17; sek 3A; OBD. 3167.

8012.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline s temno rjavimi lisami po površini. T. 150g. SE 9985; kv. E17; sek 3A; OBD. 3168.

SE 9989

8013.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 3,9cm; Pr. u. 18,5cm; T. 28g. SE 9989; kv. E13; sek 2; OBD. 7556.

SE 9991

8014.RIMSKO OBDOBJE; OKSIDACIJSKA NAMIZNA KERAMIKA; odlomek ostenja in prstanastega dna vrča z vidnimi sledovi izdelave na vretenu na notranji površini. D. 9,8cm; Š. 5,9cm; V. 4,3cm; T. 70g. SE 9991; kv. E18; sek 3A; OBD. 1835.

SE 9994

8015.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomki ustja in ostenja lonca; sekukundarno prežgano. V. 5,9cm; Pr. u. 16cm; T. 24g. SE 9994; kv. I13; sek 2; OBD. 1897.

SE 9995

8016.NOVI VEK; SLIKANA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja krožnika. V. 1,9cm; Pr. u. 23,4cm; T. 13g. SE 9995; kv. K14, L14; sek 2; OBD. 7558.

8017.NOVI VEK; KUHINJSKA NELOŠČENA KERAMIKA; odlomek ustja in ostenja lonca. V. 4,2cm; Pr. u. 32cm; T. 33g. SE 9995; kv. K12; sek 2; OBD. 7554.

SE 9997

8018.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomek noge trinožnika. D. 4,3cm; Š. 3,3cm; T. 39g. SE 9997; kv. K14; sek 2; OBD. 1595.

8019.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 2cm; T. 9g. SE 9997; kv. K12, K13, K14, L12, L13, L14, M12, M13, M14; sek 2; OBD. 1824.

SE9998

8020.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega mašila za špranje; trikotni profil (več kosov); na steni vidni vodoravni/polkrožni potegi prstov. T. 2317g. SE 9998; OBD. 6480.

8021.RIMSKO OBDOBJE; LONČENINA; amfora. T. 1357g. SE 9998; OBD. 6516.

8022.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L; odlomek dna in ostenja lonca;na ostenju metlicenje. T. 68g. SE 9998; OBD. 986.

8023.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomka ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 104g. SE 9998; OBD. 961.

8024.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in noge trinožnika;na notranji strani ostanki hrane. D. 8cm; Š. 6,5cm; T. 220g. SE 9998; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 3822.

8025.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; Tr; odlomki ustja, ostenja, dna in nog trinožnika; na notranji strani ostanki hrane. V. 8,7cm; Pr. u. 14,8cm; Pr. d. 9,4cm; T. 384g. SE 9998; OBD. 914.

8026.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L3; odlomek ustja in ostenja lonca; sekundarno prežgano. T. 73g. SE 9998; OBD. 911.

8027.PRAZGODOVINA - st. halštat; KUHINJSKO POSODJE; L7; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 17g. SE 9998; OBD. 975.

8028.PRAZGODOVINA - ml. halštat; NAMIZNO POSODJE; odlomek noge, ostenja in dna posodice na nogi. T. 3g. SE 9998; OBD. 907.

8029.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 15g. SE 9998; OBD. 978.

8030.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 15g. SE 9998; OBD. 955.

8031.PRAZGODOVINA - pozna bronasta doba; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomka ustja in ostenja sklede; na ostenju poševne kanelure. T. 27g. SE 9998; OBD. 954.

8032.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 15g. SE 9998; OBD. 982.

8033.PRAZGODOVINA - st. halštat; NAMIZNO POSODJE; S1; odlomek ustja in ostenja sklede. T. 6g. SE 9998; OBD. 981.

8034.PRAZGODOVINA - st. halštat; SHRAMBNO POSODJE; P; odlomek ostenja pithosa; sekundarno prežgano. T. 110g. SE 9998; OBD. 988.

8035.RIMSKO OBDOBJE; VZHODNE AMFORE; odlomka ostenja vzhodne amfore. D. 13,1cm; Š. 8cm; Deb. 1,1cm; T. 185g. SE 9998; kv. D31; sek 3A; OBD. 7532.

8036.PRAZGODOVINA - ml. halštat; PEKVA (keramika); Pe5 ali 6; odlomek gumba pekve. T. 282g. SE 9998; kv. C18, D18; sek 3A; OBD. 7965.

8037.PRAZGODOVINA - ml. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 157g. SE 9998; OBD. 999.

8038.PRAZGODOVINA - st. halštat; OGNJIŠČNA KOZA (keramika); Ok 1; odlomek ognjiščne koze iz rdečo rjave gline. T. 176g. SE 9998; OBD. 6515.

8039.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 1a; odlomek motka iz rdečo rjave gline. T. 41g. SE 9998; OBD. 906.

8040.PRAZGODOVINA - ml. halštat; MOTEK (keramika); Mt 2a; odlomki motka iz rdečo rjave gline. T. 100g. SE 9998; OBD. 1449.

8041.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut1a; odlomka uteži iz sive gline; na vrhu žlebovi vobliki križa; sekundarno prežgano. D. 5,3cm; Š. 4,2cm; V. 2,8cm; T. 52g. SE 9998; OBD. 912.

8042.PRAZGODOVINA - ml. halštat; VRETENCE (keramika); Vr 2; odlomka vretenca iz črne gline. T. 19g. SE 9998; OBD. 1451.

8043.NOVI VEK; ŽELEZO; pasni sestoj; kvadratna pasna spona. D. 6,7cm; Š. 2,5cm; Deb. 0,7cm; T. 20g. SE 9998; OBD. 3980.

8044.NOVI VEK; BRON; neopredeljiv predmet. D. 1,3cm; Pr. 0,4cm; T. 1g. SE 9998; OBD. 1343.

SE 9999

8045.NEDOLOČENO; GLINEN OMET (sušena glina); odlomek prežganega stenskega ometa z odtisom ploha; stena ima dobro zglajeno površino. T. 139g. SE 9999; OBD. 3035.

8046.PRAZGODOVINA - ml. halštat; KAMEN; pešcena lutka? Na kamnu so vidne sledi niti (uporaba) ali naravno nalaganje? Petrografsko: Meljevec?. V. 3cm; Pr. 4cm; T. 51g. SE 9999; OBD. 2546.

8047.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; A2; odlomek žrmlje. Seundarno prežgan. Petrografsko: Sljudnato kremenov peščenjak, zrna do 1 mm. D. 20cm; Š. 14cm; Deb. 6cm; T. 2612g. SE 9999; PN 5050; OBD. 4916.

8048.RIMSKO OBDOBJE; KAMEN; RM B2; odlomek ročnega mlina neprepoznavne oblike z delno ohranjeno okroglo centralno luknjo (š. 3 cm), Petrografsko: Kremenov konglomerat, zrna do 1 cm (Grödenska formacija). D. 17cm; Š. 12cm; Deb. 11cm; T. 2427g. SE 9999; PN 3269; OBD. 2645.

8049.RIMSKO OBDOBJE; LOKALNO KUHINJSKO POSODJE; L6a; odlomek ustja in ostenja lonca. T. 26g. SE 9999; OBD. 198.

8050.RIMSKO OBDOBJE; JA3 - LAMB. 2 ali DR. 6A (bež prečiščena); jajčasta amfora Brindisi; odlomek ustja jadranske jajčaste amfore. V. 3,8cm; Pr. u. 10cm; T. 74g. SE 9999; OBD. 1118.

8051.PRAZGODOVINA - ml. halštat; UTEŽ (keramika); Ut3; odlomek spodnjega dela uteži iz svetlo oranžne gline s sivimi lisami. Deb. 4,6cm; V. 3,9cm; T. 83g. SE 9999; kv. G33, G34; sek 3B; PN 3145; OBD. 1049.

8052.NOVI VEK; ŽELEZO; podkev; podkev. D. 10cm; Deb. 0,5cm; T. 147g. SE 9999; kv. H17; sek 3B; OBD. 569.

8053.NOVI VEK; ŽELEZO; fibula Gorica; odlomek igle in peresovine fibule. D. 4,5cm; Pr. 0,2cm; T. 5g. SE 9999; kv. D16, E16; sek 3A; PN 3607; OBD. 2898.

8054.NOVI VEK; ŽELEZO; žebelj/žebljiček; kovan žebelj kvadratnega preseka z ukrivljeno glavico. D. 3,2cm; T. 4g. SE 9999; PN 5049; OBD. 4757.

8055.SODOBNO; ŽELEZO; nosilec namiznega koledarja. Š. 2,3cm; Pr. 0,3cm; T. 2g. SE 9999; PN 5048; OBD. 4740.

8056.NOVI VEK; ŽELEZO; samostrelna pušcica; puščicna ost za samostrel. D. 4,4cm; Pr. 1,4cm; T. 26g. SE 9999; PN 3767; OBD. 4305.

8057.NOVI VEK; ŽELEZO; ključavnica; ključavnica. D. 7,3cm; Š. 5cm; Deb. 1,4cm; T. 102g. SE 9999; PN 4314; OBD. 5362.

8058.RIMSKO OBDOBJE; BRON; amorfen bron; stopljen amorfen kos. D. 3,7cm; Š. 3,1cm; Deb. 0,6cm; T. 12g. SE 9999; PN 3360; OBD. 1088.

8059.NOVI VEK; SVINEC; svinčena kroglica; ena površina kroglice je izravnana. To bi lahko nakazovalo, da gre za izstrelek, ki je bil enkrat že uporabljen. V tem primeru bi lahko šlo za iztrelek pred uporabo smodnika. Deb. 1,2cm; Pr. 1,4cm; T. 16g. SE 9999; PN 3723; OBD. 4210.

8060.NEDOLOČENO; STEKLO; odlomek dna kozarca. V. 1,7cm; Pr. 3,7cm; T. 5g. SE 9999; OBD. 6578.

SE 3164



3

SE 3166

17

SE 3167



36

SE 3670



50



51



55

SE 4752



62

Faza I: 3 - bron, ostalo - keramika; 3- M 1:2; ostalo: M1:3

OBZIDJE 1

SE 3861



85

SE 4814



109



110

OBMOČJE STAVB 9, 10, 16, 17

SE 3920



167

Faza I: 167 - železo, ostalo - keramika; vse - M1:3

STAVBA 22

SE 4666



185

SE 4737

218

225



226

234



237

SE 4779

251



252

SE 4789



260

Faza I: 237 - bron, 252 - železo, ostalo - keramika; 237, 252 - M1:2, ostalo - M1:3.

STAVBA 22

SE 4804



277

SE 4812



286

SE 4842



299

SE 4861



307



310

SE 4877



316

SE 4892

324

Faza I: vse - keramika; vse - M1:3.

STAVBA 23

SE 4641

325

SE 4680

374

SE 4687



382

SE 4724

397

398

SE 4725



399

SE 4727



401

SE 4735

407

SE 4736



408

Faza I: 325 - kost, ostalo - keramika; 325 - M1:2, ostalo - M1:3.

STAVBA 23

SE 4746



424



433

SE 4781



445



446



447

OBMOČJE STAVBE 22, STAVBE 23, POTI 1 IN OBZIDJA I

SE 4771



499



525

Faza I: 447 - bron, ostalo - keramika; 447 - M1:2, ostalo - M1:3.

POT 1

SE 4778



592

POT 2=6

SE 4646



612

ULICA 9

SE 4795



644

GROB 1001

SE 5693

666

Faza I: 666 - bron, ostalo - keramika; 666 - M1:2, ostalo - M1:3.

SE 2327



678

SE 3192

705

SE 4312



718



719

720



721

SE 5492



725

SE 5515



730

Faza II: 725, 730 - bron, 705, kost, ostalo - keramika; 705, 725, 730 - M1:2, ostalo - M1:3.

OBZIDJE 2

SE 4359

742



743

SE 4890



750

SE 1019



791

SE 1023



798

Faza II: vse - keramika; vse - M1:3.

STAVBA 2

SE 3194



846

SE 3197

850

851

852



855





857

STAVBA 4

SE 3173



878



879

Faza II: vse - keramika; vse - M1:3.

STAVBA 8

SE 3524

940

SE 3557

945

SE 3604



946

STAVBA 9

SE 3516

956

961



962

SE 3673



1013a

1013b

SE 3674

1014



1015

Faza II: 961, 962 - bron, 1013a, 1013b - železo, ostalo - keramika; 961, 962, 1013a, 1013b - M1:2, ostalo - M1:3.

STAVBA 10

SE 3878

1051



1057

1058

STAVBA 13

SE 5096



1077



1082



1090



1091

STAVBA 17

SE 3723

1135

SE 3728

1141

1142

SE 4111

1170

Faza II: 1082, 1135, 1141, 1142, 1170 - bron, ostalo - keramika; 1082, 1135, 1141, 1142, 1170 - M1:2, ostalo - M1:3.

STAVBA 16 in 17

SE 3768

1187

SE 3769

1192

OBMOČJE STAVB 9, 10, 16 in 17

SE 3880



1225

SE 3956

1226

1227

SE 4024

1243

1275

STAVBA 18

SE 4094



1296

SE 4095

1301

SE 4100



1315

SE 4148



1330

SE 4178



1331

Faza II: 1187, 1192, 1225, 1226, 1227, 1301 - bron, ostalo - keramika; 1187, 1192, 1225, 1226, 1227, 1301 - M1:2, ostalo - M1:3.

STAVBA 19

SE 4121



1346

SE 4199



1361

STAVBA 18 in 19

SE 3741

1378

SE 4042

1409a



1409b

SE 4047



1413

SE 4055

1421

Faza II: 1346 - bron, ostalo - keramika; 1346 - M1:2, ostalo - M1:3.

STAVBA 20

SE 3823



1444

SE 3839



1454

SE 3938



SE 4040

1494



1490

SE 4154



1504

1509

SE 4296



1520

SE 4314

1521

1522

1523

1524



1525

1526



1528

Faza II: 1454, 1494, 1509 - bron, ostalo - keramika; 1454, 1494, 1509- M1:2, ostalo - M1:3.

STAVBA 21

SE 3805



1545



1546

SE 3835



1562



1563b

1563c



1563a



1564

SE 3848

1571



1573

Faza II: vse - keramika; vse - M1:3.

STAVBA 21

SE 3852

1582

1584

SE 3854

1600

SE 3858

1607

SE 3870

1610

1611



1612

SE 3980



1641

Faza II: vse - keramika; vse - M1:3.

STAVBA 21

SE 4072



Faza II: 1673, 1674 - bron, ostalo - keramika; 1673, 1674 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 21

SE 4076



SE 4077

SE 4078



Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

STAVBA 21

SE 4082



1707

SE 4109



1708

SE 4160

1725

1730



1736

Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

STAVBA 21

SE 4161



1756

SE 4212



1761

SE 4218

1763

SE 4221

1764

SE 4236

1770





1771

SE 4268



1774

SE 4269



1782

Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

STAVBA 21

SE 4309



Faza II: 1819 - bron, ostalo - keramika; 1819- M 1:2 ostalo - M 1:3.

STAVBA 21

SE 4345

1822

1823

1824

1825

1826

SE 4349

1828

SE 4352



1829

SE 4355



1830

Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

STAVBA 21

SE 4356



SE 4362

SE 4381



Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

STAVBA 21

SE 4391

1843

1844



1845

1846

SE 4394

1849

STAVBA 22 in 23

SE 4275



1870

SE 4277



1872



1873

Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

STAVBA 22 in 23

SE 4298



1896



1902

SE 4307

1911

SE 4429

1918



1921

SE 4434



1939

SE 4435

1940

SE 4437

1945

SE 4472

1968

Faza II: 1902, 1911, 1968 - bron, ostalo - keramika; 1902, 1911, 1968 - M1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 22 in 23

SE 4498



1976

SE 4500



2006



2018

2019

2020

SE 4503



2025

SE 4509



2040



2041

2045

2058

2059



2062

Faza II: 2018-2020, 2059, 2059, 2062 - bron, ostalo - keramika; 2018-2020, 2059, 2059, 2062 - M1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 22 in 23

SE 4533



2090

SE 4534



2101

SE 4543



2121

SE 4566



2173

SE 4572



2187

SE 4586

2200

SE 4593



2202

SE 4594



2203

Faza II: 2121, 2200 - bron, ostalo - keramika; 2121, 2200 - M1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 22 in 23

SE 4595



2204

SE 4596

2205

SE 4599



2212

SE 4611

2239

SE 4619

2259

SE 4621



2260

SE 4625

2261

SE 4626

2262

Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

STAVBA 24

SE 2040

2284

SE 2049

2291

2292

SE 2052



2293



2294

2295

SE 2053



2296

Faza II: 2284 - bron, 2293 - kamen, ostalo - keramika; 2284 - M1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 24

SE 2064





SE 2066



Faza II: 2320- bron, ostalo - keramika; 2320 - M1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 24

SE 2071

2376



2377

2378

SE 2082



2443

STAVBA 25

SE 2143



2504

SE 2166



2515

STAVBA 26

SE 2255

2518



2520



2519



2522

Faza II: 2376, 2377, 2378, 2443 - bron, ostalo - keramika; 2376, 2377, 2378, 2443 - M1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 26
SE 2255

2524



2527

2528

2525

2531

2532

2535

Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

STAVBA 26
SE 2298



2588

2602

2603



2604

SE 2299

2615

STAVBA 26 in 51
SE 2196



2641

SE 2223

2670

SE 2233



2679



2681

Faza II: 2641, 2670 - bron, ostalo - keramika; 2641, 2670 - M1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 44
SE 5727

2826

SE 5751



2841



2842

2850



2852

2851



2870



2871

SE 5801

2876

SE 5807



2885

STAVBA 47
SE 5679

2902

SE 5703



2905

Faza II: 2876 - kost, 2826, 2871, 2885, 2902 - bron, 2870 - železo, ostalo - keramika; 2876 - M 1:1, 2826, 2871, 2885, 2902, 2870 - M1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 51
SE 2287



POT 1
SE 2022



SE 3640



Faza II: 2979, 2982 - bron, ostalo - keramika; 2876 - M 1:1, 2979, 2982 - M1:2, ostalo - M 1:3.

POT 1
SE 3658



2984

2985

2986

2988

2989

2990

2991

2992

2994

SE 3786

3046



3047

3048



3049

3050

3051

3052

3053

Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.



Faza II: 3061, 3062 - bron, ostalo - keramika; 3061, 3062 - M 1:2, ostalo - M 1:3.



Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

POT 1
SE 4022


3092


3093

3094


3096


3097


3100

3104

SE 4023

3113

3114

3115

3117

3118


3116

3119

3120

Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

POT 1
SE 4023



SE 4114

SE 4229

SE 4135



SE 4251



Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

POT 1

SE 4284

3218

SE 4285

3230

SE 4293

3240



3247

SE 4311

3252

3253



3254

3255

3256

3257



3258



3259

3260

Faza II: 3218 - bron, ostalo - keramika; 3218 - M1:2, ostalo - M 1:3.

POT 1

SE 4316

3265

3266

SE 4382

3272

SE 4385



3273



3274

SE 4389

3275



3276

3277

3278

3279

SE 4393

3283



3284



3285

3286



3293

3287



3289

3292

3296

Faza II: vse - keramika; vse - M 1:3.

POT 1

SE 4554

3350

SE 4629



3398

3399

SE 4633

3407

3411

SE 4636



3429

3430

POT 2=6

SE 4317

3487

3488

3489



3490

3491

Faza II: 3491 - bron, ostalo - keramika; 3491 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

POT 2=6

SE 4495

3500

SE 4496

3503

ULICA 1

SE 3514



3505

SE 3650



3510

ULICA 2

SE 3629

3511

SE 3669

3534

ULICA 3

SE 3320



3544

Faza II: 3503, 3505, 3510, 3511, 3534 - bron, ostalo - keramika; 3503, 3505, 3510, 3511, 3534 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

ULICA 3

SE 3515

3549



3551

SE 3519



3565



3566

SE 3595



3572

ULICA 5

SE 3795



3621

ULICA 7

SE 4048

3654



3655

Faza II: 3551, 3565, 3566, 3621 - bron, ostalo - keramika; 3551, 3565, 3566, 3621 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

ULICA 8
SE 3821

3687

SE 3911

3694

3695

SE 4054



3699

3700

3701

ULICA 10
SE 3934

3732

ULICA 14
SE 2195



3763

ULICA 15
SE 4475



3783

SE 4497



3787

Faza II: 3694, 3695, 3699, 3700, 3701, 3783 - bron, 3787- železo, ostalo - keramika; 3694, 3695, 3699, 3700, 3701, 3783, 3787 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

ULICA 15
SE 4634

3807



3814



3815

3816

ULICA 16
SE 2272





3818

Faza II: 3814-3816 - bron, ostalo - keramika; 3814-3816 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 1
SE 3159

3870

SE 3446

3872

STAVBA 3
SE 3158



3904

STAVBA 10
SE 3328

3917

SE 3336



3930



3931

STAVBA 11 in 12
SE 3439

3934



3944

Faza III: 3872, 3931 - bron, 3904, 3930 - železo, ostalo - keramika; 3872, 3931, 3904, 3930 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 28
SE 5126

3977

3978

STAVBA 31
SE 5229



3995



3996

SE 5248



4010

4013

STAVBA 32
SE 5249

4020

4021

Faza III: 3977, 3978, 3996, 4020, 4021 - bron, 3995, 4013 - železo, ostalo - keramika; 3977, 3978, 3996, 4020, 4021, 3995, 4013 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 38
SE 5490

4038

MED STAVBO 38 in 39
SE 5405

4040

SE 5407

4043

STAVBA 40
SE 5495



4058

4059



4061

STAVBA 44
SE 5757



4124

OBMOČJE STAVBE 44 in 45
SE 5687



4142

POT 2=6
SE 3269

4158

Faza III: 4040 - steklo, 4124 - keramika, 4058, 4059 - železo ostalo - bron; 4040, 4124 - M 1:3, ostalo - M 1:2.

VRTAČA ob POTI 7
SE 3143

4161

ULICA 7
SE 5044

4169

ULICA 17
SE 5113



4171

SE 5127



4177

POT 3
SE 5604

4192

Faza III in faza II-III: 4177, 4192 - bron, ostalo - keramika; 4177, 4192 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

SE 3003

4207

SE 3046=3047

4208

SE 3107

4218

4237



4238



4247

4248

4274



4276

4263

4278

4281

SE 3234



4296

Faza IV: 4274, 4276 - železo, 4278, 4281, 4296 - bron, ostalo - keramika; 4274, 4276, 4278, 4281, 4296 - M 1:2, ostalo - M 1:3.



Faza IV: 4305 - kost, ostalo - keramika; 4305 - M 1:2, ostalo - M 1:3.



Faza IV: vse - keramika; vse - M 1:3.

SE 3505



4369



4372

4384

4386

4388

4391

SE 3533

4399

SE 5330



4445



4446



4447



4456

SE 5337

4463



4464

SE 5479

4485

4487

Faza IV: 4384, 4386, 4388, 4399, 4456, 4463, 4464 - bron, 4445, 4446, 4447, 4485, 4487 - železo, ostalo - keramika; 4384, 4386, 4388, 4399, 4456, 4463, 4464, 4445, 4446, 4447, 4485, 4487 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 1
SE 5026

4503

4508

OKOLICA STAVBE 1
SE 5025

4514

4515

4523

4524

STAVBA 2
SE 3180



4596

OKOLICA STAVBE 2
SE 5452

4641



4642

Faza IV: 4523, 4524, 4596 - bron, 4508, 4641, 4642 - železo, ostalo - keramika; 4523, 4524, 4596, 4508, 4641, 4642 - M 1:2, ostalo - M 1:3.



Faza IV: 4717, 4725-4729c - železo, ostalo - keramika; 4717, 4725-4729c - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 7
SE 3623


4731a


4731b

4733a

4733b


4734a


4734c


4734b


4734d


4734e


4735a


4735b


4735c


4735d


4735e

Faza IV: vse - železo; vse - M 1:2.

STAVBA 7
SE 3623



4736



4738

STAVBA 8
SE 3623

4745

STAVBA 11 in 12
SE 3226

4753

4758

SE 3443



4765

Faza IV: 4765 - bron, 4753- keramika, ostalo - železo; 4753 - M 1:3, ostalo - M 1:2.

OKOLICA STAVBE 11 in 12
SE 3435

4767



4768

SE 5030



4771

SE 5105

4774

4775

STAVBA 14
SE 3619

4794

STAVBA 15
SE 3237

4798

SE 3267

4802

4814



4806



4807



4825

Faza IV: 4825 - bron, 4771 - železo, ostalo - keramika; 4825, 4771 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

OKOLICA STAVBE 15
SE 3251

4830

4831

4837

4849


4853


4855

4866

4867

STAVBA 16, 17, 18, 19, 20 in 21
SE 3554


4873

STAVBA 20 in 21
SE 3814

4883

4884


4885

Faza IV: 4867- steklo, 4866- bron, 4849, 4853, 4855- železo, ostalo - keramika; 4867 - M 1:1, 4866, 4849, 4853, 4855 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 20 in 21
SE 3816

4894

SE 3819

4898

SE 3286

4910



4919

OKOLICA STAVBE 21, 22, 23 in poti 1
SE 4417

4939

OBMOČJE STAVB 8-21
SE 3306

4952

SE 3523



4959

Faza IV: 4919, 4939 - bron, ostalo - keramika; 4919, 4939 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

OBMOČJE STAVB 8-21
SE 3614

4968


4970

4971

4969

4972

4973

4974

4975


4976


4977

4978

4980

4981

4982

4990


4991

SE 3829


4996

Faza IV: 4990, 4996 - bron, ostalo - keramika; 4990, 4996 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

OBMOČJE STAVB 8-21
SE 3830



5018

STAVBI 22 in 23
SE 4403



5019

SE 4455

5025

STAVBA 27
SE 5042

5047



5048

SE 5143

5051

STAVBA 28
SE 5066

5057

5062



5064

SE 5100

5078

Faza IV: 5078 - bron, 5048, 5062, 5064 - železo, ostalo - keramika; 5078, 5048, 5062, 5064 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 32
SE 5172

5092



5095



5098

STAVBA 33
SE 5105



5144

5145

SE 5166

5149

5151



5176a

5176b



5178

5179

5181

STAVBA 34
SE 5243



5196

SE 5245



5200

Faza IV: 5145 - steklo, 5144, 5181 - bron, 5098, 5176a, 5176b, 5178, 5179, 5196 - železo, ostalo - keramika; 5144, 5181, 5098, 5176a, 5176b, 5178, 5179, 5196- M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 35
SE 5178

5216

SE 5200

5218

5219

5238

5239

5240



5241



5242

SE 5202



5253

SE 5213

5256

STAVBA 36
SE 5280

5280

SE 5242

5291

5297



5301

5302

5304

5306

5307

Faza IV: 5307 - steklo, 5291 - kamen, 5239, 5240, 5253, 5301, 5302, 5304, 5306 - bron, 5216, 5238 5297 - železo, ostalo - keramika; 5239, 5240, 5253, 5301, 5302, 5304, 5306, 5216, 5238 5297 - M 1:2, 5307 - M 1:1, ostalo - M 1:3.

STAVBA 37

SE 5289

5312

5321

SE 5298

5334

SE 5314

5336



5347

SE 5317



5351

SE 5322

5359

SE 5338



5410

5412

SE 5430



5414

Faza IV: 5321, 5412 - steklo, 5334, 5347, 5410, 5414 - železo, ostalo - keramika; 5334, 5347, 5410, 5414 - M 1:2, 5321- M 1:1, ostalo - M 1:3.

STAVBA 38
SE 5323

5434

MED STAVBO 38 in 39
SE 5409

5442

STAVBA 39
SE 5312

5443

5444

5448

SE 5377

5453



5455

STAVBA 40
SE 5336

5472

5473

5479a

5479b



5480



5482

Faza IV: 5482 - steklo, 5434 - bron, 5448, 5479a, 5479b, 5480 - železo, ostalo - keramika; 5434, 5448, 5479a, 5479b, 5480 - M 1:2, 5482 M 1:1, ostalo - M 1:3.

STAVBA 40
SE 5365

5483

5484

SE 5493



5499

STAVBA 41
SE 5332

5505

SE 5342



5507



5508

SE 5343

5517



5520

5525

5526

5527



5531

Faza IV: 5508- bron, 5483, 5484, 5499, 5505, 5507, 5531 - železo, ostalo - keramika; 5508, 5483, 5484, 5505, 5507, 5531 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 41
SE 5439

5535

SE 5528

5537

SE 5558

5538

STAVBA 42
SE 5431

5551

SE 5444



5569

5570

5572

5573

SE 5459

5583

STAVBA 43
SE 5458

5587



5598

5594

Faza IV: 5551, 5569-5571, 5583 - bron, 5537, 5538, 5598 - železo, ostalo - keramika; 5551, 5569-5571, 5583, 5537, 5538, 5598 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 43
SE 5463

5613

SE 5509

5620



5652

5653

SE 5527

5659

SE 5577

5663

STAVBA 44
SE 5376



5673

SE 5379



5677

SE 5500

5688

SE 5502

5692

Faza IV: 5659 - kost, 5663 - steklo, 5677 - bron, 5613, 5652, 5653, 5673 - železo, ostalo - keramika; 5659, 5663, 5677, 5613, 5652, 5653, 5673 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 44
SE 5655



5725

SE 5660



5728

OBMOČJE STAVBE 43 in 44
SE 5359

5744

5739



5745

5749

Faza IV: 5728 - kost, 5749- steklo, 5745 - bron, 5744 - železo, ostalo - keramika; 5728, 5749, 5745, 5744 - M 1:2, 5749 - M 1:1, ostalo - M 1:3.

STAVBA 45
SE 5358

5754



5755

SE 5571



5759

STAVBA 46
SE 5387



5774



5775



5776

SE 5390



5778

5779



5787

5793



5798

Faza IV: 5798 - svinec, 5755, 5759 - bron, 5754, 5775, 5776, 5793 - železo, ostalo - keramika; 5798, 5755, 5759, 5754, 5775, 5776, 5793- M 1:2, ostalo - M 1:3.

STAVBA 46
SE 5392

5810

5813

SE 5547

5829

STAVBA 48
SE 5425



5834

SE 5638

5851



5855

SE 5695



5857

STAVBA 50
SE 5095

5904



5906

Faza IV: 5813 - steklo, 5855 - bron, 5810, 5829 - železo, ostalo - keramika; 5855, 5810, 5829 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

POT 1
SE 3511



5907

SE 3512

5913



5918

5915



5916

OKOLICA POTI 2=6
SE 3341

5929



5930



5931

5933

POT 3
SE 3109

5941

5943

Faza IV: 5918 - steklo, 5933, 5907, 5943 - bron, 5929-5931 - železo, ostalo - keramika; 5933, 5907, 5929-5931, 5943- M 1:2, 5918 - M1:1, ostalo - M 1:3.



Faza IV: 6073- steklo, 5943, 6047, 6049, 6052, 6057-6059, 6062, 6064, 6067 - bron, 5941, 5998, 5999 - keramika, ostalo - železo; 5941, 5998, 5999 - M 1:3, 6073- M1:1, ostalo - M 1:2.

POT 3

SE 5111

6093



6094



6095



6098

6107

6109

SE 5370



6117

POT 4

SE 2509

6121

6126

POT 5

SE 5153



6127

SE 5157



6134

SE 5158

6141

6142

6143

SE 5164

6160

Faza IV: 6107, 6109, 6143 - steklo, 6095, 6126 - bron, 6121, 6160 - keramika, ostalo - železo; 6109, 6121, 6160 - M 1:3, 6107, 6143 - M1:1, ostalo - M 1:2.

POT 5

SE 5159

6146

6147



6148

6149

SE 5160



6151

6152



6155

SE 5164

6159

6165

SE 5285

6174

6178

6182



6183

6184

6185



6186

SE 5296

6188

6189

SE 5371

6196

Faza IV: 6146, 6147 - keramika, 6155, 6182 - 6185, 6126 - bron, ostalo - železo; 6146, 6147 - M 1:3, ostalo - M 1:2.

POT 7

SE 5284

6208

SE 5393

6220



6221

6225

6226

6227



6228

6229

6230

6231

VRTAČA OB POTI 7

SE 3091

6244

SE 3111

6254

POT 8

SE 5023

6271

6276

SE 5024

6285

Faza IV: 6231, 6276 - steklo, 6254, 6271, 6276 - keramika, ostalo - železo; 6271, 6276, 6285, 6254 - M 1:3, 6231 - M 1:1, ostalo - M 1:2.

POT 8

SE 5036



6295

SE 5049

6304

SE 5065

6328

6329

SE 5076

6330

SE 5092

6332

ULICA 3

SE 3203

6351

6354

6355



6360

6400

6401

6361

6397

ULICA 3

SE 3203

6351

6354

6355

6360

6361

6397

6400

6401

Faza IV: 6330 - kamen, 6329, 6400, 6401 - bron, 6304, 6328, 6332, 6397 - železo, ostalo - keramika; 6329, 6400, 6401, 6304, 6328, 6332, 6397- M 1:2, ostalo - M 1:3.

ULICA 5
SE 3245



6408



6417

6405

ULICA 17
SE 5709



6441

ULICA 18
SE 5074

6445

6450

ULICA 21
SE 5428

6454

KAMNITO NASUTJE - TERASA 1
SE 3300



6460

SE 5574



6486



6487

6489

Faza IV: 6417, 6441, 6450, 6460, 6487, 6489 - bron, 6486 - železo, ostalo - keramika; 6417, 6441, 6450, 6460, 6487, 6489, 6486 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

KAMNITO NASUTJE - TERASA 2

SE 3028

6496

SE 3043



6509

6513

SE 3101



6545

SE 3133

6550

SE 3136



6574

SE 5006

6604

6605

6607

6622

6623



6625

Faza IV: 6545, 6623, 6625 - bron, 6513, 6622 - železo, ostalo - keramika; 6545, 6623, 6625, 6513, 6622 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

KAMNITO NASUTJE - TERASA 2

SE 5027



6637



6638

SE 5028

6646



6648

6675

6676



6677

SE 5110



6679

SE 5190



6680

Faza IV: 6638, 6675, 6676, 6677, 6679 - bron, 6637, 6680 - železo, ostalo - keramika; 6638, 6675, 6676, 6677, 6679, 6637, 6680 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

KAMNITO NASUTJE - TERASA 3

SE 5179

6684

6686

SE 5304



6697

SE 5307

6705

6712



6715

SE 3308



6731



6732

SE 5011



6737



6738

Faza IV in faza I-IV: 6715, 6732, 6737 - bron, 6686, 6697, 6712, 6731, 6738 - železo, ostalo - keramika; 6715, 6732, 6737, 6686, 6697, 6712, 6731, 6738 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

POT 2=6

SE 3108

6741

SE 3147

6764

SE 3219



6783

SE 3224

6785

SE 3249



6788

SE 3259

6806

SE 3324



6809

SE 3338

6811

Faza II-IV: 6783, 6806, 6809 - bron, 6785, 6788 - železo, ostalo - keramika; 6783, 6806, 6809, 6785, 6788 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

POT 2=6

SE 3340

6823

SE 2027

6882

6921

6923



6924



6925

6926

SE 3027

7023

SE 5175



7100a

7100c

7100e

7100b

7100d

7117

7126

Faza II-IV in faza III-IV: 6923-6926 - bron, 7126, 6921- železo, ostalo - keramika; 6923-6926, 7126,- M 1:2, ostalo - M 1:3.

POT 2=6
SE 3876

7139

7141

SE 5673



7142

ULICA 20
SE 5302



7152

7153

Faza III-IV: 7153 - steklo, 7141, 7142, 7152 - bron, ostalo - keramika; 7141, 7142, 7152 - M 1:2, ostalo - M 1:3.



Faza V: 7287, 7305- steklo, 7256-7260, 7291, 7320 - bron, 7202, 7236 - keramika, ostalo - železo; 7202, 7236, 7287, 7305 - M 1:3, ostalo - M 1:2.

SE 3220

7321

7329



7330

SE 3231



7342

SE 3232



7345

SE 3284

7366

SE 3501

7373

SE 5002

7392

7440

7442

7452

7460



7518

7520

7529

7534

Faza V: 7329, 7330, 7342, 7366 - bron, ostalo - keramika, ; 7329, 7330, 7342, 7366 - M 1:2, ostalo - M 1:3.



Faza V: 7576-7589 - bron, ostalo - železo, ; vse - M 1:2.



Faza V: 7641, 7661 - bron, 7610, 7613, 7616, 7699- železo, ostalo - keramika; 7641, 7661, 7610, 7613, 7616, 7699- M 1:2, ostalo - M 1:3.

SE 5333



7666

SE 5357

7668

SE 5668



7670



7671

SE 1026

7693

Faza V: 7668 - steklo, 7693 - keramika, 7671 - bron, ostalo - železo; 7693 - M 1:3, ostalo - M 1:2.

SE 1031

7702

7703

7704

7708



7709



7710



7711

7712

7718

7721

7722

SE 1046

7724

SE 2175

7728

SE 2505

7735

7740

Faza V in faza I-V: vse - keramika; vse - M 1:3.

SE 1002

7751

7761

SE 1004



7763

7764

SE 1024



7769

SE 1026



7790

SE 2002



7804

SE 2077

7811

Faza VI: vse - keramika; vse - M 1:3.

SE 3001

7844

7849



7856

7864

7867

7868

7869

SE 3093

7873

SE 3500



7882

SE 5001

7918

7920

7922

7901



7926

7928

7934

7949



7950



7959



7961

7975

7977

Faza VI: 7867, 7868, 7869, 7975, 7977 - steklo, 7864, 7959, 7961, - bron, 7849, 7856, 7949 - železo, 7934 - zlitina, ostalo - keramika; 7869, 7975 - M1:1, 7849, 7856, 7864, 7882, 7934, 7949, 7950, 7499, 7959, 7961 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

SE 5161

7978

STAVBA 26 IN 51

SE 2135

7979

GOSPODARSKI OBJEKT

SE 3112

7983

Faza VI: 7978 - steklo, 7979 - bron, ostalo - keramika; 7979 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

SE 9985

8012

SE 9995

8016

SE 9999

8050

8056

8060

Faza VII: 78060 - steklo, 8056 - železo, ostalo - keramika; 8056 - M 1:2, ostalo - M 1:3.

IX. PRILOGE

Priloga 1: Zaris območja raziskav po sektorjih
Priloga 2: Izkopno polje z vsemi meritvami
Priloga 3: Tlorisna rekonstrukcija vseh faz poselitve gradišča
Priloga 4: Starejše železnodobna tlorisna rekonstrukcija poselitve gradišča (I. in II. faza poselitve)
Priloga 5: Mlajše železnodobna tlorisna rekonstrukcija poselitve gradišča (III. faza poselitve)
Priloga 6: Rimskodobna tlorisna rekonstrukcija poselitve gradišča (IV. faza poselitve)
Priloga 7: Poznosrednjeveška/zgodnjenovoveška tlorisna rekonstrukcija poselitve gradišča (V. faza poselitve)
Priloga 8: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 21 iz IIa1. faze
Priloga 9: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 21 iz IIa2. faze
Priloga 10: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 21 iz IIb1. faze
Priloga 11: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 21 iz IIb2. faze
Priloga 12: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 21 iz IIc1. faze
Priloga 13: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 21 iz IIc2. faze
Priloga 14: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 21 iz IIc3. faze
Priloga 15: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 21 iz IIc4. faze
Priloga 16: Tloris starejše halštatskodobne stavbe 24 iz Ia. faze
Priloga 17: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 24 iz IIa1. faze
Priloga 18: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 24 iz IIa2. faze
Priloga 19: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 24 iz IIb1. faze
Priloga 20: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 24 iz IIb2. faze
Priloga 21: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 24 iz IIc1. faze
Priloga 22: Tloris mlajše halštatskodobne stavbe 24 iz IIc2. faze
Priloga 23: Tloris večfaznega
Priloga 24: Presek skozi večfazno obzidje
Priloga 25: Zapisnik konservatorskega nadzora nad terenskimi deli raziskav (20-0266)
Priloga 26: Zapisnik konservatorskega nadzora nad terenskimi deli raziskav (21-0348)



Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 1: Razporeditev sektorjev in kvadrantov

LEGENDA:

- SEKTOR 1
- SEKTOR 2
- SEKTOR 3
- SEKTOR 4
- SEKTOR 5
- KVADRANTI

21.11.2023	arhej	M = 1: 1000



Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 2: Meritve, kvadranti in pozicija sond

LEGENDA:

- KVADRANTI
- MERITVE
- IZKOPNO POLJE
- SONDE

21.11.2023	arhej	M = 1: 1000

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 3: Tlorisna rekonstrukcija raziskanega gradišča

LEGENDA:

- Starejše železnodobna naselbina
- Mlajše železnodobna naselbina
- Rimskodobna naselbina
- Novoveški ostanki Valvasorjevega gradu
- kvadranti
- izkopno polje
- moderne poškodbe
- Poti in ulice
- Kamnito obzidje
- Kamnite terase
- Vodnjaki
- Grobovi
- Jame

N

0 10 m

21.11.2023 | arhej | **Izdelal: P. Vojaković**



Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 4: Tlorisna rek. st. železnodobne poselitve gradišča

LEGENDA:

- Starejše železnodobna naselbina
- kvadranti
- izkopno polje
- moderne poškodbe
- Poti in ulice
- Kamnito obzidje
- Kamnite terase
- Vodnjaki
- Grobovi
- Jame

N

0 10 m

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 5: Tlorisna rek. ml. železnodobne poselitve gradišča

LEGENDA:

- Mlajše železnodobna naselbina
- kvadranti
- izkopno polje
- moderne poškodbe
- Poti in ulice
- Kamnito obzidje
- Kamnite terase
- Vodnjaki
- Grobovi
- Jame

N

0 10 m

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 6: Tlorisna rek. rimskodobne poselitve gradišča

LEGENDA:

- Rimskodobna naselbina
- kvadranti
- izkopno polje
- moderne poškodbe
- Poti in ulice
- Kamnito obzidje
- Kamnite terase
- Vodnjaki
- Grobovi
- Jame

N

0 10 m

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 7: Tlorisna rek. novoveške poselitve gradišča

LEGENDA:

- Novoveški ostanki Valvasorjevega gradu
- kvadranti
- izkopno polje
- moderne poškodbe

N

0 10 m

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 8: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 21_IIa1

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 9: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 21_IIa2

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 10: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 21_IIb1

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 11: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 21_IIb2

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Kamnita izravnava
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe

21.11.2023 | arhej | **Izdelal: P. Vojaković**

S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 12: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 21_IIc1

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Konkoto
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 13: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 21_IIc2

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 14: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 21_IIc3

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 15: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 21_IIc4

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković

S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 16: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 24_I

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe
- Izkopno polje

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 17: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 24_IIa1

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe
- Izkopno polje

21.11.2023 | arhej | Izdelal: P. Vojaković



0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 18: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 24_IIa2

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Lesa
- Kamelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe
- Izkopno polje

S

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 19: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 24_IIb1

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe
- Izkopno polje

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 20: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 24_IIb2

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe
- Izkopno polje

21.11.2023 | arhej | Izdelal: P. Vojaković



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 21: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 24_IIc1

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe
- Izkopno polje

21.11.2023 | arhej | **Izdelal: P. Vojaković**



S

0 5 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 22: Tlorisna rek. ml. Ha stavbe 24_IIc2

LEGENDA:

- Tlak
- Žganina
- Proces ožganosti
- Tram
- Apnenec
- Keramična posodica v tlaku
- Jama
- Temelj
- Ognjišče
- Kvadrant
- Mlajše poškodbe
- Izkopno polje

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković



0 20 m





0 20 m

Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 23: Tlorisna rek. rimskodobnega gradišča

LEGENDA:

- I. faza starejše železnodobnega obzidja
- podpora I. fazi obzidja
- II. faza starejše železnodobnega obzidja
- kvadranti

N

21.11.2023	arhej	Izdelal: P. Vojaković

B19 C19 D19

346,00
345,50
345,00
344,50
344,00
343,50
343,00
342,50
342,00
341,50





Ig-Pungrt 20-0266 in 21-0348
Predhodne arheološke raziskave

Priloga 24: Tlorisna rek. rimskodobnega gradišča

LEGENDA:

- I. faza starejše železnodobnega obzidja
- II. faza starejše železnodobnega obzidja
- kamnita izravnava
- podpora I. fazi obzidja
- kvadranti in višine
- mikromorfološki bloki

21.11.2023	arhe	Izdelal: P. Vojaković

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Ljubljana

Številka: 35102-1108/2016
Datum nadzora: 25.11.2020
Odgovorni konservatorki: Mija Topličanec, dr. Maja Bricelj
Strokovna svetovalca nadzornic raziskave: dr. Špela Tomažinčič, dr. Peter Turk

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi po soglasju za raziskavo	
1.1 Ime najdišča	20-0266 (Ig – Zavod za prestajanje zaporne kazni)
1.2 Naselje	Ig
1.3 Evidenčna številka dediščine	EŠD 11151: Ig - Arheološko najdišče Pungrt, EŠD 11788: Ig – Grad, EŠD 11406: Ig - Rimskodobna vaška naselbina, EŠD 11819, Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje
1.4 Številka soglasja za raziskavo	62240-269/2020/6, 24.06.2020
1.5 Izvajalec raziskave	Arheološki konzorcij Ig, v sestavi: - Arhej d.o.o Drožanjska 23, 8290 Sevnica, - PJP d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, - ZRC SAZU Novi trg 2, 1000 Ljubljana, - Skupina Stik, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana. Odgovorni izvajalec: Arhej d.o.o., Drožanjska 23, 8290 Sevnica
1.6 Vodja raziskave	dr. Petra Vojaković, univ. dipl. arheol., Jerica Brečič, univ. dipl. arheol.,
1.7 Namestnik vodje	Robert Erjavec, univ dipl arheol., mag. Matjaž Novšak, univ. dipl. arheol., dr. Tina Žerjal, univ. dipl. arheol., dr. Tamara Leskovar
1.8 Vrsta raziskave	arheološka izkopavanja, arheološke raziskave ob gradnji
1.9 Datum začetka in konca terenskih del	20.07.2020 – 26.11.2020
1.10 Mesto začasne hrambe arhiva najdišča	Arhej d.o.o., Rojčeva 16, 1000 Ljubljana

Nadzor nad skladnostjo z izdanim soglasjem za raziskavo	skladno	ni skladno
2.1 Prisotnost vodje raziskave oz. njegovega namestnika	X	☐
2.2 Ustreznost lokacije posega	X	☐
2.3 Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine	X	☐
2.4 Obvestilo konservatorju o začetku terenskih del	X	☐
2.5 Obvestilo pristojnemu muzeju o začetku terenskih del	X	☐

Nadzor nad strokovnostjo izvedbe	ustrezno	neustrezno
3.1 Ustreznost uporabljenih metod in tehnik izkopavanja in dokumentiranja z vidika vsebine, vrste, tipa, datacije in	X	☐

kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave		
3.2 Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi	X	☐
3.2.1 Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer	X	☐
3.2.2 Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot	X	☐
3.2.3 Ustreznost pisne dokumentacije	X	☐
3.2.4 Ustreznost slikovne dokumentacije	X	☐
3.2.5 Ustreznost dokumentacije o zbirkah najdb	X	☐
3.2.6 Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev	X	☐
3.3 Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom ter njihova usklajenost z veljavnimi standardi	X	☐
3.4 Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev	X	☐

Izdelava strokovnih poročil o raziskavi	
4.1 Prvo strokovno poročilo velja kot končno strokovno poročilo	☐
4.2 Potrebno je izdelati prvo strokovno poročilo in končno strokovno poročilo	☒

Vsebinska in izvedbena problematika raziskave

/

Ukrepi varstva in navodila izvajalcu za ureditev območja raziskave po koncu terenskih del

/

Opombe, opozorila na nepravilnosti, izrečeni ukrepi

/

Pripombe odgovornega vodje raziskave k poteku in ugotovitvam konservatorskega nadzora

/

Podpis vodje raziskav:

arhej

Arhej d.o.o., Brdanjska 23, 1290 Sevnica
ID za DDV: SI73565765

Podpis odgovornega konservatorja:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 2 Ljubljana

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Ljubljana

Številka: 35102-1108/2016
Datum nadzora: 28. 06. 2021 – 14. 10. 2021
Odgovorni konservatorki: Mija Topličanec, dr. Maja Bricelj

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi po soglasju za raziskavo	
1.1 Ime najdišča	21-0348 (Ig, Pungrt – Zavod za prestajanje zaporne kazni)
1.2 Naselje	Ig
1.3 Evidenčna številka dediščine	EŠD 11151: Ig - Arheološko najdišče Pungrt, EŠD 11788: Ig – Grad, EŠD 11819, Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje
1.4 Številka soglasja za raziskavo	62240-334/2021/2, 06.07.2021
1.5 Izvajalec raziskave	Arheološki konzorcij Ig, v sestavi: - Arhej d.o.o Drožanjska 23, 8290 Sevnica, - PJP d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, - ZRC SAZU Novi trg 2, 1000 Ljubljana, - Skupina Stik, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana. Odgovorni izvajalec: Arhej d.o.o., Drožanjska 23, 8290 Sevnica
1.6 Vodja raziskave	dr. Petra Vojakovič, univ. dipl. arheol., Jerica Brečič, univ. dipl. arheol.,
1.7 Namestnik vodje	Robert Erjavec, univ dipl arheol., mag. Matjaž Novšak, univ. dipl. arheol., dr. Tina Žerjal, univ. dipl. arheol., Iris Bekljanov Zidanšek, univ. dipl. arheol.
1.8 Vrsta raziskave	arheološka izkopavanja
1.9 Datum začetka in konca terenskih del	28. 06. 2021 – 14. 10. 2021
1.10 Mesto začasne hrambe arhiva najdišča	Arhej d.o.o., Drožanjska 23, 8290 Sevnica

Nadzor nad skladnostjo z izdanim soglasjem za raziskavo	skladno	ni skladno
2.1 Prisotnost vodje raziskave oz. njegovega namestnika	X	☐
2.2 Ustreznost lokacije posega	X	☐
2.3 Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine	X	☐
2.4 Obvestilo konservatorju o začetku terenskih del	X	☐
2.5 Obvestilo pristojnemu muzeju o začetku terenskih del	X	☐

Nadzor nad strokovnostjo izvedbe	ustrezno	neustrezno
3.1 Ustreznost uporabljenih metod in tehnik izkopavanja in dokumentiranja z vidika vsebine, vrste, tipa, datacije in kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave	X	☐
3.2 Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi	X	☐
3.2.1 Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer	X	☐
3.2.2 Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot	X	☐
3.2.3 Ustreznost pisne dokumentacije	X	☐
3.2.4 Ustreznost slikovne dokumentacije	X	☐
3.2.5 Ustreznost dokumentacije o zbirkah najdb	X	☐
3.2.6 Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev	X	☐
3.3 Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom ter njihova usklajenost z veljavnimi standardi	X	☐
3.4 Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev	X	☐

Izdelava strokovnih poročil o raziskavi	
4.1 Prvo strokovno poročilo velja kot končno strokovno poročilo	☐
4.2 Potrebno je izdelati prvo strokovno poročilo in končno strokovno poročilo	☒

Vsebinska in izvedbena problematika raziskave
/

Ukrepi varstva in navodila izvajalcu za ureditev območja raziskave po koncu terenskih del
/

Opombe, opozorila na nepravilnosti, izrečeni ukrepi
/

Pripombe odgovornega vodje raziskave k poteku in ugotovitvam konservatorskega nadzora

Podpis vodje raziskav:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 2 Ljubljana

Podpis odgovornega konservatorja: