

**Poročilo o opravljenih arheoloških raziskavah ob terenskih delih v Matavunu na območju
Parka Škocjanske jame
(parc. št.698/2, 580/8, 580/13, 580/14, 957/43 k.o. Naklo)**

EŠD:

5001 Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče
5003 Matavun – Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom
4998 Matavun – Vas

Št. soglasja za raziskavo: 2240-300/2016/2

Vodja raziskave: mag. Draško Josipovič, univ. dipl. arheol.


Datum izvedbe terenskih del: 26. 9. 2016

Avtor poročila: Barbara Brezigar

Datum izdelave poročila: november 2016

Podpis nadzornika:

Brezigar



Kazalo

1. POGLAVJE A

1.1. Podatki o raziskavi	3
1.2. Opis raziskave	4
1.3. Pregledni načrt raziskave	5
1.4. Fotografije značilnih kontekstov in najdb	7

2. POGLAVJE B

2.1. Podatki o raziskavi	8
2.2. Uvod	9
2.2.1. Opis motivov in cilji raziskave	9
2.2.2. Opis poteka raziskav	9
2.2.3. Opis uporabljenih postopkov in tehnik	13
2.3. Rezultati	13
2.3.1. Opis rezultatov in njihova predhodna interpretacija	13
2.3.2. Opis območja raziskave	13
2.3.2.1. Opis območja	13
2.3.2.2. Historičen pregled območja raziskave	14
2.3.3. Pregledni načrt raziskave	16
2.3.4. Seznam stratigrafskih in drugih opazovanih enot z opisi	17
2.3.5. Seznam najdb in vzorcev	17
2.3.6. Opredelitev najdišča in interpretacija rezultatov	17
2.4. Podatki o arhivu najdišča	17
2.5. Seznam uporabljenih virov	18

PRILOGE

Kopija podpisanega zapisnika konservatorskega nadzora

1. POGLAVJE A

1.1. Podatki o raziskavi

1. Št. soglasja za raziskavo: 62240-300/2016/2
2. Koda raziskave: 16-0368
3. Ime najdišča: Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče, Matavun – Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom, Matavun – Vas
4. Naselje: Škocjan, Matavun
5. Občina: Divača
6. Katastrske reference: parc. št. 698/2, 580/8, 580/13, 580/14, 957/43 k.o. Naklo
7. EŠD: 5001 Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče, 5003 Matavun – Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom, 4998 Matavun – Vas
8. Vrsta najdišča: spomenik, arheološka dediščina, naselbinska dediščina
9. Okvirna datacija najdišča: pozna bronasta doba, železna doba, rimska doba, pozni srednji vek, 16. stol., 19. stol., 20. stol.
10. Razlog za izvedbo raziskave: razdiranje obstoječega kamnitega zidu (grublja) za potrebe ureditve dostopne poti in ob izkopih za potrebe izgradnje suhega zida, tlakovanje dvorišča
11. Vrsta raziskave: invazivna
12. Raziskovalni postopek: arheološka raziskava ob gradnji
13. Posebne okoliščine raziskave: /
14. Izvajalec: Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija
15. Vodja raziskave: mag. Draško Josipovič, univ. dipl. arheol. 
16. Trajanje terenskih del raziskave: 26. 9. 2016
17. Način ureditve območja po končani raziskavi: izvedba nameravanih posegov – ureditev dostopne poti, izgradnja suhih zidov in tlakovanje dvorišča
18. Avtor poročila: Barbara Brezigar, univ. dipl. arheol.

1.2. Opis raziskave

Zaradi nameravanih gradbenih posegov na več lokacijah v Matavunu, so bile na zemljišču s parcelnimi št. 698/2, 580/8, 580/13, 580/14, 957/43 vse k.o. Naklo, ki ležijo na območju spomenika Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče (EŠD 5001) oz. na območju spomenika Matavun – Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom (EŠD 5003) in varovane enote dediščine Matavun - Vas (EŠD 4998), izvedene predhodne arheološke raziskave v obliki arheološke raziskave ob gradnji. Raziskava je potekala na treh lokacijah: za potrebe ureditve dostopne poti in izgradnje suhega zidu pri hiši Matavun 3b na parc. št. 698/2 k.o. Naklo, pri izkopu za temelj suhega zidu na parc. št. 957/43 in 580/13 k.o. Naklo ter pri izkopu za tlakovanje dvorišča na parc. št. 580/8 k.o. Naklo, dne 26. 9. 2016. Opravilo jih je podjetje Avgusta d.o.o. pod vodstvom Draška Josipoviča in nadzorom konservatorke Patricije Bratina (ZVKDS OE Nova Gorica). Arhiv najdišča do predaje pristojni instituciji v svojih prostorih začasno hrani podjetje Avgusta d.o.o..


Lokacije, na katerih je bila izvedena raziskava, ležijo na območju spomenika Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče (EŠD 5001) oz. na območju spomenika Matavun – Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom (EŠD 5003) in varovane enote dediščine Matavun - Vas (EŠD 4998), ki zajemajo širši del naselja Matavun. Na območju Gradišča se je razprostiralo prazgodovinsko gradišče, poselitev pa je dokazana tudi v rimski dobi, ohranjene pa so tudi še ostanki protiturškega tabora. Južno od območja gradišča, južno pod današnjo cesto skozi naselje pa se nahaja lokacija prazgodovinskega grobišča pod Matavunom, ki je bilo delno raziskano konec 19. stoletja (<http://giskd6s.situla.org/evrd/>). Zaradi velikega arheološkega potenciala je na tem območju ob izvedbi ureditvenih posegov, ki zahtevajo izvedbo izkopov ali odstranitvev groblje bila predpisana arheološka raziskava v obliki arheološke raziskave ob gradnji.

Na terenu sva raziskavo opravila Draško Josipovič in Barbara Brezigar, fizična dela so opravili s strani naročnikov najeti delavci. Izkopi so bili opravljeni strojno in deloma ročno. Do globljih posegov v tla ni prišlo (morebitne kulturne plasti so ostale nedotaknjene). Pri odstranjevanju kamnite groblje na parc. št. 698/2 se je ugotovilo, da je bila groblja nasuta oz. naslonjena na skalo, ki se na tem mestu dviga nad površino. Med kamni so se nahajali recentni in novoveški predmeti.



Sl. 1: Izkop za temelj suhega zidu na parc. št. 957/43 in 580/13 k.o. Naklo, v ozadju vrtača. Pogled proti V.

1.3. Pregledni načrt raziskave



Sl. 2: Lokacija raziskave (podlaga: <http://www.geopedia.si/>).



Sl. 3: Lokacije raziskave (podlaga: <http://gis.arso.gov.si/atlasokolja>).



Sl.4: Pregledni načrt raziskave.

1.4. Fotografije značilnih kontekstov in najdb



Sl. 5: Lokacija raziskave na parc. št. 698/2 k.o. Naklo, dostopna pot in levo vidna kamnita groblja.



Sl. 6: Izkop za temelj suhega zidu na parc. št. 957/43 in 580/13 k.o. Naklo.



Sl. 11: Dvorišče pri hiši Matavun 3a, pogled proti V.

2. POGLAVJE B

2.1. Podatki o raziskavi

1. Številka soglasja za raziskavo: 62240-300/2016/2
2. Koda raziskave: 16-0368
3. Ime najdišča: Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče, Matavun – Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom, Matavun – Vas
4. Naselje: Škocjan, Matavun
5. Občina: Divača
6. Katastrske reference: parc. št. 698/2, 580/8, 580/13, 580/14, 957/43 k.o. Naklo
7. Lastniki zemljišča: Santina Gombač, Matavun 3a, 6215 Divača, Igor Gombač, Matavun 3a, 6215 Divača Damjan Žnidarčič, Matavun 3b, 6215 Divača, , David Gombač, Matavun 3a, 6215 Divača
8. Kartografske reference: 421753, 58195; 421382, 58690; 421418, 58552; 421377, 58594, 421386, 58594
9. EŠD/evidenčna številka dediščine: 5001 Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče, 5003 Matavun – Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom, 4998 Matavun – Vas
10. Vrsta najdišča: spomenik, arheološka dediščina, naselbinska dediščina
11. Okvirna datacija najdišča: pozna bronasta doba, železna doba, rimska doba, pozni srednji vek, 16. stol., 19. stol., 20. stol.
12. Razlog za izvedbo raziskave: razdiranje obstoječega kamnitega zidu (grublja) za potrebe ureditve dostopne poti in ob izkopih za potrebe izgradnje suhega zida, tlakovanje dvorišča
13. Vrsta raziskave: invazivna
14. Raziskovalni postopek: arheološka raziskava ob gradnji
15. Posebne okoliščine raziskave: /
16. Izvajalec: Avgusta, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o.
17. Odgovorna oseba izvajalca: Gregor Zupančič
18. Vodja raziskave: mag. Draško Josipovič, univ. dipl. arheol.
19. Namestnik vodje: Barbara Brezigar, univ. dipl. arheol.
20. Strokovni sodelavec: Barbara Brezigar, univ. dipl. arheol.
21. Vir financiranja: Park Škocjanske jame, Matavun 12, 6215 Divača
22. Konservatorski nadzor: Patricija Bratina, univ. dipl. arheol., kons. svetovalka
23. Pristojna OE ZVKDS: Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
24. Trajanje terenskih del raziskave: 26. 9. 2016
25. Mestočasne hrambe arhiva najdišča: Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija
26. Način ureditve območja po končani raziskavi: izvedba nameravanih posegov – ureditev dostopne poti, izgradnja suhih zidov in tlakovanje dvorišča
27. Ogroženost: /

2.2. Uvod

2.2.1. Opis motivov in ciljev raziskave

Zaradi nameravanih gradbenih posegov na več lokacijah v Matavunu, je bila s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Nova Gorica na zemljišču s parcelnimi št. 698/2, 580/8, 580/13, 580/14, 957/43 vse k.o. Naklo, ki ležijo na območju spomenika Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče (EŠD 5001) oz. na območju spomenika Matavun – Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom (EŠD 5003) in varovane enote dediščine Matavun - Vas (EŠD 4998) predpisana arheološka raziskava v obliki arheološke raziskave ob gradnji oz. ob izkopih za ureditev dostopne poti in pri odstranitvi kamnitega grublja pri hiši Matavun 3b ter pri izkopih za temelj suhega zidu in za potrebe tlakovanja dvorišča v okolici hiše Matavun 3a (kulturnovarstveni pogoji št. 35106-0461-2/2016-BBr/Br z dne 20.07.2016, dopolnitev kulturnovarstvenega soglasja št. 35106-0492-2/2016-BrB/Br z dne 20.07.2016 in dopolnitev kulturnovarstvenega soglasja št. 35106-0493-2/2016-BrB/Br z dne 20.07.2016).

Cilj arheološke raziskave je med posegom dokumentirati, strokovno odstraniti ter ovrednotiti morebitno odkrito arheološko dediščino. Na podlagi podatkov pridobljenih z opravljeno arheološko raziskavo bo pristojni ZVKDS določil morebitne nadaljnje ukrepe varstva kulturne dediščine oz. zahtevo po dodatnih raziskavah ali izpolnitev drugih ukrepov za varstvo arheoloških ostalin.

2.2.2. Opis poteka raziskav

Predpisano arheološko raziskavo v obliki arheološke raziskave ob gradnji je v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji št. 35106-0461-2/2016-BBr/Br oz. dopolnitvami kulturnovarstvenih soglasij št. 35106-0492-2/2016-BrB/Br, 35106-0493-2/2016-BrB/Br je izvedla ekipa podjetja Avgusta d.o.o. dne 26. 9. 2016 pod vodstvom Draška Josipoviča in nadzorom konservatorke Patricije Bratina (ZVKDS OE Nova Gorica). Na terenu sva raziskavo opravila Draško Josipovič in Barbara Brezigar, fizična dela so opravili s strani naročnikov najeti delavci.

Raziskava je potekala na treh lokacijah: za potrebe ureditve dostopne poti in izgradnje suhega zidu pri hiši Matavun 3b na parc. št. 698/2 K.o. Naklo, pri izkopu za temelj suhega zidu na parc. št. 957/43 in 580/13 k.o. Naklo ter pri izkopu za tlakovanje dvorišča na parc. št. 580/8 k.o. Naklo. Izkopi so bili opravljeni strojno in deloma ročno. Do globljih posegov v tla ni prišlo (morebitne kulturne plasti so ostale nedotaknjene).

Na prvi lokaciji na parc. št. 698/2 k.o. Naklo se je najprej opravil strojni izkop za potrebe ureditve dostopne poti. Odstranjene so bila površinska peščena in zemljena nasutja do globine cca. 20 cm in v dolžino 7,5 m, širina 3 m. V nasutjih so se pojavljale recentne smeti, ki jih nismo hranili. Poleg tega na mestu dostopne poti že potekajo različni vkopi za vodovod, elektriko, telefon in kanalizacijo. Pri odstranjevanju kamnite groblje na isti parceli se je ugotovilo, da je bila groblja nasuta oz. naslonjena na skalo, ki se na tem mestu dviga nad površino in cca. 30 do 50 cm pod kamni. Kamnito grublje sestavljajo predvsem ostrorobi apnenčasti kamni med katerimi se pojavljajo tudi odpadni material pri gradnji hiše – kosi betona in marmorja; zaraščeno. Odstranjeno je bilo v dolžini cca 7 m. Med kamni so se nahajali recentni in novoveški predmeti – 2 odlomka keramike in italijanski kovanec iz druge polovice 20. stoletja (sl. 23).

Po končani raziskavi se je gradnja nadaljevala (sl. 15).



Sl. 12: Lokacija raziskave na mestu dostopne poti k hiši Matavun 3b, parc. št. 698/2 k.o. Naklo, levo vidno kamnito grublje.



Sl. 13: Poglobitev na mestu dostopne poti ter odstranjevanje grublja.



Sl. 14: Poglobitev dostopne poti in odstranitev kamnite groblje do žive skale.



Sl. 15: Suhi zid in dostopna pot (foto: Arhiv ZVKDS OE Nova Gorica).

Na parcelah št. 957/43 in 580/13 k.o. Naklo je bil izveden strojni izkop za temelj suhega zidu v dolžini 6,5 m in v širini 0,65 do 0,7 m. Globina izkopa je znašala max. 30 cm. Izkop poteka tik ob asfaltni cesti. Odstranjena je bila ruša ter plast zemljenega nasutja, v katerem so se pojavljali srednje veliki do veliki apnenčasti kamni ter odlomki recentnega gradbenega materiala.. Brez najdb ali drugih arheoloških ostalin.



Sl. 16: Pogled na izkop za temelj suhega zidu, pogled proti SZ.




Sl. 17: Izkop za temelj suhega zidu na parc. št. 957/43 in 580/13 k.o. Naklo.

Arheološka raziskava je bila opravljena še pri izkopu za potrebe tlakovanja dvorišča v okolici hiše Matavun 3a, ob zidu, ki meji na cesto, ki teče skozi naselje. Izkop je bil opravljen strojno v dolžini 7 m in v širini 1,1 m. globina izkopa je znašala max. 20 cm. Odstranjeno je bilo površinsko nasutje grušča in zemlja pri grmičevju pod katerim se je nahajalo rjavo zemljeno nasutje pomešano z drobnim gruščem. Do globljih posegov v tla ni prišlo.



Sl. 18: Izkop na parc. št. 580/8 k.o. Naklo za potrebe tlakovanja dvorišča.



Sl. 19: Do globljih posegov v tla ni prišlo.

2.2.3. Opis uporabljenih postopkov in tehnik

Izkopi so bili opravljeni strojno z majhnim bagrom z ravno in zobato žlico. Odstranjevanje kamnite grublje je bilo delno opravljeno ročno. Mesta posega so bila za potrebe dokumentiranja površinsko ročno očiščena. Raziskava je bila fotografsko (za merilo je bila uporabljena metrska trasirka, raziskavo smo fotodokumentirali z digitalnim fotoaparatom Sony α 230) in opisno dokumentirana

Po končanem dokumentiranju se je gradnja nadaljevala.

2.3. Rezultati

2.3.1. Opis rezultatov in njihova predhodna interpretacija

Med raziskavo nismo odkrili arheoloških ostalin. Do globljih posegov v tla ni prišlo, zato so morebitne kulturne plasti so ostale nedotaknjene. Pri odstranjevanju kamnite groblje na parc. št. 698/2 se je ugotovilo, da je bila groblja nasuta oz. naslonjena na skalo, ki se na tem mestu dviga nad površino. Med kamni so se nahajali recentni in novoveški predmeti - odlomek ustja in ostenja) in italijanski kovanec za 10 lir iz druge polovice 20. stoletja (sl.23).

2.3.2. Opis območja raziskave

2.3.2.1. Opis območja

Naselje Matavun leži na nizkem dinarskem Krasu v bližini Škocjana in znanih Škocjanskih jam. K večji razgibanosti prispevajo udornici Velika in Mala dolina, številna brezna in ponikalna reka Reka. Matično podlago, kvartarni apnenec, pokrivajo pokarbonatne prsti in rendzine. Podnebje je submediteransko s povprečno količino padavin. Gozdna področja so poraščena s termofilnim gozdom črnega gabra in puhastega hrasta (Lovrenčak 2004, 30-56).


Območje raziskave se nahaja na poseljenem delu naselja Matavun, območje urejanja dostopne poti in odstranjevanja kamnite grublje je locirano pri hiši Matavun 3b na J pobočju Gradišča. Lokacije posega za ureditev dvorišča in izkopa za suhi zid pa se nahaja J pod cesto skozi naselje, na območju prazgodovinskega grobišča pod Matavunom.

2.3.2.2. Historičen pregled območja raziskave

Območje Škocjanskih jam je arheološko izjemno bogato, saj obsega preko 30 arheoloških najdišč ki segajo do 5000 let v preteklost. Med najpomembnejša najdišča sodijo Mušja jama, grobišče pod Brežcem, Okostna jama, gradišče Škocjan, Svetinova in Tominčeva jama (Turk 2003, 44). Okolica z množico jam, votlin in spodmolov je človeku nudilo varno zavetje že v starejši kameni dobi (Dular 1999, 91). Kraj je postal pomembno središče v bronasti dobi, ko je na mestu današnjega zaselka Škocjan stalo gradišče in so ljudje bivali v jamah le še prehodno (lovci). O tem pričajo zgodnji železni predmeti iz egejskega področja, najdeni v grobu pod Brežcem, kot tipi orožja iz Panonske kotline in Italije (Mušja jama). Škocjan je bil kultno središče nadregionalnega pomena do zatona v 7. st. pr. n. št. Kako se je kraj v tisti dobi imenoval ni znano (Dular 1999, 93). Na prepadni vzpetini kjer danes leži vasica Škocjan, je že v prazgodovini stalo gradišče. V obsegu je merilo 950 metrov in je bilo na položni južni strani obdano z obzidjem, ki je še danes kultiviranosti krajine navkljub mestoma razmeroma dobro ohranjeno. Znotraj samega kompleksa gradišča je bilo najdeno obilo keramike iz bronaste dobe. E. Neumann je nad Malo dolino odkril skeletne grobove s pridatki iz železne dobe (Leben 1975, 132). Iz tistega časa (400 pr. n. št.) izvira tudi depojska najdba, t. i. zaklad iz Škocjana (zapestnice, ovratnice, obeski in jantarne jagode), ki so ga l. 1908 naključno našli ob južnem obzidju gradišča (Leben 1975, 131). Na mestu jedra današnjega naselja Škocjan je stal kastel tudi v rimskem času. Iz tega obdobja je bilo najdenih veliko antičnih ostalin kot Cesarju Avgustu (vladal 27 pr. n. št.-14 n. št.) posvečen napisni kamen ter novci cesarja Komoda (177-192) in Faustine Avguste, hčere cesarja Antonija Pija. Pred zaselkom Matavun je bilo odkritih (C. Marchesetti) 50 žganih grobov iz mlajše železne dobe z grobnimi pridatki kot so zapestnice, prstani, igle, certoške fibule (Leben 1975, 133). Najpomembnejše grobišče (grobišče pod Brežcem) s 325 žganimi grobovi iz prvega tisočletja pr. n. št. se nahaja med zaselkoma Betanja in Brežec. V grobovih iz 11. in 10. st. pr. n. št. je bilo odkritih tudi nekaj posamičnih železnih predmetov (sekira, rezilo), ki se v srednji Evropi množično pojavijo šele 200 let kasneje (Turk 2003, 44). V breznu Mušja jama je bilo odkritih preko tisoč predvsem bronastih predmetov (datiranih med 12. in 8. st. pr. n. št.). Prevladuje namerno uničeno orožje, kar priča o daritvenih in kulturnih obredih (Turk 2003, 44). Tominčeva jama je po številu najdb najobsežnejše najdišče na območju jugovzhodnih Alp. Izkopavanja so potekala že med letoma 1886 in 1902 (C. Marchesetti, J. Marinitsch). Najdeno je bilo obdelano kamnito in koščeno neolitsko orodje (Leben 1975, 133), ter bakrena sekira in bodalo z ročajno ploščo iz obdobja eneolitika (Turk 2003, 44). Železna doba je zastopana z zapestnicami, ovratnicami, iglami, fibulami in skeletnimi grobovi. Zelo bogato zastopano je obdobje pozne antike. Našli so številne fragmente amfor in terre sigilate, fibule, nože, konice sulic, kopij in puščic ter celo kristogram. Veliko najdenih predmetov datira v srednji vek (Leben 1975, 133). Svetinova jama slovi po leta 1886 naključno najdeni bronasti enogrbasti čeladi negovskega tipa (Leben 1975, 134). Nasproti gostilne Gombač v Matavunu je onstran ceste dolina, ki se spušča proti Sokolaku. Tu sta C. Marchesetti in E. Neumann v začetku 20. stoletja odkopala nekropolo in odkrila 43 žganih grobov s skromnimi najdbami, ki sta jo datirala v čas med 700 – 550 pred. n. št. (Plesničar 1975, 131). Na območju arheološkega najdišča Gradišče pri hiši Matavun 3c je bilo leta 2012 odkrita struktura iz kamnitih plošč, ki je prekrivala človeški skelet v naravni skalni kotanji. Na kamnite plošče položeno okostje ni bilo v anatomske legi. Pridatkov ni bilo, glede na C14 analizo je okostje datirano v pozno bronasto dobo (Fabec, Tratnik 2012, 156s).



Sl. 20: Matavun na stari razglednici (vir: http://www.hister.org/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=873&Itemid=5#joomimg).



Sl. 21: Matavun na franciscejskem katastru iz sredine 19. stoletja. Označene so lokacije raziskave.

2.3.3. Pregledni načrti raziskave



Sl. 22: Pregledni načrt raziskave, označena so območja, kjer so bili izvedeni posegi.

2.3.4. Seznam stratigrafskih in drugih opazovanih enot z opisi

Med arheološko raziskavo plasti in profili niso bili posebej dokumentirani.

Pri urejanju dostopne poti in odstranjevanju kamnite grublje na arheološkem območju Škocjan – Gradišče, so bila strojno odstranjena le recentna nasutja na dostopni poti ter del kamnite groblje, ki je gledala na dostopno pot. Pod grobljo se je nahajala dvignjena skalna osnova.

Pri izkopu temelja za suhi zid in pri izkopu za potrebe tlakovanja dvorišča na širšem območju prazgodovinskega grobišča pod Matavunom so bile odstranjene le površinske nasute plasti, morebitne globlje ležeče arheološke plasti so ostale nedotaknjene.

2.3.5. Seznam najdb in vzorcev

Med odstranjevanjem kamnitega grublja na parc. št. 698/2 k.o. Naklo sta bila odkrita 2 odlomka novoveške keramike (odlomek ustja in ostenja) in italijanski kovanec za 10 lir iz druge polovice 20. stoletja (sl. 23).

Vzorcev nismo jemali.



Sl. 23: Najdbe iz kamnite grublje.

2.3.6. Opredelitev najdišča in interpretacija rezultatov

Za opredelitev najdišča in interpretacijo rezultatov glej točko 2.3.1.

2.4. Podatki o arhivu najdišča

Arhiv najdišča sestavlja zapisnik v terenskem dnevniku, fotografska dokumentacija 34 digitalnih posnetkov s terena ter 1 vrečka z najdbami opremljena z najdiščnimi podatki. Arhiv najdišča je do predaje pristojni instituciji, Pokrajinski muzej Koper, dostopen v prostorih podjetja Avgusta d.o.o.

2.5. Seznam uporabljenih virov

- Fabec T., Tratnik V., 2012, Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče, Varstvo spomenikov 47-poročila (2010), 156-157.
- Plesničar, 1975, Matavun, Arheološka najdišča Slovenije, 131.
- Turk P., 2003, Arheologija, Park Škocjanske jame, Monografija, 44
- Turk P., 1998, Škocjan, Varstvo spomenikov, Poročila ('96), 120-121
- Več avtorjev, 1975, Arheološka najdišča Slovenije, 131-134
- Več avtorjev, 1999, Zakladi tisočletij, 91-93
- Lovrenčak F., 2004, Geografski atlas Slovenije, 30-56

E-viri:

- Register nepremične kulturne dediščine: <http://giskd6s.situla.org/evrd/> , <http://giskd6s.situla.org/giskd/> (dostop dne 21.11.2016).
- Atlas okolja: <http://gis.arso.gov.si/atlasokolja> (dostop dne 21.11.2016).
- Geopedia: <http://www.geopedia.si/> (dostop dne 21.11.2016).
- GERK: <http://rkg.gov.si/GERK/> (dostop dne 21.11.2016).

Priloge:

Kopija podpisanega zapisnika konservatorskega nadzora



številka: 35106-0461-4/2016-Br /koda: 16-0368/

datum nadzora: /

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi po soglasju za raziskavo	
Koda najdišča	16-0368
Naselje	Matavun
Evidenčna številka in ime dediščine	Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče, EŠD 5001, Matavun-Vas. EŠD 4998
Številka soglasja za raziskavo	62240-300/2016/2 z dne 11.10.2016
Izvajalec raziskave	Avgusta d.o.o.
Vodja raziskave	mag. Draško Josipovič, univ.dipl. arheolog
Namestnik vodje	Barbara Brezigar, univ.dipl.arheologinja
Vrsta raziskave	arheološke raziskave ob gradnji
Datum začetka in konca terenskih del	26.09.2016
Mestočasne hrambe arhivanajdišča	Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija

Nadzor nad skladnostjo z izdanim soglasjem za raziskavo	skladno	ni skladno
Prisotnost vodje raziskave oz. njegovega namestnika	☒ x	☐
Ustreznost lokacije posega	☒ x	☐
Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine	☒ x	☐
Obvestilo konservatorju o začetku terenskih del	☒ x	☐
Obvestilo pristojnemu muzeju o začetku terenskih del	☒ x	☐

Nadzor nad strokovnostjo izvedbe	ustrezno	neustrezno
Ustreznost uporabljenih metod in tehnik izkopavanja in dokumentiranja z vidika vsebine, vrste, tipa, datacije in kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave	☒ x	☐
Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi	☒ x	☐
Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer	☒ x	☐
Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot	☒ x	☐
Ustreznost pisne dokumentacije	☒ x	☐
Ustreznost slikovne dokumentacije	☒ x	☐
Ustreznost dokumentacije o zbirkah najdb	☒ x	☐
Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev	☒ x	☐
Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom ter njihova usklajenost z veljavnimi standardi	☒ x	☐
Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev	☒ x	☐

Izdelava strokovnih poročil o raziskavi	
Prvo strokovno poročilo velja kot končno strokovno poročilo	☒ x
Potrebno je izdelati prvo strokovno poročilo in končno strokovno poročilo	☐



Vsebinska in izvedbena problematika raziskave

Ob izkopih zemljine za potrebe ureditve dostopne ceste ter ob odstranjevanju kamnite groblje za potrebe gradnje suhega zidu se je izvajala arheološka raziskava, ki ni odkrila starejših arheoloških najdb ali struktur. Dokumentirani so bili le recentni predmeti.

Ukrepi varstva in navodila izvajalcu za ureditev območja raziskave po koncu terenskih del

Območje raziskave je bilo sproščeno za ureditev ter postavitve suhega zidu.

Opombe, opozorila na nepravilnosti, izrečeni ukrepi

/

Pripombe odgovornega vodje raziskave k poteku in ugotovitvam konservatorskega nadzora

/

Podpis vodje raziskav:

mag. Draško Josipovič, univ. dipl. arheolog

Podpis odgovornega konservatorja:

Patricija Bratina, univ. dipl. arheologinja





številka: 35106-0493-6/2016-Br /koda: 16-0368/

datum nadzora: /

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi po soglasju za raziskavo	
Koda najdišča	16-0368
Naselje	Matavun
Evidenčna številka in ime dediščine	Matavun- Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom, EŠD 5003, Matavun-Vas. EŠD 4998
Številka soglasja za raziskavo	62240-300/2016/2 z dne 11.10.2016
Izvajalec raziskave	Avgusta d.o.o.
Vodja raziskave	mag. Draško Josipovič, univ.dipl. arheolog
Namestnik vodje	Barbara Brezigar, univ.dipl.arheologinja
Vrsta raziskave	arheološke raziskave ob gradnji
Datum začetka in konca terenskih del	26.09.2016
Mestočasne hrambe arhivanajdišča	Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija

Nadzor nad skladnostjo z izdanim soglasjem za raziskavo	skladno	ni skladno
Prisotnost vodje raziskave oz. njegovega namestnika	☒ x	☐
Ustreznost lokacije posega	☒ x	☐
Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine	☒ x	☐
Obvestilo konservatorju o začetku terenskih del	☒ x	☐
Obvestilo pristojnemu muzeju o začetku terenskih del	☒ x	☐

Nadzor nad strokovnostjo izvedbe	ustrezno	neustrezno
Ustreznost uporabljenih metod in tehnik izkopavanja in dokumentiranja z vidika vsebine, vrste, tipa, datacije in kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave	☒ x	☐
Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi	☒ x	☐
Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer	☒ x	☐
Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot	☒ x	☐
Ustreznost pisne dokumentacije	☒ x	☐
Ustreznost slikovne dokumentacije	☒ x	☐
Ustreznost dokumentacije o zbirkah najdb	☒ x	☐
Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev	☒ x	☐
Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom ter njihova usklajenost z veljavnimi standardi	☒ x	☐
Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev	☒ x	☐

Izdelava strokovnih poročil o raziskavi	
Prvo strokovno poročilo velja kot končno strokovno poročilo	☒ x
Potrebno je izdelati prvo strokovno poročilo in končno strokovno poročilo	☐



Vsebinska in izvedbena problematika raziskave

Ob izkopih zemljine za potrebe tlakovanja dvorišča se je izvajala arheološka raziskava, ki ni odkrila arheoloških najdb ali struktur, verjetno tudi za-to ker so bili izkopi zelo plitki.

Ukrepi varstva in navodila izvajalcu za ureditev območja raziskave po koncu terenskih del

Območje raziskave je bilo sproščeno za tlakovanje.

Opombe, opozorila na nepravilnosti, izrečeni ukrepi

/

Pripombe odgovornega vodje raziskave k poteku in ugotovitvam konservatorskega nadzora

/

Podpis vodje raziskav:

mag. Draško Josipovič, univ. dipl. arheolog

Podpis odgovornega konservatorja:

Patricija Bratina, univ. dipl. arheologinja

