

Poročilo o opravljenih arheoloških raziskavah ob gradnji na parceli št. *50 in *51, k.o. Naklo (Škocjan)



Parc. št.: *50 in *51, k. o. Naklo

EŠD/ evidenčna številka dediščine: 9120, 5001, 4996, 3979

Št. soglasja za raziskavo: 62240-97/2017/7

Vodja raziskave: mag. Draško Josipovič, univ. dipl. arheolog

Datum izvedbe terenskih del: maj in junij 2017

Avtor poročila: Uroš Košir, univ. dipl. arheolog

Datum izdelave poročila: julij 2017

Podpis nadzornika:



KAZALO

1. POGLAVJE A	4
1.1. PODATKI O RAZISKAVI	4
2. POGLAVJE B	7
2.1. PODATKI O RAZISKAVI	7
2.2. UVOD	8
2.2.1. Potek raziskave	9
2.3. REZULTATI	11
2.4. PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA	27
2.5. ZAKLJUČEK	27
3. VIRI IN LITERATURA	27
4. PRILOGE	28

SEZNAM SLIK IN PRILOG

Slika na naslovnici: Pogled na lokacijo raziskave (foto: U. Košir, 2017)

Slika 1: Pogled na notranjost objekta B (foto: U. Košir, 2017).

Slika 2: Lokacija raziskave (Splet 2).

Slika 3: Objekta A in B (Avtor: Janez Rupnik).

Slika 4: Domačija Škocjan št. 7 (foto: U. Košir, 2017).

Slika 5: Objekt B (foto: U. Košir, 2017).

Slika 6: Notranjost objekta B pred začetkom dokumentiranja (foto: U. Košir, 2017).

Slika 7: Strojni izkop ob objektu A (foto: U. Košir, 2017).

Slika 8: Vzhodni del izkopa ob objektu A (foto: U. Košir, 2017).

Slika 9: Temelj objekta A (foto: U. Košir, 2017).

Slika 10: Profil v vzhodnem delu izkopa (foto: U. Košir, 2017).

Slika 11: Telefonska, vodovodna in električna napeljava v osrednjem delu izkopa (foto: U. Košir, 2017).

Slika 12: Zahodni del izkopa ob objektu A (foto: U. Košir, 2017).

Slika 13: Profil v zahodnem delu izkopa (foto: U. Košir, 2017).

Slika 14: Dodatna izkopa v zahodnem delu (foto: U. Košir, 2017).

Slika 15: Električna in vodovodna napeljava v zahodnem delu izkopa (foto: U. Košir, 2017).

Slika 16: Obklesana hodna površina v objektu B (foto: U. Košir, 2017).

Slika 17: Naravna skalna osnova v objektu B (foto: U. Košir, 2017).

Slika 18: Estrih SE 008 v vzhodnem delu objekta B (foto: U. Košir, 2017).

Slika 19: Estrih SE 008 je ponekod prekrival temno plast SE 005 (foto: U. Košir, 2017).

Slika 20: Lokacija estriha v vzhodnem delu stavbe (foto: U. Košir, 2017).

Slika 21: Vzhodni del objekta B po končanem delu (foto: U. Košir, 2017).

Slika 22: Zahodni del objekta B po končanem delu (foto: U. Košir, 2017).

Slika 23: Izkop ob severnem zidu objekta B (foto: U. Košir, 2017).

Slika 24: Lokacija zidu SE 003 (foto: U. Košir, 2017).

Slika 25: Zid SE 003 se naslanja na temelj objekta B (foto: U. Košir, 2017).

Slika 26: Kamnite plošče SE 004 (foto: U. Košir, 2017).

Tabela 1: Najdbe z območja raziskave.

Priloga 1: Pregledni načrt območja raziskave (avtor: Janez Rupnik, 2017).

Priloga 2: Fotografije najdb (foto: U. Košir, 2017).

1. POGLAVJE A

1.1. PODATKI O RAZISKAVI

1. Številka soglasja za raziskavo: 62240-97/2017/7

2. Koda raziskave: 17-0061

3. Ime najdišča: Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče, Škocjan pri Divači - Vas

4. Naselje: Škocjan pri Divači

5. Občina: Divača

6. Katastrske reference: *50 in *51, k. o. Naklo

7. EŠD/evidenčna številka dediščine: 9120, 5001, 4996, 3979

8. Vrsta najdišča: arheološko najdišče

9. Okvirna datacija najdišča: pozna bronasta doba, železna doba, rimska doba, pozni srednji vek, 16. stoletje, 19. stoletje

10. Razlog za izvedbo raziskave: obnova in sanacija obstoječih objektov

11. Vrsta raziskave: invazivna

12. Raziskovalni postopek: arheološka raziskava ob gradnji

13. Posebne okoliščine raziskave: /

14. Izvajalec: Avgusta, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o.

15. Vodja raziskave: mag. Draško Josipovič, univ. dipl. arheolog

16. Trajanje terenskih del raziskave: posamezni dnevi v maju in juniju 2017

17. Način ureditve območja po končani raziskavi: sprostitev za sanacijo in obnovo objektov

18. Avtor poročila: Uroš Košir, univ. dipl. arheolog

Tekom več delovnih dni v maju in juniju 2017 je arheološka ekipa Avguste d.o.o. v Škocjanu pri Divači na parcelah št. *50 in *51, k. o. Naklo, izvedla arheološke raziskave ob gradnji na območju domačije Škocjan št. 7.

Lokacija raziskave se je nahajala na območju registrirane kulturne dediščine *Škocjan pri Divači – Domačija Škocjan 7* (EŠD 9120), *Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče* (EŠD 5001), *Škocjan pri Divači – Vas* (EŠD 4996) in *Škocjan pri Divači – Cerkev sv. Kancijana* (EŠD 3979). Domačija Škocjan št. 7 izvira iz 19. stoletja in se nahaja ob poznosrednjeveški cerkvi sv. Kancijana, ki je bila povečana na začetku 17. stoletja, samostoječi zvonik in zakristija pa sta bila dozidana v 19. stoletju. Celotno območje raziskave se nahaja na nekdanjem prazgodovinskem poznobronastodobnem in železnodobnem gradišču z nasipom na njegovi južni strani, poselitev območja pa se je nadaljevala tudi v rimskem obdobju in v srednjem veku (Splet 1).


Ob arheološkem dokumentiranju ob gradnji ni bilo odkritih starejših arheoloških ostalin, izjemo pa predstavlja obklesana površina in maltni estrihi, ki pa ju lahko povežemo z nastankom domačije v 19. stoletju. Ob zunanjem zidu domačije so bile na prostoru v bližini cerkve odkrite posamezne že poškodovane in premešane človeške kosti, ki jih lahko povežemo s pokopi v okolici cerkvene stavbe.



Slika 1: Pogled na notranjost objekta B (foto: U. Košir, 2017).



Slika 2: Lokacija raziskave (Splet 2).



Slika 3: Objekta A in B (Splet 2).

2. POGLAVJE B

2.1. PODATKI O RAZISKAVI

1. **Številka soglasja za raziskavo:** 62240-97/2017/7
2. **Koda raziskave:** 17-0061
3. **Ime najdišča:** Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče, Škocjan pri Divači – Vas
4. **Naselje:** Škocjan pri Divači
5. **Občina:** Divača
6. **Katastrske reference:** *50 in *51, k. o. Naklo
7. **Lastnik zemljišča:** Rosana Cerkenik, Lokev 145 a, 6219 Lokev; Bogdan Opara, Trg 15. aprila 1a, 6215 Divača
8. **Kartografske reference:** X: 58411,375; Y: 421991,25
9. **EŠD/evidenčna številka dediščine:** 9120, 5001, 4996, 3979
10. **Vrsta najdišča:** arheološko najdišče
11. **Okvirna datacija najdišča:** pozna bronasta doba, železna doba, rimska doba, pozni srednji vek, 16. stoletje, 19. stoletje
12. **Razlog za izvedbo raziskave:** obnova in sanacija obstoječih objektov
13. **Vrsta raziskave:** invazivna
14. **Raziskovalni postopek:** arheološko dokumentiranje ob gradnji
15. **Posebne okoliščine raziskave:** /
16. **Izvajalec:** Avgusta, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o.
17. **Odgovorna oseba izvajalca:** direktor Gregor Zupančič
18. **Vodja raziskave:** mag. Draško Josipovič, univ. dipl. arheolog
19. **Namestnik vodje:** Barbara Brezigar, univ. dipl. arheolog
20. **Strokovni sodelavci:** Uroš Košir
21. **Vir financiranja:** Ministrstvo za Kulturo, Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana, Rosana Cerkenik, Lokev 145 a, 6219 Lokev; Bogdan Opara, Trg 15. aprila 1 a, 6215 Divača
22. **Nadzornik:** odgovorna konservatorica Patricija Bratina, univ. dipl. arheol.
23. **Pristojna OE ZVKDS:** Nova Gorica
24. **Trajanje terenskih del raziskave:** posamezni dnevi v maju in juniju 2017
25. **Mestočasne hrambe arhiva najdišča:** Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, Idrija
26. **Način ureditve lokacije ali območja raziskave po končani raziskavi:** sprostitev za sanacijo in obnovo objektov
27. **Ogroženost:** /

2.2. UVOD

Tekom več delovnih dni v maju in juniju 2017 je arheološka ekipa Avguste d.o.o. v Škocjanu pri Divači na parcelah št. *50 in *51, k. o. Naklo, izvedla arheološke raziskave ob gradnji na območju domačije Škocjan št. 7 (glej *sl. 2 in 3*).

Lokacija raziskave se je nahajala na območju registrirane kulturne dediščine *Škocjan pri Divači – Domačija Škocjan 7* (EŠD 9120), *Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče* (EŠD 5001), *Škocjan pri Divači – Vas* (EŠD 4996) in *Škocjan pri Divači – Cerkev sv. Kancijana* (EŠD 3979). Domačija Škocjan št. 7 izvira iz 19. stoletja in se nahaja ob poznosrednjeveški cerkvi sv. Kancijana, ki je bila povečana na začetku 17. stoletja, samostojeci zvonik in zakristija pa sta bila dozidana v 19. stoletju. Celotno območje raziskave se nahaja na nekdanjem prazgodovinskem poznobronastodobnem in železnodobnem gradišču z nasipom na njegovi južni strani, poselitev območja pa se je nadaljevala tudi v rimskem obdobju in v srednjem veku (Splet 1).



Slika 4: Domačija Škocjan št. 7 (foto: U. Košir, 2017).

2.2.1. Potek raziskave

Raziskava je potekala maja in junija 2017. Sprva je bilo opravljeno dokumentiranje v objektu B (glej *sl. 3*), kasneje pa je potekalo odstranjevanje nasutij v samem prostoru do geološke osnove, ob zunanjem (severnem) zidu objekta A (glej *sl. 3*) pa je potekal izkop širine do 75 cm, namenjen hidroizolaciji temeljev objekta. Izkop je bil opravljen strojno, posegi v obeh objektih pa so potekali pod arheološkim nadzorom. Najdbe so bile pobrane po stratigrafskih enotah, ki so bile opisno in fotografsko dokumentirane. Čiščenje profilov ob objektu A ni bilo možno zaradi krušljive narave gruščnatih nasutij, v objektu B pa zidovi stojijo tako rekoč na skalni osnovi. Naknadno je potekal tudi ročni izkop na zunanji strani severne stene objekta B, dodatna manjša izkopa pa sta bila izkopana tudi ob objektu A.



Slika 5: Objekt B (foto: U. Košir, 2017).



Slika 6: Notranjost objekta B pred začetkom dokumentiranja (foto: U. Košir, 2017).



Slika 6: Severna stran objekta A pred začetkom izkopa (foto: U. Košir, 2017).



Slika 7: Strojni izkop ob objektu A (foto: U. Košir, 2017).

2.3. REZULTATI

Objekt A

Izkop širine do 75 cm in globine od 90 do 115 cm je potekal ob zunanji severni strani objekta, nasproti cerkve (slika 6). Predel ob sami stavbi naj bi bil po pričevanjih že v preteklosti prekopan in nasut, kar je bilo z izkopom tudi opazno. V nasutjih (SE 002 in 003) je bilo nekaj novoveške keramike in kosti, ki so povečini človeške, med njimi pa so nekatere tudi živalskega izvora. Vsi odkriti posmrtni ostanki so močno poškodovani, saj so polomljene tudi dolge kosti, kar dodatno nakazuje na posege v zemljinu na območju okolice cerkve v preteklosti.

Razkrit je bil temelj obstoječega objekta iz večjih lomljencev velikosti do 45×22 cm, ki pa je na osrednjem delu slabo grajen in delno poškodovan. Na osrednjem delu je bila prav tako prečno čez izkop v smeri cerkve dokumentirana vodovodna in telefonska napeljava, nekoliko naprej pa še električna napeljava. Recentni vkopi v profilu niso bili opazni in so bili zasuti z istim materialom kot okoliško nasutje, ponekod je bilo dodanega le nekaj peska. Ob dodatnem izkopu dimenzij 150×90 cm ob zahodnem robu objekta A in prečnem zidcu na robu objekta je bila

odkrita recentna vodovodna in električna napeljava. Vodovodna napeljava je bila odkrita tudi med jaškom in omenjenim zidcem, izkop pa je meril 110×50 cm in segal do globine 80 cm.

Ob izkopu ni bilo odkritih nobenih *in situ* arheoloških najdb in ostalin, poškodovane človeške kosti pa nakazujejo bližino pokopov v okolici cerkve.

Stratigrafska sekvenca na vzhodnem delu izkopa:

SE 001 – ruša

SE 002 – nasutje

Stratigrafska sekvenca na zahodnem delu izkopa:

SE 001 – ruša

SE 003 – nasutje

Stratigrafska sekvenca v dodatnem izkopu na zahodnem delu:

SE 001 – ruša

SE 003 – nasutje

SE 004 – beton in električna napeljava

SE 005 – sipek pesek in vodovodna napeljava.

Stratigrafska sekvenca v dodatnem izkopu na zahodnem delu ob jašku:

SE 001 – ruša

SE 003 – nasutje

SE 005 – sipek pesek in vodovodna napeljava.

Opisi odkritih plasti:

SE 001: 0–12 cm; ruša.

SE 002: 12–90 cm; sipek rjav melj in grušč velikosti do 15 cm (30%) z večjimi kamni velikosti do 30 cm (50%). *Interpretacija:* nasutje.

SE 003: 12–115 cm; peščen rumenorjav (na nekaterih mestih lepljiv) melj (40%) in grušč s kamni velikosti do 35 cm (60%), med katerimi je dosti ploščatih kamnov. V nasutju posamezne polomljene kosti, verjetno človeške. *Interpretacija:* nasutje.

SE 004: 40–80 cm; beton in električna napeljava

SE 005: 60–110 cm; sipek pesek in vodovodna napeljava.



Slika 8: Vzhodni del izkopa ob objektu A (foto: U. Košir, 2017).



Slika 9: Temelj objekta A (foto: U. Košir, 2017).



Slika 10: Profil v vzhodnem delu izkopa (foto: U. Košir, 2017).



Slika 11: Telefonska, vodovodna in električna napeljava v osrednjem delu izkopa (foto: U. Košir, 2017).



Slika 12: Zabodni del izkopa ob objektu A (foto: U. Košir, 2017).



Slika 13: Profil v zahodnem delu izkopa (foto: U. Košir, 2017).



Slika 14: Dodatna izkopa v zahodnem delu (foto: U. Košir, 2017).



Slika 15: Električna in vodovodna napeljava v zahodnem delu izkopa (foto: U. Košir, 2017).

Objekt B

Tla objekta B so bila izdelana iz treh različnih podov, ki verjetno sodijo v različna obdobja. V zahodni tretjini je lociran dimnik, okoli katerega je betonski tlak (SE 001), osrednjo tretjino je predstavljal lesen pod (SE 002), vzhodni del ob vhodu pa betonska izravnavna s keramičnimi ploščicami (SE 003; glej *sl.* 3). Pod vsemi podi se je nahajalo recentno nasutje (SE 004), ki so ga v večji meri sestavljali izgorki parnih lokomotiv, ki naj bi jih po pričevanjih pripeljal nekdanji lastnik domačije, ki je bil železničarski uslužbenec. Iz nasutja je ponekod gledala skalna osnova (SE 007), ki je bila na osrednjem delu prostora ob severni steni obklesana (*sl.* 16 in 17), da je tvorila nekdanjo hodno površino objekta, verjetno v času njegove izgradnje. Z fazo izgradnje obstoječega objekta lahko povežemo tudi slabo ohranjen maltni estrih ob vzhodnem zidu (*sl.* 18 in 20). Drobljiv estrih (SE 008) je bil izdelan direktno na naravno skalno osnovo (SE 007), ponekod pa je prekrival tudi plast SE 005 (*sl.* 19), ki je vsebovala novoveško keramiko. Skalna osnova je bila na posameznih mestih verjetno obklesana, s tem pa je bil teren izravnán za namen izgradnje stavbe. V nasutju SE 004 so bile prav tako novoveške in recentne najdbe ter živalske

kosti, ki se pojavljajo tudi v plasti SE 005, ki je ponekod nabrana v naravnih razpokah v skalni osnovi.

Odkritih ni bilo nobenih sledov starejše poselitve prostora in arheoloških najdb iz starejših obdobj.



Slika 16: Obklesana bodna površina v objektu B (foto: U. Košir, 2017).



Slika 17: Naravna skalna osnova v objektu B (foto: U. Košir, 2017).

Stratigrafska sekvenca:

- SE 001 – betonski tlak
- SE 002 – lesen pod
- SE 003 – beton in keramične ploščice
- SE 004 – nasutje
- SE 008 – maltni estrih
- SE 006 – obklesana površina
- SE 005 – plast
- SE 007 – skalna osnova

Opisi odkritih plasti:

- SE 001: 0–10 cm; betonski tlak v zahodnem delu prostora.
 - SE 002: 0–? cm; lesen pod (v času raziskave že odstranjen).
 - SE 003: 0–10 cm; beton in keramične ploščice v vzhodnem delu prostora.
 - SE 004: od 10 cm naprej; sipek peščen melj rjavosive barve s kamni do 25 cm in kosi žindre.
- Vmes

so pomešani izgorki parnih lokomotiv, ki se predvsem koncentrirajo na zahodnem delu objekta. Vsebuje manjše kose živalskih kosti. *Interpretacija*: recentno nasutje.

SE 005: od 10 cm naprej; zbit temno sivorjav melj s peskom (2%). Nahaja se predvsem v razpokah

v skalni osnovi. Vsebuje kose kosti in novoveške keramike. *Interpretacija*: naravna plast.

SE 006: 10 cm; obklesana naravna skalna osnova v osrednjem delu prostora ob severni steni.

Interpretacija: novoveška hodna površina.

SE 007: od 10 cm naprej; apnenčasta skalna osnova, ponekod delno obklesana.

SE 008: novoveški maltni tlak. Nahaja se na skalni osnovi SE 007 in na nekaterih mestih na SE 005, ki vsebuje novoveške najdbe. Tlak dimenzij 80×53 cm se nahaja ob vzhodni steni prostora. *Interpretacija*: novoveška hodna površina.



Slika 18: Estrib SE 008 v vzhodnem delu objekta B (foto: U. Košir, 2017).



Slika 19: Estrib SE 008 je ponekod prekrival temno plast SE 005 (foto: U. Košir, 2017).



Slika 20: Lokacija estriba v vzhodnem delu stavbe (foto: U. Košir, 2017).



Slika 21: Vzhodni del objekta B po končanem delu (foto: U. Košir, 2017).



Slika 22: Zahodni del objekta B po končanem delu (foto: U. Košir, 2017).

Ročni izkop za hidroizolacijo temeljev objekta B je potekal tudi na zunanji strani. Ob izkopu je bil odkrit krajši del suhega zidu, glede na stratigrafske odnose s preostalimi stratigrafskimi enotami pa gre za recentni zid, ki je verjetno predstavljal rob manjše terase ob stavbi (*sl. 24 in 25*). Neznani namen je imela linija navpično postavljenih ploščatih kamnov večjih dimenzij, ki je potekala vzporedno z zidom objekta B v smeri od vzhoda proti zahodu, dobrih 45 cm od samega zidu (*sl. 26*). Kosi recentne, morda tudi poznonovoveške opeke se nahajajo v vseh odkritih plasteh, ki so pod, okoli ali nad ploščami in ostankom suhega zidu. Odkritih ni bilo nobenih *in situ* arheoloških ostalin ali kakršnihkoli najdb iz starejših obdobj.

SE 001: 0–60 cm; sivorjav peščen melj z ostrorobimi kamni velikosti do $25 \times 15 \times 12$ cm (35%), recentnim gradbenim materialom (5%) in ostalim odpadom. Prekriva *SE 003*, *005* in *006*, naslanja se ob *SE 004*. *Interpretacija*: recentno nasutje.

SE 002: 0–95 cm; beton greznice.

SE 003: 33–66 cm; suhi zid dimenzij širine 40 cm, višine 40 cm in dolžine 56 cm iz lomljencev velikosti do $30 \times 40 \times 14$ cm. Ohranjene 3 lege kamnov. Zid se naslanja na temelj *SE 006* in stoji na *SE 005*. *Interpretacija*: recentni rob manjše terase.

SE 004: 0–42 cm; linija navpično postavljenih kamnitih plošč velikosti do 50×35 cm in debeline do 6 cm. Nahajajo se na skupni dolžini okoli 230 cm med *SE 003* in zidom objekta. Na obeh straneh se nanje naslanja *SE 003*. *Interpretacija*: neznana struktura.

SE 005: 66–70 cm; rjav peščen melj. Vsebuje poznonovoveško oz. recentno opeko. Naslanja se na

SE 006. *Interpretacija*: poznonovoveško oz. recentno nasutje.

SE 006: 0–70 cm; temelj objekta B.

SE 007: od 25 cm naprej; naravna skalna osnova.



Slika 23: Izkop ob severnem zidu objekta B (foto: U. Košir, 2017).



Slika 24: Lokacija židu SE 003 (foto: U. Košir, 2017).



Slika 25: Zid SE 003 se naslanja na temelj objekta B (foto: U. Košir, 2017).



Slika 26: Kamnite plošče SE 004 (foto: U. Košir, 2017).

Tekom celotnega dokumentiranja ob gradnji je bilo zbranih 57 najdb (*Priloga 2*), med katerimi prevladujejo kosti (43 kosov), ki so povečini človeškega izvora. Odkritih je bilo le 9 odlomkov novoveške keramike, najdbe iz starejših obdobj pa na lokaciji raziskave niso bile prisotne.

območje	SE	keramika		kovina	kost	opombe
		novi vek	recentno			
		<i>kos</i>	<i>kos</i>	<i>kos</i>	<i>kos</i>	
A	001					
	002	3			5	
	003	2		1	34	vilice
B	004				4	
	005	3				
B - zunaj	001	1	1	3		Fe klini
Skupaj:	57	9	1	4	43	

Tabela 1: Najdbe z območja raziskave.

2.4. PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA

Arhiv najdišča obsega slikovno in pisno dokumentacijo, ki je zastopa v digitalni obliki. Terenski dnevnik je zaradi preglednosti prepisan v računalniški obliki. Fotografska dokumentacija zajema 126 posnetkov v JPEG formatu, velikosti 6016×4000 slikovnih pik, ločljivosti 300 pik na palec in 24 bitno globino. Posnetki so oštevilčeni po zaporednem vrstnem redu, spremlja pa jih seznam (dnevnik) posnetkov v »xlsx« formatu (Excel). Ta zajema podatke o zaporedni številki fotografije, podatke o stratigrafski enoti, opis fotografije, usmerjenost pogleda, vrsti posnetka, avtorju fotografije in datumu njihovega nastanka. Arhiv najdišča je začasno hranjen v prostorih Avguste d.o.o.

2.5. ZAKLJUČEK

Z arheološkimi raziskavami ob gradnji ni bilo odkritih nobenih *in situ* arheoloških ostalin ali najdb iz starejših obdobj. V notranjosti objekta B sta bila dokumentirana obklesana hodna površina in maltni estrih, ki sodita na sam konec novoveškega obdobja in sta verjetno povezana z nastankom domačije Škocjan št. 7. Ob zunanji strani severnega zidu je bil dokumentiran manjši suhi zid, verjetno rob recentne terase in linija navpično postavljenih kamnitih plošče, katerih namen ni znan, vsekakor pa sodijo v recentni čas, saj jih z obeh strani obdaja nasutje z recentnimi najdbami. Med najdbami so maloštevilni odlomki poznonovoveške in recentne keramike, na zunanji strani objekta A pa so bile odkrite posamezne močno poškodovane človeške kosti v sekundarni legi, ki nakazujejo na skeletne pokope v okolici cerkve, ki so v preteklosti že bili poškodovani.

3. VIRI IN LITERATURA

Splet 1: <http://rkd.situla.org/> (dostop 13.6.2017).

Splet 2: http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso (dostop 13.6.2017).

4. PRILOGE

Priloga 1: Pregledni načrt območja raziskave (avtor: JR, 2017).



Priloga 2: Fotografije najdb (foto: U. Košir, 2017).



Novoveška keramika iz SE 002 (objekt A).



Kosti iz SE 002 (objekt A).



Vilice iz SE 003 (objekt A).



Novoveška keramika iz SE 003 (objekt A).



Kosti iz SE 003 (objekt A).



Kosti iz SE 004 (objekt B).



Novoveška keramika iz SE 005 (objekt B).



Novoveška keramika iz SE 005 (objekt B).



Novoveške in recentne najdbe iz SE 001 (objekt B – zunaj).



števila: 35106-0014-10/2017-Br/Br /koda: /17-0061/

datum nadzora: /

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi po soglasju za raziskavo	
Koda najdišča	17-0119
Naselje	Škocjan
Evidenčna številka in ime dediščine	Škocjan pri Divači – Vas, EŠD 4996, Škocjan pri Divači - Domačija Škocjan 7, Škocjan pri Divači – Gradišče, EŠD 5001
Številka soglasja za raziskavo	62240-97/2017/7 z dne 10.03.2017
Izvajalec raziskave	Avgusta d.o.o.
Vodja raziskave	mag. Draško Josipovič, univ.dipl.arheolog
Namestnik vodje	Barbara Brezigar, univ.dipl.arheologinja
Vrsta raziskave	arheološki testni izkop
Datum začetka in konca terenskih del	maj, junij 2017
Mestočasne hrambe arhiva najdišča	Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija

Nadzor nad skladnostjo z izdanim soglasjem za raziskavo	skladno	ni skladno
Prisotnost vodje raziskave oz. njegovega namestnika	☒ x	☐
Ustreznost lokacije posega	☐ x	☐
Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine	☐ x	☐
Obvestilo konservatorju o začetku terenskih del	☐ x	☐
Obvestilo pristojnemu muzeju o začetku terenskih del	☐ x	☐

Nadzor nad strokovnostjo izvedbe	ustrezno	neustrezno
Ustreznost uporabljenih metod in tehnik izkopavanja in dokumentiranja z vidika vsebine, vrste, tipa, datacije in kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave	☐ x	☐
Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi	☐ x	☐
Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer	☐ x	☐
Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot	☐ x	☐
Ustreznost pisne dokumentacije	☐ x	☐
Ustreznost slikovne dokumentacije	☐ x	☐
Ustreznost dokumentacije o zbirkah najdb	☐ x	☐
Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev	☐ x	☐
Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom ter njihova usklajenost z veljavnimi standardi	☐ x	☐
Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev	☐ x	☐

Izdelava strokovnih poročil o raziskavi	
Prvo strokovno poročilo velja kot končno strokovno poročilo	☐ X
Potrebno je izdelati prvo strokovno poročilo in končno strokovno poročilo	☐

**Vsebinska in izvedbena problematika raziskave**

Ob izkopih za potrebe obnove in sanacije objekta Škocjan 7 so bile zahtevane arheološke raziskave ob gradnji. Med raziskavami ni bilo odkritih arheoloških najdb in ostalin iz starejših arheoloških obdobij, odkrite poškodovane človeške kosti predstavljajo ostanek pekopanih grobov iz okolice cerkve Sv. Kancijana. V notranjosti objekta B je bila dokumentirana obklesana hodna površina in maltni estrih, ki ju povezujemo z nastankom domačije Škocjan 7.

Ukrepi varstva in navodila izvajalcu za ureditev območja raziskave po koncu terenskih del

Območje posega je bilo sproščeno za gradnjo.

Opombe, opozorila na nepravilnosti, izrečeni ukrepi

/

Pripombe odgovornega vodje raziskave k poteku in ugotovitvam konservatorskega nadzora

/

Podpis vodje raziskav:

mag. Draško Josipovič, univ.dipl.arheolog

Podpis odgovornega konservatorja:

Patricija Bratina, univ.dipl. arheologinja

