

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE OB GRADNJI KANALIZACIJE ZA ODPADNE VODE V NASELJU STUDOR



Marija Ogrin

Bohinjska Bistrica, maj 2026

KAZALO

1 PODATKI O RAZISKAVI	3
IZVLEČEK S KLJUČNIMI BESEDAMI.....	4
2 UVOD.....	5
2.1 OPIS MOTIVOV IN CILJEV RAZISKAVE	5
2.2 OPIS POTEKA RAZISKAVE, ORGANIZACIJA DELA, SESTAVA RAZISKOVALNE SKUPINE TER SODELUJOČE INSTITUCIJE IN POSAMEZNIKI	5
2.3 OPIS UPORABLJENIH POSTOPKOV IN TEHNIK TER NAJPOMEMBNEJŠE OPREME.....	6
3 REZULTATI ARHEOLOŠKE RAZISKAVE.....	7
3.1 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE.....	7
3.2 REZULTATI ARHEOLOŠKE RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA.....	9
4 PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA	17
4.1 SEZNAM STRATIGRAFSKIH ENOT IN SLIKOVNE DOKUMENTACIJE.....	17
4.2 SEZNAM SLIKOVNE DOKUMENTACIJE.....	18
4.3 OKVIRNO POROČILO O KOLIČINI GRADIVA	18
4.4 LOKACIJA IN DOSTOPNOST GRADIVA.....	18
5 SEZNAM UPORABLJENIH VIROV – LITERATURA	19
6 PRILOGE.....	20
Priloga 1: Studor v Bohinju – Vas: pregledni načrt raziskave	20
7 KONSERVATORSKI ZAPISNIK.....	21

1 PODATKI O RAZISKAVI

- Ime projekta: Kanalizacija za odpadne komunalne vode v naselju Studor
- Številka kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline: 62240-577/2025-3340-3, z dne 12. 12. 2025
- Koda raziskave: 25-0549
- Številka kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS): 35101-0052/2021-31
- EID – enotna identifikacija dediščine in ime: EID 1-00708, Studor v Bohinju - Vas
- Naselje: STUDOR V BOHINJU
- Občina: BOHINJ
- Katastrske reference: 1843/3, k. o. 2198 STUDOR
- Kartografske reference:
- Ime najdišča: Studor v Bohinju
- Vrsta najdišča glede na raziskavo: /
- Okvirna datacija najdišča glede na raziskavo: /
- Rezultat arheološke raziskave: 0 - arheološko negativno
- Razlog za izvedbo raziskave: Predhodne arheološke raziskave
- Opis razlogov za izvedbo raziskave: izvedba projekta "Kanalizacija za odpadne komunalne vode v naselju Studor - II. faza-sever"
- Raziskovalni postopek: Arheološke raziskave ob gradnji
- Okolje raziskave: kopensko
- Izvajalec arheološke raziskave: ArheoAlpe, arheološke raziskave d.o.o., Grajska ulica 33, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
- Odgovorna oseba izvajalca: Marija Ogrin
- Vodja raziskave: Marija Ogrin - univ. dipl. arheol. - doktorica arheologije
- Namestnik vodje: Sanja Djokić - univ. dipl. arheol.
- Strokovni sodelavci: /
- Vir financiranja: Sredstva naročnika raziskave
- Nadzornik raziskave: konservatorica Mateja Ravnik, univ. dipl. arheol.
- Pristojna OE ZVKDS: ZVKDS OE Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 KRANJ
- Datum začetka terenskih del: 18. 12. 2025
- Datum konca terenskih del: 30. 4. 2026
- Mesto začasne hrambe arhiva raziskave: – Triglavska cesta 8, 4264 Bohinjska Bistrica
- Mesto trajne hrambe arhiva raziskave: Gorenjski muzej Kranj, Tomšičeva ulica 42, 4000 KRANJ
- Način ureditve lokacije ali območja raziskave po končani raziskavi: Gradnja kanalizacijskih vodov
- Ogroženost: Ne
- Opis razlogov stanja ogroženosti: /

IZVLEČEK

Občina Bohinj gradi kanalizacijo za odpadne komunalne vode v naselju Studor, ki obsega I. in II. fazo. Projekt predstavlja poseg v registrirano nepremično kulturno dediščino Studor v Bohinju – Vas EID 1-00708. Za poseg v II. fazi so bili izdani dopolnilni kulturnovarstveni pogoji št. 35101-0052/2021-3 z dne 25. 4. 2023 za izvedbo arheoloških raziskav ob gradnji.

Arheološke raziskave ob gradnji so potekale na zahodnem delu vasi Studor, na območju vaške ceste med hišami od številke Studor 4 do Studor 7. Pri raziskavi smo raziskali in dokumentirali 17 stratigrafskih enot. Na dnu izkopov je peščena glinasta plast SE 1, ki jo prekriva plast grušča, ki si ga lahko razlagamo kot ostanek podora s pobočja hriba Studor. Na teh plasteh so bile naložene premešane novoveške plasti.

Pri arheološkem nadzoru ob gradnji nismo odkrili arheoloških ostalin.


Ključne besede: Studor v Bohinju, arheološke raziskave ob gradnji, arheološko negativno

2 UVOD

2.1 OPIS MOTIVOV IN CILJEV RAZISKAVE

Občina Bohinj gradi kanalizacijo za odpadne komunalne vode v naselju Studor, ki obsega I. in II. fazo. Projekt predstavlja poseg v registrirano nepremično dediščino: Studor v Bohinju – Vas (EID 1 – 00708). Pristojna konservatorica Judita Lux, univ. dipl. arheolog., ZVKDS OE Kranj je predpisala v sklopu II. faze dopolnilne kulturnovarstvene pogoje št. 35101-0052/2021-3 z dne 25.4.2023, za arheološke raziskave ob gradnji.

Cilj arheoloških raziskav ob gradnji je natančnejša določitev sestave in vsebine najdišča za nadaljnje opredelitve varovanja kulturne dediščine v prostoru.



Slika 2.1: Območje arheološkega nadzora ob gradnji pod Studorom (vir: <https://gisportal.gov.si/>).

2.2 OPIS POTEKA RAZISKAVE, ORGANIZACIJA DELA, SESTAVA RAZISKOVALNE SKUPINE TER SODELUJOČE INSTITUCIJE IN POSAMEZNIKI

Arheološke raziskave ob gradnji so potekale ob izkopu jarka za kanalizacijo za odpadne komunalne vode na zahodnem delu vasi Studor. Izkop je obsegal širino vaške ceste med hišami od številke Studor 4 do Studor 7. Globina izkopov je znašala približno 1 meter, pri izkopu jaškov pa tudi do 2 metra. Del trase, približno polovica cestišča, je bil že predhodno prekopan ob gradnji vodovoda.

Raziskave so se začele konec leta 2025, ko je investitor izdal naročilo izbranemu izvajalcu za izvedbo arheoloških raziskav ob gradnji. Vreme v času izvajanja zemeljskih del je bilo stabilno, vendar hladno, kar ni bistveno vplivalo na potek del.


Predhodne arheološke raziskave je izvajala ekipa podjetja ArheoAlpe, arheološke raziskave d.o.o. pod vodstvom dr. Marija Ogrin univ. dipl. arheologinje. Pri arheološki raziskavi so sodelovali še Sanja Djokić univ. dipl. arheol. in Peter Tihle dipl. arheol. iz podjetja Avgusta d.o.o.



Slika 2.3: Potek gradnje komunalnih vodov po vaški cesti pod Studorom.

2.3 OPIS UPORABLJENIH POSTOPKOV IN TEHNIK TER NAJPOMEMBNEJŠE OPREME

Pri arheološki raziskavi smo spremljali vsa zemeljska dela, raziskali in dokumentirali 17 stratigrafskih enot ter jih dokumentirali v profilih, ki smo jih označili s številkami od 1 do 8 (sl. , pr.). Dokumentacija je izdelana na standardiziranih obrazcih podjetja ArheoAlpe d.o.o. in obsega terenski dnevnik, skice, seznam fotografij ter seznam stratigrafskih enot z opisi. Fotografije so bile posnete z opremo Canon EOS 250D in DJI Mini 2.



Slika 2.4: Potek arheološkega lega testnih jarkov.

Bohinjskega jezera pri cerkvi sv. Janeza Krstnika je bil obljuden že v železni dobi. Odkrite so bile rimske fibule in stavba. Številni novci od 1. do 4. stoletja nakazujejo na daritveno mesto, ki v 5. stoletju zamre (Josipovič 1999; Josipovič et al. 2012; Ogrin 2015). Nemirni čas propadajočega rimskega imperija je zaznamovan tudi z zakladnimi najdbami novcev v Ajdovski jami in rudarskega orodja v Ajdovski luknji (Valič 1985). V tem času postane Ajdovski gradec refugij, to je zatočišče staroselskih prebivalcev, s katerimi se življenje na njem tudi konča. Pomembno strateško točko ima tudi Mali gradec nad Ribčevim Lazom (Valič 1987, 42). Zgodnjeslovansko prebivalstvo je pustilo svoje sledi na nekropolah na Podonjcah in Žalah pri Srednji vasi (Šmid 1908).



Slika 3.2: Arheološka najdišča Bohinja (Ogrin 2023).

Območje arheološke raziskave – Studor

Pod Studorom, na zahodni strani vasi je arheološko območje Jerles, kjer se nahajajo umetno preoblikovane terase s kamnitimi ogradi. Območje je evidentirano kot potencialno arheološko najdišče na podlagi ljudskega izročila, ki govori o nekdanji vasi na tem mestu, ter zaradi ohranjenega ledinskega imena.

3.2 REZULTATI RAZISKAVE IN NJIHOVA PREDHODNA INTERPRETACIJA

Pri arheološki raziskavi ob gradnji smo spremljali izkope in na posameznih delih dokumentirali stratigrafske enote v profilih.



Slika 3.2.1: Odstranjevanje zgornji plasti pri hišni številki Studor 5.

Začetek raziskave je bil na območju hišne številke Studor 5 in nasproti stoječega hleva (sl. 3.2.1). Pod asfaltom je bila premešana in prekopana novoveška plast SE 3. V njej so bili tudi novoveški odtočni kanali, nekateri tudi opuščeni. Pod to plastjo je bila plast žganine SE 2, v kateri pa nismo odkrili nobenih materialnih ostalin.



Slika 3.2.2: Profil 1, pogled proti jugovzhodu.

Opis profila 1 (sl. 3.2.2, pr. 1):

0 -0,50 m: SE 1 – Peščeno glinasta plast. Sestava: peščena glina – 99%, drobci kamnov – 1%.


0,50 -0,60 m: SE 2- Peščena plast z žganino. Sestava: pesek – 70%, manjši kamni od 5 do 10 cm 20%, žganina – 10%.

0,50 – 1,10/1,20 m: SE 3 – Peščena sivo rjava plast. Sestava: pesek 80%, manjši kamni od 5 do 10 cm – 10%, večji kamni in gradbeni material – 10%.

0,50 – 1,20 m: SE 5 - Plast grušča, peska in meljaste gline. Sestava: grušč – 50%, meljasta glina – 30%, kamni od 10 do 20 cm – 20%.

1,20 -1,50 m: SE 6 – Asfalt ali tlakovanje.

Naslednja dva profila – profil 2 in profil 3 smo dokumentirali pred gospodarskim poslopjem. Temelje v profilu 3 – SE 9 povezujemo z gospodarskim poslopjem – hlevom. Vendar v plasteh ni bilo nobenih arheoloških ostalin.



Slika 3.2.3: Profil 2, pogled proti severu.

Opis profila 2 (sl. 3.2.3, pr. 1):

0 -0,10 m: SE 1 – Peščeno glinasta plast. Sestava: peščena glina – 99%, drobci kamnov – 1%.

0,10 – 0,55 m: SE 7 – Meljasta peščena plast. Sestava: peščeni melj in grušč - 66 %, črn zbit melj - 34 %.

0,10 – 0,50 m: SE 5 – Plast grušča, peska in meljaste gline. Sestava: grušč – 50%, meljasta glina – 30%, kamni od 10 do 20 cm – 20%.

0,55 - 1,10 m: SE 3 – Peščena sivo rjava plast. Sestava: pesek 80%, manjši kamni od 5 do 10 cm – 10%, večji kamni in gradbeni material – 10%.



Slika 3.2.4: Profil 3, ostanki kamnitega temelja, pogled proti severu.

Opis profila 3 (sl. 3.2.4, pr. 1):

0 – 0,20/0,50 m: SE 1 – Peščeno glinasta plast. Sestava: peščena glina – 99%, drobcni kamnov – 1%.


0,40 -0,57 m: SE 11 – Meljasta plast z gruščem. Sestava: temno siv zbit melj - 50%, grušč in lomljenci v velikosti od 3×2 do 15×13×9 cm - 30%.

0,20 – 0,98 m: SE 9 – Temelj. Sestava: večji kamniti bloki in kamni velikosti od 18×12×13 cm do 90×18×20 cm, medprostor je zapolnjen z zelo temnosivim zbitim meljem in gruščem do velikosti 10 cm -3 %, posamični drobcni oglja do velikosti 1 cm. Ohranjena velikost temeljev 2,30×0,60×0,50m.

0,98 – 1,08 m : SE 3 – Peščena sivo rjava plast. Sestava: pesek 80%, manjši kamni od 5 do 10 cm – 10%, večji kamni in gradbeni material – 10%.

1,08 – 1,12 m: SE 8 – Plast peščenega melja s travno rušo. Sestava: pesek 60%, meljasta glina 40%.

Nadalje so bile v izkopu še naprej pod asfaltom utrjene novoveške plasti peska. V te plasti so bili ponekod vkopani novoveški meteorni kanali in drugi opuščeni infrastrukturni kanali. Pod nasutimi plastmi je bila že naravna podlaga grušča in peščena glina.



Slika 3.2.5: Profil 4, pogled proti severu.

Opis profila 4 (sl. 3.2.5, pr. 1):

0 – 0,44m: SE 1 – Peščeno glinasta plast. Sestava: peščena glina – 99%, drobci kamnov – 1%.

0,44 – 0,90 m: SE 5 – Plast grušča, peska in meljaste gline. Sestava: grušč – 50%, meljasta glina – 30%, kamni od 10 do 20 cm – 20%.

0,90 – 1,28 m: SE 3 – Peščena sivo rjava plast. Sestava: pesek 80%, manjši kamni od 5 do 10 cm – 10%, večji kamni in gradbeni material – 10%.

1,28 – 1,30 m: SE 8 – Plast peščenega melja s travno rušo. Sestava: pesek 60%, meljasta glina 40%.

Po trasi izkopa je že potekal vodovod, zato je bilo območje delno prekopano (sl. 3.2.6).



Slika 3.2.6: Obstoječi vodovod.

Na širšem delu, med hišno številko Studor 5a in nasproti stoječem hlevom so izkopali večjo jarek za postavitev jaška. Izkop je bil velik okoli 2 x 2 metra ter globok 2 metra. V tem izkopu smo dokumentirali profil 5.



Slika 3.2.7: Profil 5, pogled proti jugovzhodu.

Opis profila 5 (sl. 3.2.7, pr. 1):

0 – 1,0 m: SE 1 – Peščeno glinasta plast. Sestava: peščena glina – 99%, drobci kamnov – 1%.

1,0 -1,5 m: SE 12 – Plast grušč. Sestava: grušč – 80%, večji kamni meljasta glina – 10%.

0,5 -0,90 m: SE 5 – Plast grušč, peska in meljaste gline. Sestava: grušč – 50%, meljasta glina – 30%, kamni od 10 do 20 cm – 20%.

1,5 -2,0 m: SE 3 – Peščena sivo rjava plast. Sestava: pesek 80%, manjši kamni od 5 do 10 cm – 10%, večji kamni in gradbeni material – 10%.

2,0 – 2,10 m: SE 6 – Asfalt ali tlakovanje.



Slika 3.2.8: Profil 6, pogled proti severu.

Opis profila 6 (sl. 3.2.8, pr. 1):

0 – 0,40 m: SE 1 – Peščeno glinasta plast. Sestava: peščena glina – 99%, drobcni kamnov – 1%.

0,40 – 0,75 m: SE 5 – Plast grušča, peska in meljaste gline. Sestava: grušč – 50%, meljasta glina – 30%, kamni od 10 do 20 cm – 20%.

0,75 – 0,80/0,90 m: SE 13 – Peščena plast. Sestava: pesek - 60%, kamni različne velikosti od 2x2x4 cm do 20x5x20 cm – 40%.

0,90 – 1,20 m: SE 14 – Kamnit temelj. Sestava: klesani kamni velikosti od 30x20x40 cm; 54x30x30 cm; 15x10x5 cm, vmes meljasta glina.

1,20 – 1,95 m: SE 15 – Zid. Sestava: klesani kamni iz apnenca velikosti 60x50x40 cm; 60x40x30cm. Med kamni nekaj meljaste gline.

V plasteh profila 6 nismo odkrili arheoloških ostalin.

Škarpa je potekala vzdolž ceste proti hišni številki Studor 7 (sl. 3.2.9) in smo jo dokumentirali tudi v profilu 3 (sl. 3.2.8), kjer se vidijo tudi temelji SE 14. Večji klesani in lomljeni kamni so zloženi v zid, brez veziva. Na zgornji strani je bila zaraščena z grmovjem in travo. Grajena je iz lomljencev, ki se delno posipajo, ohranjena višina je od 1 do 2 metra.



Slika 3.2.9: Škarpa iz klesanih kamnov.




Slika 3.2.10: Profil 7, pogled proti jugovzhodu.

Opis profila 7 (sl. 3.2.10, pr. 1):

0 – 0,20m: SE 1 – Peščeno glinasta plast. Sestava: peščena glina – 99%, drobci kamnov – 1%.

0,20 – 1,40m: SE 12 – Plast grušča. Sestava: grušč – 80%, večji kamni meljasta glina – 10%.

Na razširitvi pred hišo Studor 7 je bil večji izkopa za jašek, kjer se bodo komunalni vodi stikali z ostalimi. Območje je bilo delno že prekopano. V plasteh nismo odkrili arheoloških ostalin.



Slika 3.2.11: Profil 8, pogled proti jugovzhodu.

Opis profila (sl.3.2.11, pr. 1):

0- 1,20 m: SE 12 – Plast grušča. Sestava: grušč – 80%, večji kamni meljasta glina – 10%.

1,20 – 1,40 m: SE 16 – Plast žganine. Sestava: pesek – 80%, žganina – 20%.

1,40 -1,80 m: SE 17 – Peščena sivo rjava plast. Sestava: pesek 80%, manjši kamni od 5 do 10 cm – 10%, večji kamni in gradbeni material – 10%.

ZAKLJUČEK

Pri arheološkem nadzoru pri gradnji komunalnih vodov, ki je potekal na zahodnem delu vasi, nismo odkrili arheoloških ostalin. V vseh izkopih je bila vidna plast grušča SE 5 oziroma SE 12 debeline od 0,5 do 1 metra ali več. Plast lahko razlagamo kot ostanek podora s hriba Studor, ki leži nad vasjo.

4 PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA

4.1 SEZNAM STRATIGRAFSKIH ENOT

SE	OPIS
----	------

- | | |
|----|--|
| 1 | Peščeno glinasta plast. Sestava: peščena glina – 99%, drobcu kamnov – 1%. Lega: na dnu izkopa. Munsell color: 10YR 4/4. Interpretacija: naravna podlaga, sediment geološka osnova. |
| 2 | Peščena plast z žganino. Sestava: pesek – 70%, manjši kamni od 5 do 10 cm 20%, žganina – 10%. Lega: nad SE1, 5 in pod SE 3. Munsell color: 10 YR 3/1. Interpretacija: novodobno nasutje. |
| 3 | Peščena sivo rjava plast. Sestava: pesek 80%, manjši kamni od 5 do 10 cm – 10%, večji kamni in gradbeni material – 10%. Lega: nad SE 5 in 2, pod SE 6. Munsell color: 10 YR 6/2. Interpretacija: novodobne premešane plasti, nasutje ceste. |
| 4 | Novoveška infrastruktura, odtoki, napeljave. |
| 5 | Plast grušča, peska in meljaste gline. Sestava: grušč – 50%, meljasta glina – 30%, kamni od 10 do 20 cm – 20%. Lega: nad SE 1. Munsell color: 7,5 YR 5/4. Interpretacija: geološka osnova, podor. |
| 6 | Asfalt ali tlakovanje. |
| 7 | Meljasta peščena plast. Sestava: peščeni melj in grušč - 66 %, črn zbit melj - 34 %. Lega: pod SE 3 in nad SE 1. Munsell color: GLEY 1, 5Y 5GY. Interpretacija: moderno premešano nasutje v katero pronica fekalne vode. |
| 8 | Plast peščenega melja s travno rušo. Sestava: pesek 60%, meljasta glina 40%. Lega: na vrhu izkopa, nad SE 3. Munsell color: 10YR 6/2.
Interpretacija: moderno nasutje, izravnave in travna ruša. |
| 9 | Temelj. Sestava: večji kamniti bloki in kamni velikosti od 18×12×13 cm do 90×18×20 cm, medprostor je zapolnjen z zelo temnosivim zbitim meljem in gruščem do velikosti 10 cm -3 %, posamični drobcu oglja do velikosti 1 cm. Ohranjena velikost temeljev 2,30×0,60×0,50m. Lega: pod SE 3 in nad SE 1. Munsell color: 5Y 3/1. Interpretacija: temelj, domnevno nekdanjega gospodarskega objekta (novi vek). |
| 10 | Vkop SE 9, velikost 2,30×0,60×0,50m, oglate oblike. |
| 11 | Meljasta plast z gruščem. Sestava: temno siv zbit melj - 50%, grušč in lomljenci v velikosti od 3×2 do 15×13×9 cm - 30%. Lega: nad SE 1, pod SE 9.
Munsell color: 5Y 3/1. Interpretacija: novodobno nasutje za izravnavo. |
| 12 | Plast grušča. Sestava: grušč – 80%, večji kamni meljasta glina – 10%. Lega: nad SE 1 in Se 5. Munsell color: 7,5 YR 5/4. Interpretacija: geološka osnova, podor. |
| 13 | Peščena plast. Sestava: pesek - 60%, kamni različne velikosti od 2x2x4 cm do 20x5x20 cm – 40%. Lega: nad SE 5, pod SE 14. Munsell color: 10YR8/3. Interpretacija: utrditev za temelje škarpe. |
| 14 | Kamniti temelj. Sestava: klesani kamni velikosti od 30x20x40 cm; 54x30x30 cm; 15x10x5 cm, vmes meljasta glina. Lega: nad Se 13, pod SE 15. Munsell color: 10YR 4/2, 10YR 7/2. Interpretacija: temelji škarpe. |
| 15 | Zid. Sestava: klesani kamni iz apnenca velikosti 60x50x40 cm; 60x40x30cm. Med kamni nekaj meljaste gline. Lega: na vrhu, nad SE 14. Munsell color: 10YR 7/2. Interpretacija: novodobna škarpa od domačije Studor 7. |
| 16 | Plast žganine. Sestava: pesek – 80%, žganina – 20%. Lega: nad SE 12. Munsell color: 10YR2/1. Interpretacija: novoveška žganina brez najdb. |
| 17 | Peščena plast. Sestava: pesek – 100%. Lega: na vrhu izkopa. Munsell color: 10 YR 6/4. Interpretacija: nasutje, podlaga za asfalt. |

4.2 SEZNAM SLIKOVNE DOKUMENTACIJE

št slike	ulica/parcels/sonda	opis	pogled (proti)	avtor
Studor 26 11 2025: 1-5	Studor	Začetek arheološkega nadzora	sz, z	MOgrin
Studor 26 11 2025: 6 -11	Studor	Dokumentiranje profila 1	jv	MOgrin
Studor 1 12 2025: 1-39	Studor	Izkop za kanalizacijske vode in profil 2	svz	SDjokič
Studor 2 12 2025: 1-5	Studor	Izkopi za kanalizacijske vode, temelj zidu	sv	MOgrin
Studor 3 12 2025: 1-41	Studor	Dokumentiranje izkopa, profilov in temeljev	svzj	SDjokič
Studor 4 12 2025: 1,2	Studor	Dokumentiranje izkopa	z	MOgrin
Studor 5 12 2025: 1-12	Studor	Kamniti vogalnik pri hiši, dokumentiranje profila	svzj	MOgrin
Studor 8 12 2025: 1-19	Studor	Dokumentiranje izkopov, napeljave in profil	svzj	SDjokič
Studor 9 12 2025: 1-20	Studor	Dokumentiranje izkopov, napeljave in profil	svzj	SDjokič
Studor 15 12 2025: 1-4	Studor	Nadaljevanje izkopa mimo hiše Studor 6	svzj	MOgrin
Studor 16 12 2025: 1-5	Studor	Nadaljevanje izkopa mimo hiše Studor 6	sv	MOgrin
Studor 18 12 2025: 1-12	Studor	Nadaljevanje izkopa, dokumentiranje škarbe in iz	sv	MOgrin
Studor 19 12 2025: 1-4	Studor	Izkop mimo hleva proti hiši Studor 5	sv	MOgrin
Studor 22 12 2025: 1-3	Studor	Potek izkopa, dokumentiranje	sv	MOgrin
Studor 23 12 2025: 1-10	Studor	Izkop proti hiši Studor 5, dokumentiranje profila	svj	MOgrin
Studor 19 1 2026: 1-7	Studor	Izkop za jašek, profil	vj	MOgrin
Studor 20 1 2026: 1-13	Studor	Izkop za jašek in dokumentiranje profila	vj	MOgrin
Studor 21 1 2026: 1-4	Studor	Izkp za jašek na osrednjem delu vasi, pred Studo	svzj	MOgrin
Studor 26 1 2026: 1-15	Studor	Izkp ob škarpi, dokumentiranje	sv	MOgrin
Studor 27 1 2026: 1-7	Studor	Ponovni izkp, širitev proti Studor 5, dokumentiranje	vj	MOgrin

4.3 OKVIRNO POROČILO O KOLIČINI GRADIVA

Ni bilo odkritih arheoloških predmetov.

4.4 SEZNAM VZORCEV

Ni bilo pobranih vzorcev.

4.5 LOKACIJA IN DOSTOPNOST GRADIVA


ArheoAlpe, Triglavska ulica 8, 4264 Bohinjska Bistrica

5 SEZNAM UPORABLJENIH VIROV – LITERATURA

- Gabrovec, S. 1966, Latensko obdobje na Gorenjskem. Arheološki vestnik 17, 243 – 270.
- Gabrovec, S. 1974, Halštatske nekropole v Bohinju. Arheološki vestnik 25, 287 – 305.
- Gabrovec, S. 1987, Prazgodovina Bohinja. -V. Bohinjski zbornik. Radovljica. 30-35.
- Josipovič 1999; Odkrili ostanke rimske stavbe, Bohinjske novice, Glasilo občine Bohinj IV, številka 25, Bohinj: 11.
- Josipovič ,D., Gaspari, A. in A. Miškec 2012, Arheološko najdišče pri cerkvi Janeza Krstnika v Bohinju. V: Gaspari A., Erič M. (ur.), Potopljena preteklost: arheologija vodnih okolij in raziskave podvodne arheologije v Sloveniji: zbornik ob 128 -letnici Dežmanovih raziskav Ljubljane na Vrhniki (1884–2012). Radovljica.
- Müllner, A.1909, Geschichte des Eisens in Krain, Görz und Istiren von den Urzeit bis zum Anfange des XIX. Jahrhunderts. Wien and Leipzig.
- Ogrin, M. 2015, Sv. Janez Krstnik – starodavno svetišče ob Bohinjskem jezeru. Zloženska razstave. Gorenjski muzej. Kranj.
- Ogrin, M. 2023, Visokogorske postojanke na območju Vzhodnih Julijskih Alp od prazgodovine do srednjega veka : doktorska disertacija [na spletu]. Doktorska disertacija. Ljubljana : M. Ogrin. [Dostopano 27 maj 2026]. Pridobljeno s: <https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=155982>
- Valič, A . 1985, Ajdovska luknja pri Soteski v Bohinju. Varstvo spomenikov 38, 272-274.
- Valič, A. 1987, Ledine in arheološka najdišča Bohinja. -V. Bohinjski zbornik. Radovljica. 36-45.
- Rjazancev, A. 1963, Po poti železarskega Bohinja. - V: Železar, tehnična priloga 2. Kranj. Str. 43-70.
- Šmid, V. 1908, Altslovenische Gräber Krains, Das Gräberfeld in Wocheiner Mitterdorf, Carniola1: 17-26.

6 PRILOGE

Priloga 1: Studor v Bohinju – Vas: pregledni načrt območja raziskave.



PRILOGA - območje raziskave in lega profilov
Studor v Bohinju - Vas
Koda raziskave 25 - 0549



0 10 20 m

7 KONZERVATOSKI ZAPISNIK

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Kranj



Številka dokumenta: 35101-0052/2021 - 62

Datum dokumenta: 24. 6. 2026

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi

Ime projekta: Kanalizacija za odpadne komunalne vode v naselju Studor

Številka soglasja za raziskavo: 62240-577/2025-3340-3

Koda raziskave: 25-0549

EID – enotna identifikacija dediščine in ime: 1-00708, Studor v Bohinju - Vas

Naselje: STUDOR V BOHINJU

Občina: BOHINJ

Katastrske reference: 1843/3, k. o. 2198 STUDOR

Raziskovalni postopek: Arheološke raziskave ob gradnji

Datum začetka terenskih del: 18. 12. 2025

Datum konca terenskih del: 30. 4. 2026

Izvajalec raziskave: ArheoAlpe, arheološke raziskave d.o.o., Grajska ulica 33, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

Vodja raziskave: doktorica arheologije Marija Ogrin, univ. dipl. arheol.

Namestnik vodje raziskave: Sanja Djokić, univ. dipl. arheol.

Nadzornik raziskave: konservatorica Mateja Ravnik, univ. dipl. arheol.

Svetovalec nadzornika raziskave:

1. Konservatorski nadzor nad terenskimi deli raziskave (mnenje nadzornika raziskave o ustreznosti terenskega dela raziskave skladno s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline)

Datum nadzora na terenu: 15. 12. 2025

- Ustreznost lokacije posega: **Da**
- Prisotnost vodje raziskave oziroma njegovega namestnika: **Da**
- Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine: **Da**
- Ustreznost raziskovalnega postopka: **Da**

2. Konservatorski nadzor nad strokovnostjo izvedbe raziskave (mnenje nadzornika raziskave o strokovnosti izvedbe raziskave in ustreznosti terenske dokumentacije)

- Ustreznost uporabljenih metod in tehnik raziskovanja in dokumentiranja: **Da**
- Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi: **Da**
- Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer: **Da**
- Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot: **Da**
- Ustreznost pisne dokumentacije: **Da**
- Ustreznost slikovne dokumentacije: **Da**
- Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev: **Da**
- Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom: **Da**
- Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev: **Da**

Tomšičeva ulica 7, SI-4000 Kranj, telefon: +386 (0)4 280 73 11, telefaks: +386 (0)4 280 73 29

e-pošta: tajninstvo.kr@zvks.si, www.zvks.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/šifra podrazreda: 91.030, matična številka: 1423215

ID za DDV: SI45991413, TRR: 01100-6030381005



3. Mnenje nadzornika raziskave o poročanju

- Morebitne pripombe k oddanemu prvemu poročilu (s prilogami) v pregled: **Ne**
Obrazložitev:

- Ali je potrebno oddati še kakšno (neobvezno) prilogo: **Ne**
- Ali bo potrebno izdelati Končno strokovno poročilo o raziskavi? **Ne**

(V PRIMERU, DA JE POTREBNO IZDELATI KONČNO POROČILO O RAZISKAVI, JE POTRJEN ZAPISNIK KOMISIJE ZA POTERENSKO OBDELAVO ARHIVA NAJDIŠČA OBVEZNA PRILOGA IN SESTAVNI DEL PRVEGA STROKOVNEGA POROČILA)

4. Drugo (vsebinska in izvedbena problematika raziskave, opozorila in navodila, spremembe raziskovalnih metod, ukrepi varstva):

Arheološki potencial na območju izkopa za kanalizacijo ni bil izkazan.

Nadzornica raziskave:

višja konservatorica Mateja Ravnik, univ. dipl. arheol.

MATEJA
RAVNIK

Digitalno podpisal
MATEJA RAVNIK
Datum:
2026.06.24
11:27:37 +02'00'