A. PRIHODKI:

Skupina	Zap. št.	Vrsta prihodka	Znesek
1	2	3	4
		I. IZVIRNI PRIHODKI	
	1.	Prihodki od dohodnine	509.762.000
	2.	Prihodki od davkov od prometa proizvodov in storitev	
	2.1.	Davek od prometa nepremičnin	4.846.000
	3.	Ostali davki občanov	
	3.1.	Davek na premoženje	103.000
	3.2.	Davek na dediščine in darila	334.000
	3.3.	Davek na dobitke od iger na srečo	2.495.000
	4.	Drugi izvirni prihodki	
	4.1.	Upravne takse	15.753.000
	4.2.	Denarne kazni	14.251.000
	4.3.	Posebna taksa na igralne avtomate in druge komunalne takse	10.072.000
		II. FINANČNA IZRAVNAVA (dopolnilna sredstva republike)	389.163.000
		S K U P A J (I.+II.):	946.779.000
1	2	3	4
		III. PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA	268.881
		IV. PRIHODKI IZ NASLOVA PRISPEVKOV	
		Prispevek za izgradnjo komunalne infrastrukture za čiščenje odpadnih voda	25.700.000
		Prispevek za izgradnjo objektov za področje vodooskrbe	4.300.000
		V. DRUGI PRIHODKI	
		Turistične takse	350.000
		Varstvo kmetijskih zemljišč	600.000
		Prihodki iz naslova kreditov	—
		Prihodki iz državnega proračuna	60.634.856
		Prihodki upravnih organov	8.500.000
		Drugi prihodki	29.176.140
		S K U P A J P R I H O D K I :	1.076.308.877

B. ODHODKI

Skupina	Zap. št.	Namen odhodka	Znesek
1	2	3	4
		TEKOČI DEL	
		I. ODHODKI ZA DELO ORGANOV	
	1.	Delo državnih organov	215.953.777
	2.	Delo izvajalskih organizacij na področju družbenih dejavnosti	308.654.178
		II. TRANSFERJI, DOTACIJE, SUBVENCIJE	
	3.	Socialni transferji	27.929.785
	4.	Dotacije družbenih dejavnosti	81.517.890
	5.	Plačila storitev na področju družbenih dejavnosti	38.691.038
	6.	Subvencije in intervencije v gospodarstvu	171.598.102
		III. DRUGI ODHODKI	
	7.	Sredstva za krajevne skupnosti	15.002.150
	8.	Sredstva za druge javne potrebe	4.356.225
	9.	Sredstva rezerv	3.446.779
	10.	Drugi odhodki	51.726.953
		S K U P A J T E K O Č I D E L :	918.876.877
1	2	3	4
		INVESTICIJSKI DEL	
		IV. INVESTICIJSKI ODHODKI	
	1.	Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalno cestnega gospodarstva	80.000.000
	2.	Investicije in investicijsko vzdrževanje šol	77.432.000
		SKUPAJ INVESTICIJSKI DEL:	157.432.000
		SKUPAJ ODHODKI (tekoči in investicijski):	1.076.308.877

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 1994.

Številka: 401-13/93-2
Datum: 29. september 1994

Predsednik SO Ravne na Koroškem
Adi Cigler, dipl. iur. s.r.

136

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90) in 16. člena Statuta občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 12/92) ter na podlagi strokovnih osnov Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor je Skupščina občine Ravne na Koroškem na skupnem 34. zasedanju vseh treh zborov, dne 29. septembra 1994, sprejela

ODLOK
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ravne na Koroškem

1. člen

Z namenom, da bi zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih in zgodovinskih vrednot, Skupščina občine Ravne na Koroškem s tem odlokom razglaša za kulturne in zgodovinske spomenike dele kulturne dediščine in njihove pritikline, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost.

2. člen

Kulturni in zgodovinski spomeniki, razglašeni s tem odlokom, so po svojih značilnih lastnostih:
— arheološka območja
— naselbinska območja
— arheološki spomeniki
— umetnostni in arhitekturni spomeniki
— etnološki spomeniki
— zgodovinski spomeniki
— tehniški spomeniki

3. člen

Če ta odlok v svojih določbah ne določa drugače, se pod naslednjimi označbami odloka določa:
— pod a) natančna lega spomenika
— pod b) opis spomenika in njegove značilnosti
— pod c) ovrednotenje in raziskanost spomenika
— pod d) režim njegovega varstva
— pod e) predviden način uporabe spomenika in njegovega okolja

4. člen

Za arheološke spomenike se razglasijo arheološka območja:

AO 1 — RAVNE, STRAŽIŠČE, prazgodovinsko gradišče

a) parc. št. 1247/1, k.o. Stražišče
b) Gradišče leži nad železniško postajo Ravne — na Tičlerjevem vrhu na Stražišču (pri kmetiji Čičman).
Ovalno razširjen plato je obdan z neizrazitim nasipom, kjer je bila najdena prazgodovinska keramika.
c) Utrjena naselbina je nosilec železodobne poselitve teh krajev. Spomenik je zaradi svoje lege z vsebino širše zanimiv in predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi.
d) Varstvo zahteva varovanje celotnega območja in vseh spomeniških sestavin v neokrnjeni obliki.
e) S kmetijskimi in gozdnimi površinami se gospodari na tradicionalni način.

AO 2 — KOTLJE—HOLMEC, Rimska cesta

a) parc. št. 369-del, 18-del, 27/1, 28/2, 51/2, 33/1, 33/4, 35/2, 35/1, 38-del, 408, 409, 538/1, 411, 538/8, 145/2, 145/1, 571/4, 293/2, 574/2, 146, 180/1, 181/2, 181/1, 183/1, 291/2, 291/3, 291/6, 193/2, 590-del, 291/7, 577/2, 295/2, 294/1, 327/2, 327/3, 329, 323/5, 296, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 350, 351, 352, 435, 434, 201, 200/1, 84/1, 248/1, 247/5, 243/1, 242/1, 246/3, 33/15, 417, 419, 638/13, 33/10, 33/2, 33/7, 37/1, 571/1, 574/1, k.o. Dolga brda.
parc. št. 26/3, k.o. Lokovica.
parc. št. 102/7, 102/4, 102/5, 103/1, 36-del, 106/2, 105/1, 121/1, 121/2, 121/3, 122/6, 122/2, 122/1, 122/3, 122/4, 222/2, 222/10, 238/1, 126, 124, 120/1, 120/2, 120/3, 186/2, 186/1, 187/1, 187/2, 187/3, 188, 189, 183/1, 197, 198, 172/1, 153-del, 234/1, 165/2, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 224/17, 165/1, 222/1, 267/3, 20/1, 207/6, 20/2, 20/3, 20/4, 207/7, 207/1, 207/3, 207/4, 207/5, k.o. Poljana.
parc. št. 455/2, 455/3, 455/1, 469/2, 458, 459, 575, 460, 466/1, 464, 463/3, 166-del, 570/1, 570/2, 461/2, k.o. Breznica.
parc. št. 355, 356, 357/2, 358/2, 368, 359, 321/2, 321/1, 306/2, 306/3, 588/5, 320/5, 320/7, 320/10, 562, 310/1, 309/2, 309/1, 345/4, 565/1, 565/2, 344/3, 675, 564, 322/3, 639, 640, 616/4, 616/8, 638/1, 322/1, 616/6, 617/3, 637, 366-del, 301/2, 534, 521/3-del, 529-del, 557/2, 557/3, 519/1, 519/2, 304/4, 481-del, 477-del, 482-del, 418/6 k.o. Farna vas.
parc. št. 255/7, 232/1, 230/1, 224/30, 238/1, 224/5, 252/1, 239/1, 291/1, k.o. Zagrad.
parc. št. 240/1, k.o. Farna vas.
parc. št. 125/1, 125/2, 128/2, 127/1, 127/2, 127/3, 159/3, 129, 252/2, 128/1, 128/2, 136/1, 136/2, S 34, 348, k.o. Dobja vas.
parc. št. 621, 620, 608/20, 609/19, 608/1, 619, 88/1, 539, 106, 89-del, k.o. Farna vas.
parc. št. 138/1, 138/3, 141/3, 138/5, 138/4, 139/2, 141/4, 139/3, 144-del, 140, 141/1, 141/2, 148/1, 145/1-del, 151, 148/2, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/7, 182/8, 182/9, 182/10, 182/11, 182/12, 2/2/1-del, 165-del, 190, 189/2, 189/1, 220/2, 30/1-del, 223/1, 223/2, 49-del, k.o. Dobja vas.
parc. št. 161/1, 164/1, 160/1, 160/2, 160/3, 169/2, 169/1, 177, 176/1, 180, 181, 479, 183/2, 183/1, 193/2, 193/1, 486, 195/1, 194, 201, 239/1, 239/2, 239/3, 282-del, 300/1, 281, 287, 280, 290, 279, 293, 505/1-del, 238/2, 307/1, 307/3, 489/2, 489/1-del, 312-del, 28/2, k.o. Preški vrh
parc. št. 918/1, 918/2, 919, 36/7, 36/7, 36/9, 36/2, 31/1, 71, 31/2, 32, 36/8, k.o. Kotlje.
parc. št. 591, k.o. Brdinje.
parc. št. 771, 772, 769, 773, 779, 705, k.o. Podgora.
parc. št. 706, 707/1, 710, 711, 778, 856/2, 782-del, 804, 795/2, 795/1, 797/1, 797/2-del, 841, 840/2, 839/2-del, 840/1-del, 842/2-del, 842/1-del, 843/1, 843/2-del, 850, k.o. Brdinje.

b) Delno ohranjena trasa rimske ceste iz Celeie v Virunum na Koroškem. Ponekod je še zaznavna kot pobočni usek širine 5—6 m ali pa kot nasip enake širine.
c) Spomenik je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiv. Še vidne spomeniške sestavine ceste so pomembne za proučevanje gradnje in poteka trase.
d) Varovanje zahteva nadzor nad vsemi posegi v zemeljske plasti.
e) Na pogozdenih površinah se naj ohranja gozd, s kmetijskim zemljiščem se naj gospodari na tradicionalni način.

AO 3 — JAVORNIK, prazgodovinska naselbina in stražni stolp

a) parc. št. 67, 58, 59, 60, 57, 45/1, 56, k.o. Ravne na Koroškem.
b) Strmo nad sotesko Votle peči (reka Meža) se dviguje hrib, poimenovan Pigl. Na celotni površini se nahajajo sledovi prazgodovinske naselbine, katere pomen je bil tudi strateškega značaja, saj je nadzorovala prehod iz Mežiške doline proti Mislinjski in Dravski dolini. Na vrhu hriba so opazni sledovi stolpa, ki nakazujejo na povezavo v sklopu fortifikacij na Šancah.
c) Naselbina predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi. Potrebne bi bile arheološke raziskave tako za natančno časovno ovrednotenje kot za samo zaščito, ker se z obdelovanjem uničuje kulturna plast.
d) Varstvo zahteva ohranjanje sedanjega stanja.
e) Predlagamo spremembo namembnosti iz sedanjih vrtnih površin v travniško.

AO 4 — PREŠKI VRH, „Turške šance"

a) parc. št. 139, 140, 142, 156/2, 156/1, 157/2, 57, 22, 24, 21, 18, 19, 16, 15-del, k.o. Preški vrh.
b) Ostanki okopov in petih stolpov (dva okrogla, dva kvadratna in en podkvasti), so vidni na grebenu od dvorca Šrotnek nad Kotljami do gradu Javornik oz. Pigla nad Ravnami.
c) Spomenik je kot člen v sklopu fortifikacij proti turškim vpadom na Koroško širše zanimiv obenem pa je tudi pomemben krajinski element.
d) Varstvo zahteva nadzor nad posegi in ohranitev še vidnih spomeniških sestavin v sedanjem stanju. Za natančno časovno opredelitev bi bile potrebne arheološke raziskave posameznih sklopov.
e) Ohranjajo se naj gozdno-travnate površine. S primernim pristopom in ureditvijo bi lahko spomenik služil v kreativno-turistične namene na Koroškem.

AO 5 — ZAGRAD, rimska naselbina in grobišče

a) parc. št. 619, 88/1, 539, 106, 89, 608/18, 540/2, 88/2, k.o. Farna vas.
b) Pri gradbenih delih za tovarno lepenke (1860) ali pa zaradi povečanega vodnega padca pod jezom so našli večje število obdelanih marmornih rimskih spomenikov: Pregled izkopanin daje J. Šašel, Kronika 1, 1953, 15 SS (z bibliografijo).
c) Dani podatki pričajo za pomembno naselbino ob rimski cesti Celeia-Virunum. Kljub močnemu uničenju smemo sklepati na pestro podobo grobne arhitekture tega dela antičnega Norica iz časa 2. in pričetka 3. stoletja n. št.
d) Varstvo zahteva pred vsemi nujnimi zemeljskimi posegi orientacijsko sondiranje, katerega rezultati bi služili za usmeritev nadaljnje izrabe prostora.
e) Ohranja se naj sedanje stanje, ker se s posegi uničujejo spomeniške sestavine.

AO 6 — DOBJA VAS

a) parc. št. 80, k.o. Dobja vas, 563/1, 566, k.o. Stražišče.
b) Na robu terase južno od ceste Dravograd—Prevalje in domačije Oblakovih, Dobja vas 16, so nad gramozno jamo na Tomaževem vidni zidani temelji stavb. To mesto leži približno 400 m z. od pred leti odkritih antičnih najdb z žganim grobom pri posestvu Dobji dvor na enako visoki terasi (Varstvo spomenikov 9, 1965, 142) ter skoraj tik nad traso rimske ceste Celeia—Virunum.
c) Glede na okoliščine domnevamo za antično seliščno najdbo, ki bi bila morebiti v zvezi z grobnimi najdbami v Zagradu 1 km proti zahodu. Potrebne bi bile arheološke raziskave za natančno časovno ovrednotenje kot za samo zaščito.
d) Spomenik varujemo v avtentični pričevalnosti.
e) S kmetijskimi površinami se naj gospodari na tradicionalni način.

AO 7 — FARNA VAS

a) Parc. št. 35/5, 35/7, 35/3, 35/2, 36/8, 36/1, 36/15, 36/9, 36/2, 36/10, 32/2, 31/2, 32/4, k.o. Farna vas.
b) Za poslopjem Farna vas 6 (lastnik Kristan, p.d. Rajsmuller) so na njivi našli nekarakteristično prazgodovinsko keramiko.
c) Najdišče predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi. Za točno časovno pripadnost najdb bi bile potrebne arheološke raziskave

d) Varovanje zahteva nadzor in arheološke raziskave pred nujnimi zemeljskimi posegi.
e) S kmetijskimi površinami se naj gospodari na tradicionalni način.

AO 8 — LOKOVICA, gradišče

a) Parc. št. 138, 134/2, 133/2-del, 139-del, k.o. Lokovica. Parc. št. 346 k.o. Lom.
b) Pri kmetu Gradišniku leži v gozdu dvodelno gradišče. Delno so še ohranjena fortifikacijska svojstva utrdbe (Rainer, Carinthia I 71, 1880, 50).
c) Gradišče predstavlja arheološki terenski spomenik v prvotni legi, istočasno pa je tudi pomemben krajinski element. Točna časovna pripadnost še ni opredeljena, za kar bi bile potrebne arheološke raziskave.
d) Spomenik varujemo v prvotni pričevalnosti z vsemi spomeniškimi sestavinami.
e) Z gozdom se gospodari na tradicionalni način.

5. člen

Za naselbinska območja se razglasijo:

NO 1 — NASELBINSKO OBMOČJE ČRNA NA KOROŠKEM

a) Naselbinsko območje Črna omejuje na severu in delno severozahodu reka Meža. Nato jo omejujejo sledeče parcele: 88/5, 547/1-del, 97/2, 99, 105/3, 105/6, 105/5, 103/1, 108/2, 119/7, 119/14, 119/15, 554/2, 560/2-del, 180/7, 181/1-del, 181/9, 237/4, 240/3, 251/2, 248/6, 252/2, 252/3, 560/1-del, 352/2, 369/1, 369/2, 560/5-del, 347/8, 347/9, 560/12-del, vse k.o. Črna.
Vse navedene mejne parcele si sledijo od severa proti vzhodu, jugu in zahodu ter še sodijo v zavarovano območje.
b) Zgodovinsko jedro naselja tvori križišče treh cest in je gosto pozidano. Glavni prostorski poudarek predstavlja župna cerkev, katero obdajajo stavbe, ki so pretežno iz 19. stoletja.
c) Črna se prvič omenja kot last rodbine Spannheimov, ki naj bi zgradili tudi prvotno cerkev sv. Ožbalta. Leta 1362 je bil ustanovljen vikariat, 1787 pa župnija.
Naselje daje kljub nekaterim novogradnjam enovit videz, ki je posledica harmonične rasti skozi stoletja. Sklenjen ulični potek, enoten gabarit in značilna parcelacija, so glavne odlike tega naselja.
d) Urbanistični spomenik varujemo v celoti vseh spomeniških vrednot: ulični raster, gabarite, fasade stavb. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Obstoječa mešana dejavnost je v skladu s spomeniškovarstvenimi načeli. Posege v varovani prostor je potrebno omejiti na morebitne vrzeli v zazidalnem rastru, sicer pa se je potrebno omejiti na prenovo posameznih objektov.

NO 2 — NASELBINSKO OBMOČJE MEŽICA

a) Naselbinsko območje Mežica omejujejo sledeče parcele: parc. št. 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, (Podjunska ul.) 959/1-del (Mariborska c.) 226/1-del (Trg svobode), 150-del (Cesta ob Šumcu), 151/2, 184/1, 186, 189/1, 964-del (Partizanska c.) 633 (pot), ki se pri parc. št. 637/1 obrne proti severu do parcele 200 (Malgajeva ul.), nato poteka po parcelah 203, 210/1, 213/3, 213/1, 210/4, 210/5, 278-del, 224, 225.
Nato meja poteka po potoku Šumcu do parcele s parc. št. 260, 259/2, 960-del in se zaključi s parcelo s parc. št. 247/1 na izhodiščni točki ob Podjunski ulici. Vse parcele spadajo v k.o. Mežica. Vse navedene mejne parcele si sledijo od severa proti vzhodu, jugu in zahodu ter še sodijo v zavarovano območje.
b) Naselje v zemljepisnem središču Mežiške doline ima sicer neenoten zazidalni raster, vendar se je v okolici cerkve na pobočju in pod njim še ohranila starejša značilna zazidava. Zanimiva je „Karicljeva bajta" na Celovški cesti 2, ki izvira iz 18. stoletja in na slikovit način dokumentira pomen Mežice v preteklosti, ko je dobivala trški značaj. Gabariti so večinoma enonadstropni, ponekod se spustijo do pritličnih oz. dvignejo do dvonadstropnih. Glavna dominanta naselja je župna cerkev sv. Jakoba.
c) Najstarejši pisani vir omenja Mežico že leta 1154, 1498 pa se tu omenja vikariat. Kljub heterogeni gradnji objektov v naselju, se je v okolici cerkve ohranil stari urbanistični red in fasade stavb, ki bi jim lahko z ustreznimi posegi spomeniško vrednost še zvišali.
d) Urbanistični spomenik varujemo v celoti vseh sestavin, ki ga določajo: ulični raster, gabarit, fasade, značilne strešine, tlaki, značilne dominante, dovoljeni so le posegi za sanacijo oz. valorizacijo spomeniških kvalitet.
e) Obstoječa mešana (poslovno-stanovanjska) dejavnost je v skladu z značajem in pomenom spomeniške celote. Posege v prostor je potrebno omejiti na prenovo posameznih objektov in morebitne nujne nove zazidave v vrzelih med obstoječimi stavbami.

NO 3 — NASELBINSKO OBMOČJE RAVNE NA KOROŠKEM

a) Meja naselbinskega območja Ravne na Koroškem se začne na ulici Ob Meži pri parceli št. 324, nato poteka po parc. št. 336/2 (Ob Meži) in pri parc. št. 305 prečka parc. št. 986 (Malgajeva ulica). Nato meja poteka po potoku Suha do parcele s parc. št. 173/1, 1204/1-del, 174, kjer se obrne proti Trgu svobode nazaj do potoka Suha in po njem poteka do konca parcele s parc. št. 277/2. Nato meja poteka po parcelah 260/4-del, 262/3, 276, 275/2, 274/4, 274/1, 271/2, 270, 268, 267, 597-del, 368, 367, 381, 382, 383, 384, 385, 1208-del. Nato poteka meja po parceli št. 445 (Gozdarska pot) do parcele s št. 423/1-del (Šolska pot), kjer gre ob parceli s št. 424/1, do parcele št. 1201 (Prežihova ul.). Meja teče po Prežihovi ulici do parcele s št. 289/1.
Nato sledijo mejne parcele: 288/1, 287/1, 284/1, 336/2, 331/2, 338/1, 323/1, 324, vse k.o. Ravne.
Vse naštete mejne parcele še sodijo v naselbinsko območje Ravne na Koroškem.
Pri tem moramo poudariti, da v naselbinsko območje sodijo vsi ulični ambienti, posamezni objekti in njihovo neposredno okolje.
b) Naselje z izrazitim starim mestnim jedrom, ki se razprostira na področju med Suho in Mežo ter južnim robom Trga svobode. Področje obsega Malgajevo ulico, Staro ulico, Ob Meži, Partizansko cesto, Prežihovo ulico in osrednji mestni prostor Trg svobode. Zazidalni raster in gabariti so enotni. Glavni mestni dominanti sta župna cerkev na hribu nad mestom in grad Javornik.
c) Prvi podatek o obstoju Guttensteina izvira šele iz leta 1248, čeprav je bila bližnja okolica naseljena že prej. Kraj so verjetno ustanovili bamberški škofje. Guštanj je bil sprva vezan na grad istega imena, kasneje pa so ga posedovali različni lastniki.
V mestnem jedru se je v celoti ohranil srednjeveški zazidalni raster s praznim prostorom ob Meži, kar predstavlja posebno kvaliteto naselbinskega območja Raven. Ob tem so ohranjeni tudi gabariti in druge značilnosti, ki ga uvrščajo med naša pomembnejša naselbinska območja.
d) Urbanistični spomenik varujemo v celoti vseh spomeniških sestavin: ulični raster, značilne gabarite in fasade, primerne tlake, tipe in naklon strešin. Dovoljeni so le posegi za ohranitev oz. valorizacijo naštetih sestavin.
e) V ožjem mestnem jedru naj bodo nameščene spomeniškovarstvene načelom ustrezne funkcije, predvsem stanovanja in manjši obrtni lokali ter poslovna dejavnost.

NO 4 — NASELBINSKO OBMOČJE ŠENTANEL

a) Meja naselbinskega območja Šentanel se začne na zahodu, kjer jo omejujejo parc. št. 350/1, 350/2, 351/2, 351/1, 354/1, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 382/5, 382/6, 380, 390/1, 390/2, in se na jugu nadaljuje z naslednjimi parc. št.: 392, 398, 399/1, 399/2, 415/1, preko 435/1, 458, 437/6, 437/3 ter na vzhodu s parc. št. 91 in na severu preko parc. št. 90, 91, 89/1, 88/1, 447, 448/1, 448/2, 456, 461/1, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 462/1, 462/2, kjer se zaključi s parc. št. 463/1.
b) Šentanel je hribovsko naselje na južnih obronkih Strojne s pretežno samotnimi kmetijami. Jedro naselja se je v dokaj neenakomerni poselitvi, prilagojeno strmemu terenu, razvilo pod ž.c. sv. Daniela. Tvorijo ga značilne koroške stavbe (stanovanjske hiše, gospodarska poslopja in kašče), leseni delno zidani objekti s strmimi čopastimi strehami. Izvirno ohranjeni so trije leseni objekti pri cerkvi; „Brusnikova bajta", stavba št. 15, mežnarija, stavba št. 16 in „Kramovčeva kašča", stavba št. 13.
c) Strnjeno jedro vasi je kvalitetna gruča značilnega koroškega stavbarstva s cerkveno dominanto. Vas predstavlja kvalitetni akcent v krajini.
d) Naselje varujemo v izvirnosti poselitve. Ohraniti je treba raster komunikacij ter značilno koroško stavbarstvo stanovanjskega in gospodarskega značaja, stavbne mase s strmimi čopastimi strehami.

e) Obstoječa dejavnost odgovarja značaju vasi. Tudi nadalje je treba ohranjati stanovanjsko in gospodarsko namembnost s turistično-gostinsko ponudbo.

6. člen
Za arheološke spomenike se razglasijo:

AS 1 — SV. LENART NA PLATU

a) Stavbna parcela S 18 k.o. Plat.
b) V cerkvi je ohranjen fragment rimskega nagrobnika AIJ 1, najden najbrž v Zagradu.
c) Nagrobnik je epigrafskega pomena za rimsko zgodovino naših krajev.
d) Nagrobnik se nadalje ohranja v okviru cerkvenega objekta.
e) Spomeniška funkcija.

AS 2 — LAHOVNIK, Pri postaji 11, Prevalje

a) Parc. št. 143/3, k.o. Farna vas.
b) Na vrtu je postavljenih devet rimskih obdelanih plošč (za vrtno mizo in dve klopi), ki so bile najdene ob izgradnji tovarne lepenke v Zagradu.
c) Plošče so zaradi svojega značaja širše zanimive in nakazujejo visoko izpovednost najdišča v Zagradu in so datirane konec 2. in pričetek 3. stoletja n.št.
d) Priporoča se konservacija plošč, ker je površina že močno načeta. Predlagamo prestavitev iz sedanjega mesta v prostore muzeja.
e) Spomeniška funkcija.

AS 3 — DOBJA VAS, Rimski sarkofag

a) Parc. št. 122/4, 123/1, 122/3, 122/1, k.o. Dobja vas.
b) Pred gostilno Brančurnik je postavljen poškodovan antični sarkofag, ki pripada grobišču v Zagradu (CIL III 6522 — AIJ 2). Zaradi neposredne bližine, je celotno območje arheološko zanimivo.
c) Spomenik je izrednega pomena za krajevno rimsko zgodovino.
d) Sarkofag se nadalje ohranja na sedanjem prostoru. Pred posegi v zemljišče je potrebno predhodno sondiranje, katerega rezultati bodo usmerjali nadaljnjo izrabo prostora.

AS 4 — RAVNE NA KOROŠKEM

a) Parc. št. 592, k.o. Ravne na Koroškem.
b) Šest marmornih nagrobnih reliefnih kamnov je postavljenih v grajski podhod. Izvirajo iz rimskega zaselka s pripadajočim grobiščem v Zagradu, časovno pa jih opredeljujemo v 2. st. n.št.
c) Nagrobniki so izrednega pomena za rimsko zgodovino naših krajev.
d) Nadalje se ohranjajo v okviru grajskega objekta.
e) Spomeniška, vzgojno-izobraževalna, turistična funkcija.

7. člen
Za umetnostne in arhitektonske spomenike se razglasijo:

1. Gradovi

UI — MUŠENIK, št. 7, grad

a) Parc. št. 12/1, 12/2, k.o. Črna.
b) Enonadstropna pet krat dvoosna prostostoječa stavba s štirikapno opečno streho. Osrednjo os poudarja potlačeno polkrožni portal s štukaturo nad preklado in večjim potlačeno polkrožnim oknom v nadstropju. Mejni zidec je gladek, podstrešni pa konkaven. Okna z neprimernimi dvokrilnimi okni so brez obrob. Veža v pritličju nosi banjasti obok.
c) Kljub številnim neprimernim prezidavam v preteklosti ohranja prostorsko zelo pomembno poslopje osnovne značilnosti baročne arhitekture iz 18. stoletja. Grad je bil nekdaj last grofov Thurn-Valsassina, kasneje pa je bila v njem tudi uprava železarne.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh še ohranjenih avtentičnih elementov. Za ustreznejšo pojavno podobo bi bilo potrebno obstoječa okna zamenjati s predeljenimi na šest delov, na portal pa namestiti ustrezne vratnice. Dovoljeni so le posegi za ohranitev spomenika in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Poslovna dejavnost ustreza značaju in pomenu spomenika.

U 2 — RAVNE NA KOROŠKEM, Na gradu 1, 2, 3, 5

a) Parc. št. 587, 591, 592, 594, 593, 1211, 750/2, 750/1, 749, 595, 596, 610, 597, 598, 599, 600, 601, 611, 612, 613, 609, 603, 602, 605, 606, 604, 607, 608, 617, 616, 614, 615, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 747, 748, 746, 745, 744, vse k.o. Ravne.
b) Velik kompleks enonadstropnih stavb sredi obsežnega grajskega parka. Grajsko jedro tvori poslopje z rustiko v pritličju in bogato neobaročno okrašenimi okni v nadstropju. Na desni strani je prizidana grajska kapela, členjena s plitvimi pilastri in zaključena s trikotnim čelom. Vse stavbe pokrivajo opečne štirikapne strehe.
c) Po koncepciji jedra sodeč je osnova grajskega kompleksa iz 17. stoletja, v sedanji obliki pa je plod romantičnih hotenj druge polovice 19. stoletja. Za časa Valvasorja je grad posedoval Matija von Suchten, 1809. pa ga je kupil grof Jurij Thurn Valsassina, njegov sin Douglas pa ga je nato prezidal in mu dal današnji videz.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Sedanja javna namembnost je primerna in ustreza značju in pomenu spomenika. V delu grajskega kompleksa je tudi Koroški muzej z razstavljenimi eksponati na prostem.

U 3 — RAVNE, dvorec Javornik, Javornik 11

a) Parc. št. 110, 114, k.o. Ravne.
b) Prostostoječa večja stavba na markantni točki nad starim mestnim jedrom. Na fasadi proti mestu dominira centralni triosni in s trikotnim čelom zaključeni rizalit. Okna na stavbi poudarjajo gladke preklade in na vhodni fasadi tudi geometrijsko okrajse v parapetih. Poslopje poudarja južni stolpič. H grajskemu kompleksu spada tudi stražni pritlični stolpiček in gospodarska poslopja.
c) V 17. stoletju nastali dvorec je bil v drugi polovici 19. stoletja temeljito romantično predelan. Odlikuje ga dominantna lega nad mestom in kvalitetna arhitektura renesančne dobe in kasnejše predelave.
d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških sestavin.
e) Dvorec je prazen. Predlagamo ureditev za poslovno-upravno ali eventualno gostinsko dejavnost.

U 4 — URŠLJA GORA, Močivnik, stolp

a) Parc. št. S 45/1, k.o. Uršlja gora II.
b) V sklopu kmetije stoji trietažni kamniti stolp.
c) Poslopje je zanimiv primer obrambne arhitekture iz 17. stoletja, ki ni v zvezi z nobenim fortifikacijskim sistemom.
d) Spomenik varujemo v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti. Potrebno bi ga bilo sanirati in prezentirati po posebnem spomeniškovarstvenem programu.
e) Služi naj le kot prezentiran kulturni spomenik.

2. Meščanska in trška arhitektura

U 5 — ČRNA, Center 16

a) Parc. št. 88/7, k.o. Črna.
b) Enonadstropna vogalna stavba s čopasto opečno streho ima na ulični pet, na stranski fasadi pa štiri osi v pritličju, tri v nadstropju in dve v mansardi. Pritlično etažo krasi rustika in prirezan vogal. Okna imajo ušesaste obrobe, prav tako pravokoten portal v tretji osi. Mejni zidec je profiliran. Veža je banjasto obokana z grebenastimi sosvodnicami.
c) Glede na obok veže in razporeditev v notranjščini lahko stavbo datiramo na konec 18. stoletja z mlajšo fasado. Skupaj s stavbami št. 12 in 14 tvori vstop v mestno jedro, ima tudi ambientalni pomen.
d) Spomenik varujemo v celoti, izvirnosti in nedotaknjenosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Stanovanje v nadstropju in lokal v pritličju je ustrezna raba.

U 6 — ČRNA, Center 21 (župnišče)

a) Parc. št. 367/3, 367/4, k.o. Črna.
b) Prostostoječa, šestosna, enonadstropna stavba s štirikapno opečno streho. Okenske odprtine krasijo gladke obrobe, mejni zidec je prav tako gladek, podstrešni pa konkaven. Stranska fasada je triosna. Na vzhodni strani je stavbi prizidan novejši prizidek. Pritličje poslopja je banjasto obokano s sosvodnicami.

c) Glede na razmerja je stavba še iz 17. stoletja s kasnejšimi prezidavami. Je eden od bistvenih prostorskih poudarkov ožjega naselbinskega območja Črne.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh avtentičnih elementov. Sedaj enotno zasteklena okna bi bilo potrebno predeliti na šest delov. Dovoljeni so le sposegi za ohranitev objekta in valorizacijo njegovih spomeniških sestavin.
e) Stanovanjska funkcija je ustrezna.

U 7 — ČRNA, Center 22

a) Parc. št. 357/5, k.o. Črna.
b) Pet krat štiriosna enonadstropna vogalna stavba pokrita z opečno štirikapnico. Osrednjo os glavne fasade krasi potlačeno polkrožen kamnit portal s temenikom. Okna v nadstropju imajo gladke obrobe, v pritličju pa so brez njih. Vogale stavbe poudarja rustika, izdelana v ometu, mejni zidec je gladek. Veža v notranjščini je banjasto obokana z oprogami, nekatere prostore krasijo tudi štukature. Posebej opozarjamo na lepo ohranjeno staro okovje na oknih.
c) Ambientalno izredno pomembno poslopje, nastalo verjetno v drugi polovici 18. stoletja je ohranilo večino oblikovanih sestavin iz časa nastanka.
d) Spomenik varujemo v celoti. Okna v pritličju bi bilo potrebno predeliti na šest delov in jim ponovno namestiti gladke obrobe. Dovoljeni so samo posegi za ohranitev spomenika in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Poslovno-stanovanjska dejavnost je ustrezna.

U 8 — ČRNA, Center 25

a) Parc. št. 367/8, k.o. Črna.
b) Enonadstropna prostostoječa stavba, pokrita z opečno štirikapnico ima osrednje štiri osi povišane in pokrite s samostojno streho. Ulična fasada je osemosna, stransko pa členita dve okenski osi. Pritlična etaža je pokvarjena — obložena z neprimerno fasadno opeko. V zadnji osi pritličja se je ohranila polkrožna niša s kipcem Marije. Okna v nadstropju imajo gladke obrobe in motive rombov v parapetih, vogale stavbe pa krasi secesijska ornamentika. Mejni zidec je profiliran, podstrešni pa konkaven.
c) Mogočna stavba obvladuje ulični ambient v bližini cerkve. Glede na stilne značilnosti fasade jo datiramo na začetek 20. stoletja s starejšo osnovo.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh ohranjenih avtentičnih elementov. Neprimerno obloženo pritličje bi bilo potrebno primerno urediti. Dovoljeni so le posegi za obnovo in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Stanovanjsko-poslovna dejavnost ustreza značaju stavbe in njeni legi v središču mesta.

U 9 — ČRNA, Center 26

a) Parc. št. 357/9, 357/8, 357/10, k.o. Črna.
b) Šestosna, enonadstropna stavba v strnjenem zazidalnem nizu je pokrita z opečno streho. Pravokoten portal z rameni, preklado z letnico 1844 in klasicistično-bidermajersko ornamentiko krasi tretjo os. Okna v pritličju imajo gladke obrobe, okna v nadstropju pa členijo ušesaste obrobe s temeniki in copfi. Mejni in podstrešni zidec sta profilirana.
c) Ena od kvalitetnejših fasad v mestu iz konca 19. stoletja je zaradi neprimernega fasadnega obrizga neustrezno prezentirana.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh sestavin. Dovoljeni so le posegi za ohranitev objekta in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Poslovno-stanovanjska namembnost je ustrezna.

U 10 — ČRNA, Center 102 (Rešarjeva hiša)

a) Parc. št. 367/5, k.o. Črna.
b) Prostostoječa enonadstropna štiriosna stavba s čopasto streho, krito z eternitom. Potlačeno polkrožni portal s temenikom v tretji osi, profiliran mejni zidec in gladke obrobe oken so edino fasadno okrasje. Nad portalom je vzidan kamen z grškim napisom: „Danes meni, jutri tebi", in letnico 1576. Veža stavbe je banjasto obokana, stranska fasada pa v nadstropju triosna.
c) Stavba znana kot Rešarjeva hiša, je še ohranjeni del stare Črne. V njej je bila nekdaj mrtvašnica. Pomembna je kot arhitekturni in kulturnozgodovinski spomenik.
d) Spomenik varujemo v celoti. Neprimerna dvokrilna okna bi bilo potrebno nadomestiti s predeljenimi na štiri dele, na fasado pa namestiti gladko zaglajene omete.
e) Gostinski lokal v pritličju in stanovanje v nadstropju je ustrezna raba.

U 11 — ČRNA, Center 104

a) Parc. št. 252/2, 252/3, 252/4, k.o. Črna.
b) Sedem krat triosna stavba s čopasto opečno streho. Pravokotni portal z rameni in letnico 1850 na prekladi krasi peto os ulične fasade. Okna imajo gladke obrobe, mejni zidec med pritličjem in nadstropjem je profiliran. Severovzhodni vogal poslopja obvladuje kasnejši, neprimerni blakon. Veža hiše je plitvo banjasto obokana.
c) Mogočna stavba je ena od najkvalitetnejših v trgu, čeprav neprimerna fasadna obdelava na videz zmanjšuje njen pomen.
d) Poslopje bi bilo potrebno primerno prezentirati: izvesti gladko zaglajen fasadni omet, odstraniti balkon in okna predeliti na šest delov. S tem bi stavbi vrnili večino sedaj skritih spomeniških vrednot.
e) Izraba za gostinski penzion je ustrezna.

U 12 — MEŽICA, Partizanska c. 16 (osnovna šola)

a) Parc. št. 607, 609/3, 609/2, 606/2, 609/1, 606/1, 608, 606/3, k.o. Mežica.
b) Ambiciozno zasnovan kompleks več povezanih traktov s prizidano telovadnico. Osnovni objekt je trinadstropen, sedemosni in pokrit z opečno dvokapno streho. Portal v osrednji osi je bogato okrašen s pilastri, močnim trikotnim členom in dvema plastikama na njem. Celotna fasada je bogato okrašena s figuralnimi podobami v lunetah nad okni v pritličju, mejnimi zidci na konzolah in pilastri v tretjem nadstropju.
c) 1926 leta zgrajena stavba je monumentalno zasnovana arhitektura in pomemben sestavni del mestnega prostora.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh avtentičnih sestavin. Dovoljeni so sanacijski posegi.
e) Šola.

U 13 — MUŠENIK, št. 4

a) Parc. št. 648/8 k.o. Podpeca.
b) Enonadstropna prostostoječa stavba pokrita z opečno štirikapno streho s strešnimi okni. Ulična devetosna fasada nima posebnih fasadnih okraskov, enaka je tudi triosna stranska fasada. Pritličje stavbe pokrivajo grebenasti oboki.
c) Stavba je pomembna predvsem zaradi velike stavbne gmote, ki obvladuje ustje doline v neposredni bližini gradu Mušenik in zaradi svojega časa nastanka v 18. stoletju.
d) Spomenik varujemo kot celoto in v vseh avtentičnih sestavinah. Dovoljeni so izključno posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Stanovanjska namembnost.

U 14 — PREVALJE, Trg 32

a) Parc. št. 680/6, 680/3, 680/7, 680/2, 680/4, 680/5, k.o. Farna vas.
b) Enonadstropna, sedemosna stavba z dvokapno opečno streho ima na vzhodni strani dozidan štiriosni nekoliko nižji in s samostojno streho pokriti dozidek. V bidermajerskem slogu okrašena fasada z glavnim portalom v tretji osi in konkavnim podstrešnim vencem, ima pritličje okrašeno z rustiko. V pritlični etaži sta dva neustrezna naknadno narejena vhoda, na strešinah pa štiri neustrezna strešna okna.
c) Prostorsko in oblikovno zelo kvaliteten objekt s fasado iz začetka oz. srede 19. stoletja in starejšo osnovo je zaradi številnih neustreznih posegov izgubil nekaj prvotne pričevalnosti. Stavba je pomembna tudi za zgodovino delavskega gibanja.
d) Spomenik varujemo v celoti. Neustrezne, že izvedene posege bi bilo potrebno korigirati po izhodiščih pristojne spomeniške službe. Dovoljeni so le posegi za valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Predlagamo javno — poslovno kulturno funkcijo na osnovi posebnega spomeniškovarstvenega elaborata.

U 15 — RAVNE, Stara ulica 1

a) Parc. št. 297/1, 297/2, 296/1, 296/2, k.o. Ravne.
b) Na glavni fasadi štiri, na stranski pa šestosna vogalna enonadstropna stavba z opečno streho. Pritličje krasi rustika in pravokotne odprtine — izložbe, nadstropje pa členijo kanelirani pilastri, ki združujejo mejni in podstrešni zidec, gladke obrobe oken s profiliranimi karnizi in copfi v parapetih. Mejni in podstrešni venec sta profilirana.
c) Objekt je eden od kvalitetnejših primerov zgodnjega historicizma v mestu.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Poslovno stanovanjska funkcija objekta ustreza njegovemu značaju in pomenu.

U 16 — RAVNE, Stara ulica 2

a) Parc. št. 299/1, k.o. Ravne.
b) Enonadstropna vogalna stavba z zamaknjeno portalno osjo na ulični fasadi. Glavna fasada je triosna, s polkrožnim portalom v zamaknjeni osi, stranska fasada je štiriosna. Poslopje pokriva opečna štirikapna streha. Fasade so preproste, z gladkimi okenskimi obrobami in novejšimi okni. Veža v notranjščini je kapasto obokana.
c) Poznobaročna stavba z ohranjeno vežo in novejšim neprimernim stavbnim pohištvom je pomemben sestavni del ambienta Stare ulice.
d) Spomenik varujemo v celoti ohranjenih avtentičnih sestavin. Dovoljeni so posegi za valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Stanovanjsko-poslovna namembnost je ustrezna.

U 17 — RAVNE, Stara ulica 14 (župnišče)

a) Parc. št. 329, 330, 328, 228, k.o. Ravne.
b) Enonadstropna, na glavni fasadi štiriosna, prostostoječa stavba je pokrita s trapezasto streho. Pravokotni portal členi drugo os, okenske obrobe so gladke.
c) Poslopje iz leta 1700 je bilo v 19. stoletju močno predelano. Pomemben je pogled iz severne strani, od koder determinira prostor ob cerkvi.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh avtentičnih sestavin. Dovoljeni so le posegi za valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Župnišče — stanovanjska funkcija.

U 18 — RAVNE, Trg svobode 2

a) Parc. št. 278, k.o. Ravne
b) Enonadstropna vogalna stavba je na tržni fasadi štiri, na stranski pa triosna. Okna so gladko obrobljena s profiliranimi prekladami in okenskimi policami. Portal v prvi osi je pravokoten in okrašen s temenikom. Mejni in podstrešni zidec sta profilirana.
c) Monumentalna arhitektura, ki obvladuje prehod trga v Malgajevo ulico je pomemben sestavni del starega mestnega jedra.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh sestavin. Neprimerna izložbena okna v pritličju je potrebno korigirati v sorazmerju z drugimi fasadnimi odprtinami. Dovoljeni so le posegi za valorizacijo spomeniških kvalitet.
e) Poslovno-stanovanjska namembnost je primerna značaju spomenika.

U 19 — RAVNE, Trg svobode 5

a) Parc. št. 173/1, k.o. Ravne.
b) Enonadstropna stavba z opečno streho ob potoku Suha. Tržna fasada je nepravilno organizirana. Portal je polkrožen in potlačen. Stranska fasada proti Suhi je triosna in brez okrasja. Notranjščina stavbe je obokana.
c) Zalomljen tloris, ki se prilagaja komunikaciji, kaže še na srednjeveški izvor hiše, ki pa zaradi neprimerno obdelane zunanjščine ni viden. Danes objekt s svojo stavbno maso determinira ambient na desnem bregu Suhe.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so le posegi, ki bodo objektu zvišali spomeniške kvalitete.
e) Stanovanja in lokal v pritličju ustrezajo značaju in pomenu stavbe.

U 20 — RAVNE, Trg svobode 11

a) Parc. št. 277/1, 277/2, k.o. Ravne.
b) Enonadstropna, prostostoječa stavba ima tržno fasado asimetrično organizirano s stolpastim in plitvim rizalitom. Polkrožni, z rustificirano obrobo okrašen portal krasi drugo os. Okna imajo gladke obrobe, vogali stavbe pa so poudarjeni s šivanimi robovi v ometu. Pritlična etaža je deloma pokvarjena s prevelikimi izložbenimi odprtinami. Veža v notranjščini je križno-grebenasto obokana.
c) Mogočna kvalitetna arhitektura z nekaterimi elementi, ki kažejo še na srednjeveške osnove. Je pomemben sestavni del mesta.
d) Spomenik varujemo v celoti in izvirnosti. Neprimerne izložbe na zahodnem delu stavbe bi bilo potrebno osno organizirati in odstraniti keramične ploščice s fasade. Na objektu so dovoljeni izključno posegi za valorizacijo spomeniških sestavin.
e) Poslovno-stanovanjska namembnost je ustrezna, čeprav bi bila mogoča tudi druga namembnost javnega značaja.

3. Sakralni spomeniki

U 21 — ČRNA, Župna cerkev sv. Obžalta

a) Parc. št. 367/2, k.o. Črna.
b) Neoromansko stavbo s členjeno zunanjščino sestavljajo zvonik, ladja s transeptom in kor s polkrožno apsido. Notranjščina je enoladijska in križno obokana s poslikavo iz druge polovice 19. stoletja. Oprema cerkve je večinoma iz časa nastanka cerkve, razen levega stranskega oltarja in prižnice, ki datirata v drugo polovico 18. stoletja.
c) Sedanjo cerkev so postavili leta 1868 potem, ko je stara pogorela. Je kvaliteten primer enovito zasnovane stavbe v historičnem slogu in prostorski poudarek celotne naselbine in ožjega tržnega prostora.
d) Spomenik varujemo v celoti arhitekture in opreme. Dovoljeni so samo posegi za ohranitev in valorizacijo.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 22 — JAVORJE, Župna cerkev sv. Marije Magdalene

a) Parc. št. 244/2, 245 in 244/1, S 16, k.o. Javorje.
b) Iz ladje, tristrano zaključenega prezbiterija in na vzhodu prizidanega zvonika sestavljena cerkev stoji na pokopališču vrh Javorja. Fasade členijo pravokotna zamrežena okna, zvonik pokriva pločevinasta čebula, ladjo pa skodle. Banja s sosvodnicami pokriva enoladijsko notranjščino, kor sloni na dveh trebušastih stebrih s kapiteli. Banjasti obok s sosvodnicami pokriva tudi prezbiterij. Oprava je deloma iz 18. (glavni oltar), deloma pa datira v 19. stoletje.
c) Cerkev sv. Marije Magdalene se prvič omenja že v 14. stoletju, kasneje je bila večkrat prezidana, tako da nam danes kaže baročno podobo iz 18. stoletja. Zaradi izpostavljene lege in dolge stavbne zgodovine je kvaliteten krajinski poudarek in rezultat hotenj časa, v katerem je nastala.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh elementov. Dovoljeni so le sanacijski in posegi za valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 23 — JAVORJE, p. c. Sv. Jošta

a) Parc. št. 453/2, 452, 453/1 in 453/3, S 40, k.o. Javorje.
b) Enoladijska cerkev sestavljena iz ladje, tristrano zaključenega prezbiterija in na severu prizidanega zvonika stoji ob cesti. Pokrita je s skodlami, zvonik ima šilasto streho. Ladjo in prezbiterij osvetljujejo pokončno pravokotna okna z mrežami. Fasada je pod podstrešnim koncem poslikana s poznogotsko poslikavo, zvonik pa ima šivane robove. V notranjščini je ladja ravno stropana, kor sloni na dveh trebušastih stebričih, slavoločna stena se polkrožno odpira v križno grebenasto obokan prezbiterij.
Glavni oltar datira v sredino 18. stoletja, stranski pa na konec 18. oz. v 19. stoletje.
c) Enotno zasnovana ljudska arhitektura iz 17. stoletja je pomembna kot dokument časa nastanka in kot vedutni poudarek v krajini.

c) Enotno zasnovana ljudska arhitektura iz 17. stoletja je pomembna kot dokument časa nastanka in kot vedutni poudarek v krajini.
d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških sestavin.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 24 — KOPRIVNA, Župna cerkev Sv. Jakoba

a) Parc. št. 740/3, 740/5, 741, S 84, S 85, S 181, S 86, 742/2, 742/3, 742/1, 740/1, 740/4, 739, k.o. Koprivna.
b) Pravilno orientirana cerkev na grebenu sredi pokopališča, obdanega z obzidjem. Sestavljajo jo ladja, tristrano zaključen prezbiterij, severna zakristija in zahodni zvonik s čebulasto streho.
Sicer je cerkev krita s skodlami. Fasade krasi poleg pokončno pravokotnih oken in pravokotnega portala s polkrožno luneto še nekaj vzidanih nagrobnikov iz 19. stoletja. V notranjščini služi zvonik kot vhodna lopa s križnogrebenastim obokom. Ladja je potlačeno banjasto obokana, slavoločna stena se polkrožno odpira v kapasto obokan prezbiterij. Celotna cerkev je poslikana s prizori iz Kristusovega življenja. Glavni oltar v cerkvi je iz leta 1870, oba stranska oltarja pa iz 16. stoletja (1543), kasneje sta bila obnovljena (1676 in 1514).
c) V 14. stoletju nastala cerkev je bila kasneje prezidana. Poleg zgodovinske in arhitektonske vrednosti objekta le-ta tvori skupaj s cerkvenim obzidjem, kapelicami, bližnjim župniščem in kmetijo kvaliteten ambient.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh spomeniških elementov. Dovoljeni so le ohranitveni in posegi za valorizacijo spomeniških sestavin.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 25 — KOPRIVNA, p. c. Sv. Ane

a) Par. št. 1438/1, 1436, 1435, 1433, 1429, 1438/2, 1432/2, 1432/1, S 158, S 154, S 155, S 153 in 1434, k.o. Koprivna.
b) Zunanjščina cerkve, sestavljene iz ladje, severne zakristije, triosminsko zaključenega prezbiterija in zahodnega zvonika, členijo pokončno pravokotna okna in profiliran polkrožno zaključen portal. Prezbiterij obstopajo štirje dvakrat stopnjevani oporniki, osvetljujejo pa ga tri šilasta gotska okna z ohranjenim gostim krogovičjem. Cerkev je pokrita s skodlami. Enoladijska notranjščina je pokrita s plitvo banjo iz konca 17. stoletja, slavoločna stena se s šilastim lokom odpira v gotski, z rebrastim zvezdastim obokom pokriti prezbiterij.
Poleg glavnega oltarja iz konca 19. stoletja krasijo notranjščino še trije stranski oltarji iz okoli 1654, posebej velja omeniti oltar z likom zamorske kraljice z otrokom na zahodni steni.
c) Preprosto grajena gotska cerkvica iz 15. stoletja z ladjo in opravo iz 17. stoletja je nenadomestljiv element oblikovanja kulturne krajine in arhitektonsko pomembna kot odraz snovanja časa v katerem je nastala.
d) Spomenik varujemo v celoti in nedotaknjenosti vseh spomeniških sestavin. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo vrednot.
e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 26 — KOTLJE, Župna cerkev Sv. Marjete

a) Parc. št. 203/1, 203/2, k.o. Kotlje.
b) Pravilno orientirana cerkev stoji na pokopališču obdanem z obzidjem. Sestavljajo jo ladja, ožji in nižji tristrano zaključen prezbiterij, zvonik ob severni ladjini steni, oktagonalna kapela ob južni strani in med zvonik, ladjo in prezbiterij stisnjena zakristija. Cerkev je krita z dvokapno opečno streho, zvonik pa pokriva visoka vitka šilasta streha iz pločevine. Fasade krasi slikana ornamentika pod podstrešnim vencem in pasovi okoli zvonika. Okenske odprtine so večinoma pravokotne in zamrežene.
V notranjščini hrani cerkev izredno bogato baročno opremo, ki jo pripisujejo kiparju Janezu Juriju Mersiju oz. njegovi delavnici.
c) Na mestu današnje cerkve je prvotno stala kapelica, posvečena sv. Neži, sv. Fortunatu in sv. Felicijanu. Prvič jo viri omenjajo leta 1367. Šele kasneje zgrajeno gotsko cerkev so posvetili sv. Marjeti. Zaradi turških vpadov je bila večkrat prezidana in je v današnji podobi iz srede 18. stoletja. Pomembna je zaradi stavbne zgodovine in predvsem zaradi kvalitetne baročne opreme.
d) Spomenik varujemo v celoti in neokrnjenosti arhitekture in opreme. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 27 — LEŠE, p. c. Sv. Ane

a) Parc. št. 260, 255, 257, 256, k.o. Leše.
Parc. št. 255/2, 255/3, 255/4, k.o. Prevalje.
b) Cerkvena masa je sestavljena iz ladje, severnega zvonika in tristrano zaključenega prezbiterija z oporniki. Okenske odprtine na ladji in prezbiteriju so gotske.
Notranjščina je v ladji pokrita z lesenim poslikanim kasetiranim stropom z letnico 1689, prezbiterij pa pokriva križno-rebrasti gotski obok. Cerkveno notranjščino krasijo poleg opreme tudi gotske freske po stenah (Oznanjenje, Poklon treh modrih in ostali prizori).
c) Podružnična cerkev sv. Ane predstavlja skupaj s p.o.sv. Bolfenka enega od najkvalitetnejših spomenikov gotike v Sloveniji in širšem območju. Pomembna je zaradi celovitosti in neokrnjenosti vseh gotskih elementov: arhitekture, poslikave, lesenega stropa in opreme.
d) Spomenik varujemo v celovitosti in neokrnjenosti vseh elementov. Dovoljeni so izključno posegi za ohranitev spomeniških vrednot.
e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 28 — LEŠE, p. c. Sv. Bolfenka

a) Parc. št. 255, 256, 257 in 260, k.o. Leše.
Parc. št. 255/3, 255/2, 255/4 (17, 18, 16), k.o. Prevalje.
b) Iz ladje, severne zakristije in petosminsko zaključenega prezbiterija s stopnjevanimi oporniki sestavljeno cerkveno telo ima z gotskim kamnoseško obdelanim krogovičjem okrašena okna. Objekt pokriva dvokapna deloma opečna, deloma pa skodlasta streha. V notranjščini je prezbiterij križnorebrasto obokan, pod njim leži križno-grebenasto obokana kripta — kapela sv. Valentina. Ladjo pokriva potlačena banja okrašena s križno potekajočimi plitvo reliefnimi trakovi. Glavni oltar v cerkvi je iz leta 1680.
c) Monumentalna gotska arhitektura iz 15. stoletja s kvalitetnimi detajli je izredno pomembna tudi kot ambientna celota skupaj s p. c. sv. Ane.
d) Spomenik varujemo v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških sestavin.
e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 29 — MEŽICA, ž. c. Sv. Jakoba

a) Parc. št. 232, 233 in 237 k.o. Mežica.
b) Cerkev na bregu nad mestom sestavljata ladja in ravno zaključen kvadratni prezbiterij. Nad pročeljem se dviga zvonik s čebulasto streho, ob severno steno ladje pa je prislonjena dolga pravokotna zakristija. Fasado krasi zgoraj vrsta polkrožnih, pod njimi pa pokončno pravokotna okna. Notranjščina je enoladijska in banjasto obokana, prezbiterij pa križno obokan.
c) Na mestu nekdanje manjše cerkve je bila današnja župna cerkev sv. Jakoba postavljena leta 1840 po načrtih italijanskega gradbenega mojstra Petra Rudolfija iz Velikovca. Je pomemben mestni prostorski poudarek in dokument umetniškega ustvarjanja v času historicizma.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 30 — PLAT, p. c. Sv. Lenarta

a) Parc. št. s 18, 278-del, 279/1, k.o. Plat.
b) Pravilno orientirana cerkev kapelnega tipa na bregu sredi gozda sestavljajo zahodni zvonik, ladja s tristranim zaključkom in ob severni steni prislonjena zakristija. Glavni portal v cerkev je kamnit in zaključen na „oslovski hrbet". Vse fasade krasi več šilastih gotskih oken. Kritina cerkve je lesena-skodle. Ladjo v notranjščini pokriva poslikan gotski leseni strop iz druge polovice 15. stoletja. Obok prezbiterija je zvezdast, vsa oprema v cerkvi pa datira na začetek 17. stoletja.

c) V drugi polovici 15. stoletja nastala cerkev v duhu prehoda od gotike k renesansi z ohranjenim lesenim poslikanim stropom in opremo sodi po kvaliteti in tipu med najvidnejše primere cerkvene arhitekture v širšem prostoru.
d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so izključno posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 31 — PODGORA, p. c. Sv. Mohorja in Fortunata

a) Parc. št. S 5/1, 21, 22, in 24, k.o. Podgora.
b) Pravilno orientirana enoladijska cerkev ob cesti je sestavljena iz zahodnega zvonika, ladje, tristrano zaključenega gotskega prezbiterija z zvezdastim obokom v notranjščini in na severu prislonjene zakristije. Pokriva jo streha iz eternita. Okna na fasadah so večinom šilastoločna — gotska. Oprema cerkve je novejša — iz druge polovice 19. stoletja.
c) Cerkev sv. Mohorja in Fortunata je gotska arhitektura, ki je bila kasneje baročno predelana. Stoji na tako imenovanih turških šancah — sistemu nekdanjih utrdb, ki so branile prehod v Podjuno. Pomembna je predvsem zaradi stavbne zgodovine, ki stopa še v čas zgodnje gotike. Od takrat se je ohranil prezbiterij z bogatim zvezdastim obokom s sklepniki, portal in večina oken.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh spomeniških sestavin. Dovoljeni posegi lahko obsegajo le obnovo in valorizacijo spomeniških sestavin objekta.
e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 33 — POLJANA, p. c. Sv. Janeza Krstnika

a) Parc. št. s 3, S 35, 89, 46/4, 90, k.o. Poljana.
b) Pravilno orientirana cerkev ob cesti je sestavljena iz odprtega predverja, ladje s triosminsko zaključenim prezbiterijem in severne stranske kapele in zakristije. Fasade krasijo zašiljena gotska okna, od katerih imajo nekatera še ohranjeno krogovičje.
V notranjščini pokriva ladjo leseni, neprimerni strop. Slavoločna stena se z gotskim šilastim lokom odpira v rebrasto obokani prezbiterij. Glavni in stranska oltarja datirajo v čas okoli 1640.
c) Gotska arhitektura, ki se je ohranila v neokrnjeni podobi z izredno kvalitetno notranjo opremo je pomemben poudarek Mežiške doline. Nekaj pričevalnosti je arhitektura izgubila zaradi bližine silosa in neprimerne obnove v notranjščini.
d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Nadomestiti bi bilo potrebno neprimerni leseni strop v notranjščini in odstraniti silos v neposredni bližini. Dovoljeni so le ohranitveni in posegi za valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 34 — PREVALJE, ž. c. Device Marije na Jezeru

a) Parc. št. 1/16, 1/11, 1/13, 1/17, 7/2, 1/9, 1/10, 1/7, 1/12, k.o. Farna vas.
b) Monumentalna v neoromanskem slogu sezidana cerkev ima vzhodni zvonik pokrit s čebulasto streho. Sestavljajo jo ladja, zahodna in vzhodni stranski kapeli, zvonik in polkrožna apsida. Od starejše poznoromanske stavbe se je ohranil zvonik in del fasadne stene. Prostor pod zvonikom pokriva križnorebrasti obok s sklepnikom, sicer je cerkev kapasto obokana z oprogami. Oprema je iz časa nastanka historicistične stavbe.
c) Na mestu sedanje cerkve je nekdaj stala poznoromanska stavba iz druge polovice 13. stoletja. Ob njej na pokopališču je stala tudi poznoromanska kostnica. Današnja historicistična zgradba je nastala v neoromanskem slogu leta 1890. Pomembna je tudi kot glavni prostorski poudarek širšega prostora spodnje Mežiške doline.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh avtentičnih sestavin. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških sestavin.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 35 — RAVNE, p. c. Sv. Antona Puščavnika

a) Parc. št. 461, 463/2, k.o. Ravne.
b) Enoladijska cerkev z odprto lopo pred glavnim portalom sestavljata še zahodni zvonik in severna zakristija. Prezbiterij z gotskimi oporniki in šilastimi okni je štiristrano zaključen. Objekt pokriva dvokapna opečna streha. V notranjščini so poleg bogate oprave iz druge polovice 17. stoletja še freske iz konca 15. stoletja, delo furlanske delavnice.
c) V 15. stoletju nastala cerkev na robu starih Raven predstavlja izredno kvaliteto zaradi baročne opreme, poznogotskega prezbiterija in fresk furlanske delavnice.
d) Spomenik varujemo v celoti in neokrnjenosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 36 — RAVNE, ž. c. Sv. Egidija

a) Parc. št. 330, 328, 228, 329, k.o. Ravne.
b) Pravilno orientirano cerkev na griču nad mestom sestavljajo ladja z dvoladijsko notranjščino, severna in južna kapela in zvonik na vzhodni fasadi. Pokriva jo opečna streha, zvonik pa ima čebulasto streho s pločevinasto kritino. Fasade členijo večinoma baročna pravokotna okna z mrežami. Cerkvena oprava v notranjščini je baročna, iz 18. stoletja.
c) Zelo kvalitetna cerkvena arhitektura nastala v poznoromanskem slogu v prvi polovici 13. stoletja se prvič omenja leta 1331. V 17. stoletju so cerkev preobokali in ji dodali še eno ladjo. Zaradi izredne dvoladijske notranjščine, bogate stavbne zgodovine, kvalitetne opreme in lege cerkev uvrščamo med najkvalitetnejše spomenike v tem delu Slovenije.
d) Spomenik varujemo v celoti in neokrnjenosti vseh elementov. Dovoljeni so izključno posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 37 — STROJNA, p. c. Sv. Urha

a) Parc. št. S 1, S 3, S 2, 10/1, 10/2, 658/2, k.o. Strojna.
b) Cerkev, sestavljena iz ladje, zahodnega zvonika, južne zakristije in tristrano zaključenega prezbiterija, je pokrita s skodlami. Fasade členijo pokončno pravokotna, večinoma zamrežena okna in polkrožno zaključen portal pod zvonikom, ki vodi v cerkev.
V notranjščini je objekt kapasto obokan z oprogami, slavoločna stena je polkrožno zaključena, prav tako pokrivajo kape tudi prezbiterij. Posebej velja omeniti baročno opremo cerkve: glavni in stranska oltarja datirajo v 1774 oz. 1775 leto.
c) Historična popolnoma predelana arhitektura na pokopališču je predvsem zelo pomemben krajinski poudarek, kot objekt z dolgo gradbeno zgodovino in kvalitetno baročno opremo iz 18. stoletja.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 38 — ŠENTANEL, ž. c. Sv. Daniela

a) Parc. št. S 23/1, k.o. Šentanel.
b) Z neoromansko fasadno členitvijo okrašena cerkev je sestavljena iz ladje s polkrožno apsido in prizidanim zvonikom s šivanimi robovi. Zvonik pokrivajo skodle, ladja pa je krita z eternitno kritino. V notranjščini pokrivajo ladjo trije kapasti oboki z oprogami, slavoločna stena je polkrožna, celotna notranjost je poslikana z novejšo slikarijo iz konca 19. stoletja. Oprema cerkve je iz časa nastanka historične stavbe v drugi polovici 19. stoletja.
c) Sedanja cerkev je nastala po letu 1864, ko je pogorela njena predniča. Ostanek prvotne cerkvene stavbe, ki je nastala verjetno še v 12. stoletju, se je ohranila v delu zvonika. Cerkev in posebej zvonik, je pomemben element krajinske podobe in ožjega vaškega prostora.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh elementov. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 39 — ZAGRAD, p. c. Sv. Barbare

a) Parc. št. S 30, 343/1, k.o. Zagrad.
Parc. št. 342/2, k.o. Farna vas.

b) Pravilno orientirana cerkev na izpostavljeni točki nad naseljem ima ladjo nekoliko višjo od triosminsko zaključenega prezbiterija opasanega s štirimi trikrat stopnjevanimi oporniki. Krasijo ga štiri zašiljena gotska okna, od katerih je eno dvojno (bifora), na treh pa je še ohranjeno gotsko krogovičje. Zakristija je osnovni ladji prizidana med prezbiterijem in stransko ladjo na južni strani, zvonik pa je zahoden. Poslopje pokriva eternit. V notranjščini je široka ladja križno-grebenasto obokana, obe kapeli pa pokrivajo kape. Gotsko zašiljena slavoločna stena se odpira proti gotskemu, mrežasto obokanemu prezbiteriju s sistemom sklepnikov. Obokan strop je tudi poslikan. Cerkvena notranjščina se odlikuje tudi po kvalitetni baročni opremi iz druge polovice 17. stoletja.
c) Kvalitetna arhitektura, ki se prvič omenja že leta 1302, je v današnji podobi v ladji baročna, ima neogotski zvonik in prezbiterij iz začetka 15. stoletja. Oprema datira v drugo polovico 17. oz. na konec 18. stoletja. Spomenik je eden vidnejših predstavnikov sakralne arhitekture v regiji in pomemben krajinski poudarek.
d) Spomenik varujemo v celoti izvirnosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev oz. valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 40 — URŠLJA GORA, p. c. Sv. Uršule

a) Parc. št. S 70, 396/1 k.o. Uršlja gora II. Del v občini Slovenj Gradec.
b) Triladijska cerkev je enotno krita s skodlami. Pred zahodno fasado sega zvonik le do slemena glavne ladje. Na južni strani je prizidan nizek stolp, katerega vrh komaj presega sleme ladje. Notranjščina ima raven strop, ladje ločijo med seboj šilastoločne arkade. V cerkvi je tudi pet kamnitih oltarjev.
c) Cerkev je pomembna predvsem zaradi svoje lege na vrhu Uršlje gore, zaradi stavbne gmote in nepravilnosti oblik. Objekt je spomenik časa protireformacije v drugi polovici 17. stoletja in hotenja, da na tej višini (1678 m nadmorske višine) postavi cerkev, ki nima primere v Sloveniji.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev.
e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

4. Znamenja

U 41 — BISTRA, Znamenje pri domačiji „Knez" (Bistra št. 16)

a) Parc. št. 156-del, k.o. Bistra.
b) Slopno znamenje krito s skodlasto streho. Sprednjo pročelno stran krasi polkrožno zaključena niša z ostanki prvotne slikarije. Sledovi slikarije so vidni tudi po vseh fasadah.
c) Staro znamenje s poznogotskimi značilnostmi poslikave je pomemben krajinski poudarek in dokument umetnostne aktivnosti.
d) Sanacija znamenja (zamenjava kritine, strokovna obnova slikarij, odstranitev grmičevja, ki zakriva pogled) bi mu še zvišala spomeniške vrednote.
e) Spomeniška funkcija.

U 42 — ČRNA NA KOROŠKEM, kapelica nad pokopališčem

a) Parc. št. 349/1, k.o. Črna.
b) Kapelica zaprtega tipa pokrita s čopasto skodlasto streho ima polkrožen portal. Nad menzo v notranjščini je preprosto ljudsko baročno delo — plastika Marije Kraljice z Jezusom v naročju. Notranjščina je križno-grebenasto obokana.
c) Kapelici, sezidani v baročnem slogu, so kasneje spremenili le streho. Je kvaliteten sestavni del pokrajine.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev.
e) Spomeniška funkcija.

U 43 — DOBJA VAS, znamenje pri hiši št. 88

a) Parc. št. 150, k.o. Dobja vas.
b) Slopno znamenje z močnim profiliranim mejnim zidcem, prav takim podstrešnim zidcem in s po dvema nišama na vsaki fasadi. Pokrito je s skodlasto streho, niše so poslikane.
c) Zgodnjebaročno znamenje iz 17. stoletja s kvalitetno staro poslikavo je pomemben prostorski poudarek.
d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Spomeniška funkcija.

U 44 — KOPRIVNA, Znamenje pri domačiji „Šumel" (Koprivna št. 47)

a) Parc. št. 723 k.o. Koprivna.
b) Slopasto znamenje z leseno streho iz skodel in močnejšo bazo. Vse štiri fasade krasijo izstopajoče obrobe pravokotne oblike, ki so kasnejšega datuma.
c) Baročno znamenje je pomemben krajinski poudarek.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Spomeniška funkcija.

U 45 — LUDRANSKI VRH, Znamenje pri domačiji „Vesevk" (Ludranski vrh št. 20)

a) Parc. št. 524-del, k.o. Ludranski vrh.
b) Stebrasto znamenje je pokrito s skodlami in z močnim mejnim zidcem predeljeno na dva dela: bazo in zgornji del. Slednjega krasijo štiri pravokotne niše s kasnejšimi slikami v njih. Na glavni pročelni strani je tudi letnica nastanka znamenja 1756.
c) Kvalitetno baročno znamenje z letnico nastanka je pomemben sestavni del domačije in širšega ambienta, v katerem stoji.
d) Spomenik varujemo v celovitosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Spomeniška funkcija.

U 46 — LUDRANSKI VRH, Znamenje pod Najevsko lipo (pri domačiji „Najevnik")

a) Parc. št. 483, k.o. Ludranski vrh.
b) Stebrasto znamenje z močnim mejnim zidcem med bazo in zgornjim delom. Slednjega členijo štiri niše z ohranjenimi originalnimi poslikavami. Kritina znamenja je lesena — skodle.
c) Baročno znamenje iz 18. stoletja je kvaliteten krajinski poudarek, pomemben tudi zaradi še ohranjene originalne poslikave.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dotrajane slikarije bi bilo potrebno obnoviti in celotno znamenje ustrezno sanirati. Pri tem so dovoljeni le posegi, ki bodo spomeniku valorizirali njegove spomeniške vrednote.
e) Spomeniška funkcija.

U 47 — ONKRAJ MEŽE, Znamenje pri domačiji „Kunc" (Onkraj Meže št. 5)

a) Parc. št. 344/1, k.o. Meža Onkraj.
b) Slopno znamenje pokrito s skodlami je okrašeno s štirimi segmentnimi loki z zaključenimi nišami, od katerih sta dve večji. Niše krasi poslikava, na fasadi pa je tudi letnica nastanka znamenja 1619.
c) Znamenje iz 17. stoletja z originalno poslikavo je pomemben sestavni del krajine.
d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Spomeniška funkcija.

U 48 — PODKRAJ PRI MEŽICI, Znamenje na travniku blizu domačije „Lekš" (Podkraj pri Mežici št. 3)

a) Parc. št. 140, k.o. Meža Takraj.
b) Stebrasto znamenje s segmentno zaključenimi nišami na treh straneh in skodlasto streho.
c) Znamenje z baročnimi elementi je pomemben sestavni element krajine. Nekaj kvalitet je izgubilo zaradi neprimerne oz. nezado-

stne obnove. Z ustreznimi obnovitvenimi posegi bi mu pričevalnost še zvišali.
d) Spomenik varujemo v celoti vseh ohranjenih avtentičnih vrednot. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Spomeniška funkcija.

U 49 — PODKRAJ PRI MEŽICI, Znamenje pri domačiji „Želodec" (Podkraj št. 30)

a) Parc. št. 408/2, k.o. Meža Takraj.
b) Slopno znamenje s profiliranim mejnim zidcem, štirimi s segmentnimi loki zaključenimi nišami in pločevinasto streho.
c) Pomemben krajinski poudarek.
d) Spomenik varujemo v celoti.
e) Spomeniška funkcija.

U 50 — PODPECA, Kapelica pri domačiji „Žačen" (Podpeca št. 58)

a) Parc. št. 884-del, k.o. Podpeca.
b) Kapelica zaprtega tipa z dvokapno skodlasto streho in polkrožnim vhodom na pročelju. Nad njim je polkrožno zaključena niša. Kapelica je v celoti poslikana z nekoliko dotrajanimi originalnimi slikarijami.
c) V baročni maniri sezidana in poslikana kapelica je pomemben sestavni del ambienta.
d) Spomenik varujemo v celoti in neokrnjenosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Spomeniška funkcija.

U 51 — PODPECA, Znamenje pri p. c. Sv Helene

a) Parc. št. 526, k.o. Podpeca.
b) Slopno znamenje s štirimi nišami in štirikapno pločevinasto streho ter gladkim mejnim zidcem.
c) V 17. stoletju nastalo znamenje je pomemben del krajine.
d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Spomeniška funkcija.

U 52 — POLJANA, Znamenje pri hiši št. 21

a) Parc. št. 85/1, k.o. Poljana.
b) Slopasto znamenje s štirimi potlačeno polkrožno zaključenimi nišami v zgornjem delu je krito z lesenimi skodlami.
c) Krajinsko pomembni poudarek v bližini cerkve Sv. Janeza Krstnika.
d) Spomenik varujemo v celoti.
e) Spomeniška funkcija.

U 53 — PREVALJE, Znamenje blizu šole (Polje št. 4)

a) Parc. št. 137/23-del, k.o. Farna vas.
b) Slopno znamenje pokrito z eternitom. Vse štiri fasade krasijo po dve polkrožni niši, od katerih spodnje obrobljajo po dve lizeni. Mejni zidec je gladek, niše v zgornjem delu so poslikane.
c) Kvalitetno znamenje je pomemben prostorski poudarek.
d) Spomenik varujemo v celoti.
e) Spomeniška funkcija.

U 54 — PREVALJE, Znamenje pri hiši Trg št. 62

a) Parc. št. 412/1, k.o. Farna vas.
b) Slopasto znamenje z močno bazo in tremi polkrožnimi plitvimi nišami. Na glavni fasadi je niša poglobljena in zaprta z mrežo. Vse štiri fasade krasijo povišana trikotna čela. Znamenje pokriva pločevinasta kritina, niše pa so poslikane s kasnejšo slikarijo.
c) V devetnajstem stoletju predelano znamenje je pomemben prostorski poudarek.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Spomeniška funkcija.

U 55 — RAVNE NA KOROŠKEM, Kapelica Ob Suhi (Trg svobode)

a) Parc. št. 168/2-del, k.o. Ravne.
b) Ob mostičku čez potok Suha stoji kapelica zaprtega tipa s polkrožno zaključeno nišo na glavni fasadi. Pokriva jo baldahinasta pločevinasta streha. V kapelici stoji baročni kip Sv. Janeza Nepomuka v nadnaravni velikosti.
c) Spomenik je pomemben prostorski poudarek Trga svobode in kvalitetna arhitektura.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Spomeniška funkcija.

U 56 — STROJNA, Žerovnikova kapela (blizu domačije „Žerovnik" — Strojna št. 27)

a) Parc. št. 106/1, 106/2, k.o. Strojna.
b) S skodlasto streho krita kapelica z vhodno potlačeno polkrožno zaključeno nišo na glavni fasadi in tremi manjšimi nišami na ostalih fasadah. Podstrešni venec je konkaven, notranjščina pa poslikana s kasnejšo slikarijo Križanja.
c) Vsaj v 18. stoletju nastala kapelica v baročni maniri je bistven sestavni del kulturne krajine.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so izključno posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

U 57 — ŠENTANEL, Gornikovo znamenje (blizu domačije Šentanel št. 23 — „Gornik")

a) Parc. št. 319-del, k.o. Šentanel.
b) Znamenje z občutno višjim in ožjim nastavkom od spodnjega dela je v zgornjem delu členjen s po dvema nišama na vsaki fasadi — eno nad drugo. Krito je s skodlasto štirikapno streho. V nišah so še ohranjeni ostanki slikarij.
c) Okoli leta 1600 nastalo znamenje je edinstveno po obliki in značilno za koroško umetnostno občutje tedanjega časa.
d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Spomeniška funkcija.

U 58 — ŠENTANEL, Kapela Sv. Uršule (blizu domačije „Gornik" Šentanel št. 23)

a) Parc. št. 340-del, S 20/3, k.o. Šentanel.
b) Večja enoladijska kapela z opečno streho in leseno lopo pred glavnim pravokotnim portalom. Osvetljujejo jo visoka polkrožno zaključena okna na obeh bočnih fasadah.
c) Konec prejšnjega ali na začetku našega stoletja nastala kapela je kvaliteten primer ljudskega stavbarstva, ki skupaj z lipo tvori pomembno ambientno celoto.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so samo posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednosti.
e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 59 — ŠENTANEL, Močnikov križ (blizu domačije „Močnik", Šentanel št. 27)

a) Parc. št. 157-del, k.o. Šentanel.
b) Znamenje slopastega tipa z močnim mejnim zidcem in po dvema nišama — eno nad drugo — na vseh štirih fasadah. Streha je skodlasta štirikapnica.
c) Baročno znamenje je pomemben del krajine.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so le posegi za obnovo in valorizacijo spomeniških sestavin.
e) Spomeniška funkcija.

U 60 — ZAGRAD, Znamenje pri Tovarni lepenke

a) Parc. št. 108/6, k.o. Farna vas.
b) Slopno znamenje pokrito s skodlasto streho ima po dve polkrožno zaključeni niši na vsaki fasadi, z izjemo ene, kjer je spodnja niša zazidana. Niši in vogali stavbe so poslikani z originalno poslikavo.
c) Zgodnjebaročno znamenje iz 17. stoletja je izredne kvalitete in pomemben del krajine.
d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so izključno posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Spomeniška funkcija.

U 61 — KAPELA OB LEŠKI CESTI

a) Parc. št. 491 in 493, k.o. Prevalje.
b) Mogočna kapela zaprtega tipa, pokrita z opečno dvokapnico z lesenim zatrepom, ima polkrožen portal. Stranski fasadi členita slepi niši z nadsvetlobo, ki jo krasi v klasicističnem duhu kovana ograja. Vogalna pilastra ob portalu sta na zaključku profilirana. Ponavljajoči se klasicistični vzorec krasi venčni friz. Notranjost je križno-grebenasto obokana s kvalitetno štukaturno dekoracijo.
c) V letu 1918 nastala kapela, zgrajena v klasicističnem duhu je kvaliteten sestavni del pokrajine.
d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.
e) Spomeniška funkcija.

5. Etnološki spomeniki

E 1 — BISTRA 13 — „Osojnik"

a) Parc. št. 22/1, 235/3, 240, 244, 251, k.o. Bistra.
b) Veliko domačijo, ki leži na izpostavljeni legi nad širokim delom doline, sestavljajo v gruči postavljene stavbe, ki jih sestavljajo stanovanjska hiša in večja gospodarska poslopja. Stavbe pokrivajo strme čopaste skodlaste strehe. K domačiji sodi tudi kapelica. Stanovanjska hiša je zidana, delno podkletena pritlična stavba. Nad stranskim portalom je letnica 1634. Osrednji prostor je prehodna obokana veža, levo so trije, desno pa dva prostora.
Skedenj je veliko leseno gospodarsko poslopje z značilnim lesenim mostom in ambiciozno oblikovanimi vhodnimi dvokrilnimi vrati. Ob vratih je vrezana letnica 1863.
Kašča je v kletnem delu zidan v etaži lesen večji objekt. Vanjo vodita segmentno zaključena vhoda, ki sta opremljena z dekorativno izdelanimi vrati. Na kašči so zanimivi detajli: lepo oblikovan pomol ter kladna gradnja s stiki brun na lastavičji rep.
c) Domačijo sestavljajo stavbe, izjemne ljudske arhitekture, ki so kvalitetni etnološki spomeniki in pričajo o načinu življenja bogate samotne kmetije. Stanovanjska hiša izvira iz 17. stoletja. V notranjščini hiše je ohranjeno precej originalne opreme in pohištva. Skedenj in kašča z ambiciozno oblikovanimi detajli imata visoko likovno in arhitekturno vrednost 19. stoletja.
Celota učinkuje kot zaključen organizem na dominantnem mestu.
d) Domačijo varujemo v celoti. Stanovanjsko hišo, skedenj in kaščo pa tudi v izvirnosti z vsemi značilnimi detajli. Dovoljeni so le posegi za ohranitev domačije in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Stanovanjska in gospodarska namembnost je v skladu z značajem domačije.

E 2 — BRDINJE 4, „Kurtnik"

a) Parc. št 2/1, 2/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 909/1, 909/2, k.o. Brdinje.
b) V razloženem naselju ob cesti stoji domačija, ki jo sestavljajo zidana stanovanjska hiša, značilno gospodarsko poslopje z mostom ter kašča.
Stanovanjska hiša je pritlična, delno podkletena stavba krita s strmo šotorasto skodlasto streho. Postavljena je rahlo v pobočje. Glavni vhod v stavbo je segmentno zaključen, stranski pa vodi skozi kamnit polkrožno zaključen portal s sklepniki. Ob portalu je niša s kipom Marije z otrokom. Fasada je gladka, le nad okni in vrati je še ohranjena stara profilacija. Razporeditev notranjščine je tradicionalna. Osrednji prostor je prehodna veža, levo in desno pa sta po dva prostora. Značilno kaščo, ki je v kletnem delu zidana, zgoraj lesena stavba, pokriva čopasta skodlasta dvokapna streha. V kaščo vodi preko ganka polkrožno oblikovan vhod. Pod strešnim napuščem stoji lesena preša.
c) Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje in kašča so značilni in kvalitetno ohranjeni objekti ljudskega stavbarstva. Domačija predstavlja kakovostni etnološki spomenik. Streho gospodarskega poslopja, ki so pred leti zaradi dotrajanosti skodl zamenjali s salonitnimi ploščami je treba ob priložnosti ponovno zamenjati z originalno kritino.
d) Vse tri objekte domačije varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev stavb in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Stanovanjska in gospodarska namembnost je v skladu z značajem domačije.

E 3 — DOLGA BRDA 20, Povhov mlin

a) Parc. št. S 38/1, S 38/2, S 38/3, 220, 221, 224-del, k.o. Dolga brda.
b) Pod pobočjem stoji gruča treh objektov, ki jih pokrivajo strme čopaste skodlaste dvokapne strehe. Izstopata objekta mlina in stop. Mlin je zasnovan trocelično: osrednji prostor je nameščen z mlinskimi kamni in ostalimi lesenimi napravami, ki služijo pri mletju, desno je prostor za mlinarja, levo je manjši prostor, ki služi shrambi za žito in mlinske izdelke. Poleg mlina so stope, enocelična zgradba z odprto strešno konstrukcijo in delno ohranjenimi stopami v notranjščini. Ohranjene so tudi vse spremljevalne naprave, mlinska kolesa in rake.
c) Polhov mlin s stopami, ki je nastal v prejšnjem stoletju, je eden izmed redkih do danes ohranjenih celot in priča o nekdanji mlinski obrti. Skupaj s preužitkarsko hišico v neposredni bližini učinkuje kot zaključen organizem in poudarek v krajini.
d) Grupo objektov, stanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje in stavbo mlina, varujemo v celoti s poudarkom na izvirnosti mlina. dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo objektov.
e) Objekti so zapuščeni in propadajo. Treba jim je vrniti nazaj prvotno namembnost stanovanjskega in gospodarskega značaja z mlinarsko dejavnostjo.

E 4 — DOLGA BRDA 25, „Goljak"

a) Parc. št. 99, 100/1-del, 101-del, k.o. Dolga brda.
b) V okviru domačije je ohranjena kašča. Kašča je v kletnem delu zidana, v zgornjem dvoetažnem delu pa lesena stavba. Pokriva jo strma čopasta skodlasta dvokapna streha. V čelnem delu poteka gank. Vhod v kaščo je polkrožno zaključen. Kašča je datirana z letnico 1739.
c) Značilna, dobro ohranjena koroška kašča je kvaliteten etnološki spomenik.
d) Kaščo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Stavba služi svojemu prvotnemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 5 — JAMNICA, Zg. Jamnica, št. 2, „Zvonik"

a) Parc. št. 522-del, 524/1, 524/2, 525/3, S 45/2, S 45/3, k.o. Jamnica.
b) V okviru samotne domačije je ohranjena originalna kašča, dvoetažno poslopje z gankom, ki ga pokriva strma čopasta dvokapna skodlasta streha. Vhod vanjo je polkrožno zaključen. Pod strešnim napuščem stoji lesena preša. Kašča je datirana z letnico 1751 in ima kvalitetne tesarske detajle.
c) Kašča predstavlja po svoji obliki izjemen etnološki spomenik.
d) Varujemo jo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za valorizacijo in ohranitev njenih spomeniških lastnosti.
e) Kašča služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 6 — JAMNICA, Zg. Jamnica, št. 9 in 10 „Koroš“

a) Parc. št. s 51, 580, 581, 579, 578, 577-del, 584/1-del, k.o. Jamnica.
b) V okviru samotne domačije je ohranjena originalna lesena dvoetažna kašča. Pokriva jo strma čopasta skodlasta dvokapna streha. Vhod vanjo je polkrožno zaključen. Etaži loči zanimiv cik cak vzorec v črni in rdeči barvi. Pod strešnim napuščem stoji lesena preša.
c) Po obliki vhodov in posameznih detajlih lahko kaščo datiramo v 18. stoletje. Uvrščamo jo med najpomembnejše spomenike ljudskega stavbarstva.
d) Kaščo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Stavba služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 7 — JAVORJE, Zg. Javorje, št. 22 in 23, „Pik“

a) Parc. št. 330, 327/2, 328, S 22/1, 22/3, 327/1-del, k.o. Javorje.
b) V okviru že prenovljene domačije je še ohranjena originalna kašča, ki je v kletnem delu zidana, v zgornjem dvoetažnem delu pa lesena stavba, krita z dvokapno čopasto skodlasto streho. V čelu obeh etaž je značilni gank. Tipična kašča ima izjemne tesarske detajle. Tramovi so posneti na ajdovno zrno. Pogato so izdelani stebri vogalne zveze in konzole ter vrata in ograja na ganku.
c) Kašča je po svoji obliki in detajlih značilna stavba koroškega ljudskega stavbarstva in predstavlja izjemen etnološki spomenik.
d) Objekt varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in vzdrževanje.
e) Stavba služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 8 — JAVORJE, Sp. Javorje, št. 25, „Kavšak“

a) Parc. št. 740, 742, S 68/1, S 68/2, S 68/3, 243/1, 243/2, 243/4, 739 k.o. Javorje.
b) V okviru samotne domačije, ki jo sestavljajo objekti v gruči, sta izjemni arhitekturi stanovanjska hiša in kašča. Stanovanjska hiša je zidana, pritlična delno podkletena (obokane kleti) stavba. Pokriva jo strma čopasta skodlasta dvokapna streha. Čelni zatrep je lesen. Vhod v stavbo vodi skozi kamnit potlačeno polkrožno zaključen portal, ki je opremljen z dvokrilnimi lepo izdelanimi vrati. Okna so dvokrilna, deljena na polja in opremljena z železnimi mrežami. Na stavbi je pod beležem vidna originalna poslikava. Na vhodni fasadi sta ohranjeni podobi svete družine in sv. Florijana. Razporeditev notranjščine je tradicionalna. V srednji osi je veža in banjasto obokana črna kuhinja, desno je shramba in „mala hiša“, levo „hiša“ s krušno pečjo in izba. Na posnetem tramu v „hiši“ je letnica 1826.
Kašča je podkletena v zgornjem delu dvoetažna lesena stavba z lepo izdelanimi tesarskimi detajli (vogalne zveze, stebri ganka). Pokriva jo čopasta skodlasta streha. Pod strešnim napuščem stoji preša.
c) Domačijo, ki leži na dominantni legi, sestavljajo kvalitetne stavbe ljudskega stavbarstva. Poudarek je na zidani stanovanjski hiši in značilni koroški kašči.
d) Domačijo varujemo v celoti, stanovanjsko hišo in kaščo pa tudi v njuni izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in vzdrževanje domačije ter valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Stanovanjska in gospodarska namembnost je v skladu z značajem domačije.

E 9 — KOPRIVNA 13, „Lipold“

a) Parc. št. 353, S 36/1, 36/2, S 35, S 33/1, 364/5, 347, 348, 331/2-del, 364/2, 326, 327, 328/2, 325, 1228, 32/3, 1317/1-del, 1290-del, 328/1, 328/3, k.o. Koprivna.
b) V okviru zaselka na razcepu dolin je še originalno ohranjeno gospodarsko poslopje in mlin. Večja zidana nadstropna stanovanjska hiša je že nekoliko predelana (vrata, okna). Pokriva jo čopasta dvokapna skodlasta streha.
Večje nadstropno gospodarsko poslopje, skedenj z zanimivimi lesenimi detajli pokriva čopasta lesena dvokapna streha. Skedenj je v spodnjem delu zidan zgoraj lesen objekt. Po dolžini nadstropja poteka gank.
Lesen mlin je ohranjen z vsemi spremljajočimi napravami. Sestavina ambienta je zidana odprta kapelica, ki stoji na križišču. Kvalitetna slikarija „Ljubezenskega malarja“ je iz leta 1882.
c) Večji zaselek stavb z originalno ohranjenim mlinom in gospodarskim poslopjem predstavlja kvaliteten etnološki spomenik.
d) Stavbe zaselka varujemo v masah in značilnih detajlih. Večje gospodarsko poslopje, mlin in kapelico pa varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo objektov zaselka.
e) Objekti služijo stanovanjsko-gospodarskemu namenu, kar je v skladu z njihovim značajem.

E 10 — KOPRIVNA 27 in 28, „Kumer“

a) Parc. št. 144, 146, 147, 148, 1380/1, 1380/2, 185, 1379, 1378/2-del, k.o. Koprivna.
b) V okviru večje samotne domačije v gruči, ki jo sestavljajo nadstropna že delno predelana stanovanjska hiša in gospodarska poslopja, sta originalno ohranjena leseno, delno iz kamna zidano, nadstropno gospodarsko poslopje, skedenj ter kašča.
Gospodarsko poslopje je oblikovano na T in ima značilen dovozni most. Pokriva ga čopasta skodlasta dvokapna streha. Kašča je dvoetažna lesena stavba z gankom v pritličju in etaži. Kletni del je zidan. Objekt pokriva dvokapna čopasta skodlasta streha.
c) Domačija zavzema dominantno lego v krajini. Gospodarsko poslopje in kašča predstavljata pomembno etnološko dediščino iz 19. stoletja.
d) Domačijo varujemo v celoti. Gospodarsko poslopje in kaščo pa tudi v izvirnosti z vsemi značilnimi detajli (neustrezni prizidek na čelni strani skednja je treba odstraniti, del salonitne kritine pa zamenjati s skodli). Dovoljeni so posegi za ohranitev domačije in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Domačija služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 11 — KOPRIVNA 37, „Potočnik“

a) Parc. št. S 105, S 106/1, S 106/2, 942-del, 947, 948, k.o. Koprivna.
b) V okviru samotne domačije je ohranjena originalna dvoetažna lesena kašča, ki jo oklepa lesen izrezljan gank. Pokriva jo čopasta skodlasta dvokapna streha.
c) Kašča je značilna in kvalitetno ohranjena stavba ljudskega stavbarstva iz 19. stoletja.
d) Varujemo jo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za njeno ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Kašča služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 12 — KOPRIVNA 49, „Janšek“

a) Parc. št. s 76/1, 76/2, 76/3, 690-del, 692-del, 693, 682-del, k.o. Koprivna.
b) V okviru samotne domačije, ki je locirana na blagem pobočju, sta še originalno ohranjena leseno gospodarsko poslopje in kašča. Skedenj je značilno leseno, delno zidano nadstropno poslopje z dovoznim mostom in strmo čopasto skodlasto streho. Kašča je v kletnem delu zidana, zgoraj lesena stavba, krita s čopasto dvokapno skodlasto streho. Na predelani stanovanjski hiši so ohranjene freske (Marija z otrokom, sv. Jožef z Jezusom, sv. Florijan) ljudskega podobarja.
c) Gospodarsko poslopje in kašča sta značilni stavbi ljudskega stavbarstva iz 19. stoletja. Freske na stanovanjski hiši so naslikane v baročni tradiciji.
d) Gospodarsko poslopje in kaščo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo obeh stavb.
e) Stavbi gospodarskega značaja služita svoji namembnosti, kar je v skladu z njunim značajem.

E 13 — LOKOVICA 15, „Vogel“

a) Parc. št. s 5/1, S 5/2, S 5/3, 294/1-del, 294/2-del, 290-del, 295, k.o. Lokovica.

b) V okviru domačije je ohranjena originalna lesena kašča z zatrepnim gankom in čopasto skodlasto streho. Vhod v kaščo je polkrožno zaključen. Nad njim je vrezana letnica 1680. Tram v notranjščini je posnet na ajdovo zrno.
c) Značilna in kvalitetno ohranjena kašča predstavlja izjemen spomenik ljudskega stavbarstva.
d) Kaščo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Kašča služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 14 — LOM 25, „Vodovnik"

a) Parc. št. S 7/1, 99/2, k.o. Lom.
b) V okviru domačije je ohranjena originalna lesena kašča, krita s čopasto strmo skodlasto streho. Vhod vanjo je polkrožno zaključen. Pod strešnim napuščem stoji lesena preša.
c) Kašča je kvalitetna stavba ljudskega stavbarstva in predstavlja pomemben etnološki spomenik.
d) Varujemo jo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za njeno ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Stavba služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 15 — LUDRANSKI VRH 20 in 21, „Veselk"

a) Parc. št. S 71/1, 521-del, 524-del, k.o. Ludranski vrh.
b) V okviru večje samotne domačije izstopa preužitkarska hiša in kašča. Počitniška hiša je zidana pritlična stavba, krita s strmo čopasto skodlasto dvokapno streho. Dvokrilna okna so deljena na polja in opremljena z baročnimi mrežami. Vhod v hišo vodi skozi segmentno zaključen portal. Gladko fasado člení zanimiva poslikava v črni in oranžni barvi. Dekorativno poslikan vzorec podstrešnega venca, okenske obrobe z vitičastim ornamentom ter vogalna dekoracija. V baročnem okviru je na vhodni fasadi letnica 1799. Po pripovedovanju lastnika je bila nekoč pod letnico sončna ura. Notranjščina ima tri prostore: vežo, črno kuhinjo in „hišo" s tramovnim stropom.
Kašča je tipičen lesen dvoetažni podkleten objekt z značilnim zatrepnim gankom. Stavbo pokriva strma čopasta skodlasta streha. Na posnetem tramu je vrezana rozeta z letnico 1833.
c) Velika domačija leži na dominantni legi. Počitniška hiša in kašča sta izjemna spomenika ljudskega stavbarstva in predstavljata kvalitetno etnološko dediščino.
d) Domačijo varujemo v celoti. Preužitkarsko hišo in pa tudi v njuni izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in vzdrževanje stavb in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Domačija služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem. Kašča je v uporabi. Prav tako je vzdrževana preužitkarska hiša.

E 16 — ONKRAJ MEŽE, št. 2, „Gutovnik"

a) Parc. št. S 12/1, S 12/2, 136-del, 140-del, 142-del, 147, 146, 153-del k.o. Meža Onkraj.
b) V okviru domačije stoji dvojni kozolec, toplar. Tesarsko vešče izdelan kozolec, pokriva čopasta dvokapna streha, skrita s cementno opeko. Prostor nadstropja je v čelnih straneh zaprt z leseno mrežo. Horizontalne tramove podpirajo umetelno oblikovane konzole. Čelni zatrep krasijo dekorativne zračne line. Na tramu kozolca je vrezana letnica 1903.
c) Kozolec, izjemna slovenska stavbna posebnost, je lepo ohranjen gospodarski objekt ljudskega stavbarstva.
d) Kozolec varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za njegovo vzdrževanje in valorizacijo njegovih spomeniških lastnosti.
e) Poslopje služi svojemu namenu, kar je v skladu z njegovim značajem.

E 17 — PLAT št. 11, „Ladinek"

a) Parc. št. S 11/1, 295-del, 159-del, 161-del, 161/1, k.o. Plat.
b) V okviru domačije stoji lesena podkletena kašča. Pokriva jo skodlasta čopasta streha. Vhod v kaščo je preprost, s čistim polkrožnim zaključkom in plitvo posnetimi robovi. Ob vhodu v kaščo sta vrezani v steno dve letnici — 1631 in 1765. Prva govori o nastanku kašče, druga pa verjetno datira adaptacijo. Pod strešnim napuščem stoji lesena preša.
c) Kašča izvira iz 17. stoletja in predstavlja izjemen etnološki spomenik.
d) Kaščo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Stavba služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 18 — PLAT 13, „Kajžar"

a) Parc. št. S 17/1, 267, k.o. Plat.
b) V okviru domačije sta ohranjeni zanimiva stanovanjska hiša in kašča.
Stanovanjska hiša je zidana, delno lesena stavba, krita s čopasto dvokapno skodlasto streho. Lesen del hiše, ki je podkleten, ima gank, ki teče po dolžini stavbe pod širokim strešnim napuščem. Vhod v hišo vodi skozi polkrožno zaključen kamnit portal. Okna na zidanem delu stavbe so opremljena s klasicističnimi mrežami. Na vhodni fasadi je plitva niša s stensko slikarijo Marije z otrokom. Notranjščino hiše sestavljajo lopa (veža), obokana kuhinja in „hiša" v zidanem delu ter izba v lesenem delu stavbe.
Kašča je podkleten objekt. Lesen zgornji del oklepa gank pod širokim strešnim napuščem. Vhod v kaščo je polkrožno zaključen in ima plitvo posnete robove. Strma lesena čopasta streha kašče je ob straneh podaljšana tako, da tvori dve lopi. V eni stoji lesena preša.
c) Stanovanjska hiša je v današnji obliki rezultat prezidav. Zasnova izvira iz 18. stoletja. prav tako lahko v 18. stoletje datiramo kaščo. Oba objekta predstavljata kakovostna spomenika ljudskega stavbarstva.
d) Stanovanjsko hišo in kaščo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za njuno ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Stanovanjski hiši, ki trenutno še služi stanovanjskemu namenu (lastnik gradi ob njej novo hišo) bo treba v bodoče najti ustrezno namembnost ali pa jo prenesti v muzej na prostem. Stavba kašče služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 19 — PLAT 14, „Predolnik"

a) Parc. št. S 16, 250, 235/1, 251, 258/1-del, 279/2-del, 280/2-del, 280/1-del, 293-del, k.o. Plat.
b) V razloženem naselju stoji v gruči Predovnikova domačija. Sestavljajo jo zanimiva stanovanjska hiša in gospodarska poslopja. K domačiji sodi tudi kapelica. Stanovanjska hiša je velika ambiciozno oblikovana zidana enonadstropna stavba. Pokriva jo strma čopasta dvokapna skodlasta streha. Čelni zatrepi hiše so leseni. Od gospodarskih poslopij je tipičen na T oblikovan nadstropni lesen, delno zidan skedenj z značilnim dovoznim mostom. Pokrit je s čopasto strmo skodlasto streho. Ob cesti tik domačije stoji kapelica.
c) Stanovanjska hiša, mogočna srednjeveško koncipirana stavba ter značilno gospodarsko poslopje, sta izjemna etnološka spomenika.
d) Domačijo varujemo v celoti, stanovanjsko hišo pa tudi v njeni izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo domačije. Že nekoliko predelano (okna, vrata) stanovanjsko stavbo je treba strokovno prenoviti.
e) Domačija služi stanovanjsko gospodarskemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 20 — PODKRAJ 10, „Lobasovo"

a) Parc. št. S 30, 487-del, 503/2-del, 471, 472, k.o. Naverški vrh.
b) Stanovanjska hiša večje domačije je nekdanji Lobasov dvorec. Objekt je nadstropna iz kamna zidana delno podkletena stavba, krita s strmo opečno štirikapnico. Vhod v stavbo vodi skozi polkrožno zaključen kamnit renesančni portal. Okna so dvokrilna, deljena na polja ter okvirjena z gladkimi plitvimi obrobami.

Vhodno in zadnjo stran stavbe v nadstropju členi po ena renesančna bifora (osrednja os s funkcijo hodnika). Nekaj oken je novejših. Prvo nadstropje na vhodni in zadnji steni členi po ena renesančna bifora. Na gladki fasadi čelne strani so vidni ostanki sončne ure. Notranjščina pritličja in nadstropja je koncipirana tako, da zavzema osrednji prostor veža. Veža v pritličju in nadstropju je obokana (grebenasti križni obok). V prvem nadstropju je deloma ohranjeno izvirno stavbno pohištvo (poslikana vrata kamina, interzirana vrata s podbojem).
Stavba je podkletena z obokano kletjo. Obok se opira na čokat steber. Poleg stanovanjske hiše stoji pritlično gospodarsko poslopje.

c) Renesančni dvorec Lobas, ki je skozi stoletja doživel manjše spremembe in ima sedaj videz večjega kmečkega poslopja, je bil v času Valvazorja last gospodov Russdorfov. Pred tem ga je imel nekdanji prošt Winoschich iz Kraiga na Koroškem. Ob koncu 18. stoletja so bili lastniki Steinbergi. V roke današnjega rodu je prišel leta 1812, ko ga je kupil Valentin Lečnik.
d) Stanovanjsko hišo, nekdanji dvorec, varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev, vzdrževanje in valorizacijo spomenika. V zadnjih letih je doživel več neustreznih posegov na zunanjščini (strešna kritina, okna, vrata) pa tudi notranjščini. Stavbo je treba v celoti ustrezno prenoviti.
e) Stavba služi stanovanjskemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 21 — PODKRAJ 12, „Šumah"

a) Parc. št. S 6, 37, 45, 43/3-del, 44/2-del, 36/1, 36/2, k.o. Meža Takraj.
b) V okviru domačije je ohranjena kašča, ki je v kletnem delu zidana, v zgornjem dvonivojskem delu pa lesena. Pokriva jo strma čopasta dvokapna skodlasta streha. Pod pristreškom stoji lesena preša. Vhod v kaščo je polkrožno zaključen. Kvalitetno izdelani so tesarski detajli (posneti trami, stebri). Ohranjeno je tudi kvalitetno izdelano kovaško okovje. Zanimiv je vrezan cik cak vzorec, pobarvan z opečno in belo barvo.
c) Kašča spada med kvalitetne objekte ljudskega stavbarstva in predstavlja etnološki spomenik.
d) Varujemo jo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za vzdrževanje in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Kašča služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 22 — PODKRAJ pri Mežici 37, „Grauf"

a) Parc. št. S 62, 473/5, 482/1-del, 482/5, k.o. Meža Takraj.
b) Domačijo v gruči sestavljajo: stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje in kašča.
Stanovanjska hiša je lesena pritlična stavba, oblikovana na L. Pokriva jo strma skodlasta čopasta streha. Prvotna stavba je imela pravokotno obliko. Na tem delu poslopja so pod zatrepom ohranjena tri manjša okna v lesenih okvirih. Zanimiv je v kladni konstrukciji izveden zatrepni gank s polkrožno zaključenim vhodom v kaščo. Vhod v hišo je preprost, pravokoten. Vodi v lopo (vežo), od tu je desno „nova hiša", levo pa „stara hiša" in kuhinja.
Kašča ima zidan kletni del, ki je radikalno prenovljen (betonski obok in lok). Dvoetažni leseni del pa je še originalen. Mejo med pritličjem in etažo tvori posnet rob, ki je ornamentiran s cik cak vrezano rdeče pobarvano črto. Lepo izdelani so vogalni stiki. Kaščo pokriva dvokapna čopasta skodlasta streha.
Gospodarsko poslopje, ki je nastalo sredi 19. stoletja, nosi letnico 1948, leto povojne obnove.
c) Stanovanjska hiša in kašča izvirata iz 18. stoletja in predstavljata kvalitetni stavbi ljudskega stavbarstva.
d) Domačijo varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za njeno ohranitev in vzdrževanje ter valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Domačija služi stanovanjskemu in gospodarskemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 23 — PODPECA 57, „Mihel"

a) Parc. št. S 124/1, 971-del, 856/1-del, 856/4, 849/5, 852, S 122, 853, k.o. Podpeca.
b) Večjo domačijo na dominantni legi sestavlja več objektov v gruči: stanovanjska hiša in več gospodarskih objektov.
Stanovanjska hiša je iz kamna, zidana enonadstropna stavba, ki jo pokriva strma štirikapna streha, krita z eternitom. Na fasadi stavbe so vidni fragmenti poslikave in letnica 1655, na tramu v „hiši" je vrezana letnica 1638. Hodnik in kuhinja sta obokana. Značilno nadstropno leseno delno zidano gospodarsko poslopje — skedenj, pokriva strma čopasta dvokapna skodlasta streha. Kašči, ena je večji lesen podkleten objekt, ki ga oklepa gank, druga pa manjši v celoti lesen objekt. Pokriti sta s strmimi čopastimi dvokapnimi skodlastimi strehami.
c) Izredno zamiselno oblikovana domačija je kot celota pričevalnega značaja in predstavlja pomembno ljudsko stavbarstvo. Ambiciozno oblikovana je stanovanjska hiša, ki izvira iz 17. stoletja. Gospodarska poslopja so tipične koroške stavbe.
d) Domačijo varujemo v celoti in izvirnosti. Posebni poudarek je na stanovanjski hiši, skednju in obeh kaščah. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in vzdrževanje objektov, ter valorizacijo njihovih spomeniških lastnosti.
e) Domačija ni v uporabi. Najti ji je treba ustrezno namembnost, najprimernejša bi bila prvotna stanovanjsko-gospodarska ter jo ustrezno prenoviti.

E 24 — POLJANA, kozolec

a) Parc. št. 2 56/1, k.o. Poljana.
b) V okviru nekdanjega večjega posestva pri cerkvi Janeza Krstnika je ohranjen večji lesen kozoec — toplar. Izjemno dolgo poslopje pokriva strma dvokapna čopasta skodlasta streha. Tesarsko lepo izdelan objekt ima značilno oblikovan čelni del. Nadstropje zapira lesena mreža, čelni zatrep pa je prevotlen z dekorativnimi zračnimi linami.
c) Dvojni kozolec je kvalitetna stavba ljudskega stavbarstva in predstavlja pomemben etnološki spomenik.
d) Varujemo ga v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev in vzdrževanje.
e) Kozolec služi svojemu gospodarskemu namenu, kar je v skladu z njegovim značajem.

E 25 — STROJNA 12 in 13, „Požeg"

a) Parc. št. S 42/1, S 42/2, S 42/3, 294, 295, 301/1-del, 301/2, 290-del, 291, 298-del, 311-del, 673-del, k.o. Strojna.
b) V pobočje locirano samotno domačijo sestavljajo gospodarsko poslopje, kašča ter stanovanjska hiša. Stanovanjska hiša je pritlično, leseno v kladni konstrukciji grajeno, podkleteno poslopje, ki ga z dveh strani obdaja gank. Notranjščina ima tri prostore. V srednji osi je veža, levo je izba, desno pa „hiša". Na posnetem tramu v „hiši" je letnica 1733. V prizidku hiše stoji lesena preša, gospodarsko poslopje, skedenj je na T oblikovano, leseno, delno zidano večje poslopje, opremljeno z značilnim dovoznim mostom. Kašča je v kletnem delu zidan, v zgornjih dveh etažah lesen objekt. V čelu obeh etaž je gank. Vse stavbe pokrivajo strme čopaste dvokapne skodlaste strehe.
c) Objekti stanovanjskega in gospodarskega značaja so značilne koroške stavbe ljudskega stavbarstva, ki so locirane na dominantni legi nad cesto.
d) Stavbe varujemo v celoti in izvirnosti. Možni so le posegi za ohranitev stavb in valorizacijo njihovih spomeniških lastnosti.
e) Stanovanjska in gospodarska namembnost je v skladu z značajem objekta.

E 26 — STROJNA 14, „Janež"

a) Parc. št. S 36, S 37, 657, 269, 270, 272, 278-del, k.o. Strojna.
b) V hribovitem svetu Strojne stoji pod cesto samotna Janeževa domačija.
Velika stanovanjska hiša, skedenj, tipična koroška kašča in ostala gospodarska poslopja, učinkujejo v krajini s svojimi razgibanimi tlorisi in mogočnimi lesenimi čopastimi strehami izredno plastično. Stavbe ležijo na polici pod cesto in ustvarjajo videz zaselka. Najimenitnejša je lesena stanovanjska hiša z zidanim kletnim delom. Z močno usločeno cestno fasado je oblikovana na L. Prostorsko gre za dva relativno samostojna objekta, ki ju povezuje širok podmik in streha. Jedro stavbe je tricelična enota s črno obokano kuhinjo s kurišćem za peči v obeh izbah levo in desno od nje. Nasproti izbe je v L samostojna enota, danes spalnica, nekoč prostor z dimnično pečjo. Vse prostore povezuje gank pod širokim strešnim napuščem.

)ospodarsko poslopje je nadstropna lesena delno zidana na T ›blikovana stavba z značilnim dovoznim mostom na skedenj. Kača je značilna podkletena lesena stavba z gankom na čelni strani. / etnološkem pogledu gre za izjemno zanimiv primer velike sanotne kmetije in arhitekture bogatega kmeta, ki funkcionira kot :nkratna priča o načinu življenja ljudske plasti v preteklosti. Stanovanjska hiša je rezultat večkratnih adaptacij. Osnova izvira iz 17. oz. 18. stoletja, več elementov pa je iz 19. stoletja.
Domačijo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
Stanovanjska in gospodarska namembnost je v skladu z značajem domačije.

:7 — STROJNA 18, „Mežnar“

Parc. št. S 1, S 2, S 49, 658/2, 380, 657-del, 381, 381/2, k.o. Strojna.
V neposredni bližini cerkve stoji pod cesto leseno delno iz kamna zidano značilno gospodarsko poslopje. Skedenj ima tipični dovozni most. Poslopje pokriva strma dvokapna čopasta skodlasta streha. Zanimivi so tesarski detajli z objekta: čelne rozete, stebri in konzole.
Skedenj je tipičen in dobro ohranjen gospodarski objekt ter predstavlja kvaliteten etnološki spomenik.
Varujemo ga v celoti z vsemi značilnimi detajli. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev in vzdrževanje.
Skedenj služi svojemu namenu, kar je v skladu z njegovim značajem.

28 — STROJNA 21, „Oplaz“

) Par. št. 5, 6, 38, 31-del, 29-del, 36/2, 660-del, k.o. Strojna.
) V okviru samotne domačije, ki zavzema izjemno lego v pokrajini, se je ohranila le še kašča in razpadajoča vrhkletna oferska bajta. Podkletena kašča ima lesen dvonivojski zgornji del. Vhod v kaščo je polkrožno zaključen. Kaščo pokriva široka čopasta skodlasta streha. Pod širokim napuščem poteka gank. Pod pristreškom stoji lesena preša.
:) Kvalitetno ohranjena kašča predstavlja izjemen etnološki spomenik.
d) Varujemo jo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Kašča služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 29 — STROJNA 23 in 24, „Šapek“

a) Parc. št. S 65, S 66, 582, 590, 593-del, 631-del, k.o. Strojna.
b) V okviru domačije je ohranjena zidana, delno lesena vrhhlevna hiša, krita z dvokapno čopasto skodlasto streho. Stavba je rezultat dveh gradbenih faz. Starejši del je nekdanja zidana oferska bajta s hlevom spodaj, ter lopo in „hišo“ v etaži. Novejši del stavbe je zgoraj lesen, spodaj pa ima zidano klet. Celoto povezuje zunanji gank pod širokim napuščem. Na podstrešju je kašča. Zidani del nadstropja je poslikan s pilastrskimi motivi in baročnimi okenskimi okviri. Na čelu hiše je ohranjen napis in letnica 1800. Leseni del stavbe je grajen v kladni konstrukciji. Nad segmentnim kletnim vhodom je letnica 1889.
c) Stavbo, ki izvira iz leta 1800 so leta 1889 prizidali in ju povezali z značilnim gankom. Predstavlja izjemen in kvaliteten primer baročnega stavbarstva.
d) Stavbo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za njegovo ohranitev, vzdrževanje in valorizacijo spomeniških lastnosti.
e) Stavba ni vzdrževana. Najti ji je treba primerno namembnost in jo ustrezno prenoviti.

E 30 — ŠENTANEL 22, „Sekalo“

a) Parc. št. S 20/1, S 20/2, 300/1, 301, 307-del, 310/1-del, k.o. Šentanel.
b) V bližini strnjenega vaškega jedra stoji ob cesti domačija z ohranjeno staro vrhkletno hišo in kaščo. Stanovanjska hiša je lesena, grajena v kladni konstrukciji. Njen kletni del je grajen iz kamna. Hišo pokriva dvokapna čopasta streha, krita s cementno opeko. Po dolžini objekta teče značilni gank. Notranjščina hiše ima tradicionalno razporejene prostore. Značilno podkleteno dvoetažno leseno kaščo, z gankom na čelni strani, pokriva čopasta streha, ki je prav tako kot hiša krita s cementno kritino.
c) Domačija je primer koroške kmetije srednje velikosti. Ohranjena objekta, vrhkletna stanovanjska hiša in kašča, sta tipični, kvalitetno ohranjeni stavbi.
d) Oba objekta varujemo v izvirnosti. Dovoljeni so posegi za njuno ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti. Neustrezno cementno kritino je treba zamenjati s koroškimi skodlami.
e) Stanovanjska in gospodarska namembnost je v skladu z značajem domačije. Vrhkletno stanovanjsko hišo je možno prenoviti za namene turizma na vasi.

E 31 — TOPLA 3, „Burjak“

a) Parc. št. S 34, 171, 172/2-del, 166-del, 168-del, 167-del, k.o. Topla.
b) Velika domačija zavzema dominantno lego v pobočju. Zanimiva je postavitev objektov v dveh vzporednih vrstah, med katerima teče komunikacija — dvorišče.
V zgornji vrsti stojijo: čebelnjak, kašča in stanovanjska hiša, v spodnji pa tri večja gospodarska poslopja.
Zidano, pritlično vrhkletno stanovanjsko hišo pokriva dvokapna čopasta skodlasta streha. Hišo členi zunanje kamnito dvoramno stopnišče. Razporeditev notranjščine je tradicionalna. Osrednji prostor je obokana veža in kuhinja, levo in desno so sobe in shramba (klet).
Kašča ima zidan kletni in dvonivojski lesen zgornji del. Pokriva jo čopasta skodlasta streha. Objekt je zgrajen v masivni leseni konstrukciji. Drugi nivo je nekoliko širši od prvega. Prehod je oblikovan v obliki izmika s posnetim robom. Vhod v kaščo je oblikovan polkrožno.
Gospodarski objekti so grajeni tradicionalno. Nadstropni leseni delno zidani objekti so pokriti s čopastimi dvokapnimi skodlastimi strehami.
d) Domačija je v celoti ohranjena kot izjemno pomembna stavbna skupina. Posamezni objekti, ki so nastali v 18. in 19. stoletju predstavljajo kvalitetne etnološke spomenike.
d) Domačijo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in vzdrževanje ter valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Domačija služi stanovanjskemu in gospodarskemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

E 32 — TOPLA 4 in 5, „Florin“

a) Parc. št. S 26/1, 140/1-del, 140/2-del, 142-del, 227-del, 137-del, 145, k.o. Topla.
b) Mogočna samotna domačija v gruči leži na blagem pobočju. Sestavljajo jo stanovanjska hiša, preužitkarska bajta, večje gospodarsko poslopje in kašča. Vse objekte pokrivajo strme čopaste skodlaste strehe.
Zidana stanovanjska hiša je oblikovana razmeroma ambiciozno, kot nadstropna stavba. Notranjščina pritličja ima tradicionalno razporeditev. V srednjem delu je obokana veža in kuhinja, levo je „hiša“ in banjasto obokana izba. Desno je obokana klet. Na posnetem tramu v „hiši“ je letnica 1820.
Oferska bajta je v pritličju zidana, v nadstropju lesena stavba z gankom pod širokim strešnim napuščem.
Večje gospodarsko poslopje je značilni objekt s funkcijo hleva in skednja.
Kašča je v kletnem delu zidana, zgoraj lesena tipična stavba. Zanimiv element je lesena ograja okrog domačije.
c) Velika domačija je kvalitetna aglomeracija stavb in predstavlja izjemen etnološki spomenik.
Stanovanjska hiša je rezultat dveh adaptacijskih posegov iz leta 1730 in iz 19. stoletja. Verjetno pa hiša izvira iz 17. stoletja. Zadnji poseg je bil opravljen okoli leta 1970.
d) Domačijo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za vzdrževanje objektov in valorizacijo njihovih spomeniških lastnosti.
e) Objekti služijo stanovanjsko-gospodarskemu namenu, kar je v skladu z njihovim značajem.

E 33 — TOPLA 9, „Fajmut“

a) Parc. št. S 11/1, 63, 65, 66, 67, 69, 70-del, k.o. Topla.
b) Samotna domačija leži v alpski dolini pod Peco. Sestavljajo jo stanovanjska hiša in gospodarska poslopja v gruči.
Stanovanjska hiša je zidana vrhkletna stavba, krita s čopasto

skodlasto streho. Ima zanimivo poslikano fasado v črno beli kombinaciji. Naslikane okenske obrobe ter šivane robove dopolnjuje vitičast vzorec. Na čelu je v baročno poslikanem okviru letnica 1790. Notranjščina je tradicionalna. Sestavlja jo velika veža, banjasto obokana kuhinja ter „hiša" ter kamra.
Gospodarska poslopja so leseni, delno zidani objekti, kriti z dvokapnimi čopastimi skodlastimi strehami.

c) Domačija je v celoti ohranjena. Objekti izvirajo iz 18. in 19. stoletja in predstavljajo kakovostne stavbe ljudskega stavbarstva s poudarkom na zidani stanovanjski hiši.
d) Domačijo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in vzdrževanje domačije ter valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Stanovanjska in gospodarska namembnost je v skladu z značajem domačije.

E 34 — TOPLA 11 in 12, „Končnik"

a) Parc. št. 22, S 24, 16/1, 240-del, 232/2-del, k.o. Topla.
b) V okviru Končnikove samotne domačije pod Peco, ki jo sestavlja več, lesenih delno zidanih objektov, dominira mogočna zidana enonadstropna podkletena (velbane kleti) stanovanjska hiša.
Poleg stanovanjske hiše stoji značilna preužitkarska hiša in kašča. Večje gospodarsko poslopje je nadstropni lesen, delno zidan objekt s tipičnim dovoznim mostom na skedenj.
Vse objekte pokrivajo strme dvokapne čopaste skodlaste strehe.
c) „Končnik" je najvišje ležeča domačija pod Peco. S svojimi stavbami tvori izjemen poudarek v krajini. Kvalitetna stanovanjska stavba izvira iz srede 19. stoletja.
d) Domačijo varujemo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
e) Stanovanjska in gospodarska namembnost je v skladu z značajem domačije.

E 35 — ZELENBREG 11, „Račel"

a) Parc. št. S 16, 100-del, 101-del, 392/3-del, 397-del, k.o. Zelenbreg.
b) V okviru domačije je ohranjena velika, lepo oblikovana kašča. Postavljena je na temelj, ki ga tvori na pol skopana klet. Lesen, dvoetažni zgornji del, obkroža gank. Gank počiva na bogato oblikovanih konzolah. Skrbno izdelani so tudi stebri in ograja ganka. Meja med obema nivojema so klesana bruna, ki so posneta na ajdovo zrno. Vhodi v kašču so polkrožni. Robovi so oblikovani komplicirano z dekorativnimi utori najrazličnejših oblik. Na zunanjem tramu je vrezana letnica MDCCCLVI. Kašču pokriva čopasta dvokapna skodlasta streha. K stenam kašče sta prislonjeni dve veliki preši.
c) Kašča je nastala sorazmerno pozno in izraža voljo po reprezentativnosti. Ta se kaže v predimenzioniranju stare zasnove in v kopičenju okrasja.
d) Varujemo jo v celoti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in vzdrževanje objekta.
e) Kašča služi svojemu namenu, kar je v skladu z njenim značajem.

8. člen

Za zgodovinske spomenike se razglasijo:

Z 1 — ČRNA, Center, Spomenik žrtvam fašizma

a) Parc. št. 560/2-del, k.o. Črna.
b) Sredi trga stoji monumentalni kamnit spomenik, delo arhitekta Jožeta Plečnika. Visok je nekaj čez šest metrov in raste iz točke sredi trga. Njegovo zasnovo sestavlja kvadratni steber, ki je obložen z neobdelanimi okroglimi kamni. Na njegovem vrhu je izklesana moška glava s trpečim izrazom. Na stebru je osem skledastih korit in vzidana knežji kamen in relief otroške glave. Nad koriti je napis: To žrtev borb in zmag je spomenik — postoj tovariš — spomni se na mrtve — vse kar veliko je vzkali iz žrtve — in ti ki živ si — mrtvim si dolžnik.
c) Spomenik je posvečen 225 padlim borcem NOV in žrtvam nacizma. Prav tako je posvečen vsem padlim in pogrešanim domačinom v prvi svetovni vojni.
Odkrili so ga leta 1952. Spomenik ima izjemno umetniško vrednost in sodi med pomembnejša Plečnikova dela.
d) Spomenik je sestavni del osredja trga, zato varujemo spomenik in trg.
e) Spomeniška funkcija.

Z 2 — ČRNA, Pokopališče, grobišče borcev NOV

a) Parc. št. 351/2-del, 351/2-del, k.o. Črna.
b) Del pokopališča v Črni je urejen v obliki teras. To je grobišče padlih partizanov iz leta 1946. Nagrobnik sestavljajo kamnit državni grb in spominska plošča z napisom in imeni padlih: Padli v borbi za svobodo domovine in za pravico delovnega ljudstva.
c) Spomenik je posvečen 34 pokopanim partizanom, ki so dali svoja življenja za svobodo.
d) Varujemo grobišče z nagrobnikom.
e) Spomeniška funkcija.

Z 3 — PRISTAVA pri Črni, spomenik NOB

a) Parc. št. 480/2, k.o. Črna
b) Približno 1000 m zahodno od Črne proti Koprivni je postavljen ob križišču ceste Črna—Bistra velik spomenik iz betona. Simbolizira partizanski napad in zmagovito bitko. Na spomeniku so pritrjene kamnite plošče z napisi. Spomenik so odkrili leta 1984.
c) Na tem območju Črne se je I. bataljon Krškega odreda od julija 1944 stalno spopadal z Nemci. Najhujši boji so bili od 18. do 28. avgusta 1944. V teh bojih so imeli Nemci okrog 100 mrtvih, precej žrtev pa je bilo tudi med partizani. V spomin na te boje je postavljen spomenik.
d) Varujemo spomenik in njegovo neposredno okolico.
e) Spomeniška funkcija.

Z 4 — BISTRA pri Črni, Ježev travnik — spomenik NOB

a) Parc. št. 69-del, k.o. Bistra.
b) Na Ježevem travniku ob cesti Bistra—Logarska dolina, stoji spomenik, posvečen začetku partizanstva na Koroškem. Na kamnitem podstavku je vgrajena plošča z napisom: V majčni noči domovine žarni klic svobodnih gor.
Prva konferenca OK KPS za Koroško, Na Beli peči 12. maja 1943.
Spomenik so odkrili leta 1970.
c) 12. in 13. 5. 1943 je bila pod Belo pečjo — na Ježevem travniku prva konferenca OK KPS za Koroško. Vodil jo je Pavle Žavcer-Matjaž. Sprejeti sklepi pomenijo utrditev OF na tem področju in temelje partizanstva.
d) Varujemo spomenik z neposredno okolico.
e) Spomeniška funkcija.

Z 5 — BELA PEČ, partizanska bolnišnica „B-11 Pepca"

a) Parc. št. 279-del, k.o. Bistra.
b) V planini nad Rigelnikom (pod sedanjo lovsko kočo) se je ohranila partizanska bolnišnica Pepca. Lesena baraka je bila obnovljena 1978 leta, 1984 pa so nekdanjo bolnišnico opremili z medicinskimi rekviziti in v njej odprli razstavo.
c) Bolnišnico je ustanovil leta 1943 medicinec Igor Lečnik. Sprejela je lahko 20 ranjencev. Imenovala se je „Pepca" po bolničarki Pepci Rožen — poročeni Tomazin. Februarja 1945 leta je bila izdana. Ranjenci in osebje so se pravočasno umaknili na varno.
d) Bolnišnica „Pepca" je ena izmed dobro ohranjenih in vzdrževanih nekdanjih partizanskih objektov v Sloveniji. Zato varujemo objekt, ploščo in neposredno okolico.
e) Spomeniška funkcija.

Z 6 — PODPECA, spomenik NOB

a) Parc. št. 805/2, k.o. Podpeca.
b) Pred vhodom v jamo rudnika svinca v Podpeci stoji spomenik, posvečen padlim borcem NOB — rudarjem. Spomenik prikazuje klečečega partizana s puško in jamsko svetilko. Figura je iz brona, njena velikost znaša cca 2 m.
Pod figuro je plošča z napisom: 1941—1945 — čuj Spomin, iz jasnih jaz, molčanja si, zvest.
Spomenik je delo akademskega kiparja Marjana Keršiča-Belača. Odkrili so ga leta 1966.
c) Tudi rudarji mežiškega rudnika so se vključili v NOB. Mnogi med njimi so dali svoja življenja za svobodo.
d) Varujemo spomenik in neposredno okolico.
e) Spomeniška funkcija.

Z 7 — TOPLA, spomeniško obeležje NOB

a) Parc. št. 3, k.o. Topla.
b) Med kmetom Končnikom in bivšo karavlo v Topli stoji spomenik, ki ga sestavljajo samostojno stoječi kamniti bloki. Med njimi je obdelan kamniti stožec s petimi napisnimi ploščami. Spomenik so odkrili leta 1981.
c) V gozdu pod domačijo Mihaela Fajmuta so si partizani decembra

1942 uredili taborišče. 8. marca 1943 so ustanovili prvo Koroško četo, ki je odločilno vplivala na razvoj partizanstva na Koroškem.
d) Varujemo spomenik in neposredno okolico.
e) Spomeniška funkcija.

Z 8 — MEŽICA, spominski park pred Narodnim domom

a) Parc. št. 731, k.o. Mežica.
b) V parku pred Narodnim domom v Mežici stoji vitek, stebrast spomenik, ki je posvečen vsem padlim iz Mežice in bližnje okolice. Spomenik je delo arhitektov Jožeta Plečnika in Jaroslava Černigoja. Na triogelnem kapitelu je posvetilo: Slava padlim za svobodni slovenski Koro-tan. Spomenik so odkrili leta 1952.
V istem parku stoji doprsni kip narodnega heroja Franca Pasterka-Lenarta. Spomenik je delo Stojana Batiča, odkrili so ga leta 1983. Na robu parka stoji Narodni dom. Na pročelju je vzidana spominska plošča: V tej zgradbi je bilo v noči od 3. na 4. april 1943 prvo partizansko srečanje mežiškega prebivalstva s 1. Koroškim bataljonom.
c) Letnice 1918—1920, 1941—1945 pomenijo zgodovinsko obdobje, v katerem so prebivalci Mežiške doline ogromno prispevali za osvoboditev domačih krajev. Cena svobode je bila velika. O tem pričajo številna spominska obeležja.
d) Varujemo spominsko obeležje v parku, enako velja za parkovne površine.
e) Javna in spomeniška funkcija.

Z 9 — MEŽICA, pokopališče, grobišče borcev NOB

a) Parc. št. 575, k.o. Mežica.
b) Na starem pokopališču v Mežici je skupno partizansko grobišče. Na južni strani obzidja je postavljena spominska plošča z napisom: Manj strašna moč je v črni zemlji krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi.
c) Mežica je bila v času NOB pomembna partizanska postojanka. V spopadih z okupatorjem je padlo veliko domačinov. Mnogi so pokopani na starem pokopališču. Grobišče 12 padlih partizanov.
d) Varujemo grobišče z nagrobnikom.
e) Spomeniška funkcija.

Z 10 — ZAGRAD (Prevalje), pokopališče Barbara, partizansko grobišče

a) Parc. št. 328-del, k.o. Zagrad.
b) Na novem pokopališču pri Barbari je spomenik in skupno grobišče vseh padlih partizanov, prekopanih iz dosedanjega prevaljskega in ravenskega pokopališča. Skupaj je pokopanih 56 partizanov.
Na spomeniku je napis: Spomin glej padlim žrtvam narodno osvobodilne borbe njih mrtvim oči bedijo živim vedno opominja zvestobo domovini.
Spomenik je delo akademskega kiparja Stojana Batiča, odkrili so ga leta 1972.
c) Z izgradnjo novega pokopališča pri Barbari so se odločili, da na to pokopališče prenesejo posmrtne ostanke padlih partizanov, ki so bili skupno ali posamezno pokopani na že opuščenih pokopališčih (56).
d) Varujemo partizansko grobišče z nagrobnikom.
e) Spomeniška funkcija.

Z 11 — BREZNICA (Prevalje), spomenik NOB

a) Parc. št. 205/4, k.o. Breznica.
b) V bližini nekdanje Rakitnikove domačije, Breznica št. 7, stoji spomenik v obliki Triglava. Na kamniti plošči je napis, ki govori o tragični usodi zavedne Rakitnikove družine.
c) Leta 1944 so Nemci prodrli do Rakitnikove domačije. Ubili so očeta, mater, pet otrok, pastirico Angelo in Košakovo mater. Spomenik so odkrili leta 1954, obnovitvena dela pa so izvedli leta 1974.
d) Spomenik, ki sodi med značilna povojna partizanska obeležja, varujemo v celoti.
e) Spomeniška funkcija.

Z 12 — KOT (Prevalje), partizanska tehnika Netopir

a) Parc. št. 904-del, k.o. Uršlja gora.
b) V Kotu med Prevaljami je naravna votlina, takozvana Vranska peč. V njej so partizani uredili svojo tehniko. Na skali pred vhodom v votlino je pritrjena spominska plošča z napisom: Tehnika Netopir 1944—1945.
c) Leta 1944 so partizani v Obretanovem plazu postavili majhno kolibo — partizansko tehniko. Kasneje so jo prenesli v skalno votlino — Vransko peč. Tu je dobila ime Netopir. obe tehniki sta natisnili preko 20.000 letakov in 9.400 raznih brošur, pesmaric in drugih sporočil.
d) Varujemo naravno votlino s pritrjeno spominsko ploščo.
e) Spomeniška funkcija.

Z 13 — POLJANA, spominski park

a) Parc. št. 61/1-del, 222/4, 57/2-del, 222/15-del, 57/1-del, 51/7-del, k.o. Poljana.
b) Zahodno od Prevalj, na območju cestnega križišča Prevalje — Mežica — Holmec je zaščiten spominski park Poljana. Na mestu, kjer so potekali zaključni boji v Z.S.V., stojijo tri spominska obeležja:
1. Granitni obelisk, visok cca 4 metre. To je znani spomenik zmage, izdelan po zamisli ing. Tepina. Napis na spomeniku govori o poteku zaključnih bojev na tem prostoru. Odkrili so ga leta 1953.
2. Spomenik svobodi in miru stoji ob novem križišču proti Holmecu. Na kamnitem podstavku je bronasta skulptura, pod njo pa napis: Svobodi in miru, Poljana 1985. spomenik je delo akademskega kiparja Stojana Batiča.
3. Spomenik „Po poteh dalmatinskih partizanskih brigad". To je dva metra visok granitni blok z zvezdo v zgornjem levem in plamenico v spodnjem desnem kotu. V sredini je marmorna plošča z napisom. Spomenik so odkrili leta 1985.
c) Nemška armada se je ob koncu druge svetovne vojne poskušala umakniti na Koroško. 13. 5. 1945 je Tomšičeva brigada na Poljani zaustavila sovražnikovo kolono. Ker se po pogajanjih v hiši Cirila Harta, Poljana št. 22, ni hotela predati, so se vneli siloviti spopadi. V njih so sodelovale tudi enote III. armade. Sovražnik je moral položiti orožje 15. 5. 1945, končali so se zadnji boji v drugi svetovni vojni na jugoslovanskih tleh.
d) Varujemo spominski park Poljana v celoti, enako velja za tri spomenike na ožjem zaščitenem območju.
e) Spominski park ima memorialno in turistično funkcijo.

Z 14 — KOROŠKI SELOVEC (Ravne), spomenik NOB

a) Parc. št. 351-del, 350-del, k.o. Koroški Selovec.
b) V gozdu na Selovcu stoji spomenik, zasnovan iz sedmih grobo obdelanih granitnih kamnov. Na osrednjem kamnu je peterokraka zvezda. Za spomenikom stoji leseni križ. Na sedmih kamnih so imena z letnicami rojstva in smrti pobitih talcev.
Spomenik stoji na kraju zločina, odkrili so ga 1969 leta. Pri domačiji Vrhnjak stoji spomenik kvadrataste oblike. Sestavljajo ga granitni kosi. V sredini je vzidana bronasta plošča z napisom. Tudi ta spomenik je posvečen sedmim talcem, ustreljenim v gozdu na Selovcu.
Ob cerkvi sv. Neže stoji spomenik v obliki Triglava. Tudi ta spomenik (stoji na ozemlju občine Slovenj Gradec) priča o grozovitem poboju sedmih talcev.
c) Januarja 1944 so gestapovci s tovornjakom pripeljali v Dobrije sedem talcev iz dravograjskih zaporov. Naprtili so jim zaboje z municijo, da so jih peš in bosi nesli k sv. Neži na Selovec. Tam so jih mučili in nato v gozdu zverinsko pobili.
d) Spomenik v gozdu na Selovcu je avtentični spomenik naše novejše zgodovine. Zato varujemo njegovo celovitost in sporočilnost. Režim varovanja se prenese tudi na ostala obeležja, ki so posvečena istim dogodkom.
e) Spomeniška funkcija.

Z 15 — RIMSKI VRELEC, spomenik in grobišče NOB

a) Parc. št. 441-del, k.o. Kotlje.
b) Severno od rimskega vrelca, ob cesti proti Ivarčkemu jezeru, stoji sredi gozda spomenik, posvečen pobitim in tu pokopanim žrtvam fašističnega nasilja. Spomenik sestavljajo podstavek, granitna skala in napisna plošča s peterokrako zvezdo.
Napis na plošči:
V policijski postojanki so bili zverinsko mučeni in pobiti ter tu pokopani: Apohalova Mica, Kotnikov Gustl, Rožankov Anza, Rožankov Zep in neznani talci.
c) Leta 1943 je bil v Kotljah partizanski miting. V znak maščevanja so Nemci aretirali nekaj domačinov in jih nato zverinsko mučili v policijski postojanki na rimskem vrelcu. Tako so križali z glavo navzdol Rožankovega Anzana, ostale pa mučili do smrti.
d) V gozdu nad rimskim vrelcem varujemo grobišče in spomenik, na zgradbi rimskega vrelca pa spominsko ploščo.
e) Spomenik v gozdu ima spomeniško funkcijo, enako velja za ploščo na pročelju gostinskega objekta rimski vrelec.

Z 16 — PODGORA 39, spomenik NOB

a) Parc. št. 191/1-del, 185, k.o. Uršlja gora.
b) Na travniku v bližini Jurčkove domačije, stoji spomenik NOB. Zgrajen je iz polkroglo sezidanih, granitnih kock, prislonjenih na veliko granitno skalo, na katero je z vsake strani pritrjena po ena okrogla jeklena plošča z napisom: Ko greš na goro tu postoj — v svobodo pot ti pisal partizan je tu s krvjo — 1944. Spomenik so odkrili leta 1957.
c) Decembra 1944 so Nemci napadli Jurčkovo domačijo, kjer so se zadrževali partizani. V boju so padli štirje partizani, dva pa so Nemci ujeli. Odpeljali so tudi gospodarja in njegovega sina.
d) Spomenik ima globoko domoljubno sporočilnost, zato ga varujemo kot avtentično obeležje novejše zgodovine.
e) Spomeniška funkcija.

Z 17 — PODGORA, partizanska bolnišnica MIRTA

a) Parc. št. 91/1-del, k.o. Podgora.
b) V Rožankovem gozdu v Podgori na vzhodnem pobočju Uršlje gore še danes stoji lesen objekt — nekdanja bolnišnica Mirta. Zaradi dotrajanosti so objekt obnovili, najprej leta 1975, nato pa še 1980.
c) Poleti 1944 je Rožankov sin Fika zgradil pod sistemom zemljanke prehodno partizansko bolnišnico. V njej se je zdravila tudi njegova sestra Mirta, zato je po njej bolnišnica dobila ime. Do konca vojne se je v njej zdravilo precej partizanov iz bližnje in daljnje okolice.
d) Varujemo leseno barako z obstoječimi napisi in neposrednim okoljem.
e) Spomeniška in turistična funkcija.

Z 18 — KOZARNICA, sedež okrožja KPS Dravograd

a) Parc. št. 193/1-del, k.o. Podgora.
b) Na Kozarnici, visoko pod Uršljo goro, sta se ohranili dve leseni brunarici, v katerih je bil v času NOB sedež okrožja KPS Dravograd. Brunarici so leta 1980 pričeli obnavljati. V notranjosti so uredili stalno razstavo.
c) Od decembra 1944 pa do osvoboditve je bil na Kozarnici sedež okrožja KPS Dravograd. S svojimi političnimi in vojaškimi odločitvami je odločilno vplival na potek NOB na Koroškem.
d) Varujemo obnovljene barake in spominsko razstavo. Enako velja za neposredno okolico lesenih objektov.
e) Spomeniška funkcija.

Z 19 — PREVALJE, Na fari, opuščeno pokopališče

a) Parc. št. 1/13, k.o. Farna vas.
b) Ob farni cerkvi je opuščeno pokopališče. Na njem so nagrobniki in grobnice raznih bogatih družin. Ohranila se je tudi manjša pokopališka kapelica.
c) Na prevaljskem pokopališču so pokopavali člane družin, ki so neločljivo povezani z razvojem železarstva na Prevaljah. Mnogi nagrobniki so kvalitetna likovna dela. Nekateri pa imajo tudi pomembno zgodovinsko sporočilnost.
d) Varujemo tiste nagrobnike in grobnice, ki imajo likovne in zgodovinske značilnosti.
e) Opuščeno pokopališče je treba spremeniti v spominski park.

Z 20 — PLAT, kužno znamenje

a) Parc. št. 146/6-del, k.o. Plat.
b) Na dolomitni skali, ob cesti Mežica — Črna, stoji betonski križ. Domačini ga imenujejo „Križ pri votlici". Prvotni leseni križ so ob gradnji železnice zamenjali z betonskim. Oba so postavili v spomin na kugo.
c) Zadnji val kuge se je širil v letih 1710—1716 iz Podjune proti Mežici. Zaustavil se je v naselju Plat, kjer so v zahvalo postavili kužno znamenje — leseni križ.
d) Varujemo betonski križ in skalo, na kateri stoji.
e) Spomeniška funkcija.

Z 21 — PECA, votlina s spomenikom kralja Matjaža

a) Parc. št. 834/1, 834/2, 889/2-del, k.o. Podpeca.
b) V opuščenem rudnikovem rovu v bližini planinske koče na Mali Peci, stoji spomenik kralja Matjaža. Ta sedi za mizo, okoli nje pa se navija njegova brada. Figura je delo akademskega kiparja Keršiča. Postavili so jo leta 1958. Leta 1932 je kralja Matjaža upodobil v lesu kipar Nikolaj Pirnat, vendar so to leseno figuro po vojni uničili.
c) Kralj Matjaž oziroma zgodovinska osebnost Matija Korvin je ena izmed osrednjih osebnosti v našem ljudskem izročilu, zato so ga umetniki upodabljali na različne načine.
d) Varujemo spomenik in votlino, v kateri „spi" kralj Matjaž.
e) Spomeniška funkcija.

Z 22 — PREVALJE, Na fari 42, hiša, v kateri je bila uprava Mohorjeve družbe

a) Parc. št. 140/9, k.o. Farna vas.
b) V bližini farne cerkve stoji meščanska hiša. Objekt je zidana, enonadstropna, štiriosna stanovanjska hiša s členjeno fasado. Na pročelju je spominska plošča z napisom: V tej nekdanji šoli in mežnariji je bila v letih 1919—1927 uprava Mohorjeve družbe.
c) Po plebiscitu so Prevalje postale sedež okraja. Iz Celovca so prenesli tiskarske stroje tako, da je na Prevaljah delovala poleg uprave tudi tiskarna Mohorjeve družbe. Upravo, kot tudi tiskarno, so po nekaj letih prestavili v Celje.
d) Zgradbo varujemo v njeni stavbni masi. Fasada je v razpadajočem stanju, zato je potrebna obnove.
e) Stanovanjska funkcija.

Z 23 — PREŠKI VRH 13, Prežihova bajta

a) Parc. št. 224-del, 243/2, 222-del, 236-del, 245/1-del, 245/2-del, S 7/1, S 7/2, s 7/3, S 7/4, S 34, 235/2-del, 247-del, k.o. Kotlje.
b) Na Preškem vrhu nad Kotljami stoji stara kmečka hiša „cimprača", v kateri so nekoč stanovali Vorančevi. Zaradi dotrajanosti objekta je bila potrebna rekonstrukcija. V obnovljenem objektu je urejena spominsko-etnografska zbirka (Vorančev muzej).
c) Prežihova bajta priča o življenju malih kmetov v začetku 15. stoletja. To se odraža v arhitekturnem izrazu samega objekta (etnološke značilnosti). Hiša pa ima tudi memorialni značaj, saj je neločljivo povezana z življenjem in delom pisatelja Prežihovega Voranca.
d) Prežihova bajta je memorialni in etnološki spomenik, zato jo varujemo v celoti. Sestavni del zaščitenega območja predstavlja tudi gospodarsko poslopje in spomenik Prežihovega Voranca.
e) Spomeniška in turistična funkcija.

9. člen

Za tehnične spomenike se razglasijo:

T 1 — ČRNA, Center, rudarski muzej

a) Parc. št. 103/3, 103/1, k.o. Črna.
b) Na zahodni strani Centra je v naravni votlini postavljena rudarska zbirka. Obsega različne eksponate: vodne črpalke, vrtalne stroje, vozičke, nakladalno lopato, vrtalno kladivo, oljenke . . .
c) Rudarski muzej na prostem je neločljivo povezan z razvojem rudarstva v Mežiški dolini. Priča o dolgem obdobju borbe človeka z naravo in pridobivanjem njenih zakladov.
d) Varujemo rudarsko zbirko, naravno votlino in moderno skulpturo.
e) Spomeniška in turistična funkcija.

T 2 — PODPECA, rudarski zaselek Šmelc

a) Parc. št. 138/2, 176, 177, k.o. Podpeca.
b) V kraju Podpeca se je ohranil vse do današnjih dni rudarski zaselek, ki ga domačini imenujejo Šmelc.
Izstopajo značilni rudarski objekti:
— Podpeca, št. 70 — zgradba, v kateri je bila nekdanja topilnica svinca (138/2, k.o. Podpeca);
— Podpeca, št. 71 — zgradba, v kateri je bila separacija rude (138/2);
— Podpeca, št. 69 — upravna zgradba;
— Podpeca, št. 68 — stanovanjska hiša (176);
— Podpeca, št. 67 — stanovanjska hiša (177 k.o. Podpeca).
c) V letih 1880—1890 je rudarski kompleks Šmelc dosegel svoj višek. Iz številnih rovov, ki so segali do višine 1300 m, so dovažali kvalitetno rudo in jo na licu mesta predelovali. Ob predelavi je zrasla rudarska naselbina z značilnimi objekti (strme strehe, kombinirane, zidane iz kamna, opeke in lesa.).

d) Zaselek varujemo kot avtentični ostanek rudarstva na Koroškem. Objekti št. 70, 71, 69 morajo ohraniti svojo stavbno maso in značilno arhitekturo. Vsi gradbeni posegi na objektih morajo biti v soglasju s spomeniško službo.
e) Objekti imajo stanovanjsko funkcijo. S sistematično obnovo bi lahko zaselek postal del turistične ponudbe Koroške regije.

T 3 — BREG, rudarski zaselek
a) Parc. št. 101, 130, 97, k.o. Meža Takraj.
b) Ob Junčarjevem potoku se je ohranil rudarski zaselek s tipičnimi objekti:
— Breg, št. 4 — nekdanja topilnica svinčene rude (101);
— Breg, št. 3 — stanovanjska hiša „babji samski dom" (130);
— Breg, št. 2 — stanovanjska hiša s prizidkom (97).
c) Tudi zaselek Breg je del sistema mežiških rudnikov. Po letu 1809 je prevzel vodilno vlogo in jo obdržal do 1830 leta. Rudo so pridobivali iz številnih rovov. Najbolj znana sta bila Srce in Fridrih. Za predelavo so uporabljali posebno separacijo in topilnico.
d) Zaselek varujemo kot celoto. Tri rudarske hiše so v glavnem obdržale svoj prvotni videz, zato jih varujemo v njihovi stavbni masi in značilni arhitekturi. Gradbeni posegi morajo biti v soglasju s spomeniško službo.
e) Objekti imajo stanovanjsko funkcijo. S temeljito prenovo bi jim povrnili nekdanjo pričevalnost. Postali bi del turistične ponudbe Koroške regije.

T 4 — BREG št. 1, objekt za hrambo razstreliva
a) Parc. št. S 102, k.o. Meža Takraj.
b) Ob Junčarjevem potoku stoji posebna zgradba, ki jo domačini imenujejo „Pulferturm". V njej je bila shramba za rudarsko razstrelivo. Zgradba je visokopritlična, je zidana iz kamna in opeke, ima strmo streho, prekrita je s salonitom. Zgradili so jo okrog leta 1800.
Kasneje so razstrelivo prenesli v bližnji rudniški rov, ki je še danes ohranjen. dolg je 20 do 30 m.
c) Rudarski zaselek Breg je pri iskanju rude potreboval velike količine razstreliva. Zato so ga hranili v posebnih objektih in opuščenih rovih.
d) „Pulferturm" varujemo kot celoto, saj je obdržal vse prvobitne značilnosti posebnega rudarskega objekta.
e) Objekt ima stanovanjsko funkcijo.

T 5 — MUŠENIK, št. 1, zgradba podzemeljske elektrarne
a) Parc. št. 595, k.o. Žerjav.
b) Ob magistralni cesti Mežica — Črna se je ohranila zgradba, ki je sestavni del podzemeljske elektrarne na reki Meži. Zgradba je visokopritlična, zidana, dvoosna, z opečno kritino. Na majhnih oknih so rudarski simboli.
c) Hidroelektrarno, ki je pod zemljo, so dogradili leta 1943. Po rovu so vodo speljali iz Črne do Mušenika, nato po starih rudniških rovih do Mežice, kjer je druga elektrarna. obe elektrarni hranita sistem PE 1 — PE 2.
d) Obe elektrarni obratujeta, zato velja režim zaščite, ki ga določa obstoječa zakonodaja v elektrogospodarstvu. Sicer pa sam objekt — Mušenik št. 1 varujemo kot našo tehniško dediščino.
e) Objekt je namenjen proizvodnji električne energije, ima pa tudi stanovanjsko funkcijo.

T 6 — MUŠENIK, št. 2, fužinska hiša
a) Stavbna parc. št. S 9, k.o. Črna.
b) Ob levem bregu Meže stoji značilna fužinska stanovanjska hiša. Je enonadstropna zidana hiša, štiriosna z opečno kritino. Obdržala je prvotno podobo.
c) Ob Meži so bile v drugi polovici 18. stoletja fužine. Zaposlovale so cca 40 ljudi. Za njih so zgradili značilne stanovanjske hiše.
d) Stanovanjsko hišo, Mušenik št. 2 varujemo kot celoto. Za vse gradbene posege je potrebno soglasje spomeniške službe.
e) Stanovanjska funkcija.

T 7 — MUŠENIK, št. 4, fužinska hiša
a) Par. št. 648/8, k.o. Podpeca.
b) V nizu fužinskih hiš je pomembna tudi stanovanjska hiša Mušenik št. 4. Objekt je visokopritlična zidana hiša, štiriosna, z opečno kritino. Hiša je ohranila svojo značilno arhitekturo.
c) Čas fužin v Črni je narekoval gradnjo stanovanjskih hiš. V njih so pretežno stanovali delavci, ki so bili zaposleni v fužini. Hiša sodi v našo tehniško dediščino.
d) Hišo varujemo kot celoto. Za vse gradbene posege je potrebno soglasje spomeniške službe.
e) Stanovanjska funkcija.

T 8 — POLENA, št. 24, nekdanja separacija rude
a) Parc. št. 855/2, 855/3, k.o. Mežica.
b) Na Poleni se je ohranila veriga nekdanjih rudarskih objektov. Mednje sodi tudi objekt za separacijo rude. Gre za pritlično, zidano, dvoosno zgradbo. Južni del zgradbe je porušen. Ob zgradbi so ostanki betonskega kovala, po katerm je tekla voda v elektrarno, ki stoji ob separaciji.
c) Polena je del sistema mežiških rudnikov. Do leta 1903 je imela vodilno vlogo v proizvodnji svinca. Poleg separacije je delovala elektrarna, topilnica, kovačija, skladiščna postaja in trgovina z mesarijo. Ob obratnih objektih so zgradili stanovanjski „Polenski nebotičnik".
d) Varujemo ohranjene rudniške objekte, saj pričajo o bogati tradiciji rudarstva na Koroškem.
e) Objekti imajo stanovanjsko funkcijo, vendar so potrebni temeljite obnove.

T 9 — PREVALJE, št. 12 in 13, železniška postaja s pomožnim objektom
a) Parc. št. 588/56, (št. 13), 588/57 (št. 12), k.o. Farna vas.
b) Na severnem robu naselja stoji železniška postaja. Zgradba je zidana, visokopritlična, osemosna. Fasada je močno členjena. Nasproti železniške postaje se je ohranil pomožni objekt, v katerem sta dva kovinska rezervoarja za vodo. Vsak rezervoar sprejme 45.000 litrov vode. K pomožnemu objektu sodi tudi majhna lopa, v kateri se je ohranila krušna peč, dimnica in bazen za pralnico.
c) Železniška postaja na Prevaljah je bila s pomožnimi objekti zgrajena v času gradnje koroške železnice. Vse do danes je obdržala svojo značilno podobo. Enako velja za pomožna objekta.
d) Železniško postajo varujemo v njeni stavbni masi, enako velja za pomožna objekta. Vodne bazene in lopo skrušno pečjo je treba obnoviti.
e) Zgradbe imajo prometno in stanovanjsko funkcijo.

T 10 — PREVALJE, zid iz žlindre
a) Parc. št. 545, 148/2, 566/1, k.o. Farna vas.
b) Nogometni stadion na Prevaljah obdaja zidana ograja iz žlindre. V dolžini 300 metrov so v ograji lepo oblikovani kvadri, ki so obdržali prvotno podobo iz časa, ko je tu stala železarna.
c) Prevalje so kraj z bogato železarsko tradicijo. Že leta 1835 je zrasla prva železarna. Z lastniki Rosthomi in uporabo lastnega premoga je zaslovela po vsej Evropi. Izdelovali so tračnice in drug železniški material. V naslednjih letih so dogradili topilnico, novo valjarno, dva plavža na koks, Zaradi krize v železarni so leta 1895 opustili valjarno, dva plavža, jeklarno in ves kompleks ob železniški postaji.
d) Varujemo ograjo iz žlindre v vsej njeni velikosti. Za vse gradbene posege je potrebno soglasje spomeniške službe.
e) Varovalna in spomeniška funkcija.

T 11 — LEŠE, premogovniški rov Franciscus
a) Parc. št. 247/3, k.o. Leše.
b) V naselju Leše se je ohranil vhod v nekdanji premogovnik. Nad vhodom je pritrjena spominska plošča z napisom.
c) V 18. stoletju in prvi polovici 19. stoletja je Avstrijo in tudi naše kraje zajela prava premogovna mrzlica. Iskali so novo energijo za železarstvo. Na Lešah so premog iskali že okoli leta 1800 in ga kmalu zatem začeli kopati. V najboljših časih je bilo v rudniku zaposlenih 100 rudarjev. Leta 1938 so rudnik zaprli.
d) Varujemo vhod v rudnik in spominsko ploščo.
e) Spomeniška in turistična funkcija.

T 12 — MEŽICA, Celovška 13, Kivova fužina
a) Parc. št. 262, k.o. Mežica.
b) Ob potoku Šumc se je ohranila Kivova fužina oziroma Pungartnikova kovačija. Zgradba je iz srede 18. stoletja. Je pritlična zgradba, zidana iz lesa in kamna. v notranjosti je razmeščeno kovaško orodje.

c) Kivova fužina je edina ohranjena iz verige šestih mežiških fužin, ki so bile last grofa Thurna. Fužine so delovale od leta 1750 do prve svetovne vojne.
d) Kovačijo varujemo kot celoto. Vsi posegi na objektu morajo biti v soglasju s spomeniško službo.
e) Kovačija mora obdržati svojo prvotno namembnost.

T 13 — MEŽICA, Celovška 17, vodna žaga

a) Parc. št. 355, k.o. Mežica.
b) Ob potoku Šumcu stoji vodna žaga „pri žagmajstru". V nizki leseni zgradbi občasno deluje žaga venecijanka in leseni transporterji. Vodno kolo je propadlo, saj ima žaga lastno turbino.
c) V času fužinarstva in rudarstva so žage opravljale pomembno dejavnost. Žagale so les za rudnike in fužine. Omenjena žaga je začela obratovati okoli leta 1750.
d) Žago varujemo kot celoto. Vsi posegi morajo biti v soglasju s spomeniško službo.
e) Žaga občasno opravlja osnovno funkcijo.

T 14 — POLJANA 11, Štoparjev most

a) Parc. št. 238/1, 238/3, 238/2, k.o. Poljana.
b) Tam, kjer se na Poljani odcepi cesta za Šentanel, stoji železniški viadukt — Štoparjev most.
Kamniti most sloni na štirih nosilnih stebrih, visokih približno 20 m. Dolžina mostu znaša 150—200 m. Most so zgradili v času izgradnje koroške železnice — 1863 leta.
c) Gradnja koroške železnice je zaradi zelo razgibanega terena zahtevala tudi gradnjo večjih in manjših viaduktov in tunelov. Na hribu Volinjak so lomili in klesali kamen, ki so ga nato uporabljali pri gradnji omenjenih objektov.
d) Štoparjev most je eden najlepših železniških viaduktov na Slovenskem. Varujemo ga kot redek primerek naše gradbene tehniške dediščine.

T 15 — PODKRAJ št. 31, Mlačnikov mlin

a) Parc. št. 30/1, k.o. Meža Takraj.
b) Ob izviru potoka Šumca se je ohranil majhen kmečki mlin, ki ga domačini imenujejo Mlačnikov mlin. Obratuje samo občasno. Mlin obsega: leseno kolibo, vodno kolo ter mlinski kamen z elementi transmisije.
c) Na majhni planoti v Podkraju so številni izviri potoka Šumca. V srednjem veku so na njem zgradili žage in mline. Njihova dejavnost je bila namenjena tukajšnjemu prebivalstu.
d) Mlačnikov mlin je edini ohranjeni mlin na potoku Šumcu, zato ga varujemo v celoti.
e) Mlinarska in spomeniška funkcija.

T 16 — RUDARSKO OBMOČJE Mežica

b) Na območju krajevnih skupnosti Črna, Žerjav in Mežica se razprostira rudnik svinca Mežica. Površina rudnika meri 64 m². Pri odkopu rude so naredili cca 800 km podzemeljskih rovov ter zgradili separacije, podzemeljske elektrarne in ostalo infrastrukturo.
c) Začetki pridobivanja svinčeve rude v Mežiški dolini segajo v leto 1665. Tega leta je Hans Sigmund Ottenfels odprl v bližini Črne prvi rudnik svinca. Kmalu zatem se je pojavilo okrog Črne in Mežice še več podjetnikov — rudokopov. Proti koncu 18. stoletja je rudarsko delo zaostalo zaradi konkurence rudarskih središč Dobrača, Pece in Podkraja. Mežiški rudniki so zopet oživeli leta 1809 (Ilirske province), proizvodnja svinčeve rude je nenehno naraščala. V obdobju Avstroogrske in stare Jugoslavije je dosegla proizvodnja v mežiških rudnikih 1 % svetovne proizvodnje svinca. Zaradi velikih proizvodnih stroškov, pomanjkanja rude ter slabšega zaslužka pri prodaji svinca in cinkovega koncentrata je rudnik Mežica v fazi ukinjanja svoje primarne dejavnosti.
d) V fazi zapiranja rudnika je potrebno izdelati projekt, ki bo določil obseg in način varovanja tistega dela rudnika, ki ga je treba ohraniti kot rudarsko-tehniško dediščino.
e) Spomeniška in turistična funkcija.

T 17 — RAVNE, stara kovačnica objekt „perzonal"

a) Parc. št. 481, k.o. Ravne.
b) Na vzhodnem delu ravenskega železarskega kompleksa sta se ohranila dva značilna objekta: stara kovačnica in stanovanjski objekt — „perzonal". Objekta sta zidana z opeko. V kovačnici se je ohranilo delovno orodje iz časa nastajanja železarske proizvodnje. Stanovanjski objekt — perzonal je ohranil prvotno podobo iz časa, ko so v njem stanovali delavci tovarne.
c) Kovačnica in „perzonal" sta neločljivo povezana z razvojem železarstva na Koroškem. Značilna arhitektura, ohranjena delovna orodja in naprave uvrščajo oba objekta v seznam naše tehniške dediščine.
d) Oba objekta varujemo v njuni masi in značilni zunanjosti. V kovačnici je treba zavarovati vse elemente, ki prezentirajo nekdanjo železarsko dejavnost.
e) Spomeniška in turistična funkcija.

10. člen

Spomeniki in spominska območja, navedeni v tem odloku, so vpisani v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki je na vpogled pri sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Ravne na Koroškem.

11. člen

Nosilci družbenega planiranja in uporabniki so dolžni pri oblikovanju in sprejemanju planskih aktov upoštevati varstvene omejitve in prepovedi za spomenike in njihovo neposredno okolico, ki se s tem odlokom varujejo kot kulturni in zgodovinski spomeniki v občini Ravne na Koroškem.

12. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov, navedenih v tem odloku, opravlja na podlagi zakona Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.

13. člen

Upravni organ, pristojen za kulturo na podlagi tega odloka opravi vpis razglašenih spomenikov v zemljiško knjigo in o razglasitvi obvesti imetnike spomenikov oziroma imetnike pravice upravljanja ter jih seznani z dejstvi, določenimi s tem odlokom in zakonom, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.

14. člen

Občinski upravni organ, pristojen za kulturo in inšpekcijske službe so v okviru svojih pristojnosti dolžni preprečevati posege, s katerimi bi se spreminjale ali poškodovale lastnosti s tem odlokom zaščitenih spomenikov.

Vsako nedovoljeno spremembo varovanih spomenikov po tem odloku je potrebno vrniti v prvotno stanje v breme povzročitelja posega.

15. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava medobčinskih inšpekcijskih služb Dravograd.

16. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Predsednik
Številka: 012-2/94-2 SO Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem: 29. 9. 1994 Adi Cigler, dipl. iur., s.r.

137

Na osnovi 117. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) in 16. in 17. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 12/92) je Skupščina občine Ravne na Koroškem na skupnem zasedanju vseh zborov, dne 7. oktobra 1994 sprejela

O D L O K
o določitvi volilnih enot

1. člen

Ta odlok določa volilne enote za lokalne volitve v prve občinske svete občin

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Medobčinski uradni vestnik

MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK OBČIN DRAVOGRAD, MARIBOR, PESNICA, RADLJE OB DRAVI, RAVNE NA KOROŠKEM IN RUŠE

ISSN 1318—1319 Maribor, 20. oktober 1994 XXIX—11

0603820 MV 01161000-
SKUPSCINA REP.SLOV.
DOKUMENTACIJA
SUBICEVA 4
61000 LJUBLJANA

VSEBINA

124. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Mestne občine Maribor
125. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Duplek
126. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Rače—Fram
127. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Starše
128. Odlok o določitvi in spremembi imen ter potekov cest, ulic, trgov in mostov v občini Maribor
129. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet občine Muta
130. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet občine Radlje ob Dravi
131. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet občine Podvelka—Ribnica
132. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet občine Vuzenica
133. Sklep o imenovanju občinskih volilnih komisij v občini Radlje ob Dravi
134. Spremembe in dopolnitve statuta občine Ravne na Koroškem
135. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 1994
136. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ravne na Koroškem
137. Odlok o določitvi volilnih enot v občini Ravne na Koroškem
138. Sklep o ukinitvi javnega dolga v občini Ravne na Koroškem
139. Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o prispevku za izgradnjo komunalne infrastrukture za čiščenje odplak in Odloka o prispevku za izgradnjo novih vodovodnih omrežij in zajetij vodnih virov na območju občine Ravne na Koroškem
140. Odlok o imenovanju naselja Sv. Duh na Ostrem vrhu v občini Ruše
141. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev 4. decembra 1994 v občini Ruše
142. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše
143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ruše
144. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih občanov v občini Ruše
145. Sklep o valorizirani vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ruše.

124

Na podlagi 117. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 72/93, 7/94 in 33/94) v zvezi s 6. členom Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS št. 60/94) je Občinska volilna komisija Maribor, na 1. seji dne 12. oktobra 1994 sprejela

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Mestne občine Maribor

1. člen

Območje Mestne občine Maribor obsega območja naselij, določenih v 3. členu Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

2. člen

Za območje Mestne občine Maribor se določi ena volilna enota, ki obsega celotno območje Mestne občine Maribor. V prvi občinski svet Mestne občine Maribor se voli 45 članov sveta.

3. člen

Ta odlok je izdan v skladu s 3. odstavkom 22. člena in 117. členom Zakona o lokalnih volitvah v zvezi s 6. členom Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij.

4. člen

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati takoj.

Štev.: 008-01-1/94-0110/17
Datum: 12. oktober 1994

Predsednik volilne komisije
Branko Reisman, dipl. prav., s.r.

125

Na podlagi 117. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 72/93, 7/94 in 33/94) v zvezi s 6. členom Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS št. 60/94) je Občinska volilna komisija Duplek, na 1. seji dne 14. oktobra 1994 sprejela

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Duplek

1. člen

Območje občine Duplek obsega območja naselij, določenih v 2. členu Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 184/01-1/01
Kranj, dne 19. februarja 2001.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

MEŽICA

972. **Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem**

Na podlagi 9. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št 7/99) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 21. seji dne 20. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem

1. člen

V odloku o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 11/94) se v 5. členu v odstavku NO 2 – NASELBINSKO OBMOČJE MEŽICA, v točki b), črta stavek: "Zanimiva je »Karicljeva bajta« na Celovški cesti 2, ki izvira iz 18. stoletja in na slikovit način dokumentira pomen Mežice v preteklosti, ko je dobivala trški značaj."

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-2/94-2-21/00
Mežica, dne 20. februarja 2001.

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

973. **Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica**

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na 21. seji dne 20. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica

1. člen

Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 2001.

2. člen

Gradbena cena za m^2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2000 128.000 SIT.

3. člen

Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo:
– za individualno komunalno rabo 5.400 SIT/m^2,
– za kolektivno komunalno rabo 8.200 SIT/m^2.

4. člen

Osnovna cena za m^2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v 2. členu tega sklepa:

I. A območje – Centralni del mesta Mežica	2,0%–3,0%
I. območje – Ožje območje mesta Mežica razen zemljišč opredeljenih v I. A območju	1,5%–3,0%
II. območje – Širše območje mesta Mežica	1,5%–2,5%
III. območje – Obrobna naselja naselbinskega jedra Mežica	1,0%–2,5%
IV. območje – V ostalem območju občine opredeljena stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi akti določena kot stavbna zemljišča	0,5%–1,5%
I.O.C. območje – Industrijske in obrtne cone	1,0%–3,0%

Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge "Območje stavnih zemljišč v Občini Mežica". Meje posameznih območij so vrisane v PKN -5 in TTN -5.

Kriterij vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu dokumentacije: "Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica".

5. člen

Podane cene za m^2 stanovanjske površine in komunalne opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen ne drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.

6. člen

Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto 2000 (Uradni list RS, št. 26/00).

Člani strokovnega sveta so lahko tudi zunanji člani, strokovnjaki s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge se natančno določijo s statutom.

Direktor zavoda

12. člen

Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa ter je odgovoren za zakonitost dela. Direktor tudi vodi strokovno delo zavoda in je zanj odgovoren svetu zavoda.

13. člen

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

14. člen

Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa. Direktor mora poleg splošnih, z zakonom določenih, pogojev izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. končana VII. stopnja izobrazbe tehnične ali družboslovne smeri,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
3. opravljen splošen in poseben del strokovnega izpita iz varstva pred požarom,
4. izkušnje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Mandat direktorja traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

V. FINANCIRANJE ZAVODA

15. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delovanje zavoda. Ustanovitelj zagotavlja sredstva zavodu za delovanje v skladu z zakonom, standardi in normativi.

Zavod pridobiva sredstva za delovanje:

– iz sredstev ustanovitelja v obsegu, ki je določen vsako leto z letno pogodbo med ustanoviteljem in zavodom,
– iz pogodb zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb za katere zavod opravlja storitve,
– z lastno dejavnostjo.

16. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja izključno za razvoj svoje dejavnosti.

17. člen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Zavod se sme zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

18. člen

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu neomejeno. Pravne posle z nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem ustanovitelja. Nepremično premoženje, ki ga zavod potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, mu ustanovitelj da v upravljanje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Z uveljavitvijo tega odloka se prenesejo na Koroški gasilski zavod vse pravice in obveznosti Gasilskega zavoda Ravne na Koroškem. Koroški gasilski zavod je pravni naslednik Gasilskega zavoda Ravne na Koroškem.

20. člen

Do imenovanja novih članov sveta zavoda traja mandat starim članom sveta zavoda.

21. člen

Direktorju zavoda se mandat podaljša do registracije zavoda.

22. člen

Ta odlok začne valjati z dnem objave v Uradnem listu RS.

23. člen

Z uveljavitvijo tega odloka v preneha veljati Odlok o ustanovitvi Gasilskega zavoda Ravne na Koroškem (MUV, 9/94).

Št. 002-01-0001/2005-107
Ravne na Koroškem, dne 16. februarja 2005.

Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

---

819. **Spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem**

Na osnovi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 126/03) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 19. seji, dne16. 02. 2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem

1. člen

S to Spremembo in dopolnitvijo odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem se spremeni oziroma dopolni Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem, objavljen v MUV, št. 11/94.

2. člen

V 8. členu se pod Z 23 – PREŠKI VRH 13, Prežihova bajta spremeni alinea a), in se glasi:

a) Parc. št. S 33, S6/1, 260/1-del, 261-del, 262-del, 263-del, 264/1 – del, 264/2 in 268/1 – del, vse k.o. Preški vrh.

3. člen

Ta sprememba in dopolnitev Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-01-0001/2005-400
Ravne na Koroškem, dne 16. februarja 2005.

Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

– pri 71 NEDAVČNI PRIHODKI, briše znesek 309.680 in se nadomesti z zneskom 309.552

– pri 714 Drugi nedavčni prihodki, briše znesek 249.763 in se nadomesti z zneskom 249.635

– pri III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ), briše znesek –18.955 in se nadomesti z –20.084

– pri III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREH PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI), briše znesek –3.675 in se nadomesti z –4.803

– pri III/2. TEKOČI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI), briše 296.429 in se nadomesti z zneskom 295.300

– C. RAČUN FINANCIRANJA: – pri IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.), briše znesek 8.522 in se nadomesti z 7.393.

Št. 410-0001/2011-15
Kuzma, dne 15. aprila 2011

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

1484. **Popravek Odloka o razglasitvi nepremičnih in kulturnih in zgodovinskih spomenikov**

V Odloku o razglasitvi nepremičnih in kulturnih in zgodovinskih spomenikov (MUV, št. 11/94), je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 ZUKN) in 134. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 101/07 in 10/06) dajem

p o p r a v e k

V Odloku o razglasitvi nepremičnih in kulturnih in zgodovinskih spomenikov (MUV, št. 11/94) – se popravek glasi:

– v prvem odstavku 8. člena se doda »in etnološke«.

Št. 621-0001/2011
Črna na Koroškem, dne 13. aprila 2011

Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

1485. **Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1**

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavljam

P O P R A V E K

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11) se v prvem odstavku 7. člena spremeni druga alinea tako, da se pravilno glasi:

»– pet predstavnikov delavcev«.

Št. 007-8/2011
Jesenice, dne 12. aprila 2011

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1486. **Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1**

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavljam

P O P R A V E K

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11) se v prvem odstavku 7. člena spremeni druga alinea tako, da se pravilno glasi:

»– pet predstavnikov delavcev šole in«.

Št. 007-12/2011
Jesenice, dne 12. aprila 2011

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1487. **Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – UPB1**

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavljam

P O P R A V E K

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – UPB1

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se pravilno glasi:

»– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev vrtca
– trije predstavniki staršev«.

Št. 007-14/2011
Jesenice, dne 12. aprila 2011

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.